

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria com. Step-Soci**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com. Step-Soci**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia Casei de Cultura din satul Step-Soci**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie exterioare si interioare		
		1.1. Pereti si soclu		
1	RpCE18D	Etansarea rosturilor de dilatare la pereti prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet	m	141,800
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	120,000
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din metal (usi intrare.)	m2	5,460
4	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice culoarea cafenie inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, coordonat cu beneficiarul	m2	5,460
5	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	666,500
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	666,500
7	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	666,500
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	539,100
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	539,100
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonocontact	m2	151,350

1	2	3	4	5
11	CI09A	Placaj la fatada din placute de gresie portelanata, glazurate sau lucioase 100x60, culoarea cafenie deschisa , fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi exterior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei si valoarea arhitecturala, coordonate cu Beneficiarul, gr. nu mai putin de 60mm	m2	119,150
12	CI09A	Placaj la soclu din placute de gresie portelanata, glazurate sau lucioase 60x60, culoarea neagra , fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi exterior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei si valoarea arhitecturala, coordonate cu Beneficiarul, gr. nu mai putin de 60mm	m2	32,700
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonocontact	m2	120,000
14	CI04A	Placaj din placute de tip Casauti, executate pe suprafete plane la soclu , inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet	m2	120,000
1.2. Trepte la intrare				
15	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel forjat la scari - balustrada	kg	187,000
16	CN21D	Vopsitorii la balustrade metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intaritor de tip poliamidic culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	22,000
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a suprafetelor orizontale cu Betonocontact	m2	26,400
18	CI09A	Placaj la trepte din placute de gresie portelanata, antiderapant 60x60, culoarea cafenie deschisa , fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi exterior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei si valoarea arhitecturala, coordonate cu Beneficiarul, gr. nu mai putin de 60mm	m2	26,400

1	2	3	4	5
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonocontact trepte partea laterala	m2	11,000
20	CI09A	Placaj la trepte partea laterala, din placute de gresie portelanata, glazurate sau lucioase 60x60, culoarea neagra , fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi exterior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei si valoarea arhitecturala, coordonate cu Beneficiarul, gr. nu mai putin de 60mm	m2	11,000
		1.3. Trepte din spate, copertine		
21	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	5,000
22	CA03D2	Beton turnat in trepte, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - la pereu pe perimetru	m3	0,600
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a suprafetelor orizontale cu Betonocontact	m2	18,000
24	CG17D	Pavaj din placi de teracota inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	18,000
25	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent - carcase pentru copertine	kg	240,000
26	CE06A	Invelitori din tabla profilata cutata, montata pe pane metalice, cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, - profnasti culoarea coopdonata cu beneficiarul gr. 0.45	m2	12,000
		1.4. Amenajare		
27	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	48,000
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3	24,000

1	2	3	4	5
		executat cu impanare fara innororire		
29	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 10x25x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	120,000
30	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	24,000
31	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	240,000
32	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	5,000
33	TsH91B	Instalarea urne	buc	10,000
		1.5. Diverse		
34	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime	buc	9,000
35	TrB02A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m	t	9,000
36	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	18,000
37	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	18,000
38	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	666,500
		1.6. Lucrari interioare		
		1.6.1. Usi, ferestre		
39	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, pentru goluri de usi si ferestre	m3	3,360
40	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara goluri	m3	2,190
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi,)	m2	2,250

1	2	3	4	5
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din metal (usi,)	m2	7,900
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	16,520
44	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,920
45	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	13,050
46	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,420
47	CK32A	Montarea plasei antimoschit pentru ferestre	m2	23,550
48	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane	m2	5,850
49	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea 2.1 m din panouri fixe cu usi culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	58,920
		1.6.2. Pardoseki		
50	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m3	18,590
51	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria	m2	70,620
52	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 7.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	70,620
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	70,620

1	2	3	4	5
		pardoselelor betonocontact		
54	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	70,620
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pardoselelor betonocontact	m2	70,620
56	CG17A1	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	58,100
57	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,310
58	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	12,320
		1.6.3. Tavane		
59	CF54A	Placarea tavanului cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, corob pentru ventilare	m2	92,050
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	70,420
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,000
62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	70,420
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	70,420
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,420
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	70,420

1	2	3	4	5
66	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	70,420
67	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	51,580
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu Antumucigai	m2	4,730
69	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,730
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	4,730
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,730
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	4,730
73	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	4,730
		1.6.4. Pereti		
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	89,000
75	CF06A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane pe impletitura de sirma, de 10 cm grosime executate manual, inclusiv montarea armaturii din otel beton si a impletiturii, exclusiv mustatile de ancorare pe suprafete drepte, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir pe rabet, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil	m2	181,460
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	100,000
77	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar	m2	163,840

1	2	3	4	5
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Antumucigai	m2	4,730
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	506,880
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	506,880
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	506,880
82	CF62A	Acoperire decorativa a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor de coordonat cu beneficiarul	m2	131,100
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	506,880
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	506,880
85	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	506,880
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor betonocontact	m2	105,990
87	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	105,990
		1.6.5. Lucrari de electricitate		
88	RpED11A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x1,5 mmp	m	100,000
89	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	219,000
90	RpEG06A	Cutii sau rame de protectie pentru tablourile electrice, din lemn de brad cu suprafata usii	buc	3,000

1	2	3	4	5
		de ... montata aparent pentru protectia tablourilor de distributie		
91	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N	buc	12,000
92	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	25,000
93	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	9,000
94	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	9,000
95	RpEH01A	Montarea paratrasnetului	buc	1,000
96	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50l, montata pe console fixate in perete	buc	1,000
97	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete	buc	1,000
		1.6.6. Lucrari de ventilare		
98	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	15,510
99	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice Neoclima 220 V RG57A3(B)B6EF	buc	4,000
100	VC37G	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice 380V Neoclima NCS48AH3I	buc	2,000
101	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	10,000
102	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-	buc	2,000

1	2	3	4	5
		20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw		
103	RpVA05A	Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din inox , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m	13,000
		1.6.7. Camera frigorifica		
104	IzF12F	Izolatii termice in camere frigorifice la pereti cu placi din pluta expandata aglomerata cu bitum, in 3 straturi, lipite cu mastic de bitum tip H 80/90 si fixate cu mustati din sirma zincata, inclusiv chituirea placilor	m2	0,000
105	IzF12K	Izolatii termice in camere frigorifice la pardoseli cu placi din granule de pluta expandata aglomerata cu bitum, in 2 straturi, lipite cu mastic de bitum tip H 80/90, inclusiv chituirea placilor	m2	6,120
106	IzF12N	Izolatii termice in camere frigorifice la tavane cu placi din polistiren celular, in 2 straturi, lipite cu mastic de bitum tip H 80/90 si fixate cu mustati din sirma zincata, inclusiv chituirea placilor	m2	6,120
107	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, la camera frigorifica	buc	1,000
		1.6.8. Apeduct si canalizare interioare		
108	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000
109	SC04A	Lavoar din portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe blat - stolesnita - cite 2 buc- pe console fixate pe pereti din zidarie	buc	1,000
110	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, etc.	buc	1,000
111	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc	6,000
112	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	7,000

1	2	3	4	5
113	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 500 x 600 mm, montata pe perete din beton	buc	2,000
114	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	71,000
115	SA38C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4	buc	36,000
116	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	45,000
117	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000
118	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	5,000
119	SB12B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm	m	75,000
120	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	14,000
121	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	8,000
		1.6.9. Canalizare exterioara		
122	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	14,000
123	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	3,000
124	SB12B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind	m	10,000

1	2	3	4	5
		diametrul de 110-125 mm		
125	CA03D2	Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - partea de jos la hazna	m3	1,200
126	AcD53B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana	put	3,000
127	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,000
128	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu pamint	m3	10,000
		2. Utilaj		
129	SE03A	Masina de tocat carne, asezata pe masa Fumar/Italia	buc	1,000
130	SE16A	Masa din tabla inoxidabila cu 2 cuve	buc	3,000
131	SE26A	Congelator 200 l, asezat pe pardoseala	buc	2,000
132	SE25A	Masa de lucru inox	buc	1,000
133	SE25A	Frigider 175 l	buc	1,000
134	SE13A	Plita electrica PE 8060 POLAIR Rusia	buc	2,000
135	SE14A	Plita de gaz	buc	1,000
136	VC37B	Hota	buc	3,000
137	SE05A	Masina de sprituit cirmat, asezata pe masa LUSO 25 GSRGV/Italia	buc	1,000
138	SE23A	Rafturi pentru uscat vesela , asezat pe pardoseala SO-4 de coordonat cu beneficiarul	buc	2,000

COORDONAT
Primarul com. Step-Soci
Mihai Bacioi


