

Direcția Cultură a Primăriei
mun. Chișinău

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Lucrări de reparații BM BP Hașdeu filiala Liviu Rebreanu**

Valoarea de deviz 227 528 lei

Intocmit în prețuri curente

Nr ert.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tavane				
1	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	9,000	12,600 12,600	113,400 113,400
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	18,000	2,520 2,520	45,360 45,360
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890	17,644 17,644	33,348 33,348
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	41,850	19,681 19,321	823,656 808,584
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	113,520	11,640 11,340	1 321,355 1 287,300
6	TrI1AC02 D2	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,280	12,600 12,600	3,528 3,528
7	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	0,280	93,750 0,000	26,250 0,000
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,360	2,910 1,260	210,576 91,182
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	13,940	61,375 51,241	855,562 714,294

		preparare manuala a mortarului.				
10	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	14,500	14,909 10,920	216,183 158,340
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,360	27,119 23,100	1 962,301 1 671,516
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,360	2,910 1,260	210,576 91,182
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,360	34,950 23,100	2 528,984 1 671,516
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart la tavane interioare	m2	40,160	12,330 5,880	495,156 236,124
15	RCsG21A	Chituirea rosturilor intre fisii, la pereti despartitori din placi de BCA cu tesatura din fibre de sticla, la zidurile la care au aparut crapaturi (exclusiv finisajul)	m	35,700	81,979 78,960	2 926,656 2 818,872
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	40,160	74,412 64,260	2 988,377 2 580,690
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,160	27,119 23,100	1 089,083 927,696
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,160	2,910 1,260	116,874 50,610
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,160	34,950 23,100	1 403,591 927,696
		Total Tavane Inclusiv salariu				17 370,816 14 231,238
		2. Pardosele				
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart la pardoseli	m2	40,160	12,330 5,880	495,156 236,124
21	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	40,350	190,879 19,656	7 701,972 793,128
22	CG56B1	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: K-5	m2	-40,350	4,980 4,830	-200,940 -194,880
23	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	40,350	243,688 105,001	9 832,791 4 236,792

24	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	25,050	52,302 21,000	1 310,175 526,050
25	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 381,073 39,889	2 610,228 75,390
26	RpCR27C2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m	25,300	6,485 5,040	164,077 127,512
27	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2	3,960	34,827 26,876	137,913 106,428
28	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	9,000	12,600 12,600	113,400 113,400
29	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	2,520 2,520	5,040 5,040
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890	17,644 17,644	33,348 33,348
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	41,510	19,679 19,319	816,888 801,948
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	113,820	11,640 11,340	1 324,847 1 290,702
33	TrIIAC02 D2	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,280	12,600 12,600	3,528 3,528
34	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	0,280	93,750 0,000	26,250 0,000
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si deschisurilor	m2	73,950	2,910 1,260	215,170 93,156
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	16,350	61,374 51,240	1 003,467 837,774

		preparare manuala a mortarului.				
37	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	21,700	14,917 10,920	323,706 236,964
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,950	27,119 23,100	2 005,444 1 708,266
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,950	2,910 1,260	215,170 93,156
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,950	34,950 23,100	2 584,577 1 708,266
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart la tavane	m2	39,870	12,330 5,880	491,598 234,444
42	RCsG21A	Chituirile rosturilor intre fisii, la pereti despartitori din placi de BCA cu tesatura din fibre de sticla, la zidurile la care au aparut crapaturi (exclusiv finisajul)	m	35,700	81,979 78,960	2 926,656 2 818,872
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	39,870	74,411 64,260	2 966,779 2 562,042
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,870	27,118 23,099	1 081,200 920,976
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,870	2,910 1,260	116,014 50,232
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,870	34,950 23,099	1 393,439 920,976
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart la pardoseli	m2	42,000	12,330 5,880	517,860 246,960
48	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	40,040	190,879 19,656	7 642,805 787,038
49	CG56B1	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: K-5	m2	-40,040	4,981 4,830	-199,420 -193,410
50	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	40,040	243,684 105,000	9 757,123 4 204,200
51	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	24,550	52,302 21,000	1 284,021 515,550
52	RpCR27C2	Vopsirea conductelor de instalatii,	m	31,100	6,483	201,636

		in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta			5,040	156,744
53	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2	5,940	34,832 26,883	206,904 159,684
54	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	9,000	12,600 12,600	113,400 113,400
55	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	2,520 2,520	20,160 20,160
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890	17,644 17,644	33,348 33,348
57	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	26,640	19,679 19,319	524,256 514,668
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,890	11,640 11,340	999,787 974,022
59	TrI1AC02 D2	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,200	12,600 12,600	2,520 2,520
60	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	0,200	93,750 0,000	18,750 0,000
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si deschisurilor	m2	60,470	2,910 1,260	175,960 76,188
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	11,960	61,373 51,239	734,024 612,822
63	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	19,350	14,912 10,920	288,547 211,302
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,470	27,119 23,100	1 639,880 1 396,878
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,470	2,910 1,260	175,960 76,188
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	60,470	34,950	2 113,450

		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			23,100	1 396,878
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart la tavane	m2	25,420	12,330 5,880	313,437 149,478
68	RCsG21A	Chituirea rosturilor intre fisii, la pereti despartitori din placi de BCA cu tesatura din fibre de sticla, la zidurile la care au aparut crapaturi (exclusiv finisajul)	m	23,300	81,977 78,960	1 910,054 1 839,768
69	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,420	74,412 64,261	1 891,560 1 633,506
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,420	27,119 23,100	689,353 587,202
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,420	2,911 1,261	73,989 32,046
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,420	34,950 23,100	888,430 587,202
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart la pardoseli	m2	27,260	12,329 5,879	336,099 160,272
74	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	25,590	190,879 19,656	4 884,593 502,992
75	CG56B1	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: K-5	m2	-25,590	4,981 4,830	-127,451 -123,606
76	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	25,590	243,688 105,002	6 235,979 2 686,992
77	CH4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	20,910	52,303 21,000	1 093,653 439,110
78	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 381,073 39,889	2 610,228 75,390
79	RpCR27C2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m	26,800	6,484 5,040	173,778 135,072

80	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer. la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2	3,960	34,827 26,876	137,913 106,428
81	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	3,000	12,600 12,600	37,800 37,800
82	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,520 2,520	7,560 7,560
83	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti. etc.)	m2	1,890	17,644 17,644	33,348 33,348
84	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,230	19,681 19,321	161,976 159,012
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,700	11,640 11,340	450,468 438,858
86	TrIIAC02 D2	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,150	12,600 12,600	1,890 1,890
87	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	0,150	93,333 0,000	14,000 0,000
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si deschisurilor	m2	31,430	2,910 1,260	91,462 39,606
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	5,150	61,374 51,240	316,077 263,886
90	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	11,900	14,916 10,920	177,506 129,948
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,430	27,119 23,101	852,357 726,054
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si deschisurilor	m2	31,430	2,910 1,260	91,462 39,606
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	31,430	34,949 23,099	1 098,461 726,012

		manual				
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart la tavane	m2	7,270	12,330 5,881	89,640 42,756
95	RCsG21A	Chituirea rosturilor intre fisii, la pereti despartitori din placi de BCA cu tesatura din fibre de sticla, la zidurile la care au aparut crapaturi (exclusiv finisajul)	m	5,700	81,954 78,960	467,136 450,072
96	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,270	74,411 64,259	540,967 467,166
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,270	27,121 23,103	197,170 167,958
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si deschisurilor	m2	7,270	2,909 1,259	21,148 9,156
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,270	34,948 23,097	254,070 167,916
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart la pardoseli	m2	8,230	12,328 5,879	101,460 48,384
101	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	7,400	190,878 19,655	1 412,500 145,446
102	CG56B1	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: K-5	m2	-7,400	4,980 4,830	-36,852 -35,742
103	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	7,400	243,685 105,000	1 803,270 777,000
104	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	10,400	52,301 21,000	543,929 218,400
105	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 381,073 39,889	2 610,228 75,390
106	RpCR27C2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m	8,900	6,486 5,040	57,724 44,856
107	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente,	m2	1,980	34,825 26,876	68,954 53,214

		intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta				
108	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	4,000	12,600 12,600	50,400 50,400
109	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	7,000	2,520 2,520	17,640 17,640
110	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,100	17,640 17,640	37,044 37,044
111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	70,380	11,640 11,340	819,241 798,126
112	TrI1AC02 D2	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,080	12,600 12,600	1,008 1,008
113	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	0,080	93,750 0,000	7,500 0,000
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si deschisurilor	m2	7,090	2,913 1,262	20,651 8,946
115	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,090	61,375 51,241	435,146 363,300
116	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	17,900	14,916 10,920	266,996 195,468
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,790	27,119 23,100	1 377,376 1 173,270
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si deschisurilor	m2	50,790	2,910 1,260	147,808 64,008
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,790	34,950 23,100	1 775,135 1 173,270
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart la tavane	m2	19,590	12,330 5,881	241,554 115,206
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,590	27,120 23,101	531,277 452,550


122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,590	2,910 1,261	57,016 24,696
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,590	34,951 23,101	684,692 452,550
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart la pardoseli	m2	1,220	12,337 5,887	15,051 7,182
125	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	15,250	52,302 21,000	797,608 320,250
126	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,100	1 381,090 39,900	2 900,290 83,790
127	RpCR27C2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m	8,900	6,486 5,040	57,724 44,856
128	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2	1,980	34,825 26,876	68,954 53,214
129	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	3,000	12,600 12,600	37,800 37,800
130	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	2,520 2,520	5,040 5,040
131	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,410	17,638 17,638	77,784 77,784
132	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	12,090	39,478 39,478	477,288 477,288
133	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	5,760	19,683 19,323	113,376 111,300
134	RpCJ35A	Desfaceri de tençuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,130	11,641 11,341	397,312 387,072
135	TrI1AC02	Incarcarea materialelor din grupa	t	0,100	12,600	1,260

	D2	C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purcare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2			12,600	1,260
136	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	0,100	95,000 0,000	9,500 0,000
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si deschisurilor	m2	30,420	2,911 1,261	88,539 38,346
138	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	2,800	14,927 10,920	41,796 30,576
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,420	27,118 23,100	824,944 702,702
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si deschisurilor	m2	30,420	2,911 1,261	88,539 38,346
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa. aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,420	34,950 23,100	1 063,180 702,702
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart la tavane	m2	3,710	12,323 5,875	45,720 21,798
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,710	27,125 23,106	100,635 85,722
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,710	2,906 1,257	10,780 4,662
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,710	34,956 23,106	129,686 85,722
146	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice	m2	12,080	185,072 96,600	2 235,675 1 166,928
147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart la pardoseli	m2	5,980	12,329 5,879	73,725 35,154
148	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,280	260,476 121,800	1 375,315 643,104
149	CH4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,740	52,304 21,000	457,137 183,540
150	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si	m2	4,410	1 381,074 39,895	6 090,535 175,938

		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
151	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var	m2	44,570	56,738 9,240	2 528,810 411,810
152	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,220	33,261 32,761	539,494 531,384
153	TrIIAC02 D2	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,230	12,600 12,600	2,898 2,898
154	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	0,230	93,478 0,000	21,500 0,000
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si deschisurilor	m2	44,570	2,910 1,260	129,698 56,154
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,570	34,950 23,100	1 557,739 1 029,588
157	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	17,480	51,939 42,000	907,902 734,160
158	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2	16,220	12,331 5,881	200,001 95,382
159	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,220	61,373 51,239	995,471 831,096
160	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	14,600	260,485 121,800	3 803,080 1 778,280
161	CI09B	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior , aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun	m2	1,620	431,511 273,000	699,048 442,260

		cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala				
		Total Pardosele Inclusiv salariu				133 967,508 62 054,748

		Total	lei	151 336
		Asigurari sociale	22,50 %	17 164
		Transport	5,00 %	3 620
		Total	100,00 +	172 120
		Cheltuieli de regie	8,00 %	13 770
		Total	100,00 +	185 890
		Beneficiu	2,00 %	3 717
		Total	100,00 +	189 607
		TVA	20,00 %	37 921
		Total deviz: Inclusiv salariu		227 528 76 283



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)