

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1712299298816** din **05.04.2024**

Obiectul achiziției: **Articole sanitare**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1						
Lavoar	Lavoar	India	Ceramic Ltd	Lavoar cu pedestal cu partea de fixare la perete, cu dimensiuni nu mai mici de 46x56x84 cm, material – ceramică. Accesori- Fixaje,sifon	Lavoar cu picior 56x46, elemente de fixare, sifon.	
Baterie pentru lavoar	Dionis Trigor G-Life	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Dimensiuni: Înălțime 11,5 cm, Lungime scurgere 10,5 cm. Cromat	Baterie lavuar cromat	
Closet compact	Set WC	India	Ceramic Ltd	Adâncimea 75 cm, culoare: alb; capac WC inclus, forma oval, cu dimensiuni nu mai mici de 77,5 cm, înălțimea vas – 40,4 cm, lățimea 35,5 cm. Montarea rezervor pe vas, racordare la apă laterală tip amplasare podea volum rezervor 4/6 lit. Accesori-fixare,mecanism rezervor,gofră.	Set vas WC + rezervor, capac, mecanism, elemente de fixare, racord WC.	
Clemă	PPR	Turcia	SPK Ltd	Ppr d20 alb	Cleme ordinare 20 alb PPR	

Clemă	PPR	Turcia	SPK Ltd	Ppr d25 alb	Cleme ordinare 25 alb PPR	
Clemă	PPR	Turcia	SPK Ltd	Ppr d32 alb	Cleme ordinare 32 alb PPR	
Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN20	PPR	Turcia	SPK Ltd	D20, PN20	Teava cu fibra din sticla PN20 dn.20x2,8 alba PPR	
Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN20	PPR	Turcia	SPK Ltd	D32, PN20	Teava cu fibra din sticla PN20 dn.32x4,4 alba PPR	
Cot PPR d20	PPR	Turcia	SPK Ltd	D20; Tip: unghi 90 grade	Cot 20 90 alb PPR	
Cot PPR d20	PPR	Turcia	SPK Ltd	D20; Tip: unghi 45 grade	Cot 20 45 alb PPR	
Cot PPR d25	PPR	Turcia	SPK Ltd	D25; Tip: unghi 90 grade	Cot 25 90 alb PPR	
Cot PPR d25	PPR	Turcia	SPK Ltd	D20; Tip: unghi 45 grade	Cot 25 45 alb PPR	
Cot PPR d32	PPR	Turcia	SPK Ltd	D32; Tip: unghi 90 grade	Cot 32 90 alb PPR	
Cot PPR d32	PPR	Turcia	SPK Ltd	D32; Tip: unghi 45 grade	Cot 32 45 alb PPR	
Racord cu olandez PPR d25 x 3/4M	PPR	Turcia	SPK Ltd	PPR, d25 x 3/4'M	Olandez M 25x 3/4 alb PPR	
Ace pentru baterie	VALFEX	China	Sanitary Ware CO.,LTD	M 10x1x1/2' F L-0.5m(scurt)	Racord flexibil p/u baterie INOX F1/2" 50cm	
Ace pentru baterie	VALFEX	China	Sanitary Ware CO.,LTD	ML 10x1x1/2' F L-0.5m(lung)	Racord flexibil p/u baterie INOX F1/2" 50cm	
Radiator bimetallic	Radiator Valfex	China	Yuhuan Valve Co LTD	Dimensiuni: 350x80x80 , culoare: alb,10 sectii, Presiune de lucru maxima: 12 atm.	Radiator bimetal STANDART 350	
Kit accesorii radiatort bimetalic	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co LTD	1'x3/4' (11 elemente)	Set stabilirea caloriferului 13 elemente 3/4"	
Mufă egală	PPR	Turcia	SPK Ltd	Ppr D20	Mufa 20 alb PPR	
Mufă egală	PPR	Turcia	SPK Ltd	Ppr D25	Mufa 25 alb PPR	

Teu PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	D.20	Teu 20 alb PPR	
Reductie PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	D.25x20 FE/FI	Mufa trecere F/M 25-20 alb PPR	
Robinet ppr	PPR	Turcia	SPK Ltd	Ppr, d20,culoare alb	Robinet cu bila OPTIMA 20 alb PPR	
Teava PP pentru canalizare interioara	PP	Ukraina	OOO Rozma	Cu inel, D50 x2000x 1.8 mm, culoare sura;	Teava PP dn. 50 1.8mm 3-straturi L-2m	
Teava PP pentru canalizare interioara	PP	Ukraina	OOO Rozma	Cu inel, D50 x2000x 1.8 mm, culoare sura;	Teava PP dn. 50 1.8mm 3-straturi L-2m	
Colier metalic cu cauciuc si diblu	Colier	China	Yuhuan Valve Co Ltd	D32mm,metal	Colier metalic cu garnitura din cauciuc, diblu si surub (M8) 32-36 (1")	
Colier metalic cu cauciuc si diblu	Colier	China	Yuhuan Valve Co Ltd	D110mm,metal	Colier metalic cu garnitura din cauciuc, diblu si surub (M10) 110-115 (4")	
Ramificare PVC canalizare	PP	Ukraina	OOO Rozma	110*50/90grade	Teu 110x50x90 PP	
Cot	PPR	Turcia	SPK Ltd	PPR D20x1/2	Cot cu suport 20x1/2 F alb PPR	
Sifon pentru pisoar cu teava	Sifon	Ukraina	OOO Waterstal	Polipropilena	Sifon pisuar cu teava	

Semnat: _____
Ofertantul: **Santehcomplex SRL**

Numele, Prenumele: **Bîscu Galina**
Adresa: **mun.Chişinău , str.Pădurii , 19.**

În calitate de: **administrator**