

Alimentarea cu apa a or. Falesti din riul Prut (Lucrari de reabilitare II)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-1 Lucrari de constructii. Statia de tratare.

Valoarea de deviz 301 322,76 lei

Intocmit in prețuri curente 01.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rezistenta				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc	kg	465,000	2,37 2,11	1 100,29 982,08
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton armat cu mijloace mecanice	m3	0,110	215,27 193,64	23,68 21,30
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				1 123,97 1 003,38
		1.2. Lucrari de terasamente				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,240	369,00 0,00	88,56 0,00
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,420	72,50 72,50	30,45 30,45
5	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu	100 m3	0,110	739,64 0,00	81,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m				
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,070	200,86 0,00	14,06 0,00
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,180	809,22 310,56	145,66 55,90
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,060	405,00 0,00	24,30 0,00
9	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	10,500	4,31 0,00	45,28 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,060	86,83 12,83	5,21 0,77
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				434,88 87,12
		1.3. Fundatii				
11	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa M50	m3	0,140	1 184,43 158,36	165,82 22,17
12	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ФМ 1	m3	0,440	1 261,27 154,89	554,96 68,15
13	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina	kg	3,240	16,78 2,78	54,37 9,01

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv in fundatii izolate				
14	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	20,160	16,08 2,08	324,14 41,89
15	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata functionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,400	25,17 7,39	161,09 47,31
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,680	147,73 42,24	543,66 155,44
17	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,700	1 184,44 158,40	829,11 110,88
18	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	4,500	1 260,79 154,88	5 673,57 696,96
19	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	11,880	16,36 2,36	194,35 28,02
20	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	59,000	15,87 1,87	936,07 110,07
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A-1)	kg	32,000	25,17 7,39	805,37 236,54
22	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	31,500	147,52 42,24	4 646,88 1 330,56

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
		Total Fundatii Inclusiv salariu				14 889,39 2 857,00
		1.4. Constructie metalice				
23	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Колонны К-1,К-4, Б-1, Бр-2, Тр-1, Пр-1)	t	2,866	15 811,54 1 408,00	45 315,87 4 035,33
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	150,020	20,58 7,39	3 086,83 1 108,94
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	3,020	633,66 226,69	1 913,66 684,60
26	CL10D	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151- 1.500 t, asamblate prin sudura (ЛМ-1, ЛМ-2, ЛП-1, ЛП-2)	t	1,100	17 310,00 1 584,00	19 041,00 1 742,40
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,100	633,67 226,69	697,04 249,36
		Total Constructie metalice Inclusiv salariu				70 054,40 7 820,63

1	2	3	4	5	6	7
		Total Rezistenta Inclusiv salariu				86 502,64 11 768,13
		2. Arhitectura				
		2.1. Pereti				
28	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" - 60 mm montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: *marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului	m2	48,030	510,66 48,22	24 527,10 2 316,23
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 527,10 2 316,23
		2.2. Acoperisul				
29	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" -120MM montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului	m2	23,950	638,94 52,80	15 302,65 1 264,56
30	CE19A	Jgheaburi semirotonde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	9,200	75,45 29,92	694,11 275,27
31	CE21B	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	10,600	86,07 36,96	912,37 391,77
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				16 909,13 1 931,60
		2.3. Ferestre				
32	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la	m2	16,320	235,69 24,64	3 846,44 402,12

1	2	3	4	5	6	7
		constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Ok-1, Ok-2)				
		Total Ferestre Inclusiv salariu				3 846,44 402,12
		2.4. Usi				
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,100	930,34 28,51	1 953,72 59,87
		Total Usi Inclusiv salariu				1 953,72 59,87
		2.5. Pardoseala				
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,520	242,57 34,86	368,70 52,98
35	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80mm)	m2	15,200	134,10 31,68	2 038,36 481,53
36	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8(Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-15,200	10,41 0,35	-158,23 -5,35
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,200	52,35 24,64	795,74 374,52
38	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se scade	m2	-15,200	8,79 4,22	-133,54 -64,20
39	IzF01B	Amorsarea pardoselilor cu praimer битумно-эмульсионный	m2	30,400	8,92 1,41	271,23 42,80

1	2	3	4	5	6	7
		"Технониколь"				
40	IzF04A k=2.00	Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli , cu mastica bituminoasa "Tehnonicoli" aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	15,200	29,71 2,82	451,56 42,80
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,200	52,35 24,64	795,74 374,52
42	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport, se scade	m2	-15,200	8,79 4,22	-133,54 -64,20
43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	15,200	338,89 88,00	5 151,07 1 337,60
44	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,700	140,05 17,60	1 918,63 241,12
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				11 365,72 2 814,12
		2.6. Lucrari de finisare				
		2.6.1. Lucrari de finisare interioara				
45	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	32,100	60,73 42,24	1 949,50 1 355,90
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,100	33,74 19,36	1 083,05 621,46
		Total Lucrari de finisare interioara Inclusiv salariu				3 032,55 1 977,36
		2.6.2. Lucrari de finisare exterioara				

1	2	3	4	5	6	7
47	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	607,540	40,63 19,36	24 684,34 11 761,97
48	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	630,000	33,35 26,40	21 011,46 16 632,00
		Total Lucrari de finisare exterioara Inclusiv salariu				45 695,80 28 393,97
		2.6.3. Scara				
49	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, optitori de zapada, gratare	kg	104,480	20,77 7,39	2 170,38 772,32
50	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,100	633,60 226,70	63,36 22,67
		Total Scara Inclusiv salariu				2 233,74 794,99
		Total Lucrari de finisare Inclusiv salariu				50 962,09 31 166,32
		Total Arhitectura Inclusiv salariu				109 564,20 38 690,26
		3. Lucrari diverse				
		3.1. Pereul (S=107,04)				
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	10,740	242,59 34,85	2 605,39 374,28
52	DB16C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala	m2	107,040	109,34 3,52	11 703,38 376,78
		Total Pereul (S=107,04) Inclusiv salariu				14 308,77 751,06
		3.2. Sectiunea "a-a"				

1	2	3	4	5	6	7
53	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,030	1 101,33 239,33	33,04 7,18
54	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. M200	m3	3,000	1 241,32 135,52	3 723,96 406,56
55	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80mm)	m2	15,200	134,10 31,68	2 038,36 481,53
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	2,160	338,89 88,00	732,01 190,08
		Total Sectiunea "a-a"				6 527,37
		Inclusiv salariu				1 085,35
		Total Lucrari diverse				20 836,14
		Inclusiv salariu				1 836,41

	Total	lei	216 902,98
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	11 766,33
	Transport	2,00 %	3 158,03
	Total	100,00 +	231 827,34
	Cheltuieli de regie	7,03 %	16 297,46
	Total	100,00 +	248 124,80
	Beneficiu	1,20 %	2 977,50
	Total	100,00 +	251 102,30
	TVA	20,00 %	50 220,46
	Total deviz:		301 322,76
	Inclusiv salariu		52 294,80

Intocmit

Verificat



SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Consiliul raional Falesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentarea cu apa a or. Falesti
din riul Prut (Lucrari de
reabilitare II)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-4-1
Lucrari de constructii. Statia de tratare.**

Valoarea de deviz 301 322,76 lei

Intocmit in prețuri curente 01.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	32,100	35,20	1 129,92
2.	7123010010200	Betonist	h-om	58,104	35,20	2 045,25
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,062	35,20	178,18
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	472,500	35,20	16 632,00
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	36,939	35,20	1 300,25
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	10,704	35,20	376,78
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,141	35,20	427,36
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	5,480	35,20	192,90
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	54,260	35,20	1 909,95
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,432	35,20	85,60
11.	7136080025001	Montator	h-om	8,064	35,20	283,85
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	351,802	35,20	12 383,43
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	27,177	35,20	956,63
14.	7212030022700	Sudor	h-om	19,870	35,20	699,42
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15,450	35,20	543,84
16.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,950	35,20	174,24
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	153,800	35,20	5 413,76
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	13,950	35,20	491,04
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	108,393	35,20	3 815,44
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,817	35,20	521,56
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	57,940	35,20	2 039,47
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,714	35,20	693,93
		Total manopera				52 294,80

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,340	3,00	13,02
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	8,884	1 250,00	11 105,00
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	14,252	148,00	2 109,29
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,321	165,00	52,97
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,834	150,00	275,10
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	36,098	3,00	108,28
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,018	2 850,00	51,30
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,186	2 850,00	530,10
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,189	2 900,00	548,10
10.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,189	2 900,00	548,10

11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	433,510	5,00	2 167,55
12.	2010237318750	Distantieri	buc	14,142	5,00	70,71
13.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,076	3 200,00	243,20
14.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,518	880,00	3 095,84
15.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,100	850,00	1 785,00
16.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	34,352	0,50	17,18
17.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,018	500,00	9,00
18.	2320166200676	White spirit	kg	8,229	21,00	172,81
19.	2320187315789	Decofrol	kg	4,222	18,00	76,00
20.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	51,680	7,00	361,76
21.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,465	17,00	7,91
22.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,775	38,00	29,45
23.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif "Технониколь"	kg	9,120	25,00	228,00
24.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,372	24,00	8,93
25.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	19,841	78,00	1 547,61
26.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	32,916	28,00	921,65
27.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	12,840	28,00	359,52
28.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	455,655	28,00	12 758,34
29.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,045	28,00	29,26
30.	24302261000001	Fuga	kg	5,208	30,00	156,24
31.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	16,458	34,00	559,57
32.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,439	26,00	37,41
33.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,367	16,00	5,87
34.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,958	22,00	43,08
35.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	2,321	22,00	51,06
36.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5,035	3,80	19,13
37.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	16,320	180,00	2 937,60
38.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	158,307	18,00	2 849,53
39.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	63,027	20,00	1 260,54
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	615,897	1,60	985,42
41.	2652102100737	Var hidratat	kg	19,260	3,50	67,41
42.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	15,624	3,00	46,87
43.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,926	8,50	16,37
44.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	10,336	1,40	14,47
45.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	17,881	118,00	2 109,96
46.	26631021000000	Beton M50	m3	0,870	940,00	817,80
47.	26631021000001	Beton M200	m3	8,261	1 010,00	8 343,61
48.	26631021000011	Beton clasa M100	m3	3,116	980,00	3 053,68
49.	26631021009102	Beton marfa clasa B 150	m3	-0,156	980,00	
50.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	70,308	4,20	295,29
51.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,310	5,00	86,55
52.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,163	18,00	2,93
53.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	30,225	18,50	559,16
54.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	2,322	18,50	42,96
55.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,179	12,80	27,89
56.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	15,498	12,80	198,38
57.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	81,139	12,80	1 038,58
58.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,963	14,00	13,48
59.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,500	13,00	19,50
60.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,759	13,00	22,86
61.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,943	13,00	12,27
62.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,326	48,00	63,65
63.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,474	32,00	15,17
64.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	155,752	12,80	1 993,63
65.	2811106301200	Elemente metalice. Coloane K-1,K-4,B-1,Bp-	kg	2 923,320	14,00	40 926,48

		2,Тр-1,Пр-1				
66.	2811106301300	Constructii metalice asamblate prin sudura(ЛМ-1,ЛМ-2,ЛП-1,ЛП-2)	kg	1 100,000	14,50	15 950,00
67.	281123630490312	Panouri "Sandwich" -120мм	m2	24,918	491,60	12 249,69
68.	28112363049036	Panouri "Sandwich" -60 мм	m2	50,460	348,00	17 560,08
69.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	104,480	12,80	1 337,34
70.	2811236309900	Confectii metalice	kg	40,336	12,80	516,30
71.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,704	13,50	63,50
72.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,388	38,00	14,74
73.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,272	38,00	48,34
74.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	6,790	38,00	258,02
75.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	23,029	6,00	138,17
76.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,554	4,00	42,22
77.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,400	1,10	9,24
78.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	148,413	1,10	163,25
79.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	221,700	0,50	110,85
80.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	73,287	1,80	131,92
81.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,554	1,00	10,55
82.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	23,029	1,50	34,54
83.	2874115883700	Saiba M 20	buc	23,029	0,50	11,51
84.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	14,673	79,00	1 159,17
85.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,176	14,00	2,46
86.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	14,214	6,00	85,28
87.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,055	14,00	14,77
88.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	6,487	22,00	142,71
89.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,426	2,40	13,03
90.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,874	10,00	38,74
91.	4100126202818	Apa	m3	2,245	10,00	22,45
		Total materiale de constructii				157 901,37

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,082	185,00	15,17
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,149	48,00	247,15
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 835,000	1,00	2 835,00
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,574	78,00	200,77
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,038	38,00	1,44
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,336	14,00	18,71
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,039	14,00	0,55
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,210	185,00	38,86
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,164	12,00	73,96
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,070	145,00	155,15
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,222	8,00	1,78
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,627	180,00	112,86
13.	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	0,452	180,00	81,36
14.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,060	185,00	11,10
15.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,076	185,00	14,06
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,024	185,00	4,44
17.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,336	13,00	4,37
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,764	13,00	61,93
19.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,685	26,00	17,81
20.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,038	15,00	0,57
21.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,182	13,00	2,36
22.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,479	13,00	6,23
23.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,110	3,00	12,33
24.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6	h-ut	1,934	48,00	92,83

		cp (4 kw)				
25.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,395	15,00	5,93
26.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,397	38,00	205,09
27.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,500	38,00	209,00
28.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,803	185,00	888,55
29.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	5,270	185,00	974,95
30.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,985	185,00	367,22
31.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,283	160,00	45,28
		Total utilaje de construcții				6 706,81

Total	lei	216 902,98
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	11 766,33
Transport	2,00 %	3 158,03
Total	100,00 +	231 827,34
Cheltuieli de regie	7,03 %	16 297,46
Total	100,00 +	248 124,80
Benificiu	1,20 %	2 977,50
Total	100,00 +	251 102,30
TVA	20,00 %	50 220,46

Total deviz:

**301 322,7
6**

Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul raional Falesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Alimentarea cu apa a or. Falesti din riul Prut (Lucrari de reabilitare II)

Investitor Consiliul raional Falesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rezistenta				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoare, obloanelor etc	kg			2,37
						2,11
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,030000	35,20	1,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,030000	35,20	1,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000800	24,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001000	17,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002000	14,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005000	38,00	0,19
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton armat cu mijloace mecanice	m3			215,27 193,64
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000000	35,20	140,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500000	35,20	52,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050000	10,00	0,55
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350000	38,00	13,09
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350000	15,00	5,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200000	14,00	2,82
		1.2. Lucrari de terasamente				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			369,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050000	180,00	369,00
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			72,50 72,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060000	35,20	72,50
5	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m	100 m3			739,64 0,00
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	4,110000	180,00	739,64
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			200,86 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090000	185,00	200,86
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			809,22 310,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820000	35,20	310,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390000	48,00	498,67
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			405,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250000	180,00	405,00
9	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			4,31 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027000	160,00	4,31
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			86,83 12,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360000	35,20	12,83
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004000	148,00	0,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400000	185,00	74,00
		1.3. Fundatii				
11	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa M50	m3			1 184,43 158,36
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850000	35,20	135,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650000	35,20	22,86
	26631021000000	Beton M50	m3	1,025000	940,00	973,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100000	10,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250000	185,00	46,29
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400000	13,00	5,21
12	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ФМ 1	m3			1 261,27 154,89
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000000	35,20	140,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400000	35,20	14,09
	26631021000001	Beton M200	m3	1,025000	1 010,00	1 051,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100000	10,00	1,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600000	13,00	7,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250000	185,00	46,25
13	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,78 2,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075000	35,20	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004000	35,20	0,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025000	12,80	13,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150000	5,00	0,75
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000	13,00	0,13
14	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,08 2,08
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,055000	35,20	1,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004000	35,20	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025000	12,80	13,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150000	5,00	0,75
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000	13,00	0,13
15	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata functionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			25,17 7,39
	7136080025001	Montator	h-om	0,210000	35,20	7,39
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040000	12,80	13,45
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020000	38,00	0,77
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010000	38,00	0,39
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080000	38,00	3,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010000	14,00	0,14
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			147,73 42,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	35,20	5,28
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050000	35,20	36,96
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005000	14,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030000	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050000	13,00	0,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080000	13,50	1,08
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100000	880,00	88,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,003500	2 850,00	10,07
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,000500	2 850,00	1,55
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120000	18,00	2,16
17	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 184,44 158,40
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850000	35,20	135,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650000	35,20	22,89
	26631021000000	Beton M50	m3	1,025000	940,00	973,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100000	10,00	1,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250000	185,00	46,26
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400000	13,00	5,20
18	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			1 260,79 154,88
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000000	35,20	140,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400000	35,20	14,08
	26631021000001	Beton M200	m3	1,025000	1 010,00	1 050,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100000	10,00	1,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600000	13,00	7,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250000	185,00	46,25
19	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,36 2,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064000	35,20	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003000	35,20	0,11
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025000	12,80	13,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150000	5,00	0,75
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000	13,00	0,13
20	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			15,87 1,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,050000	35,20	1,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003000	35,20	0,11
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025000	12,80	13,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150000	5,00	0,75
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000	13,00	0,13
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A-1)	kg			25,17 7,39
	7136080025001	Montator	h-om	0,210000	35,20	7,39
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040000	12,80	13,45
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020000	38,00	0,77
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010000	38,00	0,38
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080000	38,00	3,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010000	14,00	0,14
22	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			147,52 42,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	35,20	5,28
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050000	35,20	36,96
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005000	14,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030000	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050000	13,00	0,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080000	13,50	1,08
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100000	880,00	88,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,003500	2 850,00	9,95
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,000500	2 850,00	1,45
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120000	18,00	2,16
		1.4. Constructie metalice				
23	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Колонны К-1,К-4, Б-1, Бр-2, Тр-1, Пр-1)	t			15 811,54 1 408,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,000000	35,20	1 232,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,000000	35,20	176,00
	2811106301200	Elemente metalice. Coloane К-1,К-4,Б-1,Бр-2,Тр-1,Пр-1	kg	1 020,000000	14,00	14 280,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,450000	38,00	17,10
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,500000	1,50	9,75
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,500000	6,00	39,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,500000	0,50	3,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,000000	12,80	25,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,450000	2,40	1,08
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,150000	185,00	27,76
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			20,58 7,39
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190000	35,20	6,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010000	35,20	0,35
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010000	35,20	0,35
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010000	13,00	0,13
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000000	12,80	12,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005000	38,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008000	2,40	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015000	3,00	0,04
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a	t			633,66

1	2	3	4	5	6	7
		confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				226,69
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440000	35,20	226,69
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800000	28,00	218,40
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900000	34,00	132,60
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550000	22,00	12,10
	2320166200676	White spirit	kg	1,950000	21,00	40,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975000	3,00	2,92
26	CL10D	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura (JIm-1, JIm-2, JIn-1, JIn-2)	t			17 310,00 1 584,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	22,500000	35,20	792,00
	7212030022700	Sudor	h-om	15,750000	35,20	554,40
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,500000	35,20	158,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,250000	35,20	79,20
	2811106301300	Constructii metalice asamblate prin sudura(JIm-1,JIm-2,JIn-1,JIn-2)	kg	1 000,000000	14,50	14 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,000000	38,00	190,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,000000	1,50	6,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,000000	6,00	24,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,000000	0,50	2,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,000000	38,00	190,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,400000	185,00	814,00
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			633,67 226,69
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440000	35,20	226,69
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800000	28,00	218,40
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900000	34,00	132,60
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550000	22,00	12,10
	2320166200676	White spirit	kg	1,950000	21,00	40,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975000	3,00	2,93
		2. Arhitectura				
		2.1. Pereti				
28	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" - 60 mm montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: *marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului	m2			510,66 48,22
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,250000	35,20	44,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120000	35,20	4,22
	28112363049036	Panouri "Sandwich" -60 мм	m2	1,020000	348,00	365,61
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,200000	18,00	59,33
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,000000	1,10	3,40
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,000000	0,50	1,55
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,175000	78,00	14,06
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100000	185,00	18,50
		2.2. Acoperisul				
29	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" - 120mm montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului	m2			638,94 52,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,200000	35,20	42,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300000	35,20	10,56

1	2	3	4	5	6	7
	281123630490312	Panouri "Sandwich" -120mm	m2	1,020000	491,60	511,47
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,580000	20,00	52,63
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,000000	1,80	5,51
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,000000	0,50	1,53
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,181000	78,00	14,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050000	12,00	0,60
30	CE19A	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			75,45 29,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,700000	35,20	24,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	35,20	5,28
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,250000	18,50	23,82
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,230000	12,80	3,03
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,500000	6,00	9,27
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,245000	18,50	4,67
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,050000	32,00	1,65
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,060000	48,00	2,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010000	12,00	0,12
31	CE21B	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			86,07 36,96
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,850000	35,20	29,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200000	35,20	7,04
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,700000	18,50	32,08
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,600000	22,00	13,46
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,070000	48,00	3,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012000	12,00	0,14
		2.3. Ferestre				
32	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Ok-1, Ok-2)	m2			235,69 24,64
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,650000	35,20	22,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050000	35,20	1,76
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,000000	180,00	180,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,010000	18,00	0,18
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,120000	22,00	2,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,350000	78,00	27,30
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005000	185,00	0,93
		2.4. Usi				
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			930,34 28,51
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730000	35,20	25,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080000	35,20	2,81
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000000	850,00	850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000000	1,10	4,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500000	78,00	39,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175000	16,00	2,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000000	2,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020000	12,00	0,24
		2.5. Pardoseala				
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			242,57 34,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990000	35,20	34,86
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150000	148,00	170,20
	4100126202818	Apa	m3	0,100000	10,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210000	78,00	16,37
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420000	48,00	20,14
35	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80mm)	m2			134,10 31,68
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800000	35,20	28,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	35,20	3,52
	26631021000011	Beton clasa M100	m3	0,102500	980,00	100,45
	4100126202818	Apa	m3	0,033000	10,00	0,33
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002000	185,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100000	12,00	1,20
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006000	13,00	0,08
36	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8(Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			10,41 0,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010000	35,20	0,35
	26631021009102	Beton marfa clasa B 150	m3	0,010250	980,00	10,06
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,35 24,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600000	35,20	21,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	35,20	3,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042000	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010000	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030000	12,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012000	13,00	0,16
38	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se scade	m2			8,79 4,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100000	35,20	3,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020000	35,20	0,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150000	1,60	3,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007000	150,00	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003000	12,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001500	13,00	0,02
39	IzF01B	Amorsarea pardoselilor cu praimer битумно-эмульсионный "Технониколь"	m2			8,92 1,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040000	35,20	1,41
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif "Технониколь"	kg	0,300000	25,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001000	10,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,000300	14,00	0,00
40	IzF04A k=2.00	Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli , cu mastica bituminoasa "Tehnonicoli" aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			29,71 2,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040000	35,20	2,82
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,700000	7,00	23,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340000	1,40	0,95
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,000600	500,00	0,59
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130000	0,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001000	14,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013000	15,00	0,39
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,35 24,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600000	35,20	21,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	35,20	3,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042000	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010000	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030000	12,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012000	13,00	0,16
42	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu	m2			8,79

1	2	3	4	5	6	7
		fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport, se scade				4,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100000	35,20	3,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020000	35,20	0,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150000	1,60	3,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007000	150,00	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003000	12,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001500	13,00	0,02
43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			338,89 88,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250000	35,20	79,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250000	35,20	8,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030000	118,00	121,54
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050000	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,300000	30,00	9,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000000	5,00	100,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045000	12,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012000	8,00	0,10
44	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			140,05 17,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400000	35,20	14,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	35,20	3,52
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020000	79,00	84,61
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350000	3,80	1,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000000	5,00	31,50
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100000	26,00	2,73
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050000	26,00	1,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001000	8,00	0,01
		2.6. Lucrari de finisare				
		2.6.1. Lucrari de finisare interioara				
45	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			60,73 42,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000000	35,20	35,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200000	35,20	7,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900000	1,60	12,64
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600000	3,50	2,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024000	150,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006500	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002000	12,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005000	13,00	0,07
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,74 19,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550000	35,20	19,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060000	8,50	0,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	10,00	0,02
		2.6.2. Lucrari de finisare exterioara				
47	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			40,63 19,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550000	35,20	19,36
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,750000	28,00	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,050000	1,60	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004000	10,00	0,04
48	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			33,35 26,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750000	35,20	26,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,000300	2 900,00	0,87
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,000100	2 850,00	0,28
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,000300	2 900,00	0,87
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,000120	3 200,00	0,39
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003000	13,50	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,500000	1,00	4,50
		2.6.3. Scara				
49	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, optitori de zapada, gratare	kg			20,77 7,39
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190000	35,20	6,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010000	35,20	0,35
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010000	35,20	0,35
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,000000	12,80	12,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005000	38,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008000	2,40	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010000	28,00	0,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020000	1,60	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020000	3,00	0,06
50	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			633,60 226,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440000	35,20	226,70
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800000	28,00	218,40
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900000	34,00	132,60
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550000	22,00	12,10
	2320166200676	White spirit	kg	1,950000	21,00	40,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975000	3,00	2,90
		3. Lucrari diverse				
		3.1. Pereul (S=107,04)				
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			242,59 34,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990000	35,20	34,85
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150000	148,00	170,20
	4100126202818	Apa	m3	0,100000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210000	78,00	16,38
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420000	48,00	20,16
52	DB16C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala	m2			109,34 3,52
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,100000	35,20	3,52
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,083000	1 250,00	103,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003000	165,00	0,49
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,009000	14,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,010000	145,00	1,45
		3.2. Sectiunea "a-a"				
53	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 101,33 239,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810000	35,20	239,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,100000	148,00	754,67
	4100126202818	Apa	m3	0,500000	10,00	5,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140000	48,00	102,33

1	2	3	4	5	6	7
54	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. M200	m3			1 241,32 135,52
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450000	35,20	121,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400000	35,20	14,08
	26631021000001	Beton M200	m3	1,025000	1 010,00	1 050,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100000	10,00	1,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600000	13,00	7,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250000	185,00	46,25
55	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80mm)	m2			134,10 31,68
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800000	35,20	28,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	35,20	3,52
	26631021000011	Beton clasa M100	m3	0,102500	980,00	100,45
	4100126202818	Apa	m3	0,033000	10,00	0,33
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002000	185,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100000	12,00	1,20
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006000	13,00	0,08
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			338,89 88,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250000	35,20	79,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250000	35,20	8,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030000	118,00	121,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050000	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,300000	30,00	9,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000000	5,00	100,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045000	12,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012000	8,00	0,10

APROBAT:



Intocmit
SRL „Fedion Com” or. Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Consiliul raional Falesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.