

	Indice diastazic, un. Gote, min	PS- 7.2- L-FCh-07	8,0	8,1
	Conținutul de oximetilfurfurol, mg/kg, max	PS- 7.2- L-FCh-07	20-40* (40 * doar pentru mierea la borcane)	38,3
	Conținutul de zahăr reducător, %, min	PS- 7.2- L-FCh-07	60,0-65,0	77,6

Remarcă: *- 0,11; 0,28; 0,35; 0,82; 7,66; 3,43; 2,81; 2,68; 1,92; 1,61; 4,00; 2,74; 2,27; 2,31; 2,54; 2,89; 2,04; 11,71 - CC_β - capacitatea de detecție a metodei screening (concentrația minimă la care o metodă poate detecta sau cuantifica probe care conțin reziduuri de substanțe interzise) și include calculul incertitudinii de măsurare și procentul de recuperare.

Responsabili de încercări: A. Raboșvili E. Haruța T. Cacicovscaia, A. Rabosvili

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

Solicitant:	ANSA, Direcția inspecție la frontieră
Original: ☒ Copie: ☐ Scanat: ☒	Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐
ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine animală	ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine nonanimală
Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐	Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐
ANSA, Direcția planificarea, evaluarea riscurilor și managementul calității	I.P.CRDV din subdiviziuni:
Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐	Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐
STSA:	
Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐	

SPECIALIST ȘEF

M. Motroi
N. Valicov

M. MOTROI (FIZICO-CHIMIE)

N. VALICOV (REZIDUURI ȘI PRODUSE METABOLI)

ȘEF DE LABORATOR DIANA CURCHI



Rezultatele încercărilor se referă numai la proba analizată. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Responsabilitatea esanționării o are solicitantul. Conform regulii de decizie L1 nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci când rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul-■ nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.