

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1663341557614 din 30.10.2022									
Obiectul achiziției: Achiziționarea consumabilelor medicale pentru cardiochirurgie și articolelor de uz medical pentru Serviciul de perfuziologie conform necesităților și IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină ofertată	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	3	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe, getabile, adult, tehnologia “UTAH”,compatibil cu monitor ePM 15 Mindray	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe, getabile, adult, tehnologia “UTAH”,compatibil cu monitor ePM 15 Mindray cu 2 linii	41.04.25000	China	SCW Mediacath	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe, getabile, adult, tehnologia “UTAH”,compatibil cu monitor ePM 15 Mindray cu 2 linii a. Diapazonul de masurare - 50 mmHg - 300 mmHg b. Sensibilitatea 5µv/v/mmHg+-1% min 4,0 kV c. Protecție de impulsul defibrilatorului b.suport pentru amplasarea si fixarea senzorilor de presiune arteriala si venoasa	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe, getabile, adult, tehnologia “UTAH”,compatibil cu monitor ePM 15 Mindray cu 2 linii a. Diapazonul de masurare - 50 mmHg - 300 mmHg b. Sensibilitatea 5µv/v/mmHg+-1% min 4,0 kV c. Protecție de impulsul defibrilatorului b.suport pentru amplasarea si fixarea senzorilor de presiune arteriala si venoasa	CE/ISO
33100000-1	6	Dop universal	Dop universal, pentru sisteme de perfuzie si catetere	125 0007 1	Turcia	Bicakcilar	Dop universal, pentru sisteme de perfuzie si catetere Tip male-female Steril:	Dop universal, pentru sisteme de perfuzie si catetere Tip male-female Steril:	CE/ISO
33100000-1	8	Sistem - Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plaga tip "NOVOVAC"	Sistem de vacuum mic (cu presiune negativa mica in recipient)	017 0904 1	Turcia	Bicakcilar	Sistem de vacuum mic (cu presiune negativa mica in recipient) Set compus din: 1.Collector din PVC gonflabil, extensibil, care formeaza si mentine vacuumul 2. Tub de conexiune – drenaj din Redon 3.Clamp-cleste pentru obturarea drenului 4.Conector etajat in nivele Transparent-Obligator Steril-Obligator Capacitatea collectorului-250 ml Presiune de aspiratie joasa-Sa nu traumeze tesuturile Posibilitate de conectare la drenuri-In diapazonul Ch 6-Ch 18	Sistem de vacuum mic (cu presiune negativa mica in recipient) Set compus din: 1.Collector din PVC gonflabil, extensibil, care formeaza si mentine vacuumul 2. Tub de conexiune – drenaj din Redon 3.Clamp-cleste pentru obturarea drenului 4.Conector etajat in nivele Transparent-Obligator Steril-Obligator Capacitatea collectorului-250 ml Presiune de aspiratie joasa-Sa nu traumeze tesuturile Posibilitate de conectare la drenuri-In diapazonul Ch 6-Ch 18	CE/ISO
33100000-1	9	Sistem - Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice	Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal”	175 2001 1	Turcia	Bicakcilar	Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal” Tub de conexiune la sitema de vacuum Tub de conexiune la dren pentru drenajul pleural transparent	Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal” Tub de conexiune la sitema de vacuum Tub de conexiune la dren pentru drenajul pleural transparent	CE/ISO

							Gradație în ml cu posibilitatea monitoringului eliminarilor la fiecare ora Cu fixatoare metalice Steril Capacitatea colectorului de acumulare 1200 ml	Gradație în ml cu posibilitatea monitoringului eliminarilor la fiecare ora Cu fixatoare metalice Steril Capacitatea colectorului de acumulare 2000 ml	
33100000-1	10	Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice	Sistem de vacuum cu presiune mare tip "Polyseal"	175 7001 1	Turcia	Bicakcilar	Sistem de vacuum cu presiune mare tip "Polyseal" Tub de conexiune la sitema de vacuum Tub de conexiune la dren pentru drenajul pleural transparent Gradație în ml cu posibilitatea monitoringului eliminarilor la fiecare ora Cu fixatoare metalice Steril Capacitatea colectorului de acumulare 500 ml	Sistem de vacuum cu presiune mare tip "Polyseal" Tub de conexiune la sitema de vacuum Tub de conexiune la dren pentru drenajul pleural transparent Gradație în ml cu posibilitatea monitoringului eliminarilor la fiecare ora Cu fixatoare metalice Steril Capacitatea colectorului de acumulare 700 ml	CE/ISO
33100000-1	11	Colectoare de vacuum pentru aspiratorul "FazziniF-30 (consumabil)	Colectoare de vacuum pentru aspiratorul "FazziniF-30 (consumabil)	RE.210351/01	Italia	CA-MI	Colectoare de vacuum pentru aspiratorul "FazziniF-30 (consumabil) Capacitate: 2000 ml Material: Plastic transparent Cu marcaj: obligator Reutilizabil: obligator Cu capac detașabil: obligator Cu posibilitate de resterilizare - obligator	Colectoare de vacuum pentru aspiratorul "FazziniF-30 (consumabil) Capacitate: 2000 ml Material: Plastic transparent Cu marcaj: obligator Reutilizabil: obligator Cu capac detașabil: obligator Cu posibilitate de resterilizare - obligator	CE/ISO
33100000-1	52	Senzor O2 tip galvanic compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray	Senzor O2 tip galvanic compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray	E-15/5M	Germania	Gambert	Senzor O2 tip galvanic compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray	Senzor O2 tip galvanic compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray	CE/ISO
33100000-1	53	Senzor O2 tip galvanic compatibil cu ventilator SV 650 Mindray	Senzor O2 tip galvanic compatibil cu ventilator SV 650 Mindray	E-77/0S	Germania	Gambert	Senzor O2 tip galvanic compatibil cu ventilator SV 650 Mindray	Senzor O2 tip galvanic compatibil cu ventilator SV 650 Mindray	CE/ISO
33100000-1	63	Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 24 ch	Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 24 ch	180 2401 1	Turcia	Bicakcilar	Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 24 ch. Lungimea 520 mm	Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 24 ch. Lungimea 520 mm	CE/ISO
33100000-1	64	Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 28 ch	Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 28 ch	180 2801 1	Turcia	Bicakcilar	Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 24 ch. Lungimea 520 mm	Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 24 ch. Lungimea 520 mm	CE/ISO
33100000-1	66	Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 32 ch	Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 32 ch	180 3201 1	Turcia	Bicakcilar	Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 24 ch. Lungimea 520 mm	Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 24 ch. Lungimea 520 mm	CE/ISO
33100000-1	68	Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 28 ch	Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 28 ch	180 2801 1	Turcia	Bicakcilar	Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 28 ch. Lungimea 520 mm	Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 28 ch. Lungimea 520 mm	CE/ISO
33100000-1	70	Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 32 ch	Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 32 ch	180 3201 1	Turcia	Bicakcilar	Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 32 ch. Lungimea 520 mm	Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 32 ch. Lungimea 520 mm	CE/ISO
33100000-1	72	Seturi tournichet și șnururi pentru venele cave	Seturi tournichet și șnururi pentru venele cave	330 0590 1	Turcia	Bicakcilar	Confecționate din tuburi rigide prevăzute pentru a strânge șnurul în jurul canulei cave. Confecționate din plastic, capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă. 2 bucăți cu 2 șnururi de nylon Lungimea 14-15cm	Confecționate din tuburi rigide prevăzute pentru a strânge șnurul în jurul canulei cave. Confecționate din plastic, capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă. 2 bucăți cu 2 șnururi de nylon Lungimea 14-15cm	CE/ISO
33100000-1	73	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise (punch) Diametrul 3,5 mm	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise (punch) Diametrul 3,5 mm	332 0036 1	Turcia	Bicakcilar	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise (punch) Diametrul 3,5 mm	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise (punch) Diametrul 3,6 mm	CE/ISO

33100000-1	74	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,0 mm	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,0 mm	332 0040 1	Turcia	Bicakcilar	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,0 mm	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,0 mm	CE/ISO
33100000-1	75	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,4 mm	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,4 mm	332 0044 1	Turcia	Bicakcilar	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,4 mm	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,4 mm	CE/ISO
33100000-1	78	Perii burete pentru prelucrarea mîinilor preoperator	Perii burete pentru prelucrarea mîinilor preoperator	205 01	Turcia	Medbar	Perie de unică folosință, prevăzut cu burete chirurgical aplicat impregnat cu 20 ml de diclugonat de clorhexidină 4%. Recomandat pentru personal chirurgical în obținerea autisepsiei pentru prevenirea infecției. Perie de plastic cu rol de curățare fină fără a leza tegumentele și burete fin impregnat cu 20 ml de diclugonat de clorhedină cu rol de lavaj și dezinfecție. Imbibate cu betadina. Lățimea 5-6 cm; Lungimea 8-9 cm	Perie de unică folosință, prevăzut cu burete chirurgical aplicat impregnat cu 20 ml de diclugonat de clorhexidină 4%. Recomandat pentru personal chirurgical în obținerea autisepsiei pentru prevenirea infecției. Perie de plastic cu rol de curățare fină fără a leza tegumentele și burete fin impregnat cu 20 ml de diclugonat de clorhedină cu rol de lavaj și dezinfecție. Imbibate cu betadina. Lățimea 5-6 cm; Lungimea 8-9 cm	CE/ISO
33100000-1	79	Perii burete pentru prelucrarea mîinilor preoperator	Perii burete pentru prelucrarea mîinilor preoperator	205 02	Turcia	Medbar	Perie de unică folosință, prevăzut cu burete chirurgical aplicat impregnat cu iod povidină – betadină. Perie de plastic cu rol de curățare fină fără a leza tegumentele și burete fin impregnat cu 20 ml de iod povidină – betadină cu rol de lavaj și dezinfecție. Imbibate cu clorhexidina. Lățimea 5-6 cm; Lungimea 8-9 cm	Perie de unică folosință, prevăzut cu burete chirurgical aplicat impregnat cu iod povidină – betadină. Perie de plastic cu rol de curățare fină fără a leza tegumentele și burete fin impregnat cu 20 ml de iod povidină – betadină cu rol de lavaj și dezinfecție. Imbibate cu clorhexidina. Lățimea 5-6 cm; Lungimea 8-9 cm	CE/ISO
33100000-1	86	Stapler chirurgical	Stapler chirurgical	PFW	China	Jiangsu Brightness	Stapler chirurgical	Stapler chirurgical	CE/ISO
33100000-1	143	Cardiac aspirator (sump)	Cardiac aspirator (sump)	161 1101 1	Turcia	Bicakcilar	Mărimea, (Fr) - 18	Mărimea, (Fr) - 18	CE/ISO
33100000-1	152	Borcan pentru aspiratie externa	Borcan pentru aspiratie externa	176 2002 1	Turcia	Bicakcilar	Volume litri- 2	Volume litri- 2	CE/ISO

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Cojocarua Vera**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ELECTEH S.R.L.** Adresa: **str. Mircea cel Batrin 40/1, Chisinau**