

ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziționarea **Materiale de construcții**, prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante: **Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova;**

2. IDNO: **1006601003762;**

3. Adresa: **mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105;**

4. Numărul de telefon/fax: **0 22 820-205; 820-201;**

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: secretariat@parlament.md; sap@parlament.md; <https://parlament.md>;

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP;**

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Autoritate publică;**

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. crt. lot	Codul CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	44100000-17	Bandă transparentă	buc	5	Bandă transparentă, 48 mm x 40 m transparent	64,58
2		Bandă din teflon	buc	10	Banda din teflon p/u etanșare 10m/12mm/0.075mm (rulou)	33,33
3		Butuc pentru ușă	buc	70	Butuc cilindric p/u ușă, cu 5 chei plate, L=95-100mm	10500,00
4		Cuie lichide	buc	10	Cuie lichide, <i>echivalent POINT 92</i> , alb 280 ml Este un adeziv de montaj pe bază de dispersie stiren-acrilică, conceput pentru lipirea polistirenului expandat, polistirenului extrudat, lemnului, ceramicii, plutei, gipsului și altor materiale. Forța de prindere: 70 kg/mp. Timp de ajustare: 5-10 minute. Timp de întărire completă: 48 ore. Temperatură de aplicare: de la +15°C la +30°C. Rezistență termică după întărire: de la -20°C la +80°C.	416,66
5		Vopsea acrilică hipoalergică lavabilă 10 kg	căldări	20	Vopseaua emulsionată, <i>echivalent Eco Snejka</i> , destinată vopsirii decorative a pereților și a tavanelor din tencuieli uzuale de ciment, var-ciment, var, ghips, plăci de ghips-carton, lemn și materiale lemnoase din interiorul încăperilor. Conferă peliculei un aspect mat, alb ca zăpada, care permite pe deplin "respirația" pereților. Nu provoacă acțiuni iritante, toxice și nici alergice.	10833,33
6		Vopsea email	căldări	20	Vopsea email SNIEZKA, Supermal alb lucios 2,5 L.	3144,16
7		Tencuială	saci	80	Tencuială pe baza de ipsos <i>echivalent Orizont</i> , 30kg/sac.	7466,66
8		Tencuială	saci	80	Tencuială pe baza de ciment SV 75, alb, 25 kg/sac.	8000,00
9		Grund	căldări	5	Grund <i>echivalent Tuffuhgput</i> , 10kg/căldarea.	1362,50
10		Grund	căldări	5	Grund Betokontakt, 13,5kg/căldarea	2225,00
11		Fuga	căldări	10	Fuga, <i>echivalent CERESIT Premium FLEX</i> , pentru rosturi cu o lățime de 1-8 mm, CE 40 AGVASTATIC, 5 kg/cald/ alb.	2450,00

12	Adeziv	buc	10	Adeziv, <i>echivalent Deco DEN BRAVEN</i> , 310 ml, Alb.	445,85
13	Ușită de vizitare	buc	6	Ușită de vizitare, <i>echivalent AWENTA</i> , DM: 101 400 x 600 mm.	3320,00
14	Silicon Sanitar	buc	10	Silicon Sanitar alb 280 ml. Etanșant siliconic sanitar pe baza de acid acetic, cu întărire sub acțiunea umidității, formând un izolanț elastic rezistent.	654,16
15	Dizolvant	buc	10	Dizolvant 646 0.9L Destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general. De asemenea, se utilizează pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.	350,00
16	Faruri de ghidaj	buc	30	Faruri de ghidaj, metalic, înălțime - 10 mm, lungime - 2,5 m.	290,00
17	Clema cu filet pentru nivelarea	cutii	50	Clema cu filet pentru nivelarea gresiei 1mm H3-14mm 100buc NFG Rotative	3958,33
18	Profil	buc	30	Profil exterior pentru gresie și faianță, alb, material - PVC, dimensiuni 2500 x 10 mm.	875,00
19	Profil	buc	50	Profil interior pentru gresie și faianță, fildeș, material - PVC, dimensiuni 2500 x 10 mm.	1458,33
20	Șuruburi autofiletante	cutii	10	Șuruburi autofiletante pentru ghips-metal KGM, dimensiuni - 3,5 x 25 mm, 1000 buc/cutie.	1075,00
21	Șuruburi autofiletante	cutii	5	Șuruburi autofiletante pentru ghips-metal KGM, dimensiuni - 3,5 x 35 mm, 1000 buc/cutie.	587,50
22	Șurub cu burghiu	cutii	5	Șurub cu burghiu cap plat, dimensiuni - 4,2 x 13, pentru metal zincat, 2 mm. 200 buc/cutie.	112,50
23	Pistol silicon	buc	1	Pistol silicon, <i>echivalent Total THT21809</i> .	45,83
24	Coliere din plastic	seturi	5	Coliere din plastic, <i>echivalent EvoTools</i> , în set 100 buc., dimensiuni: 4.6 x 250 mm, culoare albă, folosite pentru fixare într-o gamă foarte diversificată de aplicații.	166,66
25	Coliere din plastic	seturi	5	Coliere din plastic, <i>echivalent EvoTools</i> , în set 100 buc., dimensiuni: 4.6 x 250 mm, culoare neagră, folosite pentru fixare într-o gamă foarte diversificată de aplicații.	166,66
26	Colorant culoare ocru, 100 ml	buc	20	COLER — vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă.	633,33
27	Colorant culoare cafea cu lapte, 100 ml	buc	20	COLER — vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă.	633,33
28	Rulou pentru vopsit, cu mâner	buc	5	Rulou durabil cu productivitate ridicată. Potrivit pentru lucrări interioare cu suprafețe structurate, zidărie și lemn neprelucrat. Recomandat pentru: Zidărie, lemn neprelucrat, pereți, tavane. Caracteristici: Diametru (mm) - 45; Lățime (mm) - 180; Material - Lână.	183,33
29	Rulou pentru vopsit cu mâner	buc	5	Rulou durabil cu productivitate ridicată. Potrivit pentru lucrări interioare cu suprafețe structurate, zidărie și lemn neprelucrat. Recomandat pentru: Zidărie, lemn neprelucrat, pereți, tavane. Caracteristici: Diametrul (mm) - 45; Lățime (mm) - 250; Material - Lână.	208,33
30	Pensulă pentru vopsit	buc	10	Perie plată, peri naturali, este concepută pentru a lucra cu toate tipurile de lacuri și vopsele. Are un	150,00

					mâner din lemn întărit, o grămadă naturală de volum crescut și o bandă de oțel. Caracteristici: Dimensiuni (mm) - 40x15; Material - fibră naturală; Tip - Pensulă.	
31		Pensulă pentru vopsit	buc	10	Perie plată, peri naturali, este concepută pentru a lucra cu toate tipurile de lacuri și vopsele. Are un mâner din lemn întărit, o grămadă naturală de volum crescut și o bandă de oțel. Caracteristici: Dimensiuni (mm) - 60x15; Material - fibră naturală; Tip - Pensulă.	166,66
32		Pensulă pentru vopsit	buc	10	Perie plată, peri naturali, este concepută pentru a lucra cu toate tipurile de lacuri și vopsele. Are un mâner din lemn întărit, o grămadă naturală de volum crescut și o bandă de oțel. Caracteristici: Dimensiuni (mm) - 100x15; Material - fibră naturală; Tip - Pensulă.	208,33
33		Nivelă cu laser SHIJING 7859E 12 fascicule 30m	buc	1	Clasa laser 2. Număr de fascicule 12. Culoare fascicol -verde. Direcție fascicule Orizontal/Vertical. Distanța maximă de lucru 30 m. Timp de nivelare 4 sec. Precizie (+/-)0.2 mm/m.	1916,66
34		Tijă telescopică pentru nivele Tolsen 35168	buc	1	Tijă telescopică, Înălțime min. 1230 mm, Înălțime max. 3850 mm, Filet stativ 1/4-5/8 ". Material carcasă – Aluminiiu.	1291,66
35		Dreptar 100 cm tip trapez	buc	4	Materialul de producere: aluminiiu Lungime, m: 1.	566,66
36		Dreptar 100cm tip trapez	buc	4	Materialul de producere: aluminiiu Lungime, m: 1,5.	633,33
37		Dreptar 100cm tip trapez	buc	4	Materialul de producere: aluminiiu Lungime, m: 2.	833,33
38		Dreptar 100cm tip trapez	buc	4	Materialul de producere: aluminiiu. Lungime, m: 2,5.	1166,66
39		Polizor unghiular	buc	1	Polizor unghiular, <i>echivalent BOSCH GWS</i> , Ø max. disc - 125 mm. Putere - 1400 w. Turație maxima 11000 rot/min.	2833,33
40		Set carote de găurit teracota	set	1	Set carote de găurit teracota, <i>echivalent BIHUI DBDMK6</i> . Tip coadă - M14. Tip găurire–uscat. Diametru găurire - 6/8/20/35/50/70 mm. Material prelucrat - Ceramică/Portelan/ Marmură.	2416,66
41		Carotă diamantată conică	buc	1	Carotă diamantată conică <i>echivalent BIHUI DMC238</i> . Diametru găurire 2-38 mm. Material prelucrat-ceramică, marmură, granit. Tip coadă M14. Tip găurire - uscat/umed.	583,33
42		Disc de tăiat și șlefuit cu diamant	buc	1	Disc de tăiat și șlefuit cu diamant, <i>echivalent SUPER PREMIUM BIHUI DPE125</i> . Diametru exterior - 125 mm. Diametru interior – 22,2 mm. Grosime – 1,6 mm. Tip disc – Turbo. Material prelucrat – ceramică, gresie, marmură. Înălțime supr. diamant - 25 mm.	666,66
43		Disc de tăiat cu diamant	buc	2	Disc de tăiat cu diamant, <i>echivalent BIHUI DPG125</i> . Diametru exterior - 125 mm. Diametru interior – 22,2 mm. Grosime - 1 mm. Tip disc – Solid. Material prelucrat – ceramică, marmură, granit. Înălțime supr. Diamant - 30 mm.	625,00

44	Suport pentru discuri de șlefuit	buc	1	Suport pentru discuri de șlefuit, <i>echivalent RONIX</i> . Diametru - 125 mm. Ø arbore - M14 mm. Fixare foi de șlefuit – Velcro.	50,00
45	Suport pentru discuri de șlefuit	buc	1	Suport pentru discuri de șlefuit, <i>echivalent BIHUI DPPH4</i> . Diametru - 100 mm. Ø arbore - M14 mm. Fixare foi de șlefuit – Velcro.	191,66
46	Suport pentru discuri de șlefuit	buc	1	Suport pentru discuri de șlefuit, <i>echivalent PROXXON</i> . Diametru - 50 mm. Fixare foi de șlefuit – Velcro.	191,66
47	Polizor unghiular	buc	1	Polizor unghiular, <i>echivalent PROXXON LWB/E 100w</i> . Tip Motor - cu perii. Putere - 100 w. Ø sistem fixare - 3,2 mm. Turație maximă - 15000 rot/min.	2666,66
48	Disc de șlefuit cu almaz flexibil	buc	1	Disc de șlefuit cu almaz flexibil, <i>echivalent BIHUI DPP420</i> . Diametru - 100 mm. Granulație - 200. Grosime - 7 mm. Tip șlefuire - uscat.	166,66
49	Disc de șlefuit cu almaz flexibil	buc	1	Disc de șlefuit cu almaz flexibil, <i>echivalent BIHUI DPP410</i> . Diametru - 100 mm. Granulație - 100. Grosime - 7 mm. Tip șlefuire - uscat.	166,66
50	Disc de șlefuit cu almaz flexibil	buc	1	Disc de șlefuit cu almaz flexibil, <i>echivalent BIHUI DPP405</i> . Diametru - 100 mm. Granulație - 50. Grosime - 7 mm. Tip șlefuire - uscat.	166,66
51	Set 3 discuri de șlefuit cu almaz	set	1	Set 3 discuri de șlefuit cu almaz flexibil, <i>echivalent PROXXON</i> . Diametru - 50 mm. Granulație - GR50. Tip șlefuire - uscat.	416,66
52	Set 3 discuri de șlefuit cu almaz	set	1	Set 3 discuri de șlefuit cu almaz flexibil, <i>echivalent PROXXON 28657</i> . Diametru - 50 mm. Granulație - GR100. Tip șlefuire - uscat.	416,66
53	Disc diamantat solid	buc	1	Disc diamantat solid 50x10x0.6mm, <i>echivalent PROXXON 28558</i> . Proprietate - Sens. Diametru - 50 mm. Diametrul de aterizare - 10 mm.	525,00
54	Disc de tăiat cu diamant	buc	1	Disc de tăiat cu diamant, <i>echivalent PROXXON 28158</i> . Diametru exterior - 50 mm. Diametru interior - 9.6 mm. Grosime - 0.8 mm. Tip disc - Solid. Material prelucrat - ceramică, gresie, sticlă.	500,00
55	Stativ pentru nivele	buc	1	Stativ pentru nivele, <i>echivalent RONIX RH-9590</i> . Tip - Trepied. Înălțime min. - 660 mm. Înălțime max. - 1560 mm. Filet stativ - 1/4-5/8. Material carcasă - aluminiu.	458,33
56	Distanțiere cu filet	seturi	10	Distanțiere cu filet în T, <i>echivalent BIHUI</i> . Tip - clipsuri SNG. Mărime - 1 mm. Material - plastic. Articole în set - 100 unit.	1000,00
57	Fixatori pentru SNG	seturi	2	Fixatori pentru SNG, <i>echivalent BIHUI SLC100</i> . Tip - fixatori pentru SNG. Material - plastic. Articole în set - 100 unit.	466,66
58	Distanțiere pentru gresie	seturi	4	Distanțiere pentru gresie, <i>echivalent BIHUI TSM50</i> . Tip - distanțiere pentru gresie. Mărime - 1/2/3/4 mm. Material - plastic. Articole în set - 50 unit.	250,00
59	Distanțiere pentru gresie	set	1	Distanțiere pentru gresie, <i>echivalent BIHUI TSM1250</i> . Tip - distanțiere pentru gresie. Mărime - 1 mm. Material - plastic. Articole în set - 250 unit.	41,66
60	Cutie pentru scule	buc	1	Cutie pentru scule, <i>echivalent Qbrick System Longer Basic</i> . Producător - QBRICK. Capacitate - 50 l. Dimensiuni (L x W x H) - 793 x 385 x 322 mm (externe). Greutate - 7.6 kg.	1083,33
61	Nivelă cu 3 indicatori	buc	1	Nivelă cu 3 indicatori. Lungime (cm) - 100. Material - aluminiu. Numărul de capsule - 3 buc.	183,33

62		Nivelă cu 3 indicatori	buc	1	Nivelă cu 3 indicatori. Lungime (cm) – 80. Material – aluminiu. Numărul de capsule – 3 buc.	166,66
63		Nivelă cu 3 indicatori	buc	1	Nivelă cu 3 indicatori. Lungime (cm) – 60. Material – aluminiu. Numărul de capsule – 3 buc.	100,00
64		Suport pentru tăiat la unghi	buc	1	Suport pentru tăiat la unghi cu fierăstrău, <i>echivalent THTK591262</i> . Dimensiuni (mm) - 80x140x300. Material – plastic. Tip Suport pentru tăiere – fierăstrău. Unghi de tăiere (°) - 45, 90°.	166,66
65		Set scule de mână	set	1	Set scule de mână, <i>echivalent Total Tools 1221754</i> . Numărul unităților în set – 168. Material - oțel CrV, două componente. Ambalaj – valiză.	916,66
66		Foarfecă tablă	buc	1	Foarfecă tablă tăietura dreaptă. Lungimea totală (mm) – 300. Materialul cleștelor – CrV.	175,00
67		Cuvă din plastic	buc	2	Cuvă din plastic rotundă (înaltă) volum 65L.	175,00
68		Găleată din plastic	buc	5	Găleată din plastic 12L pentru construcție, rotundă cu gură de scurgere <i>Profmet</i> .	104,16
69		Drișcă de răzuit pentru tencuială	buc	1	Drișcă de răzuit pentru tencuială, <i>echivalent MH-73-182</i> . Dimensiuni - 450x90mm, baza - aluminiu, pânze din oțel întărit.	516,66
70		Drișcă pentru plasă abrazivă	buc	1	Drișcă pentru plasă abrazivă. Lungimea produsului - 210 mm. Lățimea produsului - 105 mm.	50,00
71		Drișcă din inox	buc	1	Drișcă din inox. Dimensiuni - 130x480mm, zimțată 10mm, cu mâner din lemn tip închis.	191,66
72		Drișcă din inox	buc	1	Drișcă din inox. Dimensiuni - 120x280mm.	54,16
73		Șpaclu răzuitor	buc	1	Șpaclu răzuitor, dimensiuni - 60mm.	58,33
74		Mistrie pentru tencuit	buc	2	Mistrie pentru tencuit. Materialul de producere - inox A2. Lungimea produsului - 130 mm. Lățimea produsului - 100 mm.	150,00
75		Set cu sfoară pentru trasare	set	1	Set cu sfoară pentru trasare, dimensiuni - 15 m și colorant pentru trasare <i>Profmet</i> .	70,83
76		Proiector LED	buc	1	Proiector LED, <i>echivalent PUMA Horoz</i> . Durata de funcționare - 20.000 h. Flux luminos - 10000 lm. Grad de protecție - IP 65. Putere - 100 W. Temperatura de culoare - 6400 K.	250,00
77		Localizator reglabil multifuncțional	buc	1	Localizator reglabil multifuncțional pentru găuri în plăci, <i>echivalent WOKIN 357828</i> . Tip - riglă segmentată. Lungime max. de trasare - 720 mm. Diametre de găurire – 25x40x45. Material – aluminiu.	233,33
78		Prelungitor cu tambur	buc	1	Prelungitor cu tambur, <i>echivalent HOTECH 450051</i> . Număr de prize - 4 buc. Lungime cablu - 15 m.	666,66
79		Daltă pentru piatră	buc	1	Daltă pentru piatră, <i>echivalent Tolsen</i> . Tip - daltă plată. Lățimea porțiunii de tăiere - 24 mm. Dimensiuni - 300 mm. Material – oțel. Material mâner - două componente.	66,66
80		Daltă	buc	3	Daltă plată <i>echivalent SDSplus DT6802 DeWALT</i> . Dimensiuni – 20 x 250 mm.	697,50
81		Daltă	buc	3	Daltă plată <i>echivalent SDSplus DT6803 DeWALT</i> . Dimensiuni – 40 x 200 mm.	950,00
82		Daltă	buc	3	Daltă, <i>echivalent SDSplus DT6801 DeWALT</i> . Dimensiuni – 250 mm.	572,50
Valoarea estimativă totală, fără TVA, lei						90992,65

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) pentru un singur lot - V;
- 2) pentru mai multe loturi -V;
- 3) pentru toate loturile - V;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant;

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: **în termen de 30 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat, pe adresa mun. Chișinău, str. Sfatul Țării 37;**

11. Termenul de valabilitate a contractului: **31 decembrie 2025;**

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii Semnată electronic	Obligator
2.	Specificația tehnică	Specificația tehnică - <i>cu indicarea modelului, țara de origine, producătorul, caracteristici</i> Semnată electronic.	Obligator
3.	Specificația de preț	Specificația de preț - <i>cu indicarea prețului, pe unitate fără TVA, pe unitate cu TVA, total fără TVA, total cu TVA.</i> Semnată electronic.	Obligator
4.	Date despre participant	Cu indicarea adresei (fizice, juridice), date de contact (nr. de tel, adresa e-mail), persoana de contact. Semnată electronic	Obligator
5.	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont.	Obligator
6.	Declarația de eligibilitate	Declarația de eligibilitate, conform Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin HG nr.870/2022. Semnată electronic.	Obligator
7.	Declarație de calitate și proveniență/ Certificat de conformitate / calitate sau alt certificat ce confirmă calitatea și proveniența bunurilor	Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat de calitate ce confirmă calitatea și proveniența bunurilor, eliberat de un organ abilitat.	Obligator
8.	Mostre	De la potențialii câștigători se vor solicita mostre.	Obligator

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică) – **se va utiliza licitația electronică;**

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz) – **nu se aplică;**

15. Ofertele se prezintă în valută - **lei MD;**

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț pe lot;

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.	---	---

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- ora: **conform SIA „RSAP”;**

- pe data: **conform SIA „RSAP”;**

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: **Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.**

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 de zile;**

21. Locul deschiderii ofertelor: **SIA „RSAP”;**

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **limba română;**

23. Alte informații relevante: **nu sunt.**

Secretar al grupului de lucru



Diana LIPCAN