

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1740055840467__din_20.02.2025__

Obiectul achiziției: Aparare de aer condiționat.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri					
Aparate de aer condiționat INVERTOR 9000 (Btu/h)	Aparate de aer condiționat INVERTOR 9000 (Btu/h) Kaisai	CHINA	MIDEA	<ul style="list-style-type: none"> - Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare – DA, obligatoriu; - Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; - Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) – minim A+++ / A++; - Temperaturi exterioară admisă (răcire) – minim +18°~ +42°; - Temperaturi exterioară admisă (încălzire) – minim -15°~ +24°; - Compresor inverter – DA, obligatoriu; <ul style="list-style-type: none"> - Agent frigorific - R 32; - Culoarea albă - obligatoriu; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1; <ul style="list-style-type: none"> - Debit de aer (m³ / h) – 400; - Sunet la nivel interior (dB (A)) – maxim 25; <p style="text-align: center;">Garanție minim 36 luni.</p>	<p>Aparate de aer condiționat INVERTOR Kaisai 9000 (Btu/h)</p> <p>Tipul – split de perete</p> <p>Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare</p> <p>Tip compresor - Inverter;</p> <p>Culoarea albă</p> <p>Putere V/Ph/Hz : 220-240 V</p> <p>Racire nominală -9000 BTU /h</p> <p>Capacitate de răcire sezonieră min – 2,6 kW</p> <p>Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++</p> <p>Capacitate de încălzire sezonieră – 2,9 kW</p> <p>Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A++</p>

					<p>Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);</p> <p>Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰ +32 C⁰ / 0 C⁰+30 C⁰</p> <p>Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰-50 C⁰ / -20 C⁰ -30 C⁰</p> <p>Suprafața de lucru : 12 m² – 25 m²</p> <p>Faza – monofazat</p> <p>Timer – DA</p> <p>Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da</p> <p>Deținere Service Centru – Da</p> <p>Eficiența energetică: minim A, și să fie prevăzut cu următoarele:</p> <p>1–Telecomanda;</p> <p>2–Filtru de reîmprospătare a aerului;</p> <p>Garanție minim 36 luni.</p>
<p>Aparate de aer condiționat INVERTOR 12000 (Btu/h)</p>	<p>Aparate de aer condiționat INVERTOR 12000 (Btu/h) Auratsu</p>	<p>CHINA</p>	<p>MIDEA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare – DA, obligatoriu; - Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; - Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) – minim A+++ / A++; - Temperaturi exterioară admisă (răcire) – minim +18°~ +42°; - Temperaturi exterioară admisă (încălzire) – minim -15°~ +24°; - Compresor inverter – DA, obligatoriu; <ul style="list-style-type: none"> - Agent frigorific - R 32; - Culoarea albă - obligatoriu; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1; <ul style="list-style-type: none"> - Debit de aer (m³ / h) – 500; - Sunet la nivel interior (dB (A)) – maxim 28; <p>Garanție minim 36 luni.</p>	<p>Aparate de aer condiționat INVERTOR 12000 (Btu/h) Auratsu</p> <p>Tipul – split de perete</p> <p>Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare</p> <p>Tip compresor - Inverter;</p> <p>Culoarea albă</p> <p>Putere V/Ph/Hz : 220-240 V</p> <p>Racire nominală -12 000 BTU /h</p> <p>Capacitate de răcire sezonieră min – 3,5 kW</p> <p>Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++</p> <p>Capacitate de încălzire sezonieră – 3,8 kW</p> <p>Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A++</p> <p>Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);</p> <p>Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰</p>

					+17 C ⁰ +32 C ⁰ / 0 C ⁰ +30 C ⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C ⁰ +15 C ⁰ -50 C ⁰ / -20 C ⁰ -30 C ⁰ Suprafața de lucru : 16 m ² – 35 m ² Timer – DA Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Eficiența energetică: minim A, și să fie prevăzut cu următoarele: 1–Telecomanda; 2–Filtru de reîmprospătare a aerului; 3-Modul Wifi Garanție minim 36 luni.
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semnat: __Electronic__ Numele, Prenumele: __Molosag Eugeniu__ În calitate de: __Sef sectie Comert__

Ofertantul: __FENIXIMPEX SRL__ Adresa: __mun.Chisinau__ str,Vadul lui Voda 68__