

Obiectivul: Restaurarea clădirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Deviz pe obiect Nr. 22

Restaurarea clădirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Întocmit în prețuri curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 41 348 054,61 lei

Nr.	Număr devize și calcule	Denumirea cheltuielilor	Valoarea de deviz, lei					Indici valori unitare
			Lucrări de construcție	Lucrări de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LUCRARI DE CONSTRUCTII								
1		2-1-1 Elemente de constructii. Restaurare si consolidarea cladirii existente	3 726 958,94	0,00	0,00	0,00	3 726 958,94	
1.1		Lucrari de constructie	3 726 958,94	0,00	0,00	0,00	3 726 958,94	
2		2-1-2 Elemente de constructii. Constructie anexa	1 971 858,04	0,00	0,00	0,00	1 971 858,04	
2.1		Lucrari de constructie	1 971 858,04	0,00	0,00	0,00	1 971 858,04	
3		2-1-3 Elemente de constructii. Constructie garduri	133 172,56	0,00	0,00	0,00	133 172,56	
3.1		Lucrari de constructie	133 172,56	0,00	0,00	0,00	133 172,56	
4		2-1-4 Solutii arhitecturale	17 916 658,53	0,00	0,00	0,00	17 916 658,53	
4.1		1. Lucrari de demolare	17 916 658,53	0,00	0,00	0,00	17 916 658,53	
5		2-1-5 Retele interioare de apa si canalizare	217 724,04	0,00	0,00	0,00	217 724,04	
5.1		1. Lucrari de constructie	213 451,45	0,00	0,00	0,00	213 451,45	
5.2		2. Utilaj	4 272,59	0,00	0,00	0,00	4 272,59	
6		2-1-6 Incalzire	590 954,87	0,00	0,00	0,00	590 954,87	
6.1		1. Lucrari de constructie	587 985,47	0,00	0,00	0,00	587 985,47	
6.2		2. Utilaj	2 969,40	0,00	0,00	0,00	2 969,40	
7		2-1-7 Conditionare	1 820 374,93	0,00	0,00	0,00	1 820 374,93	
7.1		1. Lucrari de constructie	182 885,57	0,00	0,00	0,00	182 885,57	
7.2		2. Lucrari de montare	63 922,38	0,00	0,00	0,00	63 922,38	
7.3		3. Utilaj	1 573 566,99	0,00	0,00	0,00	1 573 566,99	
8		2-1-8 Ventilare	2 214 897,40	0,00	0,00	0,00	2 214 897,40	
8.1		1. Lucrari de constructie	684 379,19	0,00	0,00	0,00	684 379,19	
8.2		2. Lucrari de montare	122 047,37	0,00	0,00	0,00	122 047,37	
8.3		3. Utilaj	1 408 470,85	0,00	0,00	0,00	1 408 470,85	
9		2-1-9 Retele de electricitate interioare	808 082,42	0,00	0,00	0,00	808 082,42	
9.1		1. Lucrari de montare	721 276,52	0,00	0,00	0,00	721 276,52	
9.2		2. Utilaj	86 805,90	0,00	0,00	0,00	86 805,90	
10		2-1-10 Semnalizare de incendiu	225 646,02	0,00	0,00	0,00	225 646,02	
10.1		1. Lucrari de montare	174 232,47	0,00	0,00	0,00	174 232,47	
10.2		2. Utilaj	51 413,55	0,00	0,00	0,00	51 413,55	
11		2-1-11 Retele telecomunicatii	686 875,74	0,00	0,00	0,00	686 875,74	
11.1		1. Lucrari de montare	309 159,62	0,00	0,00	0,00	309 159,62	
11.2		2. Utilaj	377 716,13	0,00	0,00	0,00	377 716,13	
12		2-1-12 Ascensor	694 110,17	0,00	0,00	0,00	694 110,17	
12.1		1. Lucrari de montare	83 565,17	0,00	0,00	0,00	83 565,17	
12.2		2. Utilaj	610 545,00	0,00	0,00	0,00	610 545,00	
13		2-2-1 Punct termic SA	480 983,57	0,00	0,00	0,00	480 983,57	
13.1		1. Lucrari de constructie	480 983,57	0,00	0,00	0,00	480 983,57	
14		2-2-2 Punct termic individual	190 815,99	0,00	0,00	0,00	190 815,99	
14.1		1. Lucrari tehnico-sanitare	53 604,65	0,00	0,00	0,00	53 604,65	

14.2		2. Lucrari de montare	12 006,61	0,00	0,00	0,00	12 006,61
14.3		3. Utilaj	125 204,73	0,00	0,00	0,00	125 204,73
15		4-1-1 Alimentarea cu energie electrica	531 737,22	0,00	0,00	0,00	531 737,22
15.1		1. Lucrari de constructie	151 288,98	0,00	0,00	0,00	151 288,98
15.2		2. Lucrari de montare	376 444,50	0,00	0,00	0,00	376 444,50
15.3		3. Utilaj	4 003,74	0,00	0,00	0,00	4 003,74
16		6-1-1 Retele exterioare de apa si canalizare	231 901,53	0,00	0,00	0,00	231 901,53
16.1		1. Lucrari de constructie	214 006,83	0,00	0,00	0,00	214 006,83
16.2		2. Lucrari de montare	6 115,26	0,00	0,00	0,00	6 115,26
16.3		3. Utilaj	11 779,44	0,00	0,00	0,00	11 779,44
17		6-1-2 Retele termice	631 891,26	0,00	0,00	0,00	631 891,26
17.1		1. Lucrari de constructie	631 891,26	0,00	0,00	0,00	631 891,26
18		6-1-3 Alimentare cu gaze. Retele exterioare	24 861,02	0,00	0,00	0,00	24 861,02
18.1		Lucrari de constructie	24 861,02	0,00	0,00	0,00	24 861,02
19		7-1-1 Plan general	1 357 207,90	0,00	0,00	0,00	1 357 207,90
19.1		1. Lucrari de constructie	1 291 073,10	0,00	0,00	0,00	1 291 073,10
19.2		2. Utilaj	66 134,80	0,00	0,00	0,00	66 134,80
TOTAL LUCRARI DE CONSTRUCTII			34 456 712,17	0,00	0,00	0,00	34 456 712,17
LUCRARI DE MONTAJ							
TOTAL LUCRARI DE MONTAJ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILAJ, MOBILIER, INVENTAR							
TOTAL UTILAJ, MOBILIER, INVENTAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTE CHELTUIELI							
TOTAL ALTE CHELTUIELI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEVIZ PE OBIECT FARA TVA			34 456 712,17	0,00	0,00	0,00	34 456 712,17
Taxa pe valoarea adaugata (TVA) - 20%			6 891 342,43	0,00	0,00	0,00	6 891 342,43
TOTAL DEVIZ PE OBIECT CU TVA			41 348 054,61	0,00	0,00	0,00	41 348 054,61

Inginer șef de proiect:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Întocmit: SC RESTACO SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

BRADU
MIHAI

Digitally signed
by BRADU MIHAI
Date: 2025.08.05
11:26:38 +03'00'

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Digitally signed by Bradu Cozmin
Date: 2025.08.05 12:31:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





Investitor: Oficiul Avocatului Poporului, Moldova, Republic of, mun. Chisinau 2012. str. Sfatul Țării, nr.16

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 22.1

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Modificarea goluri fereastră GF-1 cota - 0.150						
1.1	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie .	m3			301,90 296,40
1.1.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	60,0000	33,00
1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900	60,0000	263,40
1.1.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,0000	2,80
1.2	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm (gr. 270 mm, K=1+1.7x0.9=2.53)	buc			72,01 54,65
1.2.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0149	138,6260	2,07
1.2.2	4100126202818	Apă	m3	0,0106	22,5000	0,24
1.2.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,6376	60,0000	38,25
1.2.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2732	60,0000	16,39
1.2.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,4301	35,0000	15,05
1.3	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3			2 080,40 407,40
1.3.1	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250	1 552,0000	1 590,80
1.3.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.3.3	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	60,0000	262,80
1.3.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,0000	144,60
1.3.5	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.3.6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,0000	67,50
1.4	RCsC02C	Cofraje mixte, din panouri refofosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm	m2			164,02 114,00
1.4.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0017	3 960,8365	6,73
1.4.2	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0420	33,2710	1,40
1.4.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,5300	5,70
1.4.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1800	158,4365	28,52
1.4.5	2010102904420	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.4.6	2710503803233	Sirma moale obisnuita D=2,5 mm	kg	0,0350	19,6000	0,69
1.4.7	7124010010700	Dulgher	h-om	1,7200	60,0000	103,20
1.4.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,0000	10,80
1.4.9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	55,0000	2,20
1.4.10	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.5	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg			18,92 2,88
1.5.1	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.5.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	60,0000	2,88
1.5.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.5.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.5.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.5.6	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	100,0000	0,25
1.6	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg			16,78 2,64
1.6.1	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.6.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.6.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.6.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.6.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45

1.7	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg			16,78 2,64
1.7.1	271060200003816	Oțel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.7.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.7.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam până la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.7.4	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.7.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.8	CD64A	Zidarie ordinară din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 în condiții de șantier la pereți cu înălțimea până la 4 m	m3			1 655,53 233,40
1.8.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 121,7080	1 009,54
1.8.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	5,6745	17,02
1.8.3	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	6,1409	61,47
1.8.4	52	Nisip	m3	0,2110	368,6000	77,77
1.8.5	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	2,6000	81,74
1.8.6	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 960,8365	1,98
1.8.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1520	22,5000	3,42
1.8.8	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	60,0000	195,60
1.8.9	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	60,0000	37,80
1.8.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	450,0000	166,50
1.8.11	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L acționat electric	h-ut	0,0595	45,0000	2,68
1.9	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente (beton C 20/25, buiandrug)	m3			2 080,40 407,40
1.9.1	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250	1 552,0000	1 590,80
1.9.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.9.3	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	60,0000	262,80
1.9.4	9310060019920	Muncitor servit CM	h-om	2,4100	60,0000	144,60
1.9.5	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.9.6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,0000	67,50
1.10	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri reutilizabile, confecționate din placaj, exclusiv susținerea, pentru beton armat, la completări sau refaceri la construcții existente, grinzi cu placaj de 15 mm	m2			132,00 90,00
1.10.1	2010102904030	Scind rasin lungă tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	3 960,8365	4,75
1.10.2	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	33,2710	1,06
1.10.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,5300	5,70
1.10.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1500	158,4365	23,77
1.10.5	2010102904420	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.10.6	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3300	60,0000	79,80
1.10.7	9310060019920	Muncitor servit CM	h-om	0,1700	60,0000	10,20
1.10.8	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0350	55,0000	1,93
1.10.9	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.11	RCsD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de până la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg			18,92 2,88
1.11.1	27106020000306	Oțel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.11.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	60,0000	2,88
1.11.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam până la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.11.4	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.11.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.11.6	2952270006612	Troliu de întins OB	h-ut	0,0025	100,0000	0,25
1.12	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg			16,78 2,64
1.12.1	271060200003812	Oțel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.12.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.12.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam până la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.12.4	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.12.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.13	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg			16,78 2,64
1.13.1	271060200003816	Oțel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.13.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.13.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam până la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.13.4	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.13.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
		TOTAL Capitolul 1. Modificarea goluri fereastră GF-1 cota - 0.150				14 940,77

		Capitolul 2. Modificarea goluri fereastră GF-2 cota - 0.150				
1.14	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie .	m3			301,90
						296,40
1.14.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.14.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	60,0000	33,00
1.14.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900	60,0000	263,40
1.14.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,0000	2,80
1.15	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm (gr. 300 mm, K=1+2x0.9=2.8)	buc			79,69
						60,48
1.15.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0165	138,6260	2,29
1.15.2	4100126202818	Apă	m3	0,0118	22,5000	0,26
1.15.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,7056	60,0000	42,34
1.15.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3024	60,0000	18,14
1.15.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,4760	35,0000	16,66
1.16	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25, buiandrug)	m3			2 112,27
						407,40
1.16.1	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250	1 552,0000	1 590,80
1.16.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.16.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	2,0000	0,0000	31,87
1.16.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	60,0000	262,80
1.16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,0000	144,60
1.16.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.16.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,0000	67,50
1.17	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri refofosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm	m2			132,59
						90,00
1.17.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	3 960,8365	4,75
1.17.2	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	33,2710	1,06
1.17.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,5300	5,70
1.17.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1500	158,4365	23,77
1.17.5	2010102904420	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.17.6	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc.)	%	1,5000	0,0000	0,59
1.17.7	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3300	60,0000	79,80
1.17.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	60,0000	10,20
1.17.9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0350	55,0000	1,93
1.17.10	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.18	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg			18,92
						2,88
1.18.1	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.18.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	60,0000	2,88
1.18.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.18.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.18.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.18.6	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	100,0000	0,25
1.19	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg			16,78
						2,64
1.19.1	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.19.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.19.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.19.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.19.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.20	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg			16,78
						2,64
1.20.1	271060200003816	Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.20.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.20.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.20.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.20.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.21	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 655,53
						233,40
1.21.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 121,7080	1 009,54
1.21.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	5,6745	17,02
1.21.3	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	6,1409	61,47
1.21.4	52	Nisip	m3	0,2110	368,6000	77,77

1.21.5	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	2,6000	81,74
1.21.6	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 960,8365	1,98
1.21.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1520	22,5000	3,42
1.21.8	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	60,0000	195,60
1.21.9	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	60,0000	37,80
1.21.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	450,0000	166,50
1.21.11	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	45,0000	2,68
1.22	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			311,50 306,00
1.22.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.22.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	60,0000	33,00
1.22.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	60,0000	273,00
1.22.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,0000	2,80
		TOTAL Capitolul 2. Modificarea goluri fereastră GF-2 cota - 0.150				8 491,16
		Capitolul 3. Modificarea goluri fereastră GF-3 cota - 0.150				
1.23	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie .	m3			301,90 296,40
1.23.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.23.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	60,0000	33,00
1.23.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900	60,0000	263,40
1.23.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,0000	2,80
1.24	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm (gr. 300 mm, K=1+2x0.9=2.8)	buc			79,69 60,48
1.24.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0165	138,6260	2,29
1.24.2	4100126202818	Apă	m3	0,0118	22,5000	0,26
1.24.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,7056	60,0000	42,34
1.24.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3024	60,0000	18,14
1.24.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,4760	35,0000	16,66
1.25	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25)	m3			2 112,27 407,40
1.25.1	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250	1 552,0000	1 590,80
1.25.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.25.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	2,0000	0,0000	31,87
1.25.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	60,0000	262,80
1.25.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,0000	144,60
1.25.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.25.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,0000	67,50
1.26	RCsC02C	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm.	m2			164,96 114,00
1.26.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0017	3 960,8365	6,73
1.26.2	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0420	33,2710	1,40
1.26.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,5300	5,70
1.26.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1800	158,4365	28,52
1.26.5	2010102904420	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.26.6	2710503803233	Sirma moale obisnuita D=2,5 mm	kg	0,0350	19,6000	0,69
1.26.7	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc.)	%	2,0000	0,0000	0,94
1.26.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,7200	60,0000	103,20
1.26.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,0000	10,80
1.26.10	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	55,0000	2,20
1.26.11	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.27	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg			18,92 2,88
1.27.1	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.27.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	60,0000	2,88
1.27.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.27.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.27.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.27.6	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	100,0000	0,25
1.28	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg			16,78 2,64
1.28.1	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.28.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.28.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.28.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35

1.28.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.29	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg			16,78
						2,64
1.29.1	271060200003816	Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.29.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.29.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.29.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.29.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.30	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 655,53
						233,40
1.30.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 121,7080	1 009,54
1.30.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	5,6745	17,02
1.30.3	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	6,1409	61,47
1.30.4	52	Nisip	m3	0,2110	368,6000	77,77
1.30.5	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	2,6000	81,74
1.30.6	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 960,8365	1,98
1.30.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1520	22,5000	3,42
1.30.8	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	60,0000	195,60
1.30.9	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	60,0000	37,80
1.30.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	450,0000	166,50
1.30.11	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	45,0000	2,68
1.31	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25, buiandrug)	m3			2 112,27
						407,40
1.31.1	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250	1 552,0000	1 590,80
1.31.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.31.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	2,0000	0,0000	31,87
1.31.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	60,0000	262,80
1.31.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,0000	144,60
1.31.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.31.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,0000	67,50
1.32	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri refofosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm	m2			132,59
						90,00
1.32.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	3 960,8365	4,75
1.32.2	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	33,2710	1,06
1.32.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,5300	5,70
1.32.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1500	158,4365	23,77
1.32.5	2010102904420	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.32.6	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc.)	%	1,5000	0,0000	0,59
1.32.7	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3300	60,0000	79,80
1.32.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	60,0000	10,20
1.32.9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0350	55,0000	1,93
1.32.10	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.33	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg			18,92
						2,88
1.33.1	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.33.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	60,0000	2,88
1.33.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.33.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.33.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.33.6	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	0,0025	100,0000	0,25
1.34	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg			16,78
						2,64
1.34.1	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.34.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.34.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.34.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.34.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.35	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg			16,78
						2,64
1.35.1	271060200003816	Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.35.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.35.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.35.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35

1.35.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.36	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			311,50 306,00
1.36.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.36.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	60,0000	33,00
1.36.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	60,0000	273,00
1.36.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,0000	2,80
		TOTAL Capitolul 3. Modificarea goluri fereastră GF-3 cota - 0.150				9 619,63
		Capitolul 4. Modificarea goluri usa GF-4 cota - 0.150				
1.37	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie .	m3			301,90 296,40
1.37.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.37.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	60,0000	33,00
1.37.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900	60,0000	263,40
1.37.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,0000	2,80
1.38	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm (gr. 200 mm, K=1+1x0.9=1.9)	buc			54,08 41,04
1.38.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0112	138,6260	1,55
1.38.2	4100126202818	Apă	m3	0,0080	22,5000	0,18
1.38.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,4788	60,0000	28,73
1.38.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2052	60,0000	12,31
1.38.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3230	35,0000	11,31
1.39	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25)	m3			2 112,27 407,40
1.39.1	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250	1 552,0000	1 590,80
1.39.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.39.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	2,0000	0,0000	31,87
1.39.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	60,0000	262,80
1.39.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,0000	144,60
1.39.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.39.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,0000	67,50
1.40	RCsC02C	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm.	m2			164,96 114,00
1.40.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0017	3 960,8365	6,73
1.40.2	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0420	33,2710	1,40
1.40.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,5300	5,70
1.40.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1800	158,4365	28,52
1.40.5	2010102904420	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.40.6	2710503803233	Sirma moale obisnuita D=2,5 mm	kg	0,0350	19,6000	0,69
1.40.7	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc.)	%	2,0000	0,0000	0,94
1.40.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,7200	60,0000	103,20
1.40.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,0000	10,80
1.40.10	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	55,0000	2,20
1.40.11	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.41	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg			18,92 2,88
1.41.1	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.41.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	60,0000	2,88
1.41.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.41.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.41.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.41.6	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	100,0000	0,25
1.42	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg			16,78 2,64
1.42.1	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.42.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.42.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.42.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.42.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.43	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg			16,78 2,64
1.43.1	271060200003816	Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06

1.43.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.43.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.43.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.43.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.44	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 655,53 233,40
1.44.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 121,7080	1 009,54
1.44.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	5,6745	17,02
1.44.3	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	6,1409	61,47
1.44.4	52	Nisip	m3	0,2110	368,6000	77,77
1.44.5	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	2,6000	81,74
1.44.6	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 960,8365	1,98
1.44.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1520	22,5000	3,42
1.44.8	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	60,0000	195,60
1.44.9	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	60,0000	37,80
1.44.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	450,0000	166,50
1.44.11	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	45,0000	2,68
1.45	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25, buiandrug)	m3			2 112,27 407,40
1.45.1	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250	1 552,0000	1 590,80
1.45.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.45.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	2,0000	0,0000	31,87
1.45.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	60,0000	262,80
1.45.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,0000	144,60
1.45.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.45.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,0000	67,50
1.46	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri refofosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm	m2			132,59 90,00
1.46.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	3 960,8365	4,75
1.46.2	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	33,2710	1,06
1.46.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,5300	5,70
1.46.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1500	158,4365	23,77
1.46.5	2010102904420	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.46.6	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc.)	%	1,5000	0,0000	0,59
1.46.7	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3300	60,0000	79,80
1.46.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	60,0000	10,20
1.46.9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0350	55,0000	1,93
1.46.10	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.47	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg			18,92 2,88
1.47.1	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.47.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	60,0000	2,88
1.47.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.47.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.47.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.47.6	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	100,0000	0,25
1.48	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg			16,78 2,64
1.48.1	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.48.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.48.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.48.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.48.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.49	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg			16,78 2,64
1.49.1	271060200003816	Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.49.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.49.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.49.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.49.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.50	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			311,50 306,00
1.50.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.50.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	60,0000	33,00

1.50.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	60,0000	273,00
1.50.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,0000	2,80
		TOTAL Capitolul 4. Modificarea goluri usa GF-4 cota - 0.150				4 410,64
		Capitolul 5. Modificarea goluri usa GU-1 cota - 0.150				
1.51	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie .	m3			301,90
						296,40
1.51.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.51.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	60,0000	33,00
1.51.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900	60,0000	263,40
1.51.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,0000	2,80
1.52	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm (gr. 260 mm, K=1+1.6x0.9=2.44)	buc			69,45
						52,70
1.52.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0144	138,6260	2,00
1.52.2	4100126202818	Apă	m3	0,0102	22,5000	0,23
1.52.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,6149	60,0000	36,89
1.52.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2635	60,0000	15,81
1.52.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,4148	35,0000	14,52
1.53	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3			2 112,27
						407,40
1.53.1	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250	1 552,0000	1 590,80
1.53.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.53.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	2,0000	0,0000	31,87
1.53.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	60,0000	262,80
1.53.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,0000	144,60
1.53.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.53.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,0000	67,50
1.54	RCsC02C	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm.	m2			164,96
						114,00
1.54.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0017	3 960,8365	6,73
1.54.2	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0420	33,2710	1,40
1.54.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,5300	5,70
1.54.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1800	158,4365	28,52
1.54.5	2010102904420	Dulap rasilos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.54.6	2710503803233	Sirma moale obisnuita D=2,5 mm	kg	0,0350	19,6000	0,69
1.54.7	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc.)	%	2,0000	0,0000	0,94
1.54.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,7200	60,0000	103,20
1.54.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,0000	10,80
1.54.10	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	55,0000	2,20
1.54.11	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.55	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg			18,92
						2,88
1.55.1	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.55.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	60,0000	2,88
1.55.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.55.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.55.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.55.6	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	100,0000	0,25
1.56	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg			16,78
						2,64
1.56.1	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.56.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.56.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.56.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.56.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.57	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg			16,78
						2,64
1.57.1	271060200003816	Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.57.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.57.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.57.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.57.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.58	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea	m3			1 655,53

		pina la 4 m				233,40
1.58.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 121,7080	1 009,54
1.58.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	5,6745	17,02
1.58.3	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	6,1409	61,47
1.58.4	52	Nisip	m3	0,2110	368,6000	77,77
1.58.5	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	2,6000	81,74
1.58.6	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 960,8365	1,98
1.58.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1520	22,5000	3,42
1.58.8	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	60,0000	195,60
1.58.9	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	60,0000	37,80
1.58.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	450,0000	166,50
1.58.11	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	45,0000	2,68
1.59	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25, buiandrug)	m3			2 112,27 407,40
1.59.1	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250	1 552,0000	1 590,80
1.59.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.59.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	2,0000	0,0000	31,87
1.59.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	60,0000	262,80
1.59.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,0000	144,60
1.59.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.59.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,0000	67,50
1.60	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri refofosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm	m2			132,59 90,00
1.60.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	3 960,8365	4,75
1.60.2	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	33,2710	1,06
1.60.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,5300	5,70
1.60.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1500	158,4365	23,77
1.60.5	2010102904420	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.60.6	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc.)	%	1,5000	0,0000	0,59
1.60.7	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3300	60,0000	79,80
1.60.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	60,0000	10,20
1.60.9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0350	55,0000	1,93
1.60.10	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.61	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg			18,92 2,88
1.61.1	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.61.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	60,0000	2,88
1.61.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.61.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.61.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.61.6	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	100,0000	0,25
1.62	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg			16,78 2,64
1.62.1	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.62.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.62.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.62.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.62.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.63	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg			16,78 2,64
1.63.1	271060200003816	Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.63.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.63.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.63.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.63.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.64	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			311,50 306,00
1.64.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.64.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	60,0000	33,00
1.64.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	60,0000	273,00
1.64.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,0000	2,80
		TOTAL Capitolul 5. Modificarea goluri usa GU-1 cota - 0.150				18 638,30
		Capitolul 6. Modificarea goluri usa GU-2, 3 cota - 0.150				

1.65	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie .	m3			301,90
						296,40
1.65.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.65.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	60,0000	33,00
1.65.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900	60,0000	263,40
1.65.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,0000	2,80
1.66	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm (gr. 160 mm, K=1+0.6x0.9=1.54)	buc			43,83
						33,26
1.66.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0091	138,6260	1,26
1.66.2	4100126202818	Apă	m3	0,0065	22,5000	0,15
1.66.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,3881	60,0000	23,28
1.66.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1663	60,0000	9,98
1.66.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2618	35,0000	9,16
1.67	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25)	m3			2 112,27
						407,40
1.67.1	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250	1 552,0000	1 590,80
1.67.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.67.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	2,0000	0,0000	31,87
1.67.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	60,0000	262,80
1.67.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,0000	144,60
1.67.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.67.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,0000	67,50
1.68	RCsC02C	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm.	m2			164,96
						114,00
1.68.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0017	3 960,8365	6,73
1.68.2	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0420	33,2710	1,40
1.68.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,5300	5,70
1.68.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1800	158,4365	28,52
1.68.5	2010102904420	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.68.6	2710503803233	Sirma moale obisnuita D=2,5 mm	kg	0,0350	19,6000	0,69
1.68.7	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc.)	%	2,0000	0,0000	0,94
1.68.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,7200	60,0000	103,20
1.68.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,0000	10,80
1.68.10	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	55,0000	2,20
1.68.11	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.69	RCsD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în atelier de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg			18,92
						2,88
1.69.1	27106020000306	Oțel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.69.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	60,0000	2,88
1.69.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.69.4	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.69.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.69.6	2952270006612	Trolu de întins OB	h-ut	0,0025	100,0000	0,25
1.70	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în atelier de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg			16,78
						2,64
1.70.1	271060200003812	Oțel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.70.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.70.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.70.4	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.70.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.71	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în atelier de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg			16,78
						2,64
1.71.1	271060200003816	Oțel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.71.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.71.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.71.4	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.71.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.72	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25, buiandrug)	m3			2 112,27
						407,40
1.72.1	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250	1 552,0000	1 590,80
1.72.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.72.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	2,0000	0,0000	31,87

1.72.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	60,0000	262,80
1.72.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,0000	144,60
1.72.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.72.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,0000	67,50
1.73	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm	m2			132,59 90,00
1.73.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	3 960,8365	4,75
1.73.2	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	33,2710	1,06
1.73.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,5300	5,70
1.73.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1500	158,4365	23,77
1.73.5	2010102904420	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.73.6	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc.)	%	1,5000	0,0000	0,59
1.73.7	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3300	60,0000	79,80
1.73.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	60,0000	10,20
1.73.9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0350	55,0000	1,93
1.73.10	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.74	RCsD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg			18,92 2,88
1.74.1	27106020000306	Oțel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.74.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	60,0000	2,88
1.74.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.74.4	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.74.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.74.6	2952270006612	Trolu de întins OB	h-ut	0,0025	100,0000	0,25
1.75	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg			16,78 2,64
1.75.1	271060200003812	Oțel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.75.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.75.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.75.4	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.75.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.76	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg			16,78 2,64
1.76.1	271060200003816	Oțel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.76.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.76.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.76.4	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.76.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.77	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			311,50 306,00
1.77.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.77.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	60,0000	33,00
1.77.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	60,0000	273,00
1.77.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,0000	2,80
		TOTAL Capitolul 6. Modificarea goluri usa GU-2, 3 cota - 0.150				6 320,27
		Capitolul 7. Modificarea goluri usa GU-4 cota - 0.150				
1.78	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri în zidarie .	m3			301,90 296,40
1.78.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.78.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	60,0000	33,00
1.78.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900	60,0000	263,40
1.78.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,0000	2,80
1.79	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse în zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm (gr. 160 mm, K=1+1.4x0.9=2.26)	buc			64,33 48,82
1.79.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0133	138,6260	1,85
1.79.2	4100126202818	Apă	m3	0,0095	22,5000	0,21
1.79.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,5695	60,0000	34,17
1.79.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2441	60,0000	14,64
1.79.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3842	35,0000	13,45
1.80	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3			2 112,27 407,40
1.80.1	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250	1 552,0000	1 590,80

1.80.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.80.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	2,0000	0,0000	31,87
1.80.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	60,0000	262,80
1.80.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,0000	144,60
1.80.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.80.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,0000	67,50
1.81	RCsC02C	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm.	m2			164,96 114,00
1.81.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0017	3 960,8365	6,73
1.81.2	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0420	33,2710	1,40
1.81.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,5300	5,70
1.81.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1800	158,4365	28,52
1.81.5	2010102904420	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.81.6	2710503803233	Sirma moale obisnuita D=2,5 mm	kg	0,0350	19,6000	0,69
1.81.7	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc.)	%	2,0000	0,0000	0,94
1.81.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,7200	60,0000	103,20
1.81.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,0000	10,80
1.81.10	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	55,0000	2,20
1.81.11	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.82	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în atelier de santier, montate în elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg			18,92 2,88
1.82.1	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.82.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	60,0000	2,88
1.82.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.82.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.82.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.82.6	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	0,0025	100,0000	0,25
1.83	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în atelier de santier, montate în elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg			16,78 2,64
1.83.1	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.83.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.83.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.83.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.83.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.84	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în atelier de santier, montate în elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg			16,78 2,64
1.84.1	271060200003816	Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.84.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.84.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.84.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.84.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.85	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25, buiandrug)	m3			2 112,27 407,40
1.85.1	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250	1 552,0000	1 590,80
1.85.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.85.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	2,0000	0,0000	31,87
1.85.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	60,0000	262,80
1.85.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,0000	144,60
1.85.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.85.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,0000	67,50
1.86	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm	m2			132,59 90,00
1.86.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	3 960,8365	4,75
1.86.2	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	33,2710	1,06
1.86.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,5300	5,70
1.86.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1500	158,4365	23,77
1.86.5	2010102904420	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.86.6	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc.)	%	1,5000	0,0000	0,59
1.86.7	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3300	60,0000	79,80
1.86.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	60,0000	10,20
1.86.9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0350	55,0000	1,93
1.86.10	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.87	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în atelier de santier, montate în elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee	kg			18,92

		drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)				2,88
1.87.1	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.87.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	60,0000	2,88
1.87.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.87.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.87.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.87.6	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	100,0000	0,25
1.88	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg			16,78 2,64
1.88.1	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.88.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.88.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.88.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.88.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.89	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg			16,78 2,64
1.89.1	271060200003816	Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.89.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.89.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.89.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.89.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.90	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			311,50 306,00
1.90.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.90.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	60,0000	33,00
1.90.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	60,0000	273,00
1.90.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,0000	2,80
		TOTAL Capitolul 7. Modificarea goluri usa GU-4 cota - 0.150				4 288,74
		Capitolul 8. Modificarea goluri usa GU-1 cota + 3.350				
1.91	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie .	m3			301,90 296,40
1.91.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.91.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	60,0000	33,00
1.91.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900	60,0000	263,40
1.91.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,0000	2,80
1.92	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3			2 112,27 407,40
1.92.1	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250	1 552,0000	1 590,80
1.92.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.92.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	2,0000	0,0000	31,87
1.92.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	60,0000	262,80
1.92.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,0000	144,60
1.92.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.92.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,0000	67,50
1.93	RCsC02C	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm.	m2			164,96 114,00
1.93.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0017	3 960,8365	6,73
1.93.2	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0420	33,2710	1,40
1.93.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,5300	5,70
1.93.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1800	158,4365	28,52
1.93.5	2010102904420	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.93.6	2710503803233	Sirma moale obisnuita D=2,5 mm	kg	0,0350	19,6000	0,69
1.93.7	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc.)	%	2,0000	0,0000	0,94
1.93.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,7200	60,0000	103,20
1.93.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,0000	10,80
1.93.10	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	55,0000	2,20
1.93.11	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.94	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg			18,92 2,88
1.94.1	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.94.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	60,0000	2,88
1.94.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.94.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35

1.94.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.94.6	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	100,0000	0,25
1.95	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg			16,78 2,64
1.95.1	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.95.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.95.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.95.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.95.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.96	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg			16,78 2,64
1.96.1	271060200003816	Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.96.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.96.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.96.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.96.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.97	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25, buiandrug)	m3			2 112,27 407,40
1.97.1	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250	1 552,0000	1 590,80
1.97.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.97.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	2,0000	0,0000	31,87
1.97.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	60,0000	262,80
1.97.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,0000	144,60
1.97.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.97.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,0000	67,50
1.98	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm	m2			132,59 90,00
1.98.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	3 960,8365	4,75
1.98.2	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	33,2710	1,06
1.98.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,5300	5,70
1.98.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1500	158,4365	23,77
1.98.5	2010102904420	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.98.6	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc.)	%	1,5000	0,0000	0,59
1.98.7	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3300	60,0000	79,80
1.98.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	60,0000	10,20
1.98.9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0350	55,0000	1,93
1.98.10	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.99	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg			18,92 2,88
1.99.1	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.99.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	60,0000	2,88
1.99.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.99.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.99.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.99.6	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	100,0000	0,25
1.100	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg			16,78 2,64
1.100.1	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.100.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.100.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.100.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.100.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.101	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg			16,78 2,64
1.101.1	271060200003816	Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.101.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.101.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.101.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.101.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.102	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			311,50 306,00

1.102.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.102.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	60,0000	33,00
1.102.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	60,0000	273,00
1.102.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,0000	2,80
		TOTAL Capitolul 8. Modificarea goluri usa GU-1 cota + 3.350				9 706,13
		Capitolul 9. Modificarea goluri usa GU-2 cota + 3.350				
1.103	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie .	m3			301,90
						296,40
1.103.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.103.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	60,0000	33,00
1.103.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900	60,0000	263,40
1.103.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,0000	2,80
1.104	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25)	m3			2 112,27
						407,40
1.104.1	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250	1 552,0000	1 590,80
1.104.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.104.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	2,0000	0,0000	31,87
1.104.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	60,0000	262,80
1.104.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,0000	144,60
1.104.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.104.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,0000	67,50
1.105	RCsC02C	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm.	m2			164,96
						114,00
1.105.1	2010102904030	Scind rasi n lungă tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0017	3 960,8365	6,73
1.105.2	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0420	33,2710	1,40
1.105.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,5300	5,70
1.105.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1800	158,4365	28,52
1.105.5	2010102904420	Dulap rasi nos tiv cls A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.105.6	2710503803233	Sirma moale obisnuita D=2,5 mm	kg	0,0350	19,6000	0,69
1.105.7	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc.)	%	2,0000	0,0000	0,94
1.105.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,7200	60,0000	103,20
1.105.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,0000	10,80
1.105.10	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	55,0000	2,20
1.105.11	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.106	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg			18,92
						2,88
1.106.1	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.106.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	60,0000	2,88
1.106.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.106.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.106.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.106.6	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	100,0000	0,25
1.107	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg			16,78
						2,64
1.107.1	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.107.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.107.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.107.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.107.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.108	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg			16,78
						2,64
1.108.1	271060200003816	Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.108.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.108.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.108.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.108.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.109	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25, buiandrug)	m3			2 112,27
						407,40
1.109.1	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250	1 552,0000	1 590,80
1.109.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.109.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	2,0000	0,0000	31,87
1.109.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	60,0000	262,80

1.109.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,0000	144,60
1.109.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.109.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,0000	67,50
1.110	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm	m2			132,59 90,00
1.110.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	3 960,8365	4,75
1.110.2	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	33,2710	1,06
1.110.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,5300	5,70
1.110.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1500	158,4365	23,77
1.110.5	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.110.6	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc.)	%	1,5000	0,0000	0,59
1.110.7	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3300	60,0000	79,80
1.110.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	60,0000	10,20
1.110.9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0350	55,0000	1,93
1.110.10	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.111	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg			18,92 2,88
1.111.1	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.111.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	60,0000	2,88
1.111.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.111.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.111.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.111.6	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	0,0025	100,0000	0,25
1.112	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg			16,78 2,64
1.112.1	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.112.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.112.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.112.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.112.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.113	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			311,50 306,00
1.113.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.113.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	60,0000	33,00
1.113.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	60,0000	273,00
1.113.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,0000	2,80
		TOTAL Capitolul 9. Modificarea goluri usa GU-2 cota + 3.350				3 397,69
		Capitolul 10. Executarea gol usa GU-3 cota + 3.350				
1.114	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie .	m3			301,90 296,40
1.114.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.114.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	60,0000	33,00
1.114.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900	60,0000	263,40
1.114.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,0000	2,80
1.115	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3			2 112,27 407,40
1.115.1	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250	1 552,0000	1 590,80
1.115.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.115.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	2,0000	0,0000	31,87
1.115.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	60,0000	262,80
1.115.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,0000	144,60
1.115.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.115.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,0000	67,50
1.116	RCsC02C	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm.	m2			164,96 114,00
1.116.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0017	3 960,8365	6,73
1.116.2	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0420	33,2710	1,40
1.116.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,5300	5,70
1.116.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1800	158,4365	28,52
1.116.5	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.116.6	2710503803233	Sirma moale obisnuita D=2,5 mm	kg	0,0350	19,6000	0,69
1.116.7	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc.)	%	2,0000	0,0000	0,94
1.116.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,7200	60,0000	103,20
1.116.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,0000	10,80

1.116.10	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	55,0000	2,20
1.116.11	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.117	RCsD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg			18,92 2,88
1.117.1	27106020000306	Oțel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.117.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	60,0000	2,88
1.117.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.117.4	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.117.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.117.6	2952270006612	Troliu de întins OB	h-ut	0,0025	100,0000	0,25
1.118	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg			16,78 2,64
1.118.1	271060200003812	Oțel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.118.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.118.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.118.4	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.118.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.119	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg			16,78 2,64
1.119.1	271060200003816	Oțel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.119.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.119.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.119.4	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.119.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.120	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podește, scări, ziduri de sprijin, cuzinete din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente (beton C 20/25, buiandrug)	m3			2 112,27 407,40
1.120.1	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250	1 552,0000	1 590,80
1.120.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.120.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	2,0000	0,0000	31,87
1.120.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	60,0000	262,80
1.120.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,0000	144,60
1.120.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.120.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,0000	67,50
1.121	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri refoșabile, confecționate din placaj, exclusiv susținerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la construcții existente, grinzi cu placaj de 15 mm	m2			132,59 90,00
1.121.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	3 960,8365	4,75
1.121.2	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	33,2710	1,06
1.121.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,5300	5,70
1.121.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1500	158,4365	23,77
1.121.5	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.121.6	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc.)	%	1,5000	0,0000	0,59
1.121.7	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3300	60,0000	79,80
1.121.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	60,0000	10,20
1.121.9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0350	55,0000	1,93
1.121.10	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.122	RCsD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg			18,92 2,88
1.122.1	27106020000306	Oțel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.122.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	60,0000	2,88
1.122.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.122.4	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.122.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.122.6	2952270006612	Troliu de întins OB	h-ut	0,0025	100,0000	0,25
1.123	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg			16,78 2,64
1.123.1	271060200003812	Oțel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.123.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.123.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.123.4	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.123.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.124	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții	kg			16,78

		existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)				2,64
1.124.1	271060200003816	Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.124.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.124.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.124.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.124.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.125	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			311,50 306,00
1.125.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.125.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	60,0000	33,00
1.125.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	60,0000	273,00
1.125.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,0000	2,80
		TOTAL Capitolul 10. Executarea gol usa GU-3 cota + 3.350				5 515,46
		Capitolul 11. Executarea gol fereastră GF-1 cota + 3.350				
1.126	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie .	m3			301,90 296,40
1.126.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.126.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	60,0000	33,00
1.126.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900	60,0000	263,40
1.126.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,0000	2,80
1.127	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3			2 112,27 407,40
1.127.1	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250	1 552,0000	1 590,80
1.127.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.127.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	2,0000	0,0000	31,87
1.127.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	60,0000	262,80
1.127.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,0000	144,60
1.127.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.127.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,0000	67,50
1.128	RCsC02C	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm.	m2			164,96 114,00
1.128.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0017	3 960,8365	6,73
1.128.2	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0420	33,2710	1,40
1.128.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,5300	5,70
1.128.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1800	158,4365	28,52
1.128.5	2010102904420	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.128.6	2710503803233	Sirma moale obisnuita D=2,5 mm	kg	0,0350	19,6000	0,69
1.128.7	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc.)	%	2,0000	0,0000	0,94
1.128.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,7200	60,0000	103,20
1.128.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,0000	10,80
1.128.10	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	55,0000	2,20
1.128.11	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.129	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg			18,92 2,88
1.129.1	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.129.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	60,0000	2,88
1.129.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.129.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.129.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.129.6	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	100,0000	0,25
1.130	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg			16,78 2,64
1.130.1	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.130.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.130.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.130.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.130.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.131	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg			16,78 2,64
1.131.1	271060200003816	Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.131.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.131.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.131.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35

1.131.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.132	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 655,53 233,40
1.132.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 121,7080	1 009,54
1.132.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	5,6745	17,02
1.132.3	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	6,1409	61,47
1.132.4	52	Nisip	m3	0,2110	368,6000	77,77
1.132.5	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	2,6000	81,74
1.132.6	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 960,8365	1,98
1.132.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1520	22,5000	3,42
1.132.8	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	60,0000	195,60
1.132.9	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	60,0000	37,80
1.132.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	450,0000	166,50
1.132.11	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	45,0000	2,68
1.133	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25, buiandrug)	m3			2 112,27 407,40
1.133.1	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250	1 552,0000	1 590,80
1.133.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.133.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	2,0000	0,0000	31,87
1.133.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	60,0000	262,80
1.133.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,0000	144,60
1.133.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.133.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,0000	67,50
1.134	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri refofosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm	m2			132,59 90,00
1.134.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	3 960,8365	4,75
1.134.2	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	33,2710	1,06
1.134.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,5300	5,70
1.134.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1500	158,4365	23,77
1.134.5	2010102904420	Dulap rasinos tivt cls A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.134.6	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc.)	%	1,5000	0,0000	0,59
1.134.7	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3300	60,0000	79,80
1.134.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	60,0000	10,20
1.134.9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0350	55,0000	1,93
1.134.10	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.135	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg			18,92 2,88
1.135.1	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.135.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	60,0000	2,88
1.135.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.135.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.135.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.135.6	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	100,0000	0,25
1.136	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg			16,78 2,64
1.136.1	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.136.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.136.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.136.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.136.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.137	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg			16,78 2,64
1.137.1	271060200003816	Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.137.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	60,0000	2,64
1.137.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.137.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.137.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.138	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			311,50 306,00
1.138.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.138.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	60,0000	33,00
1.138.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	60,0000	273,00
1.138.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,0000	2,80
		TOTAL Capitolul 11. Executarea gol fereastră GF-1 cota +				4 003,96

		3.350				
		Capitolul 12. Pereti cota - 0.150				
1.139	RCsA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate,avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime (groapa pentru consolidarea peretilor)	m3			295,80 295,80
1.139.1	9312040019600	Sapator	h-om	4,9300	60,0000	295,80
1.140	RCsA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate,avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime (groapa pentru ascensor)	m3			295,80 295,80
1.140.1	9312040019600	Sapator	h-om	4,9300	60,0000	295,80
1.141	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udada si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina (peste executarea consolidarii si fundatiei ascensorului)	m3			69,45 67,20
1.141.1	4100126202818	Apă	m3	0,1000	22,5000	2,25
1.141.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.142	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm.	buc			28,09 7,20
1.142.1	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	4,1000	6,15
1.142.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	37,2350	11,17
1.142.3	20028339	Materiale marunte	%	5,0000	0,0000	0,87
1.142.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	60,0000	7,20
1.142.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	45,0000	2,70
1.143	RCsB02A1	Beton simplu B5/M75 preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje (pe o parte) in subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte (beton C 7.5)	m3			1 739,90 522,00
1.143.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	193,0000	2,6000	501,80
1.143.2	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8600	380,0000	326,80
1.143.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2700	22,5000	6,08
1.143.4	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,7800	349,3455	272,49
1.143.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	1,5000	0,0000	16,61
1.143.6	7123010010200	Betonist	h-om	6,1400	60,0000	368,40
1.143.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5600	60,0000	153,60
1.143.8	2952270003700	Betoniera de 250 l	h-ut	0,3250	45,0000	14,63
1.143.9	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.143.10	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,0000	67,50
1.144	RCsB03C	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3			2 243,24 530,40
1.144.1	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250	1 552,0000	1 590,80
1.144.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.144.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	2,5000	0,0000	39,84
1.144.4	7123010010200	Betonist	h-om	5,6400	60,0000	338,40
1.144.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2000	60,0000	192,00
1.144.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.144.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,0000	67,50
1.145	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri refofosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			96,68 60,00
1.145.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	3 960,8365	4,75
1.145.2	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	33,2710	1,06
1.145.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,5300	5,70
1.145.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1150	158,4365	18,22
1.145.5	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.145.6	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc.)	%	1,5000	0,0000	0,51
1.145.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8200	60,0000	49,20
1.145.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,0000	10,80
1.145.9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	55,0000	1,65
1.145.10	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.146	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg			24,01 6,60
1.146.1	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.146.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.146.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142	0,39

1.146.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	60,0000	4,80
1.146.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.146.6	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.146.7	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.146.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	35,0000	1,23
1.146.9	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	0,0025	100,0000	0,25
1.147	RCsD01D3	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8 B500)	kg			22,95 7,20
1.147.1	27106020004708	Otel beton profil periodic PC 52 diam. 8 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.147.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.147.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.147.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	60,0000	5,40
1.147.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.147.6	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.147.7	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.147.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	35,0000	1,23
1.147.9	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	0,0025	100,0000	0,25
1.148	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg			21,83 6,96
1.148.1	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.148.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.148.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.148.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	60,0000	5,16
1.148.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.148.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	35,0000	1,23
		TOTAL Capitolul 12. Pereti cota - 0.150				1 138 720,61
		Capitolul 13. Planseu cota + 3.350				
1.149	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3			2 112,27 407,40
1.149.1	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250	1 552,0000	1 590,80
1.149.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.149.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirna, cuie etc.)	%	2,0000	0,0000	31,87
1.149.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	60,0000	262,80
1.149.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,0000	144,60
1.149.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.149.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,0000	67,50
1.150	RCsC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm.	m2			96,68 60,00
1.150.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	3 960,8365	4,75
1.150.2	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	33,2710	1,06
1.150.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,5300	5,70
1.150.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1150	158,4365	18,22
1.150.5	2010102904420	Dulap rasi nos tiv cls A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.150.6	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc.)	%	1,5000	0,0000	0,51
1.150.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8200	60,0000	49,20
1.150.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,0000	10,80
1.150.9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	55,0000	1,65
1.150.10	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.151	RCsC03A	Sustineri de grinzi metalice extensibile rezemate direct pe pereti de 4-6 m lungime, pentru cofraje, la placi drepte, cu sarcina totala asupra cofrajelor de maximum 500 kg/mp, la plansee executate in cladiri existente, de pina la 20 m inaltime.	m2			41,54 37,20
1.151.1	2010102904420	Dulap rasi nos tiv cls A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0001	4 083,3366	0,41
1.151.2	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0004	3 960,8365	1,58
1.151.3	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirna, etc.)	kg	0,0250	33,2710	0,83
1.151.4	2811230007675	Grinzi metalice extensibile 4-6 m lungime 0,075 t/buc	h-ut	0,1450	4,5000	0,65
1.151.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, motorina etc.)	%	1,0000	0,0000	0,03
1.151.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	60,0000	26,40
1.151.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,0000	10,80
1.151.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0080	35,0000	0,28
1.151.9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	55,0000	0,55
1.152	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg			24,01 6,60

1.152.1	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.152.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.152.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.152.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	60,0000	4,80
1.152.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.152.6	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.152.7	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.152.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	35,0000	1,23
1.152.9	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	100,0000	0,25
1.153	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8 A240)	kg			24,01 6,60
1.153.1	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 diam. 8 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.153.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.153.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.153.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	60,0000	4,80
1.153.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.153.6	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.153.7	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.153.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	35,0000	1,23
1.153.9	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	100,0000	0,25
1.154	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 10 B500)	kg			21,83 6,96
1.154.1	271060200003810	Otel beton profil neted PC 52 diam. 10 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.154.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.154.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.154.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	60,0000	5,16
1.154.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.154.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	35,0000	1,23
1.155	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg			21,83 6,96
1.155.1	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.155.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.155.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.155.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	60,0000	5,16
1.155.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.155.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	35,0000	1,23
1.156	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14 B500)	kg			21,83 6,96
1.156.1	271060200003814	Otel beton profil neted PC 52 diam. 14 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.156.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.156.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.156.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	60,0000	5,16
1.156.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.156.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	35,0000	1,23
1.157	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg			21,83 6,96
1.157.1	271060200003816	Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.157.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.157.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.157.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	60,0000	5,16
1.157.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.157.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	35,0000	1,23
1.158	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 20 B500)	kg			21,83 6,96
1.158.1	271060200003820	Otel beton profil neted PC 52 diam. 20 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.158.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.158.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.158.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	60,0000	5,16
1.158.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.158.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	35,0000	1,23
1.159	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate	kg			21,83

		in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 25 B500)				6,96
1.159.1	271060200003825	Otel beton profil neted PC 52 diam. 25 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.159.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.159.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.159.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	60,0000	5,16
1.159.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.159.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	35,0000	1,23
		TOTAL Capitolul 13. Planseu cota + 3.350				494 391,60
		Capitolul 14. Pereti cota + 3.350				
1.160	RCsB03C	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3			2 243,24 530,40
1.160.1	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250	1 552,0000	1 590,80
1.160.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.160.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	2,5000	0,0000	39,84
1.160.4	7123010010200	Betonist	h-om	5,6400	60,0000	338,40
1.160.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2000	60,0000	192,00
1.160.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.160.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,0000	67,50
1.161	RCsC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm.	m2			96,68 60,00
1.161.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	3 960,8365	4,75
1.161.2	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	33,2710	1,06
1.161.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,5300	5,70
1.161.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1150	158,4365	18,22
1.161.5	2010102904420	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.161.6	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc.)	%	1,5000	0,0000	0,51
1.161.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8200	60,0000	49,20
1.161.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,0000	10,80
1.161.9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	55,0000	1,65
1.161.10	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.162	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg			24,01 6,60
1.162.1	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.162.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.162.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.162.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	60,0000	4,80
1.162.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.162.6	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.162.7	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.162.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	35,0000	1,23
1.162.9	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	100,0000	0,25
1.163	RCsD01D3	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8 B500)	kg			22,95 7,20
1.163.1	27106020004708	Otel beton profil periodic PC 52 diam. 8 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.163.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.163.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.163.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	60,0000	5,40
1.163.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.163.6	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.163.7	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.163.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	35,0000	1,23
1.163.9	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	100,0000	0,25
1.164	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg			21,83 6,96
1.164.1	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.164.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.164.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.164.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	60,0000	5,16
1.164.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.164.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	35,0000	1,23
		TOTAL Capitolul 14. Pereti cota + 3.350				540 239,48

		Capitolul 15. Planseu cota + 6.650				
1.165	RCSB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25)	m3			2 112,27 407,40
1.165.1	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250	1 552,0000	1 590,80
1.165.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.165.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	2,0000	0,0000	31,87
1.165.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	60,0000	262,80
1.165.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,0000	144,60
1.165.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.165.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,0000	67,50
1.166	RCS02A	Cofraje mixte din panouri refofosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm.	m2			96,68 60,00
1.166.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	3 960,8365	4,75
1.166.2	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	33,2710	1,06
1.166.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,5300	5,70
1.166.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1150	158,4365	18,22
1.166.5	2010102904420	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.166.6	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc.)	%	1,5000	0,0000	0,51
1.166.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8200	60,0000	49,20
1.166.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,0000	10,80
1.166.9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	55,0000	1,65
1.166.10	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.167	RCS03A	Sustineri de grinzi metalice extensibile rezemate direct pe pereti de 4-6 m lungime, pentru cofraje, la placi drepte, cu sarcina totala asupra cofrajelor de maximum 500 kg/mp, la plansee executate in cladiri existente, de pina la 20 m inaltime.	m2			41,54 37,20
1.167.1	2010102904420	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0001	4 083,3366	0,41
1.167.2	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0004	3 960,8365	1,58
1.167.3	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	33,2710	0,83
1.167.4	2811230007675	Grinzi metalice extensibile 4-6 m lungime 0,075 t/buc	h-ut	0,1450	4,5000	0,65
1.167.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, motorina etc.)	%	1,0000	0,0000	0,03
1.167.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	60,0000	26,40
1.167.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,0000	10,80
1.167.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0080	35,0000	0,28
1.167.9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	55,0000	0,55
1.168	RCS01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg			24,01 6,60
1.168.1	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.168.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.168.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.168.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	60,0000	4,80
1.168.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.168.6	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.168.7	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.168.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	35,0000	1,23
1.168.9	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	100,0000	0,25
1.169	RCS01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8 A240)	kg			24,01 6,60
1.169.1	27106020000303	Otel beton profil neted OB 37 diam. 8 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.169.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.169.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.169.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	60,0000	4,80
1.169.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.169.6	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.169.7	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.169.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	35,0000	1,23
1.169.9	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	100,0000	0,25
1.170	RCS02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 10 B500)	kg			21,83 6,96
1.170.1	271060200003810	Otel beton profil neted PC 52 diam. 10 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.170.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.170.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.170.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	60,0000	5,16

1.170.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.170.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	35,0000	1,23
1.171	RCsD02D1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg			21,83 6,96
1.171.1	271060200003812	Oțel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.171.2	2746133803142	Sirma moale obisnuită D=1,25 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.171.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.171.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	60,0000	5,16
1.171.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.171.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	35,0000	1,23
1.172	RCsD02D1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg			21,83 6,96
1.172.1	271060200003816	Oțel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.172.2	2746133803142	Sirma moale obisnuită D=1,25 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.172.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.172.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	60,0000	5,16
1.172.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.172.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	35,0000	1,23
1.173	RCsD02D1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 20 B500)	kg			21,83 6,96
1.173.1	271060200003820	Oțel beton profil neted PC 52 diam. 20 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.173.2	2746133803142	Sirma moale obisnuită D=1,25 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.173.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.173.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	60,0000	5,16
1.173.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.173.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	35,0000	1,23
		TOTAL Capitolul 15. Planșeu cota + 6.650				349 594,39
		Capitolul 16. Pereti cota + 6.650				
1.174	RCsB03C	Beton marfa procurat din stații preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice în buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scări și balcoane, stâlpi decorativi, cizineti din beton armat pentru montarea stâlpilor metalici la clădiri existente (beton C 20/25)	m3			2 243,24 530,40
1.174.1	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250	1 552,0000	1 590,80
1.174.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.174.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	2,5000	0,0000	39,84
1.174.4	7123010010200	Betonist	h-om	5,6400	60,0000	338,40
1.174.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2000	60,0000	192,00
1.174.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.174.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,0000	67,50
1.175	RCsC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confecționate din placaj, exclusiv susținerile , pentru beton armat, la completări sau refaceri la construcții existente, pereti și placi, cu placaj de 15 mm.	m2			96,68 60,00
1.175.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	3 960,8365	4,75
1.175.2	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	33,2710	1,06
1.175.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,5300	5,70
1.175.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1150	158,4365	18,22
1.175.5	2010102904420	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.175.6	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc.)	%	1,5000	0,0000	0,51
1.175.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8200	60,0000	49,20
1.175.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,0000	10,80
1.175.9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	55,0000	1,65
1.175.10	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.176	RCsD01D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg			24,01 6,60
1.176.1	27106020000306	Oțel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.176.2	2746133803142	Sirma moale obisnuită D=1,25 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.176.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.176.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	60,0000	4,80
1.176.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.176.6	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.176.7	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.176.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	35,0000	1,23
1.176.9	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	100,0000	0,25

1.177	RCsD01D3	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere centralizate pentru fundații și radieră, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 8 B500)	kg			22,95 7,20
1.177.1	27106020004708	Oțel beton profil periodic PC 52 diam. 8 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.177.2	2746133803142	Sîrma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.177.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.177.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	60,0000	5,40
1.177.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.177.6	2952270004203	Stanta electrică de tăiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.177.7	2940340004205	Mășină de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.177.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	35,0000	1,23
1.177.9	2952270006612	Trolu de întins OB	h-ut	0,0025	100,0000	0,25
1.178	RCsD02D1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radieră, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg			21,83 6,96
1.178.1	271060200003812	Oțel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.178.2	2746133803142	Sîrma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.178.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.178.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	60,0000	5,16
1.178.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.178.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	35,0000	1,23
		TOTAL Capitolul 16. Pereti cota + 6.650				84 143,07
		Capitolul 17. Centura cota + 7.720				
1.179	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podește, scări, ziduri de sprijin, cuzinete din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente (beton C 20/25)	m3			2 112,27 407,40
1.179.1	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250	1 552,0000	1 590,80
1.179.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.179.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sîrma, cuie etc.)	%	2,0000	0,0000	31,87
1.179.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	60,0000	262,80
1.179.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,0000	144,60
1.179.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.179.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,0000	67,50
1.180	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri refozabile, confecționate din placaj, exclusiv susținerile , pentru beton armat, la completări sau refaceri la construcții existente, grinzi cu placaj de 15 mm	m2			132,59 90,00
1.180.1	2010102904030	Scind rasin lungă tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	3 960,8365	4,75
1.180.2	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	33,2710	1,06
1.180.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,5300	5,70
1.180.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeală	m2	0,1500	158,4365	23,77
1.180.5	2010102904420	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.180.6	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc.)	%	1,5000	0,0000	0,59
1.180.7	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3300	60,0000	79,80
1.180.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	60,0000	10,20
1.180.9	2940420007679	Fierastrău mecanic	h-ut	0,0350	55,0000	1,93
1.180.10	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.181	RCsD01D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radieră, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg			24,01 6,60
1.181.1	27106020000306	Oțel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.181.2	2746133803142	Sîrma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.181.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.181.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	60,0000	4,80
1.181.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.181.6	2952270004203	Stanta electrică de tăiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.181.7	2940340004205	Mășină de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.181.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	35,0000	1,23
1.181.9	2952270006612	Trolu de întins OB	h-ut	0,0025	100,0000	0,25
1.182	RCsD02D1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radieră, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg			21,83 6,96
1.182.1	271060200003812	Oțel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.182.2	2746133803142	Sîrma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.182.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.182.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	60,0000	5,16
1.182.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.182.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	35,0000	1,23

1.183	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14 B500)	kg				21,83 6,96
1.183.1	271060200003814	Otel beton profil neted PC 52 diam. 14 B500	kg	1,0250	12,7380		13,06
1.183.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	19,6000		0,20
1.183.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142		0,39
1.183.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	60,0000		5,16
1.183.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000		1,80
1.183.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	35,0000		1,23
		TOTAL Capitolul 17. Centura cota + 7.720					150 714,39
		Capitolul 18. Fronton axa 7					
1.184	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3				2 112,27 407,40
1.184.1	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250	1 552,0000		1 590,80
1.184.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	22,5000		2,70
1.184.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	2,0000	0,0000		31,87
1.184.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	60,0000		262,80
1.184.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,0000		144,60
1.184.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,0000		12,00
1.184.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,0000		67,50
1.185	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri refofosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm	m2				132,59 90,00
1.185.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	3 960,8365		4,75
1.185.2	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	33,2710		1,06
1.185.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,5300		5,70
1.185.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1500	158,4365		23,77
1.185.5	2010102904420	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 083,3366		4,08
1.185.6	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc.)	%	1,5000	0,0000		0,59
1.185.7	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3300	60,0000		79,80
1.185.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	60,0000		10,20
1.185.9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0350	55,0000		1,93
1.185.10	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,0000		0,70
1.186	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg				24,01 6,60
1.186.1	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250	14,3541		14,71
1.186.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	19,6000		0,20
1.186.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142		0,39
1.186.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	60,0000		4,80
1.186.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000		1,80
1.186.6	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000		0,28
1.186.7	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000		0,35
1.186.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	35,0000		1,23
1.186.9	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	0,0025	100,0000		0,25
1.187	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg				21,83 6,96
1.187.1	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500	kg	1,0250	12,7380		13,06
1.187.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	19,6000		0,20
1.187.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142		0,39
1.187.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	60,0000		5,16
1.187.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000		1,80
1.187.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	35,0000		1,23
1.188	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg				21,83 6,96
1.188.1	271060200003816	Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500	kg	1,0250	12,7380		13,06
1.188.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	19,6000		0,20
1.188.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142		0,39
1.188.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	60,0000		5,16
1.188.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000		1,80
1.188.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	35,0000		1,23
		TOTAL Capitolul 18. Fronton axa 7					5 796,78
		Capitolul 19. Scara Sc-1					
1.189	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din	m3				2 112,27

		beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)				407,40
1.189.1	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250	1 552,0000	1 590,80
1.189.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.189.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	2,0000	0,0000	31,87
1.189.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	60,0000	262,80
1.189.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,0000	144,60
1.189.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.189.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,0000	67,50
1.190	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm	m2			132,59
						90,00
1.190.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	3 960,8365	4,75
1.190.2	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	33,2710	1,06
1.190.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,5300	5,70
1.190.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1500	158,4365	23,77
1.190.5	2010102904420	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.190.6	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc.)	%	1,5000	0,0000	0,59
1.190.7	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3300	60,0000	79,80
1.190.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	60,0000	10,20
1.190.9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0350	55,0000	1,93
1.190.10	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.191	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg			24,01
						6,60
1.191.1	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.191.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.191.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.191.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	60,0000	4,80
1.191.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.191.6	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.191.7	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.191.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	35,0000	1,23
1.191.9	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	0,0025	100,0000	0,25
1.192	RCsD01D3	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8 B500)	kg			22,95
						7,20
1.192.1	27106020004708	Otel beton profil periodic PC 52 diam. 8 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.192.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.192.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.192.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	60,0000	5,40
1.192.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.192.6	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.192.7	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.192.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	35,0000	1,23
1.192.9	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	0,0025	100,0000	0,25
1.193	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg			21,83
						6,96
1.193.1	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.193.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.193.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.193.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	60,0000	5,16
1.193.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.193.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	35,0000	1,23
		TOTAL Capitolul 19. Scara Sc-1				28 082,54
		Capitolul 20. Cerdac C-1				
1.194	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3			2 112,27
						407,40
1.194.1	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250	1 552,0000	1 590,80
1.194.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.194.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	2,0000	0,0000	31,87
1.194.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	60,0000	262,80
1.194.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,0000	144,60
1.194.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.194.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,0000	67,50
1.195	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau	m2			132,59

		refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm				90,00
1.195.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	3 960,8365	4,75
1.195.2	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	33,2710	1,06
1.195.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,5300	5,70
1.195.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1500	158,4365	23,77
1.195.5	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.195.6	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc.)	%	1,5000	0,0000	0,59
1.195.7	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3300	60,0000	79,80
1.195.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	60,0000	10,20
1.195.9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0350	55,0000	1,93
1.195.10	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.196	RCsD01D3	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8 B500)	kg			22,95
						7,20
1.196.1	27106020004708	Otel beton profil periodic PC 52 diam. 8 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.196.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.196.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.196.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	60,0000	5,40
1.196.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.196.6	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,0000	0,28
1.196.7	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	100,0000	0,35
1.196.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	35,0000	1,23
1.196.9	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	0,0025	100,0000	0,25
1.197	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 10 B500)	kg			21,83
						6,96
1.197.1	2710602000038	Otel beton profil periodic PC 52 diam. 10 B500	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.197.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.197.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.197.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	60,0000	5,16
1.197.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.197.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	35,0000	1,23
		TOTAL Capitolul 20. Cerdac C-1				7 499,63

APROBAT:

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

BRADU
MIHAI

Digitally signed
by BRADU MIHAI
Date: 2025.08.05
11:27:18 +03'00'

L.S.

Obiectivul: Restaurarea clădirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 2-1-1 Elemente de constructii. Restaurare si consolidarea clădirii existente

Deviz local Nr. 22.1

Intocmit in preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 4 472 350,72 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Modificarea goluri fereastră GF-1 cota - 0.150				
1.1	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie .	m3	0,3100	301,9000	93,59
					296,4000	91,88
1.2	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm (gr. 270 mm, K=1+1.7x0.9=2.53)	buc	8,0000	72,0099	576,08
					54,6480	437,18
1.3	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25)	m3	0,9000	2 080,4000	1 872,36
					407,4000	366,66
1.4	RCsC02C	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm	m2	3,1400	164,0223	515,03
					114,0000	357,96
1.5	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg	10,4000	18,9229	196,80
					2,8800	29,95
1.6	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg	15,1000	16,7765	253,33
					2,6400	39,86
1.7	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg	63,1000	16,7765	1 058,60
					2,6400	166,58
1.8	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,0000	1 655,5276	3 311,06
					233,4000	466,80
1.9	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25, buiandrug)	m3	2,0000	2 080,4000	4 160,80
					407,4000	814,80
1.10	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm	m2	6,6100	131,9951	872,49
					90,0000	594,90
1.11	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg	26,9000	18,9229	509,03
					2,8800	77,47
1.12	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg	8,0000	16,7765	134,21
					2,6400	21,12
1.13	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg	82,7000	16,7765	1 387,42
					2,6400	218,33
		TOTAL Capitolul 1. Modificarea goluri fereastră GF-1 cota - 0.150				14 940,77
		Inclusiv salariul				3 683,51
		Capitolul 2. Modificarea goluri fereastră GF-2 cota - 0.150				

1.14	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie .	m3	0,1400	301,9000	42,27
					296,4000	41,50
1.15	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm (gr. 300 mm, K=1+2x0.9=2.8)	buc	16,0000	79,6947	1 275,12
					60,4800	967,68
1.16	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25, buiandrug)	m3	0,5000	2 112,2700	1 056,14
					407,4000	203,70
1.17	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm	m2	2,8200	132,5856	373,89
					90,0000	253,80
1.18	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg	12,0000	18,9229	227,07
					2,8800	34,56
1.19	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg	22,2000	16,7765	372,44
					2,6400	58,61
1.20	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg	17,7000	16,7765	296,94
					2,6400	46,73
1.21	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,8000	1 655,5276	4 635,48
					233,4000	653,52
1.22	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,6800	311,5000	211,82
					306,0000	208,08
		TOTAL Capitolul 2. Modificarea goluri fereastr a GF-2 cota - 0.150				8 491,16
		Inclusiv salariul				2 468,17
		Capitolul 3. Modificarea goluri fereastr a GF-3 cota - 0.150				
1.23	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie .	m3	0,2100	301,9000	63,40
					296,4000	62,24
1.24	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm (gr. 300 mm, K=1+2x0.9=2.8)	buc	18,0000	79,6947	1 434,50
					60,4800	1 088,64
1.25	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25)	m3	0,5000	2 112,2700	1 056,14
					407,4000	203,70
1.26	RCsC02C	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm.	m2	5,4100	164,9648	892,46
					114,0000	616,74
1.27	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg	5,7000	18,9229	107,86
					2,8800	16,42
1.28	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg	6,4000	16,7765	107,37
					2,6400	16,90
1.29	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg	26,8000	16,7765	449,61
					2,6400	70,75
1.30	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,2000	1 655,5276	1 986,63
					233,4000	280,08
1.31	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25, buiandrug)	m3	0,8000	2 112,2700	1 689,82
					407,4000	325,92
1.32	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm	m2	3,8300	132,5856	507,80
					90,0000	344,70
1.33	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm	kg	13,6000	18,9229	257,35

		inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)			2,8800	39,17
1.34	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg	26,6000	16,7765	446,25
					2,6400	70,22
1.35	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg	19,9000	16,7765	333,85
					2,6400	52,54
1.36	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,9200	311,5000	286,58
					306,0000	281,52
		TOTAL Capitolul 3. Modificarea goluri fereastră GF-3 cota - 0.150				9 619,63
		Inclusiv salariul				3 469,54
		Capitolul 4. Modificarea goluri usa GF-4 cota - 0.150				
1.37	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie .	m3	0,5200	301,9000	156,99
					296,4000	154,13
1.38	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm (gr. 200 mm, K=1+1x0.9=1.9)	buc	9,0000	54,0785	486,71
					41,0400	369,36
1.39	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3	0,3000	2 112,2700	633,68
					407,4000	122,22
1.40	RCsC02C	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm.	m2	0,7400	164,9648	122,07
					114,0000	84,36
1.41	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg	3,9000	18,9229	73,80
					2,8800	11,23
1.42	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg	4,7000	16,7765	78,85
					2,6400	12,41
1.43	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg	15,8000	16,7765	265,07
					2,6400	41,71
1.44	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,5000	1 655,5276	827,76
					233,4000	116,70
1.45	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25, buiandrug)	m3	0,4000	2 112,2700	844,91
					407,4000	162,96
1.46	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm	m2	1,8700	132,5856	247,94
					90,0000	168,30
1.47	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg	8,0000	18,9229	151,38
					2,8800	23,04
1.48	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg	13,3000	16,7765	223,13
					2,6400	35,11
1.49	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg	8,5000	16,7765	142,60
					2,6400	22,44
1.50	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,5000	311,5000	155,75
					306,0000	153,00
		TOTAL Capitolul 4. Modificarea goluri usa GF-4 cota - 0.150				4 410,64

		Inclusiv salariul				1 476,97
		Capitolul 5. Modificarea goluri usa GU-1 cota - 0.150				
1.51	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in zidarie .	m3	2,9000	301,9000	875,51
					296,4000	859,56
1.52	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm (gr. 260 mm, K=1+1.6x0.9=2.44)	buc	28,0000	69,4482	1 944,55
					52,7040	1 475,71
1.53	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25)	m3	1,8000	2 112,2700	3 802,09
					407,4000	733,32
1.54	RCsC02C	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm.	m2	4,5000	164,9648	742,34
					114,0000	513,00
1.55	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg	21,6000	18,9229	408,73
					2,8800	62,21
1.56	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg	36,6000	16,7765	614,02
					2,6400	96,62
1.57	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg	102,6000	16,7765	1 721,27
					2,6400	270,86
1.58	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,5000	1 655,5276	2 483,29
					233,4000	350,10
1.59	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25, buiandrug)	m3	1,2000	2 112,2700	2 534,72
					407,4000	488,88
1.60	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm	m2	3,8800	132,5856	514,43
					90,0000	349,20
1.61	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg	24,4000	18,9229	461,72
					2,8800	70,27
1.62	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg	41,7000	16,7765	699,58
					2,6400	110,09
1.63	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg	30,9000	16,7765	518,39
					2,6400	81,58
1.64	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	4,2300	311,5000	1 317,65
					306,0000	1 294,38
		TOTAL Capitolul 5. Modificarea goluri usa GU-1 cota - 0.150				18 638,30
		Inclusiv salariul				6 755,78
		Capitolul 6. Modificarea goluri usa GU-2, 3 cota - 0.150				
1.65	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in zidarie .	m3	1,2200	301,9000	368,32
					296,4000	361,61
1.66	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm (gr. 160 mm, K=1+0.6x0.9=1.54)	buc	9,0000	43,8321	394,49
					33,2640	299,38
1.67	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25)	m3	0,8000	2 112,2700	1 689,82
					407,4000	325,92
1.68	RCsC02C	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm.	m2	2,0800	164,9648	343,13
					114,0000	237,12
1.69	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de	kg	9,6000	18,9229	181,66

		constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)			2,8800	27,65
1.70	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg	22,1000	16,7765	370,76
					2,6400	58,34
1.71	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg	52,1000	16,7765	874,06
					2,6400	137,54
1.72	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25, buiandrug)	m3	0,4000	2 112,2700	844,91
					407,4000	162,96
1.73	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri refofosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm	m2	0,9600	132,5856	127,28
					90,0000	86,40
1.74	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg	7,5000	18,9229	141,92
					2,8800	21,60
1.75	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg	12,4000	16,7765	208,03
					2,6400	32,74
1.76	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg	8,0000	16,7765	134,21
					2,6400	21,12
1.77	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,0600	311,5000	641,69
					306,0000	630,36
		TOTAL Capitolul 6. Modificarea goluri usa GU-2, 3 cota - 0.150				6 320,27
		Inclusiv salariul				2 402,74
		Capitolul 7. Modificarea goluri usa GU-4 cota - 0.150				
1.78	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie .	m3	0,9000	301,9000	271,71
					296,4000	266,76
1.79	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm (gr. 160 mm, K=1+1.4x0.9=2.26)	buc	9,0000	64,3250	578,93
					48,8160	439,34
1.80	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25)	m3	0,5000	2 112,2700	1 056,14
					407,4000	203,70
1.81	RCsC02C	Cofraje mixte din panouri refofosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm.	m2	1,0400	164,9648	171,56
					114,0000	118,56
1.82	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg	5,3000	18,9229	100,29
					2,8800	15,26
1.83	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg	6,9000	16,7765	115,76
					2,6400	18,22
1.84	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg	18,9000	16,7765	317,08
					2,6400	49,90
1.85	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25, buiandrug)	m3	0,4000	2 112,2700	844,91
					407,4000	162,96
1.86	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri refofosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm	m2	0,9600	132,5856	127,28
					90,0000	86,40
1.87	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de	kg	7,5000	18,9229	141,92

		constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)			2,8800	21,60
1.88	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg	12,4000	16,7765	208,03
					2,6400	32,74
1.89	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg	9,1000	16,7765	152,67
					2,6400	24,02
1.90	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,6500	311,5000	202,48
					306,0000	198,90
		TOTAL Capitolul 7. Modificarea goluri usa GU-4 cota - 0.150				4 288,74
		Inclusiv salariul				1 638,36
		Capitolul 8. Modificarea goluri usa GU-1 cota + 3.350				
1.91	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie .	m3	1,9000	301,9000	573,61
					296,4000	563,16
1.92	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3	1,2000	2 112,2700	2 534,72
					407,4000	488,88
1.93	RCsC02C	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm.	m2	2,7000	164,9648	445,40
					114,0000	307,80
1.94	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg	7,0000	18,9229	132,46
					2,8800	20,16
1.95	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg	43,3000	16,7765	726,42
					2,6400	114,31
1.96	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg	89,9000	16,7765	1 508,21
					2,6400	237,34
1.97	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25, buiandrug)	m3	0,7000	2 112,2700	1 478,59
					407,4000	285,18
1.98	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm	m2	5,6000	132,5856	742,48
					90,0000	504,00
1.99	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg	15,1000	18,9229	285,74
					2,8800	43,49
1.100	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg	26,6000	16,7765	446,25
					2,6400	70,22
1.101	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg	17,3000	16,7765	290,23
					2,6400	45,67
1.102	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,7400	311,5000	542,01
					306,0000	532,44
		TOTAL Capitolul 8. Modificarea goluri usa GU-1 cota + 3.350				9 706,13
		Inclusiv salariul				3 212,65
		Capitolul 9. Modificarea goluri usa GU-2 cota + 3.350				
1.103	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie .	m3	0,8000	301,9000	241,52
					296,4000	237,12
1.104	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri	m3	0,4000	2 112,2700	844,91

		existnte (beton C 20/25)			407,4000	162,96
1.105	RCsC02C	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm.	m2	1,0400	164,9648	171,56
					114,0000	118,56
1.106	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg	5,3000	18,9229	100,29
					2,8800	15,26
1.107	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg	5,7000	16,7765	95,63
					2,6400	15,05
1.108	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg	26,8000	16,7765	449,61
					2,6400	70,75
1.109	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25, buiandrug)	m3	0,4000	2 112,2700	844,91
					407,4000	162,96
1.110	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm	m2	0,9600	132,5856	127,28
					90,0000	86,40
1.111	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg	6,6000	18,9229	124,89
					2,8800	19,01
1.112	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg	14,2000	16,7765	238,23
					2,6400	37,49
1.113	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,5100	311,5000	158,87
					306,0000	156,06
		TOTAL Capitolul 9. Modificarea goluri usa GU-2 cota + 3.350				3 397,69
		Inclusiv salariul				1 081,62
		Capitolul 10. Executarea gol usa GU-3 cota + 3.350				
1.114	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie .	m3	1,1000	301,9000	332,09
					296,4000	326,04
1.115	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3	0,7000	2 112,2700	1 478,59
					407,4000	285,18
1.116	RCsC02C	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm.	m2	2,0800	164,9648	343,13
					114,0000	237,12
1.117	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg	8,8000	18,9229	166,52
					2,8800	25,34
1.118	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg	11,4000	16,7765	191,25
					2,6400	30,10
1.119	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg	52,1000	16,7765	874,06
					2,6400	137,54
1.120	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25, buiandrug)	m3	0,4000	2 112,2700	844,91
					407,4000	162,96
1.121	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm	m2	1,7600	132,5856	233,35
					90,0000	158,40
1.122	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee	kg	7,5000	18,9229	141,92

		drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)			2,8800	21,60
1.123	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg	12,4000	16,7765	208,03
					2,6400	32,74
1.124	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg	7,1000	16,7765	119,11
					2,6400	18,74
1.125	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,8700	311,5000	582,51
					306,0000	572,22
		TOTAL Capitolul 10. Executarea gol usa GU-3 cota + 3.350				5 515,46
		Inclusiv salariul				2 007,98
		Capitolul 11. Executarea gol fereastră GF-1 cota + 3.350				
1.126	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie .	m3	0,7000	301,9000	211,33
					296,4000	207,48
1.127	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3	0,3000	2 112,2700	633,68
					407,4000	122,22
1.128	RCsC02C	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm.	m2	0,7400	164,9648	122,07
					114,0000	84,36
1.129	RCsD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg	3,9000	18,9229	73,80
					2,8800	11,23
1.130	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg	4,7000	16,7765	78,85
					2,6400	12,41
1.131	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg	22,1000	16,7765	370,76
					2,6400	58,34
1.132	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,5000	1 655,5276	827,76
					233,4000	116,70
1.133	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25, buiandrug)	m3	0,4000	2 112,2700	844,91
					407,4000	162,96
1.134	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm	m2	1,7600	132,5856	233,35
					90,0000	158,40
1.135	RCsD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg	8,0000	18,9229	151,38
					2,8800	23,04
1.136	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg	13,3000	16,7765	223,13
					2,6400	35,11
1.137	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg	8,5000	16,7765	142,60
					2,6400	22,44
1.138	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,2900	311,5000	90,34
					306,0000	88,74
		TOTAL Capitolul 11. Executarea gol fereastră GF-1 cota + 3.350				4 003,96
		Inclusiv salariul				1 103,44
		Capitolul 12. Pereti cota - 0.150				
1.139	RCsA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate,avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime (groapa pentru consolidarea peretilor)	m3	334,8000	295,8000	99 033,84
					295,8000	99 033,84

1.140	RCsA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate,avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime (groapa pentru ascensor)	m3	9,9500	295,8000	2 943,21
					295,8000	2 943,21
1.141	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina (peste executarea consolidarii si fundatiei ascensorului)	m3	286,7000	69,4500	19 911,32
					67,2000	19 266,24
1.142	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm.	buc	7 135,0000	28,0865	200 397,36
					7,2000	51 372,00
1.143	RCsB02A1	Beton simplu B5/M75 preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje (pe o parte) in subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte (beton C 7.5)	m3	0,6100	1 739,8970	1 061,34
					522,0000	318,42
1.144	RCsB03C	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3	144,0000	2 243,2375	323 026,20
					530,4000	76 377,60
1.145	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	1 200,0000	96,6822	116 018,62
					60,0000	72 000,00
1.146	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg	386,4000	24,0060	9 275,93
					6,6000	2 550,24
1.147	RCsD01D3	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8 B500)	kg	9 444,1000	22,9496	216 738,44
					7,2000	67 997,52
1.148	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg	6 885,8000	21,8296	150 314,35
					6,9600	47 925,17
		TOTAL Capitolul 12. Pereti cota - 0.150				1 138 720,61
		Inclusiv salariul				439 784,24
		Capitolul 13. Planseu cota + 3.350				
1.149	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3	82,0000	2 112,2700	173 206,14
					407,4000	33 406,80
1.150	RCsC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm.	m2	512,5000	96,6822	49 549,62
					60,0000	30 750,00
1.151	RCsC03A	Sustineri de grinzi metalice extensibile rezemate direct pe pereti de 4-6 m lungime, pentru cofraje, la placi drepte, cu sarcina totala asupra cofrajelor de maximum 500 kg/mp, la plansee executate in cladiri existente, de pina la 20 m inaltime.	m2	1 500,0000	41,5352	62 302,78
					37,2000	55 800,00
1.152	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg	17,0000	24,0060	408,10
					6,6000	112,20
1.153	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8 A240)	kg	558,8000	24,0060	13 414,57
					6,6000	3 688,08
1.154	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 10 B500)	kg	8 111,7000	21,8296	177 075,28
					6,9600	56 457,43
1.155	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea	kg	113,7000	21,8296	2 482,03

		armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)			6,9600	791,35
1.156	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14 B500)	kg	44,7000	21,8296	975,78
					6,9600	311,11
1.157	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg	94,7000	21,8296	2 067,26
					6,9600	659,11
1.158	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 20 B500)	kg	387,2000	21,8296	8 452,43
					6,9600	2 694,91
1.159	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 25 B500)	kg	204,2000	21,8296	4 457,61
					6,9600	1 421,23
		TOTAL Capitolul 13. Planseu cota + 3.350				494 391,60
		Inclusiv salariul				186 092,23
		Capitolul 14. Pereti cota + 3.350				
1.160	RCsB03C	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3	91,0000	2 243,2375	204 134,61
					530,4000	48 266,40
1.161	RCsC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm.	m2	758,3300	96,6822	73 317,00
					60,0000	45 499,80
1.162	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg	427,0000	24,0060	10 250,58
					6,6000	2 818,20
1.163	RCsD01D3	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8 B500)	kg	6 421,5000	22,9496	147 370,94
					7,2000	46 234,80
1.164	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg	4 817,6000	21,8296	105 166,35
					6,9600	33 530,50
		TOTAL Capitolul 14. Pereti cota + 3.350				540 239,48
		Inclusiv salariul				176 349,70
		Capitolul 15. Planseu cota + 6.650				
1.165	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3	65,0000	2 112,2700	137 297,55
					407,4000	26 481,00
1.166	RCsC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm.	m2	406,2500	96,6822	39 277,14
					60,0000	24 375,00
1.167	RCsC03A	Sustineri de grinzi metalice extensibile rezemate direct pe pereti de 4-6 m lungime, pentru cofraje, la placi drepte, cu sarcina totala asupra cofrajelor de maximum 500 kg/mp, la plansee executate in cladiri existente, de pina la 20 m inaltime.	m2	1 200,0000	41,5352	49 842,23
					37,2000	44 640,00
1.168	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg	13,4000	24,0060	321,68
					6,6000	88,44
1.169	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8 A240)	kg	393,6000	24,0060	9 448,77
					6,6000	2 597,76
1.170	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm,	kg	4 818,8000	21,8296	105 192,54

		fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 10 B500)			6,9600	33 538,85
1.171	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg	56,8000	21,8296	1 239,92
					6,9600	395,33
1.172	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg	85,2000	21,8296	1 859,88
					6,9600	592,99
1.173	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 20 B500)	kg	234,3000	21,8296	5 114,68
					6,9600	1 630,73
		TOTAL Capitolul 15. Planseu cota + 6.650				349 594,39
		Inclusiv salariul				134 340,10
		Capitolul 16. Pereti cota + 6.650				
1.174	RCsB03C	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3	14,0000	2 243,2375	31 405,33
					530,4000	7 425,60
1.175	RCsC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm.	m2	116,6700	96,6822	11 279,91
					60,0000	7 000,20
1.176	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg	40,6000	24,0060	974,64
					6,6000	267,96
1.177	RCsD01D3	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8 B500)	kg	1 050,7000	22,9496	24 113,16
					7,2000	7 565,04
1.178	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg	749,9000	21,8296	16 370,03
					6,9600	5 219,30
		TOTAL Capitolul 16. Pereti cota + 6.650				84 143,07
		Inclusiv salariul				27 478,10
		Capitolul 17. Centura cota + 7.720				
1.179	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3	43,0000	2 112,2700	90 827,61
					407,4000	17 518,20
1.180	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm	m2	126,8600	132,5856	16 819,81
					90,0000	11 417,40
1.181	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg	403,9000	24,0060	9 696,04
					6,6000	2 665,74
1.182	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg	623,9000	21,8296	13 619,50
					6,9600	4 342,34
1.183	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14 B500)	kg	904,8000	21,8296	19 751,43
					6,9600	6 297,41
		TOTAL Capitolul 17. Centura cota + 7.720				150 714,39
		Inclusiv salariul				42 241,09
		Capitolul 18. Fronton axa 7				
1.184	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din	m3	1,3000	2 112,2700	2 745,95

		beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)			407,4000	529,62
1.185	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm	m2	8,7000	132,5856	1 153,50
					90,0000	783,00
1.186	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg	15,2000	24,0060	364,89
					6,6000	100,32
1.187	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg	49,7000	21,8296	1 084,93
					6,9600	345,91
1.188	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500)	kg	20,5000	21,8296	447,51
					6,9600	142,68
		TOTAL Capitolul 18. Fronton axa 7				5 796,78
		Inclusiv salariul				1 901,53
		Capitolul 19. Scara Sc-1				
1.189	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3	6,0000	2 112,2700	12 673,62
					407,4000	2 444,40
1.190	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm	m2	27,0000	132,5856	3 579,81
					90,0000	2 430,00
1.191	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240)	kg	69,7000	24,0060	1 673,22
					6,6000	460,02
1.192	RCsD01D3	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8 B500)	kg	141,0000	22,9496	3 235,90
					7,2000	1 015,20
1.193	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500)	kg	317,0000	21,8296	6 919,99
					6,9600	2 206,32
		TOTAL Capitolul 19. Scara Sc-1				28 082,54
		Inclusiv salariul				8 555,94
		Capitolul 20. Cerdac C-1				
1.194	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3	2,0000	2 112,2700	4 224,54
					407,4000	814,80
1.195	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm	m2	6,6500	132,5856	881,69
					90,0000	598,50
1.196	RCsD01D3	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8 B500)	kg	57,3000	22,9496	1 315,01
					7,2000	412,56
1.197	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 10 B500)	kg	49,4000	21,8296	1 078,38
					6,9600	343,82
		TOTAL Capitolul 20. Cerdac C-1				7 499,63
		Inclusiv salariul				2 169,68

Total manopera (ore)	17 470,2229
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	2 888 515,23
Asigurari sociale	24,0000% 251 571,21

Total		3 140 086,44
Cheltuieli de transport	5,0000%	84 613,90
Total		3 224 700,34
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	16 922,78
Total		3 241 623,12
Cheltuieli de regie	10,0000%	324 162,31
Total		3 565 785,44
Beneficiu de deviz	4,0000%	142 631,42
Total		3 708 416,85
Cheltuieli pentru cladiri si constructii (Organizare de santier)	0,5000%	18 542,08
Total Deviz fara TVA		3 726 958,94
Total General fara TVA		3 726 958,94
TVA (20%)		745 391,79
TOTAL GENERAL		4 472 350,72
Inclusiv salariul		1 048 213,37

Cursul de referință: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

BRADU
MIHAI

Digitally signed
by BRADU MIHAI
Date: 2025.08.05
11:27:44 +03'00'

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Digitally signed by Bradu Cozmin
Date: 2025.08.05 12:32:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Obiectivul: Restaurarea cladirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 2-1-1 Elemente de constructii. Restaurare si consolidarea cladirii existente

Devizul local de resurse Nr. 22.1

Intocmit in preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 4 472 350,72 (Lei)

Deviz: Lucrarii de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	40,9925	60,0000	2 459,55
2	7123010010200	Betonist	h-om	3 262,1745	60,0000	195 730,47
3	7123020011140	Fierar beton	h-om	4 239,6218	60,0000	254 377,31
4	7124010010700	Dulgher	h-om	3 949,5360	60,0000	236 972,16
5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4 247,5391	60,0000	254 852,35
6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	25,3865	60,0000	1 523,19
7	9310060019930	Muncitor	h-om	5,3550	60,0000	321,30
8	9312040019600	Sapator	h-om	1 699,6175	60,0000	101 977,05
Total manopera					1 048 213,37	
Materiale						
1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	7,6500	1 121,7080	8 581,07
2	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,4758	349,3455	166,22
3	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5246	380,0000	199,35
4	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	6 179,09
5	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	1,0800	3 960,8365	4 277,70
6	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	3,8727	3 960,8365	15 338,98
7	2010102904420	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	3,4874	4 083,3366	14 240,39
8	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0043	3 960,8365	16,83
9	2010237318750	Distantieri	buc	7 201,5150	2,6142	18 825,84
10	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	378,5389	158,4365	59 974,37
11	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, motorina etc.)	%	2,0000	0,0000	76,26
12	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma,cuie etc.)	%	1,5000	0,0000	10,13
13	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma,cuie etc.)	%	50,0000	0,0000	6 737,32
14	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma,cuie etc.)	%	7,5000	0,0000	9 919,54
15	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc.)	%	28,5000	0,0000	1 633,28
16	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc.)	%	18,0000	0,0000	19,16
17	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	386,0928	47,5300	18 350,99
18	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	25,5000	5,6745	144,70
19	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	117,7300	2,6000	306,10
20	26511221004022	Ciment M-400	kg	267,2400	2,6000	694,82
21	2652102100737	Var hidratat	kg	85,0850	6,1409	522,50
22	266310210000020	Beton C 20/25	m3	474,8825	1 552,0000	737 017,64
23	2710503803233	Sirma moale obisnuita D=2,5 mm	kg	0,8215	19,6000	16,10
24	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240	kg	12,3000	14,3541	176,55
25	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 diam. 8 A240	kg	976,2100	14,3541	14 012,58
26	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240	kg	1 619,2950	14,3541	23 243,46
27	2710602000038	Otel beton profil periodic PC 52 diam. 10 B500	kg	50,6350	12,7380	644,99
28	271060200003810	Otel beton profil neted PC 52 diam. 10 B500	kg	13 253,7625	12,7380	168 826,96
29	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500	kg	14 323,7600	12,7380	182 456,63
30	271060200003814	Otel beton profil neted PC 52 diam. 14 B500	kg	973,2375	12,7380	12 397,14
31	271060200003816	Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500	kg	902,3075	12,7380	11 493,63
32	271060200003820	Otel beton profil neted PC 52 diam. 20 B500	kg	637,0375	12,7380	8 114,61

33	271060200003825	Otel beton profil neted PC 52 diam. 25 B500	kg	209,3050	12,7380	2 666,14
34	27106020004708	Otel beton profil periodic PC 52 diam. 8 B500	kg	17 542,4650	12,7380	223 456,62
35	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	480,1010	19,6000	9 409,98
36	2811236832352	Burghiu widia	buc	2 140,5000	37,2350	79 701,52
37	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	67,5000	33,2710	2 245,79
38	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	103,1928	33,2710	3 433,33
39	4011106202741	Energie electrica	kw	10 702,5000	4,1000	43 880,25
40	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	57,0527	22,5000	1 283,69
41	4100126202818	Apă	m3	32,5553	22,5000	732,49
42	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	1,3869	138,6260	192,25
43	52	Nisip	m3	1,7935	368,6000	661,08
Total materiale					1 692 278,07	
Utilaje						
1	2811230007675	Grinzi metalice extensibile 4-6 m lungime 0,075 t/buc	h-ut	391,5000	4,5000	1 761,75
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,9320	35,0000	67,62
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1 766,3023	35,0000	61 820,58
4	2922140007000	Macara	h-ut	3,1450	450,0000	1 415,25
5	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	72,4455	100,0000	7 244,55
6	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	124,7590	55,0000	6 861,75
7	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	428,1000	45,0000	19 264,50
8	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	39,9602	35,0000	1 398,61
9	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	278,3460	20,0000	5 566,92
10	2952270003700	Betoniera de 250 l	h-ut	0,1983	45,0000	8,92
11	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,5058	45,0000	22,76
12	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	57,9564	100,0000	5 795,64
13	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	49,1470	100,0000	4 914,70
14	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	70,8450	450,0000	31 880,25
Total utilaje					148 023,78	
Total					2 888 515,23	
Asigurari sociale			24,0000%		251 571,21	
Total					3 140 086,44	
Cheltuieli de transport			5,0000%		84 613,90	
Total					3 224 700,34	
Cheltuieli pentru depozitare			1,0000%		16 922,78	
Total					3 241 623,12	
Cheltuieli de regie			10,0000%		324 162,31	
Total					3 565 785,44	
Beneficii de deviz			4,0000%		142 631,42	
Total					3 708 416,85	
Cheltuieli pentru cladiri si constructii (Organizare de santier)			0,5000%		18 542,08	
TOTAL Deviz fara TVA					3 726 958,94	
Total					3 726 958,94	
TVA			20%		745 391,79	
TOTAL Deviz					4 472 350,72	

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

BRADU MIHAI

Digitally signed
by BRADU MIHAI
Date: 2025.08.05
11:28:04 +03'00'

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: SC RESTACO SRL

Investitor: Oficiul Avocatului Poporului, Moldova, Republic of, mun. Chisinau 2012. str. Sfatul Țării, nr.16

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 22.2

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de terasament				
1.1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
1.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,0000	675,00
1.2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			123,60 123,60
1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	60,0000	123,60
1.3	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t			26,60 0,00
1.3.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0760	350,0000	26,60
1.4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II.(K=2, la 1 km)	100 m3			109,76 0,00
1.4.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0240	490,0000	11,76
1.4.2	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2800	350,0000	98,00
1.5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (in cariera pentru astuparea santurilor)	100 m3			675,00 0,00
1.5.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,0000	675,00
1.6	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t			26,60 0,00
1.6.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0760	350,0000	26,60
1.7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,60 18,60
1.7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,0000	18,60
1.8	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			294,00 0,00
1.8.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	350,0000	294,00
1.9	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3			911,60 181,20
1.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	60,0000	181,20
1.9.2	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	220,0000	730,40
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasament				97 992,60
		Capitolul 2 Palplansa				
1.10	CQ10A apl	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 400 mm in teren categoria Icu adincimea I mai mica sau egal 15 m (consum beton C 16/20 - 0.1258, armatura 20 B500B - 20,94 kg, confectii metalice - 0.8477 kg, otel beton OB 37 diam. 8 A240 - 3.55 kg, resurse nisip, ciment, pietris - exclus)	m			1 614,66 774,00
1.10.1	266310210000016	Beton clasa C 16/20	m3	0,1258	1 455,0000	183,04
1.10.2	287311471793620	Cablu de otel pentru tractiune D=20 B500B	kg	20,9400	12,7380	266,73
1.10.3	2811236309850	Confectii metalice din teava si profile laminate pt. sustineri	kg	0,8477	21,2934	18,05
1.10.4	271060200000008	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	3,5500	14,3541	50,96
1.10.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	22,5000	3,38
1.10.6	7124030010800	Dulgher-poduri	h-om	6,7000	60,0000	402,00
1.10.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,0000	240,00

1.10.8	7123020011130	Fierar	h-om	1,1000	60,0000	66,00
1.10.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	60,0000	66,00
1.10.10	2952270003617	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp	h-ut	1,1500	245,0000	281,75
1.10.11	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,3500	105,0000	36,75
		TOTAL Capitolul 2 Palplansa				390 100,87
		Capitolul 3. Fundatie Capitolul 3.1. Radier				
1.11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (beton C 16/20)	m3			1 904,53 264,00
1.11.1	266310210000016	Beton C 16/20	m3	1,0250	1 455,0000	1 491,38
1.11.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,5000	2,25
1.11.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	22,40
1.11.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,0000	240,00
1.11.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.11.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.11.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,0000	112,50
1.12	CB03A	Cofraje din panouri refozibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			99,43 63,00
1.12.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,6000	0,98
1.12.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,2710	2,66
1.12.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	160,3377	14,43
1.12.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0035	3 960,8365	13,86
1.12.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 753,0000	2,38
1.12.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,6400	2,12
1.12.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.12.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	60,0000	57,00
1.13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 8 A240)	kg			19,32 4,02
1.13.1	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.13.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.13.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.13.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,0000	3,84
1.13.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.14	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 16 B500B)	kg			17,06 3,42
1.14.1	271060220000016	Otel beton PC 52 diam. 16 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.14.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.14.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.14.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,0000	3,24
1.14.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.15	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 22 B500B)	kg			17,06 3,42
1.15.1	271060220000022	Otel beton PC 52 diam. 22 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.15.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.15.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.15.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,0000	3,24
1.15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
		TOTAL Capitolul 3. Fundatie 3.1. Radier				47 410,49
		Capitolul 3.2. Fundatie				
1.16	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10)	m3			1 748,43 270,00
1.16.1	26631021000008	Beton clasa C 8/10	m3	1,0250	1 309,5000	1 342,24
1.16.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,5000	2,25
1.16.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	13,44
1.16.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,0000	231,00
1.16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,0000	39,00
1.16.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,0000	112,50
1.16.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,0000	8,00
1.17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (beton C 16/20)	m3			1 904,53 264,00
1.17.1	266310210000016	Beton C 16/20	m3	1,0250	1 455,0000	1 491,38
1.17.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,5000	2,25
1.17.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	22,40
1.17.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,0000	240,00
1.17.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.17.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,00

1.17.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,0000	112,50
1.18	CB03A	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			99,43
						63,00
1.18.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,6000	0,98
1.18.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,2710	2,66
1.18.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	160,3377	14,43
1.18.4	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 960,8365	13,86
1.18.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 753,0000	2,38
1.18.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,6400	2,12
1.18.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.18.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	60,0000	57,00
1.19	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 6 A240)	kg			19,32
						4,02
1.19.1	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.19.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.19.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.19.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,0000	3,84
1.19.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.20	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 8 B500B)	kg			17,06
						3,42
1.20.1	27106022000008	Otel beton PC 52 diam. 8 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.20.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.20.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.20.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,0000	3,24
1.20.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.21	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 12 B500B)	kg			17,06
						3,42
1.21.1	271060220000012	Otel beton PC 52 diam. 12 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.21.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.21.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.21.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,0000	3,24
1.21.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.22	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 14 B500B)	kg			17,06
						3,42
1.22.1	27106022000000	Otel beton PC 52 diam. 14 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.22.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.22.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.22.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,0000	3,24
1.22.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.23	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 16 B500B)	kg			17,06
						3,42
1.23.1	271060220000016	Otel beton PC 52 diam. 16 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.23.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.23.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.23.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,0000	3,24
1.23.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
		TOTAL Capitolul 3.2. Fundatie				52 040,38
		Capitolul 3. Fundatie 3.3. Mustati din armatura				
1.24	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 12 B500B)	kg			17,06
						3,42
1.24.1	271060220000012	Otel beton PC 52 diam. 12 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.24.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.24.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.24.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,0000	3,24
1.24.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.25	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 18 B500B)	kg			17,06
						3,42
1.25.1	27106022000000	Otel beton PC 52 diam. 18 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.25.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.25.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.25.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,0000	3,24
1.25.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.26	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 20 B500B)	kg			17,06
						3,42
1.26.1	27106022000000	Otel beton PC 52 diam. 20 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06

1.26.2	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.26.3	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.26.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,0000	3,24
1.26.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
		TOTAL Capitolul 3. Fundatie 3.3. Mustati din armatura				3 030,68
		Capitolul 4. Pereti				
1.27	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (centura monolita, beton C 16/20)	m3			1 995,59 318,00
1.27.1	266310210000016	Beton C 16/20	m3	1,0250	1 455,0000	1 491,38
1.27.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	44,84
1.27.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	22,5000	3,38
1.27.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,0000	291,00
1.27.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.27.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.27.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,0000	126,00
1.28	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			102,22 60,00
1.28.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,7605	0,00
1.28.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,8080	0,24
1.28.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,7586	0,53
1.28.4	2875276311528	Scoabe din oțel pentru constructii	kg	0,0300	14,7980	0,44
1.28.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	33,2710	1,00
1.28.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	160,3377	20,84
1.28.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.28.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	3 960,8365	3,96
1.28.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,6400	2,12
1.28.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.28.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,0000	51,00
1.28.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,0000	9,00
1.29	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (stilpi, beton C 16/20)	m3			1 995,59 318,00
1.29.1	266310210000016	Beton C 16/20	m3	1,0250	1 455,0000	1 491,38
1.29.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	44,84
1.29.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	22,5000	3,38
1.29.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,0000	291,00
1.29.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.29.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.29.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,0000	126,00
1.30	CB03F	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			122,40 75,00
1.30.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	0,7605	0,01
1.30.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,8080	0,04
1.30.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,7586	0,09
1.30.4	2875276311528	Scoabe din oțel pentru constructii	kg	0,0500	14,7980	0,74
1.30.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0400	33,2710	1,33
1.30.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	160,3377	24,05
1.30.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.30.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0015	3 960,8365	5,94
1.30.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,6400	2,12
1.30.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,0000	15,00
1.30.11	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,0000	60,00
1.30.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,0000	9,00
1.31	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20 (pereti, stilpi, buiandrugi)	m3			1 968,59 291,00
1.31.1	266310210000016	Beton C 16/20	m3	1,0250	1 455,0000	1 491,38
1.31.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	22,5000	3,38
1.31.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	44,84
1.31.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,9000	60,0000	234,00
1.31.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	60,0000	57,00
1.31.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,0000	126,00
1.31.7	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.32	CB03D	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			103,14 57,00
1.32.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,7605	0,00
1.32.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,8080	0,24
1.32.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,7586	0,53
1.32.4	2875276311528	Scoabe din oțel pentru constructii	kg	0,0300	14,7980	0,44

1.32.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	33,2710	1,00
1.32.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	160,3377	17,64
1.32.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.32.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	3 960,8365	3,96
1.32.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 753,0000	7,13
1.32.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,6400	2,12
1.32.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,0000	10,80
1.32.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	60,0000	46,20
1.32.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,0000	9,00
1.33	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (dam. 6 A240)	kg			22,03 5,94
1.33.1	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.33.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.33.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.33.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,0000	5,70
1.33.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,0000	0,24
1.33.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.34	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (dam. 6 A240, carcase spatiale Cs1 - Cs11)	kg			22,03 5,94
1.34.1	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.34.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.34.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.34.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,0000	5,70
1.34.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,0000	0,24
1.34.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.35	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B)	kg			18,69 4,26
1.35.1	271060220000012	Otel beton PC 52 diam. 12 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.35.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.35.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.35.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,0000	3,96
1.35.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,0000	0,30
1.35.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.36	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 18 B500B, carcase spatiale Cs1 - Cs11)	kg			18,69 4,26
1.36.1	27106022000000	Otel beton PC 52 diam. 18 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.36.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.36.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.36.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,0000	3,96
1.36.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,0000	0,30
1.36.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.37	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 20 B500B, carcase spatiale Cs1 - Cs11)	kg			18,69 4,26
1.37.1	27106022000000	Otel beton PC 52 diam. 20 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.37.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.37.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.37.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,0000	3,96
1.37.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,0000	0,30
1.37.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.38	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m.	m3			2 989,28 324,00
1.38.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluti sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,6745	2 235,75
1.38.2	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	990,2115	237,65
1.38.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 960,8365	1,98
1.38.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4400	22,5000	9,90
1.38.5	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	60,0000	268,80
1.38.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	60,0000	55,20
1.38.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	450,0000	180,00
		TOTAL Capitolul 4. Pereti				387 679,97
		Capitolul 5. Planseu 5.1. Cota - 0.150				
1.39	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de	m3			2 098,00

		betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton C 20/25)				318,00
1.39.1	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250	1 552,0000	1 590,80
1.39.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	47,83
1.39.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	22,5000	3,38
1.39.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,0000	291,00
1.39.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.39.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.39.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,0000	126,00
1.40	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			102,22 60,00
1.40.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,7605	0,00
1.40.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,8080	0,24
1.40.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,7586	0,53
1.40.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,7980	0,44
1.40.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	33,2710	1,00
1.40.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	160,3377	20,84
1.40.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.40.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	3 960,8365	3,96
1.40.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,6400	2,12
1.40.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.40.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,0000	51,00
1.40.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,0000	9,00
1.41	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			42,42 27,00
1.41.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,1970	8,88
1.41.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 083,3366	2,04
1.41.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	60,0000	18,00
1.41.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.41.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,0000	4,50
1.42	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg			20,23 4,14
1.42.1	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.42.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.42.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.42.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,0000	3,90
1.42.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,0000	0,24
1.42.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.43	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 B500B)	kg			18,09 3,66
1.43.1	27106022000008	Otel beton PC 52 diam. 8 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.43.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.43.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.43.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.43.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.43.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.44	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 10 B500B)	kg			18,09 3,66
1.44.1	27106022000000	Otel beton PC 52 diam. 10 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.44.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.44.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.44.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.44.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.44.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.45	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B)	kg			18,09 3,66
1.45.1	271060220000012	Otel beton PC 52 diam. 12 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.45.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.45.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.45.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.45.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.45.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.46	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai	kg			18,09

		mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B)				3,66
1.46.1	271060220000016	Otel beton PC 52 diam. 16 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.46.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.46.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.46.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.46.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.46.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
		TOTAL Capitolul 5. Planseu 5.1. Cota - 0.150				132 494,31
		Capitolul 5.2. Grinda monolita Gm1, cota - 0.150				
1.47	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg			20,23 4,14
1.47.1	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.47.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.47.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.47.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,0000	3,90
1.47.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,0000	0,24
1.47.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.48	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B)	kg			18,09 3,66
1.48.1	271060220000016	Otel beton PC 52 diam. 16 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.48.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.48.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.48.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.48.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.48.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
		TOTAL Capitolul 5.2. Grinda monolita Gm1, cota - 0.150				1 291,89
		Capitolul 5.3. Grinda monolita Gm2, cota - 0.150				
1.49	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg			20,23 4,14
1.49.1	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.49.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.49.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.49.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,0000	3,90
1.49.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,0000	0,24
1.49.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.50	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B)	kg			18,09 3,66
1.50.1	271060220000016	Otel beton PC 52 diam. 16 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.50.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.50.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.50.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.50.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.50.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
		TOTAL Capitolul 5.3. Grinda monolita Gm2, cota - 0.150				1 510,87
		Capitolul 5.4. Grinda monolita Gm3, cota - 0.150				
1.51	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg			20,23 4,14
1.51.1	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.51.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.51.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.51.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,0000	3,90
1.51.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,0000	0,24
1.51.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.52	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 18 B500B)	kg			18,09 3,66
1.52.1	27106022000000	Otel beton PC 52 diam. 18 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.52.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.52.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.52.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.52.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18

1.52.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.53	CC02N2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 20 B500B)	kg			18,09 3,66
1.53.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam. 20 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.53.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.53.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.53.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.53.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.53.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
		TOTAL Capitolul 5.4. Grinda monolita Gm3, cota - 0.150				1 966,45
		Capitolul 5.5. Grinda monolita Gm4, cota - 0.150				
1.54	CC02M	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg			20,23 4,14
1.54.1	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.54.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.54.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.54.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,0000	3,90
1.54.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,0000	0,24
1.54.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.55	CC02N2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B)	kg			18,09 3,66
1.55.1	271060220000016	Otel beton PC 52 diam. 16 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.55.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.55.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.55.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.55.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.55.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
		TOTAL Capitolul 5.5. Grinda monolita Gm4, cota - 0.150				1 291,89
		Capitolul 5.6. Grinda monolita Gm5, cota - 0.150				
1.56	CC02M	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg			20,23 4,14
1.56.1	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.56.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.56.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.56.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,0000	3,90
1.56.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,0000	0,24
1.56.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.57	CC02N2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B)	kg			18,09 3,66
1.57.1	271060220000016	Otel beton PC 52 diam. 16 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.57.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.57.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.57.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.57.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.57.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
		TOTAL Capitolul 5.6. Grinda monolita Gm5, cota - 0.150				3 415,23
		Capitolul 5.7. Grinda monolita Gm6, cota - 0.150				
1.58	CC02M	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg			20,23 4,14
1.58.1	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.58.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.58.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.58.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,0000	3,90
1.58.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,0000	0,24
1.58.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.59	CC02N2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 18 B500B)	kg			18,09 3,66
1.59.1	27106022000000	Otel beton PC 52 diam. 18 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.59.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20

1.59.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.59.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.59.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.59.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
		TOTAL Capitolul 5.7. Grinda monolita Gm6, cota - 0.150				1 500,94
		Capitolul 5.8. Grinda monolita Gm7, cota - 0.150				
1.60	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg			20,23 4,14
1.60.1	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.60.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.60.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.60.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,0000	3,90
1.60.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,0000	0,24
1.60.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.61	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B)	kg			18,09 3,66
1.61.1	271060220000016	Otel beton PC 52 diam. 16 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.61.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.61.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.61.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.61.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.61.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
		TOTAL Capitolul 5.8. Grinda monolita Gm7, cota - 0.150				3 415,23
		Capitolul 5.9. Cota + 3.350				
1.62	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton C 20/25)	m3			2 098,00 318,00
1.62.1	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250	1 552,0000	1 590,80
1.62.2	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	47,83
1.62.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	22,5000	3,38
1.62.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,0000	291,00
1.62.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.62.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.62.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,0000	126,00
1.63	CB03E	Cofraje din panouri refoolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			102,22 60,00
1.63.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,7605	0,00
1.63.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,8080	0,24
1.63.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,7586	0,53
1.63.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,7980	0,44
1.63.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	33,2710	1,00
1.63.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	160,3377	20,84
1.63.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.63.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	3 960,8365	3,96
1.63.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,6400	2,12
1.63.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.63.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,0000	51,00
1.63.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,0000	9,00
1.64	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			42,42 27,00
1.64.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,1970	8,88
1.64.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 083,3366	2,04
1.64.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	60,0000	18,00
1.64.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.64.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,0000	4,50
1.65	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg			20,23 4,14
1.65.1	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.65.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.65.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.65.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,0000	3,90
1.65.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,0000	0,24
1.65.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.66	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai	kg			18,09

		mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 B500B)				3,66
1.66.1	27106022000008	Otel beton PC 52 diam. 8 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.66.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.66.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.66.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.66.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.66.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.67	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 10 B500B)	kg			18,09 3,66
1.67.1	27106022000000	Otel beton PC 52 diam. 10 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.67.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.67.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.67.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.67.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.67.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.68	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B)	kg			18,09 3,66
1.68.1	271060220000012	Otel beton PC 52 diam. 12 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.68.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.68.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.68.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.68.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.68.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.69	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B)	kg			18,09 3,66
1.69.1	271060220000016	Otel beton PC 52 diam. 16 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.69.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.69.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.69.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.69.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.69.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
		TOTAL Capitolul 5.9. Cota + 3.350				147 785,26
		Capitolul 5.10. Grinda monolita Gm1, cota + 3.350				
1.70	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg			20,23 4,14
1.70.1	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.70.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.70.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.70.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,0000	3,90
1.70.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,0000	0,24
1.70.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.71	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B)	kg			18,09 3,66
1.71.1	271060220000016	Otel beton PC 52 diam. 16 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.71.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.71.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.71.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.71.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.71.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
		TOTAL Capitolul 5.10. Grinda monolita Gm1, cota + 3.350				844,80
		Capitolul 5.11. Grinda monolita Gm2, cota + 3.350				
1.72	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg			20,23 4,14
1.72.1	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.72.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.72.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.72.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,0000	3,90
1.72.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,0000	0,24
1.72.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.73	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai	kg			18,09

		mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B)				3,66
1.73.1	271060220000016	Otel beton PC 52 diam. 16 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.73.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.73.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.73.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.73.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.73.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
		TOTAL Capitolul 5.11. Grinda monolita Gm2, cota + 3.350				1 452,97
		Capitolul 5.12. Grinda monolita Gm3, cota + 3.350				
1.74	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg			20,23 4,14
1.74.1	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.74.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.74.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.74.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,0000	3,90
1.74.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,0000	0,24
1.74.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.75	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 18 B500B)	kg			18,09 3,66
1.75.1	27106022000000	Otel beton PC 52 diam. 18 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.75.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.75.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.75.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.75.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.75.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.76	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 22 B500B)	kg			18,09 3,66
1.76.1	271060220000022	Otel beton PC 52 diam. 22 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.76.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.76.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.76.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.76.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.76.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
		TOTAL Capitolul 5.12. Grinda monolita Gm3, cota + 3.350				2 100,35
		Capitolul 5.13. Grinda monolita Gm4, cota + 3.350				
1.77	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg			20,23 4,14
1.77.1	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.77.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.77.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.77.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,0000	3,90
1.77.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,0000	0,24
1.77.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.78	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B)	kg			18,09 3,66
1.78.1	271060220000016	Otel beton PC 52 diam. 16 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.78.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.78.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.78.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.78.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.78.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
		TOTAL Capitolul 5.13. Grinda monolita Gm4, cota + 3.350				1 291,89
		Capitolul 5.14. Grinda monolita Gm5, cota + 3.350				
1.79	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg			20,23 4,14
1.79.1	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.79.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.79.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.79.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,0000	3,90
1.79.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,0000	0,24

1.79.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.80	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B)	kg			18,09 3,66
1.80.1	271060220000016	Otel beton PC 52 diam. 16 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.80.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.80.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.80.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.80.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.80.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
		TOTAL Capitolul 5.14. Grinda monolita Gm5, cota + 3.350				3 415,23
		Capitolul 5.15. Grinda monolita Gm6, cota + 3.350				
1.81	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg			20,23 4,14
1.81.1	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.81.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.81.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.81.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,0000	3,90
1.81.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,0000	0,24
1.81.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.82	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 18 B500B)	kg			18,09 3,66
1.82.1	27106022000000	Otel beton PC 52 diam. 18 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.82.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.82.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.82.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.82.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.82.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
		TOTAL Capitolul 5.15. Grinda monolita Gm6, cota + 3.350				1 500,94
		Capitolul 5.16. Grinda monolita Gm7, cota + 3.350				
1.83	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg			20,23 4,14
1.83.1	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.83.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.83.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.83.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,0000	3,90
1.83.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,0000	0,24
1.83.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.84	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B)	kg			18,09 3,66
1.84.1	271060220000016	Otel beton PC 52 diam. 16 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.84.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.84.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.84.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.84.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.84.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
		TOTAL Capitolul 5.16. Grinda monolita Gm7, cota + 3.350				3 415,23
		Capitolul 5.17. Cota + 6.650				
1.85	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton C 20/25)	m3			2 098,00 318,00
1.85.1	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250	1 552,0000	1 590,80
1.85.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	47,83
1.85.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	22,5000	3,38
1.85.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,0000	291,00
1.85.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.85.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.85.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,0000	126,00
1.86	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			102,22 60,00
1.86.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,7605	0,00
1.86.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,8080	0,24
1.86.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,7586	0,53

1.86.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,7980	0,44
1.86.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,2710	1,00
1.86.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	160,3377	20,84
1.86.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.86.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	3 960,8365	3,96
1.86.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,6400	2,12
1.86.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.86.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,0000	51,00
1.86.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,0000	9,00
1.87	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			42,42 27,00
1.87.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,1970	8,88
1.87.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 083,3366	2,04
1.87.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	60,0000	18,00
1.87.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.87.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,0000	4,50
1.88	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg			20,23 4,14
1.88.1	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.88.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.88.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.88.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,0000	3,90
1.88.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,0000	0,24
1.88.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.89	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 B500B)	kg			18,09 3,66
1.89.1	27106022000008	Otel beton PC 52 diam. 8 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.89.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.89.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.89.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.89.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.89.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.90	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.10 B500B)	kg			18,09 3,66
1.90.1	27106022000000	Otel beton PC 52 diam. 10 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.90.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.90.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.90.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.90.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.90.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.91	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B)	kg			18,09 3,66
1.91.1	271060220000012	Otel beton PC 52 diam. 12 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.91.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.91.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.91.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.91.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.91.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.92	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.16 B500B)	kg			18,09 3,66
1.92.1	271060220000016	Otel beton PC 52 diam. 16 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.92.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.92.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.92.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.92.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.92.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
		TOTAL Capitolul 5.17. Cota + 6.650				130 989,14
		Capitolul 5.18. Grinda monolita Gm1, cota + 6.650				
1.93	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg			20,23 4,14

1.93.1	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.93.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.93.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.93.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,0000	3,90
1.93.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,0000	0,24
1.93.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.94	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B)	kg			18,09 3,66
1.94.1	271060220000016	Otel beton PC 52 diam. 16 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.94.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.94.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.94.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.94.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.94.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
		TOTAL Capitolul 5.18. Grinda monolita Gm1, cota + 6.650				844,80
		Capitolul 5.19. Grinda monolita Gm2, cota + 6.650				
1.95	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg			20,23 4,14
1.95.1	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.95.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.95.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.95.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,0000	3,90
1.95.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,0000	0,24
1.95.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.96	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B)	kg			18,09 3,66
1.96.1	271060220000016	Otel beton PC 52 diam. 16 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.96.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.96.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.96.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.96.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.96.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
		TOTAL Capitolul 5.19. Grinda monolita Gm2, cota + 6.650				1 452,97
		Capitolul 5.20. Grinda monolita Gm3, cota + 6.650				
1.97	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg			20,23 4,14
1.97.1	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.97.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.97.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.97.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,0000	3,90
1.97.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,0000	0,24
1.97.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.98	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 18 B500B)	kg			18,09 3,66
1.98.1	271060220000018	Otel beton PC 52 diam. 18 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.98.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.98.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.98.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.98.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.98.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.99	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 22 B500B)	kg			18,09 3,66
1.99.1	271060220000022	Otel beton PC 52 diam. 22 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.99.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.99.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.99.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.99.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.99.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
		TOTAL Capitolul 5.20. Grinda monolita Gm3, cota + 6.650				2 100,35
		Capitolul 5.21. Grinda monolita Gm4, cota + 6.650				
1.100	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg			20,23

		diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)				4,14
1.100.1	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.100.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.100.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.100.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,0000	3,90
1.100.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,0000	0,24
1.100.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.101	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B)	kg			18,09 3,66
1.101.1	271060220000016	Otel beton PC 52 diam. 16 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.101.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.101.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.101.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.101.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.101.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
		TOTAL Capitolul 5.21. Grinda monolita Gm4, cota + 6.650				1 291,89
		Capitolul 5.22. Grinda monolita Gm5, cota + 6.650				
1.102	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg			20,23 4,14
1.102.1	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.102.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.102.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.102.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,0000	3,90
1.102.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,0000	0,24
1.102.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.103	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B)	kg			18,09 3,66
1.103.1	271060220000016	Otel beton PC 52 diam. 16 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.103.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.103.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.103.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.103.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.103.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
		TOTAL Capitolul 5.22. Grinda monolita Gm5, cota + 6.650				3 415,23
		Capitolul 5.23. Grinda monolita Gm6, cota + 6.650				
1.104	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg			20,23 4,14
1.104.1	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.104.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.104.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.104.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,0000	3,90
1.104.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,0000	0,24
1.104.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.105	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 18 B500B)	kg			18,09 3,66
1.105.1	27106022000000	Otel beton PC 52 diam. 18 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.105.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.105.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.105.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.105.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.105.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
		TOTAL Capitolul 5.23. Grinda monolita Gm6, cota + 6.650				1 500,94
		Capitolul 5.24. Grinda monolita Gm7, cota + 6.650				
1.106	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg			20,23 4,14
1.106.1	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.106.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.106.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.106.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,0000	3,90

1.106.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,0000	0,24
1.106.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.107	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B)	kg			18,09 3,66
1.107.1	271060220000016	Otel beton PC 52 diam. 16 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.107.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.107.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.107.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.107.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.107.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
		TOTAL Capitolul 5.24. Grinda monolita Gm7, cota + 6.650				3 415,23
		Capitolul 6. Scari 6.1. Scara Sc2				
1.108	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton C 20/25)	m3			2 098,00 318,00
1.108.1	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250	1 552,0000	1 590,80
1.108.2	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	47,83
1.108.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	22,5000	3,38
1.108.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,0000	291,00
1.108.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.108.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.108.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,0000	126,00
1.109	CB03E	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			102,22 60,00
1.109.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,7605	0,00
1.109.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,8080	0,24
1.109.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,7586	0,53
1.109.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,7980	0,44
1.109.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,2710	1,00
1.109.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	160,3377	20,84
1.109.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.109.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	3 960,8365	3,96
1.109.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,6400	2,12
1.109.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.109.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,0000	51,00
1.109.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,0000	9,00
1.110	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			42,42 27,00
1.110.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,1970	8,88
1.110.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 083,3366	2,04
1.110.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	60,0000	18,00
1.110.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.110.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,0000	4,50
1.111	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg			20,23 4,14
1.111.1	271060210000008	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.111.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.111.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.111.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,0000	3,90
1.111.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,0000	0,24
1.111.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.112	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 B500B)	kg			18,87 4,44
1.112.1	271060240000006	Otel beton PC 52 diam. 6 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.112.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.112.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.112.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	60,0000	4,20
1.112.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,0000	0,24
1.112.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.113	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.8 B500B)	kg			18,09 3,66
1.113.1	271060220000008	Otel beton PC 52 diam. 8 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.113.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.113.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73

1.113.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.113.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.113.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.114	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B)	kg			18,09 3,66
1.114.1	271060220000012	Otel beton PC 52 diam. 12 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.114.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.114.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.114.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.114.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.114.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.115	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.16 B500B)	kg			18,09 3,66
1.115.1	271060220000016	Otel beton PC 52 diam. 16 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.115.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.115.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.115.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.115.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.115.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
		TOTAL Capitolul 6. Scari 6.1. Scara Sc2				43 293,96
		Capitolul 6. Scari 6.2. Scara gropii				
1.116	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton C 16/20)	m3			1 995,59 318,00
1.116.1	266310210000016	Beton C 16/20	m3	1,0250	1 455,0000	1 491,38
1.116.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	44,84
1.116.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	22,5000	3,38
1.116.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,0000	291,00
1.116.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.116.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.116.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,0000	126,00
1.117	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			102,22 60,00
1.117.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,7605	0,00
1.117.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,8080	0,24
1.117.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,7586	0,53
1.117.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,7980	0,44
1.117.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,2710	1,00
1.117.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	160,3377	20,84
1.117.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.117.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	3 960,8365	3,96
1.117.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,6400	2,12
1.117.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.117.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,0000	51,00
1.117.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,0000	9,00
1.118	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 B500B)	kg			18,87 4,44
1.118.1	271060240000006	Otel beton PC 52 diam. 6 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.118.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.118.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.118.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	60,0000	4,20
1.118.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,0000	0,24
1.118.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
		TOTAL Capitolul 6. Scari 6.2. Scara gropii				4 842,59
		Capitolul 7. Groapa de acces				
1.119	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
1.119.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,0000	675,00
1.120	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			123,60 123,60
1.120.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	60,0000	123,60
1.121	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t			26,60 0,00
1.121.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0760	350,0000	26,60

1.122	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (in cariera pentru astuparea santurilor)	100 m3				675,00
							0,00
1.122.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,0000	675,00	
1.123	Ts151B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t				26,60
							0,00
1.123.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0760	350,0000	26,60	
1.124	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3				18,60
							18,60
1.124.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,0000	18,60	
1.125	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3				294,00
							0,00
1.125.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	350,0000	294,00	
1.126	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3				911,60
							181,20
1.126.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	60,0000	181,20	
1.126.2	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	220,0000	730,40	
1.127	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10)	m3				1 748,43
							270,00
1.127.1	26631021000008	Beton clasa C 8/10	m3	1,0250	1 309,5000	1 342,24	
1.127.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,5000	2,25	
1.127.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	13,44	
1.127.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,0000	231,00	
1.127.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,0000	39,00	
1.127.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,0000	112,50	
1.127.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,0000	8,00	
1.128	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (beton C 20/25)	m3				2 005,45
							264,00
1.128.1	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250	1 552,0000	1 590,80	
1.128.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,5000	2,25	
1.128.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	23,90	
1.128.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,0000	240,00	
1.128.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,0000	24,00	
1.128.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,00	
1.128.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,0000	112,50	
1.129	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2				99,43
							63,00
1.129.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,6000	0,98	
1.129.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,2710	2,66	
1.129.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	160,3377	14,43	
1.129.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0035	3 960,8365	13,86	
1.129.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 753,0000	2,38	
1.129.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,6400	2,12	
1.129.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00	
1.129.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	60,0000	57,00	
1.130	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 8 B500B)	kg				17,06
							3,42
1.130.1	27106022000008	Otel beton PC 52 diam. 8 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06	
1.130.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142	0,39	
1.130.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20	
1.130.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,0000	3,24	
1.130.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18	
1.131	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 12 B500B)	kg				17,06
							3,42
1.131.1	271060220000012	Otel beton PC 52 diam. 12 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06	
1.131.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142	0,39	
1.131.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20	
1.131.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,0000	3,24	
1.131.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18	
		TOTAL Capitolul 7. Groapa de acces					21 885,41
		Capitolul 8. Zid si scara					

1.132	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 (pereti)	m3			2 071,00
						291,00
1.132.1	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250	1 552,0000	1 590,80
1.132.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	22,5000	3,38
1.132.3	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	47,83
1.132.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,9000	60,0000	234,00
1.132.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	60,0000	57,00
1.132.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,0000	126,00
1.132.7	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.133	CB03D1	Cofraje din panouri refoolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			107,69
						57,00
1.133.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,7605	0,00
1.133.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,8080	0,24
1.133.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,7586	0,53
1.133.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,7980	0,44
1.133.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,2710	1,00
1.133.6	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,1400	158,4650	22,19
1.133.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.133.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	3 960,8365	3,96
1.133.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 753,0000	7,13
1.133.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,6400	2,12
1.133.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,0000	10,80
1.133.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	60,0000	46,20
1.133.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,0000	9,00
1.134	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 A240)	kg			20,23
						4,14
1.134.1	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.134.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.134.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.134.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,0000	3,90
1.134.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,0000	0,24
1.134.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.135	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 B500B)	kg			18,27
						3,78
1.135.1	27106022000006	Otel beton PC 52 diam. 6 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.135.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.135.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,6142	0,78
1.135.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,0000	3,60
1.135.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.135.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.136	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 B500B)	kg			18,27
						3,78
1.136.1	27106022000008	Otel beton PC 52 diam. 8 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.136.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.136.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,6142	0,78
1.136.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,0000	3,60
1.136.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.136.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.137	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B)	kg			18,27
						3,78
1.137.1	271060220000012	Otel beton PC 52 diam. 12 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.137.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.137.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,6142	0,78
1.137.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,0000	3,60
1.137.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.137.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
		TOTAL Capitolul 8. Zid si scara				37 334,22
		Capitolul 9. Copertina				
1.138	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (gr. K=1+0.9=1.9)	buc			54,08
						41,04
1.138.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0112	138,6260	1,55

1.138.2	4100126202818	Apă	m3	0,0080	22,5000	0,18
1.138.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,4788	60,0000	28,73
1.138.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2052	60,0000	12,31
1.138.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3230	35,0000	11,31
1.139	Pret furnizor	Tija filetata M 16 L=250 mm	buc			16,14
						0,00
1.140	Pret furnizor	Saiba zincata M 16 DIN125	buc			1,58
						0,00
1.141	Pret furnizor	Piulita zincata M 16	buc			2,38
						0,00
1.142	Pret furnizor	Ancora chimica bicomponenta	buc			359,64
						0,00
1.143	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			25 540,53
						2 400,00
1.143.1	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	22,5525	23 003,55
1.143.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	62,4554	28,10
1.143.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	21,4228	1,39
1.143.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	37,2400	3,72
1.143.5	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	24,1080	48,22
1.143.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,1000	1,85
1.143.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	60,0000	2 100,00
1.143.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	60,0000	300,00
1.143.9	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	358,0000	53,70
1.144	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t			190,87
						149,40
1.144.1	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	23,7650	29,71
1.144.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,8000	4,9000	3,92
1.144.3	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	15,6849	7,84
1.144.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	60,0000	149,40
1.145	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			273,48
						99,00
1.145.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	49,0000	165,62
1.145.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	36,9308	8,86
1.145.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	60,0000	99,00
1.146	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			690,74
						229,20
1.146.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	86,2008	448,24
1.146.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	36,9308	13,30
1.146.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	60,0000	229,20
		TOTAL Capitolii 9. Copertina				16 140,64

APROBAT:

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.
BRADU Digitally signed
by BRADU MIHAI
MIHAI Date: 2025.08.05
11:28:46 +03'00'

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Restaurarea cladirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 2-1-2 Elemente de constructii. Constructie anexa

Deviz local Nr. 22.2

Intocmit in preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 2 366 229,65 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de terasament				
1.1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	9,9100	675,0000 0,0000	6 689,25 0,00
1.2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	52,1500	123,6000 123,6000	6 445,74 6 445,74
1.3	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t	1 634,4000	26,6000 0,0000	43 475,04 0,00
1.4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II.(K=2, la 1 km)	100 m3	9,9100	109,7600 0,0000	1 087,72 0,00
1.5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (in cariera pentru astuparea santurilor)	100 m3	6,2700	675,0000 0,0000	4 232,25 0,00
1.6	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t	1 034,6800	26,6000 0,0000	27 522,49 0,00
1.7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	62,7000	18,6000 18,6000	1 166,22 1 166,22
1.8	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	5,6400	294,0000 0,0000	1 658,16 0,00
1.9	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	6,2700	911,6000 181,2000	5 715,73 1 136,12
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasament				97 992,60
		Inclusiv salariul				8 748,08
		Capitolul 2 Palplansa				
1.10	CQ10A apl	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 400 mm in teren categoria Icu adincimea I mai mica sau egal 15 m (consum beton C 16/20 - 0.1258, armatura 20 B500B - 20,94 kg, confectii metalice - 0.8477 kg, otel beton OB 37 diam. 8 A240 - 3.55 kg, resurse nisip, ciment, pietris - exclus)	m	241,6000	1 614,6559 774,0000	390 100,87 186 998,40
		TOTAL Capitolul 2 Palplansa				390 100,87
		Inclusiv salariul				186 998,40
		Capitolul 3. Fundatie Capitolul 3.1. Radier				
1.11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (beton C 16/20)	m3	9,0000	1 904,5294 264,0000	17 140,76 2 376,00
1.12	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	32,7300	99,4283 63,0000	3 254,29 2 061,99
1.13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg	506,9000	19,3210	9 793,83

		continue si radiere (diam. 8 A240)			4,0200	2 037,74
1.14	CC01F1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 16 B500B)	kg	349,2000	17,0646	5 958,96
					3,4200	1 194,26
1.15	CC01F1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 22 B500B)	kg	660,0000	17,0646	11 262,64
					3,4200	2 257,20
		TOTAL Capitolul 3. Fundatie 3.1. Radier				47 410,49
		Inclusiv salariul				9 927,19
		Capitolul 3.2. Fundatie				
1.16	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10)	m3	5,4000	1 748,4324	9 441,53
					270,0000	1 458,00
1.17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (beton C 16/20)	m3	13,5000	1 904,5294	25 711,15
					264,0000	3 564,00
1.18	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	33,7500	99,4283	3 355,71
					63,0000	2 126,25
1.19	CC01E	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 6 A240)	kg	103,5000	19,3210	1 999,73
					4,0200	416,07
1.20	CC01F1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 8 B500B)	kg	109,0000	17,0646	1 860,04
					3,4200	372,78
1.21	CC01F1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 12 B500B)	kg	120,2000	17,0646	2 051,17
					3,4200	411,08
1.22	CC01F1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 14 B500B)	kg	78,6000	17,0646	1 341,28
					3,4200	268,81
1.23	CC01F1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 16 B500B)	kg	368,0000	17,0646	6 279,78
					3,4200	1 258,56
		TOTAL Capitolul 3.2. Fundatie				52 040,38
		Inclusiv salariul				9 875,56
		Capitolul 3. Fundatie 3.3. Mustati din armatura				
1.24	CC01F1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 12 B500B)	kg	8,5000	17,0646	145,05
					3,4200	29,07
1.25	CC01F1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 18 B500B)	kg	129,6000	17,0646	2 211,57
					3,4200	443,23
1.26	CC01F1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 20 B500B)	kg	39,5000	17,0646	674,05
					3,4200	135,09
		TOTAL Capitolul 3. Fundatie 3.3. Mustati din armatura				3 030,68
		Inclusiv salariul				607,39
		Capitolul 4. Pereti				
1.27	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (centura monolita, beton C 16/20)	m3	3,0000	1 995,5925	5 986,78
					318,0000	954,00
1.28	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	20,0000	102,2207	2 044,41
					60,0000	1 200,00
1.29	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (stilpi, beton C 16/20)	m3	8,0000	1 995,5925	15 964,74
					318,0000	2 544,00
1.30	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	106,6700	122,3972	13 056,11
					75,0000	8 000,25
1.31	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20 (pereti, stilpi, buiandrugi)	m3	39,0000	1 968,5925	76 775,11
					291,0000	11 349,00
1.32	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2	260,0000	103,1435	26 817,30

		turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse			57,0000	14 820,00
1.33	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (dam. 6 A240)	kg	58,3000	22,0309	1 284,40
					5,9400	346,30
1.34	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (dam. 6 A240, carcase spatiale Cs1 - Cs11)	kg	202,9000	22,0309	4 470,06
					5,9400	1 205,23
1.35	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B)	kg	173,6000	18,6945	3 245,36
					4,2600	739,54
1.36	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 18 B500B, carcase spatiale Cs1 - Cs11)	kg	951,2000	18,6945	17 782,16
					4,2600	4 052,11
1.37	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 20 B500B, carcase spatiale Cs1 - Cs11)	kg	268,8000	18,6945	5 025,07
					4,2600	1 145,09
1.38	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m.	m3	72,0000	2 989,2842	215 228,46
					324,0000	23 328,00
		TOTAL Capitolul 4. Pereti				387 679,97
		Inclusiv salariul				69 683,51
		Capitolul 5. Planseu 5.1. Cota - 0.150				
1.39	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton C 20/25)	m3	26,0000	2 098,0003	54 548,01
					318,0000	8 268,00
1.40	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	171,9000	102,2207	17 571,74
					60,0000	10 314,00
1.41	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	516,0000	42,4205	21 888,96
					27,0000	13 932,00
1.42	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg	10,4000	20,2309	210,40
					4,1400	43,06
1.43	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 B500B)	kg	202,1000	18,0945	3 656,89
					3,6600	739,69
1.44	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 10 B500B)	kg	1 783,1000	18,0945	32 264,22
					3,6600	6 526,15
1.45	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B)	kg	89,0000	18,0945	1 610,41
					3,6600	325,74
1.46	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B)	kg	41,1000	18,0945	743,68
					3,6600	150,43
		TOTAL Capitolul 5. Planseu 5.1. Cota - 0.150				132 494,31
		Inclusiv salariul				40 299,05
		Capitolul 5.2. Grinda monolita Gm1, cota - 0.150				
1.47	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg	20,3000	20,2309	410,69
					4,1400	84,04
1.48	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai	kg	48,7000	18,0945	881,20

		mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B)			3,6600	178,24
		TOTAL Capitolul 5.2. Grinda monolita Gm1, cota - 0.150				1 291,89
		Inclusiv salariul				262,28
		Capitolul 5.3. Grinda monolita Gm2, cota - 0.150				
1.49	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg	25,4000	20,2309	513,86
					4,1400	105,16
1.50	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B)	kg	55,1000	18,0945	997,00
					3,6600	201,67
		TOTAL Capitolul 5.3. Grinda monolita Gm2, cota - 0.150				1 510,87
		Inclusiv salariul				306,82
		Capitolul 5.4. Grinda monolita Gm3, cota - 0.150				
1.51	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg	28,6000	20,2309	578,60
					4,1400	118,40
1.52	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 18 B500B)	kg	40,6000	18,0945	734,63
					3,6600	148,60
1.53	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 20 B500B)	kg	36,1000	18,0945	653,21
					3,6600	132,13
		TOTAL Capitolul 5.4. Grinda monolita Gm3, cota - 0.150				1 966,45
		Inclusiv salariul				399,13
		Capitolul 5.5. Grinda monolita Gm4, cota - 0.150				
1.54	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg	20,3000	20,2309	410,69
					4,1400	84,04
1.55	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B)	kg	48,7000	18,0945	881,20
					3,6600	178,24
		TOTAL Capitolul 5.5. Grinda monolita Gm4, cota - 0.150				1 291,89
		Inclusiv salariul				262,28
		Capitolul 5.6. Grinda monolita Gm5, cota - 0.150				
1.56	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg	49,5000	20,2309	1 001,43
					4,1400	204,93
1.57	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B)	kg	133,4000	18,0945	2 413,80
					3,6600	488,24
		TOTAL Capitolul 5.6. Grinda monolita Gm5, cota - 0.150				3 415,23
		Inclusiv salariul				693,17
		Capitolul 5.7. Grinda monolita Gm6, cota - 0.150				
1.58	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg	21,6000	20,2309	436,99
					4,1400	89,42
1.59	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 18 B500B)	kg	58,8000	18,0945	1 063,95
					3,6600	215,21
		TOTAL Capitolul 5.7. Grinda monolita Gm6, cota - 0.150				1 500,94
		Inclusiv salariul				304,63
		Capitolul 5.8. Grinda monolita Gm7, cota - 0.150				
1.60	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg	49,5000	20,2309	1 001,43
					4,1400	204,93

1.61	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B)	kg	133,4000	18,0945	2 413,80
					3,6600	488,24
		TOTAL Capitolul 5.8. Grinda monolita Gm7, cota - 0.150				3 415,23
		Inclusiv salariul				693,17
		Capitolul 5.9. Cota + 3.350				
1.62	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (beton C 20/25)	m3	29,0000	2 098,0003	60 842,01
					318,0000	9 222,00
1.63	CB03E	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	190,6500	102,2207	19 488,38
					60,0000	11 439,00
1.64	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	570,0000	42,4205	24 179,67
					27,0000	15 390,00
1.65	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg	10,4000	20,2309	210,40
					4,1400	43,06
1.66	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 B500B)	kg	275,4000	18,0945	4 983,21
					3,6600	1 007,96
1.67	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 10 B500B)	kg	1 955,9000	18,0945	35 390,94
					3,6600	7 158,59
1.68	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B)	kg	89,0000	18,0945	1 610,41
					3,6600	325,74
1.69	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B)	kg	59,7000	18,0945	1 080,24
					3,6600	218,50
		TOTAL Capitolul 5.9. Cota + 3.350				147 785,26
		Inclusiv salariul				44 804,86
		Capitolul 5.10. Grinda monolita Gm1, cota + 3.350				
1.70	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg	14,3000	20,2309	289,30
					4,1400	59,20
1.71	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B)	kg	30,7000	18,0945	555,50
					3,6600	112,36
		TOTAL Capitolul 5.10. Grinda monolita Gm1, cota + 3.350				844,80
		Inclusiv salariul				171,56
		Capitolul 5.11. Grinda monolita Gm2, cota + 3.350				
1.72	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg	25,4000	20,2309	513,86
					4,1400	105,16
1.73	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B)	kg	51,9000	18,0945	939,10
					3,6600	189,95
		TOTAL Capitolul 5.11. Grinda monolita Gm2, cota + 3.350				1 452,97
		Inclusiv salariul				295,11
		Capitolul 5.12. Grinda monolita Gm3, cota + 3.350				
1.74	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg	28,6000	20,2309	578,60
					4,1400	118,40
1.75	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai	kg	40,6000	18,0945	734,63

		mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 18 B500B)			3,6600	148,60
1.76	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 22 B500B)	kg	43,5000	18,0945	787,11
					3,6600	159,21
		TOTAL Capitolul 5.12. Grinda monolita Gm3, cota + 3.350				2 100,35
		Inclusiv salariul				426,21
		Capitolul 5.13. Grinda monolita Gm4, cota + 3.350				
1.77	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg	20,3000	20,2309	410,69
					4,1400	84,04
1.78	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B)	kg	48,7000	18,0945	881,20
					3,6600	178,24
		TOTAL Capitolul 5.13. Grinda monolita Gm4, cota + 3.350				1 291,89
		Inclusiv salariul				262,28
		Capitolul 5.14. Grinda monolita Gm5, cota + 3.350				
1.79	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg	49,5000	20,2309	1 001,43
					4,1400	204,93
1.80	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B)	kg	133,4000	18,0945	2 413,80
					3,6600	488,24
		TOTAL Capitolul 5.14. Grinda monolita Gm5, cota + 3.350				3 415,23
		Inclusiv salariul				693,17
		Capitolul 5.15. Grinda monolita Gm6, cota + 3.350				
1.81	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg	21,6000	20,2309	436,99
					4,1400	89,42
1.82	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 18 B500B)	kg	58,8000	18,0945	1 063,95
					3,6600	215,21
		TOTAL Capitolul 5.15. Grinda monolita Gm6, cota + 3.350				1 500,94
		Inclusiv salariul				304,63
		Capitolul 5.16. Grinda monolita Gm7, cota + 3.350				
1.83	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg	49,5000	20,2309	1 001,43
					4,1400	204,93
1.84	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B)	kg	133,4000	18,0945	2 413,80
					3,6600	488,24
		TOTAL Capitolul 5.16. Grinda monolita Gm7, cota + 3.350				3 415,23
		Inclusiv salariul				693,17
		Capitolul 5.17. Cota + 6.650				
1.85	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton C 20/25)	m3	26,0000	2 098,0003	54 548,01
					318,0000	8 268,00
1.86	CB03E	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	171,9000	102,2207	17 571,74
					60,0000	10 314,00
1.87	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	516,0000	42,4205	21 888,96
					27,0000	13 932,00
1.88	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg	20,7000	20,2309	418,78
					4,1400	85,70
1.89	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	199,0000	18,0945	3 600,80

		diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 B500B)			3,6600	728,34
1.90	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.10 B500B)	kg	1 696,8000	18,0945	30 702,67
					3,6600	6 210,29
1.91	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B)	kg	42,7000	18,0945	772,63
					3,6600	156,28
1.92	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.16 B500B)	kg	82,1000	18,0945	1 485,55
					3,6600	300,49
		TOTAL Capitolul 5.17. Cota + 6.650				130 989,14
		Inclusiv salariul				39 995,09
		Capitolul 5.18. Grinda monolita Gm1, cota + 6.650				
1.93	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg	14,3000	20,2309	289,30
					4,1400	59,20
1.94	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B)	kg	30,7000	18,0945	555,50
					3,6600	112,36
		TOTAL Capitolul 5.18. Grinda monolita Gm1, cota + 6.650				844,80
		Inclusiv salariul				171,56
		Capitolul 5.19. Grinda monolita Gm2, cota + 6.650				
1.95	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg	25,4000	20,2309	513,86
					4,1400	105,16
1.96	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B)	kg	51,9000	18,0945	939,10
					3,6600	189,95
		TOTAL Capitolul 5.19. Grinda monolita Gm2, cota + 6.650				1 452,97
		Inclusiv salariul				295,11
		Capitolul 5.20. Grinda monolita Gm3, cota + 6.650				
1.97	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg	28,6000	20,2309	578,60
					4,1400	118,40
1.98	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 18 B500B)	kg	40,6000	18,0945	734,63
					3,6600	148,60
1.99	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 22 B500B)	kg	43,5000	18,0945	787,11
					3,6600	159,21
		TOTAL Capitolul 5.20. Grinda monolita Gm3, cota + 6.650				2 100,35
		Inclusiv salariul				426,21
		Capitolul 5.21. Grinda monolita Gm4, cota + 6.650				
1.100	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg	20,3000	20,2309	410,69
					4,1400	84,04
1.101	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B)	kg	48,7000	18,0945	881,20
					3,6600	178,24
		TOTAL Capitolul 5.21. Grinda monolita Gm4, cota + 6.650				1 291,89
		Inclusiv salariul				262,28
		Capitolul 5.22. Grinda monolita Gm5, cota + 6.650				
1.102	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei	kg	49,5000	20,2309	1 001,43

		mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)			4,1400	204,93
1.103	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B)	kg	133,4000	18,0945	2 413,80
					3,6600	488,24
		TOTAL Capitolul 5.22. Grinda monolita Gm5, cota + 6.650				3 415,23
		Inclusiv salariul				693,17
		Capitolul 5.23. Grinda monolita Gm6, cota + 6.650				
1.104	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg	21,6000	20,2309	436,99
					4,1400	89,42
1.105	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 18 B500B)	kg	58,8000	18,0945	1 063,95
					3,6600	215,21
		TOTAL Capitolul 5.23. Grinda monolita Gm6, cota + 6.650				1 500,94
		Inclusiv salariul				304,63
		Capitolul 5.24. Grinda monolita Gm7, cota + 6.650				
1.106	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg	49,5000	20,2309	1 001,43
					4,1400	204,93
1.107	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B)	kg	133,4000	18,0945	2 413,80
					3,6600	488,24
		TOTAL Capitolul 5.24. Grinda monolita Gm7, cota + 6.650				3 415,23
		Inclusiv salariul				693,17
		Capitolul 6. Scari 6.1. Scara Sc2				
1.108	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton C 20/25)	m3	8,0000	2 098,0003	16 784,00
					318,0000	2 544,00
1.109	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	32,0000	102,2207	3 271,06
					60,0000	1 920,00
1.110	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	64,0000	42,4205	2 714,91
					27,0000	1 728,00
1.111	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240)	kg	32,9000	20,2309	665,60
					4,1400	136,21
1.112	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 B500B)	kg	111,0000	18,8745	2 095,06
					4,4400	492,84
1.113	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.8 B500B)	kg	158,0000	18,0945	2 858,92
					3,6600	578,28
1.114	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B)	kg	756,5000	18,0945	13 688,45
					3,6600	2 768,79
1.115	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.16 B500B)	kg	67,2000	18,0945	1 215,95
					3,6600	245,95
		TOTAL Capitolul 6. Scari 6.1. Scara Sc2				43 293,96
		Inclusiv salariul				10 414,07
		Capitolul 6. Scari 6.2. Scara gropii				
1.116	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton C 16/20)	m3	1,7000	1 995,5925	3 392,51
					318,0000	540,60
1.117	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2	6,8000	102,2207	695,10

		turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile			60,0000	408,00
1.118	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 B500B)	kg	40,0000	18,8745	754,98
					4,4400	177,60
		TOTAL Capitolul 6. Scari 6.2. Scara gropii				4 842,59
		Inclusiv salariul				1 126,20
		Capitolul 7. Groapa de acces				
1.119	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8500	675,0000	573,75
					0,0000	0,00
1.120	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,4600	123,6000	551,26
					123,6000	551,26
1.121	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t	140,2500	26,6000	3 730,65
					0,0000	0,00
1.122	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (in cariera pentru astuparea santurilor)	100 m3	0,4300	675,0000	290,25
					0,0000	0,00
1.123	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t	70,2900	26,6000	1 869,71
					0,0000	0,00
1.124	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,2600	18,6000	79,24
					18,6000	79,24
1.125	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,3800	294,0000	111,72
					0,0000	0,00
1.126	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	0,4300	911,6000	391,99
					181,2000	77,92
1.127	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10)	m3	1,1000	1 748,4324	1 923,28
					270,0000	297,00
1.128	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (beton C 20/25)	m3	2,8000	2 005,4458	5 615,25
					264,0000	739,20
1.129	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	18,7000	99,4283	1 859,31
					63,0000	1 178,10
1.130	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 8 B500B)	kg	23,1000	17,0646	394,19
					3,4200	79,00
1.131	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 12 B500B)	kg	263,4000	17,0646	4 494,82
					3,4200	900,83
		TOTAL Capitolul 7. Groapa de acces				21 885,41
		Inclusiv salariul				3 902,54
		Capitolul 8. Zid si scara				
1.132	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 (pereti)	m3	8,5000	2 071,0003	17 603,50
					291,0000	2 473,50
1.133	CB03D1	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	64,0000	107,6914	6 892,25
					57,0000	3 648,00
1.134	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 A240)	kg	3,1000	20,2309	62,72
					4,1400	12,83
1.135	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 B500B)	kg	26,3000	18,2667	480,42
					3,7800	99,41

1.136	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 B500B)	kg	185,7000	18,2667	3 392,13
					3,7800	701,95
1.137	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B)	kg	487,4000	18,2667	8 903,21
					3,7800	1 842,37
		TOTAL Capitolul 8. Zid și scară				37 334,22
		Inclusiv salariul				8 778,07
		Capitolul 9. Copertina				
1.138	RCsB29A	Forarea gaurilor străpunse în zidăria de cărămidă și piatră, utilizând cu mașina cu foreză-carotă diamantată cu diametrul de: 20 mm (gr. K=1+0.9=1.9)	buc	14,0000	54,0785	757,10
					41,0400	574,56
1.139	Pret furnizor	Tija filetată M 16 L=250 mm	buc	14,0000	16,1412	225,98
					0,0000	0,00
1.140	Pret furnizor	Saibă zincată M 16 DIN125	buc	14,0000	1,5780	22,09
					0,0000	0,00
1.141	Pret furnizor	Piulită zincată M 16	buc	28,0000	2,3765	66,54
					0,0000	0,00
1.142	Pret furnizor	Ancora chimică bicomponentă	buc	1,0000	359,6405	359,64
					0,0000	0,00
1.143	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției ușoare	t	0,5510	25 540,5324	14 072,83
					2 400,0000	1 322,40
1.144	RplzE16B	Curățirea confecțiilor și construcțiilor metalice de rugina și vopsea veche cu peria de sirmă, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,5510	190,8687	105,17
					149,4000	82,32
1.145	IzD03A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină	t	0,5510	273,4834	150,69
					99,0000	54,55
1.146	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină	t	0,5510	690,7393	380,60
					229,2000	126,29
		TOTAL Capitolul 9. Copertina				16 140,64
		Inclusiv salariul				2 160,12

Total manopera (ore)	7 432,2321
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		1 555 455,80
Asigurari sociale	24,0000%	107 024,14
Total		1 662 479,94
Cheltuieli de transport	5,0000%	43 830,67
Total		1 706 310,61
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	8 766,13
Total		1 715 076,75
Cheltuieli de regie	10,0000%	171 507,67
Total		1 886 584,42
Beneficiu de deviz	4,0000%	75 463,38
Total		1 962 047,80
Cheltuieli pentru cladiri si constructii (Organizare de santier)	0,5000%	9 810,24

Total Deșez fără TVA	1 971 858,04

Total General fără TVA	1 971 858,04
TVA (20%)	394 371,61
TOTAL GENERAL	2 366 229,65
Inclusiv salariul	445 933,92

Cursul de referință: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: SC RESTACO SRL

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

BRADU

MIHAI

Digitally signed
by BRADU
MIHAI

Date:
2025.08.05
11:29:20 +03'00'

Obiectivul: Restaurarea clădirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 2-1-2 Elemente de constructii. Constructie anexa

Devizul local de resurse Nr. 22.2

Intocmit in preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 2 366 229,65 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	322,5600	60,0000	19 353,60
2	7123010010200	Betonist	h-om	1 777,8232	60,0000	106 669,39
3	7123020011130	Fierar	h-om	265,7600	60,0000	15 945,60
4	7123020011140	Fierar beton	h-om	900,4593	60,0000	54 027,56
5	7124010010700	Dulgher	h-om	1 441,1335	60,0000	86 468,01
6	7124030010800	Dulgher-poduri	h-om	1 618,7200	60,0000	97 123,20
7	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,0140	60,0000	180,84
8	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	19,2850	60,0000	1 157,10
9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	157,6082	60,0000	9 456,49
10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	856,7561	60,0000	51 405,37
11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8728	60,0000	172,37
12	9310060019930	Muncitor	h-om	66,2400	60,0000	3 974,40
Total manopera					445 933,92	
Materiale						
1	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,2755	15,6849	4,32
2	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2378	490,0000	116,54
3	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,5286	4 753,0000	2 512,39
4	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	1,3754	3 960,8365	5 447,68
5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,8569	4 083,3366	7 582,43
6	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0360	3 960,8365	142,59
7	2010237318750	Distantieri	buc	3 886,1090	2,6142	10 158,87
8	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	8,9600	158,4650	1 419,85
9	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	129,3892	160,3377	20 745,97
10	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	2,0000	0,0000	87,39
11	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	4,5000	0,0000	571,01
12	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	27,0000	0,0000	6 981,32
13	2320146200700	Petrol lampant	l	0,6888	23,7650	16,37
14	2320166200676	White spirit	kg	0,3306	36,9308	12,21
15	2320187315789	Decofrol	kg	133,0920	17,6400	2 347,74
16	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0551	37,2400	2,05
17	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0358	21,4228	0,77
18	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,8652	86,2008	246,98
19	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,8624	49,0000	91,26
20	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	28 368,0000	5,6745	160 974,22
21	266310210000016	Beton C 16/20	m3	76,0550	1 455,0000	110 660,03
22	266310210000016	Beton clasa C 16/20	m3	30,3933	1 455,0000	44 222,22
23	266310210000020	Beton C 20/25	m3	102,8075	1 552,0000	159 557,24
24	266310210000008	Beton clasa C 8/10	m3	6,6625	1 309,5000	8 724,54
25	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	17,2800	990,2115	17 110,85
26	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,4408	4,9000	2,16
27	271060200000008	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	857,6800	14,3541	12 311,19
28	271060210000006	Otel beton OB 37 diam. 6 A240	kg	376,9950	14,3541	5 411,41

29	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	1 245,2725	14,3541	17 874,72
30	27106022000000	Otel beton PC 52 diam. 10 B500B	kg	5 571,6950	12,7380	70 972,47
31	27106022000000	Otel beton PC 52 diam. 14 B500B	kg	80,5650	12,7380	1 026,24
32	27106022000000	Otel beton PC 52 diam. 18 B500B	kg	1 371,8600	12,7380	17 474,81
33	27106022000000	Otel beton PC 52 diam. 20 B500B	kg	353,0100	12,7380	4 496,66
34	271060220000012	Otel beton PC 52 diam. 12 B500B	kg	2 081,0575	12,7380	26 508,59
35	271060220000016	Otel beton PC 52 diam. 16 B500B	kg	2 237,3700	12,7380	28 499,71
36	271060220000018	Otel beton PC 52 diam. 18 B500B	kg	41,6150	12,7380	530,09
37	271060220000022	Otel beton PC 52 diam. 22 B500B	kg	765,6750	12,7380	9 753,20
38	271060220000006	Otel beton PC 52 diam. 6 B500B	kg	26,9575	12,7380	343,39
39	271060220000008	Otel beton PC 52 diam. 8 B500B	kg	1 181,1075	12,7380	15 044,99
40	271060240000006	Otel beton PC 52 diam. 6 B500B	kg	154,7750	12,7380	1 971,53
41	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,2590	19,6000	83,48
42	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	151,1020	19,6000	2 961,60
43	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,1020	24,1080	26,57
44	2811106301200	Elemente metalice	kg	562,0200	22,5525	12 674,96
45	2811236309850	Confectii metalice din teava si profile laminate pt. sustineri	kg	204,8043	21,2934	4 360,99
46	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	666,4000	22,1970	14 792,08
47	287311471793620	Cablu de otel pentru tractiune D=20 B500B	kg	5 059,1040	12,7380	64 443,07
48	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	38,5987	33,2710	1 284,22
49	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2480	62,4554	15,49
50	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	280,5085	1,7586	493,31
51	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	280,5085	0,8080	226,65
52	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	5,4396	0,7605	4,14
53	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	32,8510	14,7980	486,13
54	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2480	4,1000	1,02
55	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	93,4800	22,5000	2 103,30
56	4100126202818	Apă	m3	0,1117	22,5000	2,51
57	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,1569	138,6260	21,76
58	Pret furnizor	Ancora chimica bicomponenta	buc	1,0000	359,6405	359,64
59	Pret furnizor	Piulita zincata M 16	buc	28,0000	2,3765	66,54
60	Pret furnizor	Saiba zincata M 16 DIN125	buc	14,0000	1,5780	22,09
61	Pret furnizor	Tija filetata M 16 L=250 mm	buc	14,0000	16,1412	225,98
Total materiale					876 613,49	
Utilaje						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	218,8511	350,0000	76 597,89
2	2922140007000	Macara	h-ut	101,2117	450,0000	45 545,27
3	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	22,2440	220,0000	4 893,68
4	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	39,2850	300,0000	11 785,50
5	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,0568	350,0000	1 769,88
6	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,7748	350,0000	971,18
7	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	4,5220	35,0000	158,27
8	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,6000	20,0000	52,00
9	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	104,7000	20,0000	2 094,00
10	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	84,5600	105,0000	8 878,80
11	2952270003617	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp	h-ut	277,8400	245,0000	68 070,80
12	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0827	358,0000	29,59
13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	26,8034	450,0000	12 061,53
Total utilaje					232 908,39	
Total						
Asigurari sociale			24,0000%		107 024,14	
Total					1 662 479,94	
Cheltuieli de transport			5,0000%		43 830,67	
Total					1 706 310,61	
Cheltuieli pentru depozitare			1,0000%		8 766,13	
Total					1 715 076,75	
Cheltuieli de regie			10,0000%		171 507,67	

Total		1 886 584,42
Beneficiu de deviz	4,0000%	75 463,38
Total		1 962 047,80
Cheltuieli pentru cladiri si constructii (Organizare de santier)	0,5000%	9 810,24
TOTAL Deviz fara TVA		1 971 858,04
Total		1 971 858,04
TVA	20%	394 371,61
TOTAL Deviz		2 366 229,65

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

BRADU

MIHAI

Digitally signed
by BRADU MIHAI

Date: 2025.08.05

11:29:39 +03'00'

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: SC RESTACO SRL

Investitor: Oficiul Avocatului Poporului, Moldova, Republic of, mun. Chisinau 2012. str. Sfatul Țării, nr.16

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 22.3

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Gard G1				
1.1	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10)	m3			1 748,43 270,00
1.1.1	26631021000008	Beton clasa C 8/10	m3	1,0250	1 309,5000	1 342,24
1.1.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,5000	2,25
1.1.3	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,0000	231,00
1.1.4	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,0000	0,0000	13,44
1.1.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,0000	39,00
1.1.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,0000	112,50
1.1.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,0000	8,00
1.2	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa (beton C 16/20)	m3			1 968,59 291,00
1.2.1	266310210000016	Beton C 16/20	m3	1,0250	1 455,0000	1 491,38
1.2.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	22,5000	3,38
1.2.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	44,84
1.2.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,9000	60,0000	234,00
1.2.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	60,0000	57,00
1.2.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,0000	126,00
1.2.7	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.3	CB03D	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			103,14 57,00
1.3.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,7605	0,00
1.3.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,8080	0,24
1.3.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,7586	0,53
1.3.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,7980	0,44
1.3.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	33,2710	1,00
1.3.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	160,3377	17,64
1.3.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.3.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	3 960,8365	3,96
1.3.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 753,0000	7,13
1.3.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,6400	2,12
1.3.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,0000	10,80
1.3.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	60,0000	46,20
1.3.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,0000	9,00
1.4	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 A240C)	kg			21,63 5,94
1.4.1	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. 6 A240C	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.4.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.4.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,6142	0,78
1.4.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	60,0000	5,76
1.4.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.5	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 B500B)	kg			18,27 3,78
1.5.1	27106022000008	Otel beton PC 52 diam. 8 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.5.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.5.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,6142	0,78
1.5.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,0000	3,60
1.5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.5.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45

1.6	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B)	kg			18,27 3,78
1.6.1	271060220000012	Oțel beton PC 52 diam. 12 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.6.2	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.6.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	2,6142	0,78
1.6.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,0000	3,60
1.6.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.6.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
		TOTAL Capitolul 1. Gard G1				100 790,88
		Capitolul 2. Gard G2				
1.7	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10)	m3			1 748,43 270,00
1.7.1	26631021000008	Beton clasa C 8/10	m3	1,0250	1 309,5000	1 342,24
1.7.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,5000	2,25
1.7.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	13,44
1.7.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,0000	231,00
1.7.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,0000	39,00
1.7.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,0000	112,50
1.7.7	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	20,0000	8,00
1.8	CA05E	Beton turnat în ziduri, pereți, diafragme drepte, și la diverse construcții speciale, situate peste cota zero, la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 și turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa (beton C 16/20)	m3			1 968,59 291,00
1.8.1	266310210000016	Beton C 16/20	m3	1,0250	1 455,0000	1 491,38
1.8.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	22,5000	3,38
1.8.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	44,84
1.8.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,9000	60,0000	234,00
1.8.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	60,0000	57,00
1.8.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,0000	126,00
1.8.7	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.9	CB03F	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2			122,40 75,00
1.9.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	0,7605	0,01
1.9.2	2874115841033	Piulițe uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,8080	0,04
1.9.3	2874115825003	Șuruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,7586	0,09
1.9.4	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0500	14,7980	0,74
1.9.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0400	33,2710	1,33
1.9.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	160,3377	24,05
1.9.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.9.8	2010102903495	Șinduri de rășinoase	m3	0,0015	3 960,8365	5,94
1.9.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,6400	2,12
1.9.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,0000	15,00
1.9.11	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,0000	60,00
1.9.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,0000	9,00
1.10	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 A240C)	kg			22,03 5,94
1.10.1	27106021000006	Oțel beton OB 37 diam. 6 A240C	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.10.2	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.10.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.10.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,0000	5,70
1.10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,0000	0,24
1.10.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.11	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 B500B)	kg			18,69 4,26
1.11.1	27106022000008	Oțel beton PC 52 diam. 8 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06
1.11.2	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.11.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.11.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,0000	3,96
1.11.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,0000	0,30
1.11.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.12	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B)	kg			18,69 4,26
1.12.1	271060220000012	Oțel beton PC 52 diam. 12 B500B	kg	1,0250	12,7380	13,06

1.12.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.12.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.12.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,0000	3,96
1.12.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,0000	0,30
1.12.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
		TOTAL Capitolul 2. Gard G2				4 364,20

APROBAT:

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

BRADU Digitally signed
by BRADU MIHAI
MIHAI Date: 2025.08.05
11:29:57 +03'00'

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Restaurarea clădirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 2-1-3 Elemente de constructii. Constructie garduri

Deviz local Nr. 22.3

Intocmit in preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 159 807,08 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Gard G1				
1.1	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10)	m3	4,0000	1 748,4324	6 993,73
					270,0000	1 080,00
1.2	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa (beton C 16/20)	m3	26,5000	1 968,5925	52 167,70
					291,0000	7 711,50
1.3	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	212,0000	103,1435	21 866,42
					57,0000	12 084,00
1.4	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 A240C)	kg	38,6000	21,6332	835,04
					5,9400	229,28
1.5	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 B500B)	kg	831,5000	18,2667	15 188,79
					3,7800	3 143,07
1.6	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B)	kg	204,7000	18,2667	3 739,20
					3,7800	773,77
		TOTAL Capitolul 1. Gard G1				100 790,88
		Inclusiv salariul				25 021,62
		Capitolul 2. Gard G2				
1.7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10)	m3	0,1000	1 748,4324	174,84
					270,0000	27,00
1.8	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa (beton C 16/20)	m3	0,8500	1 968,5925	1 673,30
					291,0000	247,35
1.9	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13,6000	122,3972	1 664,60
					75,0000	1 020,00
1.10	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 A240C)	kg	8,1000	22,0309	178,45
					5,9400	48,11
1.11	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 B500B)	kg	2,4000	18,6945	44,87
					4,2600	10,22
1.12	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B)	kg	33,6000	18,6945	628,13
					4,2600	143,14
		TOTAL Capitolul 2. Gard G2				4 364,20

		Inclusiv salariul				1 495,82
Total manopera (ore)						441,9574
Total greutate materiale (tone)						0,0000
Total						105 155,08
Asigurari sociale			24,0000%			6 364,19
Total						111 519,27
Cheltuieli de transport			5,0000%			3 592,64
Total						115 111,90
Cheltuieli pentru depozitare			1,0000%			718,53
Total						115 830,43
Cheltuieli de regie			10,0000%			11 583,04
Total						127 413,47
Beneficiu de deviz			4,0000%			5 096,54
Total						132 510,01
Cheltuieli pentru cladiri si constructii (Organizare de santier)			0,5000%			662,55
Total Deviz fara TVA						133 172,56
Total General fara TVA						133 172,56
TVA (20%)						26 634,51
TOTAL GENERAL						159 807,08
Inclusiv salariul						26 517,44

Cursul de referință: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

BRADU Digitally signed
by BRADU MIHAI
Date: 2025.08.05
MIHAI 11:30:17 +03'00'

Raport generat cu programul Devizonline, Creat de Softmagazin, www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Restaurarea clădirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 2-1-3 Elemente de constructii. Constructie garduri

Devizul local de resurse Nr. 22.3

Intocmit in preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 159 807,08 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	122,4500	60,0000	7 347,00
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	69,0231	60,0000	4 141,39
3	7124010010700	Dulgher	h-om	176,8400	60,0000	10 610,40
4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	73,6443	60,0000	4 418,66
Total manopera						26 517,44
Materiale						
1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,3180	4 753,0000	1 511,45
2	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,2324	3 960,8365	920,50
3	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2256	4 083,3366	921,20
4	2010237318750	Distantieri	buc	334,7880	2,6142	875,19
5	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	25,3600	160,3377	4 066,16
6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	1,34
7	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,0000	0,0000	53,78
8	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	6,0000	0,0000	1 226,44
9	2320187315789	Decofrol	kg	27,0720	17,6400	477,55
10	266310210000016	Beton C 16/20	m3	28,0338	1 455,0000	40 789,11
11	266310210000008	Beton clasa C 8/10	m3	4,2025	1 309,5000	5 503,17
12	271060210000006	Otel beton OB 37 diam. 6 A240C	kg	47,8675	14,3541	687,09
13	271060220000012	Otel beton PC 52 diam. 12 B500B	kg	244,2575	12,7380	3 111,36
14	271060220000008	Otel beton PC 52 diam. 8 B500B	kg	854,7475	12,7380	10 887,81
15	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	11,1890	19,6000	219,30
16	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	6,9040	33,2710	229,70
17	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	64,2800	1,7586	113,04
18	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	64,2800	0,8080	51,94
19	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,1688	0,7605	0,89
20	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	7,0400	14,7980	104,18
21	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	4,5125	22,5000	101,53
Total materiale						71 852,75
Utilaje						
1	2922140007000	Macara	h-ut	9,7633	450,0000	4 393,49
2	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,6400	20,0000	32,80
3	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	16,4100	20,0000	328,20
4	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,5120	450,0000	2 030,40
Total utilaje						6 784,89
Total						105 155,08
Asigurari sociale				24,0000%		6 364,19
Total						111 519,27
Cheltuieli de transport				5,0000%		3 592,64
Total						115 111,90
Cheltuieli pentru depozitare				1,0000%		718,53
Total						115 830,43

Cheltuieli de regie	10,0000%	11 583,04
Total		127 413,47
Beneficiu de deviz	4,0000%	5 096,54
Total		132 510,01
Cheltuieli pentru cladiri si constructii (Organizare de santier)	0,5000%	662,55
TOTAL Deviz fara TVA		133 172,56
Total		133 172,56
TVA	20%	26 634,51
TOTAL Deviz		159 807,08

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

BRADU Digitally signed
by BRADU MIHAI
MIHAI Date: 2025.08.05
11:30:37 +03'00'

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: SC RESTACO SRL

Investitor: Oficiul Avocatului Poporului, Moldova, Republic of, mun. Chisinau 2012. str. Sfatul Țării, nr.16

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 22.4

Devizul: 1. Lucrari de demolare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Pardosele parter				
1.1	RCsK40B	Desfacerea pardoselilor calde - parchet de stejar sau fag.	m2			35,28
						32,40
1.1.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	32,3204	0,81
1.1.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	22,5000	0,68
1.1.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	60,0000	16,20
1.1.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	60,0000	16,20
1.1.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	35,0000	1,40
1.2	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2			30,29
						27,60
1.2.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,3204	0,97
1.2.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	22,5000	0,68
1.2.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	60,0000	13,80
1.2.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,0000	13,80
1.2.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
1.3	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie	m2			49,68
						46,80
1.3.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	22,5000	1,13
1.3.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,0000	23,40
1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,0000	23,40
1.3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.4	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de granit	m2			49,68
						46,80
1.4.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	22,5000	1,13
1.4.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,0000	23,40
1.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,0000	23,40
1.4.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.5	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			20,53
						18,00
1.5.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	22,5000	1,13
1.5.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,0000	1,40
		TOTAL Capitolul 1.1. Pardosele parter				23 181,07
		Capitolul 1.2. Elemente de zidarie parter				
1.6	RCsF10D	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru (zidarie din piatra bruta)	m3			320,81
						207,00
1.6.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	22,5000	1,13
1.6.2	7122030012940	Pietrar	h-om	2,8200	60,0000	169,20
1.6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6300	60,0000	37,80
1.6.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	35,0000	4,20
1.6.5	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	285,0000	91,20
1.6.6	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3200	54,0000	17,28
1.7	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (pereti despartitori)	m3			311,50
						306,00
1.7.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.7.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	60,0000	33,00
1.7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	60,0000	273,00
1.7.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,0000	2,80
1.8	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (coloane din beton armat)	m3			489,78
						363,00
1.8.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	22,5000	1,13
1.8.2	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,0000	240,00
1.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	60,0000	123,00

1.8.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	285,0000	99,75
1.8.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	54,0000	18,90
1.8.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	35,0000	7,00
1.9	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti.	m2			19,48
						18,00
1.9.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	22,5000	1,13
1.9.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.9.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.9.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
		TOTAL Capitolul 1.2. Elemente de zidarie parter				28 579,47
		Capitolul 1.3. Demontari finisari interioare pereti parter				
1.10	RCsO56C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (Captuseala cu lemn)	m2			19,20
						19,20
1.10.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.10.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	60,0000	7,20
1.11	RCsM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (teracota)	m2			110,99
						110,40
1.11.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	22,5000	0,07
1.11.2	7132010010900	Faiantar	h-om	1,0400	60,0000	62,40
1.11.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,0000	48,00
1.11.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,0000	0,53
1.12	RCsM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2			159,77
						159,00
1.12.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	22,5000	0,07
1.12.2	7132010010900	Faiantar	h-om	1,5000	60,0000	90,00
1.12.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	60,0000	69,00
1.12.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
		TOTAL Capitolul 1.3. Demontari finisari interioare pereti parter				8 381,41
		Capitolul 1.4. Cerdace si scari exterioare				
1.13	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			489,78
						363,00
1.13.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	22,5000	1,13
1.13.2	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,0000	240,00
1.13.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	60,0000	123,00
1.13.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	285,0000	99,75
1.13.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	54,0000	18,90
1.13.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	35,0000	7,00
		TOTAL Capitolul 1.4. Cerdace si scari exterioare				5 387,53
		Capitolul 1.5. Tamplarie				
1.14	RCsO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi exterioare)	m2			38,40
						38,40
1.14.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,0000	19,20
1.14.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	60,0000	19,20
1.15	RCsO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi interioare)	m2			38,40
						38,40
1.15.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,0000	19,20
1.15.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	60,0000	19,20
1.16	RCsO56A	Demontari: tamplarie din lemn (ferestre)	m2			38,40
						38,40
1.16.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,0000	19,20
1.16.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	60,0000	19,20
1.17	CK07B apl	Demontarea pervazurilor din lemn montate la ferestre (K=0.5 la manopera)	m			2,40
						2,40
1.17.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,0400	60,0000	2,40
		TOTAL Capitolul 1.5. Tamplarie				9 927,12
		Capitolul 1.6. Pardosele etaj				
1.18	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30,29
						27,60
1.18.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,3204	0,97
1.18.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	22,5000	0,68
1.18.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	60,0000	13,80
1.18.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,0000	13,80
1.18.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
1.19	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie	m2			49,68
						46,80
1.19.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	22,5000	1,13
1.19.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,0000	23,40
1.19.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,0000	23,40
1.19.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,0000	1,75

1.20	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de granit	m2			49,68
						46,80
1.20.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	22,5000	1,13
1.20.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,0000	23,40
1.20.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,0000	23,40
1.20.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.21	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,53
						18,00
1.21.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	22,5000	1,13
1.21.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.21.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.21.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,0000	1,40
		TOTAL Capitolul 1.6. Pardosele etaj				20 323,83
		Capitolul 1.7. Elemente de zidarie etaj				
1.22	RCsF10D	Demolarea zidăriilor din piatra brută, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru (zidarie din piatra brută)	m3			320,81
						207,00
1.22.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	22,5000	1,13
1.22.2	7122030012940	Pietrar	h-om	2,8200	60,0000	169,20
1.22.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6300	60,0000	37,80
1.22.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	35,0000	4,20
1.22.5	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	285,0000	91,20
1.22.6	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3200	54,0000	17,28
1.23	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, caramizi GVP, exclusiv schele și curățirea caramizilor (pereti despartitori)	m3			311,50
						306,00
1.23.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.23.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	60,0000	33,00
1.23.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	60,0000	273,00
1.23.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,0000	2,80
1.24	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (coloane din beton armat)	m3			489,78
						363,00
1.24.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	22,5000	1,13
1.24.2	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,0000	240,00
1.24.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	60,0000	123,00
1.24.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	285,0000	99,75
1.24.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	54,0000	18,90
1.24.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	35,0000	7,00
1.25	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			19,48
						18,00
1.25.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	22,5000	1,13
1.25.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.25.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.25.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.26	RCsO56C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (Captusirea din ghipsocarton)	m2			19,20
						19,20
1.26.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.26.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	60,0000	7,20
		TOTAL Capitolul 1.7. Elemente de zidarie etaj				27 451,69
		Capitolul 1.8. Demontari finisari interioare pereti etaj				
1.27	RCsO56C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (Captuseala cu lemn)	m2			19,20
						19,20
1.27.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.27.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	60,0000	7,20
1.28	RCsM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramica (teracota)	m2			110,99
						110,40
1.28.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	22,5000	0,07
1.28.2	7132010010900	Faianțar	h-om	1,0400	60,0000	62,40
1.28.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,0000	48,00
1.28.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,0000	0,53
1.29	RCsM33B	Demontarea placajelor din marmură, piatră, granit sau similare	m2			159,77
						159,00
1.29.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	22,5000	0,07
1.29.2	7132010010900	Faianțar	h-om	1,5000	60,0000	90,00
1.29.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	60,0000	69,00
1.29.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
		TOTAL Capitolul 1.8. Demontari finisari interioare pereti etaj				13 449,50
		Capitolul 1.9. Curățirea fatadelor				
1.30	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			19,48

						18,00
1.30.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	22,5000	1,13
1.30.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.30.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.30.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
		TOTAL Capitolul 1.9. Curatirea fatadelor				17 200,32
		Capitolul 1.10. Acoperis				
1.31	RCsl41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			55,90 55,20
1.31.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5600	60,0000	33,60
1.31.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	60,0000	21,60
1.31.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.32	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			146,40 146,40
1.32.1	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	60,0000	120,00
1.32.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	60,0000	26,40
1.33	RCsH33B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			25,85 23,40
1.33.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	60,0000	16,80
1.33.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,0000	6,60
1.33.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	35,0000	2,45
1.34	RCsK06A apl	Demontarea umpluturi in straturi, executate cu argile (numai manopera, K=0.5)	m3			76,20 76,20
1.34.1	9312040019600	Sapator	h-om	1,1450	60,0000	68,70
1.34.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1250	60,0000	7,50
1.35	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Planseu din beton armat, rigle, scari)	m3			489,78 363,00
1.35.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	22,5000	1,13
1.35.2	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,0000	240,00
1.35.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	60,0000	123,00
1.35.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	285,0000	99,75
1.35.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	54,0000	18,90
1.35.6	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	35,0000	7,00
		TOTAL Capitolul 1.10. Acoperis				78 760,24
		Capitolul 1.11. Evacuarea deseurilor				
1.36	Trl1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (gunoi de constructie)	t			21,00 21,00
1.36.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	60,0000	21,00
1.37	Tsl51B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			26,60 0,00
1.37.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0760	350,0000	26,60
		TOTAL Capitolul 1.11. Evacuarea deseurilor				35 154,98
		Capitolul 2. Ferme din lemn (10 buc)				
1.38	R5A03I apl	Desfacerea grinzilor de planseu cu eliberarea capetelor: in cladiri din zidarie de piatra (demontarea fermelor)	10m 2			606,00 606,00
1.38.1	9310060019969	Muncitor restaurator, cat.3.3	h-om	10,1000	60,0000	606,00
1.39	R5E01A apl	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate la acoperisuri cu pante: capriori din lemn rotund	m			590,55 296,40
1.39.1	2010102900901	Lemn rotund de rășinoase, cal. 1	m3	0,0540	4 753,0000	256,66
1.39.2	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg	kg	0,3000	33,8414	10,15
1.39.3	2462106110603	Antiseptic	kg	0,2000	131,1828	26,24
1.39.4	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	4,9400	60,0000	296,40
1.39.5	2955270002612	Ferăstrău electric cu lanț	h-ut	0,0200	55,0000	1,10
1.40	R10A02L apl	Curatarea suprafetelor de lemn: suprafete de lemn, de vopsitorii cu vopsea pe baza de ulei, cu decapant: netede	m2			507,24 462,00
1.40.1	3220137315778	Decapant	kg	0,9900	36,9308	36,56
1.40.2	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,0800	49,0000	3,92
1.40.3	20028374	Pinza de sac	m2	0,0360	80,8010	2,91
1.40.4	2320166200676	White spirit	kg	0,0500	36,9308	1,85
1.40.5	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	7,7000	60,0000	462,00
1.41	RMF41A	Ignifugarea suprafetelor structurilor din lemn cu solutie tip aplicata prin: pensulare	m2			45,29 24,00
1.41.1	2430126100337	Solutie de protectie a lemnului	l	0,4000	53,2336	21,29
1.41.2	93100600199009	Muncitor calificat	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.42	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			273,20 15,00
1.42.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	131,1828	257,12

1.42.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	60,0000	15,00
1.42.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.42.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	315,0000	0,63
1.43	CE29C1 apl	Sarpante din ferme la acoperisuri confectionate din scinduri batute in cuie pt. invelitori usoare, cu lungimea intre 8 - 14 m, executate la un punct de lucru (materiale exclus, K=0.5 manopera)	m2			56,10 54,00
1.43.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8300	60,0000	49,80
1.43.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,0000	4,20
1.43.3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	35,0000	2,10
		TOTAL Capitolul 2. Ferme din lemn (10 buc)				184 632,35
		Capitolul 3. Pereti				
1.44	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (pereti parter)	100 m2			44 362,06 10 210,20
1.44.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	5,6745	28 599,48
1.44.2	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	990,2115	2 277,49
1.44.3	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	14,3541	1 291,87
1.44.4	2873122000750	Piese forjate	kg	2,3000	27,5674	63,41
1.44.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 960,8365	63,37
1.44.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3000	22,5000	6,75
1.44.7	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	60,0000	8 474,40
1.44.8	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	60,0000	1 735,80
1.44.9	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	450,0000	1 849,50
1.45	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (pereti etaj)	100 m2			44 362,06 10 210,20
1.45.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	5,6745	28 599,48
1.45.2	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	990,2115	2 277,49
1.45.3	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	14,3541	1 291,87
1.45.4	2873122000750	Piese forjate	kg	2,3000	27,5674	63,41
1.45.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 960,8365	63,37
1.45.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3000	22,5000	6,75
1.45.7	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	60,0000	8 474,40
1.45.8	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	60,0000	1 735,80
1.45.9	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	450,0000	1 849,50
1.46	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (vata minerala gr. 50 mm)	m2			554,29 218,94
1.46.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,2000	49,6689	208,61
1.46.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	13,4700	15,42
1.46.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	11,0935	24,41
1.46.4	252130260290650	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante - vata minerala gr. 50 mm)	m2	1,0300	58,7471	60,51
1.46.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	0,6464	0,79
1.46.6	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	0,5989	1,81
1.46.7	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	7,4622	7,25
1.46.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	34,6969	6,07
1.46.9	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,6179	0,93
1.46.10	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,0951	1,21
1.46.11	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,0951	2,80
1.46.12	20028384	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	4,9000	0,08
1.46.13	2222222222992	Material marunt(apa, cirpe, etc)	%	0,5000	0,0000	1,65
1.46.14	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	60,0000	218,94
1.46.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	35,0000	0,54
1.46.16	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0937	35,0000	3,28
		TOTAL Capitolul 3. Pereti				417 806,74
		Capitolul 4. Pardoseli 4.1. Tip P1				
1.47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3			634,55 59,40
1.47.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	349,3455	401,75
1.47.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	22,5000	2,25
1.47.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,0000	59,40
1.47.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0,2100	245,0000	51,45
1.47.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	285,0000	119,70
1.48	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu TERRPLAST Plus L8, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			28,94 1,20
1.48.1	2682132601626-01	Placa de drenare tip TERRPLAST Plus L8	m2	1,0800	25,6662	27,72
1.48.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,0000	1,20
1.48.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,0000	0,02

1.49	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10 gr. 100 mm)	m3			1 648,80 300,00
1.49.1	26631021000008	Beton C 8/10	m3	1,0250	1 164,0000	1 193,10
1.49.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,5000	2,25
1.49.3	2222222222992	Material marut (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	11,95
1.49.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3500	60,0000	261,00
1.49.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,0000	39,00
1.49.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	450,0000	130,50
1.49.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	20,0000	11,00
1.50	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg			19,12 1,80
1.50.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,8465	16,00
1.50.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,7380	0,06
1.50.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.50.4	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	2,6142	0,78
1.50.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,0000	1,50
1.50.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,0000	0,30
1.50.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,0000	0,27
1.51	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana CERESIT BT-21)	m2			218,66 4,80
1.51.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,9813	14,97
1.51.2	26821326016262	Membrana bituminoasa CERESIT BT-21	m2	1,1000	177,1220	194,83
1.51.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	7,6048	2,28
1.51.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	665,4200	0,33
1.51.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,6654	0,67
1.51.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,0000	4,80
1.51.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	35,0000	0,06
1.51.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	65,0000	0,72
1.52	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2)	m2			193,85 20,40
1.52.1	252130260290150	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	2,0800	83,2902	173,24
1.52.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3400	60,0000	20,40
1.52.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	35,0000	0,21
1.53	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			5,53 1,20
1.53.1	2682132601626-02	Folie polietilena	m2	1,0800	3,9925	4,31
1.53.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,0000	1,20
1.53.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,0000	0,02
1.54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,52 42,00
1.54.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0,00
1.54.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,6000	33,80
1.54.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,0000	15,96
1.54.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	22,5000	0,23
1.54.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,0000	36,00
1.54.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.54.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
1.54.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,0000	0,48
1.55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2)	m2			31,32 14,40
1.55.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,0000	0,00
1.55.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	2,6000	11,18
1.55.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	380,0000	5,32
1.55.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	22,5000	0,09
1.55.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.55.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	60,0000	2,40
1.55.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	35,0000	0,21
1.55.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	40,0000	0,12
1.56	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg			19,12 1,80
1.56.1	2873122004100	Plase sudate Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2	kg	1,0100	15,8465	16,00

1.56.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,7380	0,06
1.56.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.56.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,6142	0,78
1.56.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,0000	1,50
1.56.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,0000	0,30
1.56.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,0000	0,27
1.57	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			406,07 70,80
1.57.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	278,0505	286,39
1.57.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	5,1998	24,44
1.57.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	40,4005	18,58
1.57.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,0475	0,95
1.57.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.57.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	3,30
1.57.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	60,0000	70,80
1.57.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	35,0000	0,05
1.57.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	45,0000	0,56
1.57.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,0000	0,95
1.58	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			58,13 30,00
1.58.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	18,5747	18,95
1.58.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,1998	1,82
1.58.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,0475	0,29
1.58.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,4229	2,84
1.58.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	5,0000	0,0000	1,19
1.58.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.58.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.58.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,5000	0,75
1.58.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,0000	2,25
1.58.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	40,0000	0,04
		TOTAL Capitolul 4. Pardoseli 4.1. Tip P1				348 335,97
		Capitolul 4. Pardoseli 4.2. Tip P2				
1.59	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3			634,55 59,40
1.59.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	349,3455	401,75
1.59.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	22,5000	2,25
1.59.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,0000	59,40
1.59.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	245,0000	51,45
1.59.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	285,0000	119,70
1.60	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatică, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu TERRPLAST Plus L8, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			28,94 1,20
1.60.1	2682132601626-01	Placa de drenare tip TERRPLAST Plus L8	m2	1,0800	25,6662	27,72
1.60.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,0000	1,20
1.60.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,0000	0,02
1.61	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10 gr. 100 mm)	m3			1 648,80 300,00
1.61.1	26631021000008	Beton C 8/10	m3	1,0250	1 164,0000	1 193,10
1.61.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,5000	2,25
1.61.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	11,95
1.61.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3500	60,0000	261,00
1.61.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,0000	39,00
1.61.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	450,0000	130,50
1.61.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	20,0000	11,00
1.62	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg			19,12 1,80
1.62.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,8465	16,00
1.62.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,7380	0,06
1.62.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.62.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,6142	0,78
1.62.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,0000	1,50
1.62.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,0000	0,30
1.62.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,0000	0,27
1.63	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatică, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana CERESIT BT-21)	m2			218,66 4,80

1.63.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,9813	14,97
1.63.2	26821326016262	Membrana bituminoasa CERESIT BT-21	m2	1,1000	177,1220	194,83
1.63.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	7,6048	2,28
1.63.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	665,4200	0,33
1.63.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,6654	0,67
1.63.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,0000	4,80
1.63.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	35,0000	0,06
1.63.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	65,0000	0,72
1.64	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2)	m2			193,85 20,40
1.64.1	252130260290150	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (polisteren extrudat gr. 50 mm	m2	2,0800	83,2902	173,24
1.64.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3400	60,0000	20,40
1.64.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	35,0000	0,21
1.65	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Folie polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			5,53 1,20
1.65.1	2682132601626-02	Folie polietilena	m2	1,0800	3,9925	4,31
1.65.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,0000	1,20
1.65.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,0000	0,02
1.66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,52 42,00
1.66.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0,00
1.66.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,6000	33,80
1.66.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,0000	15,96
1.66.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	22,5000	0,23
1.66.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,0000	36,00
1.66.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.66.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
1.66.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,0000	0,48
1.67	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2)	m2			31,32 14,40
1.67.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,0000	0,00
1.67.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	2,6000	11,18
1.67.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	380,0000	5,32
1.67.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	22,5000	0,09
1.67.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.67.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	60,0000	2,40
1.67.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	35,0000	0,21
1.67.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	40,0000	0,12
1.68	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg			19,12 1,80
1.68.1	2873122004100	Plase sudate Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2	kg	1,0100	15,8465	16,00
1.68.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,7380	0,06
1.68.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.68.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,6142	0,78
1.68.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,0000	1,50
1.68.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,0000	0,30
1.68.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,0000	0,27
1.69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Penetranta CT 17)	m2			6,80 1,80
1.69.1	24165861053031	Amorsa-grund (Penetranta CT 17)	kg	0,1500	31,6835	4,75
1.69.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,9000	0,25
1.69.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.70	IzF31A apl	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ceresit CL 51" - 2 straturi: suprafata neteda (consum 1.5 kg/m2)	m2			193,57 52,80
1.70.1	241653734382901	Amestec "Ceresit CL 51"	kg	1,5000	93,4725	140,21
1.70.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0250	22,5000	0,56
1.70.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,0000	30,00
1.70.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,0000	22,80
1.71	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			406,07 70,80
1.71.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	278,0505	286,39
1.71.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	5,1998	24,44
1.71.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	40,4005	18,58
1.71.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,0475	0,95
1.71.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.71.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	3,30

1.71.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	60,0000	70,80
1.71.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	35,0000	0,05
1.71.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	45,0000	0,56
1.71.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,0000	0,95
1.72	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m			58,13
						30,00
1.72.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	18,5747	18,95
1.72.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,1998	1,82
1.72.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,0475	0,29
1.72.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,4229	2,84
1.72.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	5,0000	0,0000	1,19
1.72.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.72.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.72.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,5000	0,75
1.72.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,0000	2,25
1.72.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	40,0000	0,04
		TOTAL Capitolul 4. Pardoseli 4.2. Tip P2				19 069,19
		Capitolul 4. Pardoseli 4.3. Tip P3				
1.73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.(gr. 150 mm)	m3			634,55
						59,40
1.73.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	349,3455	401,75
1.73.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	22,5000	2,25
1.73.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,0000	59,40
1.73.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	245,0000	51,45
1.73.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	285,0000	119,70
1.74	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu TERRPLAST Plus L8, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			28,94
						1,20
1.74.1	2682132601626-01	Placa de drenare tip TERRPLAST Plus L8	m2	1,0800	25,6662	27,72
1.74.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,0000	1,20
1.74.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,0000	0,02
1.75	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10 gr. 100 mm)	m3			1 648,80
						300,00
1.75.1	26631021000008	Beton C 8/10	m3	1,0250	1 164,0000	1 193,10
1.75.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,5000	2,25
1.75.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	11,95
1.75.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3500	60,0000	261,00
1.75.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,0000	39,00
1.75.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	450,0000	130,50
1.75.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	20,0000	11,00
1.76	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg			19,12
						1,80
1.76.1	2873122004100	Plase sudate Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2	kg	1,0100	15,8465	16,00
1.76.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,7380	0,06
1.76.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.76.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,6142	0,78
1.76.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,0000	1,50
1.76.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,0000	0,30
1.76.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,0000	0,27
1.77	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana CERESIT BT-21)	m2			218,66
						4,80
1.77.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,5000	9,9813	14,97
1.77.2	26821326016262	Membrana bituminoasa CERESIT BT-21	m2	1,1000	177,1220	194,83
1.77.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	7,6048	2,28
1.77.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	665,4200	0,33
1.77.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,6654	0,67
1.77.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,0000	4,80
1.77.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	35,0000	0,06
1.77.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	65,0000	0,72
1.78	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2)	m2			193,85
						20,40
1.78.1	252130260290150	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	2,0800	83,2902	173,24
1.78.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3400	60,0000	20,40
1.78.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	35,0000	0,21

1.79	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			5,53 1,20
1.79.1	2682132601626-02	Folie polietilena	m2	1,0800	3,9925	4,31
1.79.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,0000	1,20
1.79.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,0000	0,02
1.80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,52 42,00
1.80.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0,00
1.80.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,6000	33,80
1.80.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,0000	15,96
1.80.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	22,5000	0,23
1.80.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,0000	36,00
1.80.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.80.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
1.80.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,0000	0,48
1.81	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2)	m2			31,32 14,40
1.81.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,0000	0,00
1.81.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	2,6000	11,18
1.81.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	380,0000	5,32
1.81.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	22,5000	0,09
1.81.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.81.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	60,0000	2,40
1.81.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	35,0000	0,21
1.81.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	40,0000	0,12
1.82	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg			19,12 1,80
1.82.1	2873122004100	Plase sudate plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2	kg	1,0100	15,8465	16,00
1.82.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,7380	0,06
1.82.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.82.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,6142	0,78
1.82.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,0000	1,50
1.82.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,0000	0,30
1.82.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,0000	0,27
1.83	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			154,51 14,04
1.83.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,7931	134,53
1.83.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,6969	3,12
1.83.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	22,5000	0,09
1.83.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,0000	0,69
1.83.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,0000	14,04
1.83.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	40,0000	1,68
1.83.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.84	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade 5 mm grosime (K=5)	m2			75,25 6,90
1.84.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	7,6500	8,7931	67,27
1.84.2	4100126202818	Apă	m3	0,0050	22,5000	0,11
1.84.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1150	60,0000	6,90
1.84.4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0200	40,0000	0,80
1.84.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	35,0000	0,18
1.85	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antisepizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (placaj laminat (finlandez) 15 mm)	m2			247,57 33,00
1.85.1	26701122043001	Placi (placaj laminat (finlandez))	m2	1,0500	186,2796	195,59
1.85.2	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,6000	0,6654	1,06
1.85.3	01412122100880	Filer de calcar	kg	0,4000	0,1901	0,08
1.85.4	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,6000	9,9813	15,97
1.85.5	7132040012700	Parchetar	h-om	0,5000	60,0000	30,00
1.85.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.85.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.85.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0180	65,0000	1,17
1.86	CG05A1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet	m2			989,43 90,00
1.86.1	2030122940260	Parchet	m2	0,9000	788,7033	709,83
1.86.2	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	788,7033	118,31

1.86.3	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	57,0360	51,33
1.86.4	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,6500	15,3997	10,01
1.86.5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0000	0,0000	8,89
1.86.6	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3500	60,0000	81,00
1.86.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.86.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
1.87	RCsK09C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			16,50
						8,40
1.87.1	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	44,2029	6,63
1.87.2	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,9000	1,47
1.87.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	60,0000	8,40
1.87.4	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	0,0000	0,00
1.88	RCsK10A	Finisarea prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor.	m2			42,04
						33,00
1.88.1	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	99,4993	4,97
1.88.2	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	32,3204	1,62
1.88.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	4,9000	2,45
1.88.4	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.88.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.89	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			65,73
						42,00
1.89.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,3271	0,83
1.89.2	2874115836894	SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM	buc	2,0000	0,1141	0,23
1.89.3	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	21,4836	21,91
1.89.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	0,3802	0,76
1.89.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.89.6	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	60,0000	36,00
1.90	RCsK09C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			16,50
						8,40
1.90.1	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	44,2029	6,63
1.90.2	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,9000	1,47
1.90.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	60,0000	8,40
1.90.4	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	0,0000	0,00
1.91	RCsK10B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			7,87
						3,60
1.91.1	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	99,4993	1,49
1.91.2	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	32,3204	0,32
1.91.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	4,9000	2,45
1.91.4	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.91.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.92	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe tipararie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele	m2			63,34
						33,00
1.92.1	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,0800	24,5000	1,96
1.92.2	2430116106105	Email (Durex) pentru dusele	kg	0,1900	100,3453	19,07
1.92.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	19,8010	0,99
1.92.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,9000	2,45
1.92.5	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	18,5367	3,71
1.92.6	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	21,6737	2,17
1.92.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33,00
		TOTAL Capitolul 4. Pardoseli 4.3. Tip P3				593 023,78
		Capitolul 4. Pardoseli 4.4. Tip P4				
1.93	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2)	m2			193,85
						20,40
1.93.1	252130260290150	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	2,0800	83,2902	173,24
1.93.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3400	60,0000	20,40
1.93.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	35,0000	0,21
1.94	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Folie polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			5,53
						1,20
1.94.1	2682132601626-02	Folie polietilena	m2	1,0800	3,9925	4,31
1.94.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,0000	1,20
1.94.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,0000	0,02
1.95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,52
						42,00
1.95.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0,00
1.95.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,6000	33,80

1.95.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,0000	15,96
1.95.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	22,5000	0,23
1.95.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,0000	36,00
1.95.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.95.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
1.95.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,0000	0,48
1.96	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2)	m2			31,32 14,40
1.96.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,0000	0,00
1.96.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	2,6000	11,18
1.96.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	380,0000	5,32
1.96.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	22,5000	0,09
1.96.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.96.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	60,0000	2,40
1.96.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	35,0000	0,21
1.96.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	40,0000	0,12
1.97	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg			19,12 1,80
1.97.1	2873122004100	Plase sudate plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2	kg	1,0100	15,8465	16,00
1.97.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,7380	0,06
1.97.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.97.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,6142	0,78
1.97.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,0000	1,50
1.97.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,0000	0,30
1.97.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,0000	0,27
1.98	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			406,07 70,80
1.98.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	278,0505	286,39
1.98.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	5,1998	24,44
1.98.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	40,4005	18,58
1.98.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,0475	0,95
1.98.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.98.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,0000	3,30
1.98.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	60,0000	70,80
1.98.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	35,0000	0,05
1.98.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	45,0000	0,56
1.98.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,0000	0,95
1.99	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m			58,13 30,00
1.99.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	18,5747	18,95
1.99.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,1998	1,82
1.99.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,0475	0,29
1.99.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,4229	2,84
1.99.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,0000	1,19
1.99.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.99.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.99.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,5000	0,75
1.99.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,0000	2,25
1.99.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	40,0000	0,04
		TOTAL Capitolul 4. Pardoseli 4.4. Tip P4				261 344,98
		Capitolul 4. Pardoseli 4.5. Tip P5				
1.100	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2)	m2			193,85 20,40
1.100.1	252130260290150	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	2,0800	83,2902	173,24
1.100.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3400	60,0000	20,40
1.100.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	35,0000	0,21
1.101	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Folie polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			5,53 1,20
1.101.1	2682132601626-02	Folie polietilena	m2	1,0800	3,9925	4,31
1.101.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,0000	1,20
1.101.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,0000	0,02
1.102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,52 42,00
1.102.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0,00
1.102.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,6000	33,80
1.102.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,0000	15,96
1.102.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	22,5000	0,23

1.102.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,0000	36,00
1.102.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.102.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
1.102.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,0000	0,48
1.103	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2)	m2			31,32 14,40
1.103.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,0000	0,00
1.103.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	2,6000	11,18
1.103.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	380,0000	5,32
1.103.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	22,5000	0,09
1.103.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.103.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	60,0000	2,40
1.103.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	35,0000	0,21
1.103.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	40,0000	0,12
1.104	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg			19,12 1,80
1.104.1	2873122004100	Plase sudate plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2	kg	1,0100	15,8465	16,00
1.104.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,7380	0,06
1.104.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.104.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,6142	0,78
1.104.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,0000	1,50
1.104.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,0000	0,30
1.104.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,0000	0,27
1.105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Penetranta CT 17)	m2			6,80 1,80
1.105.1	24165861053031	Amorsa-grund (Penetranta CT 17)	kg	0,1500	31,6835	4,75
1.105.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,9000	0,25
1.105.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.106	IzF31A apl	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ceresit CL 51" - 2 straturi: suprafata neteda (consum 1.5 kg/m2)	m2			193,57 52,80
1.106.1	241653734382901	Amestec "Ceresit CL 51"	kg	1,5000	93,4725	140,21
1.106.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0250	22,5000	0,56
1.106.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,0000	30,00
1.106.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,0000	22,80
1.107	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			406,07 70,80
1.107.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	278,0505	286,39
1.107.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	5,1998	24,44
1.107.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	40,4005	18,58
1.107.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,0475	0,95
1.107.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.107.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,0000	3,30
1.107.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	60,0000	70,80
1.107.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	35,0000	0,05
1.107.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	45,0000	0,56
1.107.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,0000	0,95
1.108	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m			58,13 30,00
1.108.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	18,5747	18,95
1.108.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,1998	1,82
1.108.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,0475	0,29
1.108.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,4229	2,84
1.108.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,0000	1,19
1.108.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.108.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.108.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,5000	0,75
1.108.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,0000	2,25
1.108.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	40,0000	0,04
		TOTAL Capitolul 4. Pardoseli 4.5. Tip P5				43 221,84
		Capitolul 4. Pardoseli 4.6. Tip P6				
1.109	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 30 mm in 2 straturi, K=2)	m2			142,80 20,40
1.109.1	252130260290130	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (placi din polisteren extrudat gr. 30 mm)	m2	2,0800	58,7471	122,19
1.109.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3400	60,0000	20,40
1.109.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	35,0000	0,21
1.110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,52 42,00
1.110.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0,00
1.110.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,6000	33,80

1.110.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,0000	15,96
1.110.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	22,5000	0,23
1.110.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,0000	36,00
1.110.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.110.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
1.110.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,0000	0,48
1.111	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 20 mm pana la gr. 50 mm (K=4)	m2			62,64 28,80
1.111.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0220	0,0000	0,00
1.111.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,6000	2,6000	22,36
1.111.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	380,0000	10,64
1.111.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	22,5000	0,18
1.111.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.111.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,0000	4,80
1.111.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,0000	0,42
1.111.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	40,0000	0,24
1.112	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg			19,12 1,80
1.112.1	2873122004100	Plase sudate Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2	kg	1,0100	15,8465	16,00
1.112.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,7380	0,06
1.112.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.112.4	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	2,6142	0,78
1.112.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,0000	1,50
1.112.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,0000	0,30
1.112.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,0000	0,27
1.113	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			154,51 14,04
1.113.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,7931	134,53
1.113.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,6969	3,12
1.113.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	22,5000	0,09
1.113.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,0000	0,69
1.113.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,0000	14,04
1.113.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	40,0000	1,68
1.113.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.114	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade 5 mm grosime (K=5)	m2			75,59 6,90
1.114.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	7,6500	8,7931	67,27
1.114.2	4100126202818	Apă	m3	0,0050	22,5000	0,11
1.114.3	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,0000	0,34
1.114.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1150	60,0000	6,90
1.114.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0200	40,0000	0,80
1.114.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	35,0000	0,18
1.115	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (placaj laminat (finlandez) 15 mm)	m2			247,57 33,00
1.115.1	26701122043001	Placi (placaj laminat (finlandez))	m2	1,0500	186,2796	195,59
1.115.2	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,6000	0,6654	1,06
1.115.3	01412122100880	Filer de calcar	kg	0,4000	0,1901	0,08
1.115.4	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,6000	9,9813	15,97
1.115.5	7132040012700	Parchetar	h-om	0,5000	60,0000	30,00
1.115.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.115.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.115.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0180	65,0000	1,17
1.116	CG05A1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet	m2			989,43 90,00
1.116.1	2030122940260	Parchet	m2	0,9000	788,7033	709,83
1.116.2	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	788,7033	118,31
1.116.3	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	57,0360	51,33
1.116.4	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,6500	15,3997	10,01
1.116.5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0000	0,0000	8,89
1.116.6	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3500	60,0000	81,00
1.116.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.116.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
1.117	RCsK09C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			16,50 8,40
1.117.1	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	44,2029	6,63
1.117.2	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,9000	1,47
1.117.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	60,0000	8,40
1.117.4	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	0,0000	0,00

1.118	RCsK10A	Finisarea prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor.	m2			42,04
						33,00
1.118.1	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	99,4993	4,97
1.118.2	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	32,3204	1,62
1.118.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	4,9000	2,45
1.118.4	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.118.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.119	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			65,73
						42,00
1.119.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,3271	0,83
1.119.2	2874115836894	SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM	buc	2,0000	0,1141	0,23
1.119.3	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	21,4836	21,91
1.119.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	0,3802	0,76
1.119.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.119.6	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	60,0000	36,00
1.120	RCsK09C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			16,50
						8,40
1.120.1	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	44,2029	6,63
1.120.2	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,9000	1,47
1.120.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	60,0000	8,40
1.120.4	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	0,0000	0,00
1.121	RCsK10B	Finisarea prin ceruirea si lustruire - a plintelor.	m			7,87
						3,60
1.121.1	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	99,4993	1,49
1.121.2	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	32,3204	0,32
1.121.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	4,9000	2,45
1.121.4	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.121.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.122	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			63,34
						33,00
1.122.1	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0800	24,5000	1,96
1.122.2	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	100,3453	19,07
1.122.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	19,8010	0,99
1.122.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,9000	2,45
1.122.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,2000	18,5367	3,71
1.122.6	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	21,6737	2,17
1.122.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33,00
		TOTAL Capitolul 4. Pardoseli 4.6. Tip P6				1 052 049,40
		Capitolul 4. Pardoseli 4.7. Scara la toate niveluri				
1.123	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			406,07
						70,80
1.123.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	278,0505	286,39
1.123.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	5,1998	24,44
1.123.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	40,4005	18,58
1.123.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,0475	0,95
1.123.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.123.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,0000	3,30
1.123.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	60,0000	70,80
1.123.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	35,0000	0,05
1.123.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	45,0000	0,56
1.123.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,0000	0,95
		TOTAL Capitolul 4. Pardoseli 4.7. Scara la toate niveluri				48 322,50
		Capitolul 4. Pardoseli 4.8. Pod				
1.124	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2)	m2			193,85
						20,40
1.124.1	252130260290150	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	2,0800	83,2902	173,24
1.124.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3400	60,0000	20,40
1.124.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	35,0000	0,21
1.125	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Folie polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			5,53
						1,20
1.125.1	02682122600749	Folie polietilena	m2	1,0800	3,9925	4,31
1.125.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,0000	1,20
1.125.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,0000	0,02
1.126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,52
						42,00

1.126.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0,00
1.126.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,6000	33,80
1.126.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,0000	15,96
1.126.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	22,5000	0,23
1.126.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,0000	36,00
1.126.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.126.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
1.126.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,0000	0,48
1.127	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2)	m2			31,32 14,40
1.127.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,0000	0,00
1.127.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	2,6000	11,18
1.127.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	380,0000	5,32
1.127.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	22,5000	0,09
1.127.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.127.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	60,0000	2,40
1.127.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	35,0000	0,21
1.127.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	40,0000	0,12
1.128	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg			19,12 1,80
1.128.1	2873122004100	Plase sudate plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2	kg	1,0100	15,8465	16,00
1.128.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,7380	0,06
1.128.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.128.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,6142	0,78
1.128.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,0000	1,50
1.128.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,0000	0,30
1.128.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,0000	0,27
1.129	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			406,07 70,80
1.129.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	278,0505	286,39
1.129.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	5,1998	24,44
1.129.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	40,4005	18,58
1.129.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,0475	0,95
1.129.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.129.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,0000	3,30
1.129.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	60,0000	70,80
1.129.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	35,0000	0,05
1.129.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	45,0000	0,56
1.129.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,0000	0,95
1.130	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			65,73 42,00
1.130.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2500	3,3271	0,83
1.130.2	2874115836894	SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM	buc	2,0000	0,1141	0,23
1.130.3	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	21,4836	21,91
1.130.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	0,3802	0,76
1.130.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.130.6	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	60,0000	36,00
		TOTAL Capitolul 4. Pardoseli 4.8. Pod				76 085,19
		Capitolul 5. Tavane (finisare) 5.1. Din ghips-carton				
1.131	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			307,42 150,84
1.131.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	49,6689	104,30
1.131.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	13,4700	12,38
1.131.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	11,0935	24,41
1.131.4	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	16,1900	0,0951	1,54
1.131.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knaufl"	m	2,3500	0,6464	1,52
1.131.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	1,5150	0,5989	0,91
1.131.7	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	7,4622	3,64
1.131.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,6969	3,04
1.131.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,6179	1,02
1.131.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare M- 3,5x25 mm	buc	7,3000	0,0760	0,56
1.131.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,0000	0,77
1.131.12	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5140	60,0000	150,84
1.131.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	35,0000	0,27
1.131.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0640	35,0000	2,24
1.132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,33 1,80
1.132.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,8834	3,28
1.132.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,9000	0,25
1.132.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,80

1.133	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			121,57
						91,80
1.133.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,6598	26,13
1.133.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	22,5000	0,09
1.133.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,0000	91,80
1.133.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,0000	2,77
1.133.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	40,0000	0,78
1.134	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2)	m2			49,27
						37,20
1.134.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	3,6598	10,47
1.134.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.134.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6200	60,0000	37,20
1.134.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	35,0000	0,28
1.134.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	40,0000	1,28
1.135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,33
						1,80
1.135.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,8834	3,28
1.135.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,9000	0,25
1.135.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,93
						33,00
1.136.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,4622	7,87
1.136.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	22,5000	0,02
1.136.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.136.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.136.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,0000	0,04
1.137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,33
						1,80
1.137.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,8834	3,28
1.137.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,9000	0,25
1.137.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,87
						33,00
1.138.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,6282	10,25
1.138.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,3271	0,20
1.138.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,9000	2,45
1.138.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	18,5367	0,93
1.138.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.138.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33,00
		TOTAL Capitolul 5. Tavane (finisare) 5.1. Din ghips-carton				496 165,62
		Capitolul 5. Tavane 5.2. Din beton				
1.139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,33
						1,80
1.139.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,8834	3,28
1.139.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,9000	0,25
1.139.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.140	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			121,57
						91,80
1.140.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,6598	26,13
1.140.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	22,5000	0,09
1.140.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,0000	91,80
1.140.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,0000	2,77
1.140.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	40,0000	0,78
1.141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,33
						1,80
1.141.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,8834	3,28
1.141.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,9000	0,25
1.141.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,93
						33,00
1.142.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,4622	7,87
1.142.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	22,5000	0,02
1.142.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.142.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.142.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,0000	0,04
1.143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,33
						1,80

1.143.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,8834	3,28
1.143.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,9000	0,25
1.143.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,87 33,00
1.144.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,6282	10,25
1.144.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,3271	0,20
1.144.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,9000	2,45
1.144.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	18,5367	0,93
1.144.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.144.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33,00
		TOTAL Capitolul 5. Tavane 5.2. Din beton				30 873,04
		Capitolul 5. Tavane 5.3. Tavane " Armstrong "				
1.145	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			310,27 132,00
1.145.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,6179	2,47
1.145.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	166,9254	175,27
1.145.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.145.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,0000	123,00
1.145.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,0000	0,53
		TOTAL Capitolul 5. Tavane 5.3. Tavane " Armstrong "				100 775,11
		Capitolul 6. Pereti (finisare)				
1.146	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			425,93 99,00
1.146.1	2661112800700	Placi sau piscoluri de gresie	m2	1,0200	278,0505	283,61
1.146.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,1998	19,24
1.146.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	40,4005	18,99
1.146.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,0475	0,95
1.146.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.146.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	3,23
1.146.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,0000	99,00
1.146.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,0000	0,42
1.146.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,0000	0,45
1.147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,33 1,80
1.147.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,8834	3,28
1.147.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,9000	0,25
1.147.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (tencuiala bruta "Ceresit CR 61, consum 9 kg/m2)	m2			235,06 73,20
1.148.1	26531021008312	Ameestec uscat (tencuiala bruta "Ceresit CR 61)	kg	9,0000	17,5956	158,36
1.148.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	22,5000	0,09
1.148.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,0000	73,20
1.148.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,0000	2,77
1.148.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,0000	0,64
1.149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 12,00
1.149.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,7416	9,62
1.149.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,6712	0,40
1.149.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	22,5000	0,01
1.149.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,33 1,80
1.150.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,8834	3,28
1.150.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,9000	0,25
1.150.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Ceresit CR 64 " grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (gr. 5 mm, K=5, consum 1.8 kg/m2/1 mm)	m2			344,69 165,00
1.151.1	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Ceresit CR 64"	kg	9,0000	19,9341	179,41
1.151.2	4100126202818	Apă	m3	0,0050	22,5000	0,11
1.151.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,2500	60,0000	135,00
1.151.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,0000	30,00
1.151.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	35,0000	0,18
1.152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m2)	m2			74,64 33,00

1.152.1	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea siliconata "Ceresit" CT 48)	kg	0,3000	126,7435	38,02
1.152.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,3271	0,20
1.152.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,9000	2,45
1.152.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	18,5367	0,93
1.152.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.152.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33,00
1.153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m2)	m2			75,95 33,00
1.153.1	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 48)	kg	0,3000	131,0848	39,33
1.153.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,3271	0,20
1.153.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,9000	2,45
1.153.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	18,5367	0,93
1.153.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.153.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33,00
1.154	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2			274,93 121,62
1.154.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	49,6689	104,30
1.154.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	13,4700	9,90
1.154.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	11,0935	24,41
1.154.4	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,0951	1,23
1.154.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	0,6464	1,52
1.154.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	1,5150	0,5989	0,91
1.154.7	2430226101017	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	7,4622	3,64
1.154.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,6969	3,04
1.154.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,6179	0,93
1.154.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare M- 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,0760	0,44
1.154.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,0000	0,75
1.154.12	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0270	60,0000	121,62
1.154.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	35,0000	0,27
1.154.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0567	35,0000	1,98
1.155	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			384,67 136,20
1.155.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	49,6689	104,30
1.155.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	13,4700	9,90
1.155.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	11,0935	24,41
1.155.4	252130260290010	Placi termoizolante gr. 100 mm	m2	1,0300	91,8660	94,62
1.155.5	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,0951	1,23
1.155.6	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	0,6464	1,52
1.155.7	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	1,5150	0,5989	0,91
1.155.8	2430226101017	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	7,4622	3,64
1.155.9	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,6969	3,04
1.155.10	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,6179	0,93
1.155.11	2874115833871	Suruburi cu autofiletare M- 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,0760	0,44
1.155.12	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,0000	1,22
1.155.13	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	60,0000	136,20
1.155.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	35,0000	0,33
1.155.15	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0567	35,0000	1,98
1.156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102,83 73,20
1.156.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,6598	26,13
1.156.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	22,5000	0,09
1.156.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,0000	73,20
1.156.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,0000	2,77
1.156.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,0000	0,64
1.157	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2 mm, K=2)	m2			40,67 28,80
1.157.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	3,6598	10,47
1.157.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.157.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4800	60,0000	28,80
1.157.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320	35,0000	1,12
1.157.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0060	40,0000	0,24
1.158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,33 1,80
1.158.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,8834	3,28
1.158.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,9000	0,25
1.158.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,93 33,00

1.159.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,4622	7,87
1.159.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	22,5000	0,02
1.159.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.159.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.159.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,0000	0,04
1.160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,33
						1,80
1.160.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,8834	3,28
1.160.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,9000	0,25
1.160.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,87
						33,00
1.161.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,6282	10,25
1.161.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,3271	0,20
1.161.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,9000	2,45
1.161.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	18,5367	0,93
1.161.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.161.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33,00
		TOTAL Capitolul 6. Pereti (finisare)				2 395 778,14
		Capitolul 7. Ferestre 7.1. Instalarea ferestrelor				
1.162	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (ferestre pe fatada)	m2			11 820,43
						162,00
1.162.1	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	11 640,0000	11 640,00
1.162.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1500	33,2710	4,99
1.162.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,7300	11,8825	8,67
1.162.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,5700	7,1295	4,06
1.162.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600	60,0000	75,60
1.162.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,1400	60,0000	68,40
1.162.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.162.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.162.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.163	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (ferestre pe fatada)	m2			11 729,94
						78,00
1.163.1	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	11 640,0000	11 640,00
1.163.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0600	33,2710	2,00
1.163.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	11,8825	6,89
1.163.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	7,1295	2,35
1.163.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	60,0000	42,00
1.163.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,0000	22,80
1.163.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	60,0000	3,60
1.163.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	60,0000	9,60
1.163.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.164	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (ferestre pe fatada)	m2			11 706,70
						57,60
1.164.1	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	11 640,0000	11 640,00
1.164.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0450	33,2710	1,50
1.164.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	11,8825	5,11
1.164.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3000	7,1295	2,14
1.164.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,5600	60,0000	33,60
1.164.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	60,0000	18,00
1.164.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.164.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,0000	4,20
1.164.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.165	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (ferestre pe fatada, REI90)	m2			12 214,94
						78,00
1.165.1	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn REI90	m2	1,0000	12 125,0000	12 125,00
1.165.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0600	33,2710	2,00
1.165.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	11,8825	6,89
1.165.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	7,1295	2,35
1.165.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	60,0000	42,00
1.165.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,0000	22,80
1.165.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	60,0000	3,60
1.165.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	60,0000	9,60
1.165.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.166	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai	m2			12 191,70

		multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (ferestre pe fatada, REI90)				57,60
1.166.1	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn REI90	m2	1,0000	12 125,0000	12 125,00
1.166.2	2873145887000	Cuile cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0450	33,2710	1,50
1.166.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	11,8825	5,11
1.166.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3000	7,1295	2,14
1.166.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,5600	60,0000	33,60
1.166.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	60,0000	18,00
1.166.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.166.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,0000	4,20
1.166.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.167	CE24E apl	Luminator trapa pentru evacuarea fumului, simplu de 45 kg/buc, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat (ferestre "Velux")	buc			9 377,24 240,00
1.167.1	28121063086481	Ferestre "Velux"	buc	1,0000	8 730,0000	8 730,00
1.167.2	2874115893268	BOLT	buc	20,0000	0,9506	19,01
1.167.3	2874117308500	Cartus	buc	20,0000	1,4259	28,52
1.167.4	2874115840603	Piulita	buc	20,0000	0,3802	7,60
1.167.5	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	4,0000	0,0000	351,41
1.167.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,0000	60,0000	240,00
1.167.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.168	CE24E apl	Luminator trapa pentru evacuarea fumului, simplu de 45 kg/buc, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat (ferestre "Velux" cu deschidere automata)	buc			11 394,84 240,00
1.168.1	281210630864810	Ferestre "Velux" cu deschidere automata	buc	1,0000	10 670,0000	10 670,00
1.168.2	2874115893268	BOLT	buc	20,0000	0,9506	19,01
1.168.3	2874117308500	Cartus	buc	20,0000	1,4259	28,52
1.168.4	2874115840603	Piulita	buc	20,0000	0,3802	7,60
1.168.5	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	4,0000	0,0000	429,01
1.168.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,0000	60,0000	240,00
1.168.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.169	CK22C apl	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (perete din sticla calita)	m2			4 481,98 79,80
1.169.1	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu(perete din sticla calita)	m2	1,0000	4 365,0000	4 365,00
1.169.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,3327	1,00
1.169.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	108,5840	22,80
1.169.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,0730	117,6000	8,58
1.169.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,9000	2,45
1.169.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	4,1000	1,64
1.169.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	60,0000	75,00
1.169.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,0000	4,80
1.169.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
		TOTAL Capitolul 7. Ferestre 7.1. Instalarea ferestrelor				2 157 367,49
		Capitolul 7. Ferestre 7.2. Finisarea taluzurilor interioare				
1.170	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			47,55 39,60
1.170.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,6000	2,55
1.170.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	2 940,0000	2,94
1.170.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,0000	0,00
1.170.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	380,0000	2,36
1.170.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	22,5000	0,03
1.170.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	60,0000	26,40
1.170.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	60,0000	13,20
1.170.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,0000	0,04
1.170.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	35,0000	0,04
1.171	Pret furnizor	Cornier din aluminiu	m			5,82 0,00
1.172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,33 1,80
1.172.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,8834	3,28
1.172.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,9000	0,25
1.172.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.173	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102,83 73,20
1.173.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,6598	26,13
1.173.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	22,5000	0,09
1.173.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,0000	73,20
1.173.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,0000	2,77
1.173.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,0000	0,64
1.174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe	m2			22,02

		suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj				12,00
1.174.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,7416	9,62
1.174.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,6712	0,40
1.174.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	22,5000	0,01
1.174.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,33
						1,80
1.175.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,8834	3,28
1.175.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,9000	0,25
1.175.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,93
						33,00
1.176.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,4622	7,87
1.176.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	22,5000	0,02
1.176.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.176.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.176.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,0000	0,04
1.177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,87
						33,00
1.177.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,6282	10,25
1.177.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,3271	0,20
1.177.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,9000	2,45
1.177.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	18,5367	0,93
1.177.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.177.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33,00
1.178	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m			91,23
						4,80
1.178.1	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	80,8010	84,84
1.178.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0150	33,2710	0,50
1.178.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	4,9000	0,74
1.178.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	60,0000	4,80
1.178.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.179	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (отливы)	m			139,05
						6,00
1.179.1	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	130,7075	130,71
1.179.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,3327	2,00
1.179.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	60,0000	5,40
1.179.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,0000	0,60
1.179.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.180	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			274,93
						121,62
1.180.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	49,6689	104,30
1.180.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	13,4700	9,90
1.180.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	11,0935	24,41
1.180.4	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,0951	1,23
1.180.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	0,6464	1,52
1.180.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	1,5150	0,5989	0,91
1.180.7	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	7,4622	3,64
1.180.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,6969	3,04
1.180.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,6179	0,93
1.180.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare M- 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,0760	0,44
1.180.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,0000	0,75
1.180.12	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0270	60,0000	121,62
1.180.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	35,0000	0,27
1.180.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0567	35,0000	1,98
1.181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,33
						1,80
1.181.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,8834	3,28
1.181.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,9000	0,25
1.181.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102,83
						73,20
1.182.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,6598	26,13
1.182.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	22,5000	0,09
1.182.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,0000	73,20
1.182.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,0000	2,77
1.182.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,0000	0,64
1.183	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu	m2			40,67

		pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2 mm, K=2)				28,80
1.183.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	3,6598	10,47
1.183.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.183.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4800	60,0000	28,80
1.183.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320	35,0000	1,12
1.183.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0060	40,0000	0,24
1.184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 12,00
1.184.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,7416	9,62
1.184.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,6712	0,40
1.184.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	22,5000	0,01
1.184.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,33 1,80
1.185.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,8834	3,28
1.185.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,9000	0,25
1.185.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,93 33,00
1.186.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,4622	7,87
1.186.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	22,5000	0,02
1.186.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.186.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.186.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,0000	0,04
1.187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,87 33,00
1.187.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,6282	10,25
1.187.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,3271	0,20
1.187.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,9000	2,45
1.187.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	18,5367	0,93
1.187.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.187.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33,00
		TOTAL Capitolul 7. Ferestre 7.2. Finisarea taluzurilor interioare				102 496,41
		Capitolul 8. Usi				
1.188	RCsO29I	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Usa exterioara restaurata cu elemente aplicate sculptate din lemn, inclusiv feronerie)	m2			12 229,96 241,20
1.188.1	2812106306001	Usi gata confectionate	m2	1,0000	11 640,0000	11 640,00
1.188.2	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	1,5000	51,3324	77,00
1.188.3	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	0,5000	5,7036	2,85
1.188.4	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,0500	33,2710	1,66
1.188.5	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,3500	3,3271	1,16
1.188.6	2030112948219	Pervaz pentru usi stejar	m	1,7000	155,8984	265,03
1.188.7	7422010060100	Timplar	h-om	3,7200	60,0000	223,20
1.188.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,0000	18,00
1.188.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
1.189	RCsO29H	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, intr-un canat, exclusiv tocul (Usa exterioara restaurata cu elemente aplicate sculptate din lemn, inclusiv feronerie)	m2			11 854,76 212,40
1.189.1	2812106306001	Usi gata confectionate	m2	1,0000	11 640,0000	11 640,00
1.189.2	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0500	33,2710	1,66
1.189.3	7422010060100	Timplar	h-om	3,2900	60,0000	197,40
1.189.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,0000	15,00
1.189.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.190	CK05A	Glasvanduri din lemn cu sau fara supralumina, montate pe ghermele existente alcatuite din panouri fixe si foi de usi la constructii cu inaltimi pina la 35 m (usi fereastră)	m2			12 664,66 46,80
1.190.1	2030112940000	Glasvanduri din lemn	m2	1,0000	12 610,0000	12 610,00
1.190.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1000	33,2710	3,33
1.190.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,2800	11,8825	3,33
1.190.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1200	7,1295	0,86
1.190.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,4300	60,0000	25,80
1.190.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	60,0000	8,40
1.190.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0100	60,0000	0,60
1.190.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.190.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.191	RCsO22D	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe captuseli, in doua canaturi	m2			12 467,11 135,00

1.191.1	2030112928440	Usi din lemn interioare	m2	1,0000	11 640,0000	11 640,00
1.191.2	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000	51,3324	154,00
1.191.3	2874145886928	Cuile cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,0500	33,2710	1,66
1.191.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,1700	3,3271	0,57
1.191.5	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,2200	7,1295	1,57
1.191.6	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	11,8825	3,56
1.191.7	2030112947201	Pervazuri profilate de stejar	m	3,4000	155,8984	530,05
1.191.8	7422010060100	Timplar	h-om	1,9500	60,0000	117,00
1.191.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,0000	18,00
1.191.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.192	RCsO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2			12 528,14 193,80
1.192.1	2030112928440	Usi din lemn interioare	m2	1,0000	11 640,0000	11 640,00
1.192.2	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000	51,3324	154,00
1.192.3	2874145886928	Cuile cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,0950	33,2710	3,16
1.192.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0880	3,3271	0,29
1.192.5	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,1100	7,1295	0,78
1.192.6	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	11,8825	5,35
1.192.7	2030112947201	Pervazuri profilate de stejar	m	3,4000	155,8984	530,05
1.192.8	7422010060100	Timplar	h-om	2,3800	60,0000	142,80
1.192.9	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	60,0000	33,00
1.192.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,0000	18,00
1.192.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.193	RCsJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (taluzuri interioare)	m			73,64 62,40
1.193.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4200	2,6000	3,69
1.193.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0014	2 940,0000	4,12
1.193.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	380,0000	3,27
1.193.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022	22,5000	0,05
1.193.5	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,0000	0,00
1.193.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7100	60,0000	42,60
1.193.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	60,0000	19,80
1.193.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,0000	0,06
1.193.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	35,0000	0,05
1.194	Pret furnizor	Cornier din aluminiu	m			5,82 0,00
1.195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,33 1,80
1.195.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,8834	3,28
1.195.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,9000	0,25
1.195.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.196	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102,83 73,20
1.196.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,6598	26,13
1.196.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	22,5000	0,09
1.196.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,0000	73,20
1.196.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,0000	2,77
1.196.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,0000	0,64
1.197	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 12,00
1.197.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,7416	9,62
1.197.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,6712	0,40
1.197.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	22,5000	0,01
1.197.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,33 1,80
1.198.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,8834	3,28
1.198.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,9000	0,25
1.198.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,93 33,00
1.199.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,4622	7,87
1.199.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	22,5000	0,02
1.199.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.199.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.199.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,0000	0,04
1.200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,87 33,00
1.200.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,6282	10,25

1.200.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,3271	0,20
1.200.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,9000	2,45
1.200.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	18,5367	0,93
1.200.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.200.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33,00
		TOTAL Capitolul 8. Usi				2 386 007,89
		Capitolul 9. Acoperis 9.1. Constructii din lemn				
1.201	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6)	buc			130,93 99,36
1.201.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0271	138,6260	3,76
1.201.2	4100126202818	Apă	m3	0,0193	22,5000	0,43
1.201.3	7123010010200	Betonist	h-om	1,1592	60,0000	69,55
1.201.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4968	60,0000	29,81
1.201.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,7820	35,0000	27,37
1.202	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 A 240)	kg			23,49 6,96
1.202.1	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.202.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.202.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.202.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	60,0000	5,16
1.202.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.202.6	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	35,0000	1,23
1.203	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			6 304,94 1 350,00
1.203.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	34,6969	260,23
1.203.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 960,8365	39,61
1.203.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 960,8365	3 683,58
1.203.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 960,8365	475,30
1.203.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	33,8414	115,06
1.203.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	47,5300	143,07
1.203.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	11,4832	29,63
1.203.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	33,2710	99,81
1.203.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	11,4547	16,61
1.203.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	60,0000	1 215,00
1.203.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	60,0000	135,00
1.203.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,0000	67,50
1.203.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	50,0000	16,50
1.203.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	35,0000	8,05
1.204	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			7 414,05 1 445,40
1.204.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 960,8365	633,73
1.204.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 960,8365	237,65
1.204.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 960,8365	3 287,49
1.204.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	33,2710	239,55
1.204.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	14,3541	62,87
1.204.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	11,4547	38,72
1.204.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600	47,5300	93,16
1.204.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	38,0000	33,8414	1 285,97
1.204.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	60,0000	1 300,80
1.204.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,0000	144,60
1.204.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,0000	67,50
1.204.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	50,0000	22,00
1.205	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			274,34 51,00
1.205.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	22,5000	5,18
1.205.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,4342	38,14
1.205.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	22,4342	150,31
1.205.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	174,2735	2,09
1.205.5	2320166200755	Petrol distilat tip O/200	kg	1,0000	19,8010	19,80
1.205.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	60,0000	51,00
1.205.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,0000	2,25
1.205.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,0000	1,80
1.205.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	315,0000	3,78
1.206	CE30A	Astereala de invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (Sipci din lemn longitudinale, scinduri de rasinoase - consum 0.01)	m2			62,35 17,70
1.206.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0100	3 960,8365	39,61
1.206.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	33,2710	3,99
1.206.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	60,0000	13,50
1.206.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,0000	4,20

1.206.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
1.207	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (sipci de lemn transversale, scinduri de rasinoase - consum 0.00835)	m2			55,82 17,70
1.207.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0084	3 960,8365	33,07
1.207.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	33,2710	3,99
1.207.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	60,0000	13,50
1.207.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,0000	4,20
1.207.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
1.208	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			188,06 10,20
1.208.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	131,1828	177,10
1.208.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	60,0000	10,20
1.208.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.208.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	315,0000	0,32
1.209	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2			975,55 189,60
1.209.1	4100126202818	Apă	m3	0,7900	22,5000	17,78
1.209.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	22,4342	134,60
1.209.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	22,4342	515,99
1.209.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	174,2735	6,97
1.209.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	19,8010	79,20
1.209.6	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	60,0000	189,60
1.209.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	450,0000	10,35
1.209.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	30,0000	3,42
1.209.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	315,0000	17,64
1.210	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa P-1)	kg			37,32 12,60
1.210.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.210.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,1080	24,11
1.210.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,4554	0,31
1.210.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,1000	0,03
1.210.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,9431	0,07
1.210.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,0000	11,40
1.210.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,0000	0,60
1.210.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,0000	0,60
1.211	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa P-2)	kg			37,32 12,60
1.211.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.211.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,1080	24,11
1.211.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,4554	0,31
1.211.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,1000	0,03
1.211.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,9431	0,07
1.211.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,0000	11,40
1.211.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,0000	0,60
1.211.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,0000	0,60
1.212	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa P-3)	kg			37,32 12,60
1.212.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.212.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,1080	24,11
1.212.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,4554	0,31
1.212.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,1000	0,03
1.212.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,9431	0,07
1.212.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,0000	11,40
1.212.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,0000	0,60
1.212.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,0000	0,60
		TOTAL Capitolul 9. Acoperis 9.1. Constructii din lemn				405 192,53
		Capitolul 9.2. Nod A (suprafata 324,7 m2)				
1.213	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolanta)	m2			27,37 15,00
1.213.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica (pelicula hidroizolanta)	m2	1,1500	6,1789	7,11
1.213.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,3802	4,56
1.213.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	0,35
1.213.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.213.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.213.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.214	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 16 mm grosime	m2			112,21 16,80
1.214.1	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	33,2710	3,33

1.214.2	2020132920527-01	Placi OSB grosime 16 mm	m2	1,0500	86,6947	91,03
1.214.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2300	60,0000	13,80
1.214.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.214.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
1.215	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana de protectie)	m2			26,36 15,00
1.215.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica (bariera antivapori)	m2	1,1500	5,3234	6,12
1.215.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,3802	4,56
1.215.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	0,32
1.215.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.215.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.215.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.216	CE05A	Invelitoarea acoperisului va fi executată din tablă plană, îmbinată prin fâltuire dublă, cu fixare în sistem ascuns. Grosimea tablei nu va fi mai mică de 0,5 mm, stratul de protecție din zinc nu va fi mai mic de 250 gr/m2, culoarea (RAL) conform paletar, mat. (tabla faltuita "Greencoat", producător SSAB)	m2			398,41 48,00
1.216.1	27104036418171	Tabla plana (tabla faltuita "Greencoat", producător SSAB)	kg	4,4500	72,7500	323,74
1.216.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	33,2710	1,00
1.216.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	34,6018	8,65
1.216.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,0000	16,67
1.216.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	60,0000	45,00
1.216.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.216.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
		TOTAL Capitolul 9.2. Nod A (suprafata 324,7 m2)				183 239,87
		Capitolul 9.3. Nod B (suprafata 410 m2)				
1.217	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 15 mm grosime	m2			112,21 16,80
1.217.1	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1000	33,2710	3,33
1.217.2	2020132920527-02	Placi OSB grosime 15 mm	m2	1,0500	86,6947	91,03
1.217.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2300	60,0000	13,80
1.217.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.217.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
1.218	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori)	m2			26,36 15,00
1.218.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica (bariera antivapori)	m2	1,1500	5,3234	6,12
1.218.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,3802	4,56
1.218.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	0,32
1.218.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.218.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.218.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.219	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala gr. 50 mm)	m2			71,40 10,20
1.219.1	252130260290150	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (vata minerala gr. 50 mm)	m2	1,0400	58,7471	61,10
1.219.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	60,0000	10,20
1.219.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	35,0000	0,11
1.220	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala gr. 100 mm)	m2			105,85 10,20
1.220.1	252130260290110	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (vata minerala gr. 100 mm)	m2	1,0400	91,8660	95,54
1.220.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	60,0000	10,20
1.220.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	35,0000	0,11
1.221	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolanta)	m2			27,37 15,00
1.221.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica (pelicula hidroizolanta)	m2	1,1500	6,1789	7,11
1.221.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,3802	4,56
1.221.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	0,35
1.221.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.221.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.221.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.222	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 16 mm grosime	m2			112,21 16,80
1.222.1	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1000	33,2710	3,33
1.222.2	2020132920527-01	Placi OSB grosime 16 mm	m2	1,0500	86,6947	91,03
1.222.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2300	60,0000	13,80
1.222.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.222.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,0000	1,05

1.223	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana de protectie)	m2			26,36
						15,00
1.223.1	26821326004651	Folie suplimentara polimerica (bariera antivapori)	m2	1,1500	5,3234	6,12
1.223.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,3802	4,56
1.223.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	0,32
1.223.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.223.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.223.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.224	CE05A	Invelitoarea acoperisului va fi executată din tablă plană, îmbinată prin fâlțuire dublă, cu fixare în sistem ascuns. Grosimea tablei nu va fi mai mică de 0,5 mm, stratul de protecție din zinc nu va fi mai mic de 250 gr/m2, culoarea (RAL) conform paletar, mat. (tabla faltuita "Greencoat", producător SSAB)	m2			398,41
						48,00
1.224.1	27104036418171	Tabla plana (tabla faltuita "Greencoat", producător SSAB)	kg	4,4500	72,7500	323,74
1.224.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	33,2710	1,00
1.224.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	34,6018	8,65
1.224.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,0000	16,67
1.224.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	60,0000	45,00
1.224.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.224.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
		TOTAL Capitolul 9.3. Nod B (suprafata 410 m2)				360 859,59
		Capitolul 9.4. Nod C (suprafata 120,6 m2)				
1.225	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si fuzuri sau lamele	m2			386,11
						216,00
1.225.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0400	4 083,3366	163,33
1.225.2	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	47,5300	4,75
1.225.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,4000	3,3271	1,33
1.225.4	2222222222992	Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirtie de slefuit)	%	0,2000	0,0000	0,34
1.225.5	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000	60,0000	30,00
1.225.6	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	60,0000	147,00
1.225.7	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.225.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,0000	15,00
1.225.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.226	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori)	m2			26,36
						15,00
1.226.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica (bariera antivapori)	m2	1,1500	5,3234	6,12
1.226.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,3802	4,56
1.226.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	0,32
1.226.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.226.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.226.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.227	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala gr. 50 mm)	m2			71,40
						10,20
1.227.1	252130260290150	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (vata minerala gr. 50 mm)	m2	1,0400	58,7471	61,10
1.227.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	60,0000	10,20
1.227.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	35,0000	0,11
1.228	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala gr. 100 mm)	m2			105,85
						10,20
1.228.1	252130260290110	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (vata minerala gr. 100 mm)	m2	1,0400	91,8660	95,54
1.228.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	60,0000	10,20
1.228.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	35,0000	0,11
1.229	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolanta)	m2			27,37
						15,00
1.229.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica (pelicula hidroizolanta)	m2	1,1500	6,1789	7,11
1.229.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,3802	4,56
1.229.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	0,35
1.229.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.229.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.229.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.230	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 16 mm grosime	m2			112,21
						16,80
1.230.1	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1000	33,2710	3,33
1.230.2	2020132920527-01	Placi OSB grosime 16 mm	m2	1,0500	86,6947	91,03
1.230.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2300	60,0000	13,80
1.230.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.230.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
1.231	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de	m2			26,36

		invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana de protectie)				15,00
1.231.1	26821326004651	Folie suplimentara polimerica (bariera antivapori)	m2	1,1500	5,3234	6,12
1.231.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,3802	4,56
1.231.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	0,32
1.231.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.231.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.231.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.232	CE05A	Invelitoarea acoperisului va fi executată din tablă plană, îmbinată prin fălțuire dublă, cu fixare în sistem ascuns. Grosimea tablei nu va fi mai mică de 0,5 mm, stratul de protecție din zinc nu va fi mai mic de 250 gr/m2, culoarea (RAL) conform paletar, mat. (tabla faltuita "Greencoat", producător SSAB)	m2			398,41 48,00
1.232.1	27104036418171	Tabla plana (tabla faltuita "Greencoat", producător SSAB)	kg	4,4500	72,7500	323,74
1.232.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	33,2710	1,00
1.232.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	34,6018	8,65
1.232.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,0000	16,67
1.232.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	60,0000	45,00
1.232.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.232.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
		TOTAL Capitolul 9.4. Nod C (suprafata 120,6 m2)				139 177,82
		Capitolul 9.5. Sisitema de scurgere apei				
1.233	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			302,46 18,00
1.233.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	94,0334	98,74
1.233.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	66,5420	93,16
1.233.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	17,1108	3,42
1.233.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	51,0948	5,11
1.233.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	127,0477	25,41
1.233.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	231,6707	46,33
1.233.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,3327	3,33
1.233.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	8,26
1.233.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	60,0000	18,00
1.233.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.234	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			343,12 21,00
1.234.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	107,2087	112,57
1.234.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	127,9793	63,99
1.234.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	52,6823	13,17
1.234.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	22,8726	11,44
1.234.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	276,4820	69,12
1.234.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	128,9204	32,23
1.234.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	51,0948	12,77
1.234.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,0000	6,31
1.234.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	60,0000	21,00
1.234.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,0000	0,53
1.235	CK26B apl	Opritori de zapada	m			120,74 24,00
1.235.1	2743123549026	Opritori de zapada	m	1,0000	95,0600	95,06
1.235.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,3327	1,33
1.235.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,0000	19,20
1.235.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,0000	4,80
1.235.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
		TOTAL Capitolul 9.5. Sisitema de scurgere apei				90 723,60
		Capitolul 9.6. Streasina				
1.236	RCsH08B	Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate	m2			490,14 127,80
1.236.1	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0270	3 960,8365	106,94
1.236.2	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0100	3 960,8365	39,61
1.236.3	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0320	3 960,8365	126,75
1.236.4	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	3,4000	22,8144	77,57
1.236.5	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,1750	33,2710	5,82
1.236.6	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8800	60,0000	112,80
1.236.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,0000	15,00
1.236.8	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0600	40,0000	2,40
1.236.9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	55,0000	2,20
1.236.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
1.237	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2			975,55 189,60
1.237.1	4100126202818	Apă	m3	0,7900	22,5000	17,78
1.237.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	22,4342	134,60

1.237.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	22,4342	515,99
1.237.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	174,2735	6,97
1.237.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	19,8010	79,20
1.237.6	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	60,0000	189,60
1.237.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	450,0000	10,35
1.237.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	30,0000	3,42
1.237.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	315,0000	17,64
1.238	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			419,66
						23,40
1.238.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	131,1828	394,86
1.238.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	60,0000	23,40
1.238.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.238.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	315,0000	0,95
1.239	CN16D apl	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la streasina	m2			63,34
						33,00
1.239.1	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,0800	24,5000	1,96
1.239.2	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	100,3453	19,07
1.239.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	19,8010	0,99
1.239.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,9000	2,45
1.239.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,2000	18,5367	3,71
1.239.6	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	21,6737	2,17
1.239.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33,00
		TOTAL Capitolul 9.6. Streasina				52 111,99
		Capitolul 10. Incalzirea mansardei				
1.240	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 15 mm grosime	m2			112,21
						16,80
1.240.1	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,1000	33,2710	3,33
1.240.2	2020132920527-02	Placi OSB grosime 15 mm	m2	1,0500	86,6947	91,03
1.240.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2300	60,0000	13,80
1.240.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.240.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
1.241	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori)	m2			26,36
						15,00
1.241.1	26821326004651	Folie suplimentara polimerica (bariera antivapori)	m2	1,1500	5,3234	6,12
1.241.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,3802	4,56
1.241.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	0,32
1.241.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.241.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.241.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.242	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc (vata minerala gr. 50 mm)	m2			71,40
						10,20
1.242.1	252130260290150	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (vata minerala gr. 50 mm)	m2	1,0400	58,7471	61,10
1.242.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	60,0000	10,20
1.242.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	35,0000	0,11
1.243	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc (vata minerala gr. 100 mm)	m2			105,85
						10,20
1.243.1	252130260290110	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (vata minerala gr. 100 mm)	m2	1,0400	91,8660	95,54
1.243.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	60,0000	10,20
1.243.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	35,0000	0,11
		TOTAL Capitolul 10. Incalzirea mansardei				54 982,42
		Capitolul 11. Balcon 11.1. Patrea superioara				
1.244	CN53A	Grunduirea suprafetelor a balconului	m2			5,33
						1,80
1.244.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,8834	3,28
1.244.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,9000	0,25
1.244.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.245	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori)	m2			26,36
						15,00
1.245.1	26821326004651	Folie suplimentara polimerica (bariera antivapori)	m2	1,1500	5,3234	6,12
1.245.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,3802	4,56
1.245.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	0,32
1.245.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.245.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.245.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.246	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc (placi din polisteren extrudat gr. 30 mm)	m2			71,40
						10,20

1.246.1	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (placi din polistiren extrudat gr. 30 mm)	m2	1,0400	58,7471	61,10
1.246.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	60,0000	10,20
1.246.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	35,0000	0,11
1.247	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (strat separare)	m2			26,36 15,00
1.247.1	26821326004652	Folie suplimentara polimerica (strat separare)	m2	1,1500	5,3234	6,12
1.247.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,3802	4,56
1.247.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	0,32
1.247.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.247.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.247.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.248	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,52 42,00
1.248.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0,00
1.248.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,6000	33,80
1.248.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,0000	15,96
1.248.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	22,5000	0,23
1.248.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,0000	36,00
1.248.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.248.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
1.248.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,0000	0,48
1.249	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 50 mm (K=4)	m2			62,64 28,80
1.249.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0220	0,0000	0,00
1.249.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,6000	2,6000	22,36
1.249.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	380,0000	10,64
1.249.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	22,5000	0,18
1.249.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.249.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,0000	4,80
1.249.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,0000	0,42
1.249.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	40,0000	0,24
1.250	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 4x100x100, greutatea 1,84 kg/m2)	kg			19,12 1,80
1.250.1	2873122004100	Plase sudate Bp 4x100x100, greutatea 1,84 kg/m2	kg	1,0100	15,8465	16,00
1.250.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,7380	0,06
1.250.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.250.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,6142	0,78
1.250.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,0000	1,50
1.250.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,0000	0,30
1.250.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,0000	0,27
1.251	CN53A	Grunduirea suprafetelor a balconului	m2			5,33 1,80
1.251.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,8834	3,28
1.251.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,9000	0,25
1.251.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.252	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbate, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (covor hidroizolant in 2 straturi, K=2)	m2			384,61 9,60
1.252.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,0000	9,9813	29,94
1.252.2	26821326016262	Membrana bituminoasa	m2	2,2000	153,1630	336,96
1.252.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,6000	7,6048	4,56
1.252.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0010	665,4200	0,67
1.252.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,0000	0,6654	1,33
1.252.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	60,0000	9,60
1.252.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0034	35,0000	0,12
1.252.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0220	65,0000	1,43
1.253	RpCE29A apl	Pelricula din polimeri pentru protejarea terasei (strat de protectie "Geotextil")	m2			35,80 9,00
1.253.1	0000000000117	Pelricula (strat de protectie "Geotextil")	m	1,0700	15,5134	16,60
1.253.2	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	3 960,8365	7,92
1.253.3	2222222222992	Materiale marunte (sirna, cuie, etc.)	%	5,0000	0,0000	1,23
1.253.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.253.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.253.6	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
1.254	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm	m2			405,94 74,40
1.254.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	278,0505	286,39

1.254.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,1998	19,24
1.254.3	24302261000001	Fuga	kg	0,5000	40,4005	20,20
1.254.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,0475	0,95
1.254.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.254.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,0000	3,27
1.254.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	60,0000	74,40
1.254.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,0000	0,04
1.254.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	45,0000	0,47
1.254.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,0000	0,95
		TOTAL Capitolul 11. Balcon 11.1. Patrea superioara				27 543,69
		Capitolul 11. Balcon 11.2. Partea de jos				
1.255	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. 30 mm)	m2			287,36 138,60
1.255.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	6,0760	24,30
1.255.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	7,7949	38,97
1.255.3	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 30 mm	m2	1,0700	57,8725	61,92
1.255.4	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,7416	9,62
1.255.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,0000	0,00
1.255.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,1270	9,02
1.255.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,0000	1,44
1.255.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	60,0000	113,52
1.255.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	60,0000	25,08
1.255.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	35,0000	0,88
1.255.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,0000	0,12
1.255.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0300	55,0000	1,65
1.255.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	40,0000	0,84
1.256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33 1,80
1.256.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,8834	3,28
1.256.2	810741	Hirtie pentru stieuit uscata	buc	0,0500	4,9000	0,25
1.256.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (gr. 20 mm, K=4 la materiale si utilaj)	m2			210,86 91,80
1.257.1	2653102100831	Ameștec uscat	kg	28,5600	3,6598	104,52
1.257.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0160	22,5000	0,36
1.257.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,0000	91,80
1.257.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3160	35,0000	11,06
1.257.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0780	40,0000	3,12
1.258	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,79 7,20
1.258.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	39,3834	16,34
1.258.2	810741	Hirtie pentru stieuit uscata	buc	0,0500	4,9000	0,25
1.258.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,0000	7,20
1.259	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " Tink " la pereti	m2			143,95 73,20
1.259.1	26531021008311	Tink	kg	2,3000	30,6283	70,45
1.259.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	22,5000	0,09
1.259.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,0000	73,20
1.259.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,0000	0,21
		TOTAL Capitolul 11. Balcon 11.2. Partea de jos				16 043,65
		Capitolul 12. Finisarea fatadei Capitolul 12.1. Fatada bloc nou				
1.260	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala gr. 100 mm)	m2			431,34 138,60
1.260.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	6,0760	24,30
1.260.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	7,7949	38,97
1.260.3	268216261137010	Placi vata minerala termoiz. cladiri (vata minerala gr. 100 mm)	m2	1,0700	191,1086	204,49
1.260.4	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,7416	9,62
1.260.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,0000	0,00
1.260.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,1270	9,02
1.260.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,0000	2,86
1.260.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	60,0000	113,52
1.260.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	60,0000	25,08
1.260.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	35,0000	0,88
1.260.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,0000	0,12
1.260.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0300	55,0000	1,65
1.260.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	40,0000	0,84
1.261	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la	m2			23,79

		pereti exteriori la fatade				7,20
1.261.1	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	39,3834	16,34
1.261.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,9000	0,25
1.261.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,0000	7,20
1.262	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m2)	m2			74,64 33,00
1.262.1	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea siliconata "Ceresit" CT 48)	kg	0,3000	126,7435	38,02
1.262.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,3271	0,20
1.262.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,9000	2,45
1.262.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	18,5367	0,93
1.262.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.262.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33,00
1.263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 49, consum 0.3 l/m2)	m2			75,95 33,00
1.263.1	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 49)	kg	0,3000	131,0848	39,33
1.263.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,3271	0,20
1.263.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,9000	2,45
1.263.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	18,5367	0,93
1.263.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.263.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33,00
1.264	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (in 2 straturi, K=2)	m2			79,28 12,00
1.264.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,2000	9,9813	31,94
1.264.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	2,2000	11,4547	25,20
1.264.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,6400	7,6048	4,87
1.264.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0010	665,4200	0,67
1.264.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,2000	0,6654	1,46
1.264.6	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0400	33,2710	1,33
1.264.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.264.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0034	35,0000	0,12
1.264.9	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0260	65,0000	1,69
1.265	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat (soclu, gr. 50 mm in 2 straturi)	m2			310,25 130,50
1.265.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	6,2639	25,06
1.265.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,0000	8,0360	32,14
1.265.3	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren expandat gr. 50 mm	m2	1,0700	83,2902	89,12
1.265.4	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,7416	11,10
1.265.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,1270	6,76
1.265.6	2222222222992	Materiale mărunt (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,0000	1,64
1.265.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,7970	60,0000	107,82
1.265.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3780	60,0000	22,68
1.265.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	35,0000	0,88
1.265.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,0000	0,12
1.265.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,2220	55,0000	12,21
1.265.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	40,0000	0,72
1.266	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat (fundatie, gr. 50 mm)	m2			308,52 130,50
1.266.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	6,0760	24,30
1.266.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,0000	7,7949	31,18
1.266.3	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren expandat gr. 50 mm	m2	1,0700	83,2902	89,12
1.266.4	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,7416	11,10
1.266.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,1270	6,76
1.266.6	2222222222992	Materiale mărunt (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,0000	1,62
1.266.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,7970	60,0000	107,82
1.266.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3780	60,0000	22,68
1.266.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	35,0000	0,88
1.266.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,0000	0,12
1.266.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,2220	55,0000	12,21
1.266.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	40,0000	0,72
1.267	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			425,93 99,00
1.267.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	278,0505	283,61
1.267.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,1998	19,24

1.267.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	40,4005	18,99
1.267.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,0475	0,95
1.267.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.267.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	3,23
1.267.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,0000	99,00
1.267.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,0000	0,42
1.267.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,0000	0,45
1.268	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr. 10 mm, K=0.5)	m2			56,29 36,00
1.268.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0025	0,0000	0,00
1.268.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0080	0,0000	0,00
1.268.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5750	2,6000	4,10
1.268.4	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	6,1409	11,05
1.268.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	380,0000	4,94
1.268.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	22,5000	0,07
1.268.7	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	60,0000	30,00
1.268.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.268.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,0000	0,04
1.268.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0025	40,0000	0,10
1.269	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (Membrana hidroizolatie de inalta densitate HDPE)	m2			55,48 6,00
1.269.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	9,9813	15,97
1.269.2	26821326016261	Carton bitumat (Membrana hidroizolatie de inalta densitate HDPE)	m2	1,1000	25,8563	28,44
1.269.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	7,6048	2,43
1.269.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	665,4200	0,33
1.269.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	0,6654	0,73
1.269.6	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	33,2710	0,67
1.269.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.269.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	35,0000	0,06
1.269.9	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	65,0000	0,85
		TOTAL Capitolul 12. Finisarea fatadei Capitolul 12.1. Fatada bloc nou				274 807,15
		Capitolul 12. Finisarea fatadei 12.2. Fatada bloc vechi				
1.270	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr. 3 cm, K=1.5)	m2			168,87 108,00
1.270.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0075	0,0000	0,00
1.270.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,0000	0,00
1.270.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,7250	2,6000	12,29
1.270.4	2652102100737	Var hidratat	kg	5,4000	6,1409	33,16
1.270.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	380,0000	14,82
1.270.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0090	22,5000	0,20
1.270.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,5000	60,0000	90,00
1.270.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,0000	18,00
1.270.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,0000	0,11
1.270.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0075	40,0000	0,30
1.271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33 1,80
1.271.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,8834	3,28
1.271.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,9000	0,25
1.271.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.272	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (tencuiala bruta "Ceresit CR 61, consum 9 kg/m2)	m2			235,06 73,20
1.272.1	26531021008312	Amestec uscat (tencuiala bruta "Ceresit CR 61)	kg	9,0000	17,5956	158,36
1.272.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	22,5000	0,09
1.272.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,0000	73,20
1.272.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,0000	2,77
1.272.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,0000	0,64
1.273	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 12,00
1.273.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,7416	9,62
1.273.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,6712	0,40

1.273.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	22,5000	0,01
1.273.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33
						1,80
1.274.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,8834	3,28
1.274.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,9000	0,25
1.274.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Ceresit CR 64 " grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (gr. 5 mm, K=5, consum 1.8 kg/m2/1 mm)	m2			344,69
						165,00
1.275.1	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Ceresit CR 64"	kg	9,0000	19,9341	179,41
1.275.2	4100126202818	Apă	m3	0,0050	22,5000	0,11
1.275.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,2500	60,0000	135,00
1.275.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,0000	30,00
1.275.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	35,0000	0,18
1.276	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m2)	m2			74,64
						33,00
1.276.1	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea siliconata "Ceresit" CT 48)	kg	0,3000	126,7435	38,02
1.276.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,3271	0,20
1.276.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,9000	2,45
1.276.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	18,5367	0,93
1.276.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.276.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33,00
1.277	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 49, consum 0.3 l/m2)	m2			75,95
						33,00
1.277.1	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 49)	kg	0,3000	131,0848	39,33
1.277.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,3271	0,20
1.277.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,9000	2,45
1.277.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	18,5367	0,93
1.277.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.277.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33,00
1.278	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr. 3 cm, K=1.5, soclu)	m2			168,87
						108,00
1.278.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0075	0,0000	0,00
1.278.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,0000	0,00
1.278.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,7250	2,6000	12,29
1.278.4	2652102100737	Var hidratat	kg	5,4000	6,1409	33,16
1.278.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	380,0000	14,82
1.278.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0090	22,5000	0,20
1.278.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,5000	60,0000	90,00
1.278.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,0000	18,00
1.278.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,0000	0,11
1.278.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0075	40,0000	0,30
1.279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m2)	m2			74,64
						33,00
1.279.1	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea siliconata "Ceresit" CT 48)	kg	0,3000	126,7435	38,02
1.279.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,3271	0,20
1.279.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,9000	2,45
1.279.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	18,5367	0,93
1.279.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.279.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33,00
1.280	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (gresie portelanata)	m2			425,93
						99,00
1.280.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie(gresie portelanata)	m2	1,0200	278,0505	283,61
1.280.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,1998	19,24
1.280.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	40,4005	18,99
1.280.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,0475	0,95
1.280.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.280.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	3,23
1.280.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,0000	99,00
1.280.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,0000	0,42
1.280.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,0000	0,45
		TOTAL Capitolul 12. Finisarea fatadei 12.2. Fatada bloc vechi				562 753,00
		Capitolul 12. Finisarea fatadei 12.3. Finisarea elementelor decorative				

1.281	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			9,87 8,40
1.281.1	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	4,9000	1,47
1.281.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	60,0000	8,40
1.282	RCsJ34A	Restaurari la fatade prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade.	m2			33,90 33,00
1.282.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0250	22,5000	0,56
1.282.2	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, petrol etc)	%	10,0000	0,0000	0,06
1.282.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	60,0000	33,00
1.282.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	35,0000	0,28
1.283	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2			616,35 506,40
1.283.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0320	22,5000	0,72
1.283.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcții	kg	7,7000	6,1409	47,28
1.283.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	380,0000	25,46
1.283.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,6000	36,14
1.283.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	60,0000	506,40
1.283.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.284	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (sablon 15 cm, K= 1.15 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			1 073,80 1 055,70
1.284.1	28741458870491	Cuie de constructii	kg	0,0100	33,2710	0,33
1.284.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	3 960,8365	7,92
1.284.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	26,7404	3,74
1.284.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	61,0285	6,10
1.284.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	17,5950	60,0000	1 055,70
1.285	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (sablon 17 cm, K= 1.15 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			1 073,80 1 055,70
1.285.1	28741458870491	Cuie de constructii	kg	0,0100	33,2710	0,33
1.285.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	3 960,8365	7,92
1.285.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	26,7404	3,74
1.285.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	61,0285	6,10
1.285.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	17,5950	60,0000	1 055,70
1.286	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 25 cm, K=1.45 la manopera, se adauga cherestea - 0.0025 m3, tabla zincata - 0.1625 kg)	buc			1 351,78 1 331,10
1.286.1	28741458870491	Cuie de constructii	kg	0,0100	33,2710	0,33
1.286.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0025	3 960,8365	9,90
1.286.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1625	26,7404	4,35
1.286.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	61,0285	6,10
1.286.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	22,1850	60,0000	1 331,10
1.287	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon 28.5 cm, K=1,55 la manopera, se adauga cherestea - 0.003 m3, tabla zincata - 0.18 kg)	buc			1 446,03 1 422,90
1.287.1	28741458870491	Cuie de constructii	kg	0,0100	33,2710	0,33
1.287.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0030	3 960,8365	11,88
1.287.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1800	26,7404	4,81
1.287.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	61,0285	6,10
1.287.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	23,7150	60,0000	1 422,90
1.288	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 29 cm, K=1.57 la manopera, se adauga cherestea - 0.003 m3, tabla zincata - 0.18 kg)	buc			1 464,39 1 441,26
1.288.1	28741458870491	Cuie de constructii	kg	0,0100	33,2710	0,33
1.288.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0030	3 960,8365	11,88
1.288.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1800	26,7404	4,81
1.288.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	61,0285	6,10
1.288.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	24,0210	60,0000	1 441,26
1.289	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 40 cm, K=1,9 la manopera, se adauga cherestea - 0.004 m3, tabla zincata - 0.23 kg)	buc			1 772,63 1 744,20
1.289.1	28741458870491	Cuie de constructii	kg	0,0100	33,2710	0,33
1.289.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0040	3 960,8365	15,84
1.289.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,2300	26,7404	6,15
1.289.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	61,0285	6,10

1.289.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	29,0700	60,0000	1 744,20
1.290	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon 19.5 cm, K=1.285 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			1 197,73 1 179,63
1.290.1	28741458870491	Cuie de constructii	kg	0,0100	33,2710	0,33
1.290.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	3 960,8365	7,92
1.290.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	26,7404	3,74
1.290.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	61,0285	6,10
1.290.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	19,6605	60,0000	1 179,63
1.291	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon 30 cm, K=1.69 la manopera, se adauga cherestea - 0.003 m3, tabla zincata - 0.18 kg)	buc			1 574,55 1 551,41
1.291.1	28741458870491	Cuie de constructii	kg	0,0100	33,2710	0,33
1.291.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0030	3 960,8365	11,88
1.291.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1800	26,7404	4,81
1.291.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	61,0285	6,10
1.291.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	25,8569	60,0000	1 551,41
1.292	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon 70 cm, K=4.82 la manopera, se adauga cherestea - 0.007 m3, tabla zincata - 0.365 kg)	buc			4 468,68 4 424,76
1.292.1	28741458870491	Cuie de constructii	kg	0,0100	33,2710	0,33
1.292.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0070	3 960,8365	27,73
1.292.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,3650	26,7404	9,76
1.292.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	61,0285	6,10
1.292.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	73,7460	60,0000	4 424,76
1.293	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon 88 cm, K=6,27 la manopera, se adauga cherestea - 0.009 m3, tabla zincata - 0.45 kg)	buc			5 809,98 5 755,86
1.293.1	28741458870491	Cuie de constructii	kg	0,0100	33,2710	0,33
1.293.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0090	3 960,8365	35,65
1.293.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,4500	26,7404	12,03
1.293.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	61,0285	6,10
1.293.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	95,9310	60,0000	5 755,86
1.294	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane.	m2			342,24 147,60
1.294.1	2710602000080	Armatura A1	kg	10,6500	14,3541	152,87
1.294.2	2320186108946	Ulei siccativ natural	kg	0,0250	27,7290	0,69
1.294.3	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,0200	47,5300	0,95
1.294.4	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800	28,0427	30,29
1.294.5	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0450	19,6000	0,88
1.294.6	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510	62,4554	3,19
1.294.7	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800	18,2040	1,46
1.294.8	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200	53,6138	1,07
1.294.9	28741458870491	Cuie de constructii	kg	0,0680	33,2710	2,26
1.294.10	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.294.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.294.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.294.13	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030	94,5000	0,28
1.295	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,79 7,20
1.295.1	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	39,3834	16,34
1.295.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,9000	0,25
1.295.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,0000	7,20
1.296	CF30A	Tencuieli exterioare de 10 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Ceresit" la pereti (K=3.33 la materiale si utilaj, mortar p/u realizarea stucaturilor profilate CR 42, consum 4.5 kg/m2)	m2			116,12 73,20
1.296.1	26531021008311	Mortar p/u realizarea stucaturilor profilate CR 42	kg	4,5000	9,3159	41,92
1.296.2	4100126202818	Apă	m3	0,0133	22,5000	0,30
1.296.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,0000	73,20
1.296.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0199	35,0000	0,70
1.297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m2)	m2			74,64 33,00
1.297.1	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea siliconata "Ceresit" CT 48)	kg	0,3000	126,7435	38,02
1.297.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,3271	0,20

1.297.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,9000	2,45
1.297.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	18,5367	0,93
1.297.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.297.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33,00
1.298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m2)	m2			75,95 33,00
1.298.1	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 48)	kg	0,3000	131,0848	39,33
1.298.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,3271	0,20
1.298.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,9000	2,45
1.298.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	18,5367	0,93
1.298.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.298.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33,00
1.299	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (gresie portelanata)	m2			425,93 99,00
1.299.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (gresie portelanata)	m2	1,0200	278,0505	283,61
1.299.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,1998	19,24
1.299.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	40,4005	18,99
1.299.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,0475	0,95
1.299.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.299.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	3,23
1.299.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,0000	99,00
1.299.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,0000	0,42
1.299.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,0000	0,45
		TOTAL Capitolul 12. Finisarea fatadei 12.3. Finisarea elementelor decorative				626 396,88
		Capitolul 12. Finisarea fatadei 12.4. Schele				
1.300	RCsH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (30% cu materiale)	m2			66,28 63,00
1.300.1	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 960,8365	1,19
1.300.2	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 960,8365	1,19
1.300.3	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	3 960,8365	0,48
1.300.4	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	33,2710	0,10
1.300.5	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9000	60,0000	54,00
1.300.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.300.7	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	55,0000	0,33
1.301	RCsH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (70% permutarea schelelor fara materialelor)	m2			63,00 63,00
1.301.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9000	60,0000	54,00
1.301.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,0000	9,00
		TOTAL Capitolul 12. Finisarea fatadei 12.4. Schele				88 022,22
		Capitolul 13. Canale de ventilare				
1.302	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			6 304,94 1 350,00
1.302.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	34,6969	260,23
1.302.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 960,8365	39,61
1.302.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 960,8365	3 683,58
1.302.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 960,8365	475,30
1.302.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	33,8414	115,06
1.302.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	47,5300	143,07
1.302.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	11,4832	29,63
1.302.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	33,2710	99,81
1.302.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	11,4547	16,61
1.302.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	60,0000	1 215,00
1.302.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	60,0000	135,00
1.302.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,0000	67,50
1.302.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Друба, бензопила)	h-ut	0,3300	50,0000	16,50
1.302.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	35,0000	8,05
1.303	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			274,34 51,00
1.303.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	22,5000	5,18
1.303.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,4342	38,14
1.303.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	22,4342	150,31
1.303.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	174,2735	2,09
1.303.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	19,8010	19,80
1.303.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	60,0000	51,00

1.303.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,0000	2,25
1.303.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,0000	1,80
1.303.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	315,0000	3,78
1.304	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Placi din rumegus OSB b=18mm)	m2			322,06 186,00
1.304.1	26701122040501	Placi PFL melaminate (Placi din rumegus OSB b=18mm)	m2	0,9000	143,7307	129,36
1.304.2	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	47,5300	4,75
1.304.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,3271	1,33
1.304.4	2222222222992	Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestut, cuie, hirtie de slefuit)	%	0,2000	0,0000	0,27
1.304.5	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	60,0000	147,00
1.304.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.304.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,0000	15,00
1.304.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.305	CE05A apl	Invelitoarea acoperisului va fi executata din tablă plană, îmbinată prin fâlțuire dublă, cu fixare în sistem ascuns. Grosimea tablei nu va fi mai mică de 0,5 mm, stratul de protecție din zinc nu va fi mai mic de 250 gr/m2, culoarea (RAL) conform paletar, mat. (tabla faltuita "Greencoat", producător SSAB)	m2			398,41 48,00
1.305.1	27104036418171	Tabla plana (tabla faltuita "Greencoat", producător SSAB)	kg	4,4500	72,7500	323,74
1.305.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	33,2710	1,00
1.305.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	34,6018	8,65
1.305.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,0000	16,67
1.305.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	60,0000	45,00
1.305.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.305.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.306	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Aparatoare de protectie din otel zincat)	m2			555,95 48,00
1.306.1	27104036418171	Tabla plana (tabla faltuita)	kg	4,4500	106,4672	473,78
1.306.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	33,2710	1,00
1.306.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	34,6018	8,65
1.306.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,0000	24,17
1.306.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	60,0000	45,00
1.306.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.306.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.307	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensata)	m2			34,91 15,00
1.307.1	26821326004654	Folie suplimentara polimerica (pelicula anticondensata)	m2	1,1500	12,5479	14,43
1.307.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,3802	4,56
1.307.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	0,57
1.307.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.307.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.307.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.308	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (lacrimar din profil tabla de zinc) de zinc	m			80,16 51,00
1.308.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	0,0000	0,00
1.308.2	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	21,2934	15,54
1.308.3	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	25,4761	2,29
1.308.4	02682122600749	Carton bitumat	m2	0,1800	11,4547	2,06
1.308.5	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	156,8490	3,92
1.308.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	2,6000	2,86
1.308.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	380,0000	1,52
1.308.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0002	2 940,0000	0,59
1.308.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	22,5000	0,02
1.308.10	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.308.11	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	60,0000	18,00
1.308.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.308.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.309	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (profil tabla zinc b=0.6m)	m			187,22 75,00
1.309.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,0000	0,00
1.309.2	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	21,2934	68,14
1.309.3	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	25,4761	5,10

1.309.4	02682122600749	Folie polietilena	m2	1,0000	3,9925	3,99
1.309.5	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	156,8490	12,55
1.309.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,6000	10,66
1.309.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	380,0000	4,94
1.309.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0006	2 940,0000	1,76
1.309.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	22,5000	0,09
1.309.10	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,0000	0,0000	4,29
1.309.11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	60,0000	33,00
1.309.12	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	60,0000	30,00
1.309.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.309.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
		TOTAL Capitolul 13. Canale de ventilare				36 549,82
		Capitolul 14. Scari exterioare				
1.310	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			647,34
						143,64
1.310.1	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0150	278,0505	282,22
1.310.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	48,5852	208,92
1.310.3	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	40,4005	8,08
1.310.4	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	44,2029	0,88
1.310.5	4100126202818	Apă	m3	0,0040	22,5000	0,09
1.310.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	60,0000	143,64
1.310.7	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	40,0000	2,92
1.310.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	35,0000	0,41
1.310.9	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	35,0000	0,19
1.311	CG19C2	Pardoseli din placi de piatra de cosauti gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate intercalat cu straiuri si placi (placi de cosauti gr. 30 mm)	m2			1 276,39
						171,00
1.311.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0,00
1.311.2	266111280090030	Placi sau straiuri din piatra (placi de cosauti gr. 30 mm)	m2	1,0200	1 029,8135	1 050,41
1.311.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,6000	33,80
1.311.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	2,6000	2,60
1.311.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,0000	15,96
1.311.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	22,5000	0,23
1.311.7	20054888	Rumeguș	kg	0,0500	6,8443	0,34
1.311.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,0000	18,00
1.311.9	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,5500	60,0000	153,00
1.311.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,0000	0,48
1.311.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,0000	1,58
		TOTAL Capitolul 14. Scari exterioare				22 838,41
		Capitolul 15. Balustrade 15.1. Balustrada pentru cerdac cu pandus Cp-1				
1.312	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (adincimea 15 cm, K=1+0,5*0.9=1,45)	buc			41,27
						31,32
1.312.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0086	138,6260	1,19
1.312.2	4100126202818	Apă	m3	0,0061	22,5000	0,14
1.312.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,3654	60,0000	21,92
1.312.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1566	60,0000	9,40
1.312.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2465	35,0000	8,63
1.313	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			36,97
						12,60
1.313.1	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	23,3848	23,38
1.313.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,4554	0,31
1.313.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,1000	0,03
1.313.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	49,0000	0,49
1.313.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,6000	0,05
1.313.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,9431	0,10
1.313.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,0000	11,40
1.313.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,0000	0,60
1.313.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,0000	0,60
1.314	Pret furnizor	Nit metalic cu cap dublu semirotund 5x20mm	buc			1,69
						0,00
1.315	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m			281,27
						219,00
1.315.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060	4 083,3366	24,50
1.315.2	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	36,9308	1,11
1.315.3	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,3327	2,00
1.315.4	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	72,9110	0,73
1.315.5	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	33,2710	33,94
1.315.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	60,0000	6,00

1.315.7	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.315.8	7422010060100	Timplar	h-om	3,3500	60,0000	201,00
1.316	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t			190,87 149,40
1.316.1	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	23,7650	29,71
1.316.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,8000	4,9000	3,92
1.316.3	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	15,6849	7,84
1.316.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	60,0000	149,40
1.317	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			273,48 99,00
1.317.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	49,0000	165,62
1.317.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	36,9308	8,86
1.317.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	60,0000	99,00
1.318	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			690,74 229,20
1.318.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	86,2008	448,24
1.318.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	36,9308	13,30
1.318.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	60,0000	229,20
		TOTAL Capitolul 15. Balustrade 15.1. Balustrada pentru cerdac cu pandus Cp-1				9 074,16
		Capitolul 15. Balustrade 15.2. Balustrada cerdac C-1				
1.319	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			36,97 12,60
1.319.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	23,3848	23,38
1.319.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,4554	0,31
1.319.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,1000	0,03
1.319.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	49,0000	0,49
1.319.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,6000	0,05
1.319.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,9431	0,10
1.319.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,0000	11,40
1.319.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,0000	0,60
1.319.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,0000	0,60
1.320	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t			190,87 149,40
1.320.1	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	23,7650	29,71
1.320.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,8000	4,9000	3,92
1.320.3	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	15,6849	7,84
1.320.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	60,0000	149,40
1.321	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			273,48 99,00
1.321.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	49,0000	165,62
1.321.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	36,9308	8,86
1.321.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	60,0000	99,00
1.322	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			690,74 229,20
1.322.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	86,2008	448,24
1.322.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	36,9308	13,30
1.322.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	60,0000	229,20
1.323	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m			281,27 219,00
1.323.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060	4 083,3366	24,50
1.323.2	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	36,9308	1,11
1.323.3	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,3327	2,00
1.323.4	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	72,9110	0,73
1.323.5	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	33,2710	33,94
1.323.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.323.7	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.323.8	7422010060100	Timplar	h-om	3,3500	60,0000	201,00
		TOTAL Capitolul 15. Balustrade 15.2. Balustrada cerdac C-1				1 257,80
		Capitolul 15. Balustrade 15.3. Scara Sc - 1				
1.324	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			36,97 12,60
1.324.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	23,3848	23,38
1.324.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,4554	0,31
1.324.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,1000	0,03
1.324.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	49,0000	0,49

1.324.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,6000	0,05
1.324.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,9431	0,10
1.324.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,0000	11,40
1.324.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,0000	0,60
1.324.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,0000	0,60
1.325	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t			190,87 149,40
1.325.1	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	23,7650	29,71
1.325.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,8000	4,9000	3,92
1.325.3	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	15,6849	7,84
1.325.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	60,0000	149,40
1.326	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			273,48 99,00
1.326.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	49,0000	165,62
1.326.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	36,9308	8,86
1.326.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	60,0000	99,00
1.327	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			690,74 229,20
1.327.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	86,2008	448,24
1.327.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	36,9308	13,30
1.327.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	60,0000	229,20
1.328	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m			281,27 219,00
1.328.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060	4 083,3366	24,50
1.328.2	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	36,9308	1,11
1.328.3	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,3327	2,00
1.328.4	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	72,9110	0,73
1.328.5	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	33,2710	33,94
1.328.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.328.7	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.328.8	7422010060100	Timplar	h-om	3,3500	60,0000	201,00
		TOTAL Capitolul 15. Balustrade 15.3. Scara Sc - 1				33 441,09
		Capitolul 15. Balustrade 15.4. Scara Sc - 2				
1.329	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			36,97 12,60
1.329.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	23,3848	23,38
1.329.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,4554	0,31
1.329.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,1000	0,03
1.329.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	49,0000	0,49
1.329.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,6000	0,05
1.329.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,9431	0,10
1.329.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,0000	11,40
1.329.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,0000	0,60
1.329.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,0000	0,60
1.330	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t			190,87 149,40
1.330.1	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	23,7650	29,71
1.330.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,8000	4,9000	3,92
1.330.3	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	15,6849	7,84
1.330.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	60,0000	149,40
1.331	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			273,48 99,00
1.331.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	49,0000	165,62
1.331.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	36,9308	8,86
1.331.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	60,0000	99,00
1.332	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			690,74 229,20
1.332.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	86,2008	448,24
1.332.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	36,9308	13,30
1.332.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	60,0000	229,20
1.333	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m			281,27 219,00
1.333.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060	4 083,3366	24,50
1.333.2	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	36,9308	1,11
1.333.3	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,3327	2,00
1.333.4	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	72,9110	0,73

1.333.5	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	33,2710	33,94
1.333.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.333.7	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.333.8	7422010060100	Timplar	h-om	3,3500	60,0000	201,00
		TOTAL Capitolul 15. Balustrade 15.4. Scara Sc - 2				37 775,75
		Capitolul 15. Balustrade 15.5. Imprejmuire balcon				
1.334	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrade cu H=1200 mm, din INOX, cu sticla transparenta securizata 18 mm, 8.2.8)	m			1 454,82 54,00
1.334.1	28121063057142	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (balustrade cu H=1200 mm, din INOX, cu sticla transparenta securizata 18 mm)	m	1,0000	1 392,6290	1 392,63
1.334.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,1000	0,41
1.334.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	62,4554	3,75
1.334.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,6000	1,82
1.334.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	49,0000	1,23
1.334.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	4,9431	0,99
1.334.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	60,0000	54,00
		TOTAL Capitolul 15. Balustrade 15.5. Imprejmuire balcon				23 684,47
		Capitolul 16. Copertina Cr-1				
1.335	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			36,97 12,60
1.335.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	23,3848	23,38
1.335.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,4554	0,31
1.335.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,1000	0,03
1.335.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	49,0000	0,49
1.335.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,6000	0,05
1.335.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,9431	0,10
1.335.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,0000	11,40
1.335.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,0000	0,60
1.335.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,0000	0,60
1.336	RplZE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t			190,87 149,40
1.336.1	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	23,7650	29,71
1.336.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,8000	4,9000	3,92
1.336.3	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	15,6849	7,84
1.336.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	60,0000	149,40
1.337	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			273,48 99,00
1.337.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	49,0000	165,62
1.337.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	36,9308	8,86
1.337.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	60,0000	99,00
1.338	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			690,74 229,20
1.338.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	86,2008	448,24
1.338.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	36,9308	13,30
1.338.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	60,0000	229,20
1.339	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			271,12 69,00
1.339.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	137,8370	158,51
1.339.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	21,2934	10,65
1.339.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,8080	7,27
1.339.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	110,9065	11,09
1.339.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	76,0480	3,04
1.339.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	5,3234	0,27
1.339.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,0000	9,54
1.339.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,0000	54,00
1.339.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,0000	15,00
1.339.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
		TOTAL Capitolul 16. Copertina Cr-1				6 306,55
		Capitolul 17. Copertina Cr-2				
1.340	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			36,97 12,60
1.340.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	23,3848	23,38
1.340.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,4554	0,31
1.340.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,1000	0,03
1.340.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	49,0000	0,49
1.340.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,6000	0,05

1.340.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,9431	0,10
1.340.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,0000	11,40
1.340.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,0000	0,60
1.340.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,0000	0,60
1.341	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t			190,87 149,40
1.341.1	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	23,7650	29,71
1.341.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,8000	4,9000	3,92
1.341.3	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	15,6849	7,84
1.341.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	60,0000	149,40
1.342	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			273,48 99,00
1.342.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	49,0000	165,62
1.342.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	36,9308	8,86
1.342.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	60,0000	99,00
1.343	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			690,74 229,20
1.343.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	86,2008	448,24
1.343.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	36,9308	13,30
1.343.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	60,0000	229,20
1.344	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii	m2			257,01 48,00
1.344.1	2665122700555	Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC policarbonat sau polimetacrilat	m2	1,2000	146,5540	175,86
1.344.2	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	33,8414	7,45
1.344.3	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,3327	3,33
1.344.4	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	1,1407	11,41
1.344.5	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	2,8518	0,14
1.344.6	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	39,9252	0,16
1.344.7	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	6,6542	0,05
1.344.8	2222222222992	Material marunt (distanțieri de pozitie, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)	%	5,0000	0,0000	9,92
1.344.9	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	60,0000	42,00
1.344.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.344.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
		TOTAL Capitolul 17. Copertina Cr-2				14 543,98
		Capitolul 18. Groapa de acces				
1.345	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula pentru pereti si podele)	m2			24,78 15,00
1.345.1	26821326004655	Folie suplimentara polimerica (pelicula)	m2	1,1500	3,9925	4,59
1.345.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,3802	4,56
1.345.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	0,27
1.345.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.345.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.345.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.346	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (gr. 50 mm)	m2			107,05 7,20
1.346.1	252130260290250	Placi termoizolante, placi polistiren celular gr. 50 mm	m2	1,0100	80,7915	81,60
1.346.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	7,6048	2,13
1.346.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	10,3488	14,49
1.346.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	665,4200	0,33
1.346.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	0,6654	0,62
1.346.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	60,0000	7,20
1.346.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	35,0000	0,04
1.346.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	65,0000	0,65
1.347	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (gr. 50 mm)	m2			112,60 9,60
1.347.1	252130260290250	Placi termoizolante, placi polistiren celular gr. 50 mm	m2	1,0100	80,7915	81,60
1.347.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	7,6048	2,51
1.347.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	10,3488	17,08
1.347.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	665,4200	0,40
1.347.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	0,6654	0,73
1.347.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	60,0000	9,60
1.347.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	35,0000	0,04
1.347.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	65,0000	0,65
1.348	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,52 42,00

1.348.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0,00
1.348.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,6000	33,80
1.348.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,0000	15,96
1.348.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	22,5000	0,23
1.348.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,0000	36,00
1.348.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.348.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
1.348.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,0000	0,48
1.349	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			112,58
						72,00
1.349.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,0000	0,00
1.349.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,0000	0,00
1.349.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,6000	8,19
1.349.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	6,1409	22,11
1.349.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	380,0000	9,88
1.349.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	22,5000	0,14
1.349.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	60,0000	60,00
1.349.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.349.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,0000	0,07
1.349.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,0000	0,20
1.350	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			647,34
						143,64
1.350.1	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0150	278,0505	282,22
1.350.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	48,5852	208,92
1.350.3	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	40,4005	8,08
1.350.4	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	44,2029	0,88
1.350.5	4100126202818	Apă	m3	0,0040	22,5000	0,09
1.350.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	60,0000	143,64
1.350.7	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	40,0000	2,92
1.350.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	35,0000	0,41
1.350.9	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	35,0000	0,19
1.351	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			505,45
						174,00
1.351.1	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	278,0505	283,61
1.351.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,1998	22,88
1.351.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	40,4005	17,37
1.351.4	4100126202818	Apă	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.351.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	3,24
1.351.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,0000	174,00
1.351.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	35,0000	0,89
1.351.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	45,0000	0,50
1.351.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	40,0000	2,92
		TOTAL Capitolul 18. Groapa de acces				37 439,70

APROBAT:

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

BRADU
Digitally signed
by BRADU MIHAI
Date: 2025.08.05
11:31:23 +03'00'

L.S.

Obiectivul: Restaurarea clădirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 2-1-4 Soluții arhitecturale

Deviz local Nr. 22.4

Intocmit in preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 21 499 990,23 (Lei)

Devizul: 1. Lucrari de demolare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Pardosele parter				
1.1	RCsK40B	Desfacerea pardoselilor calde - parchet de stejar sau fag.	m2	356,1600	35,2830	12 566,40
					32,4000	11 539,58
1.2	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	9,3000	30,2946	281,74
					27,6000	256,68
1.3	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie	m2	14,2400	49,6750	707,37
					46,8000	666,43
1.4	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de granit	m2	26,1000	49,6750	1 296,52
					46,8000	1 221,48
1.5	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	405,8000	20,5250	8 329,05
					18,0000	7 304,40
		TOTAL Capitolul 1.1. Pardosele parter				23 181,07
		Inclusiv salariul				20 988,58
		Capitolul 1.2. Elemente de zidarie parter				
1.6	RCsF10D	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru (zidarie din piatra bruta)	m3	33,4000	320,8050	10 714,89
					207,0000	6 913,80
1.7	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (pereti despartitori)	m3	46,0000	311,5000	14 329,00
					306,0000	14 076,00
1.8	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (coloane din beton armat)	m3	5,0000	489,7750	2 448,88
					363,0000	1 815,00
1.9	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti.	m2	55,8000	19,4750	1 086,71
					18,0000	1 004,40
		TOTAL Capitolul 1.2. Elemente de zidarie parter				28 579,47
		Inclusiv salariul				23 809,20
		Capitolul 1.3. Demontari finisari interioare pereti parter				
1.10	RCsO56C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (Captuseala cu lemn)	m2	159,0000	19,2000	3 052,80
					19,2000	3 052,80
1.11	RCsM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (teracota)	m2	13,7500	110,9925	1 526,15
					110,4000	1 518,00
1.12	RCsM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	23,8000	159,7675	3 802,47
					159,0000	3 784,20
		TOTAL Capitolul 1.3. Demontari finisari interioare pereti parter				8 381,41
		Inclusiv salariul				8 355,00
		Capitolul 1.4. Cerdace si scari exterioare				
1.13	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	11,0000	489,7750	5 387,53
					363,0000	3 993,00
		TOTAL Capitolul 1.4. Cerdace si scari exterioare				5 387,53
		Inclusiv salariul				3 993,00
		Capitolul 1.5. Tamplarie				
1.14	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare)	m2	21,7000	38,4000	833,28
					38,4000	833,28
1.15	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare)	m2	105,9700	38,4000	4 069,25
					38,4000	4 069,25

1.16	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	125,9300	38,4000	4 835,71
					38,4000	4 835,71
1.17	CK07B apl	Demontarea pervazurilor din lemn montate la ferestre (K=0.5 la manopera)	m	78,7000	2,4000	188,88
					2,4000	188,88
		TOTAL Capitolul 1.5. Tamplarie				9 927,12
		Inclusiv salariul				9 927,12
		Capitolul 1.6. Pardosele etaj				
1.18	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	376,5600	30,2946	11 407,74
					27,6000	10 393,06
1.19	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie	m2	7,9000	49,6750	392,43
					46,8000	369,72
1.20	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de granit	m2	9,0000	49,6750	447,08
					46,8000	421,20
1.21	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	393,5000	20,5250	8 076,59
					18,0000	7 083,00
		TOTAL Capitolul 1.6. Pardosele etaj				20 323,83
		Inclusiv salariul				18 266,98
		Capitolul 1.7. Elemente de zidarie etaj				
1.22	RCsF10D	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru (zidarie din piatra bruta)	m3	16,5000	320,8050	5 293,28
					207,0000	3 415,50
1.23	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (pereti despartitori)	m3	57,5000	311,5000	17 911,25
					306,0000	17 595,00
1.24	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (coloane din beton armat)	m3	2,8000	489,7750	1 371,37
					363,0000	1 016,40
1.25	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	54,5000	19,4750	1 061,39
					18,0000	981,00
1.26	RCsO56C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (Captusirea din ghipsocarton)	m2	94,5000	19,2000	1 814,40
					19,2000	1 814,40
		TOTAL Capitolul 1.7. Elemente de zidarie etaj				27 451,69
		Inclusiv salariul				24 822,30
		Capitolul 1.8. Demontari finisari interioare pereti etaj				
1.27	RCsO56C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (Captuseala cu lemn)	m2	131,0000	19,2000	2 515,20
					19,2000	2 515,20
1.28	RCsM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (teracota)	m2	4,9500	110,9925	549,41
					110,4000	546,48
1.29	RCsM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	65,0000	159,7675	10 384,89
					159,0000	10 335,00
		TOTAL Capitolul 1.8. Demontari finisari interioare pereti etaj				13 449,50
		Inclusiv salariul				13 396,68
		Capitolul 1.9. Curatirea fatadelor				
1.30	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	883,2000	19,4750	17 200,32
					18,0000	15 897,60
		TOTAL Capitolul 1.9. Curatirea fatadelor				17 200,32
		Inclusiv salariul				15 897,60
		Capitolul 1.10. Acoperis				
1.31	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	623,0000	55,9000	34 825,70
					55,2000	34 389,60
1.32	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	42,9100	146,4000	6 282,02
					146,4000	6 282,02
1.33	RCsH33B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	765,2800	25,8500	19 782,49
					23,4000	17 907,55
1.34	RCsK06A apl	Demontarea umpluturi in straturi, executate cu argile (numai manopera, K=0.5)	m3	67,4000	76,2000	5 135,88
					76,2000	5 135,88
1.35	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Planseu din beton armat, rigle, scari)	m3	26,0000	489,7750	12 734,15
					363,0000	9 438,00
		TOTAL Capitolul 1.10. Acoperis				78 760,24
		Inclusiv salariul				73 153,06

		Capitolul 1.11. Evacuarea deseurilor				
1.36	Tr1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (gunoi de constructie)	t	738,5500	21,0000	15 509,55
					21,0000	15 509,55
1.37	Tsl51B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	738,5500	26,6000	19 645,43
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 1.11. Evacuarea deseurilor				35 154,98
		Inclusiv salariul				15 509,55
		Capitolul 2. Ferme din lemn (10 buc)				
1.38	R5A03I apl	Desfacerea grinzilor de planseu cu eliberarea capetelor: in cladiri din zidarie de piatra (demontarea fermelor)	10m 2	15,3100	606,0000	9 277,86
					606,0000	9 277,86
1.39	R5E01A apl	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate la acoperisuri cu pante: capriori din lemn rotund	m	123,5000	590,5510	72 933,04
					296,4000	36 605,40
1.40	R10A02L apl	Curatarea suprafetelor de lemn: suprafete de lemn, de vopsitorii cu vopsea pe baza de ulei, cu decapant: netede	m2	153,1000	507,2369	77 657,97
					462,0000	70 732,20
1.41	RMF41A	Ignifugarea suprafetelor structurilor din lemn cu solutie tip aplicata prin: pensulare	m2	317,9000	45,2934	14 398,78
					24,0000	7 629,60
1.42	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	6,5000	273,1983	1 775,79
					15,0000	97,50
1.43	CE29C1 apl	Sarpanta din ferme la acoperisuri confectionate din scinduri batute in cuie pt. invelitori usoare, cu lungimea intre 8 - 14 m, executate la un punct de lucru (materiale exclus, K=0.5 manopera)	m2	153,1000	56,1000	8 588,91
					54,0000	8 267,40
		TOTAL Capitolul 2. Ferme din lemn (10 buc)				184 632,35
		Inclusiv salariul				132 609,96
		Capitolul 3. Pereti				
1.44	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (pereti parter)	100 m2	2,5400	44 362,0603	112 679,63
					10 210,2000	25 933,91
1.45	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (pereti etaj)	100 m2	1,6500	44 362,0603	73 197,40
					10 210,2000	16 846,83
1.46	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatia, cu inaltimea pina la 4 m (vata minerala gr. 50 mm)	m2	418,4300	554,2856	231 929,70
					218,9400	91 611,06
		TOTAL Capitolul 3. Pereti				417 806,74
		Inclusiv salariul				134 391,80
		Capitolul 4. Pardoseli 4.1. Tip P1				
1.47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	39,6700	634,5473	25 172,49
					59,4000	2 356,40
1.48	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu TERRPLAST Plus L8, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	264,4500	28,9370	7 652,39
					1,2000	317,34
1.49	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10 gr. 100 mm)	m3	26,4500	1 648,8035	43 610,85
					300,0000	7 935,00
1.50	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg	203,6200	19,1189	3 892,99
					1,8000	366,52
1.51	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana CERESIT BT-21)	m2	264,4500	218,6602	57 824,70
					4,8000	1 269,36
1.52	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2)	m2	264,4500	193,8536	51 264,59
					20,4000	5 394,78
1.53	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Folie polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	264,4500	5,5294	1 462,26
					1,2000	317,34

1.54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	264,4500	93,5150	24 730,04
					42,0000	11 106,90
1.55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2)	m2	264,4500	31,3200	8 282,57
					14,4000	3 808,08
1.56	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg	203,6300	19,1189	3 893,18
					1,8000	366,53
1.57	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	264,4500	406,0714	107 385,59
					70,8000	18 723,06
1.58	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	226,4700	58,1283	13 164,32
					30,0000	6 794,10
		TOTAL Capitolul 4. Pardoseli 4.1. Tip P1				348 335,97
		Inclusiv salariul				58 755,41
		Capitolul 4. Pardoseli 4.2. Tip P2				
1.59	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	1,8100	634,5473	1 148,53
					59,4000	107,51
1.60	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu TERRPLAST Plus L8, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	12,0500	28,9370	348,69
					1,2000	14,46
1.61	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10 gr. 100 mm)	m3	1,2000	1 648,8035	1 978,56
					300,0000	360,00
1.62	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg	9,2800	19,1189	177,42
					1,8000	16,70
1.63	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana CERESIT BT-21)	m2	12,0500	218,6602	2 634,86
					4,8000	57,84
1.64	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2)	m2	12,0500	193,8536	2 335,94
					20,4000	245,82
1.65	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Folie polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	12,0500	5,5294	66,63
					1,2000	14,46
1.66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,0500	93,5150	1 126,86
					42,0000	506,10
1.67	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2)	m2	12,0500	31,3200	377,41
					14,4000	173,52
1.68	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg	9,2800	19,1189	177,42
					1,8000	16,70
1.69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Penetranta CT 17)	m2	12,0500	6,7975	81,91
					1,8000	21,69
1.70	IzF31A apl	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ceresit CL 51" - 2 straturi: suprafata neteda (consum 1.5 kg/m2)	m2	12,0500	193,5712	2 332,53
					52,8000	636,24
1.71	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	12,0500	406,0714	4 893,16
					70,8000	853,14
1.72	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	23,9000	58,1283	1 389,27
					30,0000	717,00
		TOTAL Capitolul 4. Pardoseli 4.2. Tip P2				19 069,19
		Inclusiv salariul				3 741,19
		Capitolul 4. Pardoseli 4.3. Tip P3				
1.73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.(gr. 150 mm)	m3	37,5000	634,5473	23 795,52
					59,4000	2 227,50
1.74	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si	m2	250,0000	28,9370	7 234,25

		doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu TERRPLAST Plus L8, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite			1,2000	300,00
1.75	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10 gr. 100 mm)	m3	25,0000	1 648,8035	41 220,09
					300,0000	7 500,00
1.76	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg	192,5000	19,1189	3 680,39
					1,8000	346,50
1.77	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana CERESIT BT-21)	m2	250,0000	218,6602	54 665,06
					4,8000	1 200,00
1.78	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2)	m2	250,0000	193,8536	48 463,40
					20,4000	5 100,00
1.79	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	250,0000	5,5294	1 382,36
					1,2000	300,00
1.80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	250,0000	93,5150	23 378,75
					42,0000	10 500,00
1.81	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2)	m2	250,0000	31,3200	7 830,00
					14,4000	3 600,00
1.82	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg	192,5000	19,1189	3 680,39
					1,8000	346,50
1.83	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	250,0000	154,5051	38 626,28
					14,0400	3 510,00
1.84	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade 5 mm grosime (K=5)	m2	-250,0000	75,2543	-18 813,58
					6,9000	-1 725,00
1.85	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (placaj laminat (finlandez) 15 mm)	m2	250,0000	247,5744	61 893,59
					33,0000	8 250,00
1.86	CG05A1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet	m2	250,0000	989,4255	247 356,38
					90,0000	22 500,00
1.87	RCsK09C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	250,0000	16,5004	4 125,11
					8,4000	2 100,00
1.88	RCsK10A	Finisarea prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor.	m2	250,0000	42,0410	10 510,25
					33,0000	8 250,00
1.89	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	222,6000	65,7336	14 632,31
					42,0000	9 349,20
1.90	RCsK09C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	22,2600	16,5004	367,30
					8,4000	186,98
1.91	RCsK10B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	222,6000	7,8657	1 750,90
					3,6000	801,36
1.92	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	272,2600	63,3404	17 245,05
					33,0000	8 984,58
		TOTAL Capitolul 4. Pardoseli 4.3. Tip P3				593 023,78
		Inclusiv salariul				93 627,62
		Capitolul 4. Pardoseli 4.4. Tip P4				
1.93	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2)	m2	321,8500	193,8536	62 391,79
					20,4000	6 565,74
1.94	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent	m2	321,8500	5,5294	1 779,64

		lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite			1,2000	386,22
1.95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	321,8500	93,5150	30 097,80
					42,0000	13 517,70
1.96	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2)	m2	321,8500	31,3200	10 080,34
					14,4000	4 634,64
1.97	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg	247,8200	19,1189	4 738,05
					1,8000	446,08
1.98	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	321,8500	406,0714	130 694,09
					70,8000	22 786,98
1.99	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	370,9600	58,1283	21 563,27
					30,0000	11 128,80
		TOTAL Capitolul 4. Pardoseli 4.4. Tip P4				261 344,98
		Inclusiv salariul				59 466,16
		Capitolul 4. Pardoseli 4.5. Tip P5				
1.100	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2)	m2	40,8000	193,8536	7 909,23
					20,4000	832,32
1.101	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	40,8000	5,5294	225,60
					1,2000	48,96
1.102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	40,8000	93,5150	3 815,41
					42,0000	1 713,60
1.103	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2)	m2	40,8000	31,3200	1 277,86
					14,4000	587,52
1.104	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg	31,4200	19,1189	600,72
					1,8000	56,56
1.105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Penetranta CT 17)	m2	40,8000	6,7975	277,34
					1,8000	73,44
1.106	IzF31A apl	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ceresit CL 51" - 2 straturi: suprafata neteda (consum 1.5 kg/m2)	m2	40,8000	193,5712	7 897,71
					52,8000	2 154,24
1.107	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	40,8000	406,0714	16 567,71
					70,8000	2 888,64
1.108	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	80,0000	58,1283	4 650,26
					30,0000	2 400,00
		TOTAL Capitolul 4. Pardoseli 4.5. Tip P5				43 221,84
		Inclusiv salariul				10 755,28
		Capitolul 4. Pardoseli 4.6. Tip P6				
1.109	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 30 mm in 2 straturi, K=2)	m2	576,7500	142,8039	82 362,16
					20,4000	11 765,70
1.110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	576,7500	93,5150	53 934,78
					42,0000	24 223,50
1.111	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 20 mm pana la gr. 50 mm (K=4)	m2	576,7500	62,6400	36 127,62
					28,8000	16 610,40
1.112	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg	444,1000	19,1189	8 490,70
					1,8000	799,38
1.113	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	576,7500	154,5051	89 110,83
					14,0400	8 097,57
1.114	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade 5 mm grosime (K=5)	m2	-576,7500	75,5912	-43 597,24
					6,9000	-3 979,58
1.115	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antisepizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (placaj laminat (finlandez) 15 mm)	m2	576,7500	247,5744	142 788,51
					33,0000	19 032,75
1.116	CG05A1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete	m2	576,7500	989,4255	570 651,16

		mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet			90,0000	51 907,50
1.117	RCsK09C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	576,7500	16,5004	9 516,63
					8,4000	4 844,70
1.118	RCsK10A	Finisarea prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor.	m2	576,7500	42,0410	24 247,14
					33,0000	19 032,75
1.119	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	513,4000	65,7336	33 747,65
					42,0000	21 562,80
1.120	RCsK09C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	51,3400	16,5004	847,13
					8,4000	431,26
1.121	RCsK10B	Finisarea prin ceruirea si lustruire - a plintelor.	m	513,4000	7,8657	4 038,25
					3,6000	1 848,24
1.122	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	628,1000	63,3404	39 784,09
					33,0000	20 727,30
		TOTAL Capitolul 4. Pardoseli 4.6. Tip P6				1 052 049,40
		Inclusiv salariul				196 904,27
		Capitolul 4. Pardoseli 4.7. Scara la toate niveluri				
1.123	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	119,0000	406,0714	48 322,50
					70,8000	8 425,20
		TOTAL Capitolul 4. Pardoseli 4.7. Scara la toate niveluri				48 322,50
		Inclusiv salariul				8 425,20
		Capitolul 4. Pardoseli 4.8. Pod				
1.124	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2)	m2	97,0000	193,8536	18 803,80
					20,4000	1 978,80
1.125	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Folie polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	97,0000	5,5294	536,35
					1,2000	116,40
1.126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	97,0000	93,5150	9 070,96
					42,0000	4 074,00
1.127	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2)	m2	97,0000	31,3200	3 038,04
					14,4000	1 396,80
1.128	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg	74,6900	19,1189	1 427,99
					1,8000	134,44
1.129	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	97,0000	406,0714	39 388,93
					70,8000	6 867,60
1.130	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	58,1000	65,7336	3 819,12
					42,0000	2 440,20
		TOTAL Capitolul 4. Pardoseli 4.8. Pod				76 085,19
		Inclusiv salariul				17 008,24
		Capitolul 5. Tavane (finisare) 5.1. Din ghips-carton				
1.131	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	1 026,2000	307,4193	315 473,73
					150,8400	154 792,01
1.132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	1 026,2000	5,3275	5 467,09
					1,8000	1 847,16
1.133	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1 026,2000	121,5660	124 751,07
					91,8000	94 205,16
1.134	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2)	m2	-1 026,2000	49,2721	-50 562,98
					37,2000	-38 174,64
1.135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	1 026,2000	5,3275	5 467,09
					1,8000	1 847,16
1.136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 026,2000	40,9294	42 001,74
					33,0000	33 864,60

1.137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	1 026,2000	5,3275	5 467,09
					1,8000	1 847,16
1.138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 026,2000	46,8727	48 100,80
					33,0000	33 864,60
		TOTAL Capitolul 5. Tavane (finisare) 5.1. Din ghips-carton				496 165,62
		Inclusiv salariul				284 093,21
		Capitolul 5. Tavane 5.2. Din beton				
1.139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	137,0000	5,3275	729,87
					1,8000	246,60
1.140	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	137,0000	121,5660	16 654,55
					91,8000	12 576,60
1.141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	137,0000	5,3275	729,87
					1,8000	246,60
1.142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	137,0000	40,9294	5 607,33
					33,0000	4 521,00
1.143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	137,0000	5,3275	729,87
					1,8000	246,60
1.144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	137,0000	46,8727	6 421,56
					33,0000	4 521,00
		TOTAL Capitolul 5. Tavane 5.2. Din beton				30 873,04
		Inclusiv salariul				22 358,40
		Capitolul 5. Tavane 5.3. Tavane " Armstrong "				
1.145	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	324,8000	310,2682	100 775,11
					132,0000	42 873,60
		TOTAL Capitolul 5. Tavane 5.3. Tavane " Armstrong "				100 775,11
		Inclusiv salariul				42 873,60
		Capitolul 6. Pereti (finisare)				
1.146	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	280,6100	425,9329	119 521,03
					99,0000	27 780,39
1.147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	2 502,1700	5,3275	13 330,34
					1,8000	4 503,91
1.148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (tencuiala bruta "Ceresit CR 61, consum 9 kg/m2)	m2	2 502,1700	235,0555	588 148,71
					73,2000	183 158,84
1.149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2 502,1700	22,0232	55 105,76
					12,0000	30 026,04
1.150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	2 502,1700	5,3275	13 330,34
					1,8000	4 503,91
1.151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Ceresit CR 64 " grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (gr. 5 mm, K=5, consum 1.8 kg/m2/1 mm)	m2	2 502,1700	344,6942	862 483,58
					165,0000	412 858,05
1.152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m2)	m2	2 502,1700	74,6445	186 773,25
					33,0000	82 571,61
1.153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m2)	m2	2 502,1700	75,9469	190 032,06
					33,0000	82 571,61
1.154	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	813,4400	274,9318	223 640,54
					121,6200	98 930,57
1.155	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	23,4100	384,6699	9 005,12
					136,2000	3 188,44
1.156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	836,8500	102,8260	86 049,97
					73,2000	61 257,42
1.157	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	-836,8500	40,6721	-34 036,41

		pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2 mm, K=2)			28,8000	-24 101,28
1.158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	836,8500	5,3275	4 458,33
					1,8000	1 506,33
1.159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	836,8500	40,9294	34 251,76
					33,0000	27 616,05
1.160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	836,8500	5,3275	4 458,33
					1,8000	1 506,33
1.161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	836,8500	46,8727	39 225,45
					33,0000	27 616,05
		TOTAL Capitolul 6. Pereti (finisare)				2 395 778,14
		Inclusiv salariul				1 025 494,27
		Capitolul 7. Ferestre 7.1. Instalarea ferestrelor				
1.162	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (ferestre pe fatada)	m2	2,6800	11 820,4287	31 678,75
					162,0000	434,16
1.163	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (ferestre pe fatada)	m2	98,2700	11 729,9408	1 152 701,29
					78,0000	7 665,06
1.164	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (ferestre pe fatada)	m2	39,6800	11 706,6955	464 521,68
					57,6000	2 285,57
1.165	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (ferestre pe fatada, REI90)	m2	3,2000	12 214,9408	39 087,81
					78,0000	249,60
1.166	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (ferestre pe fatada, REI90)	m2	3,2300	12 191,6955	39 379,18
					57,6000	186,05
1.167	CE24E apl	Luminator trapa pentru evacuarea fumului, simplu de 45 kg/buc, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat (ferestre "Velux")	buc	33,0000	9 377,2402	309 448,93
					240,0000	7 920,00
1.168	CE24E apl	Luminator trapa pentru evacuarea fumului, simplu de 45 kg/buc, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat (ferestre "Velux" cu deschidere automata)	buc	7,0000	11 394,8402	79 763,88
					240,0000	1 680,00
1.169	CK22C apl	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (perete din sticla calita)	m2	9,1000	4 481,9756	40 785,98
					79,8000	726,18
		TOTAL Capitolul 7. Ferestre 7.1. Instalarea ferestrelor				2 157 367,49
		Inclusiv salariul				21 146,62
		Capitolul 7. Ferestre 7.2. Finisarea taluzurilor interioare				
1.170	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	324,6000	47,5528	15 435,62
					39,6000	12 854,16
1.171	Pret furnizor	Cornier din aluminiu	m	324,6000	5,8224	1 889,96
					0,0000	0,00
1.172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	179,0000	5,3275	953,62
					1,8000	322,20
1.173	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	179,0000	102,8260	18 405,86
					73,2000	13 102,80
1.174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	179,0000	22,0232	3 942,15
					12,0000	2 148,00
1.175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	179,0000	5,3275	953,62
					1,8000	322,20
1.176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	179,0000	40,9294	7 326,36
					33,0000	5 907,00
1.177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	179,0000	46,8727	8 390,22
					33,0000	5 907,00
1.178	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	78,7000	91,2251	7 179,42

					4,8000	377,76
1.179	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (отливы)	m	86,1500	139,0538	11 979,48
					6,0000	516,90
1.180	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	56,9100	274,9318	15 646,37
					121,6200	6 921,39
1.181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	56,9100	5,3275	303,19
					1,8000	102,44
1.182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56,9100	102,8260	5 851,83
					73,2000	4 165,81
1.183	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2 mm, K=2)	m2	-56,9100	40,6721	-2 314,65
					28,8000	-1 639,01
1.184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,9100	22,0232	1 253,34
					12,0000	682,92
1.185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	56,9100	5,3275	303,19
					1,8000	102,44
1.186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,9100	40,9294	2 329,29
					33,0000	1 878,03
1.187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,9100	46,8727	2 667,53
					33,0000	1 878,03
		TOTAL Capitolul 7. Ferestre 7.2. Finisarea taluzurilor interioare				102 496,41
		Inclusiv salariul				55 550,07
		Capitolul 8. Usi				
1.188	RCsO29I	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Usa exterioara restaurata cu elemente aplicate sculptate din lemn, inclusiv feronerie)	m2	12,2400	12 229,9557	149 694,66
					241,2000	2 952,29
1.189	RCsO29H	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, intr-un canat, exclusiv tocul (Usa exterioara restaurata cu elemente aplicate sculptate din lemn, inclusiv feronerie)	m2	1,8900	11 854,7636	22 405,50
					212,4000	401,44
1.190	CK05A	Glasvanduri din lemn cu sau fara supralumina, montate pe ghermele existente alcatuite din panouri fixe si foi de usi la constructii cu inaltime pina la 35 m (usi fereastră)	m2	25,6600	12 664,6597	324 975,17
					46,8000	1 200,89
1.191	RCsO22D	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe captuseli, in doua canaturi	m2	24,1500	12 467,1142	301 080,81
					135,0000	3 260,25
1.192	RCsO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2	122,8500	12 528,1367	1 539 081,59
					193,8000	23 808,33
1.193	RCsJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (taluzuri interioare)	m	444,7000	73,6380	32 746,82
					62,4000	27 749,28
1.194	Pret furnizor	Cornier din aluminiu	m	444,7000	5,8224	2 589,23
					0,0000	0,00
1.195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,1600	5,3275	320,50
					1,8000	108,29
1.196	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,1600	102,8260	6 186,01
					73,2000	4 403,71
1.197	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,1600	22,0232	1 324,91
					12,0000	721,92
1.198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,1600	5,3275	320,50
					1,8000	108,29
1.199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,1600	40,9294	2 462,31
					33,0000	1 985,28
1.200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,1600	46,8727	2 819,86
					33,0000	1 985,28
		TOTAL Capitolul 8. Usi				2 386 007,89
		Inclusiv salariul				68 685,24

		Capitolul 9. Acoperis 9.1. Constructii din lemn				
1.201	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6)	buc	104,0000	130,9270	13 616,41
					99,3600	10 333,44
1.202	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 A 240)	kg	61,3000	23,4860	1 439,69
					6,9600	426,65
1.203	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	20,7660	6 304,9385	130 928,35
					1 350,0000	28 034,10
1.204	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	15,5100	7 414,0478	114 991,88
					1 445,4000	22 418,15
1.205	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	36,2750	274,3442	9 951,84
					51,0000	1 850,03
1.206	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (Sipci din lemn longitudinale, scinduri de rasinoase - consum 0.01)	m2	855,3000	62,3509	53 328,71
					17,7000	15 138,81
1.207	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (sipci de lemn transversale, scinduri de rasinoase - consum 0.00835)	m2	855,3000	55,8155	47 739,00
					17,7000	15 138,81
1.208	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	15,6900	188,0618	2 950,69
					10,2000	160,04
1.209	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	8,5500	975,5506	8 340,96
					189,6000	1 621,08
1.210	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa P-1)	kg	216,2000	37,3232	8 069,28
					12,6000	2 724,12
1.211	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa P-2)	kg	173,6000	37,3232	6 479,31
					12,6000	2 187,36
1.212	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa P-3)	kg	197,1000	37,3232	7 356,41
					12,6000	2 483,46
		TOTAL Capitolul 9. Acoperis 9.1. Constructii din lemn				405 192,53
		Inclusiv salariul				102 516,05
		Capitolul 9.2. Nod A (suprafata 324,7 m2)				
1.213	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolanta)	m2	324,7000	27,3687	8 886,61
					15,0000	4 870,50
1.214	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 16 mm grosime	m2	324,7000	112,2066	36 433,47
					16,8000	5 454,96
1.215	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana de protectie)	m2	324,7000	26,3553	8 557,56
					15,0000	4 870,50
1.216	CE05A	Invelitoarea acoperisului va fi executată din tablă plană, îmbinată prin fâltuire dublă, cu fixare în sistem ascuns. Grosimea tablei nu va fi mai mică de 0,5 mm, stratul de protecție din zinc nu va fi mai mic de 250 gr/m2, culoarea (RAL) conform paletar, mat. (tabla faltuita "Greencoat", producător SSAB)	m2	324,7000	398,4054	129 362,23
					48,0000	15 585,60
		TOTAL Capitolul 9.2. Nod A (suprafata 324,7 m2)				183 239,87
		Inclusiv salariul				30 781,56
		Capitolul 9.3. Nod B (suprafata 410 m2)				
1.217	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 15 mm grosime	m2	410,0000	112,2066	46 004,69
					16,8000	6 888,00
1.218	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori)	m2	410,0000	26,3553	10 805,67
					15,0000	6 150,00
1.219	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala gr. 50 mm)	m2	410,0000	71,4020	29 274,80
					10,2000	4 182,00
1.220	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala gr. 100 mm)	m2	410,0000	105,8456	43 396,71
					10,2000	4 182,00
1.221	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula	m2	410,0000	27,3687	11 221,16

		hidroizolanta)			15,0000	6 150,00
1.222	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 16 mm grosime	m2	410,0000	112,2066	46 004,69
					16,8000	6 888,00
1.223	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana de protectie)	m2	410,0000	26,3553	10 805,67
					15,0000	6 150,00
1.224	CE05A	Invelitoarea acoperisului va fi executată din tablă plană, îmbinată prin fâltuire dublă, cu fixare în sistem ascuns. Grosimea tablei nu va fi mai mică de 0,5 mm, stratul de protecție din zinc nu va fi mai mic de 250 gr/m2, culoarea (RAL) conform paletar, mat. (tabla faltuita "Greencoat", producător SSAB)	m2	410,0000	398,4054	163 346,21
					48,0000	19 680,00
		TOTAL Capitolul 9.3. Nod B (suprafata 410 m2)				360 859,59
		Inclusiv salariul				60 270,00
		Capitolul 9.4. Nod C (suprafata 120,6 m2)				
1.225	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	120,6000	386,1061	46 564,40
					216,0000	26 049,60
1.226	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori)	m2	120,6000	26,3553	3 178,45
					15,0000	1 809,00
1.227	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala gr. 50 mm)	m2	120,6000	71,4020	8 611,08
					10,2000	1 230,12
1.228	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala gr. 100 mm)	m2	120,6000	105,8456	12 764,98
					10,2000	1 230,12
1.229	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolanta)	m2	120,6000	27,3687	3 300,66
					15,0000	1 809,00
1.230	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 16 mm grosime	m2	120,6000	112,2066	13 532,11
					16,8000	2 026,08
1.231	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana de protectie)	m2	120,6000	26,3553	3 178,45
					15,0000	1 809,00
1.232	CE05A	Invelitoarea acoperisului va fi executată din tablă plană, îmbinată prin fâltuire dublă, cu fixare în sistem ascuns. Grosimea tablei nu va fi mai mică de 0,5 mm, stratul de protecție din zinc nu va fi mai mic de 250 gr/m2, culoarea (RAL) conform paletar, mat. (tabla faltuita "Greencoat", producător SSAB)	m2	120,6000	398,4054	48 047,69
					48,0000	5 788,80
		TOTAL Capitolul 9.4. Nod C (suprafata 120,6 m2)				139 177,82
		Inclusiv salariul				41 751,72
		Capitolul 9.5. Sisitema de scurgere apei				
1.233	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	126,0000	302,4611	38 110,10
					18,0000	2 268,00
1.234	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	109,0000	343,1207	37 400,15
					21,0000	2 289,00
1.235	CK26B apl	Opritori de zapada	m	126,0000	120,7408	15 213,35
					24,0000	3 024,00
		TOTAL Capitolul 9.5. Sisitema de scurgere apei				90 723,60
		Inclusiv salariul				7 581,00
		Capitolul 9.6. Streasina				
1.236	RCsH08B	Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate	m2	88,0000	490,1391	43 132,24
					127,8000	11 246,40
1.237	CN50C	Tratamentul ignifug al lemniei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	0,8800	975,5506	858,48
					189,6000	166,85
1.238	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	6,0700	419,6552	2 547,31
					23,4000	142,04
1.239	CN16D apl	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la streasina	m2	88,0000	63,3404	5 573,95
					33,0000	2 904,00
		TOTAL Capitolul 9.6. Streasina				52 111,99
		Inclusiv salariul				14 459,29
		Capitolul 10. Incalzirea mansardei				
1.240	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 15 mm grosime	m2	174,1000	112,2066	19 535,16
					16,8000	2 924,88

1.241	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori)	m2	174,1000	26,3553	4 588,46
					15,0000	2 611,50
1.242	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala gr. 50 mm)	m2	174,1000	71,4020	12 431,08
					10,2000	1 775,82
1.243	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala gr. 100 mm)	m2	174,1000	105,8456	18 427,72
					10,2000	1 775,82
		TOTAL Capitolul 10. Incalzirea mansardei				54 982,42
		Inclusiv salariul				9 088,02
		Capitolul 11. Balcon 11.1. Patrea superioara				
1.244	CN53A	Grunduirea suprafetelor a balconului	m2	23,9000	5,3275	127,33
					1,8000	43,02
1.245	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori)	m2	23,9000	26,3553	629,89
					15,0000	358,50
1.246	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (placi din polisteren extrudat gr. 30 mm)	m2	23,9000	71,4020	1 706,51
					10,2000	243,78
1.247	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (strat separat)	m2	23,9000	26,3553	629,89
					15,0000	358,50
1.248	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,9000	93,5150	2 235,01
					42,0000	1 003,80
1.249	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 50 mm (K=4)	m2	23,9000	62,6400	1 497,10
					28,8000	688,32
1.250	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 4x100x100, greutatea 1,84 kg/m2)	kg	43,9800	19,1189	840,85
					1,8000	79,16
1.251	CN53A	Grunduirea suprafetelor a balconului	m2	23,9000	5,3275	127,33
					1,8000	43,02
1.252	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (covor hidroizolant in 2 straturi, K=2)	m2	23,9000	384,6106	9 192,19
					9,6000	229,44
1.253	RpCE29A apl	Pellicula din polimeri pentru protejarea terasei (strat de protectie "Geotextil")	m2	23,9000	35,7971	855,55
					9,0000	215,10
1.254	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm	m2	23,9000	405,9433	9 702,05
					74,4000	1 778,16
		TOTAL Capitolul 11. Balcon 11.1. Patrea superioara				27 543,69
		Inclusiv salariul				5 040,80
		Capitolul 11. Balcon 11.2. Partea de jos				
1.255	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. 30 mm)	m2	23,9000	287,3563	6 867,82
					138,6000	3 312,54
1.256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,9000	5,3275	127,33
					1,8000	43,02
1.257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (gr. 20 mm, K=4 la materiale si utilaj)	m2	23,9000	210,8642	5 039,65
					91,8000	2 194,02
1.258	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	23,9000	23,7891	568,56
					7,2000	172,08
1.259	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " Tink " la pereti	m2	23,9000	143,9452	3 440,29
					73,2000	1 749,48
		TOTAL Capitolul 11. Balcon 11.2. Partea de jos				16 043,65
		Inclusiv salariul				7 471,14
		Capitolul 12. Finisarea fatadei Capitolul 12.1. Fatada bloc nou				
1.260	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata	m2	320,5000	431,3446	138 245,93

		minerala gr. 100 mm)			138,6000	44 421,30
1.261	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	320,5000	23,7891	7 624,40
					7,2000	2 307,60
1.262	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m2)	m2	320,5000	74,6445	23 923,57
					33,0000	10 576,50
1.263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 49, consum 0.3 l/m2)	m2	320,5000	75,9469	24 340,98
					33,0000	10 576,50
1.264	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (in 2 straturi, K=2)	m2	152,0000	79,2768	12 050,08
					12,0000	1 824,00
1.265	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat (soclu, gr. 50 mm in 2 straturi)	m2	15,0000	310,2499	4 653,75
					130,5000	1 957,50
1.266	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat (fundatie, gr. 50 mm)	m2	137,0000	308,5167	42 266,79
					130,5000	17 878,50
1.267	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	15,0000	425,9329	6 388,99
					99,0000	1 485,00
1.268	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr. 10 mm, K=0.5)	m2	137,0000	56,2911	7 711,88
					36,0000	4 932,00
1.269	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (Membrana hidroizolatie de inalta densitate HDPE)	m2	137,0000	55,4802	7 600,78
					6,0000	822,00
		TOTAL Capitolul 12. Finisarea fatadei Capitolul 12.1. Fatada bloc nou				274 807,15
		Inclusiv salariul				96 780,90
		Capitolul 12. Finisarea fatadei 12.2. Fatada bloc vechi				
1.270	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr. 3 cm, K=1.5)	m2	570,0000	168,8732	96 257,74
					108,0000	61 560,00
1.271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	570,0000	5,3275	3 036,68
					1,8000	1 026,00
1.272	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (tencuiala bruta "Ceresit CR 61, consum 9 kg/m2)	m2	570,0000	235,0555	133 981,61
					73,2000	41 724,00
1.273	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	570,0000	22,0232	12 553,22
					12,0000	6 840,00
1.274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	570,0000	5,3275	3 036,68
					1,8000	1 026,00
1.275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Ceresit CR 64 " grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (gr. 5 mm, K=5, consum 1.8 kg/m2/1 mm)	m2	570,0000	344,6942	196 475,72
					165,0000	94 050,00
1.276	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m2)	m2	570,0000	74,6445	42 547,37
					33,0000	18 810,00
1.277	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 49, consum 0.3 l/m2)	m2	570,0000	75,9469	43 289,73
					33,0000	18 810,00
1.278	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2	55,8000	168,8732	9 423,13

		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr. 3 cm, K=1.5, soclu)			108,0000	6 026,40
1.279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m2)	m2	4,6000	74,6445	343,36
					33,0000	151,80
1.280	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (gresie portelanata)	m2	51,2000	425,9329	21 807,76
					99,0000	5 068,80
		TOTAL Capitolul 12. Finisarea fatadei 12.2. Fatada bloc vechi				562 753,00
		Inclusiv salariul				255 093,00
		Capitolul 12. Finisarea fatadei 12.3. Finisarea elementelor decorative				
1.281	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	461,6000	9,8700	4 555,99
					8,4000	3 877,44
1.282	RCsJ34A	Restaurari la fatade prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade.	m2	461,6000	33,8988	15 647,66
					33,0000	15 232,80
1.283	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2	461,6000	616,3547	284 509,35
					506,4000	233 754,24
1.284	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (sablon 15 cm, K= 1.15 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	2,0000	1 073,8009	2 147,60
					1 055,7000	2 111,40
1.285	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (sablon 17 cm, K= 1.15 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000	1 073,8009	1 073,80
					1 055,7000	1 055,70
1.286	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 25 cm, K=1.45 la manopera, se adauga cherestea - 0.0025 m3, tabla zincata - 0.1625 kg)	buc	3,0000	1 351,7830	4 055,35
					1 331,1000	3 993,30
1.287	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon 28.5 cm, K=1,55 la manopera, se adauga cherestea - 0.003 m3, tabla zincata - 0.18 kg)	buc	1,0000	1 446,0313	1 446,03
					1 422,9000	1 422,90
1.288	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 29 cm, K=1.57 la manopera, se adauga cherestea - 0.003 m3, tabla zincata - 0.18 kg)	buc	1,0000	1 464,3913	1 464,39
					1 441,2600	1 441,26
1.289	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 40 cm, K=1,9 la manopera, se adauga cherestea - 0.004 m3, tabla zincata - 0.23 kg)	buc	1,0000	1 772,6292	1 772,63
					1 744,2000	1 744,20
1.290	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon 19.5 cm, K=1.285 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000	1 197,7309	1 197,73
					1 179,6300	1 179,63
1.291	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon 30 cm, K=1.69 la manopera, se adauga cherestea - 0.003 m3, tabla zincata - 0.18 kg)	buc	1,0000	1 574,5453	1 574,55
					1 551,4140	1 551,41
1.292	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon 70 cm, K=4.82 la manopera, se adauga cherestea - 0.007 m3, tabla zincata - 0.365 kg)	buc	1,0000	4 468,6817	4 468,68
					4 424,7600	4 424,76
1.293	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon 88 cm, K=6,27 la manopera, se adauga cherestea - 0.009 m3, tabla zincata - 0.45 kg)	buc	1,0000	5 809,9763	5 809,98
					5 755,8600	5 755,86
1.294	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane.	m2	461,6000	342,2424	157 979,11
					147,6000	68 132,16

1.295	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	461,6000	23,7891	10 981,05
					7,2000	3 323,52
1.296	CF30A	Tencuieli exterioare de 10 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Ceresit" la pereti (K=3.33 la materiale si utilaj, mortar p/u realizarea stucaturilor profilate CR 42, consum 4.5 kg/m2)	m2	461,6000	116,1177	53 599,91
					73,2000	33 789,12
1.297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m2)	m2	461,6000	74,6445	34 455,91
					33,0000	15 232,80
1.298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m2)	m2	461,6000	75,9469	35 057,09
					33,0000	15 232,80
1.299	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (gresie portelanata)	m2	10,8000	425,9329	4 600,08
					99,0000	1 069,20
		TOTAL Capitolul 12. Finisarea fatadei 12.3. Finisarea elementelor decorative				626 396,88
		Inclusiv salariul				414 324,50
		Capitolul 12. Finisarea fatadei 12.4. Schele				
1.300	RCsH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (30% cu materiale)	m2	350,9000	66,2816	23 258,22
					63,0000	22 106,70
1.301	RCsH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (70% permutarea schelelor fara materialelor)	m2	1 028,0000	63,0000	64 764,00
					63,0000	64 764,00
		TOTAL Capitolul 12. Finisarea fatadei 12.4. Schele				88 022,22
		Inclusiv salariul				86 870,70
		Capitolul 13. Canale de ventilare				
1.302	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,5900	6 304,9385	3 719,91
					1 350,0000	796,50
1.303	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,5900	274,3442	161,86
					51,0000	30,09
1.304	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Placi din rumegus OSB b=18mm)	m2	24,5800	322,0624	7 916,29
					186,0000	4 571,88
1.305	CE05A apl	Invelitoarea acoperisului va fi executată din tablă plană, îmbinată prin fâltuire dublă, cu fixare în sistem ascuns. Grosimea tablei nu va fi mai mică de 0,5 mm, stratul de protecție din zinc nu va fi mai mic de 250 gr/m2, culoarea (RAL) conform paletar, mat. (tabla falțuita "Greencoat", producător SSAB)	m2	24,5800	398,4054	9 792,80
					48,0000	1 179,84
1.306	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Aparatoare de protectie din otel zincat)	m2	19,1900	555,9490	10 668,66
					48,0000	921,12
1.307	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensata)	m2	19,1900	34,9128	669,98
					15,0000	287,85
1.308	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (lacrimar din profil tabla de zinc) de zinc	m	13,5400	80,1606	1 085,37
					51,0000	690,54
1.309	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (profil tabla zinc b=0.6m)	m	13,5400	187,2178	2 534,93
					75,0000	1 015,50
		TOTAL Capitolul 13. Canale de ventilare				36 549,82
		Inclusiv salariul				9 493,32
		Capitolul 14. Scari exterioare				
1.310	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv:	m2	15,7600	647,3431	10 202,13

		dimensiunile placilor sub 40x40 cm			143,6400	2 263,77
1.311	CG19C2	Pardoseli din placi de piatra de cosauti gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate intercalat cu straiuri si placi (placi de cosauti gr. 30 mm)	m2	9,9000	1 276,3920	12 636,28
					171,0000	1 692,90
		TOTAL Capitolul 14. Scari exterioare				22 838,41
		Inclusiv salariul				3 956,67
		Capitolul 15. Balustrade 15.1. Balustrada pentru cerdac cu pandus Cp-1				
1.312	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (adincimea 15 cm, K=1+0,5*0.9=1,45)	buc	24,0000	41,2705	990,49
					31,3200	751,68
1.313	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	151,9400	36,9707	5 617,33
					12,6000	1 914,44
1.314	Pret furnizor	Nit metalic cu cap dublu semirotund 5x20mm	buc	24,0000	1,6921	40,61
					0,0000	0,00
1.315	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m	8,0000	281,2697	2 250,16
					219,0000	1 752,00
1.316	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,1520	190,8687	29,01
					149,4000	22,71
1.317	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1520	273,4834	41,57
					99,0000	15,05
1.318	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1520	690,7393	104,99
					229,2000	34,84
		TOTAL Capitolul 15. Balustrade 15.1. Balustrada pentru cerdac cu pandus Cp-1				9 074,16
		Inclusiv salariul				4 490,72
		Capitolul 15. Balustrade 15.2. Balustrada cerdac C-1				
1.319	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	16,4800	36,9707	609,28
					12,6000	207,65
1.320	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,0160	190,8687	3,05
					149,4000	2,39
1.321	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0160	273,4834	4,38
					99,0000	1,58
1.322	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0160	690,7393	11,05
					229,2000	3,67
1.323	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m	2,2400	281,2697	630,04
					219,0000	490,56
		TOTAL Capitolul 15. Balustrade 15.2. Balustrada cerdac C-1				1 257,80
		Inclusiv salariul				705,85
		Capitolul 15. Balustrade 15.3. Scara Sc - 1				
1.324	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	733,3500	36,9707	27 112,46
					12,6000	9 240,21
1.325	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,7330	190,8687	139,91
					149,4000	109,51
1.326	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,7330	273,4834	200,46
					99,0000	72,57
1.327	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,7330	690,7393	506,31
					229,2000	168,00
1.328	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m	19,4900	281,2697	5 481,95
					219,0000	4 268,31
		TOTAL Capitolul 15. Balustrade 15.3. Scara Sc - 1				33 441,09
		Inclusiv salariul				13 858,60

		Capitolul 15. Balustrade 15.4. Scara Sc - 2				
1.329	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	820,6100	36,9707	30 338,53
					12,6000	10 339,69
1.330	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,8210	190,8687	156,70
					149,4000	122,66
1.331	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,8210	273,4834	224,53
					99,0000	81,28
1.332	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,8210	690,7393	567,10
					229,2000	188,17
1.333	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m	23,0700	281,2697	6 488,89
					219,0000	5 052,33
		TOTAL Capitolul 15. Balustrade 15.4. Scara Sc - 2				37 775,75
		Inclusiv salariul				15 784,13
		Capitolul 15. Balustrade 15.5. Imprejmuire balcon				
1.334	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondela sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrade cu H=1200 mm, din INOX, cu sticla transparenta securizata 18 mm, 8.2.8)	m	16,2800	1 454,8199	23 684,47
					54,0000	879,12
		TOTAL Capitolul 15. Balustrade 15.5. Imprejmuire balcon				23 684,47
		Inclusiv salariul				879,12
		Capitolul 16. Copertina Cr-1				
1.335	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	140,7300	36,9707	5 202,89
					12,6000	1 773,20
1.336	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,1410	190,8687	26,91
					149,4000	21,07
1.337	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1410	273,4834	38,56
					99,0000	13,96
1.338	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1410	690,7393	97,39
					229,2000	32,32
1.339	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	3,4700	271,1216	940,79
					69,0000	239,43
		TOTAL Capitolul 16. Copertina Cr-1				6 306,55
		Inclusiv salariul				2 079,97
		Capitolul 17. Copertina Cr-2				
1.340	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	287,1000	36,9707	10 614,29
					12,6000	3 617,46
1.341	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,2870	190,8687	54,78
					149,4000	42,88
1.342	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2870	273,4834	78,49
					99,0000	28,41
1.343	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2870	690,7393	198,24
					229,2000	65,78
1.344	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii	m2	14,0000	257,0127	3 598,18
					48,0000	672,00
		TOTAL Capitolul 17. Copertina Cr-2				14 543,98
		Inclusiv salariul				4 426,53
		Capitolul 18. Groapa de acces				
1.345	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula pentru pereti si podele)	m2	47,8000	24,7789	1 184,43
					15,0000	717,00
1.346	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinapa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (gr. 50 mm)	m2	11,3500	107,0536	1 215,06
					7,2000	81,72

1.347	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (gr. 50 mm)	m2	36,4500	112,6007	4 104,30
					9,6000	349,92
1.348	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,3500	93,5150	1 061,40
					42,0000	476,70
1.349	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	36,4500	112,5822	4 103,62
					72,0000	2 624,40
1.350	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	11,3500	647,3431	7 347,34
					143,6400	1 630,31
1.351	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	36,4500	505,4473	18 423,56
					174,0000	6 342,30
		TOTAL Capitolul 18. Groapa de acces				37 439,70
		Inclusiv salariul				12 222,35

Total manopera (ore)	61 065,5256
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	14 085 918,91
Asigurari sociale	24,0000% 879 343,57
Total	14 965 262,48
Cheltuieli de transport	5,0000% 515 195,69
Total	15 480 458,17
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000% 103 039,14
Total	15 583 497,31
Cheltuieli de regie	10,0000% 1 558 349,73
Total	17 141 847,04
Beneficiu de deviz	4,0000% 685 673,88
Total	17 827 520,92
Cheltuieli pentru cladiri si constructii (Organizare de santier)	0,5000% 89 137,60

Total Deviz fara TVA	17 916 658,53

Total General fara TVA	17 916 658,53
TVA (20%)	3 583 331,71
TOTAL GENERAL	21 499 990,23
Inclusiv salariul	3 663 931,53

Cursul de referință: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

BRADU Digitally signed
by BRADU MIHAI
MIHAI Date: 2025.08.05
11:31:50 +03'00'

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Restaurarea clădirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 2-1-4 Soluții arhitecturale

Devizul local de resurse Nr. 22.4

Intocmit in preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 21 499 990,23 (Lei)

Deviz: 1. Lucrari de demolare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	70,8600	60,0000	4 251,60
2	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	25,2450	60,0000	1 514,70
3	7122030012940	Pietrar	h-om	140,7180	60,0000	8 443,08
4	7122050013400	Zidar	h-om	2 729,6773	60,0000	163 780,64
5	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7 945,6365	60,0000	476 738,19
6	7122050013442	Tencuitor	h-om	6 932,0950	60,0000	415 925,70
7	7123010010200	Betonist	h-om	537,5539	60,0000	32 253,23
8	7123020011140	Fierar beton	h-om	46,5923	60,0000	2 795,54
9	7124010010700	Dulgher	h-om	2 569,6585	60,0000	154 179,51
10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	768,7158	60,0000	46 122,95
11	7132010010900	Faiantar	h-om	433,1800	60,0000	25 990,80
12	7132030012600	Mozaicar	h-om	2 533,4763	60,0000	152 008,58
13	7132040012700	Parchetar	h-om	2 853,2436	60,0000	171 194,62
14	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 333,3048	60,0000	139 998,29
15	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6 409,4209	60,0000	384 565,25
16	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	96,7200	60,0000	5 803,20
17	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	11,7605	60,0000	705,63
18	7212030022700	Sudor	h-om	27,3711	60,0000	1 642,27
19	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 275,7955	60,0000	76 547,73
20	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	11,3750	60,0000	682,50
21	7214240021810	Lacatus CM	h-om	534,7029	60,0000	32 082,17
22	7422010060100	Timplar	h-om	1 914,6761	60,0000	114 880,57
23	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	336,6827	60,0000	20 200,96
24	93100600199009	Muncitor calificat	h-om	127,1600	60,0000	7 629,60
25	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5 800,5075	60,0000	348 030,45
26	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	262,1208	60,0000	15 727,25
27	9310060019930	Muncitor	h-om	6 873,7312	60,0000	412 423,87
28	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	1 178,8700	60,0000	70 732,20
29	9310060019969	Muncitor restaurator, cat.3.3	h-om	154,6310	60,0000	9 277,86
30	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	4 307,2444	60,0000	258 434,66
31	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	1 745,6260	60,0000	104 737,56
32	9312040019600	Sapator	h-om	77,1730	60,0000	4 630,38
Total manopera					3 663 931,53	
Materiale						
1	0000000000117	Pelricula (strat de protectie "Geotextil")	m	25,5730	15,5134	396,72
2	01412122100880	Filer de calcar	kg	330,7000	0,1901	62,87
3	02682122600749	Carton bitumat	m2	336,8372	11,4547	3 858,38
4	02682122600749	Folie polietilena	m2	118,3000	3,9925	472,32
5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 667,2000	1,1270	4 132,93
6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	698,1350	18,5367	12 941,12
7	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	55,0637	4,9431	272,19
8	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	1,0750	15,6849	16,86
9	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	90,8270	349,3455	31 730,00

10	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	162,2916	380,0000	61 670,82
11	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	79,0688	24,5000	1 937,19
12	20028374	Pinza de sac	m2	5,5116	80,8010	445,34
13	20028384	Hirtie pentru slefuit	m2	6,6949	4,9000	32,80
14	20054888	Rumeguș	kg	0,4950	6,8443	3,39
15	20056244	Lac NT	kg	1,3000	61,0285	79,34
16	2010102900901	Lemn rotund de rășinoase, cal. 1	m3	6,6690	4 753,0000	31 697,76
17	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0478	3 960,8365	189,33
18	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	15,6948	3 960,8365	62 164,36
19	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	2,3760	3 960,8365	9 410,95
20	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,9853	3 960,8365	3 902,49
21	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b̄ = 44mm calit II	m3	2,5627	3 960,8365	10 150,51
22	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	12,8733	3 960,8365	50 989,04
23	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	5,1408	4 083,3366	20 991,62
24	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,1053	3 960,8365	416,96
25	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	2,8160	3 960,8365	11 153,72
26	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,2136	3 960,8365	845,88
27	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b̄=100,125 mm, calit, a II a	m3	20,7917	3 960,8365	82 352,45
28	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b̄=40-75mm calit a II a	m3	2,4816	3 960,8365	9 829,21
29	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0670	3 960,8365	265,53
30	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0445	3 960,8365	176,26
31	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	82,6350	80,8010	6 676,99
32	2010232958990	Lemn de foc	kg	1 322,8000	0,6654	880,22
33	2010237318700	Distantieri de rost	buc	28 941,1800	0,0475	1 375,57
34	2010237318750	Distantieri	buc	505,0410	2,6142	1 320,25
35	2020132920527-0 1	Placi OSB grosime 16 mm	m2	898,0650	86,6947	77 857,49
36	2020132920527-0 2	Placi OSB grosime 15 mm	m2	613,3050	86,6947	53 170,31
37	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0421	3 960,8365	166,78
38	2030112928440	Usi din lemn interioare	m2	147,0000	11 640,0000	1 711 080,00
39	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	140,6300	11 640,0000	1 636 933,20
40	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn REI90	m2	6,4300	12 125,0000	77 963,75
41	2030112940000	Glasvanduri din lemn	m2	25,6600	12 610,0000	323 572,60
42	2030112947201	Pervazuri profilate de stejar	m	499,8000	155,8984	77 918,02
43	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	809,9820	21,4836	17 401,30
44	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	299,2000	22,8144	6 826,07
45	2030112948219	Pervaz pentru usi stejar	m	20,8080	155,8984	3 243,93
46	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu(perete din sticla calita)	m2	9,1000	4 365,0000	39 721,50
47	2030122940260	Parchet	m2	744,0750	788,7033	586 854,42
48	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	124,0125	788,7033	97 809,07
49	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	744,0750	57,0360	42 439,06
50	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	459,3600	51,3324	23 580,05
51	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3 033,8700	0,6179	1 874,60
52	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	627,6450	0,6179	387,82
53	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	1 588,2000	0,3802	603,90
54	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 110,0505	0,6654	738,65
55	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,5352	665,4200	356,13
56	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	119,2505	22,4342	2 675,28
57	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,0000	7 353,78
58	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,0000	687,33
59	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	42,0000	0,0000	1 880,21
60	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,0000	33,11
61	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	2,0000	0,0000	1 469,40
62	2222222222992	Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirtie de slefuit)	%	0,4000	0,0000	47,52
63	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	8,0000	0,0000	14 599,42
64	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	10,0000	0,0000	538,75
65	2222222222992	Material marunt (distantieri de pozitie, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)	%	5,0000	0,0000	138,88

66	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	5,0000	0,0000	1 542,94
67	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	10,0000	0,0000	299,11
68	222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	1,5000	0,0000	375,10
69	222222222992	Material marunt (sirna, cuie, diabluri, carbuni, apa tare)	%	4,0000	0,0000	58,08
70	222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	25,0000	0,0000	15 130,84
71	222222222992	Material marunt(apa, cirpe, etc)	%	0,5000	0,0000	690,15
72	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	4,0000	0,0000	1 596,85
73	222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	5,0000	0,0000	1 272,55
74	222222222992	Materiale marunte (cirpe, petrol etc)	%	10,0000	0,0000	25,97
75	222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	4,0000	0,0000	1 199,49
76	222222222992	Materiale marunte (sirna, cuie, etc.)	%	5,0000	0,0000	29,30
77	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,0000	393,19
78	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	49,4180	19,8010	978,53
79	2320146200700	Petrol lampant	l	2,6875	23,7650	63,87
80	2320166200676	White spirit	kg	10,5290	36,9308	388,84
81	2320166200729	Parchetin	l	69,1773	32,3204	2 235,84
82	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	74,5850	19,8010	1 476,86
83	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	11,5400	27,7290	319,99
84	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 567,0500	9,9813	15 641,20
85	23203226000361	Gudron	kg	55,0985	11,4832	632,71
86	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	76,0325	10,3488	786,85
87	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1 322,8000	9,9813	13 203,26
88	2412126100010	Miniu de plumb	kg	9,2320	47,5300	438,80
89	2413217300010	Cleme	buc	54,5000	22,8726	1 246,56
90	241653734382901	Amestec "Ceresit CL 51"	kg	79,2750	93,4725	7 410,03
91	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,9110	108,5840	207,50
92	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1 795,7220	21,8834	39 296,50
93	24165861053031	Amorsa-grund (Penetranta CT 17)	kg	7,9275	31,6835	251,17
94	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	11,1800	86,2008	963,72
95	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	918,4480	25,6282	23 538,15
96	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea siliconata "Ceresit" CT 48)	kg	1 157,6610	126,7435	146 726,00
97	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 48)	kg	889,1310	131,0848	116 551,56
98	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 49)	kg	267,1500	131,0848	35 019,30
99	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,8196	174,2735	142,83
100	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	187,7884	100,3453	18 843,69
101	2430126100337	Solutie de protectie a lemnului	l	127,1600	53,2336	6 769,18
102	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	29,1761	49,0000	1 429,63
103	2430126104999	Serlac natural	kg	0,5280	72,9110	38,50
104	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	463,8855	22,4342	10 406,88
105	24302261000001	Fuga	kg	594,4912	40,4005	24 017,74
106	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	14,5180	47,5300	690,04
107	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	334,4900	39,3834	13 173,34
108	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	315,6293	34,6969	10 951,36
109	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	98,8360	21,6737	2 142,14
110	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	70,1330	28,4229	1 993,39
111	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	0,7000	2,8518	2,00
112	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,6643	117,6000	78,12
113	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1 343,2360	7,4622	10 023,51
114	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	12,2480	49,0000	600,15
115	2451427308669	Ceara parchet	kg	52,3775	99,4993	5 211,52
116	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	537,3875	15,3997	8 275,62
117	2462106110132	Aracet CPMB	kg	505,2360	2,6712	1 349,58
118	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	245,4655	5,1998	1 276,37
119	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	1 925,6000	6,0760	11 699,95
120	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	60,0000	6,2639	375,84
121	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	116,5730	48,5852	5 663,72
122	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	160,3800	5,1998	833,94

123	2462106110601	Paste antiseptice	kg	52,1922	131,1828	6 846,72
124	2462106110603	Antiseptic	kg	24,7000	131,1828	3 240,22
125	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	2 270,0000	7,7949	17 694,47
126	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	60,0000	8,0360	482,16
127	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0980	6,6542	0,65
128	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1 267,8429	0,5989	759,28
129	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	2 908,7394	0,5989	1 741,98
130	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,1735	5,3234	0,92
131	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0560	39,9252	2,24
132	252130260290010	Placi termoizolante gr. 100 mm	m2	24,1123	91,8660	2 215,10
133	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (placi din polisteren extrudat gr. 30 mm)	m2	24,8560	58,7471	1 460,22
134	252130260290110	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (vata minerala gr. 100 mm)	m2	732,8880	91,8660	67 327,48
135	252130260290130	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (placi din polisteren extrudat gr. 30 mm)	m2	1 199,6400	58,7471	70 475,35
136	252130260290150	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (polisteren extrudat gr. 50 mm	m2	25,0640	83,2902	2 087,59
137	252130260290150	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	2 026,1280	83,2902	168 756,61
138	252130260290150	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (vata minerala gr. 50 mm)	m2	306,4880	58,7471	18 005,28
139	252130260290150	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (vata minerala gr. 50 mm)	m2	426,4000	58,7471	25 049,75
140	252130260290250	Placi termoizolante, placi polistiren celular gr. 50 mm	m2	48,2780	80,7915	3 900,45
141	252130260290650	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante - vata minerala gr. 50 mm)	m2	430,9829	58,7471	25 318,99
142	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren expandat gr. 50 mm	m2	162,6400	83,2902	13 546,32
143	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	510,4846	0,6464	329,98
144	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	4 511,9060	0,6464	2 916,53
145	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	140,0000	1,1407	159,70
146	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4 276,9440	8,7416	37 387,33
147	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	9,6370	990,2115	9 542,67
148	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	21 117,6000	5,6745	119 831,82
149	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,3470	110,9065	38,48
150	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	9,9000	2,6000	25,74
151	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34 672,5727	2,6000	90 148,69
152	26511221004022	Ciment M-400	kg	6 416,2400	2,6000	16 682,22
153	2652102100697	Var bulgari pentru construcții	kg	3 554,3200	6,1409	21 826,64
154	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,9580	2 940,0000	2 816,56
155	2652102100737	Var hidratat	kg	3 757,1400	6,1409	23 072,13
156	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	6 324,6375	8,7931	55 612,85
157	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	876,3529	3,3271	2 915,71
158	2653102100831	Amestec uscat	kg	11 585,7952	3,6598	42 401,81
159	26531021008311	Mortar p/u realizarea stucaturilor profilate CR 42	kg	2 077,2000	9,3159	19 350,95
160	26531021008311	Tink	kg	54,9700	30,6283	1 683,64
161	26531021008312	Amestec uscat (tencuiala bruta "Ceresit CR 61)	kg	27 649,5300	17,5956	486 510,24
162	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 422,1770	7,4622	18 074,79
163	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Ceresit CR 64"	kg	27 649,5300	19,9341	551 168,00
164	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	328,6165	7,6048	2 499,06
165	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1 206,9437	278,0505	335 591,30
166	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (gresie portelanata)	m2	11,0160	278,0505	3 063,00
167	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie(gresie portelanata)	m2	52,2240	278,0505	14 520,91
168	266111280090030	Placi sau straihuri din piatra (placi de cosauti gr. 30 mm)	m2	10,0980	1 029,8135	10 399,06
169	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	5 789,3220	49,6689	287 548,97
170	26631021000008	Beton C 8/10	m3	53,9663	1 164,0000	62 816,72
171	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,1896	0,0000	0,00
172	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	9,9542	0,0000	0,00
173	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	16,6984	0,0000	0,00
174	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	77,1276	0,0000	0,00
175	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	5 430,7920	5,1998	28 238,93

176	2665122700555	Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC polycarbonat sau polimetacrilat	m2	16,8000	146,5540	2 462,11
177	2666122800555	Element de inchidere	buc	25,2000	17,1108	431,19
178	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	64,6957	278,0505	17 988,66
179	26701122040501	Placi PFL melaminate (Placi din rumegus OSB b=18mm)	m2	22,1220	143,7307	3 179,61
180	26701122043001	Placi (placaj laminat (finlandez))	m2	868,0875	186,2796	161 706,97
181	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5 515,1650	4,9000	27 024,31
182	2681126001473	Cirpe de sters	kg	1,7200	4,9000	8,43
183	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	83,3900	11,4547	955,21
184	2682132600465	Folie suplimentara polimerica (bariera antivapori)	m2	983,5950	5,3234	5 236,03
185	2682132600465	Folie suplimentara polimerica (pelicula hidroizolanta)	m2	983,5950	6,1789	6 077,54
186	26821326004651	Folie suplimentara polimerica (bariera antivapori)	m2	837,8900	5,3234	4 460,39
187	26821326004652	Folie suplimentara polimerica (strat separare)	m2	27,4850	5,3234	146,31
188	26821326004654	Folie suplimentara polimerica (pelicula anticondensata)	m2	22,0685	12,5479	276,91
189	26821326004655	Folie suplimentara polimerica (pelicula)	m2	54,9700	3,9925	219,47
190	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	148,9726	11,8825	1 770,17
191	2682132601626-0 1	Placa de drenare tip TERRPLAST Plus L8	m2	568,6200	25,6662	14 594,31
192	2682132601626-0 2	Folie polietilena	m2	960,2820	3,9925	3 833,95
193	26821326016261	Carton bitumat (Membrana hidroizolatie de inalta densitate HDPE)	m2	150,7000	25,8563	3 896,55
194	26821326016262	Membrana bituminoasa	m2	52,5800	153,1630	8 053,31
195	26821326016262	Membrana bituminoasa CERESIT BT-21	m2	579,1500	177,1220	102 580,21
196	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	6,1200	5,7036	34,91
197	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	18,8265	7,1295	134,22
198	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	50,9649	7,1295	363,35
199	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 30 mm	m2	25,5730	57,8725	1 479,97
200	268216261137010 0	Placi vata minerala termoiz. cladiri (vata minerala gr. 100 mm)	m2	342,9350	191,1086	65 537,84
201	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1,7350	21,2934	36,94
202	27104036418171	Tabla plana (tabla faltuita)	kg	85,3955	106,4672	9 091,82
203	27104036418171	Tabla plana (tabla faltuita "Greencoat", producător SSAB)	kg	3 915,4660	72,7500	284 850,15
204	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	2,6325	26,7404	70,39
205	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	53,2122	21,2934	1 133,07
206	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	3,9905	137,8370	550,04
207	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	3,9266	25,4761	100,03
208	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,1388	76,0480	10,56
209	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	114,4500	107,2087	12 270,03
210	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	132,3000	94,0334	12 440,61
211	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12 A240	kg	62,8325	14,3541	901,90
212	2710602000080	Armatura A1	kg	5 293,1400	14,3541	75 978,05
213	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	67,9338	14,3541	975,13
214	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8,2641	12,7380	105,27
215	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,0000	0,00
216	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2 079,0938	13,4700	28 005,40
217	2710703520285	Profil de suport	m	5 144,4580	11,0935	57 070,06
218	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	341,0400	166,9254	56 928,22
219	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	20,7720	19,6000	407,13
220	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,8690	19,6000	115,03
221	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	16,5282	19,6000	323,95
222	2743123549026	Opritori de zapada	m	126,0000	95,0600	11 977,56
223	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	86,1500	130,7075	11 260,45
224	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,4217	156,8490	222,99
225	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,6130	19,6000	12,01
226	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	586,9000	24,1080	14 148,99
227	27859	Pastă antiseptică	kg	94,6812	47,5300	4 500,20
228	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	53,8560	33,2710	1 791,84
229	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	2 150,2100	23,3848	50 282,14
230	2811236832391	Burghie deferite	buc	36,9280	18,2040	672,24
231	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,0527	33,2710	35,02

232	28121063057142	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (balustrade cu H=1200 mm, din INOX, cu sticla transparenta securizata 18 mm)	m	16,2800	1 392,6290	22 672,00
233	2812106306001	Usi gata confectionate	m2	14,1300	11 640,0000	164 473,20
234	28121063086481	Ferestre "Velux"	buc	33,0000	8 730,0000	288 090,00
235	281210630864810	Ferestre "Velux" cu deschidere automata	buc	7,0000	10 670,0000	74 690,00
236	2873122000750	Piese forjate	kg	9,6370	27,5674	265,67
237	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	661,9904	33,8414	22 402,66
238	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg	kg	37,0500	33,8414	1 253,82
239	2873122004100	Plase sudate Bp 4x100x100, greutatea 1,84 kg/m2	kg	44,4198	15,8465	703,90
240	2873122004100	Plase sudate	kg	215,0290	15,8465	3 407,46
241	2873122004100	Plase sudate plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2	kg	282,0324	15,8465	4 469,23
242	2873122004100	Plase sudate Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2	kg	858,0051	15,8465	13 596,38
243	2873122004100	Plase sudate plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2	kg	269,8619	15,8465	4 276,37
244	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	498,5280	28,0427	13 980,07
245	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	15,4000	33,2710	512,37
246	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	361,3797	33,2710	12 023,46
247	2873145887450	Cuie de tabla	kg	26,9721	33,2710	897,39
248	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	8,8200	33,2710	293,45
249	2873147300863	Agrafe	kg	224,7675	34,6018	7 777,37
250	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	24,5184	62,4554	1 531,31
251	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	13,6856	62,4554	854,74
252	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	160,1700	34,6969	5 557,40
253	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 048,2000	0,3327	348,75
254	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	27,2500	276,4820	7 534,13
255	2874115833871	Suruburi cu autofiletare M- 3,5x25 mm	buc	12 675,0680	0,0760	963,91
256	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	5 309,8767	0,0951	504,76
257	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	40 467,0145	0,0951	3 846,79
258	2874115836894	SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM	buc	1 588,2000	0,1141	181,17
259	2874115837745	Suruburi	buc	1 576,8000	0,3327	524,62
260	2874115840603	Piulita	buc	800,0000	0,3802	304,19
261	2874115883711	Saiba plata	buc	140,0000	0,3327	46,58
262	2874115893268	BOLT	buc	800,0000	0,9506	760,48
263	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	715,3566	18,5747	13 287,55
264	2874117308500	Cartus	buc	800,0000	1,4259	1 140,72
265	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 299,2000	0,6179	802,76
266	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	13,4903	33,2710	448,83
267	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0945	33,2710	3,14
268	28741458870491	Cuie de constructie	kg	175,7400	33,2710	5 847,05
269	28741458870491	Cuie de constructii	kg	31,5188	33,2710	1 048,66
270	2875274000050	Elemente de legatura	buc	39,8500	51,0948	2 036,13
271	28752740000501	Cot de jgheab	buc	25,2000	231,6707	5 838,10
272	28752740000502	Cot burlan	buc	54,5000	127,9793	6 974,87
273	28752740000503	Cot de capat	buc	27,2500	128,9204	3 513,08
274	2875274110001	Piesa de legatura	buc	27,2500	52,6823	1 435,59
275	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	25,2000	127,0477	3 201,60
276	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	176,4000	66,5420	11 738,01
277	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	31,2300	0,8080	25,23
278	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	30 361,0800	0,3802	11 544,50
279	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	3,0800	33,8414	104,23
280	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	138,4800	4,9000	678,55
281	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	9,2320	53,6138	494,96
282	2881116002700	Disc abraziv	buc	135,5947	44,2029	5 993,68
283	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1 051,4800	4,9000	5 152,25
284	3220137315778	Decapant	kg	151,5690	36,9308	5 597,57
285	4011106202741	Energie electrica	kw	27,1649	4,1000	111,38
286	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	157,7392	22,5000	3 549,13
287	4100126202818	Apă	m3	132,0362	22,5000	2 970,81
288	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	3,0279	138,6260	419,74
289	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	641,5165	4,9000	3 143,43
290	Pret furnizor	Cornier din aluminiu	m	769,3000	5,8224	4 479,19

291	Pret furnizor	Nit metalic cu cap dublu semirotond 5x20mm	buc	24,0000	1,6921	40,61
Total materiale					10 303 913,86	
Utilaje						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	56,1298	350,0000	19 645,43
2	2410520006700	Automacara	h-ut	0,4295	450,0000	193,26
3	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	5,5299	450,0000	2 488,46
4	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	33,1716	285,0000	9 453,91
5	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	16,5858	245,0000	4 063,52
6	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	31,6480	285,0000	9 019,68
7	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	117,7707	35,0000	4 121,98
8	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	86,5984	35,0000	3 030,95
9	2922140007000	Macara	h-ut	33,4811	450,0000	15 066,49
10	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	44,0760	55,0000	2 424,18
11	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	5,6254	55,0000	309,40
12	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	5,2800	40,0000	211,20
13	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	90,0350	0,0000	0,00
14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	4,9119	35,0000	171,92
15	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,3848	94,5000	130,86
16	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	715,9749	35,0000	25 059,12
17	2952240004021	Mixer electric	h-ut	82,4853	40,0000	3 299,41
18	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	55,3802	15,0000	830,70
19	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	87,2440	35,0000	3 053,54
20	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	3,2869	30,0000	98,61
21	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	28,9575	20,0000	579,15
22	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	35,0665	45,0000	1 577,99
23	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	4,6399	40,0000	185,60
24	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	31,6480	54,0000	1 708,99
25	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	32,0689	40,0000	1 282,75
26	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	14,9150	45,0000	671,17
27	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	210,3990	2,5000	526,00
28	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	27,4098	65,0000	1 781,64
29	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	9,4729	35,0000	331,55
30	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	160,1759	35,0000	5 606,16
31	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	13,8719	50,0000	693,59
32	2955270002612	Ferăstrău electric cu lanț	h-ut	2,4700	55,0000	135,85
33	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,0174	315,0000	320,47
Total utilaje					118 073,52	
Total					14 085 918,91	
Asigurari sociale			24,0000%		879 343,57	
Total					14 965 262,48	
Cheltuieli de transport			5,0000%		515 195,69	
Total					15 480 458,17	
Cheltuieli pentru depozitare			1,0000%		103 039,14	
Total					15 583 497,31	
Cheltuieli de regie			10,0000%		1 558 349,73	
Total					17 141 847,04	
Beneficiu de deviz			4,0000%		685 673,88	
Total					17 827 520,92	
Cheltuieli pentru cladiri si constructii (Organizare de santier)			0,5000%		89 137,60	
TOTAL Deviz fara TVA					17 916 658,53	
Total					17 916 658,53	
TVA			20%		3 583 331,71	
TOTAL Deviz					21 499 990,23	

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

BRADU

Digitally signed
by BRADU MIHAI

MIHAI

Date: 2025.08.05
11:32:18 +03'00'

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: SC RESTACO SRL

Investitor: Oficiul Avocatului Poporului, Moldova, Republic of, mun. Chisinau 2012. str. Sfatul Țării, nr.16

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 22.5

Devizul: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Conducta de apa potabila - A1				
1.1	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (teava polipropilen PN10, diam. 25x2.5 mm (D20 mm)	m			37,81 19,80
1.1.1	2521216717050	Teava din material plastic (teava polipropilen PN10, diam. 25x2.5 mm (D20 mm)	m	1,0200	10,5840	10,80
1.1.2	2523156719430	Cot din material plastic diam. 20 mm	buc	0,0800	4,2434	0,34
1.1.3	2523156719450	Teu din material plastic diam. 20 mm	buc	0,7100	4,9490	3,51
1.1.4	2523156719400	Mufa din material plastic diam. 20 mm	buc	0,0700	1,6366	0,11
1.1.5	2523156719460	Reductie din material plastic diam. 20 mm	buc	0,1100	2,4500	0,27
1.1.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	34,3000	0,69
1.1.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,9308	0,22
1.1.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	60,0000	19,80
1.1.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	94,5000	2,07
1.2	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (teava polipropilen PN10, diam. 40x3.7 mm (D32 mm)	m			51,14 24,60
1.2.1	2521216717050	Teava din material plastic (teava polipropilen PN10, diam. 40x3.7 mm (D32 mm)	m	1,0200	14,7294	15,02
1.2.2	2523156719430	Cot din material plastic diam. 32 mm	buc	0,0800	7,8400	0,63
1.2.3	2523156719450	Teu din material plastic diam. 32 mm	buc	0,7100	8,9866	6,38
1.2.4	2523156719400	Mufa din material plastic diam. 32 mm	buc	0,0700	5,2920	0,37
1.2.5	2523156719460	Reductie din material plastic diam. 32 mm	buc	0,1100	5,6840	0,63
1.2.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	34,3000	0,69
1.2.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,9308	0,26
1.2.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	60,0000	24,60
1.2.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272	94,5000	2,57
1.3	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (teava polipropilen PN10, diam. 50x4.6 mm (D40 mm)	m			60,14 25,80
1.3.1	2521216717050	Teava din material plastic (teava polipropilen PN10, diam. 50x4.6 mm (D40 mm)	m	1,0200	21,5600	21,99
1.3.2	2523156719430	Cot din material plastic diam. 40 mm	buc	0,0800	8,2320	0,66
1.3.3	2523156719450	Teu din material plastic diam. 40 mm	buc	0,7100	9,8000	6,96
1.3.4	2523156719400	Mufa din material plastic diam. 40 mm	buc	0,0700	5,5664	0,39
1.3.5	2523156719460	Reductie din material plastic diam. 40 mm	buc	0,1100	6,0270	0,66
1.3.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	34,3000	0,69
1.3.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	36,9308	0,30
1.3.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	60,0000	25,80
1.3.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0286	94,5000	2,70
1.4	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Furtun pentru izolatie ПЭП D32x5 Izoflex)	m			35,02 30,60
1.4.1	332051735223	Termoizolatie conducte (Furtun pentru izolatie ПЭП D32x5 Izoflex)	m	1,0300	4,0866	4,21
1.4.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	0,21
1.4.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	60,0000	30,60
1.5	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Furtun pentru izolatie ПЭП D42x5 Izoflex)	m			35,90 30,60
1.5.1	332051735223	Termoizolatie conducte (Furtun pentru izolatie ПЭП D42x5 Izoflex)	m	1,0300	4,9000	5,05
1.5.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	0,25
1.5.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	60,0000	30,60
1.6	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Furtun pentru izolatie ПЭП D63x5 Izoflex)	m			43,85 30,60
1.6.1	332051735223	Termoizolatie conducte (Furtun pentru izolatie ПЭП D63x5 Izoflex)	m	1,0300	12,2500	12,62
1.6.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	0,63
1.6.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	60,0000	30,60

1.7	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,00
						3,00
1.7.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.8	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			6,60
						6,60
1.8.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	60,0000	6,60
1.9	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet de apa cu bila FI-FI D20 15κ418p)	buc			87,87
						10,80
1.9.1	29131242021020	Robinet (Robinet de apa cu bila FI-FI D20 15κ418p)	buc	1,0000	76,6066	76,61
1.9.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,6000	0,0000	0,46
1.9.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	60,0000	10,80
1.10	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet de apa cu bila FI-FI D32 15κ418p)	buc			319,05
						24,00
1.10.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa (Robinet de apa cu bila FI-FI D32 15κ418p)	buc	1,0000	289,2666	289,27
1.10.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,0000	5,79
1.10.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.11	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet de apa cu bila FI-FI D40 15κ418p)	buc			322,41
						28,80
1.11.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa (Robinet de apa cu bila FI-FI D40 15κ418p)	buc	1,0000	289,2666	289,27
1.11.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	1,5000	0,0000	4,34
1.11.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	60,0000	28,80
1.12	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			21,37
						17,40
1.12.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,6166	2,62
1.12.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	14,7000	0,07
1.12.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,6000	0,81
1.12.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	380,0000	0,46
1.12.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	22,5000	0,02
1.12.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	60,0000	17,40
		TOTAL Capitolul 1.1. Conducta de apa potabila - A1				10 808,03
		Capitolul 1.2. Conducta de apa calda - T3, T4				
1.13	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (teava polipropilen PN10, diam. 25x2.5 mm (D20 mm)	m			37,81
						19,80
1.13.1	252121671705020	Teava din material plastic (teava polipropilen PN10, diam. 25x2.5 mm (D20 mm)	m	1,0200	10,5840	10,80
1.13.2	2523156719430	Cot din material plastic diam. 20 mm	buc	0,0800	4,2434	0,34
1.13.3	2523156719450	Teu din material plastic diam. 20 mm	buc	0,7100	4,9490	3,51
1.13.4	2523156719400	Mufa din material plastic diam. 20 mm	buc	0,0700	1,6366	0,11
1.13.5	2523156719460	Reductie din material plastic diam. 20 mm	buc	0,1100	2,4500	0,27
1.13.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	34,3000	0,69
1.13.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,9308	0,22
1.13.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	60,0000	19,80
1.13.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	94,5000	2,07
1.14	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (teava polipropilen PN10, diam. 32x4.7 mm (D25 mm)	m			40,04
						21,00
1.14.1	252121671705025	Teava din material plastic (teava polipropilen PN10, diam. 32x4.7 mm (D25 mm)	m	1,0200	10,5840	10,80
1.14.2	2523156719430	Cot din material plastic diam. 25 mm	buc	0,0800	5,0568	0,40
1.14.3	2523156719450	Teu din material plastic diam. 25 mm	buc	0,7100	5,8800	4,17
1.14.4	2523156719400	Mufa din material plastic diam. 25 mm	buc	0,0700	1,9600	0,14
1.14.5	2523156719460	Reductie din material plastic diam. 25 mm	buc	0,1100	3,7730	0,42
1.14.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	34,3000	0,69
1.14.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,9308	0,22
1.14.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	60,0000	21,00
1.14.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	94,5000	2,20
1.15	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (teava polipropilen PN10, diam. 40x3.7 mm (D32 mm)	m			51,14
						24,60
1.15.1	252121671705032	Teava din material plastic (teava polipropilen PN10, diam. 40x3.7 mm (D32 mm)	m	1,0200	14,7294	15,02
1.15.2	2523156719430	Cot din material plastic diam. 32 mm	buc	0,0800	7,8400	0,63
1.15.3	2523156719450	Teu din material plastic diam. 32 mm	buc	0,7100	8,9866	6,38
1.15.4	2523156719400	Mufa din material plastic diam. 32 mm	buc	0,0700	5,2920	0,37
1.15.5	2523156719460	Reductie din material plastic diam. 32 mm	buc	0,1100	5,6840	0,63
1.15.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	34,3000	0,69
1.15.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,9308	0,26
1.15.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	60,0000	24,60

1.15.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272	94,5000	2,57
1.16	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Furtun pentru izolatie ПЭП D32x5 Izoflex)	m			35,02
						30,60
1.16.1	332051735223	Termoizolatie conducte (Furtun pentru izolatie ПЭП D32x5 Izoflex)	m	1,0300	4,0866	4,21
1.16.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	0,21
1.16.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	60,0000	30,60
1.17	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Furtun pentru izolatie ПЭП D38x5 Izoflex)	m			35,02
						30,60
1.17.1	332051735223	Termoizolatie conducte (Furtun pentru izolatie ПЭП D38x5 Izoflex)	m	1,0300	4,0866	4,21
1.17.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	0,21
1.17.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	60,0000	30,60
1.18	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Furtun pentru izolatie ПЭП D42x5 Izoflex)	m			35,90
						30,60
1.18.1	332051735223	Termoizolatie conducte (Furtun pentru izolatie ПЭП D42x5 Izoflex)	m	1,0300	4,9000	5,05
1.18.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	0,25
1.18.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	60,0000	30,60
1.19	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,00
						3,00
1.19.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.20	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			6,60
						6,60
1.20.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	60,0000	6,60
1.21	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet de apa cu bila FI-FI D20 15кч18p)	buc			87,87
						10,80
1.21.1	29131242021020	Robinet (Robinet de apa cu bila FI-FI D20 15кч18p)	buc	1,0000	76,6066	76,61
1.21.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,6000	0,0000	0,46
1.21.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	60,0000	10,80
1.22	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet de apa cu bila FI-FI D32 15кч18p)	buc			319,05
						24,00
1.22.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa (Robinet de apa cu bila FI-FI D32 15кч18p)	buc	1,0000	289,2666	289,27
1.22.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,0000	5,79
1.22.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.23	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet de apa cu bila FI-FI D40 15кч18p)	buc			322,41
						28,80
1.23.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa (Robinet de apa cu bila FI-FI D40 15кч18p)	buc	1,0000	289,2666	289,27
1.23.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	1,5000	0,0000	4,34
1.23.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	60,0000	28,80
1.24	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (amestecator pentru lavoar)baterie inalta tip F-Design	buc			3 068,59
						99,00
1.24.1	291312420137011	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (Смеситель для умывальника) baterie inalta tip F-Design	buc	1,0000	2 933,3300	2 933,33
1.24.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	18,1300	36,26
1.24.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	60,0000	99,00
1.25	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. tip Ideal Standard	buc			2 070,63
						69,00
1.25.1	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus tip Ideal Standart	buc	1,0000	1 991,6700	1 991,67
1.25.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,0000	9,96
1.25.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	60,0000	69,00
1.26	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (amestecator pentru chiuveta)	buc			1 021,35
						99,00
1.26.1	291312420137011	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (Смеситель для умывальника)	buc	1,0000	886,0866	886,09
1.26.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	18,1300	36,26
1.26.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	60,0000	99,00
1.27	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			21,37
						17,40
1.27.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,6166	2,62
1.27.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	14,7000	0,07
1.27.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,6000	0,81
1.27.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	380,0000	0,46

1.27.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	22,5000	0,02
1.27.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	60,0000	17,40
1.28	SC11B1	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din beton, avind 2 puncte de sprijin (uscator de prosoape)	buc			2 645,08
						24,00
1.28.1	2875114201170	Uscator de prosoape	buc	1,0000	2 544,7366	2 544,74
1.28.2	222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos etc)	%	3,0000	0,0000	76,34
1.28.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	60,0000	24,00
		TOTAL Capitolul 1.2. Conducta de apa calda - T3, T4				66 198,29
		Capitolul 1.3. Conducta de canalizare				
1.29	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP	m			38,66
						15,00
1.29.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare Ø50 mm (teava din polipropilen PP diam. 50 mm)	m	1,0300	22,4616	23,14
1.29.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	29,4000	0,12
1.29.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	34,3000	0,41
1.29.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,0000	15,00
1.30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP (fitingi)	m			38,66
						15,00
1.30.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare Ø50 mm (teava din polipropilen PP diam. 50 mm)	m	1,0300	22,4616	23,14
1.30.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	29,4000	0,12
1.30.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	34,3000	0,41
1.30.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,0000	15,00
1.31	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP	m			80,51
						19,20
1.31.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare Ø110 mm PP	m	1,0300	58,5942	60,35
1.31.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	29,4000	0,44
1.31.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	34,3000	0,51
1.31.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	60,0000	19,20
1.32	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP (fitingi)	m			80,51
						19,20
1.32.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare Ø110 mm PP	m	1,0300	58,5942	60,35
1.32.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	29,4000	0,44
1.32.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	34,3000	0,51
1.32.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	60,0000	19,20
1.33	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110 mm (curatirea din polietilen D110 mm)	buc			122,13
						27,60
1.33.1	2523156721037	Piesa de curatire din material plastic pentru canalizare D110 mm	buc	1,0000	79,2134	79,21
1.33.2	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	6,3308	6,33
1.33.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0320	36,9308	1,18
1.33.4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160	34,3000	0,55
1.33.5	222222222992	Material marunt (sirna de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,0000	0,0000	4,36
1.33.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	60,0000	27,60
1.33.7	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0306	94,5000	2,89
1.34	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110 mm (revizie din polietilen D110 mm)	buc			81,83
						27,60
1.34.1	2523156721037	Revizie din material plastic pentru canalizare D110 mm	buc	1,0000	40,8366	40,84
1.34.2	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	6,3308	6,33
1.34.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0320	36,9308	1,18
1.34.4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160	34,3000	0,55
1.34.5	222222222992	Material marunt (sirna de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,0000	0,0000	2,44
1.34.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	60,0000	27,60
1.34.7	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0306	94,5000	2,89
1.35	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m			128,96
						25,20
1.35.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare D160 mm	m	1,0300	99,2250	102,20
1.35.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0260	29,4000	0,76
1.35.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	34,3000	0,79
1.35.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	60,0000	25,20
1.36	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,80
						4,80
1.36.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	60,0000	4,80
1.37	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava	10 m			4,80

		de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm				4,80
1.37.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	60,0000	4,80
1.38	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (opritor din beton B7.5)	m3			1 629,01 270,00
1.38.1	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 200,0000	1 224,00
1.38.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,5000	2,25
1.38.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	12,26
1.38.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,0000	231,00
1.38.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,0000	39,00
1.38.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,0000	112,50
1.38.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,0000	8,00
		TOTAL Capitolul 1.3. Conducta de canalizare				16 488,02
		Capitolul 1.4. Instalatii sanitare				
1.39	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a,tip Ideal Standart	buc			4 224,80 111,00
1.39.1	2622102438000	Lavoar din ceramica cu amestecator .(Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном) tip Ideal Standart	buc	1,0100	3 944,5000	3 983,95
1.39.2	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	46,5500	46,55
1.39.3	2521216717050	Teava din material plastic diam. 50 mm	m	0,6000	24,5000	14,70
1.39.4	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	34,3000	68,60
1.39.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	60,0000	111,00
1.40	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P, tip Ideal Standard	buc			3 280,64 252,00
1.40.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior tip Ideal Standart	buc	1,0100	2 488,3866	2 513,27
1.40.2	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	63,9940	63,99
1.40.3	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	76,4400	76,44
1.40.4	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	307,8866	307,89
1.40.5	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	44,5900	44,59
1.40.6	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	44,9134	22,46
1.40.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	60,0000	252,00
1.41	SC05A	Chiuvea din fonta emailata avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc			719,21 102,00
1.41.1	2875114200020	Chiuvea	buc	1,0000	513,5200	513,52
1.41.2	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	38,6316	38,63
1.41.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	46,5500	46,55
1.41.4	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	20,6584	12,40
1.41.5	2222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)	%	1,0000	0,0000	6,11
1.41.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7000	60,0000	102,00
1.42	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm.	buc			243,87 63,00
1.42.1	2875114202905	Sifon de pardoseala diam. 100 mm	buc	1,0000	176,4000	176,40
1.42.2	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	2,6000	0,31
1.42.3	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	12,2500	0,61
1.42.4	2222222222992	Material marunt (nisip, apa etc)	%	2,0000	0,0000	3,55
1.42.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	60,0000	63,00
		TOTAL Capitolul 1.4. Instalatii sanitare				77 468,23

Devizul: 2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2. Utilaj				
2.1	Pret furnizor	Stingator ОП-5	buc			302,16 0,00
		TOTAL Capitolul 2. Utilaj				4 230,29

APROBAT:

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, nume's, prenumele)
BRADU Digitally signed
by BRADU MIHAI
MIHAI Date: 2025.08.05
11:32:42 +03'00'

Investitor: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Restaurarea clădirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 2-1-5 Rețele interioare de apă și canalizare

Deviz local Nr. 22.5

Intocmit în preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 261 268,85 (Lei)

Devizul: 1. Lucrări de construcție						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masură	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Conducta de apă potabilă - A1				
1.1	SA16A	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în coloane, la clădiri de locuit și social culturale, având diametrul de 20 mm (teava polipropilen PN10, diam. 25x2.5 mm (D20 mm))	m	46,0000	37,8101	1 739,27
					19,8000	910,80
1.2	SA16C	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în coloane, la clădiri de locuit și social culturale, având diametrul de 32 mm (teava polipropilen PN10, diam. 40x3.7 mm (D32 mm))	m	9,0000	51,1423	460,28
					24,6000	221,40
1.3	SA16D	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în coloane, la clădiri de locuit și social culturale, având diametrul de 40 mm (teava polipropilen PN10, diam. 50x4.6 mm (D40 mm))	m	20,0000	60,1445	1 202,89
					25,8000	516,00
1.4	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mănsoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Furtun pentru izolație ПЭП D32x5 Izoflex)	m	46,0000	35,0197	1 610,90
					30,6000	1 407,60
1.5	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mănsoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Furtun pentru izolație ПЭП D42x5 Izoflex)	m	9,0000	35,8994	323,09
					30,6000	275,40
1.6	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mănsoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Furtun pentru izolație ПЭП D63x5 Izoflex)	m	20,0000	43,8484	876,97
					30,6000	612,00
1.7	SF05C	Spalarea instalației de apă rece sau caldă, executată din tevi din material plastic, având diametrul de 20-75 mm	m	75,0000	3,0000	225,00
					3,0000	225,00
1.8	SF02C	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, având diametrul de 16 - 110 mm	10 m	7,5000	6,6000	49,50
					6,6000	49,50
1.9	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/4" - 1" (Robinet de apă cu bilă FI-FI D20 15кч18p)	buc	19,0000	87,8662	1 669,46
					10,8000	205,20
1.10	SD07D	Robinet de trecere cu ventil și mufa, cu sau fără descărcare, pentru teava din oțel, având diametrul de 1 1/4" (Robinet de apă cu bilă FI-FI D32 15кч18p)	buc	1,0000	319,0519	319,05
					24,0000	24,00
1.11	SD07E	Robinet de trecere cu ventil și mufa, cu sau fără descărcare, pentru teava din oțel, având diametrul de 1 1/2" (Robinet de apă cu bilă FI-FI D40 15кч18p)	buc	1,0000	322,4056	322,41
					28,8000	28,80
1.12	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încăstrare, conductele având diametrul de 3/4"	buc	94,0000	21,3746	2 009,21
					17,4000	1 635,60
		TOTAL Capitolul 1.1. Conducta de apă potabilă - A1				10 808,03
		Inclusiv salariul				6 111,30
		Capitolul 1.2. Conducta de apă caldă - T3, T4				
1.13	SA16A	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în coloane, la clădiri de locuit și social culturale, având diametrul de 20 mm (teava polipropilen PN10, diam. 25x2.5 mm (D20 mm))	m	54,0000	37,8101	2 041,75
					19,8000	1 069,20
1.14	SA16B	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în coloane, la clădiri de locuit și social culturale, având diametrul de 25 mm (teava polipropilen PN10, diam. 32x4.7 mm (D25 mm))	m	30,0000	40,0367	1 201,10
					21,0000	630,00
1.15	SA16C	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune,	m	30,0000	51,1423	1 534,27

		in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (teava polipropilen PN10, diam. 40x3.7 mm (D32 mm)			24,6000	738,00
1.16	RplF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Furtun pentru izolatia ПЭП D32x5 Izoflex)	m	54,0000	35,0197	1 891,06
					30,6000	1 652,40
1.17	RplF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Furtun pentru izolatia ПЭП D38x5 Izoflex)	m	30,0000	35,0197	1 050,59
					30,6000	918,00
1.18	RplF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Furtun pentru izolatia ПЭП D42x5 Izoflex)	m	30,0000	35,8994	1 076,98
					30,6000	918,00
1.19	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	114,0000	3,0000	342,00
					3,0000	342,00
1.20	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	11,4000	6,6000	75,24
					6,6000	75,24
1.21	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet de apa cu bila FI-FI D20 15K418p)	buc	12,0000	87,8662	1 054,39
					10,8000	129,60
1.22	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet de apa cu bila FI-FI D32 15K418p)	buc	2,0000	319,0519	638,10
					24,0000	48,00
1.23	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet de apa cu bila FI-FI D40 15K418p)	buc	2,0000	322,4056	644,81
					28,8000	57,60
1.24	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (amestecator pentru lavoar)baterie inalta tip F-Design	buc	10,0000	3 068,5900	30 685,90
					99,0000	990,00
1.25	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. tip Ideal Standard	buc	4,0000	2 070,6284	8 282,51
					69,0000	276,00
1.26	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (amestecator pentru chiuveta)	buc	2,0000	1 021,3466	2 042,69
					99,0000	198,00
1.27	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	143,0000	21,3746	3 056,57
					17,4000	2 488,20
1.28	SC11B1	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din beton, avind 2 puncte de sprijin (uscator de prosoape)	buc	4,0000	2 645,0787	10 580,31
					24,0000	96,00
		TOTAL Capitolul 1.2. Conducta de apa calda - T3, T4				66 198,29
		Inclusiv salariul				10 626,24
		Capitolul 1.3. Conducta de canalizare				
1.29	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP	m	9,0000	38,6646	347,98
					15,0000	135,00
1.30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP (fittingi)	m	3,6000	38,6646	139,19
					15,0000	54,00
1.31	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP	m	103,0000	80,5075	8 292,28
					19,2000	1 977,60
1.32	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP (fitingi)	m	41,2000	80,5075	3 316,91
					19,2000	791,04
1.33	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110 mm (curatirea din polietilen D110 mm)	buc	10,0000	122,1302	1 221,30
					27,6000	276,00
1.34	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110 mm (revizie din polietilen D110 mm)	buc	8,0000	81,8346	654,68
					27,6000	220,80
1.35	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	16,0000	128,9551	2 063,28
					25,2000	403,20
1.36	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava	10 m	0,9000	4,8000	4,32

		de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv			4,8000	4,32
1.37	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	11,9000	4,8000	57,12
					4,8000	57,12
1.38	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (opritor din beton B7.5)	m3	0,2400	1 629,0125	390,96
					270,0000	64,80
		TOTAL Capitolul 1.3. Conducta de canalizare				16 488,02
		Inclusiv salariul				3 983,88
		Capitolul 1.4. Instalatii sanitare				
1.39	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a,tip Ideal Standart	buc	10,0000	4 224,7950	42 247,95
					111,0000	1 110,00
1.40	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P, tip Ideal Standard	buc	10,0000	3 280,6378	32 806,38
					252,0000	2 520,00
1.41	SC05A	Chiuvea din fonta emailata avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,0000	719,2076	1 438,42
					102,0000	204,00
1.42	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm.	buc	4,0000	243,8710	975,48
					63,0000	252,00
		TOTAL Capitolul 1.4. Instalatii sanitare				77 468,23
		Inclusiv salariul				4 086,00

Total manopera (ore)	413,4570
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		170 962,57
Asigurari sociale	24,0000%	5 953,78
Total		176 916,35
Cheltuieli de transport	5,0000%	7 282,34
Total		184 198,69
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	1 456,47
Total		185 655,16
Cheltuieli de regie	10,0000%	18 565,52
Total		204 220,68
Beneficiu de deviz	4,0000%	8 168,83
Total		212 389,50
Cheltuieli pentru cladiri si constructii (Organizare de santier)	0,5000%	1 061,95

Total De viz fara TVA	213 451,45

Devizul: 2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2. Utilaj				
2.1	Pret furnizor	Stingator ОП-5	buc	14,0000	302,1634	4 230,29
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 2. Utilaj				4 230,29
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		4 230,29
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	42,30

Total De viz fara TVA	4 272,59

Total General fara TVA	217 724,04
TVA (20%)	43 544,81
TOTAL GENERAL	261 268,85
Inclusiv salariul	24 807,42

Cursul de referință: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

BRADU
MIHAI

Digitally signed
by BRADU MIHAI
Date: 2025.08.05
11:33:07 +03'00'

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Restaurarea clădirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 2-1-5 Retele interioare de apa si canalizare

Devizul local de resurse Nr. 22.5

Intocmit in preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 261 268,85 (Lei)

Deviz: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	0,9240	60,0000	55,44
2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	315,9870	60,0000	18 959,22
3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	96,3900	60,0000	5 783,40
4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1560	60,0000	9,36
Total manopera					24 807,42	
Materiale						
1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2844	380,0000	108,07
2	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,2000	12,2500	2,45
3	20028339	Materiale mărunte	%	30,0000	0,0000	49,82
4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	6,7502	34,3000	231,53
5	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	1,1850	14,7000	17,42
6	222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)	%	1,0000	0,0000	12,22
7	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	3,0000	0,0000	13,02
8	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	4,0000	0,0000	17,36
9	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,0000	39,83
10	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	1,2000	0,0000	14,25
11	222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos etc)	%	3,0000	0,0000	305,37
12	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	2,94
13	222222222992	Material marunt (nisip, apa etc)	%	2,0000	0,0000	14,19
14	222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	10,0000	0,0000	63,20
15	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,6294	29,4000	77,30
16	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	24,0000	18,1300	435,12
17	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	5,0000	44,9134	224,57
18	2521216717050	Teava din material plastic (teava polipropilen PN10, diam. 40x3.7 mm (D32 mm)	m	9,1800	14,7294	135,22
19	2521216717050	Teava din material plastic (teava polipropilen PN10, diam. 25x2.5 mm (D20 mm)	m	46,9200	10,5840	496,60
20	2521216717050	Teava din material plastic (teava polipropilen PN10, diam. 50x4.6 mm (D40 mm)	m	20,4000	21,5600	439,82
21	2521216717050	Teava din material plastic diam. 50 mm	m	6,0000	24,5000	147,00
22	252121671705020	Teava din material plastic (teava polipropilen PN10, diam. 25x2.5 mm (D20 mm)	m	55,0800	10,5840	582,97
23	252121671705025	Teava din material plastic (teava polipropilen PN10, diam. 32x4.7 mm (D25 mm)	m	30,6000	10,5840	323,87
24	252121671705032	Teava din material plastic (teava polipropilen PN10, diam. 40x3.7 mm (D32 mm)	m	30,6000	14,7294	450,72
25	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare D160 mm	m	16,4800	99,2250	1 635,23
26	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare Φ110 mm PP	m	148,5260	58,5942	8 702,76
27	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare Φ50 mm (teava din polipropilen PP diam. 50 mm)	m	12,9780	22,4616	291,51
28	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,2000	20,6584	24,79

29	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	2,0000	38,6316	77,26
30	2523156719400	Mufa din material plastic diam. 20 mm	buc	7,0000	1,6366	11,46
31	2523156719400	Mufa din material plastic diam. 25 mm	buc	2,1000	1,9600	4,12
32	2523156719400	Mufa din material plastic diam. 32 mm	buc	2,7300	5,2920	14,45
33	2523156719400	Mufa din material plastic diam. 40 mm	buc	1,4000	5,5664	7,79
34	2523156719430	Cot din material plastic diam. 32 mm	buc	0,7200	7,8400	5,64
35	2523156719430	Cot din material plastic diam. 20 mm	buc	8,0000	4,2434	33,95
36	2523156719430	Cot din material plastic diam. 25 mm	buc	2,4000	5,0568	12,14
37	2523156719430	Cot din material plastic diam. 32 mm	buc	2,4000	7,8400	18,82
38	2523156719430	Cot din material plastic diam. 40 mm	buc	1,6000	8,2320	13,17
39	2523156719450	Teu din material plastic diam. 20 mm	buc	71,0000	4,9490	351,38
40	2523156719450	Teu din material plastic diam. 25 mm	buc	21,3000	5,8800	125,24
41	2523156719450	Teu din material plastic diam. 32 mm	buc	27,6900	8,9866	248,84
42	2523156719450	Teu din material plastic diam. 40 mm	buc	14,2000	9,8000	139,16
43	2523156719460	Reductie din material plastic diam. 20 mm	buc	11,0000	2,4500	26,95
44	2523156719460	Reductie din material plastic diam. 25 mm	buc	3,3000	3,7730	12,45
45	2523156719460	Reductie din material plastic diam. 32 mm	buc	4,2900	5,6840	24,38
46	2523156719460	Reductie din material plastic diam. 40 mm	buc	2,2000	6,0270	13,26
47	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	18,0000	6,3308	113,95
48	2523156721037	Piesa de curatire din material plastic pentru canalizare D110 mm	buc	10,0000	79,2134	792,13
49	2523156721037	Revizie din material plastic pentru canalizare D110 mm	buc	8,0000	40,8366	326,69
50	2622102438000	Lavoar din ceramica cu amestecator .(Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном) tip Ideal Standart	buc	10,1000	3 944,5000	39 839,45
51	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior tip Ideal Standart	buc	10,1000	2 488,3866	25 132,70
52	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	73,9500	2,6000	192,27
53	2663102100000	Beton	m3	0,2448	1 200,0000	293,76
54	2875114200020	Chiuvea	buc	2,0000	513,5200	1 027,04
55	2875114201170	Uscator de prosoape	buc	4,0000	2 544,7366	10 178,95
56	2875114202905	Sifon de pardoseala diam. 100 mm	buc	4,0000	176,4000	705,60
57	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	12,0000	46,5500	558,60
58	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	20,0000	34,3000	686,00
59	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	10,0000	44,5900	445,90
60	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	10,0000	307,8866	3 078,87
61	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa (Robinet de apa cu bila FI-FI D32 15кч18p)	buc	3,0000	289,2666	867,80
62	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa (Robinet de apa cu bila FI-FI D40 15кч18p)	buc	3,0000	289,2666	867,80
63	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	237,0000	2,6166	620,13
64	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus tip Ideal Standart	buc	4,0000	1 991,6700	7 966,68
65	291312420137011	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (Смеситель для умывальника)	buc	2,0000	886,0866	1 772,17
66	291312420137011	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (Смеситель для умывальника)/ baterie inalta tip F-Design	buc	10,0000	2 933,3300	29 333,30
67	29131242021020	Robinet (Robinet de apa cu bila FI-FI D20 15кч18p)	buc	31,0000	76,6066	2 374,80
68	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	10,0000	63,9940	639,94
69	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	10,0000	76,4400	764,40
70	3220137315778	Decapant	kg	1,7890	36,9308	66,07
71	332051735223	Termoizolatie conducte (Furtun pentru izolatie ПЭП D32x5 Izoflex)	m	103,0000	4,0866	420,92
72	332051735223	Termoizolatie conducte (Furtun pentru izolatie ПЭП D38x5 Izoflex)	m	30,9000	4,0866	126,28
73	332051735223	Termoizolatie conducte (Furtun pentru izolatie ПЭП D42x5 Izoflex)	m	40,1700	4,9000	196,83
74	332051735223	Termoizolatie conducte (Furtun pentru izolatie ПЭП D63x5 Izoflex)	m	20,6000	12,2500	252,35
75	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0240	22,5000	0,54
76	4100116202820	Apa potabila	m3	0,2370	22,5000	5,33
Total materiale					145 646,87	
Utilaje						
1	2922140007000	Macara	h-ut	0,0600	450,0000	27,00
2	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	5,0726	94,5000	479,36

3	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,0960	20,0000	1,92
Total utilaje					508,28	
Total						170 962,57
Asigurari sociale				24,0000%	5 953,78	
Total						176 916,35
Cheltuieli de transport				5,0000%	7 282,34	
Total						184 198,69
Cheltuieli pentru depozitare				1,0000%	1 456,47	
Total						185 655,16
Cheltuieli de regie				10,0000%	18 565,52	
Total						204 220,68
Beneficiu de deviz				4,0000%	8 168,83	
Total						212 389,50
Cheltuieli pentru cladiri si constructii (Organizare de santier)				0,5000%	1 061,95	
TOTAL Deviz fara TVA						213 451,45

Deviz: 2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
1	Pret furnizor	Stingator ОП-5	buc	14,0000	302,1634	4 230,29
Total materiale					4 230,29	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					4 230,29	
Cheltuieli pentru depozitare			1,0000%		42,30	
TOTAL Deviz fara TVA					4 272,59	
Total					217 724,04	
TVA			20%		43 544,81	
TOTAL Deviz					261 268,85	

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

BRADU
MIHAI
 Digitally signed
 by BRADU MIHAI
 Date: 2025.08.05
 11:33:29 +03'00'

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: SC RESTACO SRL

Investitor: Oficiul Avocatului Poporului, Moldova, Republic of, mun. Chisinau 2012. str. Sfatul Țării, nr.16

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 22.6

Devizul: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Încălzire				
1.1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (RADIK 22-300 L=400mm)	buc			675,83
						30,00
1.1.1	28221157000001	Radiator (RADIK 22-300 L=400mm)	buc	1,0000	633,7366	633,74
1.1.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	11,7600	0,04
1.1.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	44,1000	0,26
1.1.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,8640	2,29
1.1.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,8330	2,50
1.1.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	60,0000	30,00
1.1.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	35,0000	7,00
1.2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (RADIK 22-500 L=400mm)	buc			826,09
						30,00
1.2.1	28221157000002	Radiator (RADIK 22-500 L=400mm)	buc	1,0000	784,0000	784,00
1.2.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	11,7600	0,04
1.2.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	44,1000	0,26
1.2.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,8640	2,29
1.2.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,8330	2,50
1.2.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	60,0000	30,00
1.2.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	35,0000	7,00
1.3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (RADIK 22-500 L=500mm)	buc			938,79
						30,00
1.3.1	28221157000003	Radiator (RADIK 22-500 L=500mm)	buc	1,0000	896,7000	896,70
1.3.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	11,7600	0,04
1.3.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	44,1000	0,26
1.3.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,8640	2,29
1.3.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,8330	2,50
1.3.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	60,0000	30,00
1.3.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	35,0000	7,00
1.4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (RADIK 22-500 L=600mm)	buc			1 034,34
						30,00
1.4.1	28221157000004	Radiator (RADIK 22-500 L=600mm)	buc	1,0000	992,2500	992,25
1.4.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	11,7600	0,04
1.4.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	44,1000	0,26
1.4.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,8640	2,29
1.4.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,8330	2,50
1.4.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	60,0000	30,00
1.4.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	35,0000	7,00
1.5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (RADIK 22-500 L=700mm)	buc			1 130,71
						30,00
1.5.1	28221157000005	Radiator (RADIK 22-500 L=700mm)	buc	1,0000	1 088,6134	1 088,61
1.5.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	11,7600	0,04
1.5.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	44,1000	0,26
1.5.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,8640	2,29
1.5.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,8330	2,50
1.5.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	60,0000	30,00
1.5.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	35,0000	7,00
1.6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (RADIK 22-500 L=800mm)	buc			1 214,01
						30,00
1.6.1	28221157000006	Radiator (RADIK 22-500 L=800mm)	buc	1,0000	1 171,9134	1 171,91
1.6.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	11,7600	0,04
1.6.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	44,1000	0,26
1.6.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,8640	2,29
1.6.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,8330	2,50
1.6.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	60,0000	30,00
1.6.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	35,0000	7,00
1.7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (RADIK 22-500 L=900mm)	buc			1 245,86

						30,00
1.7.1	28221157000007	Radiator (RADIK 22-500 L=900mm)	buc	1,0000	1 203,7634	1 203,76
1.7.2	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0030	11,7600	0,04
1.7.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	44,1000	0,26
1.7.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,8640	2,29
1.7.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,8330	2,50
1.7.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	60,0000	30,00
1.7.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,2000	35,0000	7,00
1.8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (RADIK 22-500 L=1000mm)	buc			1 316,09 30,00
1.8.1	28221157000008	Radiator (RADIK 22-500 L=1000mm)	buc	1,0000	1 274,0000	1 274,00
1.8.2	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0030	11,7600	0,04
1.8.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	44,1000	0,26
1.8.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,8640	2,29
1.8.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,8330	2,50
1.8.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	60,0000	30,00
1.8.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,2000	35,0000	7,00
1.9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (RADIK 22-500 L=1100mm)	buc			1 621,78 39,00
1.9.1	28221157000009	Radiator (RADIK 22-500 L=1100mm)	buc	1,0000	1 568,0000	1 568,00
1.9.2	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0040	11,7600	0,05
1.9.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	44,1000	0,35
1.9.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,8640	2,29
1.9.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,8330	3,33
1.9.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	60,0000	39,00
1.9.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,2500	35,0000	8,75
1.10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (RADIK 33-500 L=1200mm)	buc			1 817,78 39,00
1.10.1	282211570000010	Radiator (RADIK 33-500 L=1200mm)	buc	1,0000	1 764,0000	1 764,00
1.10.2	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0040	11,7600	0,05
1.10.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	44,1000	0,35
1.10.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,8640	2,29
1.10.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,8330	3,33
1.10.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	60,0000	39,00
1.10.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,2500	35,0000	8,75
1.11	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (RADIK 33-500 L=1400mm)	buc			2 250,61 39,00
1.11.1	282211570000011	Radiator (RADIK 33-500 L=1400mm)	buc	1,0000	2 196,8366	2 196,84
1.11.2	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0040	11,7600	0,05
1.11.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	44,1000	0,35
1.11.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,8640	2,29
1.11.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,8330	3,33
1.11.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	60,0000	39,00
1.11.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,2500	35,0000	8,75
1.12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Запорный клапан угловой с возможностью подсоединения дренажного крана, предназначен для отключения отдельного отопительного прибора для его демонтажа или технического обслуживания без слива всей системы дв=15 RLV)	buc			108,04 10,80
1.12.1	287527420270015	Robinet cu dublu reglaj (Запорный клапан угловой с возможностью подсоединения дренажного крана, предназначен для отключения отдельного отопительного прибора для его демонтажа или технического обслуживания без слива всей системы дв=15 RLV)	buc	1,0000	96,0400	96,04
1.12.2	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0120	11,7600	0,14
1.12.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	44,1000	1,06
1.12.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,0000	10,80
1.13	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Клапан с предварительной настройкой угловой, выполнение UK дв=15 RA-N)	buc			188,08 10,80
1.13.1	287527420270015 1	Robinet cu dublu reglaj (Клапан с предварительной настройкой угловой, выполнение UK дв=15 RA-N)	buc	1,0000	176,0766	176,08
1.13.2	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0120	11,7600	0,14
1.13.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	44,1000	1,06
1.13.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,0000	10,80
1.14	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Термостатический элемент со встроенным датчиком с защитой от мороза и устройством для ограничения и фиксации температурой настройки, диапазон настройки 6-26 °C, производитель DANFOSS RA 2991)	buc			300,12 10,80
1.14.1	287527420270015 2	Robinet cu dublu reglaj (Термостатический элемент со встроенным датчиком с защитой от мороза и устройством для ограничения и фиксации температурой настройки, диапазон настройки 6-26 °C, производитель DANFOSS)	buc	1,0000	288,1200	288,12

		RA 2991)				
1.14.2	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0120	11,7600	0,14
1.14.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	44,1000	1,06
1.14.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,0000	10,80
1.15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Автоматический балансировочный клапан-регулятор перепада давления прямого действия, резьба внутренняя поддерживает постоянный перепад давления в диапазоне dp=5...25кПа, оборудован дренажным краном, монтируется на обратной подводке, производитель DANFOSS db=15)	buc			810,70 10,80
1.15.1	2875274202700153	Robinet cu dublu reglaj (Автоматический балансировочный клапан-регулятор перепада давления прямого действия, резьба внутренняя поддерживает постоянный перепад давления в диапазоне dp=5...25кПа, оборудован дренажным краном, монтируется на обратной подводке, производитель DANFOSS db=15)	buc	1,0000	798,7000	798,70
1.15.2	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0120	11,7600	0,14
1.15.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	44,1000	1,06
1.15.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,0000	10,80
1.16	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Автоматический балансировочный клапан-регулятор перепада давления прямого действия, резьба внутренняя поддерживает постоянный перепад давления в диапазоне dp=5...25кПа, оборудован дренажным краном, монтируется на обратной подводке, производитель DANFOSS db=20)	buc			2 208,65 13,80
1.16.1	287527420270020	Robinet cu dublu reglaj (Автоматический балансировочный клапан-регулятор перепада давления прямого действия, резьба внутренняя поддерживает постоянный перепад давления в диапазоне dp=5...25кПа, оборудован дренажным краном, монтируется на обратной подводке, производитель DANFOSS db=20)	buc	1,0000	2 192,8480	2 192,85
1.16.2	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0200	11,7600	0,24
1.16.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	44,1000	1,76
1.16.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,0000	13,80
1.17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Запорно-измерительный клапан, имеет отверстие для подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления и возможность установки измерительных ниппелей ASV-M db=15)	buc			570,82 9,00
1.17.1	287527420510015	Robinet cu mufa (Запорно-измерительный клапан, имеет отверстие для подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления и возможность установки измерительных ниппелей ASV-M db=15)	buc	1,0000	560,2366	560,24
1.17.2	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0150	11,7600	0,18
1.17.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	44,1000	1,41
1.17.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Запорно-измерительный клапан, имеет отверстие для подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления и возможность установки измерительных ниппелей ASV-M db=20)	buc			634,85 9,00
1.18.1	287527420510020	Robinet cu mufa (Запорно-измерительный клапан, имеет отверстие для подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления и возможность установки измерительных ниппелей ASV-M db=20)	buc	1,0000	624,2600	624,26
1.18.2	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0150	11,7600	0,18
1.18.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	44,1000	1,41
1.18.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Запорно-измерительный клапан, имеет отверстие для подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления и возможность установки измерительных ниппелей ASV-M db=25)	buc			746,89 9,00
1.19.1	287527420510025	Robinet cu mufa (Запорно-измерительный клапан, имеет отверстие для подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления и возможность установки измерительных ниппелей ASV-M db=25)	buc	1,0000	736,3034	736,30
1.19.2	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0150	11,7600	0,18
1.19.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	44,1000	1,41
1.19.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.20	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Кран шаровый db=15 для воздухоотводчиков)	buc			82,45 9,00
1.20.1	28752742051015	Robinet cu mufa (Кран шаровый db=15 для воздухоотводчиков)	buc	1,0000	71,8634	71,86
1.20.2	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0150	11,7600	0,18
1.20.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	44,1000	1,41
1.20.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,0000	9,00

1.21	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздухоотводчик)	buc			78,74
						6,00
1.21.1	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	71,8634	71,86
1.21.2	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	8,7808	0,88
1.21.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.22	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Сливной вентиль дв=15)	buc			94,49
						10,80
1.22.1	287527420270115	Robinet cu dublu reglaj (Сливной вентиль дв=15)	buc	1,0000	82,4866	82,49
1.22.2	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0120	11,7600	0,14
1.22.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	44,1000	1,06
1.22.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,0000	10,80
1.23	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18x2 ГОСТ10704-91	m			46,52
						21,00
1.23.1	252121670100018	Teava din otel diam. 18x2 ГОСТ10704-91	m	1,0150	23,6866	24,04
1.23.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0350	21,4228	0,75
1.23.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050	29,4000	0,15
1.23.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	19,6000	0,06
1.23.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	37,2400	0,52
1.23.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	60,0000	21,00
1.24	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 18x2 (Отвод для стальной трубы 90* diam. 18x2)	buc			19,37
						9,60
1.24.1	252315671380018	Fitinguri din fonta (Отвод для стальной трубы 90* diam. 18x2)	buc	1,0000	8,5750	8,58
1.24.2	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0120	11,7600	0,14
1.24.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	44,1000	1,06
1.24.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	60,0000	9,60
1.25	IC30L	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (тройник стальной D18x2/D18x2/D18x2)	buc			58,37
						18,60
1.25.1	252315671380018 1	Fitinguri din fonta (тройник стальной D18x2/D18x2/D18x2)	buc	1,0000	37,9750	37,98
1.25.2	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0180	11,7600	0,21
1.25.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0360	44,1000	1,59
1.25.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3100	60,0000	18,60
1.26	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 18x2 (Переходник с металла на полипропилен diam. 18x2/20x3.4)	buc			34,49
						9,60
1.26.1	252315671380018 2	Fitinguri din fonta (Переходник с металла на полипропилен diam. 18x2/20x3.4)	buc	1,0000	23,6866	23,69
1.26.2	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0120	11,7600	0,14
1.26.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	44,1000	1,06
1.26.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	60,0000	9,60
1.27	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 18x2 (Переходник с металла на полипропилен diam. 18x2/25x4.2)	buc			34,49
						9,60
1.27.1	252315671380018 3	Fitinguri din fonta (Переходник с металла на полипропилен diam. 18x2/25x4.2)	buc	1,0000	23,6866	23,69
1.27.2	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0120	11,7600	0,14
1.27.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	44,1000	1,06
1.27.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	60,0000	9,60
1.28	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2 ГОСТ10704-91	m			78,27
						28,80
1.28.1	252121670100025	Teava din otel diam. 25x2 ГОСТ10704-91	m	1,0150	45,7366	46,42
1.28.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	21,4228	1,37
1.28.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	29,4000	0,50
1.28.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	19,6000	0,06
1.28.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.28.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	60,0000	28,80
1.29	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Отвод для стальной трубы 90* diam. 25x2)	buc			30,69
						16,20
1.29.1	252315671380025	Fitinguri din fonta (Отвод для стальной трубы 90* diam. 25x2)	buc	1,0000	12,4950	12,50
1.29.2	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0200	11,7600	0,24
1.29.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	44,1000	1,76
1.29.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	60,0000	16,20
1.30	IC30N	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (тройник стальной D25x2/D18x2/D18x2)	buc			81,37
						30,60
1.30.1	252315671380025	Fitinguri din fonta (тройник стальной D25x2/D18x2/D18x2)	buc	1,0000	47,7750	47,78

	1					
1.30.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	11,7600	0,35
1.30.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	44,1000	2,65
1.30.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5100	60,0000	30,60
1.31	IC30N	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (тройник стальной D25x2/D18x2/D25x2)	buc			81,37 30,60
1.31.1	252315671380025 2	Fitinguri din fonta (тройник стальной D25x2/D18x2/D25x2)	buc	1,0000	47,7750	47,78
1.31.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	11,7600	0,35
1.31.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	44,1000	2,65
1.31.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5100	60,0000	30,60
1.32	IC30N	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (тройник стальной D25x2/D25x2/D25x2)	buc			81,37 30,60
1.32.1	252315671380025 3	Fitinguri din fonta (тройник стальной D25x2/D25x2/D25x2)	buc	1,0000	47,7750	47,78
1.32.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	11,7600	0,35
1.32.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	44,1000	2,65
1.32.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5100	60,0000	30,60
1.33	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Переходник с металла на полипропилен diam. 25x2/25x4.2)	buc			43,51 16,20
1.33.1	252315671380025 5	Fitinguri din fonta (Переходник с металла на полипропилен diam. 25x2/25x4.2)	buc	1,0000	25,3134	25,31
1.33.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	11,7600	0,24
1.33.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	44,1000	1,76
1.33.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	60,0000	16,20
1.34	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Переходник с металла на полипропилен diam. 25x2/32x5.4)	buc			43,51 16,20
1.34.1	252315671380025 6	Fitinguri din fonta (Переходник с металла на полипропилен diam. 25x2/32x5.4)	buc	1,0000	25,3134	25,31
1.34.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	11,7600	0,24
1.34.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	44,1000	1,76
1.34.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	60,0000	16,20
1.35	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2 ГОСТ10704-91	m			89,84 33,60
1.35.1	252121670100032	Teava din otel diam. 32x2 ГОСТ10704-91	m	1,0150	51,4500	52,22
1.35.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	21,4228	1,84
1.35.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	29,4000	0,71
1.35.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	19,6000	0,06
1.35.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	37,2400	1,42
1.35.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	60,0000	33,60
1.36	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (Отвод для стальной трубы 90* diam. 32x2)	buc			37,77 20,40
1.36.1	252315671380032	Fitinguri din fonta (Отвод для стальной трубы 90* diam. 32x2)	buc	1,0000	14,8666	14,87
1.36.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250	11,7600	0,29
1.36.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0500	44,1000	2,21
1.36.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	60,0000	20,40
1.37	IC30O	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (тройник стальной D32x2/D25x2/D25x2)	buc			114,76 39,00
1.37.1	252315671380032 1	Fitinguri din fonta (тройник стальной D32x2/D25x2/D25x2)	buc	1,0000	71,8634	71,86
1.37.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0390	11,7600	0,46
1.37.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0780	44,1000	3,44
1.37.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	60,0000	39,00
1.38	IC30O	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (тройник стальной D32x2/D18x2/D32x2)	buc			114,76 39,00
1.38.1	252315671380032 2	Fitinguri din fonta (тройник стальной D32x2/D18x2/D32x2)	buc	1,0000	71,8634	71,86
1.38.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0390	11,7600	0,46
1.38.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0780	44,1000	3,44
1.38.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	60,0000	39,00
1.39	IC30O	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (тройник стальной D32x2/D25x2/D32x2)	buc			114,76 39,00
1.39.1	252315671380032 3	Fitinguri din fonta (тройник стальной D32x2/D25x2/D32x2)	buc	1,0000	71,8634	71,86
1.39.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0390	11,7600	0,46
1.39.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0780	44,1000	3,44

1.39.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	60,0000	39,00
1.40	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x3 ГОСТ10704-91	m			123,49 37,20
1.40.1	252121670100045	Teava din otel diam. 45x3 ГОСТ10704-91	m	1,0150	80,0366	81,24
1.40.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	21,4228	2,25
1.40.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.40.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	19,6000	0,06
1.40.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	37,2400	1,86
1.40.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	60,0000	37,20
1.41	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Отвод для стальной трубы 90* diam. 45x3)	buc			48,56 24,00
1.41.1	252315671380045	Fitinguri din fonta (Отвод для стальной трубы 90* diam. 45x3)	buc	1,0000	21,5600	21,56
1.41.2	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0300	11,7600	0,35
1.41.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	44,1000	2,65
1.41.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.42	IC30P	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (тройник стальной D45x3/D57x3/D25x2)	buc			128,50 45,60
1.42.1	252315671380045 1	Fitinguri din fonta (тройник стальной D45x3/D57x3/D25x2)	buc	1,0000	78,4000	78,40
1.42.2	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0450	11,7600	0,53
1.42.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0900	44,1000	3,97
1.42.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7600	60,0000	45,60
1.43	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3.5 ГОСТ10704-91	m			142,98 45,00
1.43.1	252121670100057	Teava din otel diam. 57x3.5 ГОСТ10704-91	m	1,0150	89,8366	91,18
1.43.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	21,4228	3,13
1.43.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430	29,4000	1,26
1.43.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	19,6000	0,06
1.43.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	37,2400	2,35
1.43.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	60,0000	45,00
1.44	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9,60 5,40
1.44.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	60,0000	5,40
1.44.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	105,0000	4,20
1.45	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			11,85 6,60
1.45.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	60,0000	6,60
1.45.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	105,0000	5,25
1.46	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,80 4,80
1.46.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	60,0000	4,80
1.47	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			6,00 6,00
1.47.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.48	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 si 2 straturi de email БТ-177)	m2			98,62 67,32
1.48.1	24301161041602	Email alchidic БТ-177	kg	0,3000	62,1810	18,65
1.48.2	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	0,1500	49,0000	7,35
1.48.3	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	38,0730	1,60
1.48.4	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	36,9308	3,69
1.48.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1220	60,0000	67,32
1.49	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala (Труба полипропиленовая усиленная стекловолокном PP-R Composit, PN20 T=90oC ф20x3,4 "Ecoplastic")	m			46,24 21,00
1.49.1	2521216710000	Teava (Труба полипропиленовая усиленная стекловолокном PP-R Composit, PN20 T=90oC ф20x3,4 "Ecoplastic"	m	1,0300	24,5000	25,24
1.49.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	60,0000	21,00

1.50	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala (фитинги PP-R Composit, PN20 T=90oC ф20x3,4 "Ecoplastic")	m			46,24 21,00
1.50.1	252121675620341	Teava (фитинги PP-R Composit, PN20 T=90oC ф20x3,4 "Ecoplastic")	m	1,0300	24,5000	25,24
1.50.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	60,0000	21,00
1.51	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala (Труба полипропиленовая усиленная стекловолокном PP-R Composit, PN20 T=90oC ф25x4,2 "Ecoplastic")	m			61,85 24,00
1.51.1	25212167562542	Teava (Труба полипропиленовая усиленная стекловолокном PP-R Composit, PN20 T=90oC ф25x4,2 "Ecoplastic")	m	1,0300	36,7500	37,85
1.51.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.52	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala (фитинги PP-R Composit, PN20 T=90oC ф25x4,2 "Ecoplastic")	m			61,85 24,00
1.52.1	252121675625421	Teava (фитинги PP-R Composit, PN20 T=90oC ф25x4,2 "Ecoplastic")	m	1,0300	36,7500	37,85
1.52.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.53	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Труба полипропиленовая усиленная стекловолокном PP-R Composit, PN20 T=90oC ф32x5,4 "Ecoplastic")	m			87,09 24,00
1.53.1	25212167163254	Teava (Труба полипропиленовая усиленная стекловолокном PP-R Composit, PN20 T=90oC ф32x5,4 "Ecoplastic")	m	1,0300	61,2500	63,09
1.53.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.54	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (фитинги PP-R Composit, PN20 T=90oC ф32x5,4 "Ecoplastic")	m			87,09 24,00
1.54.1	252121671632541	Teava (фитинги PP-R Composit, PN20 T=90oC ф32x5,4 "Ecoplastic")	m	1,0300	61,2500	63,09
1.54.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.55	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9,60 5,40
1.55.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	60,0000	5,40
1.55.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	105,0000	4,20
1.56	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			11,85 6,60
1.56.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	60,0000	6,60
1.56.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	105,0000	5,25
1.57	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,80 4,80
1.57.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	60,0000	4,80
1.58	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			6,00 6,00
1.58.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.59	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22x9 mm ПЭП	m			40,65 25,20
1.59.1	33205173522322	Termoizolatii conducte D=22x9 mm ПЭП	m	1,0300	14,2884	14,72
1.59.2	20028339	Materiale marunte	%	5,0000	0,0000	0,74
1.59.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	60,0000	25,20
1.60	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x9 mm ПЭП	m			52,14 25,20
1.60.1	33205173522328	Termoizolatii conducte D=28x9 mm ПЭП	m	1,0300	24,9116	25,66
1.60.2	20028339	Materiale marunte	%	5,0000	0,0000	1,28
1.60.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	60,0000	25,20
1.61	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35x9 mm ПЭП	m			56,55 25,20

1.61.1	33205173522335	Termoizolatie conducte D=35x9 mm ПЭП	m	1,0300	28,9884	29,86
1.61.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	1,49
1.61.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	60,0000	25,20
1.62	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=18x40 mm (изоляционные материалы "Скорлупа" с покровным слоем из алюминиевой фольги б=40мм для стальной трубы D18x2 типа ISOVER)	m			161,31 30,60
1.62.1	33205173522318	Termoizolatie conducte (изоляционные материалы "Скорлупа" с покровным слоем из алюминиевой фольги б=40мм для стальной трубы D18x2 типа ISOVER)	m	1,0300	120,8634	124,49
1.62.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	6,22
1.62.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	60,0000	30,60
1.63	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x40 mm (изоляционные материалы "Скорлупа" с покровным слоем из алюминиевой фольги б=40мм для стальной трубы D25x2 типа ISOVER)	m			204,60 30,60
1.63.1	33205173522325	Termoizolatie conducte (изоляционные материалы "Скорлупа" с покровным слоем из алюминиевой фольги б=40мм для стальной трубы D25x2 типа ISOVER)	m	1,0300	160,8866	165,71
1.63.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	8,29
1.63.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	60,0000	30,60
1.64	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x40 mm (изоляционные материалы "Скорлупа" с покровным слоем из алюминиевой фольги б=40мм для стальной трубы D32x2 типа ISOVER)	m			213,43 30,60
1.64.1	33205173522332	Termoizolatie conducte (изоляционные материалы "Скорлупа" с покровным слоем из алюминиевой фольги б=40мм для стальной трубы D32x2 типа ISOVER)	m	1,0300	169,0500	174,12
1.64.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	8,71
1.64.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	60,0000	30,60
1.65	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=45x40 mm (изоляционные материалы "Скорлупа" с покровным слоем из алюминиевой фольги б=40мм для стальной трубы D45x3 типа ISOVER)	m			248,75 30,60
1.65.1	33205173522345	Termoizolatie conducte (изоляционные материалы "Скорлупа" с покровным слоем из алюминиевой фольги б=40мм для стальной трубы D45x3 типа ISOVER)	m	1,0300	201,7134	207,76
1.65.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	10,39
1.65.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	60,0000	30,60
1.66	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=57x40 mm (изоляционные материалы "Скорлупа" с покровным слоем из алюминиевой фольги б=40мм для стальной трубы D57x3 типа ISOVER)	m			260,24 30,60
1.66.1	33205173522357	Termoizolatie conducte (изоляционные материалы "Скорлупа" с покровным слоем из алюминиевой фольги б=40мм для стальной трубы D57x3 типа ISOVER)	m	1,0300	212,3366	218,71
1.66.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	10,94
1.66.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	60,0000	30,60
1.67	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel 18x2 pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			22,30 12,00
1.67.1	287527420400018	Bratara fixare D18	buc	1,0000	2,4500	2,45
1.67.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,8640	2,29
1.67.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,8330	0,83
1.67.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,6370	0,64
1.67.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,5880	0,59
1.67.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.67.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1000	35,0000	3,50
1.68	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel 25x2 entru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			23,36 12,00
1.68.1	287527420400025	Bratara fixare D25	buc	1,0000	3,5084	3,51
1.68.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,8640	2,29
1.68.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,8330	0,83
1.68.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,6370	0,64
1.68.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,5880	0,59
1.68.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.68.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1000	35,0000	3,50
1.69	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel D32x2 pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			29,96 16,80
1.69.1	287527420400032	Bratara fixare D32 mm	buc	1,0000	5,3116	5,31
1.69.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,8640	2,29
1.69.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,8330	0,83
1.69.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,6370	0,64

1.69.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,5880	0,59
1.69.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	60,0000	16,80
1.69.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1000	35,0000	3,50
1.70	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din oțel D45x3 pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			30,36 16,80
1.70.1	287527420400045	Bratara fixare D45 mm	buc	1,0000	5,7134	5,71
1.70.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,8640	2,29
1.70.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,8330	0,83
1.70.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,6370	0,64
1.70.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,5880	0,59
1.70.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	60,0000	16,80
1.70.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1000	35,0000	3,50
1.71	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din oțel D57x3 pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			31,59 16,80
1.71.1	287527420400057	Bratara fixare D57 mm	buc	1,0000	6,9384	6,94
1.71.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,8640	2,29
1.71.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,8330	0,83
1.71.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,6370	0,64
1.71.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,5880	0,59
1.71.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	60,0000	16,80
1.71.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1000	35,0000	3,50
		TOTAL Capitolul 1.1. Încălzire				466 387,40

Devizul: 2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. Incalzire				
2.1	Pret furnizor	Электрический конвектор ECH/R-2000 E Electrolux	buc			2 940,00 0,00
		TOTAL Capitolul 2.1. Incalzire				2 940,00

APROBAT:

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

BRADU
MIHAI
Digitally signed
by BRADU MIHAI
Date: 2025.08.05
11:33:54 +03'00'

L.S.

Obiectivul: Restaurarea clădirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 2-1-6 Incalzire

Deviz local Nr. 22.6

Intocmit in preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 709 145,84 (Lei)

Devizul: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Încălzire				
1.1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (RADIK 22-300 L=400mm)	buc	5,0000	675,8287	3 379,14
					30,0000	150,00
1.2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (RADIK 22-500 L=400mm)	buc	9,0000	826,0921	7 434,83
					30,0000	270,00
1.3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (RADIK 22-500 L=500mm)	buc	11,0000	938,7921	10 326,71
					30,0000	330,00
1.4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (RADIK 22-500 L=600mm)	buc	19,0000	1 034,3421	19 652,50
					30,0000	570,00
1.5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (RADIK 22-500 L=700mm)	buc	21,0000	1 130,7055	23 744,82
					30,0000	630,00
1.6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (RADIK 22-500 L=800mm)	buc	4,0000	1 214,0055	4 856,02
					30,0000	120,00
1.7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (RADIK 22-500 L=900mm)	buc	6,0000	1 245,8555	7 475,13
					30,0000	180,00
1.8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (RADIK 22-500 L=1000mm)	buc	7,0000	1 316,0921	9 212,64
					30,0000	210,00
1.9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (RADIK 22-500 L=1100mm)	buc	4,0000	1 621,7750	6 487,10
					39,0000	156,00
1.10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (RADIK 33-500 L=1200mm)	buc	1,0000	1 817,7750	1 817,78
					39,0000	39,00
1.11	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (RADIK 33-500 L=1400mm)	buc	13,0000	2 250,6116	29 257,95
					39,0000	507,00
1.12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Запорный клапан угловой с возможностью подсоединения дренажного крана, предназначен для отключения отдельного отопительного прибора для его демонтажа или технического обслуживания без слива всей системы дв=15 RLV)	buc	121,0000	108,0395	13 072,78
					10,8000	1 306,80
1.13	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Клапан с предварительной настройкой угловой, выполнение UK дв=15 RA-N)	buc	79,0000	188,0761	14 858,01
					10,8000	853,20
1.14	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Термостатический элемент со встроенным датчиком с защитой от мороза и устройством для ограничения и фиксации температурой настройки, диапазон настройки 6-26 °C, производитель DANFOSS RA 2991)	buc	79,0000	300,1195	23 709,44
					10,8000	853,20
1.15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Автоматический балансировочный клапан-регулятор перепада давления прямого действия, резьба внутренняя поддерживает постоянный перепад давления в диапазоне dp=5...25кПа, оборудован дренажным краном, монтируется на обратной подводке, производитель DANFOSS дв=15)	buc	27,0000	810,6995	21 888,89
					10,8000	291,60
1.16	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Автоматический балансировочный клапан-регулятор	buc	2,0000	2 208,6472	4 417,29

		перепада давления прямого действия, резьба внутренняя поддерживает постоянный перепад давления в диапазоне dp=5...25кПа, оборудован дренажным краном, монтируется на обратной подводке, производитель DANFOSS db=20)			13,8000	27,60
1.17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Запорно-измерительный клапан, имеет отверстие для подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления и возможность установки измерительных ниппелей ASV-M db=15)	buc	6,0000	570,8242	3 424,95
					9,0000	54,00
1.18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Запорно-измерительный клапан, имеет отверстие для подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления и возможность установки измерительных ниппелей ASV-M db=20)	buc	21,0000	634,8476	13 331,80
					9,0000	189,00
1.19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Запорно-измерительный клапан, имеет отверстие для подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления и возможность установки измерительных ниппелей ASV-M db=25)	buc	2,0000	746,8910	1 493,78
					9,0000	18,00
1.20	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Кран шаровый db=15 для воздухоотводчиков)	buc	24,0000	82,4510	1 978,82
					9,0000	216,00
1.21	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздухоотводчик)	buc	24,0000	78,7415	1 889,80
					6,0000	144,00
1.22	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Сливной вентиль db=15)	buc	26,0000	94,4861	2 456,64
					10,8000	280,80
1.23	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18x2 ГОСТ10704-91	m	100,0000	46,5189	4 651,89
					21,0000	2 100,00
1.24	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 18x2 (Отвод для стальной трубы 90° diam. 18x2)	buc	2,0000	19,3745	38,75
					9,6000	19,20
1.25	IC30L	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (тройник стальной D18x2/D18x2/D18x2)	buc	32,0000	58,3743	1 867,98
					18,6000	595,20
1.26	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 18x2 (Переходник с металла на полипропилен diam. 18x2/20x3.4)	buc	10,0000	34,4861	344,86
					9,6000	96,00
1.27	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 18x2 (Переходник с металла на полипропилен diam. 18x2/25x4.2)	buc	20,0000	34,4861	689,72
					9,6000	192,00
1.28	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2 ГОСТ10704-91	m	120,9000	78,2695	9 462,78
					28,8000	3 481,92
1.29	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Отвод для стальной трубы 90° diam. 25x2)	buc	10,0000	30,6942	306,94
					16,2000	162,00
1.30	IC30N	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (тройник стальной D25x2/D18x2/D18x2)	buc	6,0000	81,3738	488,24
					30,6000	183,60
1.31	IC30N	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (тройник стальной D25x2/D18x2/D25x2)	buc	4,0000	81,3738	325,50
					30,6000	122,40
1.32	IC30N	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (тройник стальной D25x2/D25x2/D25x2)	buc	6,0000	81,3738	488,24
					30,6000	183,60
1.33	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Переходник с металла на полипропилен diam. 25x2/25x4.2)	buc	18,0000	43,5126	783,23
					16,2000	291,60
1.34	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Переходник с металла на полипропилен diam. 25x2/32x5.4)	buc	2,0000	43,5126	87,03
					16,2000	32,40
1.35	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii,	m	95,0000	89,8436	8 535,14

		nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2 ГОСТ10704-91			33,6000	3 192,00
1.36	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (Отвод для стальной трубы 90* diam. 32x2)	buc	12,0000	37,7656 20,4000	453,19 244,80
1.37	IC30O	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (тройник стальной D32x2/D25x2/D25x2)	buc	8,0000	114,7618 39,0000	918,09 312,00
1.38	IC30O	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (тройник стальной D32x2/D18x2/D32x2)	buc	2,0000	114,7618 39,0000	229,52 78,00
1.39	IC30O	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (тройник стальной D32x2/D25x2/D32x2)	buc	4,0000	114,7618 39,0000	459,05 156,00
1.40	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x3 ГОСТ10704-91	m	29,1000	123,4893 37,2000	3 593,54 1 082,52
1.41	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Отвод для стальной трубы 90* diam. 45x3)	buc	2,0000	48,5588 24,0000	97,12 48,00
1.42	IC30P	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (тройник стальной D45x3/D57x3/D25x2)	buc	2,0000	128,4982 45,6000	257,00 91,20
1.43	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3.5 ГОСТ10704-91	m	5,0000	142,9810 45,0000	714,90 225,00
1.44	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	220,9000	9,6000 5,4000	2 120,64 1 192,86
1.45	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	129,1000	11,8500 6,6000	1 529,84 852,06
1.46	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	220,9000	4,8000 4,8000	1 060,32 1 060,32
1.47	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	129,1000	6,0000 6,0000	774,60 774,60
1.48	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 si 2 straturi de email БТ-177)	m2	29,7000	98,6164 67,3200	2 928,91 1 999,40
1.49	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala (Труба полипропиленовая усиленная стекловолокном PP-R Composit, PN20 T=90oC ф20x3,4 "Ecoplastic")	m	494,0000	46,2350 21,0000	22 840,09 10 374,00
1.50	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala (фитинги PP-R Composit, PN20 T=90oC ф20x3,4 "Ecoplastic")	m	197,6000	46,2350 21,0000	9 136,04 4 149,60
1.51	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala (Труба полипропиленовая усиленная стекловолокном PP-R Composit, PN20 T=90oC ф25x4,2 "Ecoplastic")	m	367,0000	61,8525 24,0000	22 699,87 8 808,00
1.52	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala (фитинги PP-R Composit, PN20 T=90oC ф25x4,2 "Ecoplastic")	m	146,8000	61,8525 24,0000	9 079,95 3 523,20
1.53	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Труба	m	10,0000	87,0875	870,88

		полипропиленовая усиленная стекловолокном PP-R Composit, PN20 T=90oC ф32x5,4 "Ecoplastic")			24,0000	240,00
1.54	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (фитинги PP-R Composit, PN20 T=90oC ф32x5,4 "Ecoplastic")	m	4,0000	87,0875	348,35
					24,0000	96,00
1.55	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	861,0000	9,6000	8 265,60
					5,4000	4 649,40
1.56	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	10,0000	11,8500	118,50
					6,6000	66,00
1.57	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	861,0000	4,8000	4 132,80
					4,8000	4 132,80
1.58	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	10,0000	6,0000	60,00
					6,0000	60,00
1.59	RplF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22x9 mm ПЭП	m	344,0000	40,6529	13 984,60
					25,2000	8 668,80
1.60	RplF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x9 mm ПЭП	m	367,0000	52,1419	19 136,08
					25,2000	9 248,40
1.61	RplF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35x9 mm ПЭП	m	10,0000	56,5510	565,51
					25,2000	252,00
1.62	RplF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=18x40 mm (изоляционные материалы "Скорлупа" с покровным слоем из алюминиевой фольги б=40мм для стальной трубы D18x2 типа ISOVER)	m	110,0000	161,3138	17 744,51
					30,6000	3 366,00
1.63	RplF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x40 mm (изоляционные материалы "Скорлупа" с покровным слоем из алюминиевой фольги б=40мм для стальной трубы D25x2 типа ISOVER)	m	133,1000	204,5989	27 232,11
					30,6000	4 072,86
1.64	RplF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x40 mm (изоляционные материалы "Скорлупа" с покровным слоем из алюминиевой фольги б=40мм для стальной трубы D32x2 типа ISOVER)	m	104,5000	213,4276	22 303,18
					30,6000	3 197,70
1.65	RplF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=45x40 mm (изоляционные материалы "Скорлупа" с покровным слоем из алюминиевой фольги б=40мм для стальной трубы D45x3 типа ISOVER)	m	32,1000	248,7530	7 984,97
					30,6000	982,26
1.66	RplF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=57x40 mm (изоляционные материалы "Скорлупа" с покровным слоем из алюминиевой фольги б=40мм для стальной трубы D57x3 типа ISOVER)	m	5,5000	260,2420	1 431,33
					30,6000	168,30
1.67	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel 18x2 pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	101,0000	22,3012	2 252,42
					12,0000	1 212,00
1.68	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel 25x2 entru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	122,0000	23,3596	2 849,87
					12,0000	1 464,00
1.69	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel D32x2 pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	96,0000	29,9628	2 876,43
					16,8000	1 612,80
1.70	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel D45x3 pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,0000	30,3646	910,94
					16,8000	504,00
1.71	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel D57x3 pentru	buc	6,0000	31,5896	189,54

		instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri, pe dibluri din PVC pe zid de caramida			16,8000	100,80
		TOTAL Capitolul 1.1. Încălzire				466 387,40
		Inclusiv salariul				97 113,80

Total manopera (ore)	1 618,5634
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		466 387,40
Asigurari sociale	24,0000%	23 307,31
Total		489 694,71
Cheltuieli de transport	5,0000%	18 101,27
Total		507 795,98
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	3 620,25
Total		511 416,23
Cheltuieli de regie	10,0000%	51 141,62
Total		562 557,85
Beneficiu de deviz	4,0000%	22 502,31
Total		585 060,17
Cheltuieli pentru cladiri si constructii (Organizare de santier)	0,5000%	2 925,30

Total Deviz fara TVA	587 985,47

Devizul: 2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. Incalzire				
2.1	Pret furnizor	Электрический конвектор ECH/R-2000 E Electrolux	buc	1,0000	2 940,0000	2 940,00
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 2.1. Incalzire				2 940,00
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		2 940,00
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	29,40

Total Deviz fara TVA	2 969,40

Total General fara TVA	590 954,87
TVA (20%)	118 190,97
TOTAL GENERAL	709 145,84
Inclusiv salariul	97 113,80

Cursul de referință: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)
BRADU Digitally signed
by BRADU MIHAI
MIHAI Date: 2025.08.05
11:34:16 +03'00'

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Restaurarea cladirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 2-1-6 Incalzire

Devizul local de resurse Nr. 22.6

Intocmit in preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 709 145,84 (Lei)

Deviz: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1 085,9680	60,0000	65 158,08
2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	499,2720	60,0000	29 956,32
3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	33,3234	60,0000	1 999,40
Total manopera						97 113,80
Materiale						
1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	8,1730	11,7600	96,11
2	20028339	Materiale mărunte	%	40,0000	0,0000	3 829,81
3	2320166200676	White spirit	kg	2,9700	36,9308	109,68
4	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	10,4070	37,2400	387,56
5	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	23,1931	21,4228	496,86
6	24301161041602	Email alchidic BT-177	kg	8,9100	62,1810	554,03
7	2430126100338	Solutie de etansare	kg	16,4520	44,1000	725,53
8	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	4,4550	49,0000	218,30
9	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	1,2474	38,0730	47,49
10	252121670100018	Teava din otel diam. 18x2 ГОСТ10704-91	m	101,5000	23,6866	2 404,19
11	252121670100025	Teava din otel diam. 25x2 ГОСТ10704-91	m	122,7135	45,7366	5 612,50
12	252121670100032	Teava din otel diam. 32x2 ГОСТ10704-91	m	96,4250	51,4500	4 961,07
13	252121670100045	Teava din otel diam. 45x3 ГОСТ10704-91	m	29,5365	80,0366	2 364,00
14	252121670100057	Teava din otel diam. 57x3.5 ГОСТ10704-91	m	5,0750	89,8366	455,92
15	2521216710000	Teava (Труба полипропиленовая усиленная стекловолокном PP-R Composit, PN20 T=90oC ф20x3,4 "Ecoplastic"	m	508,8200	24,5000	12 466,09
16	25212167163254	Teava (Труба полипропиленовая усиленная стекловолокном PP-R Composit, PN20 T=90oC ф32x5,4 "Ecoplastic")	m	10,3000	61,2500	630,88
17	252121671632541	Teava (фитинги PP-R Composit, PN20 T=90oC ф32x5,4 "Ecoplastic")	m	4,1200	61,2500	252,35
18	252121675620341	Teava (фитинги PP-R Composit, PN20 T=90oC ф20x3,4 "Ecoplastic")	m	203,5280	24,5000	4 986,44
19	25212167562542	Teava (Труба полипропиленовая усиленная стекловолокном PP-R Composit, PN20 T=90oC ф25x4,2 "Ecoplastic")	m	378,0100	36,7500	13 891,87
20	252121675625421	Teava (фитинги PP-R Composit, PN20 T=90oC ф25x4,2 "Ecoplastic")	m	151,2040	36,7500	5 556,75
21	252315671380018	Fitinguri din fonta (Отвод для стальной трубы 90* diam. 18x2)	buc	2,0000	8,5750	17,15
22	2523156713800181	Fitinguri din fonta (тройник стальной D18x2/D18x2/D18x2)	buc	32,0000	37,9750	1 215,20
23	2523156713800182	Fitinguri din fonta (Переходник с металла на полипропилен diam. 18x2/20x3.4)	buc	10,0000	23,6866	236,87
24	2523156713800183	Fitinguri din fonta (Переходник с металла на полипропилен diam. 18x2/25x4.2)	buc	20,0000	23,6866	473,73
25	252315671380025	Fitinguri din fonta (Отвод для стальной трубы 90* diam. 25x2)	buc	10,0000	12,4950	124,95
26	252315671380025	Fitinguri din fonta (тройник стальной D25x2/D18x2/D18x2)	buc	6,0000	47,7750	286,65

	1					
27	252315671380025 2	Fitinguri din fonta (тройник стальной D25x2/D18x2/D25x2)	buc	4,0000	47,7750	191,10
28	252315671380025 3	Fitinguri din fonta (тройник стальной D25x2/D25x2/D25x2)	buc	6,0000	47,7750	286,65
29	252315671380025 5	Fitinguri din fonta (Переходник с металла на полипропилен diam. 25x2/25x4.2)	buc	18,0000	25,3134	455,64
30	252315671380025 6	Fitinguri din fonta (Переходник с металла на полипропилен diam. 25x2/32x5.4)	buc	2,0000	25,3134	50,63
31	252315671380032	Fitinguri din fonta (Отвод для стальной трубы 90* diam. 32x2)	buc	12,0000	14,8666	178,40
32	252315671380032 1	Fitinguri din fonta (тройник стальной D32x2/D25x2/D25x2)	buc	8,0000	71,8634	574,91
33	252315671380032 2	Fitinguri din fonta (тройник стальной D32x2/D18x2/D32x2)	buc	2,0000	71,8634	143,73
34	252315671380032 3	Fitinguri din fonta (тройник стальной D32x2/D25x2/D32x2)	buc	4,0000	71,8634	287,45
35	252315671380045	Fitinguri din fonta (Отвод для стальной трубы 90* diam. 45x3)	buc	2,0000	21,5600	43,12
36	252315671380045 1	Fitinguri din fonta (тройник стальной D45x3/D57x3/D25x2)	buc	2,0000	78,4000	156,80
37	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	355,0000	0,8330	295,72
38	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	2,4000	8,7808	21,07
39	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	1,0500	19,6000	20,58
40	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	5,9233	29,4000	174,15
41	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	22,7500	45,8640	1 043,41
42	28221157000001	Radiator (RADIK 22-300 L=400мм)	buc	5,0000	633,7366	3 168,68
43	282211570000010	Radiator (RADIK 33-500 L=1200мм)	buc	1,0000	1 764,0000	1 764,00
44	282211570000011	Radiator (RADIK 33-500 L=1400мм)	buc	13,0000	2 196,8366	28 558,88
45	28221157000002	Radiator (RADIK 22-500 L=400мм)	buc	9,0000	784,0000	7 056,00
46	28221157000003	Radiator (RADIK 22-500 L=500мм)	buc	11,0000	896,7000	9 863,70
47	28221157000004	Radiator (RADIK 22-500 L=600мм)	buc	19,0000	992,2500	18 852,75
48	28221157000005	Radiator (RADIK 22-500 L=700мм)	buc	21,0000	1 088,6134	22 860,88
49	28221157000006	Radiator (RADIK 22-500 L=800мм)	buc	4,0000	1 171,9134	4 687,65
50	28221157000007	Radiator (RADIK 22-500 L=900мм)	buc	6,0000	1 203,7634	7 222,58
51	28221157000008	Radiator (RADIK 22-500 L=1000мм)	buc	7,0000	1 274,0000	8 918,00
52	28221157000009	Radiator (RADIK 22-500 L=1100мм)	buc	4,0000	1 568,0000	6 272,00
53	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	355,0000	0,6370	226,14
54	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	355,0000	0,5880	208,74
55	287527420270015	Robinet cu dublu reglaj (Запорный клапан угловой с возможностью подсоединения дренажного крана, предназначен для отключения отдельного отопительного прибора для его демонтажа или технического обслуживания без слива всей системы dv=15 RLV)	buc	121,0000	96,0400	11 620,84
56	287527420270015 1	Robinet cu dublu reglaj (Клапан с предварительной настройкой угловой, выполнение UK dv=15 RA-N)	buc	79,0000	176,0766	13 910,05
57	287527420270015 2	Robinet cu dublu reglaj (Термостатический элемент со встроенным датчиком с защитой от мороза и устройством для ограничения и фиксации температурой настройки, диапазон настройки 6-26 °C, производитель DANFOSS RA 2991)	buc	79,0000	288,1200	22 761,48
58	287527420270015 3	Robinet cu dublu reglaj (Автоматический балансировочный клапан-регулятор перепада давления прямого действия, резьба внутренняя поддерживает постоянный перепад давления в диапазоне dp=5...25кПа, оборудован дренажным краном, монтируется на обратной подводке, производитель DANFOSS dv=15)	buc	27,0000	798,7000	21 564,90
59	287527420270020	Robinet cu dublu reglaj (Автоматический балансировочный клапан-регулятор перепада давления прямого действия, резьба внутренняя поддерживает постоянный перепад давления в диапазоне dp=5...25кПа, оборудован дренажным краном, монтируется на обратной подводке, производитель DANFOSS dv=20)	buc	2,0000	2 192,8480	4 385,70
60	287527420270115	Robinet cu dublu reglaj (Сливной вентиль dv=15)	buc	26,0000	82,4866	2 144,65
61	287527420400018	Bratara fixe D18	buc	101,0000	2,4500	247,45
62	287527420400025	Bratara fixe D25	buc	122,0000	3,5084	428,02

63	287527420400032	Bratara fixare D32 mm	buc	96,0000	5,3116	509,91
64	287527420400045	Bratara fixare D45 mm	buc	30,0000	5,7134	171,40
65	287527420400057	Bratara fixare D57 mm	buc	6,0000	6,9384	41,63
66	287527420510015	Robinet cu mufa (Запорно-измерительный клапан, имеет отверстие для подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления и возможность установки измерительных ниппелей ASV-M db=15)	buc	6,0000	560,2366	3 361,42
67	287527420510020	Robinet cu mufa (Запорно-измерительный клапан, имеет отверстие для подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления и возможность установки измерительных ниппелей ASV-M db=20)	buc	21,0000	624,2600	13 109,46
68	287527420510025	Robinet cu mufa (Запорно-измерительный клапан, имеет отверстие для подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления и возможность установки измерительных ниппелей ASV-M db=25)	buc	2,0000	736,3034	1 472,61
69	28752742051015	Robinet cu mufa (Кран шаровый db=15 для воздухоотводчиков)	buc	24,0000	71,8634	1 724,72
70	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	318,0000	0,8330	264,89
71	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	24,0000	71,8634	1 724,72
72	33205173522318	Termoizolatatie conducte (изоляционные материалы "Скорлупа" с покровным слоем из алюминиевой фольги б=40мм для стальной трубы D18x2 типа ISOVER)	m	113,3000	120,8634	13 693,82
73	33205173522322	Termoizolatatie conducte D=22x9 mm ПЭП	m	354,3200	14,2884	5 062,67
74	33205173522325	Termoizolatatie conducte (изоляционные материалы "Скорлупа" с покровным слоем из алюминиевой фольги б=40мм для стальной трубы D25x2 типа ISOVER)	m	137,0930	160,8866	22 056,43
75	33205173522328	Termoizolatatie conducte D=28x9 mm ПЭП	m	378,0100	24,9116	9 416,83
76	33205173522332	Termoizolatatie conducte (изоляционные материалы "Скорлупа" с покровным слоем из алюминиевой фольги б=40мм для стальной трубы D32x2 типа ISOVER)	m	107,6350	169,0500	18 195,70
77	33205173522335	Termoizolatatie conducte D=35x9 mm ПЭП	m	10,3000	28,9884	298,58
78	33205173522345	Termoizolatatie conducte (изоляционные материалы "Скорлупа" с покровным слоем из алюминиевой фольги б=40мм для стальной трубы D45x3 типа ISOVER)	m	33,0630	201,7134	6 669,25
79	33205173522357	Termoizolatatie conducte (изоляционные материалы "Скорлупа" с покровным слоем из алюминиевой фольги б=40мм для стальной трубы D57x3 типа ISOVER)	m	5,6650	212,3366	1 202,89

Total materiale **362 025,34**

Utilaje

1	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	50,2310	105,0000	5 274,26
2	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	56,4000	35,0000	1 974,00

Total utilaje **7 248,26**

Total		466 387,40
Asigurari sociale	24,0000%	23 307,31
Total		489 694,71
Cheltuieli de transport	5,0000%	18 101,27
Total		507 795,98
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	3 620,25
Total		511 416,23
Cheltuieli de regie	10,0000%	51 141,62
Total		562 557,85
Beneficiu de deviz	4,0000%	22 502,31
Total		585 060,17
Cheltuieli pentru cladiri si constructii (Organizare de santier)	0,5000%	2 925,30

TOTAL Deviz fara TVA **587 985,47**

Deviz: 2. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total

1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
1	Pret furnizor	Электрический конвектор ECH/R-2000 E Electrolux	buc	1,0000	2 940,0000	2 940,00
Total materiale					2 940,00	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					2 940,00	
Cheltuieli pentru depozitare			1,0000%		29,40	
TOTAL Deviz fara TVA					2 969,40	
Total					590 954,87	
TVA			20%		118 190,97	
TOTAL Deviz					709 145,84	

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)
BRADU
 Digitally signed
 by BRADU MIHAI
MIHAI
 Date: 2025.08.05
 11:34:38 +03'00'

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: SC RESTACO SRL

Investitor: Oficiul Avocatului Poporului, Moldova, Republic of, mun. Chisinau 2012. str. Sfatul Țării, nr.16

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 22.7

Devizul: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. K1				
1.1	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatorilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (труба медная в изоляции D6.35 mm)	m			77,24 15,00
1.1.1	274616333400064	Teava din cupru (труба медная в изоляции D6.35 mm)	m	1,0100	59,6134	60,21
1.1.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	490,0000	0,49
1.1.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	161,7000	0,16
1.1.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	69,0900	1,38
1.1.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	60,0000	15,00
1.2	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatorilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (труба медная в изоляции D9,52 mm)	m			103,64 15,00
1.2.1	274616333400095	Teava din cupru (труба медная в изоляции D9.52 mm)	m	1,0100	85,7500	86,61
1.2.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	490,0000	0,49
1.2.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	161,7000	0,16
1.2.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	69,0900	1,38
1.2.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	60,0000	15,00
1.3	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatorilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (труба медная в изоляции D12,7 mm)	m			132,51 15,00
1.3.1	274616333400012 7	Teava din cupru (труба медная в изоляции D12,7 mm)	m	1,0100	114,3366	115,48
1.3.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	490,0000	0,49
1.3.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	161,7000	0,16
1.3.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	69,0900	1,38
1.3.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	60,0000	15,00
1.4	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatorilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (труба медная в изоляции D15,88 mm)	m			177,88 15,00
1.4.1	274616333400015 9	Teava din cupru (труба медная в изоляции D15,88 mm)	m	1,0100	159,2500	160,84
1.4.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	490,0000	0,49
1.4.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	161,7000	0,16
1.4.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	69,0900	1,38
1.4.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	60,0000	15,00
1.5	IC31B	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatorilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (труба медная в изоляции D19,05 mm)	m			194,61 18,00
1.5.1	274616333400019 1	Teava din cupru (труба медная в изоляции D19,05 mm)	m	1,0100	171,9900	173,71
1.5.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0020	490,0000	0,98
1.5.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0012	161,7000	0,19
1.5.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0250	69,0900	1,73
1.5.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	60,0000	18,00
1.6	IC31C	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatorilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (труба медная в изоляции D22,22 mm)	m			196,33 21,00
1.6.1	274616333400022 2	Teava din cupru (труба медная в изоляции D22,22 mm)	m	1,0100	169,8634	171,56
1.6.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0030	490,0000	1,47
1.6.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0014	161,7000	0,23
1.6.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0300	69,0900	2,07

1.6.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	60,0000	21,00
1.7	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (труба медная в изоляции D25,4 mm)	m			200,20 24,00
1.7.1	2746163334000254	Teava din cupru (труба медная в изоляции D25,4 mm)	m	1,0100	169,8634	171,56
1.7.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0040	490,0000	1,96
1.7.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	161,7000	0,26
1.7.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0350	69,0900	2,42
1.7.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.8	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (труба медная в изоляции D28.58 mm)	m			323,92 24,00
1.8.1	274616333400028	Teava din cupru (труба медная в изоляции D28,58 mm)	m	1,0100	292,3634	295,29
1.8.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0040	490,0000	1,96
1.8.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	161,7000	0,26
1.8.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0350	69,0900	2,42
1.8.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.9	IC34B	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 18,0 mm (cot din cupru 90° D19.05)	buc			38,52 24,00
1.9.1	287527411010019	Piese de legatura (cot din cupru 90° D19.05)	buc	1,0000	7,1148	7,11
1.9.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0060	490,0000	2,94
1.9.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0020	161,7000	0,32
1.9.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0600	69,0900	4,15
1.9.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.10	IC34C	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm (cot din cupru 90° D22.22)	buc			50,18 30,00
1.10.1	287527411010022	Piese de legatura (cot din cupru 90° D22.22)	buc	1,0000	11,4268	11,43
1.10.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0070	490,0000	3,43
1.10.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0030	161,7000	0,49
1.10.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0700	69,0900	4,84
1.10.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	60,0000	30,00
1.11	IC34D	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 28,0 mm (cot din cupru 90° D25.4)	buc			68,31 36,00
1.11.1	287527411010028	Piese de legatura (cot din cupru 90° D25.4)	buc	1,0000	21,5600	21,56
1.11.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0090	490,0000	4,41
1.11.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0050	161,7000	0,81
1.11.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0800	69,0900	5,53
1.11.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	60,0000	36,00
1.12	IC34D	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 28,0 mm (cot din cupru 90° D28.58)	buc			68,31 36,00
1.12.1	287527411010028	Piese de legatura (cot din cupru 90° D28.58)	buc	1,0000	21,5600	21,56
1.12.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0090	490,0000	4,41
1.12.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0050	161,7000	0,81
1.12.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0800	69,0900	5,53
1.12.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	60,0000	36,00
		TOTAL Capitolul 1.1. K1				50 889,74
		Capitolul 1.2. K2				
1.13	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (труба медная в изоляции D6.35 mm)	m			77,24 15,00
1.13.1	274616333400064	Teava din cupru (труба медная в изоляции D6.35 mm)	m	1,0100	59,6134	60,21
1.13.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	490,0000	0,49
1.13.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	161,7000	0,16
1.13.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	69,0900	1,38
1.13.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	60,0000	15,00
1.14	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (труба медная в изоляции D9,52 mm)	m			103,64 15,00
1.14.1	274616333400095	Teava din cupru (труба медная в изоляции D9.52 mm)	m	1,0100	85,7500	86,61
1.14.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	490,0000	0,49
1.14.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	161,7000	0,16
1.14.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	69,0900	1,38
1.14.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	60,0000	15,00
1.15	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind	m			132,51

		diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (труба медная в изоляции D12,7 mm)				15,00
1.15.1	2746163334000127	Teava din cupru (труба медная в изоляции D12,7 mm)	m	1,0100	114,3366	115,48
1.15.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	490,0000	0,49
1.15.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	161,7000	0,16
1.15.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	69,0900	1,38
1.15.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	60,0000	15,00
1.16	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (труба медная в изоляции D15,88 mm)	m			177,88 15,00
1.16.1	2746163334000159	Teava din cupru (труба медная в изоляции D15,88 mm)	m	1,0100	159,2500	160,84
1.16.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	490,0000	0,49
1.16.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	161,7000	0,16
1.16.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	69,0900	1,38
1.16.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	60,0000	15,00
1.17	IC31B	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (труба медная в изоляции D19,05 mm)	m			194,61 18,00
1.17.1	2746163334000191	Teava din cupru (труба медная в изоляции D19,05 mm)	m	1,0100	171,9900	173,71
1.17.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0020	490,0000	0,98
1.17.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0012	161,7000	0,19
1.17.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0250	69,0900	1,73
1.17.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	60,0000	18,00
1.18	IC31C	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (труба медная в изоляции D22,22 mm)	m			196,33 21,00
1.18.1	2746163334000222	Teava din cupru (труба медная в изоляции D22,22 mm)	m	1,0100	169,8634	171,56
1.18.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0030	490,0000	1,47
1.18.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0014	161,7000	0,23
1.18.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0300	69,0900	2,07
1.18.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	60,0000	21,00
1.19	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (труба медная в изоляции D25,4 mm)	m			200,20 24,00
1.19.1	2746163334000254	Teava din cupru (труба медная в изоляции D25,4 mm)	m	1,0100	169,8634	171,56
1.19.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0040	490,0000	1,96
1.19.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	161,7000	0,26
1.19.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0350	69,0900	2,42
1.19.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.20	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (труба медная в изоляции D28.58 mm)	m			323,92 24,00
1.20.1	274616333400028	Teava din cupru (труба медная в изоляции D28,58 mm)	m	1,0100	292,3634	295,29
1.20.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0040	490,0000	1,96
1.20.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	161,7000	0,26
1.20.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0350	69,0900	2,42
1.20.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.21	IC34B	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 18,0 mm (cot din cupru 90° D19.05)	buc			38,52 24,00
1.21.1	287527411010019	Piese de legatura (cot din cupru 90° D19.05)	buc	1,0000	7,1148	7,11
1.21.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0060	490,0000	2,94
1.21.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0020	161,7000	0,32
1.21.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0600	69,0900	4,15
1.21.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.22	IC34C	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm (cot din cupru 90° D22.22)	buc			50,18 30,00
1.22.1	287527411010022	Piese de legatura (cot din cupru 90° D22.22)	buc	1,0000	11,4268	11,43
1.22.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0070	490,0000	3,43
1.22.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0030	161,7000	0,49
1.22.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0700	69,0900	4,84
1.22.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	60,0000	30,00
1.23	IC34D	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 28,0 mm (	buc			68,31

		cot din cupru 90* D25.4)				36,00
1.23.1	287527411010025	Piese de legatura (cot din cupru 90* D25.4)	buc	1,0000	21,5600	21,56
1.23.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0090	490,0000	4,41
1.23.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0050	161,7000	0,81
1.23.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0800	69,0900	5,53
1.23.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	60,0000	36,00
1.24	IC34D	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 28,0 mm (cot din cupru 90* D28.58)	buc			68,31 36,00
1.24.1	287527411010028	Piese de legatura (cot din cupru 90* D28.58)	buc	1,0000	21,5600	21,56
1.24.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0090	490,0000	4,41
1.24.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0050	161,7000	0,81
1.24.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0800	69,0900	5,53
1.24.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	60,0000	36,00
		TOTAL Capitolul 1.2. K2				45 673,72
		Capitolul 1.3. K3				
1.25	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (труба медная в изоляции D6.35 mm)	m			77,24 15,00
1.25.1	274616333400064	Teava din cupru (труба медная в изоляции D6.35 mm)	m	1,0100	59,6134	60,21
1.25.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	490,0000	0,49
1.25.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	161,7000	0,16
1.25.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	69,0900	1,38
1.25.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	60,0000	15,00
1.26	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (труба медная в изоляции D9,52 mm)	m			103,64 15,00
1.26.1	274616333400095	Teava din cupru (труба медная в изоляции D9.52 mm)	m	1,0100	85,7500	86,61
1.26.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	490,0000	0,49
1.26.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	161,7000	0,16
1.26.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	69,0900	1,38
1.26.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	60,0000	15,00
1.27	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (труба медная в изоляции D12,7 mm)	m			132,51 15,00
1.27.1	2746163334000127	Teava din cupru (труба медная в изоляции D12,7 mm)	m	1,0100	114,3366	115,48
1.27.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	490,0000	0,49
1.27.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	161,7000	0,16
1.27.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	69,0900	1,38
1.27.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	60,0000	15,00
1.28	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (труба медная в изоляции D15,88 mm)	m			177,88 15,00
1.28.1	2746163334000159	Teava din cupru (труба медная в изоляции D15,88 mm)	m	1,0100	159,2500	160,84
1.28.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	490,0000	0,49
1.28.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	161,7000	0,16
1.28.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	69,0900	1,38
1.28.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	60,0000	15,00
1.29	IC31B	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (труба медная в изоляции D19,05 mm)	m			194,61 18,00
1.29.1	2746163334000191	Teava din cupru (труба медная в изоляции D19,05 mm)	m	1,0100	171,9900	173,71
1.29.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0020	490,0000	0,98
1.29.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0012	161,7000	0,19
1.29.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0250	69,0900	1,73
1.29.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	60,0000	18,00
1.30	IC31C	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (труба медная в изоляции D22,22 mm)	m			196,33 21,00
1.30.1	2746163334000222	Teava din cupru (труба медная в изоляции D22,22 mm)	m	1,0100	169,8634	171,56
1.30.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0030	490,0000	1,47
1.30.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0014	161,7000	0,23
1.30.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0300	69,0900	2,07
1.30.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	60,0000	21,00
1.31	IC34C	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin	buc			50,18

		sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm (cot din cupru 90° D22.22)				30,00
1.31.1	287527411010022	Piese de legatura (cot din cupru 90° D22.22)	buc	1,0000	11,4268	11,43
1.31.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0070	490,0000	3,43
1.31.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0030	161,7000	0,49
1.31.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0700	69,0900	4,84
1.31.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	60,0000	30,00
		TOTAL Capitolul 1.3. K3				23 124,89
		Capitolul 1.4. Конденсатоотвод 1.4.1. K1.2 - K1.6				
1.32	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4)	m			34,46 21,00
1.32.1	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4)	m	1,0300	13,0634	13,46
1.32.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	60,0000	21,00
1.33	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2)	m			46,71 24,00
1.33.1	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2)	m	1,0300	22,0500	22,71
1.33.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.34	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0)	m			59,81 27,00
1.34.1	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0)	m	1,0300	31,8500	32,81
1.34.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.35	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (фитинги PP-R PN10)	m			46,71 24,00
1.35.1	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2)	m	1,0300	22,0500	22,71
1.35.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,0000	24,00
		TOTAL Capitolul 1.4. Конденсатоотвод 1.4.1. K1.2 - K1.6				1 196,43
		Capitolul 1.4. Конденсатоотвод 1.4.2. K1.7 - K1.12				
1.36	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4)	m			34,46 21,00
1.36.1	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4)	m	1,0300	13,0634	13,46
1.36.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	60,0000	21,00
1.37	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2)	m			46,71 24,00
1.37.1	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2)	m	1,0300	22,0500	22,71
1.37.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.38	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0)	m			59,81 27,00
1.38.1	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0)	m	1,0300	31,8500	32,81
1.38.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.39	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (фитинги PP-R PN10)	m			46,71 24,00
1.39.1	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2)	m	1,0300	22,0500	22,71
1.39.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,0000	24,00
		TOTAL Capitolul 1.4. Конденсатоотвод 1.4.2. K1.7 - K1.12				2 024,37

		Capitolul 1.4. Конденсатоотвод 1.4.3. K1.13 - K1.21				
1.40	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4)	m			34,46 21,00
1.40.1	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4)	m	1,0300	13,0634	13,46
1.40.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	60,0000	21,00
1.41	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2)	m			46,71 24,00
1.41.1	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2)	m	1,0300	22,0500	22,71
1.41.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.42	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0)	m			59,81 27,00
1.42.1	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0)	m	1,0300	31,8500	32,81
1.42.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.43	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (фитинги PP-R PN10)	m			46,71 24,00
1.43.1	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2)	m	1,0300	22,0500	22,71
1.43.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,0000	24,00
		TOTAL Capitolul 1.4. Конденсатоотвод 1.4.3. K1.13 - K1.21				2 708,75
		Capitolul 1.4. Конденсатоотвод 1.4.4. K2.20 - K2.24				
1.44	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4)	m			34,46 21,00
1.44.1	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4)	m	1,0300	13,0634	13,46
1.44.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	60,0000	21,00
1.45	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2)	m			46,71 24,00
1.45.1	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2)	m	1,0300	22,0500	22,71
1.45.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.46	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0)	m			59,81 27,00
1.46.1	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0)	m	1,0300	31,8500	32,81
1.46.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.47	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 40x3.7)	m			67,38 27,00
1.47.1	252121671000040	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 40x3.7)	m	1,0300	39,2000	40,38
1.47.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.48	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (фитинги PP-R PN10)	m			46,71 24,00
1.48.1	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2)	m	1,0300	22,0500	22,71
1.48.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,0000	24,00
		TOTAL Capitolul 1.4. Конденсатоотвод 1.4.4. K2.20 - K2.24				5 891,85
		Capitolul 1.4. Конденсатоотвод 1.4.5. K2.10 - K2.18				

1.49	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4)	m			34,46 21,00
1.49.1	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4)	m	1,0300	13,0634	13,46
1.49.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	60,0000	21,00
1.50	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2)	m			46,71 24,00
1.50.1	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2)	m	1,0300	22,0500	22,71
1.50.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.51	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0)	m			59,81 27,00
1.51.1	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0)	m	1,0300	31,8500	32,81
1.51.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.52	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 40x3.7)	m			67,38 27,00
1.52.1	252121671000040	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 40x3.7)	m	1,0300	39,2000	40,38
1.52.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.53	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (фитинги PP-R PN10)	m			46,71 24,00
1.53.1	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2)	m	1,0300	22,0500	22,71
1.53.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,0000	24,00
		TOTAL Capitolul 1.4. Конденсатоотвод 1.4.5. K2.10 - K2.18				4 981,47
		Capitolul 1.4. Конденсатоотвод 1.4.6. K2.20 - K2.24				
1.54	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4)	m			34,46 21,00
1.54.1	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4)	m	1,0300	13,0634	13,46
1.54.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	60,0000	21,00
1.55	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2)	m			46,71 24,00
1.55.1	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2)	m	1,0300	22,0500	22,71
1.55.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.56	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0)	m			59,81 27,00
1.56.1	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0)	m	1,0300	31,8500	32,81
1.56.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.57	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (фитинги PP-R PN10)	m			46,71 24,00
1.57.1	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2)	m	1,0300	22,0500	22,71
1.57.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,0000	24,00
		TOTAL Capitolul 1.4. Конденсатоотвод 1.4.6. K2.20 - K2.24				2 540,45
		Capitolul 1.4. Конденсатоотвод 1.4.7. PB2				
1.58	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m			59,81

		armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0)				27,00
1.58.1	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0)	m	1,0300	31,8500	32,81
1.58.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.59	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (фитинги PP-R PN10)	m			59,81 27,00
1.59.1	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0)	m	1,0300	31,8500	32,81
1.59.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	60,0000	27,00
		TOTAL Capitolul 1.4. Конденсатоотвод 1.4.7. ПБ2				569,35
		Capitolul 1.4. Конденсатоотвод 1.4.8. К3.2 - К3.12				
1.60	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4)	m			34,46 21,00
1.60.1	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4)	m	1,0300	13,0634	13,46
1.60.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	60,0000	21,00
1.61	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2)	m			46,71 24,00
1.61.1	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2)	m	1,0300	22,0500	22,71
1.61.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.62	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0)	m			59,81 27,00
1.62.1	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0)	m	1,0300	31,8500	32,81
1.62.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.63	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 40x3.7)	m			67,38 27,00
1.63.1	252121671000040	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 40x3.7)	m	1,0300	39,2000	40,38
1.63.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.64	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (фитинги PP-R PN10)	m			46,71 24,00
1.64.1	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2)	m	1,0300	22,0500	22,71
1.64.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,0000	24,00
		TOTAL Capitolul 1.4. Конденсатоотвод 1.4.8. К3.2 - К3.12				3 488,95
		1.4. Конденсатоотвод 1.4.9. К3.2 - К3.12				
1.65	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4)	m			34,46 21,00
1.65.1	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4)	m	1,0300	13,0634	13,46
1.65.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	60,0000	21,00
1.66	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2)	m			46,71 24,00
1.66.1	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2)	m	1,0300	22,0500	22,71
1.66.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.67	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau	m			59,81

		aparator de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0)				27,00
1.67.1	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0)	m	1,0300	31,8500	32,81
1.67.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.68	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparator de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (фитинги PP-R PN10)	m			46,71 24,00
1.68.1	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2)	m	1,0300	22,0500	22,71
1.68.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,0000	24,00
		TOTAL 1.4. Конденсатоотвод 1.4.9. K3.2 - K3.12				2 106,48

Devizul: 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. K1				
2.1	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Наружный блок Samsung AM140AXYANH/EA)	buc			3 149,78 2 986,20
2.1.1	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4000	11,6424	4,66
2.1.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,6000	2,60
2.1.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	49,0000	9,80
2.1.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000	44,1000	4,41
2.1.5	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,5390	32,34
2.1.6	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	10,0000	0,6860	6,86
2.1.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,3920	1,57
2.1.8	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,6370	38,22
2.1.9	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	10,0000	2,5480	25,48
2.1.10	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	4,0000	0,5880	2,35
2.1.11	2222222222992	Materiale marunte (apa, petrol, cirpe,energie electrica, etc.)	%	0,5000	0,0000	0,64
2.1.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	49,7700	60,0000	2 986,20
2.1.13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	94,5000	18,90
2.1.14	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	45,0000	15,75
2.2	VC37D	Montarea aparator de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок, кассетный, 1-поточный AM017NN1PEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj)	buc			406,19 120,00
2.2.1	2019251	Console	kg	8,0000	11,6424	93,14
2.2.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	11,6914	5,85
2.2.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	3,8906	7,78
2.2.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc insumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	5,3018	53,02
2.2.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,4410	6,62
2.2.6	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2640	28,7434	7,59
2.2.7	2411117322835	Freon	kg	0,9000	92,0416	82,84
2.2.8	20028339	Materiale marunte	%	5,0000	0,0000	12,84
2.2.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,0000	60,0000	120,00
2.2.10	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2050	55,0000	11,28
2.2.11	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0600	35,0000	2,10
2.2.12	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,0700	45,0000	3,15
2.3	VC37D	Montarea aparator de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM015NNNDEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj)	buc			406,19 120,00
2.3.1	2019251	Console	kg	8,0000	11,6424	93,14
2.3.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	11,6914	5,85
2.3.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	3,8906	7,78
2.3.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc insumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	5,3018	53,02
2.3.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,4410	6,62
2.3.6	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2640	28,7434	7,59
2.3.7	2411117322835	Freon	kg	0,9000	92,0416	82,84
2.3.8	20028339	Materiale marunte	%	5,0000	0,0000	12,84
2.3.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,0000	60,0000	120,00
2.3.10	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2050	55,0000	11,28
2.3.11	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0600	35,0000	2,10
2.3.12	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,0700	45,0000	3,15
2.4	VC37D	Montarea aparator de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (	buc			406,19

		Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM022NNNDEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj)				120,00
2.4.1	2019251	Console	kg	8,0000	11,6424	93,14
2.4.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	11,6914	5,85
2.4.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	3,8906	7,78
2.4.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	5,3018	53,02
2.4.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,4410	6,62
2.4.6	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2640	28,7434	7,59
2.4.7	2411117322835	Freon	kg	0,9000	92,0416	82,84
2.4.8	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	12,84
2.4.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,0000	60,0000	120,00
2.4.10	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2050	55,0000	11,28
2.4.11	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0600	35,0000	2,10
2.4.12	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,0700	45,0000	3,15
2.5	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM036NNNDEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj)	buc			406,19 120,00
2.5.1	2019251	Console	kg	8,0000	11,6424	93,14
2.5.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	11,6914	5,85
2.5.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	3,8906	7,78
2.5.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	5,3018	53,02
2.5.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,4410	6,62
2.5.6	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2640	28,7434	7,59
2.5.7	2411117322835	Freon	kg	0,9000	92,0416	82,84
2.5.8	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	12,84
2.5.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,0000	60,0000	120,00
2.5.10	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2050	55,0000	11,28
2.5.11	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0600	35,0000	2,10
2.5.12	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,0700	45,0000	3,15
2.6	IC34D	Piese de legatura (fitiguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Y-образный разветвитель MXJ-YA1509M до 15.0 кВт)	buc			46,75 36,00
2.6.1	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0090	490,0000	4,41
2.6.2	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0050	161,7000	0,81
2.6.3	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0800	69,0900	5,53
2.6.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	60,0000	36,00
2.7	IC34D	Piese de legatura (fitiguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Y-образный разветвитель MXJ-YA2512M 15.0 - 40.0 кВт)	buc			46,75 36,00
2.7.1	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0090	490,0000	4,41
2.7.2	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0050	161,7000	0,81
2.7.3	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0800	69,0900	5,53
2.7.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	60,0000	36,00
		TOTAL Capitolul 2.1. K1				13 520,58
		Capitolul 2.2. K2				
2.8	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Наружный блок Samsung AM140AXYANH/EA)	buc			3 149,78 2 986,20
2.8.1	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4000	11,6424	4,66
2.8.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,6000	2,60
2.8.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	49,0000	9,80
2.8.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000	44,1000	4,41
2.8.5	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,5390	32,34
2.8.6	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	10,0000	0,6860	6,86
2.8.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,3920	1,57
2.8.8	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,6370	38,22
2.8.9	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	10,0000	2,5480	25,48
2.8.10	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	4,0000	0,5880	2,35
2.8.11	2222222222992	Materiale marunte (apa, petrol, cirpe,energie electrica, etc.)	%	0,5000	0,0000	0,64
2.8.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	49,7700	60,0000	2 986,20
2.8.13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	94,5000	18,90
2.8.14	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	45,0000	15,75
2.9	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок, кассетный, 1-поточный AM017NN1PEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj)	buc			406,19 120,00
2.9.1	2019251	Console	kg	8,0000	11,6424	93,14
2.9.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	11,6914	5,85
2.9.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	3,8906	7,78
2.9.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	5,3018	53,02
2.9.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,4410	6,62
2.9.6	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2640	28,7434	7,59
2.9.7	2411117322835	Freon	kg	0,9000	92,0416	82,84

2.9.8	20028339	Materiale mărunt	%	5,0000	0,0000	12,84
2.9.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,0000	60,0000	120,00
2.9.10	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2050	55,0000	11,28
2.9.11	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0600	35,0000	2,10
2.9.12	2952270006618	Trolu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,0700	45,0000	3,15
2.10	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM015NNNDEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj)	buc			406,19 120,00
2.10.1	2019251	Console	kg	8,0000	11,6424	93,14
2.10.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	11,6914	5,85
2.10.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	3,8906	7,78
2.10.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	5,3018	53,02
2.10.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,4410	6,62
2.10.6	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2640	28,7434	7,59
2.10.7	2411117322835	Freon	kg	0,9000	92,0416	82,84
2.10.8	20028339	Materiale mărunt	%	5,0000	0,0000	12,84
2.10.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,0000	60,0000	120,00
2.10.10	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2050	55,0000	11,28
2.10.11	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0600	35,0000	2,10
2.10.12	2952270006618	Trolu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,0700	45,0000	3,15
2.11	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM022NNNDEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj)	buc			406,19 120,00
2.11.1	2019251	Console	kg	8,0000	11,6424	93,14
2.11.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	11,6914	5,85
2.11.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	3,8906	7,78
2.11.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	5,3018	53,02
2.11.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,4410	6,62
2.11.6	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2640	28,7434	7,59
2.11.7	2411117322835	Freon	kg	0,9000	92,0416	82,84
2.11.8	20028339	Materiale mărunt	%	5,0000	0,0000	12,84
2.11.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,0000	60,0000	120,00
2.11.10	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2050	55,0000	11,28
2.11.11	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0600	35,0000	2,10
2.11.12	2952270006618	Trolu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,0700	45,0000	3,15
2.12	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM036NNNDEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj)	buc			406,19 120,00
2.12.1	2019251	Console	kg	8,0000	11,6424	93,14
2.12.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	11,6914	5,85
2.12.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	3,8906	7,78
2.12.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	5,3018	53,02
2.12.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,4410	6,62
2.12.6	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2640	28,7434	7,59
2.12.7	2411117322835	Freon	kg	0,9000	92,0416	82,84
2.12.8	20028339	Materiale mărunt	%	5,0000	0,0000	12,84
2.12.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,0000	60,0000	120,00
2.12.10	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2050	55,0000	11,28
2.12.11	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0600	35,0000	2,10
2.12.12	2952270006618	Trolu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,0700	45,0000	3,15
2.13	IC34D	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Y-образный разветвитель MXJ-YA1509M до 15.0 кВт)	buc			46,75 36,00
2.13.1	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0090	490,0000	4,41
2.13.2	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0050	161,7000	0,81
2.13.3	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0800	69,0900	5,53
2.13.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	60,0000	36,00
2.14	IC34D	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Y-образный разветвитель MXJ-YA2512M 15.0 - 40.0 кВт)	buc			46,75 36,00
2.14.1	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0090	490,0000	4,41
2.14.2	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0050	161,7000	0,81
2.14.3	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0800	69,0900	5,53
2.14.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	60,0000	36,00
		TOTAL Capitolul 2.2. K2				13 520,58
		Capitolul 2.3. K3				
2.15	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Наружный блок Samsung AM100AXYANH/EA)	buc			3 149,78 2 986,20
2.15.1	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4000	11,6424	4,66
2.15.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,6000	2,60

2.15.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	49,0000	9,80
2.15.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000	44,1000	4,41
2.15.5	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,5390	32,34
2.15.6	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	10,0000	0,6860	6,86
2.15.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,3920	1,57
2.15.8	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,6370	38,22
2.15.9	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	10,0000	2,5480	25,48
2.15.10	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	4,0000	0,5880	2,35
2.15.11	2222222222992	Materiale marunte (apa, petrol, cirpe,energie electrica, etc.)	%	0,5000	0,0000	0,64
2.15.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	49,7700	60,0000	2 986,20
2.15.13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	94,5000	18,90
2.15.14	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	45,0000	15,75
2.16	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок, настенного типа AM022TNVDKH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj)	buc			406,19 120,00
2.16.1	2019251	Console	kg	8,0000	11,6424	93,14
2.16.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	11,6914	5,85
2.16.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	3,8906	7,78
2.16.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc insumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	5,3018	53,02
2.16.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,4410	6,62
2.16.6	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2640	28,7434	7,59
2.16.7	2411117322835	Freon	kg	0,9000	92,0416	82,84
2.16.8	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	12,84
2.16.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,0000	60,0000	120,00
2.16.10	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2050	55,0000	11,28
2.16.11	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0600	35,0000	2,10
2.16.12	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,0700	45,0000	3,15
2.17	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок, настенного типа AM015TNVDKH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj)	buc			406,19 120,00
2.17.1	2019251	Console	kg	8,0000	11,6424	93,14
2.17.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	11,6914	5,85
2.17.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	3,8906	7,78
2.17.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc insumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	5,3018	53,02
2.17.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,4410	6,62
2.17.6	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2640	28,7434	7,59
2.17.7	2411117322835	Freon	kg	0,9000	92,0416	82,84
2.17.8	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	12,84
2.17.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,0000	60,0000	120,00
2.17.10	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2050	55,0000	11,28
2.17.11	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0600	35,0000	2,10
2.17.12	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,0700	45,0000	3,15
2.18	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM015NNNDEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj)	buc			406,19 120,00
2.18.1	2019251	Console	kg	8,0000	11,6424	93,14
2.18.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	11,6914	5,85
2.18.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	3,8906	7,78
2.18.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc insumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	5,3018	53,02
2.18.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,4410	6,62
2.18.6	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2640	28,7434	7,59
2.18.7	2411117322835	Freon	kg	0,9000	92,0416	82,84
2.18.8	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	12,84
2.18.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,0000	60,0000	120,00
2.18.10	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2050	55,0000	11,28
2.18.11	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0600	35,0000	2,10
2.18.12	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,0700	45,0000	3,15
2.19	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM022NNNDEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj)	buc			406,19 120,00
2.19.1	2019251	Console	kg	8,0000	11,6424	93,14
2.19.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	11,6914	5,85
2.19.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	3,8906	7,78
2.19.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc insumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	5,3018	53,02
2.19.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,4410	6,62
2.19.6	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2640	28,7434	7,59
2.19.7	2411117322835	Freon	kg	0,9000	92,0416	82,84
2.19.8	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	12,84
2.19.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,0000	60,0000	120,00
2.19.10	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2050	55,0000	11,28
2.19.11	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0600	35,0000	2,10
2.19.12	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,0700	45,0000	3,15

2.20	IC34D	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Y-образный разветвитель MXJ-YA1509M до 15.0 кВт)	buc			46,75
						36,00
2.20.1	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0090	490,0000	4,41
2.20.2	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0050	161,7000	0,81
2.20.3	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0800	69,0900	5,53
2.20.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	60,0000	36,00
2.21	IC34D	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Y-образный разветвитель MXJ-YA2512M 15.0 - 40.0 кВт)	buc			46,75
						36,00
2.21.1	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0090	490,0000	4,41
2.21.2	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0050	161,7000	0,81
2.21.3	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0800	69,0900	5,53
2.21.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	60,0000	36,00
		TOTAL Capitolul 2.3. K3				10 677,24
		2.4. K3.2 - K3.12				
2.22	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос для отвода конденсата EasyFlow 11 T)	buc			229,77
						156,00
2.22.1	2722103262930	Teavă din otel	m	0,5000	24,5000	12,25
2.22.2	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	47,7358	47,74
2.22.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600	11,7600	0,71
2.22.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	44,1000	5,29
2.22.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	18,5367	0,93
2.22.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3200	21,4228	6,86
2.22.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6000	60,0000	156,00
2.23	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос для отвода конденсата EasyFlow 15 T)	buc			229,77
						156,00
2.23.1	2722103262930	Teavă din otel	m	0,5000	24,5000	12,25
2.23.2	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	47,7358	47,74
2.23.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600	11,7600	0,71
2.23.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	44,1000	5,29
2.23.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	18,5367	0,93
2.23.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3200	21,4228	6,86
2.23.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6000	60,0000	156,00
		TOTAL 2.4. K3.2 - K3.12				1 378,59
		Capitolul 2.5. K3.2 - K3.12				
2.24	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос для отвода конденсата EasyFlow 11 T)	buc			229,77
						156,00
2.24.1	2722103262930	Teavă din otel	m	0,5000	24,5000	12,25
2.24.2	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	47,7358	47,74
2.24.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600	11,7600	0,71
2.24.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	44,1000	5,29
2.24.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	18,5367	0,93
2.24.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3200	21,4228	6,86
2.24.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6000	60,0000	156,00
		TOTAL Capitolul 2.5. K3.2 - K3.12				919,06

Devizul: 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3.1. K1				
3.1	Pret furnizor	Наружный блок Samsung AM140AXYANH/EA Qx.=40 kWt, Нуст.=10,8 kWt	buc			216 947,70
						0,00
3.2	Pret furnizor	Внутренний блок, кассетный, 1-поточный AM017NN1PEH/TK с декоративной панелью L=288 m3/h, Qx.=1,7 kWt, Нуст.=0,027 kWt	buc			12 699,33
						0,00
3.3	Pret furnizor	Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM015NNNDEH/TK с декоративной панелью L=510 m3/h, Qx.=1,5 kWt, Нуст.=0,065 kWt	buc			14 419,06
						0,00
3.4	Pret furnizor	Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM022NNNDEH/TK с декоративной панелью L=540 m3/h, Qx.=2,2 kWt, Нуст.=0,065 kWt	buc			10 671,05
						0,00
3.5	Pret furnizor	Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM036NNNDEH/TK с декоративной панелью L=630 m3/h, Qx.=3,6 kWt, Нуст.=0,065 kWt	buc			11 685,19
						0,00

3.6	Pret furnizor	Y-образный разветвитель MXJ-YA1509M до 15.0 кВт	set			1 102,33
						0,00
3.7	Pret furnizor	Y-образный разветвитель MXJ-YA2512M 15.0 - 40.0 кВт	set			1 993,15
						0,00
3.8	Pret furnizor	Пульт управления внутренним блоком Samsung	set			2 107,00
						0,00
		TOTAL Capitolul 3.1. K1				595 433,85
		Capitolul 3.2. K2				
3.9	Pret furnizor	Наружный блок Samsung AM140AXYANH/EA Qx.=40 kWt, Нуст.=10,8 kWt	buc			216 947,70
						0,00
3.10	Pret furnizor	Внутренний блок, кассетный, 1-поточный AM017NN1PEH/TK с декоративной панелью L=288 м3/h, Qx.=1,7 kWt, Нуст.=0,027 kWt	buc			12 699,33
						0,00
3.11	Pret furnizor	Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM015NNNDEH/TK с декоративной панелью L=510 м3/h, Qx.=1,5 kWt, Нуст.=0,065 kWt	buc			14 419,06
						0,00
3.12	Pret furnizor	Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM022NNNDEH/TK с декоративной панелью L=540 м3/h, Qx.=2,2 kWt, Нуст.=0,065 kWt	buc			10 671,05
						0,00
3.13	Pret furnizor	Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM036NNNDEH/TK с декоративной панелью L=630 м3/h, Qx.=3,6 kWt, Нуст.=0,065 kWt	buc			11 685,19
						0,00
3.14	Pret furnizor	Y-образный разветвитель MXJ-YA1509M до 15.0 кВт	set			1 102,33
						0,00
3.15	Pret furnizor	Y-образный разветвитель MXJ-YA2512M 15.0 - 40.0 кВт	set			1 993,15
						0,00
3.16	Pret furnizor	Пульт управления внутренним блоком Samsung	set			2 107,00
						0,00
		TOTAL Capitolul 3.2. K2				588 740,14
		Capitolul 3.3. K3				
3.17	Pret furnizor	Наружный блок Samsung AM100AXYANH/EA Qx.=40 kWt, Нуст.=10,8 kWt	buc			131 491,50
						0,00
3.18	Pret furnizor	Внутренний блок, настенного типа AM022TNVDKH/TK с декоративной панелью L=540 м3/h, Qx.=1,5 kWt, Нуст.=0,027 kWt	buc			8 069,32
						0,00
3.19	Pret furnizor	Внутренний блок, настенного типа AM015TNVDKH/TK с декоративной панелью L=294 м3/h, Qx.=1,5 kWt, Нуст.=0,027 kWt	buc			11 802,79
						0,00
3.20	Pret furnizor	Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM015NNNDEH/TK с декоративной панелью L=510 м3/h, Qx.=1,5 kWt, Нуст.=0,065 kWt	buc			14 419,06
						0,00
3.21	Pret furnizor	Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM022NNNDEH/TK с декоративной панелью L=540 м3/h, Qx.=2,2 kWt, Нуст.=0,065 kWt	buc			10 671,05
						0,00
3.22	Pret furnizor	Y-образный разветвитель MXJ-YA1509M до 15.0 кВт	set			1 102,33
						0,00
3.23	Pret furnizor	Y-образный разветвитель MXJ-YA2512M 15.0 - 40.0 кВт	set			1 993,15
						0,00
3.24	Pret furnizor	Пульт управления внутренним блоком Samsung	set			2 107,00
						0,00
		TOTAL Capitolul 3.3. K3				358 133,16
		Capitolul 3.4. K3.2 - K3.12				
3.25	Pret furnizor	Дренажный насос для отвода конденсата EasyFlow 11 T	buc			1 551,66
						0,00
3.26	Pret furnizor	Дренажный насос для отвода конденсата EasyFlow 15 T	buc			1 715,00
						0,00
		TOTAL Capitolul 3.4. K3.2 - K3.12				9 473,32
		Capitolul 3.5. K3.2 - K3.12				
3.27	Pret furnizor	Дренажный насос для отвода конденсата EasyFlow 11 T	buc			1 551,66
						0,00
		TOTAL Capitolul 3.5. K3.2 - K3.12				6 206,65

APROBAT:

Intocmit: SC RESTACO SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: Oficiul Avocatului Poporului
(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.
BRADU
MIHAI
Digitally signed
by BRADU MIHAI
Date: 2025.08.05
11:35:12 +03'00'

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Restaurarea clădirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 2-1-7 Conditionare

Deviz local Nr. 22.7

Intocmit in preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 2 184 449,92 (Lei)

Devizul: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. K1				
1.1	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (труба медная в изоляции D6,35 mm)	m	108,3300	77,2430	8 367,74
					15,0000	1 624,95
1.2	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (труба медная в изоляции D9,52 mm)	m	27,8000	103,6410	2 881,22
					15,0000	417,00
1.3	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (труба медная в изоляции D12,7 mm)	m	160,1000	132,5135	21 215,41
					15,0000	2 401,50
1.4	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (труба медная в изоляции D15,88 mm)	m	14,4000	177,8760	2 561,41
					15,0000	216,00
1.5	IC31B	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (труба медная в изоляции D19,05 mm)	m	14,2100	194,6112	2 765,43
					18,0000	255,78
1.6	IC31C	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (труба медная в изоляции D22,22 mm)	m	22,0000	196,3311	4 319,28
					21,0000	462,00
1.7	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (труба медная в изоляции D25,4 mm)	m	13,1800	200,1989	2 638,62
					24,0000	316,32
1.8	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (труба медная в изоляции D28.58 mm)	m	15,7100	323,9239	5 088,84
					24,0000	377,04
1.9	IC34B	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 18,0 mm (cot din cupru 90° D19.05)	buc	4,0000	38,5236	154,09
					24,0000	96,00
1.10	IC34C	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm (cot din cupru 90° D22.22)	buc	7,0000	50,1782	351,25
					30,0000	210,00
1.11	IC34D	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 28,0 mm (cot din cupru 90° D25.4)	buc	1,0000	68,3057	68,31
					36,0000	36,00
1.12	IC34D	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 28,0 mm (cot din cupru 90° D28.58)	buc	7,0000	68,3057	478,14
					36,0000	252,00
		TOTAL Capitolul 1.1. K1				50 889,74
		Inclusiv salariul				6 664,59
		Capitolul 1.2. K2				
1.13	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (труба медная	m	112,8000	77,2430	8 713,01

		в изолации D6.35 mm)			15,0000	1 692,00
1.14	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (труба медная в изолации D9,52 mm)	m	10,6200	103,6410	1 100,67
					15,0000	159,30
1.15	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (труба медная в изолации D12,7 mm)	m	166,1000	132,5135	22 010,49
					15,0000	2 491,50
1.16	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (труба медная в изолации D15,88 mm)	m	10,6200	177,8760	1 889,04
					15,0000	159,30
1.17	IC31B	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (труба медная в изолации D19,05 mm)	m	25,1000	194,6112	4 884,74
					18,0000	451,80
1.18	IC31C	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (труба медная в изолации D22,22 mm)	m	6,2000	196,3311	1 217,25
					21,0000	130,20
1.19	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (труба медная в изолации D25,4 mm)	m	13,8500	200,1989	2 772,75
					24,0000	332,40
1.20	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (труба медная в изолации D28.58 mm)	m	8,2000	323,9239	2 656,18
					24,0000	196,80
1.21	IC34B	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 18,0 mm (cot din cupru 90° D19.05)	buc	5,0000	38,5236	192,62
					24,0000	120,00
1.22	IC34C	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm (cot din cupru 90° D22.22)	buc	2,0000	50,1782	100,36
					30,0000	60,00
1.23	IC34D	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 28,0 mm (cot din cupru 90° D25.4)	buc	1,0000	68,3057	68,31
					36,0000	36,00
1.24	IC34D	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 28,0 mm (cot din cupru 90° D28.58)	buc	1,0000	68,3057	68,31
					36,0000	36,00
		TOTAL Capitolul 1.2. K2				45 673,72
		Inclusiv salariul				5 865,30
		Capitolul 1.3. K3				
1.25	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (труба медная в изолации D6.35 mm)	m	53,3000	77,2430	4 117,05
					15,0000	799,50
1.26	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (труба медная в изолации D9,52 mm)	m	39,9000	103,6410	4 135,28
					15,0000	598,50
1.27	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (труба медная в изолации D12,7 mm)	m	53,3000	132,5135	7 062,97
					15,0000	799,50
1.28	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (труба медная в изолации D15,88 mm)	m	19,7000	177,8760	3 504,16
					15,0000	295,50
1.29	IC31B	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (труба медная в изолации D19,05 mm)	m	6,8000	194,6112	1 323,36
					18,0000	122,40
1.30	IC31C	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (труба медная в изолации D22,22 mm)	m	13,4000	196,3311	2 630,84
					21,0000	281,40
1.31	IC34C	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin	buc	7,0000	50,1782	351,25

		sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm (cot din cupru 90° D22.22)			30,0000	210,00
		TOTAL Capitolul 1.3. K3				23 124,89
		Inclusiv salariul				3 106,80
		Capitolul 1.4. Конденсатоотвод 1.4.1. K1.2 - K1.6				
1.32	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4)	m	7,5000	34,4553 21,0000	258,41 157,50
1.33	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2)	m	8,6000	46,7115 24,0000	401,72 206,40
1.34	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0)	m	3,0000	59,8055 27,0000	179,42 81,00
1.35	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (фитинги PP-R PN10)	m	7,6400	46,7115 24,0000	356,88 183,36
		TOTAL Capitolul 1.4. Конденсатоотвод 1.4.1. K1.2 - K1.6				1 196,43
		Inclusiv salariul				628,26
		Capitolul 1.4. Конденсатоотвод 1.4.2. K1.7 - K1.12				
1.36	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4)	m	29,0000	34,4553 21,0000	999,20 609,00
1.37	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2)	m	4,7500	46,7115 24,0000	221,88 114,00
1.38	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0)	m	2,2000	59,8055 27,0000	131,57 59,40
1.39	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (фитинги PP-R PN10)	m	14,3800	46,7115 24,0000	671,71 345,12
		TOTAL Capitolul 1.4. Конденсатоотвод 1.4.2. K1.7 - K1.12				2 024,37
		Inclusiv salariul				1 127,52
		Capitolul 1.4. Конденсатоотвод 1.4.3. K1.13 - K1.21				
1.40	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4)	m	6,1000	34,4553 21,0000	210,18 128,10
1.41	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2)	m	15,7000	46,7115 24,0000	733,37 376,80
1.42	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0)	m	17,3000	59,8055 27,0000	1 034,64 467,10
1.43	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (фитинги PP-R PN10)	m	15,6400	46,7115 24,0000	730,57 375,36
		TOTAL Capitolul 1.4. Конденсатоотвод 1.4.3. K1.13 - K1.21				2 708,75

		Inclusiv salariul				1 347,36
		Capitolul 1.4. Конденсатоотвод 1.4.4. K2.20 - K2.24				
1.44	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4)	m	39,5000	34,4553 21,0000	1 360,98 829,50
1.45	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2)	m	25,7500	46,7115 24,0000	1 202,82 618,00
1.46	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0)	m	17,0000	59,8055 27,0000	1 016,69 459,00
1.47	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 40x3.7)	m	9,0000	67,3760 27,0000	606,38 243,00
1.48	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (фитинги PP-R PN10)	m	36,5000	46,7115 24,0000	1 704,97 876,00
		TOTAL Capitolul 1.4. Конденсатоотвод 1.4.4. K2.20 - K2.24				5 891,85
		Inclusiv salariul				3 025,50
		Capitolul 1.4. Конденсатоотвод 1.4.5. K2.10 - K2.18				
1.49	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4)	m	33,8000	34,4553 21,0000	1 164,59 709,80
1.50	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2)	m	19,0000	46,7115 24,0000	887,52 456,00
1.51	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0)	m	16,2000	59,8055 27,0000	968,85 437,40
1.52	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 40x3.7)	m	7,8000	67,3760 27,0000	525,53 210,60
1.53	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (фитинги PP-R PN10)	m	30,7200	46,7115 24,0000	1 434,98 737,28
		TOTAL Capitolul 1.4. Конденсатоотвод 1.4.5. K2.10 - K2.18				4 981,47
		Inclusiv salariul				2 551,08
		Capitolul 1.4. Конденсатоотвод 1.4.6. K2.20 - K2.24				
1.54	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4)	m	11,6000	34,4553 21,0000	399,68 243,60
1.55	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2)	m	23,6000	46,7115 24,0000	1 102,39 566,40
1.56	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0)	m	4,8500	59,8055 27,0000	290,06 130,95

1.57	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (фитинги PP-R PN10)	m	16,0200	46,7115	748,32
					24,0000	384,48
		TOTAL Capitolul 1.4. Конденсатоотвод 1.4.6. K2.20 - K2.24				2 540,45
		Inclusiv salariul				1 325,43
		Capitolul 1.4. Конденсатоотвод 1.4.7. ПБ2				
1.58	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0)	m	6,8000	59,8055	406,68
					27,0000	183,60
1.59	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (фитинги PP-R PN10)	m	2,7200	59,8055	162,67
					27,0000	73,44
		TOTAL Capitolul 1.4. Конденсатоотвод 1.4.7. ПБ2				569,35
		Inclusiv salariul				257,04
		Capitolul 1.4. Конденсатоотвод 1.4.8. K3.2 - K3.12				
1.60	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4)	m	22,0000	34,4553	758,02
					21,0000	462,00
1.61	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2)	m	6,3000	46,7115	294,28
					24,0000	151,20
1.62	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0)	m	4,9000	59,8055	293,05
					27,0000	132,30
1.63	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 40x3.7)	m	17,7000	67,3760	1 192,56
					27,0000	477,90
1.64	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (фитинги PP-R PN10)	m	20,3600	46,7115	951,05
					24,0000	488,64
		TOTAL Capitolul 1.4. Конденсатоотвод 1.4.8. K3.2 - K3.12				3 488,95
		Inclusiv salariul				1 712,04
		1.4. Конденсатоотвод 1.4.9. K3.2 - K3.12				
1.65	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4)	m	8,6000	34,4553	296,32
					21,0000	180,60
1.66	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2)	m	10,1000	46,7115	471,79
					24,0000	242,40
1.67	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0)	m	12,6000	59,8055	753,55
					27,0000	340,20
1.68	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (фитинги PP-R PN10)	m	12,5200	46,7115	584,83
					24,0000	300,48
		TOTAL 1.4. Конденсатоотвод 1.4.9. K3.2 - K3.12				2 106,48
		Inclusiv salariul				1 063,68

Total manopera (ore)	477,9100
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		145 196,44
Asigurari sociale	24,0000%	6 881,90
Total		152 078,35
Cheltuieli de transport	5,0000%	5 826,09
Total		157 904,44
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	1 165,22
Total		159 069,66
Cheltuieli de regie	10,0000%	15 906,97
Total		174 976,62
Beneficiu de deviz	4,0000%	6 999,06
Total		181 975,69
Cheltuieli pentru cladiri si constructii (Organizare de santier)	0,5000%	909,88

Total Deviz fara TVA	182 885,57

Devizul: 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. K1				
2.1	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Наружный блок Samsung AM140AXYANH/EA)	buc	1,0000	3 149,7784 2 986,2000	3 149,78 2 986,20
2.2	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок, кассетный, 1-поточный AM017NN1PEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj)	buc	5,0000	406,1910 120,0000	2 030,96 600,00
2.3	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM015NNNDEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj)	buc	10,0000	406,1910 120,0000	4 061,91 1 200,00
2.4	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM022NNNDEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj)	buc	6,0000	406,1910 120,0000	2 437,15 720,00
2.5	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM036NNNDEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj)	buc	2,0000	406,1910 120,0000	812,38 240,00
2.6	IC34D	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Y-образный разветвитель MXJ-YA1509M до 15.0 кВт)	buc	10,0000	46,7457 36,0000	467,46 360,00
2.7	IC34D	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Y-образный разветвитель MXJ-YA2512M 15.0 - 40.0 кВт)	buc	12,0000	46,7457 36,0000	560,95 432,00
		TOTAL Capitolul 2.1. K1				13 520,58
		Inclusiv salariul				6 538,20
		Capitolul 2.2. K2				
2.8	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Наружный блок Samsung AM140AXYANH/EA)	buc	1,0000	3 149,7784 2 986,2000	3 149,78 2 986,20
2.9	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок, кассетный, 1-поточный AM017NN1PEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj)	buc	10,0000	406,1910 120,0000	4 061,91 1 200,00
2.10	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM015NNNDEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj)	buc	5,0000	406,1910 120,0000	2 030,96 600,00
2.11	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM022NNNDEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj)	buc	5,0000	406,1910 120,0000	2 030,96 600,00

2.12	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM036NNNDEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj)	buc	3,0000	406,1910	1 218,57
					120,0000	360,00
2.13	IC34D	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Y-образный разветвитель MXJ-YA1509M до 15.0 кВт)	buc	9,0000	46,7457	420,71
					36,0000	324,00
2.14	IC34D	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Y-образный разветвитель MXJ-YA2512M 15.0 - 40.0 кВт)	buc	13,0000	46,7457	607,69
					36,0000	468,00
		TOTAL Capitolul 2.2. K2				13 520,58
		Inclusiv salariul				6 538,20
		Capitolul 2.3. K3				
2.15	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Наружный блок Samsung AM100AXYANH/EA)	buc	1,0000	3 149,7784	3 149,78
					2 986,2000	2 986,20
2.16	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок, настенного типа AM022TNVDKH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj)	buc	1,0000	406,1910	406,19
					120,0000	120,00
2.17	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок, настенного типа AM015TNVDKH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj)	buc	13,0000	406,1910	5 280,48
					120,0000	1 560,00
2.18	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM015NNNDEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj)	buc	1,0000	406,1910	406,19
					120,0000	120,00
2.19	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM022NNNDEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj)	buc	1,0000	406,1910	406,19
					120,0000	120,00
2.20	IC34D	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Y-образный разветвитель MXJ-YA1509M до 15.0 кВт)	buc	9,0000	46,7457	420,71
					36,0000	324,00
2.21	IC34D	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Y-образный разветвитель MXJ-YA2512M 15.0 - 40.0 кВт)	buc	13,0000	46,7457	607,69
					36,0000	468,00
		TOTAL Capitolul 2.3. K3				10 677,24
		Inclusiv salariul				5 698,20
		2.4. K3.2 - K3.12				
2.22	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос для отвода конденсата EasyFlow 11 T)	buc	5,0000	229,7655	1 148,83
					156,0000	780,00
2.23	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос для отвода конденсата EasyFlow 15 T)	buc	1,0000	229,7655	229,77
					156,0000	156,00
		TOTAL 2.4. K3.2 - K3.12				1 378,59
		Inclusiv salariul				936,00
		Capitolul 2.5. K3.2 - K3.12				
2.24	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос для отвода конденсата EasyFlow 11 T)	buc	4,0000	229,7655	919,06
					156,0000	624,00
		TOTAL Capitolul 2.5. K3.2 - K3.12				919,06
		Inclusiv salariul				624,00

Total manopera (ore)	338,9100
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		40 016,05
Asigurari sociale	24,0000%	4 880,30
Total		44 896,36
Cheltuieli de transport	5,0000%	927,65
Total		45 824,00
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	185,53
Total		46 009,53

Cheltuieli de regie	76,0000%	15 454,30
Total		61 463,83
Beneficiu de deviz	4,0000%	2 458,55

Total Deviz fara TVA		63 922,38

Devizul: 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3.1. K1				
3.1	Pret furnizor	Nаружный блок Samsung AM140AXYANH/EA Qx.=40 kWt, Nуст.=10,8 kWt	buc	1,0000	216 947,6960 0,0000	216 947,70 0,00
3.2	Pret furnizor	Внутренний блок, кассетный, 1-поточный AM017NN1PEH/TK с декоративной панелью L=288 m3/h, Qx.=1,7 kWt, Nуст.=0,027 kWt	buc	5,0000	12 699,3300 0,0000	63 496,65 0,00
3.3	Pret furnizor	Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM015NNNDEH/TK с декоративной панелью L=510 m3/h, Qx.=1,5 kWt, Nуст.=0,065 kWt	buc	10,0000	14 419,0634 0,0000	144 190,63 0,00
3.4	Pret furnizor	Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM022NNNDEH/TK с декоративной панелью L=540 m3/h, Qx.=2,2 kWt, Nуст.=0,065 kWt	buc	6,0000	10 671,0534 0,0000	64 026,32 0,00
3.5	Pret furnizor	Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM036NNNDEH/TK с декоративной панелью L=630 m3/h, Qx.=3,6 kWt, Nуст.=0,065 kWt	buc	2,0000	11 685,1868 0,0000	23 370,37 0,00
3.6	Pret furnizor	Y-образный разветвитель MXJ-YA1509M до 15.0 кВт	set	10,0000	1 102,3334 0,0000	11 023,33 0,00
3.7	Pret furnizor	Y-образный разветвитель MXJ-YA2512M 15.0 - 40.0 кВт	set	12,0000	1 993,1534 0,0000	23 917,84 0,00
3.8	Pret furnizor	Пульт управления внутренним блоком Samsung	set	23,0000	2 107,0000 0,0000	48 461,00 0,00
		TOTAL Capitolul 3.1. K1				595 433,85
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 3.2. K2				
3.9	Pret furnizor	Nаружный блок Samsung AM140AXYANH/EA Qx.=40 kWt, Nуст.=10,8 kWt	buc	1,0000	216 947,6960 0,0000	216 947,70 0,00
3.10	Pret furnizor	Внутренний блок, кассетный, 1-поточный AM017NN1PEH/TK с декоративной панелью L=288 m3/h, Qx.=1,7 kWt, Nуст.=0,027 kWt	buc	10,0000	12 699,3300 0,0000	126 993,30 0,00
3.11	Pret furnizor	Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM015NNNDEH/TK с декоративной панелью L=510 m3/h, Qx.=1,5 kWt, Nуст.=0,065 kWt	buc	5,0000	14 419,0634 0,0000	72 095,32 0,00
3.12	Pret furnizor	Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM022NNNDEH/TK с декоративной панелью L=540 m3/h, Qx.=2,2 kWt, Nуст.=0,065 kWt	buc	5,0000	10 671,0534 0,0000	53 355,27 0,00
3.13	Pret furnizor	Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM036NNNDEH/TK с декоративной панелью L=630 m3/h, Qx.=3,6 kWt, Nуст.=0,065 kWt	buc	3,0000	11 685,1868 0,0000	35 055,56 0,00
3.14	Pret furnizor	Y-образный разветвитель MXJ-YA1509M до 15.0 кВт	set	9,0000	1 102,3334 0,0000	9 921,00 0,00
3.15	Pret furnizor	Y-образный разветвитель MXJ-YA2512M 15.0 - 40.0 кВт	set	13,0000	1 993,1534 0,0000	25 910,99 0,00
3.16	Pret furnizor	Пульт управления внутренним блоком Samsung	set	23,0000	2 107,0000 0,0000	48 461,00 0,00
		TOTAL Capitolul 3.2. K2				588 740,14
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 3.3. K3				
3.17	Pret furnizor	Nаружный блок Samsung AM100AXYANH/EA Qx.=40 kWt, Nуст.=10,8 kWt	buc	1,0000	131 491,5000 0,0000	131 491,50 0,00
3.18	Pret furnizor	Внутренний блок, настенного типа AM022TNVDKH/TK с декоративной панелью L=540 m3/h, Qx.=1,5 kWt, Nуст.=0,027 kWt	buc	1,0000	8 069,3200 0,0000	8 069,32 0,00
3.19	Pret furnizor	Внутренний блок, настенного типа AM015TNVDKH/TK с	buc	13,0000	11 802,7868	153 436,23

		декоративной панелью L=294 m3/h, Qx.=1,5 kWt, Нуст.=0,027 kWt			0,0000	0,00
3.20	Pret furnizor	Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM015NNNDEH/TK с декоративной панелью L=510 m3/h, Qx.=1,5 kWt, Нуст.=0,065 kWt	buc	1,0000	14 419,0634	14 419,06
					0,0000	0,00
3.21	Pret furnizor	Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM022NNNDEH/TK с декоративной панелью L=540 m3/h, Qx.=2,2 kWt, Нуст.=0,065 kWt	buc	1,0000	10 671,0534	10 671,05
					0,0000	0,00
3.22	Pret furnizor	Y-образный разветвитель MXJ-YA1509M до 15.0 кВт	set	9,0000	1 102,3334	9 921,00
					0,0000	0,00
3.23	Pret furnizor	Y-образный разветвитель MXJ-YA2512M 15.0 - 40.0 кВт	set	13,0000	1 993,1534	25 910,99
					0,0000	0,00
3.24	Pret furnizor	Пульт управления внутренним блоком Samsung	set	2,0000	2 107,0000	4 214,00
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 3.3. K3				358 133,16
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 3.4. K3.2 - K3.12				
3.25	Pret furnizor	Дренажный насос для отвода конденсата EasyFlow 11 T	buc	5,0000	1 551,6634	7 758,32
					0,0000	0,00
3.26	Pret furnizor	Дренажный насос для отвода конденсата EasyFlow 15 T	buc	1,0000	1 715,0000	1 715,00
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 3.4. K3.2 - K3.12				9 473,32
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 3.5. K3.2 - K3.12				
3.27	Pret furnizor	Дренажный насос для отвода конденсата EasyFlow 11 T	buc	4,0000	1 551,6634	6 206,65
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 3.5. K3.2 - K3.12				6 206,65
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	1 557 987,11
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000% 15 579,87

Total Deviz fara TVA	1 573 566,99

Total General fara TVA	1 820 374,93
TVA (20%)	364 074,99
TOTAL GENERAL	2 184 449,92
Inclusiv salariul	49 009,20

Cursul de referință: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

BRADU Digitally signed
by BRADU MIHAI
Date: 2025.08.05
11:35:37 +03'00'

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Restaurarea cladirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 2-1-7 Conditionare

Devizul local de resurse Nr. 22.7

Intocmit in preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 2 184 449,92 (Lei)

Deviz: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	477,9100	60,0000	28 674,60
Total manopera						28 674,60
Materiale						
1	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	1,4538	490,0000	712,34
2	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4)	m	162,8430	13,0634	2 127,28
3	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2)	m	275,6074	22,0500	6 077,14
4	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0)	m	90,1971	31,8500	2 872,78
5	252121671000040	Teava din polietilena sau polipropilena (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 40x3.7)	m	35,5350	39,2000	1 392,97
6	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	22,1831	69,0900	1 532,63
7	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	1,0880	161,7000	175,94
8	2746163334000127	Teava din cupru (труба медная в изоляции D12,7 mm)	m	383,2950	114,3366	43 824,65
9	2746163334000159	Teava din cupru (труба медная в изоляции D15,88 mm)	m	45,1672	159,2500	7 192,88
10	2746163334000191	Teava din cupru (труба медная в изоляции D19,05 mm)	m	46,5711	171,9900	8 009,76
11	2746163334000222	Teava din cupru (труба медная в изоляции D22,22 mm)	m	42,0160	169,8634	7 136,98
12	2746163334000254	Teava din cupru (труба медная в изоляции D25,4 mm)	m	27,3003	169,8634	4 637,32
13	274616333400028	Teava din cupru (труба медная в изоляции D28,58 mm)	m	24,1491	292,3634	7 060,31
14	274616333400064	Teava din cupru (труба медная в изоляции D6.35 mm)	m	277,1743	59,6134	16 523,30
15	274616333400095	Teava din cupru (труба медная в изоляции D9.52 mm)	m	79,1032	85,7500	6 783,10
16	287527411010019	Piese de legatura (cot din cupru 90* D19.05)	buc	9,0000	7,1148	64,03
17	287527411010022	Piese de legatura (cot din cupru 90* D22.22)	buc	16,0000	11,4268	182,83
18	287527411010025	Piese de legatura (cot din cupru 90* D25.4)	buc	1,0000	21,5600	21,56
19	287527411010028	Piese de legatura (cot din cupru 90* D25.4)	buc	1,0000	21,5600	21,56
20	287527411010028	Piese de legatura (cot din cupru 90* D28.58)	buc	8,0000	21,5600	172,48
Total materiale						116 521,84
Utilaje						
Total utilaje						0,00
Total						145 196,44
Asigurari sociale				24,0000%		6 881,90
Total						152 078,35
Cheltuieli de transport				5,0000%		5 826,09
Total						157 904,44
Cheltuieli pentru depozitare				1,0000%		1 165,22
Total						159 069,66

Cheltuieli de regie	10,0000%	15 906,97
Total		174 976,62
Beneficiu de deviz	4,0000%	6 999,06
Total		181 975,69
Cheltuieli pentru cladiri si constructii (Organizare de santier)	0,5000%	909,88
TOTAL Deviz fara TVA		182 885,57

Deviz: 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	65,6000	60,0000	3 936,00
2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	273,3100	60,0000	16 398,60
Total manopera						20 334,60

Materiale

1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,5000	18,5367	9,27
2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,6000	11,7600	7,06
3	20028339	Materiale mărunte	%	60,0000	0,0000	796,16
4	2019251	Console	kg	496,0000	11,6424	5 774,63
5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	930,0000	0,4410	410,13
6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3000	44,1000	13,23
7	2222222222992	Materiale marunte (apa, petrol, cirpe,energie electrica, etc.)	%	1,5000	0,0000	1,92
8	2411117322835	Freon	kg	55,8000	92,0416	5 135,92
9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	3,2000	21,4228	68,55
10	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,5940	490,0000	291,06
11	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,2000	44,1000	52,92
12	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,6000	49,0000	29,40
13	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	31,0000	11,6914	362,43
14	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	124,0000	3,8906	482,43
15	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,0000	2,6000	7,80
16	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	620,0000	5,3018	3 287,12
17	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,2000	11,6424	13,97
18	2722103262930	Teavă din otel	m	5,0000	24,5000	122,50
19	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	5,2800	69,0900	364,80
20	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,3300	161,7000	53,36
21	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	12,0000	0,5880	7,06
22	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	180,0000	0,6370	114,66
23	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	30,0000	2,5480	76,44
24	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	180,0000	0,5390	97,02
25	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	30,0000	0,6860	20,58
26	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	16,3680	28,7434	470,47
27	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,3920	4,70
28	2875274122000	Racord olandez	buc	10,0000	47,7358	477,36
Total materiale						18 552,95

Utilaje

1	2940520007610	Perforator electric	h-ut	12,7100	55,0000	699,05
2	2952270006618	Trolu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	4,3400	45,0000	195,30
3	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,0500	45,0000	47,25
4	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	3,7200	35,0000	130,20
5	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000	94,5000	56,70
Total utilaje						1 128,50

Total		40 016,05
Asigurari sociale	24,0000%	4 880,30

Total		44 896,36
Cheltuieli de transport	5,0000%	927,65
Total		45 824,00
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	185,53
Total		46 009,53
Cheltuieli de regie	76,0000%	15 454,30
Total		61 463,83
Beneficiu de deviz	4,0000%	2 458,55
TOTAL Deviz fara TVA		63 922,38

Deviz: 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
1	Pret furnizor	Y-образный разветвитель MXJ-YA1509M до 15.0 кВт	set	9,0000	1 102,3334	9 921,00
2	Pret furnizor	Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM015NNNDEH/TK с декоративной панелью L=510 м3/h, Qx.=1,5 кВт, Нуст.=0,065 кВт	buc	1,0000	14 419,0634	14 419,06
3	Pret furnizor	Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM022NNNDEH/TK с декоративной панелью L=540 м3/h, Qx.=2,2 кВт, Нуст.=0,065 кВт	buc	1,0000	10 671,0534	10 671,05
4	Pret furnizor	Дренажный насос для отвода конденсата EasyFlow 11 T	buc	9,0000	1 551,6634	13 964,97
5	Pret furnizor	Дренажный насос для отвода конденсата EasyFlow 15 T	buc	1,0000	1 715,0000	1 715,00
6	Pret furnizor	Пульт управления внутренним блоком Samsung	set	2,0000	2 107,0000	4 214,00
7	Pret furnizor	Y-образный разветвитель MXJ-YA1509M до 15.0 кВт	set	19,0000	1 102,3334	20 944,33
8	Pret furnizor	Y-образный разветвитель MXJ-YA2512M 15.0 - 40.0 кВт	set	38,0000	1 993,1534	75 739,83
9	Pret furnizor	Внутренний блок, кассетный, 1-поточный AM017NN1PEH/TK с декоративной панелью L=288 м3/h, Qx.=1,7 кВт, Нуст.=0,027 кВт	buc	15,0000	12 699,3300	190 489,95
10	Pret furnizor	Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM015NNNDEH/TK с декоративной панелью L=510 м3/h, Qx.=1,5 кВт, Нуст.=0,065 кВт	buc	15,0000	14 419,0634	216 285,95
11	Pret furnizor	Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM022NNNDEH/TK с декоративной панелью L=540 м3/h, Qx.=2,2 кВт, Нуст.=0,065 кВт	buc	11,0000	10 671,0534	117 381,59
12	Pret furnizor	Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM036NNNDEH/TK с декоративной панелью L=630 м3/h, Qx.=3,6 кВт, Нуст.=0,065 кВт	buc	5,0000	11 685,1868	58 425,93
13	Pret furnizor	Внутренний блок, настенного типа AM015TNVDKH/TK с декоративной панелью L=294 м3/h, Qx.=1,5 кВт, Нуст.=0,027 кВт	buc	13,0000	11 802,7868	153 436,23
14	Pret furnizor	Внутренний блок, настенного типа AM022TNVDKH/TK с декоративной панелью L=540 м3/h, Qx.=1,5 кВт, Нуст.=0,027 кВт	buc	1,0000	8 069,3200	8 069,32
15	Pret furnizor	Наружный блок Samsung AM100AXYANH/EA Qx.=40 кВт, Нуст.=10,8 кВт	buc	1,0000	131 491,5000	131 491,50
16	Pret furnizor	Наружный блок Samsung AM140AXYANH/EA Qx.=40 кВт, Нуст.=10,8 кВт	buc	2,0000	216 947,6960	433 895,39
17	Pret furnizor	Пульт управления внутренним блоком Samsung	set	46,0000	2 107,0000	96 922,00
Total materiale					1 557 987,11	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					1 557 987,11	
Cheltuieli pentru depozitare			1,0000%		15 579,87	

TOTAL Deviz fara TVA		1 573 566,99
Total		1 820 374,93
TVA	20%	364 074,99
TOTAL Deviz		2 184 449,92

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)
BRADU
Digitally signed
by BRADU MIHAI
Date: 2025.08.05
11:36:04 +03'00'

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: SC RESTACO SRL

Investitor: Oficiul Avocatului Poporului, Moldova, Republic of, mun. Chisinau 2012. str. Sfatul Țării, nr.16

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 22.8

Devizul: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. ПБ1				
1.1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дроссель-клапан с ручным управлением D100)	buc			184,01 30,00
1.1.1	281123630620010 0	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Дроссель-клапан с ручным управлением D100)	buc	1,0000	152,7134	152,71
1.1.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,6000	1,30
1.1.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,0000	28,20
1.1.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дроссель-клапан с ручным управлением D125)	buc			184,01 30,00
1.2.1	281123630620012 5	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Дроссель-клапан с ручным управлением D125)	buc	1,0000	152,7134	152,71
1.2.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,6000	1,30
1.2.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,0000	28,20
1.2.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дроссель-клапан с ручным управлением 150x150)	buc			212,99 30,00
1.3.1	281123630620015 0	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Дроссель-клапан с ручным управлением 150x150)	buc	1,0000	181,6920	181,69
1.3.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,6000	1,30
1.3.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,0000	28,20
1.3.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дроссель-клапан с ручным управлением 300x200)	buc			439,64 30,00
1.4.1	281123630620030 0	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Дроссель-клапан с ручным управлением 300x200)	buc	1,0000	408,3366	408,34
1.4.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,6000	1,30
1.4.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,0000	28,20
1.4.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дроссель-клапан с ручным управлением 350x200)	buc			485,36 30,00
1.5.1	281123630620035 0	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Дроссель-клапан с ручным управлением 350x200)	buc	1,0000	454,0634	454,06
1.5.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,6000	1,30
1.5.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,0000	28,20
1.5.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дроссель-клапан с ручным управлением 500x200)	buc			488,64 30,00
1.6.1	281123630620050 0	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Дроссель-клапан с ручным управлением 500x200)	buc	1,0000	457,3366	457,34
1.6.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,6000	1,30
1.6.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,0000	28,20
1.6.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ORG 300x100)	buc			160,95 30,00
1.7.1	281123630620010 1	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Решётка вентиляционная ORG 300x100)	buc	1,0000	129,6540	129,65
1.7.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,6000	1,30
1.7.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,0000	28,20
1.7.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка	buc			290,19

		вентиляционная ORG 400x100)				30,00
1.8.1	2811236306200102	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Решётка вентиляционная ORG 400x100)	buc	1,0000	258,8866	258,89
1.8.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,6000	1,30
1.8.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,0000	28,20
1.8.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ORG 300x200)	buc			231,61 30,00
1.9.1	2811236306200103	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Решётка вентиляционная ORG 300x200)	buc	1,0000	200,3120	200,31
1.9.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,6000	1,30
1.9.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,0000	28,20
1.9.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Наружная декоративная решётка 600x300, Fсеч.=0.15 м2)	buc			627,46 30,00
1.10.1	2811236306200104	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Наружная декоративная решётка 600x300, Fсеч.=0.15 м2)	buc	1,0000	596,1634	596,16
1.10.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,6000	1,30
1.10.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,0000	28,20
1.10.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.11	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime	m2			352,83 149,40
1.11.1	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,9600	18,2770	35,82
1.11.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	21,4228	1,07
1.11.3	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,2000	18,2770	3,66
1.11.4	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0700	47,5300	3,33
1.11.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500	44,1000	11,03
1.11.6	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,2400	36,0640	8,66
1.11.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	37,2400	8,19
1.11.8	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.11.9	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0800	29,4000	2,35
1.11.10	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,2500	21,9520	93,30
1.11.11	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.11.12	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.11.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4900	60,0000	149,40
1.11.14	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	94,5000	26,46
1.11.15	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
1.12	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 100 mm)	m2			383,45 226,80
1.12.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,2770	14,62
1.12.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.12.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	49,0000	0,59
1.12.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.12.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	44,1000	0,75
1.12.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	18,2770	22,85
1.12.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.12.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	19,8010	0,59
1.12.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.12.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.12.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,9520	103,17
1.12.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.12.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.12.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.12.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,0000	226,80
1.12.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.13	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 125 mm)	m2			383,45 226,80
1.13.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,2770	14,62
1.13.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.13.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	49,0000	0,59
1.13.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.13.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	44,1000	0,75
1.13.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	18,2770	22,85
1.13.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.13.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	19,8010	0,59
1.13.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.13.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.13.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,9520	103,17
1.13.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.13.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.13.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.13.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,0000	226,80

1.13.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.14	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Воздуховод гибкий в изоляции D100 mm)	m			143,20
						78,00
1.14.1	2521305734007100	Canal de ventilatie din ALP (Воздуховод гибкий в изоляции D100 mm)	m	1,0100	63,2884	63,92
1.14.2	2222222222992	Materiale marunte (suruburi, garnituri, nituri, etc.)	%	2,0000	0,0000	1,28
1.14.3	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	60,0000	78,00
1.15	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Воздуховод гибкий в изоляции D125 mm)	m			146,48
						78,00
1.15.1	2521305734007125	Canal de ventilatie din ALP (Воздуховод гибкий в изоляции D125 mm)	m	1,0100	66,4734	67,14
1.15.2	2222222222992	Materiale marunte (suruburi, garnituri, nituri, etc.)	%	2,0000	0,0000	1,34
1.15.3	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	60,0000	78,00
1.16	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (canal 150x150)	m2			366,44
						206,40
1.16.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,2770	14,62
1.16.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.16.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	49,0000	0,59
1.16.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.16.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	44,1000	0,71
1.16.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.16.7	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	18,2770	26,50
1.16.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.16.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	19,8010	0,06
1.16.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.16.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.16.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,9520	103,17
1.16.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.16.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.16.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,57
1.16.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	60,0000	206,40
1.16.17	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.17	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (canal 200x100)	m2			366,44
						206,40
1.17.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,2770	14,62
1.17.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.17.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	49,0000	0,59
1.17.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.17.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	44,1000	0,71
1.17.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.17.7	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	18,2770	26,50
1.17.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.17.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	19,8010	0,06
1.17.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.17.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.17.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,9520	103,17
1.17.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.17.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.17.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,57
1.17.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	60,0000	206,40
1.17.17	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.18	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (canal 200x150)	m2			366,44
						206,40
1.18.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,2770	14,62
1.18.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.18.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	49,0000	0,59
1.18.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.18.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	44,1000	0,71
1.18.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.18.7	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	18,2770	26,50
1.18.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.18.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	19,8010	0,06
1.18.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.18.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.18.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,9520	103,17
1.18.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.18.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.18.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,57
1.18.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	60,0000	206,40
1.18.17	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.19	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din	m2			305,06

		tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 200x200)				147,60
1.19.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.19.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	49,0000	2,21
1.19.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.19.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	44,1000	2,12
1.19.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.19.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,2770	24,67
1.19.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.19.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	19,8010	0,12
1.19.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.19.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	29,4000	1,18
1.19.11	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.19.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	21,9520	98,78
1.19.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.19.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.19.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.19.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,0000	2,45
1.20	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 300x200)	m2			305,06 147,60
1.20.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.20.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	49,0000	2,21
1.20.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.20.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	44,1000	2,12
1.20.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.20.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,2770	24,67
1.20.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.20.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	19,8010	0,12
1.20.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.20.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	29,4000	1,18
1.20.11	2710403642007	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	4,5000	21,9520	98,78
1.20.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.20.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.20.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.20.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.20.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,0000	2,45
1.21	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 350x200)	m2			305,06 147,60
1.21.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.21.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	49,0000	2,21
1.21.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.21.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	44,1000	2,12
1.21.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.21.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,2770	24,67
1.21.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.21.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	19,8010	0,12
1.21.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.21.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	29,4000	1,18
1.21.11	2710403642007	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	4,5000	21,9520	98,78
1.21.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.21.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.21.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.21.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.21.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,0000	2,45
1.22	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 350x200)	m2			305,06 147,60
1.22.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.22.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	49,0000	2,21
1.22.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.22.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	44,1000	2,12
1.22.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.22.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,2770	24,67
1.22.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.22.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	19,8010	0,12
1.22.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.22.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	29,4000	1,18
1.22.11	2710403642007	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	4,5000	21,9520	98,78
1.22.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.22.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.22.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.22.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.22.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,0000	2,45
1.23	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din	m2			437,77

		tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (canal 600x300)				196,80
1.23.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.23.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	49,0000	2,55
1.23.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.23.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	44,1000	3,31
1.23.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	36,0640	0,18
1.23.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.23.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	18,2770	31,07
1.23.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.23.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	19,8010	0,18
1.23.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,3920	9,41
1.23.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	29,4000	1,18
1.23.12	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	21,9520	158,05
1.23.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,4410	10,58
1.23.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,5880	14,11
1.23.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,0000	1,16
1.23.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,0000	196,80
1.23.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	94,5000	4,73
1.23.18	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,0000	2,80
1.24	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Переход 300x400/550x250 б=0,7мм)	m2			546,88 220,20
1.24.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.24.2	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	18,2770	63,97
1.24.3	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	62,4554	4,37
1.24.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	4,9000	0,98
1.24.5	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	47,5300	0,86
1.24.6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	44,1000	7,06
1.24.7	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	36,0640	0,17
1.24.8	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	36,0640	0,66
1.24.9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.24.10	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	19,8010	0,08
1.24.11	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.24.12	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.24.13	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	21,9520	214,03
1.24.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.24.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.24.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,0000	220,20
1.24.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	94,5000	8,51
1.24.18	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
1.25	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Переход 300x600/450x710 б=0,7мм)	m2			490,27 206,40
1.25.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.25.2	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	18,2770	50,26
1.25.3	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	62,4554	5,62
1.25.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	4,9000	0,98
1.25.5	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	47,5300	0,86
1.25.6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	44,1000	3,31
1.25.7	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	36,0640	0,31
1.25.8	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	36,0640	0,42
1.25.9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.25.10	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	19,8010	0,08
1.25.11	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,3920	9,41
1.25.12	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	29,4000	1,18
1.25.13	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	21,9520	172,32
1.25.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,4410	10,58
1.25.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,5880	14,11
1.25.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	60,0000	206,40
1.25.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	94,5000	11,34
1.25.18	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.26	VA11G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (фасонные изделия)	m2			488,79 238,80
1.26.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	18,2770	76,76
1.26.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.26.3	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	62,4554	4,37
1.26.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	4,9000	0,98
1.26.5	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	47,5300	0,86
1.26.6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	44,1000	10,58
1.26.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.26.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	19,8010	0,08
1.26.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.26.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.26.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	21,9520	138,30

1.26.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.26.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.26.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,9800	60,0000	238,80
1.26.15	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	94,5000	6,62
1.26.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.27	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (фасонные части)	m2			546,88 220,20
1.27.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.27.2	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	18,2770	63,97
1.27.3	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	62,4554	4,37
1.27.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	4,9000	0,98
1.27.5	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	47,5300	0,86
1.27.6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	44,1000	7,06
1.27.7	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	36,0640	0,17
1.27.8	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	36,0640	0,66
1.27.9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.27.10	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	19,8010	0,08
1.27.11	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.27.12	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.27.13	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	21,9520	214,03
1.27.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.27.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.27.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,0000	220,20
1.27.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	94,5000	8,51
1.27.18	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
1.28	IzH21A	Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatia pina la 50 cm, inclusiv (izolare K-FLEX AIR gr. 15 mm)	m2			177,35 52,20
1.28.1	1111000100030115	Cochilii polisteren spuma (izolare K-FLEX AIR gr. 15 mm)	m2	1,0300	98,0000	100,94
1.28.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2840	7,6048	2,16
1.28.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,3920	10,3488	14,41
1.28.4	2682162605840	Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc	kg	0,0260	66,6400	1,73
1.28.5	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	665,4200	0,33
1.28.6	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9080	0,6860	0,62
1.28.7	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0460	19,6000	0,90
1.28.8	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	0,3430	7,0952	2,43
1.28.9	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,8200	60,0000	49,20
1.28.10	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.28.11	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	65,0000	1,63
1.29	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm (Комбинированное огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002 ТЕХНО 80 б=15 мм)	m2			81,51 28,44
1.29.1	11110001000311	Cochilii vata minerala (Комбинированное огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002 ТЕХНО 80 б=15 мм)	m2	1,0300	50,6660	52,19
1.29.2	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	19,6000	0,88
1.29.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,0000	28,44
1.30	Pret furnizor	Алюминиевая клейка лента для заклейки стыков РЕК и KIMAL	buc			134,75 0,00
		TOTAL Capitolul 1.1. ПБ1				189 094,27
		Capitolul 1.2. ПБ2				
1.31	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дроссель-клапан с ручным управлением D100)	buc			184,01 30,00
1.31.1	2811236306200100	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Дроссель-клапан с ручным управлением D100)	buc	1,0000	152,7134	152,71
1.31.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,6000	1,30
1.31.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,0000	28,20
1.31.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.32	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ORG 300x100)	buc			160,95 30,00
1.32.1	2811236306200101	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Решётка вентиляционная ORG 300x100)	buc	1,0000	129,6540	129,65
1.32.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,6000	1,30
1.32.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,0000	28,20
1.32.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ORG 400x200)	buc			290,19 30,00
1.33.1	281123630620010	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Решётка	buc	1,0000	258,8866	258,89

	5	вентиляционная ORG 400x200)				
1.33.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,6000	1,30
1.33.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,0000	28,20
1.33.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.34	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Наружная декоративная решётка 500x250, Fсеч.=0.1 м2)	buc			439,64 30,00
1.34.1	2811236306200106	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Наружная декоративная решётка 500x250, Fсеч.=0.1 м2)	buc	1,0000	408,3366	408,34
1.34.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,6000	1,30
1.34.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,0000	28,20
1.34.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.35	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime	m2			352,83 149,40
1.35.1	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,9600	18,2770	35,82
1.35.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	21,4228	1,07
1.35.3	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,2000	18,2770	3,66
1.35.4	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0700	47,5300	3,33
1.35.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500	44,1000	11,03
1.35.6	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,2400	36,0640	8,66
1.35.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	37,2400	8,19
1.35.8	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.35.9	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0800	29,4000	2,35
1.35.10	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,2500	21,9520	93,30
1.35.11	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.35.12	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.35.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4900	60,0000	149,40
1.35.14	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	94,5000	26,46
1.35.15	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
1.36	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 100 mm)	m2			383,45 226,80
1.36.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,2770	14,62
1.36.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.36.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	49,0000	0,59
1.36.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.36.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	44,1000	0,75
1.36.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	18,2770	22,85
1.36.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.36.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	19,8010	0,59
1.36.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.36.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.36.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,9520	103,17
1.36.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.36.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.36.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.36.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,0000	226,80
1.36.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.37	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Воздуховод гибкий в изоляции D100 mm)	m			143,20 78,00
1.37.1	2521305734007100	Canal de ventilatie din ALP (Воздуховод гибкий в изоляции D100 mm)	m	1,0100	63,2884	63,92
1.37.2	2222222222992	Materiale marunte (suruburi, garnituri, nituri, etc.)	%	2,0000	0,0000	1,28
1.37.3	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	60,0000	78,00
1.38	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (canal 150x100)	m2			366,44 206,40
1.38.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,2770	14,62
1.38.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.38.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	49,0000	0,59
1.38.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.38.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	44,1000	0,71
1.38.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.38.7	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	18,2770	26,50
1.38.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.38.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	19,8010	0,06
1.38.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.38.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.38.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,9520	103,17
1.38.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.38.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.38.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,57
1.38.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	60,0000	206,40
1.38.17	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.39	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din	m2			366,44

		tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (canal 200x100)				206,40
1.39.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,2770	14,62
1.39.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.39.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	49,0000	0,59
1.39.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.39.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	44,1000	0,71
1.39.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.39.7	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	18,2770	26,50
1.39.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.39.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	19,8010	0,06
1.39.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.39.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.39.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,9520	103,17
1.39.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.39.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.39.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,57
1.39.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	60,0000	206,40
1.39.17	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.40	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (canal 200x150)	m2			366,44 206,40
1.40.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,2770	14,62
1.40.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.40.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	49,0000	0,59
1.40.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.40.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	44,1000	0,71
1.40.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.40.7	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	18,2770	26,50
1.40.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.40.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	19,8010	0,06
1.40.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.40.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.40.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,9520	103,17
1.40.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.40.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.40.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,57
1.40.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	60,0000	206,40
1.40.17	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.41	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 200x200)	m2			305,06 147,60
1.41.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.41.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	49,0000	2,21
1.41.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.41.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	44,1000	2,12
1.41.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.41.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,2770	24,67
1.41.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.41.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	19,8010	0,12
1.41.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.41.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	29,4000	1,18
1.41.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	21,9520	98,78
1.41.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.41.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.41.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.41.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.41.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,0000	2,45
1.42	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 250x200)	m2			305,06 147,60
1.42.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.42.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	49,0000	2,21
1.42.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.42.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	44,1000	2,12
1.42.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.42.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,2770	24,67
1.42.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.42.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	19,8010	0,12
1.42.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.42.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	29,4000	1,18
1.42.11	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	4,5000	21,9520	98,78
1.42.12	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.42.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.42.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.42.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60

1.42.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,0000	2,45
1.43	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 300x200)	m2			305,06 147,60
1.43.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.43.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	49,0000	2,21
1.43.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.43.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	44,1000	2,12
1.43.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.43.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,2770	24,67
1.43.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.43.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	19,8010	0,12
1.43.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.43.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	29,4000	1,18
1.43.11	2710403642007	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	4,5000	21,9520	98,78
1.43.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.43.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.43.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.43.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.43.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,0000	2,45
1.44	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 350x200)	m2			305,06 147,60
1.44.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.44.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	49,0000	2,21
1.44.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.44.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	44,1000	2,12
1.44.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.44.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,2770	24,67
1.44.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.44.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	19,8010	0,12
1.44.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.44.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	29,4000	1,18
1.44.11	2710403642007	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	4,5000	21,9520	98,78
1.44.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.44.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.44.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.44.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.44.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,0000	2,45
1.45	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (фасонные части)	m2			546,88 220,20
1.45.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.45.2	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	18,2770	63,97
1.45.3	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	62,4554	4,37
1.45.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	4,9000	0,98
1.45.5	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	47,5300	0,86
1.45.6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	44,1000	7,06
1.45.7	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	36,0640	0,17
1.45.8	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	36,0640	0,66
1.45.9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.45.10	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	19,8010	0,08
1.45.11	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.45.12	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.45.13	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	21,9520	214,03
1.45.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.45.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.45.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,0000	220,20
1.45.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	94,5000	8,51
1.45.18	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
1.46	VA11G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (фасонные изделия)	m2			488,79 238,80
1.46.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	18,2770	76,76
1.46.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.46.3	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	62,4554	4,37
1.46.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	4,9000	0,98
1.46.5	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	47,5300	0,86
1.46.6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	44,1000	10,58
1.46.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.46.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	19,8010	0,08
1.46.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.46.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.46.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	21,9520	138,30
1.46.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.46.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53

1.46.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,9800	60,0000	238,80
1.46.15	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	94,5000	6,62
1.46.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.47	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (фасонные части)	m2			546,88 220,20
1.47.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.47.2	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	18,2770	63,97
1.47.3	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	62,4554	4,37
1.47.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	4,9000	0,98
1.47.5	2412126100010	Minii de plumb	kg	0,0180	47,5300	0,86
1.47.6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	44,1000	7,06
1.47.7	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	36,0640	0,17
1.47.8	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	36,0640	0,66
1.47.9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.47.10	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	19,8010	0,08
1.47.11	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.47.12	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.47.13	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	21,9520	214,03
1.47.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.47.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.47.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,0000	220,20
1.47.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	94,5000	8,51
1.47.18	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
1.48	IzH21A	Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatia pina la 50 cm, inclusiv (izolare K-FLEX AIR gr. 15 mm)	m2			177,35 52,20
1.48.1	1111000100030115	Cochilii polisteren spuma (izolare K-FLEX AIR gr. 15 mm)	m2	1,0300	98,0000	100,94
1.48.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2840	7,6048	2,16
1.48.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,3920	10,3488	14,41
1.48.4	2682162605840	Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc	kg	0,0260	66,6400	1,73
1.48.5	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	665,4200	0,33
1.48.6	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9080	0,6860	0,62
1.48.7	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0460	19,6000	0,90
1.48.8	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	0,3430	7,0952	2,43
1.48.9	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,8200	60,0000	49,20
1.48.10	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.48.11	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	65,0000	1,63
1.49	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm (Комбинированное огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002 ТЕХНО 80 б=15 мм)	m2			81,51 28,44
1.49.1	11110001000311	Cochilii vata minerala (Комбинированное огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002 ТЕХНО 80 б=15 мм)	m2	1,0300	50,6660	52,19
1.49.2	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	19,6000	0,88
1.49.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,0000	28,44
1.50	Pret furnizor	Алюминиевая клейка лента для заклейки стыков РЕК и KIMAL	buc			134,75 0,00
		TOTAL Capitolul 1.2. PB2				29 923,71
		Capitolul 1.3. PB3				
1.51	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дроссель-клапан с ручным управлением D100)	buc			184,01 30,00
1.51.1	2811236306200100	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Дроссель-клапан с ручным управлением D100)	buc	1,0000	152,7134	152,71
1.51.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,6000	1,30
1.51.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,0000	28,20
1.51.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.52	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дроссель-клапан с ручным управлением D125)	buc			184,01 30,00
1.52.1	2811236306200125	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Дроссель-клапан с ручным управлением D125)	buc	1,0000	152,7134	152,71
1.52.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,6000	1,30
1.52.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,0000	28,20
1.52.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.53	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дроссель-клапан с ручным управлением D160)	buc			297,96 30,00
1.53.1	2811236306200160	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Дроссель-клапан с ручным управлением D160)	buc	1,0000	266,6580	266,66
1.53.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,6000	1,30

1.53.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,0000	28,20
1.53.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.54	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дроссель-клапан с ручным управлением D200)	buc			376,09 30,00
1.54.1	281123630620020	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Дроссель-клапан с ручным управлением D200)	buc	1,0000	344,7934	344,79
1.54.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,6000	1,30
1.54.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,0000	28,20
1.54.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.55	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дроссель-клапан с ручным управлением 150x150)	buc			212,99 30,00
1.55.1	2811236306200150	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Дроссель-клапан с ручным управлением 150x150)	buc	1,0000	181,6920	181,69
1.55.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,6000	1,30
1.55.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,0000	28,20
1.55.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.56	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ORG 300x100)	buc			160,95 30,00
1.56.1	2811236306200101	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Решётка вентиляционная ORG 300x100)	buc	1,0000	129,6540	129,65
1.56.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,6000	1,30
1.56.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,0000	28,20
1.56.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.57	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ORG 300x200)	buc			231,61 30,00
1.57.1	2811236306200103	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Решётка вентиляционная ORG 300x200)	buc	1,0000	200,3120	200,31
1.57.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,6000	1,30
1.57.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,0000	28,20
1.57.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.58	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ORG 500x200)	buc			326,97 30,00
1.58.1	28112363062001030	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Решётка вентиляционная ORG 500x200)	buc	1,0000	295,6660	295,67
1.58.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,6000	1,30
1.58.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,0000	28,20
1.58.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.59	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Наружная декоративная решётка 550x400, Fсеч.=0.18 м2)	buc			679,74 30,00
1.59.1	28112363062001041	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Наружная декоративная решётка 550x400, Fсеч.=0.18 м2)	buc	1,0000	648,4366	648,44
1.59.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,6000	1,30
1.59.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,0000	28,20
1.59.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.60	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Вихревой диффузор DEE D200)	buc			963,15 100,80
1.60.1	2874115765716016	Вихревой диффузор DEE D200	buc	1,0000	825,6304	825,63
1.60.2	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,3920	10,98
1.60.3	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,2940	8,23
1.60.4	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,5880	16,46
1.60.5	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6800	60,0000	100,80
1.60.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
1.61	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 100 mm)	m2			380,77 226,80
1.61.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,2770	14,62
1.61.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.61.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	49,0000	0,59
1.61.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.61.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	44,1000	0,75
1.61.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	18,2770	22,85
1.61.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.61.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	19,8010	0,59
1.61.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.61.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.61.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,9520	103,17
1.61.12	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.61.13	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,51

1.61.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,0000	226,80
1.61.15	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.62	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 125 mm)	m2			383,45 226,80
1.62.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,2770	14,62
1.62.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.62.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	49,0000	0,59
1.62.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.62.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	44,1000	0,75
1.62.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	18,2770	22,85
1.62.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.62.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	19,8010	0,59
1.62.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.62.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.62.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,9520	103,17
1.62.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.62.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.62.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.62.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,0000	226,80
1.62.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.63	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 150 mm)	m2			383,45 226,80
1.63.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,2770	14,62
1.63.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.63.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	49,0000	0,59
1.63.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.63.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	44,1000	0,75
1.63.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	18,2770	22,85
1.63.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.63.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	19,8010	0,59
1.63.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.63.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.63.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,9520	103,17
1.63.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.63.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.63.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.63.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,0000	226,80
1.63.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.64	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 200 mm)	m2			383,45 226,80
1.64.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,2770	14,62
1.64.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.64.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	49,0000	0,59
1.64.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.64.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	44,1000	0,75
1.64.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	18,2770	22,85
1.64.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.64.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	19,8010	0,59
1.64.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.64.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.64.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,9520	103,17
1.64.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.64.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.64.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.64.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,0000	226,80
1.64.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.65	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Воздуховод гибкий в изоляции D100 mm)	m			143,20 78,00
1.65.1	2521305734007100	Canal de ventilatie din ALP (Воздуховод гибкий в изоляции D100 mm)	m	1,0100	63,2884	63,92
1.65.2	2222222222992	Materiale marunte (suruburi, garnituri, nituri, etc.)	%	2,0000	0,0000	1,28
1.65.3	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	60,0000	78,00
1.66	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Воздуховод гибкий в изоляции D125 mm)	m			146,48 78,00
1.66.1	2521305734007125	Canal de ventilatie din ALP (Воздуховод гибкий в изоляции D125 mm)	m	1,0100	66,4734	67,14
1.66.2	2222222222992	Materiale marunte (suruburi, garnituri, nituri, etc.)	%	2,0000	0,0000	1,34
1.66.3	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	60,0000	78,00
1.67	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Воздуховод гибкий в изоляции D160 mm)	m			165,92 78,00

1.67.1	2521305734007160	Canal de ventilatie din ALP (Воздуховод гибкий в изоляции D160 mm)	m	1,0100	85,3384	86,19
1.67.2	2222222222992	Materiale marunte (suruburi, garnituri, nituri, etc.)	%	2,0000	0,0000	1,72
1.67.3	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	60,0000	78,00
1.68	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Воздуховод гибкий в изоляции D200 mm)	m			171,14 78,00
1.68.1	2521305734007200	Canal de ventilatie din ALP (Воздуховод гибкий в изоляции D200 mm)	m	1,0100	90,4050	91,31
1.68.2	2222222222992	Materiale marunte (suruburi, garnituri, nituri, etc.)	%	2,0000	0,0000	1,83
1.68.3	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	60,0000	78,00
1.69	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (canal 150x150)	m2			366,44 206,40
1.69.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,2770	14,62
1.69.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.69.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	49,0000	0,59
1.69.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.69.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	44,1000	0,71
1.69.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.69.7	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	18,2770	26,50
1.69.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.69.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	19,8010	0,06
1.69.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.69.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.69.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,9520	103,17
1.69.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.69.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.69.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,57
1.69.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	60,0000	206,40
1.69.17	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.70	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (canal 200x100)	m2			366,44 206,40
1.70.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,2770	14,62
1.70.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.70.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	49,0000	0,59
1.70.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.70.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	44,1000	0,71
1.70.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.70.7	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	18,2770	26,50
1.70.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.70.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	19,8010	0,06
1.70.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.70.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.70.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,9520	103,17
1.70.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.70.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.70.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,57
1.70.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	60,0000	206,40
1.70.17	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.71	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 200x200)	m2			305,06 147,60
1.71.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.71.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	49,0000	2,21
1.71.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.71.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	44,1000	2,12
1.71.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.71.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,2770	24,67
1.71.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.71.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	19,8010	0,12
1.71.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.71.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	29,4000	1,18
1.71.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	21,9520	98,78
1.71.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.71.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.71.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.71.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.71.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,0000	2,45
1.72	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 250x200)	m2			305,06 147,60
1.72.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.72.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	49,0000	2,21
1.72.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05

1.72.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	44,1000	2,12
1.72.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.72.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,2770	24,67
1.72.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.72.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	19,8010	0,12
1.72.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.72.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	29,4000	1,18
1.72.11	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.	kg	4,5000	21,9520	98,78
1.72.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.72.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.72.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.72.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.72.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,0000	2,45
1.73	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 300x200)	m2			305,06 147,60
1.73.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.73.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	49,0000	2,21
1.73.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.73.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	44,1000	2,12
1.73.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.73.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,2770	24,67
1.73.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.73.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	19,8010	0,12
1.73.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.73.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	29,4000	1,18
1.73.11	2710403642007	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	4,5000	21,9520	98,78
1.73.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.73.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.73.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.73.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.73.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,0000	2,45
1.74	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 300x250)	m2			305,06 147,60
1.74.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.74.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	49,0000	2,21
1.74.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.74.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	44,1000	2,12
1.74.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.74.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,2770	24,67
1.74.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.74.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	19,8010	0,12
1.74.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.74.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	29,4000	1,18
1.74.11	2710403642007	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	4,5000	21,9520	98,78
1.74.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.74.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.74.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.74.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.74.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,0000	2,45
1.75	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 350x200)	m2			305,06 147,60
1.75.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.75.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	49,0000	2,21
1.75.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.75.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	44,1000	2,12
1.75.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.75.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,2770	24,67
1.75.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.75.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	19,8010	0,12
1.75.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.75.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	29,4000	1,18
1.75.11	2710403642007	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	4,5000	21,9520	98,78
1.75.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.75.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.75.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.75.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.75.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,0000	2,45
1.76	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 350x250)	m2			305,06 147,60
1.76.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.76.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	49,0000	2,21
1.76.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05

1.76.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	44,1000	2,12
1.76.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.76.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,2770	24,67
1.76.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.76.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	19,8010	0,12
1.76.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.76.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	29,4000	1,18
1.76.11	2710403642007	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	4,5000	21,9520	98,78
1.76.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.76.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.76.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.76.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.76.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,0000	2,45
1.77	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 350x300)	m2			305,06 147,60
1.77.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.77.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	49,0000	2,21
1.77.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.77.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	44,1000	2,12
1.77.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.77.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,2770	24,67
1.77.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.77.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	19,8010	0,12
1.77.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.77.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	29,4000	1,18
1.77.11	2710403642007	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	4,5000	21,9520	98,78
1.77.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.77.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.77.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.77.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.77.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,0000	2,45
1.78	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 400x250)	m2			305,06 147,60
1.78.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.78.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	49,0000	2,21
1.78.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.78.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	44,1000	2,12
1.78.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.78.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,2770	24,67
1.78.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.78.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	19,8010	0,12
1.78.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.78.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	29,4000	1,18
1.78.11	2710403642007	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	4,5000	21,9520	98,78
1.78.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.78.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.78.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.78.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.78.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,0000	2,45
1.79	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 450x250)	m2			305,06 147,60
1.79.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.79.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	49,0000	2,21
1.79.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.79.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	44,1000	2,12
1.79.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.79.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,2770	24,67
1.79.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.79.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	19,8010	0,12
1.79.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.79.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	29,4000	1,18
1.79.11	2710403642007	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	4,5000	21,9520	98,78
1.79.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.79.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.79.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.79.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.79.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,0000	2,45
1.80	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 500x300)	m2			305,06 147,60
1.80.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.80.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	49,0000	2,21
1.80.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05

1.80.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	44,1000	2,12
1.80.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.80.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,2770	24,67
1.80.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.80.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	19,8010	0,12
1.80.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.80.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	29,4000	1,18
1.80.11	2710403642007	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	4,5000	21,9520	98,78
1.80.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.80.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.80.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.80.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.80.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,0000	2,45
1.81	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (canal 500x450)	m2			437,77 196,80
1.81.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.81.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	49,0000	2,55
1.81.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.81.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	44,1000	3,31
1.81.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	36,0640	0,18
1.81.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.81.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	18,2770	31,07
1.81.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.81.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	19,8010	0,18
1.81.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,3920	9,41
1.81.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	29,4000	1,18
1.81.12	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	21,9520	158,05
1.81.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,4410	10,58
1.81.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,5880	14,11
1.81.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,0000	1,16
1.81.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,0000	196,80
1.81.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	94,5000	4,73
1.81.18	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,0000	2,80
1.82	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (фасонные части)	m2			546,88 220,20
1.82.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.82.2	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	18,2770	63,97
1.82.3	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	62,4554	4,37
1.82.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	4,9000	0,98
1.82.5	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	47,5300	0,86
1.82.6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	44,1000	7,06
1.82.7	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	36,0640	0,17
1.82.8	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	36,0640	0,66
1.82.9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.82.10	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	19,8010	0,08
1.82.11	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.82.12	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.82.13	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	21,9520	214,03
1.82.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.82.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.82.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,0000	220,20
1.82.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	94,5000	8,51
1.82.18	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
1.83	VA11G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (фасонные изделия)	m2			488,79 238,80
1.83.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	18,2770	76,76
1.83.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.83.3	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	62,4554	4,37
1.83.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	4,9000	0,98
1.83.5	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	47,5300	0,86
1.83.6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	44,1000	10,58
1.83.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.83.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	19,8010	0,08
1.83.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.83.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.83.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	21,9520	138,30
1.83.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.83.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.83.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,9800	60,0000	238,80
1.83.15	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	94,5000	6,62
1.83.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.84	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 -	m2			546,88

		1600 mm (фасонные части)				220,20
1.84.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.84.2	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	18,2770	63,97
1.84.3	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	62,4554	4,37
1.84.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	4,9000	0,98
1.84.5	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	47,5300	0,86
1.84.6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	44,1000	7,06
1.84.7	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	36,0640	0,17
1.84.8	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	36,0640	0,66
1.84.9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.84.10	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	19,8010	0,08
1.84.11	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.84.12	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.84.13	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	21,9520	214,03
1.84.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.84.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.84.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,0000	220,20
1.84.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	94,5000	8,51
1.84.18	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
1.85	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime	m2			341,12
						147,60
1.85.1	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,9600	18,2770	35,82
1.85.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	21,4228	2,14
1.85.3	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,2000	18,2770	3,66
1.85.4	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1500	47,5300	7,13
1.85.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500	44,1000	11,03
1.85.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	37,2400	16,76
1.85.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.85.8	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	29,4000	4,41
1.85.9	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,0000	18,2770	73,11
1.85.10	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.85.11	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.85.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.85.13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3200	94,5000	30,24
1.85.14	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.86	IzH21A	Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv (izolare K-FLEX AIR gr. 15 mm)	m2			177,35
						52,20
1.86.1	1111000100030115	Cochilii polisteren spuma (izolare K-FLEX AIR gr. 15 mm)	m2	1,0300	98,0000	100,94
1.86.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2840	7,6048	2,16
1.86.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,3920	10,3488	14,41
1.86.4	2682162605840	Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc	kg	0,0260	66,6400	1,73
1.86.5	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	665,4200	0,33
1.86.6	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9080	0,6860	0,62
1.86.7	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0460	19,6000	0,90
1.86.8	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	0,3430	7,0952	2,43
1.86.9	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,8200	60,0000	49,20
1.86.10	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.86.11	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	65,0000	1,63
1.87	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm (Комбинированное огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002 ТЕХНО 80 б=15 мм)	m2			81,51
						28,44
1.87.1	11110001000311	Cochilii vata minerala (Комбинированное огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002 ТЕХНО 80 б=15 мм)	m2	1,0300	50,6660	52,19
1.87.2	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	19,6000	0,88
1.87.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,0000	28,44
1.88	Pret furnizor	Алюминиевая клейка лента для заклейки стыков РЕК и KIMAL	buc			134,75
						0,00
		TOTAL Capitolul 1.3. PB3				182 494,65
		Capitolul 1.4. PB4				
1.89	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дроссель-клапан с ручным управлением D100)	buc			184,01
						30,00
1.89.1	2811236306200100	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Дроссель-клапан с ручным управлением D100)	buc	1,0000	152,7134	152,71
1.89.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,6000	1,30
1.89.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,0000	28,20
1.89.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.90	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (	buc			184,01

		Дроссель-клапан с ручным управлением D125)				30,00
1.90.1	2811236306200125	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Дроссель-клапан с ручным управлением D125)	buc	1,0000	152,7134	152,71
1.90.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,6000	1,30
1.90.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,0000	28,20
1.90.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.91	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ORG 300x100)	buc			160,95 30,00
1.91.1	2811236306200101	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Решётка вентиляционная ORG 300x100)	buc	1,0000	129,6540	129,65
1.91.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,6000	1,30
1.91.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,0000	28,20
1.91.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.92	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ORG 300x200)	buc			231,61 30,00
1.92.1	2811236306200103	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Решётка вентиляционная ORG 300x200)	buc	1,0000	200,3120	200,31
1.92.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,6000	1,30
1.92.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,0000	28,20
1.92.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.93	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ORG 500x200)	buc			326,97 30,00
1.93.1	28112363062001030	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Решётка вентиляционная ORG 500x200)	buc	1,0000	295,6660	295,67
1.93.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,6000	1,30
1.93.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,0000	28,20
1.93.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.94	VB25A	Anemostat circular plan, tip I (Анемостат A100 ВРФ, resurse - materiale se scada, se adauga - anemostat)	buc			551,05 396,00
1.94.1	28741158199631	Анемостат A100 ВРФ	buc	1,0000	154,3500	154,35
1.94.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,6000	60,0000	396,00
1.94.3	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.95	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Наружная декоративная решётка 500x300, Fсеч.=0.12 м2)	buc			541,39 30,00
1.95.1	28112363062001042	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Наружная декоративная решётка 500x300, Fсеч.=0.12 м2)	buc	1,0000	510,0900	510,09
1.95.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,6000	1,30
1.95.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,0000	28,20
1.95.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.96	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime	m2			341,12 147,60
1.96.1	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,9600	18,2770	35,82
1.96.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1000	21,4228	2,14
1.96.3	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,2000	18,2770	3,66
1.96.4	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1500	47,5300	7,13
1.96.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500	44,1000	11,03
1.96.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	37,2400	16,76
1.96.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.96.8	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	29,4000	4,41
1.96.9	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,0000	18,2770	73,11
1.96.10	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.96.11	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.96.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.96.13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3200	94,5000	30,24
1.96.14	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.97	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 100 mm)	m2			383,45 226,80
1.97.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,2770	14,62
1.97.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.97.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	49,0000	0,59
1.97.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.97.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	44,1000	0,75
1.97.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	18,2770	22,85
1.97.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.97.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	19,8010	0,59
1.97.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.97.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.97.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,9520	103,17
1.97.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.97.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.97.14	222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53

1.97.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,0000	226,80
1.97.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.98	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 125 mm)	m2			383,45 226,80
1.98.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,2770	14,62
1.98.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.98.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	49,0000	0,59
1.98.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.98.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	44,1000	0,75
1.98.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	18,2770	22,85
1.98.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.98.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	19,8010	0,59
1.98.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.98.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.98.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,9520	103,17
1.98.12	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.98.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.98.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.98.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,0000	226,80
1.98.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.99	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 200 mm)	m2			383,45 226,80
1.99.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,2770	14,62
1.99.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.99.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	49,0000	0,59
1.99.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.99.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	44,1000	0,75
1.99.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	18,2770	22,85
1.99.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.99.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	19,8010	0,59
1.99.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.99.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.99.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,9520	103,17
1.99.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.99.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.99.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.99.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,0000	226,80
1.99.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.100	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (canal 150x150)	m2			366,44 206,40
1.100.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,2770	14,62
1.100.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.100.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	49,0000	0,59
1.100.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.100.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	44,1000	0,71
1.100.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.100.7	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	18,2770	26,50
1.100.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.100.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	19,8010	0,06
1.100.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.100.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.100.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,9520	103,17
1.100.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.100.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.100.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,57
1.100.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	60,0000	206,40
1.100.17	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.101	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (canal 200x100)	m2			366,44 206,40
1.101.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,2770	14,62
1.101.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.101.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	49,0000	0,59
1.101.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.101.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	44,1000	0,71
1.101.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.101.7	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	18,2770	26,50
1.101.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.101.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	19,8010	0,06
1.101.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.101.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.101.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,9520	103,17
1.101.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65

1.101.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.101.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,57
1.101.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	60,0000	206,40
1.101.17	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.102	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 200x150)	m2			305,06 147,60
1.102.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.102.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	49,0000	2,21
1.102.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.102.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	44,1000	2,12
1.102.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.102.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,2770	24,67
1.102.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.102.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	19,8010	0,12
1.102.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.102.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	29,4000	1,18
1.102.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	21,9520	98,78
1.102.12	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.102.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.102.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.102.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.102.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,0000	2,45
1.103	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 200x200)	m2			305,06 147,60
1.103.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.103.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	49,0000	2,21
1.103.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.103.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	44,1000	2,12
1.103.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.103.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,2770	24,67
1.103.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.103.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	19,8010	0,12
1.103.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.103.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	29,4000	1,18
1.103.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	21,9520	98,78
1.103.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.103.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.103.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.103.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.103.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,0000	2,45
1.104	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 250x150)	m2			305,06 147,60
1.104.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.104.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	49,0000	2,21
1.104.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.104.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	44,1000	2,12
1.104.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.104.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,2770	24,67
1.104.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.104.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	19,8010	0,12
1.104.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.104.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	29,4000	1,18
1.104.11	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	4,5000	21,9520	98,78
1.104.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.104.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.104.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.104.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.104.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,0000	2,45
1.105	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 250x200)	m2			305,06 147,60
1.105.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.105.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	49,0000	2,21
1.105.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.105.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	44,1000	2,12
1.105.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.105.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,2770	24,67
1.105.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.105.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	19,8010	0,12
1.105.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.105.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	29,4000	1,18
1.105.11	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	4,5000	21,9520	98,78
1.105.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06

1.105.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.105.14	222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.105.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.105.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,0000	2,45
1.106	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 300x150)	m2			305,06 147,60
1.106.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.106.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	49,0000	2,21
1.106.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.106.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	44,1000	2,12
1.106.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.106.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,2770	24,67
1.106.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.106.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	19,8010	0,12
1.106.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.106.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	29,4000	1,18
1.106.11	2710403642007	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	4,5000	21,9520	98,78
1.106.12	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.106.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.106.14	222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.106.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.106.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,0000	2,45
1.107	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 300x200)	m2			305,06 147,60
1.107.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.107.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	49,0000	2,21
1.107.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.107.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	44,1000	2,12
1.107.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.107.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,2770	24,67
1.107.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.107.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	19,8010	0,12
1.107.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.107.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	29,4000	1,18
1.107.11	2710403642007	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	4,5000	21,9520	98,78
1.107.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.107.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.107.14	222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.107.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.107.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,0000	2,45
1.108	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 350x200)	m2			305,06 147,60
1.108.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.108.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	49,0000	2,21
1.108.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.108.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	44,1000	2,12
1.108.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.108.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,2770	24,67
1.108.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.108.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	19,8010	0,12
1.108.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.108.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	29,4000	1,18
1.108.11	2710403642007	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	4,5000	21,9520	98,78
1.108.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.108.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.108.14	222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.108.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.108.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,0000	2,45
1.109	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 400x200)	m2			305,06 147,60
1.109.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.109.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	49,0000	2,21
1.109.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.109.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	44,1000	2,12
1.109.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.109.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,2770	24,67
1.109.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.109.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	19,8010	0,12
1.109.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.109.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	29,4000	1,18
1.109.11	2710403642007	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	4,5000	21,9520	98,78
1.109.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06

1.109.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.109.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.109.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.109.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,0000	2,45
1.110	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 400x300)	m2			305,06 147,60
1.110.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.110.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	49,0000	2,21
1.110.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.110.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	44,1000	2,12
1.110.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.110.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,2770	24,67
1.110.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.110.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	19,8010	0,12
1.110.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.110.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	29,4000	1,18
1.110.11	2710403642007	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	4,5000	21,9520	98,78
1.110.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.110.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.110.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.110.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.110.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,0000	2,45
1.111	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 500x250)	m2			305,06 147,60
1.111.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.111.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	49,0000	2,21
1.111.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.111.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	44,1000	2,12
1.111.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.111.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,2770	24,67
1.111.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.111.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	19,8010	0,12
1.111.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.111.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	29,4000	1,18
1.111.11	2710403642007	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	4,5000	21,9520	98,78
1.111.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.111.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.111.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.111.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.111.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,0000	2,45
1.112	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 500x300)	m2			305,06 147,60
1.112.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.112.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	49,0000	2,21
1.112.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.112.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	44,1000	2,12
1.112.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.112.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,2770	24,67
1.112.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.112.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	19,8010	0,12
1.112.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.112.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	29,4000	1,18
1.112.11	2710403642007	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	4,5000	21,9520	98,78
1.112.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.112.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.112.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.112.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.112.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,0000	2,45
1.113	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (canal 600x200)	m2			437,77 196,80
1.113.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.113.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	49,0000	2,55
1.113.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.113.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	44,1000	3,31
1.113.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	36,0640	0,18
1.113.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.113.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	18,2770	31,07
1.113.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.113.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	19,8010	0,18
1.113.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,3920	9,41
1.113.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	29,4000	1,18
1.113.12	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	21,9520	158,05

1.113.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,4410	10,58
1.113.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,5880	14,11
1.113.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,0000	1,16
1.113.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,0000	196,80
1.113.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	94,5000	4,73
1.113.18	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,0000	2,80
1.114	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (canal 600x300)	m2			437,77 196,80
1.114.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.114.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	49,0000	2,55
1.114.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.114.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	44,1000	3,31
1.114.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	36,0640	0,18
1.114.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.114.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	18,2770	31,07
1.114.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.114.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	19,8010	0,18
1.114.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,3920	9,41
1.114.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	29,4000	1,18
1.114.12	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	21,9520	158,05
1.114.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,4410	10,58
1.114.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,5880	14,11
1.114.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,0000	1,16
1.114.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,0000	196,80
1.114.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	94,5000	4,73
1.114.18	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,0000	2,80
1.115	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (фасонные части)	m2			546,88 220,20
1.115.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.115.2	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	18,2770	63,97
1.115.3	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	62,4554	4,37
1.115.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	4,9000	0,98
1.115.5	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	47,5300	0,86
1.115.6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	44,1000	7,06
1.115.7	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	36,0640	0,17
1.115.8	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	36,0640	0,66
1.115.9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.115.10	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	19,8010	0,08
1.115.11	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.115.12	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.115.13	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	21,9520	214,03
1.115.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.115.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.115.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,0000	220,20
1.115.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	94,5000	8,51
1.115.18	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
1.116	VA11G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (фасонные изделия)	m2			488,79 238,80
1.116.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	18,2770	76,76
1.116.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.116.3	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	62,4554	4,37
1.116.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	4,9000	0,98
1.116.5	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	47,5300	0,86
1.116.6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	44,1000	10,58
1.116.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.116.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	19,8010	0,08
1.116.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.116.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.116.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	21,9520	138,30
1.116.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.116.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.116.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,9800	60,0000	238,80
1.116.15	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	94,5000	6,62
1.116.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.117	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (фасонные части)	m2			546,88 220,20
1.117.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.117.2	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	18,2770	63,97
1.117.3	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	62,4554	4,37
1.117.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	4,9000	0,98
1.117.5	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	47,5300	0,86
1.117.6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	44,1000	7,06

1.117.7	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	36,0640	0,17
1.117.8	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	36,0640	0,66
1.117.9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.117.10	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	19,8010	0,08
1.117.11	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.117.12	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.117.13	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	21,9520	214,03
1.117.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.117.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.117.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	60,0000	220,20
1.117.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	94,5000	8,51
1.117.18	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
1.118	IzH21A	Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatia pina la 50 cm, inclusiv (izolare K-FLEX AIR gr. 15 mm)	m2			177,35 52,20
1.118.1	1111000100030115	Cochilii polisteren spuma (izolare K-FLEX AIR gr. 15 mm)	m2	1,0300	98,0000	100,94
1.118.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2840	7,6048	2,16
1.118.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,3920	10,3488	14,41
1.118.4	2682162605840	Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc	kg	0,0260	66,6400	1,73
1.118.5	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	665,4200	0,33
1.118.6	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9080	0,6860	0,62
1.118.7	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0460	19,6000	0,90
1.118.8	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	0,3430	7,0952	2,43
1.118.9	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,8200	60,0000	49,20
1.118.10	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.118.11	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	65,0000	1,63
1.119	Pret furnizor	Алюминиевая клейка лента для заклейки стыков РЕК и KIMAL	buc			134,75 0,00
		TOTAL Capitolul 1.4. ПВ4				96 460,66
		Capitolul 1.5. В1				
1.120	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дроссель-клапан с ручным управлением D125)	buc			184,01 30,00
1.120.1	2811236306200125	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Дроссель-клапан с ручным управлением D125)	buc	1,0000	152,7134	152,71
1.120.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,6000	1,30
1.120.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,0000	28,20
1.120.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.121	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ORG 300x100)	buc			160,95 30,00
1.121.1	2811236306200101	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Решётка вентиляционная ORG 300x100)	buc	1,0000	129,6540	129,65
1.121.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,6000	1,30
1.121.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,0000	28,20
1.121.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.122	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ORG 300x200)	buc			231,61 30,00
1.122.1	2811236306200103	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Решётка вентиляционная ORG 300x200)	buc	1,0000	200,3120	200,31
1.122.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,6000	1,30
1.122.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,0000	28,20
1.122.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.123	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime (Зонт прямоугольный 300x450)	m2			341,12 147,60
1.123.1	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,9600	18,2770	35,82
1.123.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1000	21,4228	2,14
1.123.3	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,2000	18,2770	3,66
1.123.4	2412126100010	Minii de plumb	kg	0,1500	47,5300	7,13
1.123.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500	44,1000	11,03
1.123.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	37,2400	16,76
1.123.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.123.8	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	29,4000	4,41
1.123.9	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,0000	18,2770	73,11
1.123.10	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.123.11	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.123.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.123.13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3200	94,5000	30,24
1.123.14	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.124	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 100 mm)	m2			383,45 226,80

1.124.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,2770	14,62
1.124.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.124.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	49,0000	0,59
1.124.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.124.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	44,1000	0,75
1.124.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	18,2770	22,85
1.124.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.124.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	19,8010	0,59
1.124.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.124.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.124.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,9520	103,17
1.124.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.124.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.124.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.124.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,0000	226,80
1.124.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.125	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 125 mm)	m2			383,45 226,80
1.125.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,2770	14,62
1.125.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.125.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	49,0000	0,59
1.125.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.125.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	44,1000	0,75
1.125.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	18,2770	22,85
1.125.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.125.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	19,8010	0,59
1.125.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.125.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.125.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,9520	103,17
1.125.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.125.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.125.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.125.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,0000	226,80
1.125.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.126	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 160 mm)	m2			383,45 226,80
1.126.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,2770	14,62
1.126.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.126.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	49,0000	0,59
1.126.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.126.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	44,1000	0,75
1.126.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	18,2770	22,85
1.126.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.126.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	19,8010	0,59
1.126.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.126.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.126.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,9520	103,17
1.126.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.126.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.126.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.126.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,0000	226,80
1.126.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.127	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 300x200)	m2			305,06 147,60
1.127.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.127.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	49,0000	2,21
1.127.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.127.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	44,1000	2,12
1.127.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.127.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,2770	24,67
1.127.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.127.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	19,8010	0,12
1.127.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.127.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	29,4000	1,18
1.127.11	2710403642007	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	4,5000	21,9520	98,78
1.127.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.127.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.127.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.127.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.127.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,0000	2,45
1.128	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Воздуховод гибкий в изоляции D100 mm)	m			143,20 78,00

1.128.1	2521305734007100	Canal de ventilatie din ALP (Воздуховод гибкий в изоляции D100 mm)	m	1,0100	63,2884	63,92
1.128.2	2222222222992	Materiale marunte (suruburi, garnituri, nituri, etc.)	%	2,0000	0,0000	1,28
1.128.3	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	60,0000	78,00
1.129	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Воздуховод гибкий в изоляции D125 mm)	m			146,48 78,00
1.129.1	2521305734007125	Canal de ventilatie din ALP (Воздуховод гибкий в изоляции D125 mm)	m	1,0100	66,4734	67,14
1.129.2	2222222222992	Materiale marunte (suruburi, garnituri, nituri, etc.)	%	2,0000	0,0000	1,34
1.129.3	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	60,0000	78,00
1.130	VA11G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (фасонные изделия)	m2			488,79 238,80
1.130.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	18,2770	76,76
1.130.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.130.3	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	62,4554	4,37
1.130.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	4,9000	0,98
1.130.5	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	47,5300	0,86
1.130.6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	44,1000	10,58
1.130.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.130.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	19,8010	0,08
1.130.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.130.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.130.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	21,9520	138,30
1.130.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.130.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.130.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,9800	60,0000	238,80
1.130.15	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	94,5000	6,62
1.130.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.131	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm (Комбинированное огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002 ТЕХНО 80 б=15 мм)	m2			81,51 28,44
1.131.1	11110001000311	Cochilii vata minerala (Комбинированное огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002 ТЕХНО 80 б=15 мм)	m2	1,0300	50,6660	52,19
1.131.2	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	19,6000	0,88
1.131.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,0000	28,44
1.132	Pret furnizor	Алюминиевая клейка лента для заклейки стыков РЕК и KIMAL	buc			134,75 0,00
		TOTAL Capitolul 1.5. B1				9 662,19
		Capitolul 1.6. B2				
1.133	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 100 mm)	m2			383,45 226,80
1.133.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,2770	14,62
1.133.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.133.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	49,0000	0,59
1.133.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.133.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	44,1000	0,75
1.133.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	18,2770	22,85
1.133.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.133.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	19,8010	0,59
1.133.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.133.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.133.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,9520	103,17
1.133.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.133.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.133.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.133.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,0000	226,80
1.133.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.134	VA11G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (фасонные изделия)	m2			488,79 238,80
1.134.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	18,2770	76,76
1.134.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.134.3	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	62,4554	4,37
1.134.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	4,9000	0,98
1.134.5	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	47,5300	0,86
1.134.6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	44,1000	10,58
1.134.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.134.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	19,8010	0,08
1.134.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.134.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88

1.134.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	21,9520	138,30
1.134.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.134.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.134.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,9800	60,0000	238,80
1.134.15	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	94,5000	6,62
1.134.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
		TOTAL Capitolul 1.6. B2				627,84
		Capitolul 1.7. B3				
1.135	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 100 mm)	m2			383,45 226,80
1.135.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,2770	14,62
1.135.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.135.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	49,0000	0,59
1.135.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.135.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	44,1000	0,75
1.135.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	18,2770	22,85
1.135.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.135.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	19,8010	0,59
1.135.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.135.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.135.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,9520	103,17
1.135.12	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.135.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.135.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.135.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,0000	226,80
1.135.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.136	VA11G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (фасонные изделия)	m2			488,79 238,80
1.136.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	18,2770	76,76
1.136.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.136.3	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	62,4554	4,37
1.136.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	4,9000	0,98
1.136.5	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	47,5300	0,86
1.136.6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	44,1000	10,58
1.136.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.136.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	19,8010	0,08
1.136.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.136.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.136.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	21,9520	138,30
1.136.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.136.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.136.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,9800	60,0000	238,80
1.136.15	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	94,5000	6,62
1.136.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
		TOTAL Capitolul 1.7. B3				289,48
		Capitolul 1.8. B4				
1.137	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 100 mm)	m2			383,45 226,80
1.137.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,2770	14,62
1.137.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.137.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	49,0000	0,59
1.137.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.137.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	44,1000	0,75
1.137.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	18,2770	22,85
1.137.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.137.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	19,8010	0,59
1.137.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.137.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.137.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,9520	103,17
1.137.12	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.137.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.137.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.137.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,0000	226,80
1.137.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.138	VA11G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (фасонные изделия)	m2			488,79 238,80
1.138.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	18,2770	76,76
1.138.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.138.3	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	62,4554	4,37
1.138.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	4,9000	0,98
1.138.5	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	47,5300	0,86

1.138.6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	44,1000	10,58
1.138.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.138.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	19,8010	0,08
1.138.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.138.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.138.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	21,9520	138,30
1.138.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.138.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.138.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,9800	60,0000	238,80
1.138.15	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	94,5000	6,62
1.138.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
		TOTAL Capitolul 1.8. B4				1 559,36
		Capitolul 1.9. B5				
1.139	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 100 mm)	m2			383,45 226,80
1.139.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,2770	14,62
1.139.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.139.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	49,0000	0,59
1.139.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.139.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	44,1000	0,75
1.139.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	18,2770	22,85
1.139.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.139.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	19,8010	0,59
1.139.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.139.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.139.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,9520	103,17
1.139.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.139.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.139.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.139.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,0000	226,80
1.139.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.140	VA11G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (фасонные изделия)	m2			488,79 238,80
1.140.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	18,2770	76,76
1.140.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.140.3	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	62,4554	4,37
1.140.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	4,9000	0,98
1.140.5	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	47,5300	0,86
1.140.6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	44,1000	10,58
1.140.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.140.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	19,8010	0,08
1.140.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.140.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.140.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	21,9520	138,30
1.140.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.140.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.140.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,9800	60,0000	238,80
1.140.15	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	94,5000	6,62
1.140.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
		TOTAL Capitolul 1.9. B5				289,48
		Capitolul 1.10. B6				
1.141	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 100 mm)	m2			384,34 226,80
1.141.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,2770	14,62
1.141.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.141.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	49,0000	0,59
1.141.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.141.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	44,1000	0,75
1.141.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	18,2770	22,85
1.141.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.141.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	19,8010	0,59
1.141.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.141.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.141.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,9520	103,17
1.141.12	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.141.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.141.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,54
1.141.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,0000	226,80
1.141.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.142	VA11G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (фасонные изделия)	m2			488,79 238,80

1.142.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	18,2770	76,76
1.142.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.142.3	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	62,4554	4,37
1.142.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	4,9000	0,98
1.142.5	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	47,5300	0,86
1.142.6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	44,1000	10,58
1.142.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.142.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	19,8010	0,08
1.142.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.142.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.142.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	21,9520	138,30
1.142.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.142.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.142.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,9800	60,0000	238,80
1.142.15	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	94,5000	6,62
1.142.16	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
		TOTAL Capitolul 1.10. B6				289,93
		Capitolul 1.11. B7				
1.143	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 100 mm)	m2			383,45 226,80
1.143.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,2770	14,62
1.143.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.143.3	2430226100814	Grund minu G 355-6	kg	0,0120	49,0000	0,59
1.143.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.143.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	44,1000	0,75
1.143.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	18,2770	22,85
1.143.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.143.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	19,8010	0,59
1.143.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.143.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.143.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,9520	103,17
1.143.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.143.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.143.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.143.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,0000	226,80
1.143.16	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.144	VA11G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (фасонные изделия)	m2			488,79 238,80
1.144.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	18,2770	76,76
1.144.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.144.3	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	62,4554	4,37
1.144.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	4,9000	0,98
1.144.5	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	47,5300	0,86
1.144.6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	44,1000	10,58
1.144.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.144.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	19,8010	0,08
1.144.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.144.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.144.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	21,9520	138,30
1.144.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.144.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.144.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,9800	60,0000	238,80
1.144.15	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	94,5000	6,62
1.144.16	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
		TOTAL Capitolul 1.11. B7				481,20
		Capitolul 1.12. B7				
1.145	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 100 mm)	m2			383,45 226,80
1.145.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,2770	14,62
1.145.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.145.3	2430226100814	Grund minu G 355-6	kg	0,0120	49,0000	0,59
1.145.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.145.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	44,1000	0,75
1.145.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	18,2770	22,85
1.145.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.145.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	19,8010	0,59
1.145.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.145.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.145.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,9520	103,17
1.145.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.145.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.145.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.145.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,0000	226,80

1.145.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.146	VA11G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (фасонные изделия)	m2			488,79 238,80
1.146.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	18,2770	76,76
1.146.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.146.3	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	62,4554	4,37
1.146.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	4,9000	0,98
1.146.5	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	47,5300	0,86
1.146.6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	44,1000	10,58
1.146.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.146.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	19,8010	0,08
1.146.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.146.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.146.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	21,9520	138,30
1.146.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.146.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.146.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,9800	60,0000	238,80
1.146.15	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	94,5000	6,62
1.146.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
		TOTAL Capitolul 1.12. B7				627,84
		Capitolul 1.13. B8				
1.147	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 100 mm)	m2			383,45 226,80
1.147.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,2770	14,62
1.147.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.147.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	49,0000	0,59
1.147.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.147.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	44,1000	0,75
1.147.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	18,2770	22,85
1.147.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.147.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	19,8010	0,59
1.147.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.147.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.147.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,9520	103,17
1.147.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.147.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.147.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.147.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,0000	226,80
1.147.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.148	VA11G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (фасонные изделия)	m2			488,79 238,80
1.148.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	18,2770	76,76
1.148.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.148.3	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	62,4554	4,37
1.148.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	4,9000	0,98
1.148.5	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	47,5300	0,86
1.148.6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	44,1000	10,58
1.148.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.148.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	19,8010	0,08
1.148.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.148.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.148.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	21,9520	138,30
1.148.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.148.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.148.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,9800	60,0000	238,80
1.148.15	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	94,5000	6,62
1.148.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
		TOTAL Capitolul 1.13. B8				627,84
		Capitolul 1.14. B9				
1.149	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 100 mm)	m2			383,45 226,80
1.149.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,2770	14,62
1.149.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.149.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	49,0000	0,59
1.149.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.149.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	44,1000	0,75
1.149.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	18,2770	22,85
1.149.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.149.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	19,8010	0,59
1.149.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.149.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88

1.149.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,9520	103,17
1.149.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.149.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.149.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.149.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,0000	226,80
1.149.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.150	VA11G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (фасонные изделия)	m2			488,79 238,80
1.150.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	18,2770	76,76
1.150.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.150.3	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	62,4554	4,37
1.150.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	4,9000	0,98
1.150.5	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	47,5300	0,86
1.150.6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	44,1000	10,58
1.150.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.150.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	19,8010	0,08
1.150.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.150.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.150.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	21,9520	138,30
1.150.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.150.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.150.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,9800	60,0000	238,80
1.150.15	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	94,5000	6,62
1.150.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
		TOTAL Capitolul 1.14. B9				627,84
		Capitolul 1.15. B10				
1.151	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ORG 300x100)	buc			160,95 30,00
1.151.1	2811236306200101	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Решётка вентиляционная ORG 300x100)	buc	1,0000	129,6540	129,65
1.151.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,6000	1,30
1.151.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,0000	28,20
1.151.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.152	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (canal 150x150)	m2			366,44 206,40
1.152.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,2770	14,62
1.152.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.152.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	49,0000	0,59
1.152.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.152.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	44,1000	0,71
1.152.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.152.7	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	18,2770	26,50
1.152.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.152.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	19,8010	0,06
1.152.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.152.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.152.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,9520	103,17
1.152.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.152.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.152.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,57
1.152.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	60,0000	206,40
1.152.17	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.153	VA11G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (фасонные изделия)	m2			488,79 238,80
1.153.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	18,2770	76,76
1.153.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.153.3	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	62,4554	4,37
1.153.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	4,9000	0,98
1.153.5	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	47,5300	0,86
1.153.6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	44,1000	10,58
1.153.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.153.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	19,8010	0,08
1.153.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.153.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.153.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	21,9520	138,30
1.153.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.153.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.153.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,9800	60,0000	238,80
1.153.15	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	94,5000	6,62
1.153.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.154	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime	m2			341,12

						147,60
1.154.1	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,9600	18,2770	35,82
1.154.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	21,4228	2,14
1.154.3	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,2000	18,2770	3,66
1.154.4	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1500	47,5300	7,13
1.154.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500	44,1000	11,03
1.154.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	37,2400	16,76
1.154.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.154.8	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	29,4000	4,41
1.154.9	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,0000	18,2770	73,11
1.154.10	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.154.11	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.154.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.154.13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3200	94,5000	30,24
1.154.14	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.155	Pret furnizor	Алюминиевая клейка лента для заклейки стыков РЕК и KIMAL	buc			134,75
						0,00
		TOTAL Capitolul 1.15. B10				1 486,91
		Capitolul 1.16. B11				
1.156	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 100 mm)	m2			383,45
						226,80
1.156.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,2770	14,62
1.156.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.156.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	49,0000	0,59
1.156.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.156.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	44,1000	0,75
1.156.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	18,2770	22,85
1.156.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.156.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	19,8010	0,59
1.156.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.156.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.156.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,9520	103,17
1.156.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.156.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.156.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.156.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,0000	226,80
1.156.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.157	VA11G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (фасонные изделия)	m2			488,79
						238,80
1.157.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	18,2770	76,76
1.157.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.157.3	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	62,4554	4,37
1.157.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	4,9000	0,98
1.157.5	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	47,5300	0,86
1.157.6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	44,1000	10,58
1.157.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.157.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	19,8010	0,08
1.157.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.157.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.157.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	21,9520	138,30
1.157.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.157.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.157.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,9800	60,0000	238,80
1.157.15	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	94,5000	6,62
1.157.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
		TOTAL Capitolul 1.16. B11				289,48
		Capitolul 1.17. B12				
1.158	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 100 mm)	m2			383,45
						226,80
1.158.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,2770	14,62
1.158.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.158.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	49,0000	0,59
1.158.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.158.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	44,1000	0,75
1.158.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	18,2770	22,85
1.158.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.158.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	19,8010	0,59
1.158.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.158.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.158.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,9520	103,17
1.158.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.158.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53

1.158.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.158.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,0000	226,80
1.158.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.159	VA11G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (фасонные изделия)	m2			488,79 238,80
1.159.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	18,2770	76,76
1.159.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.159.3	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	62,4554	4,37
1.159.4	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	4,9000	0,98
1.159.5	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	47,5300	0,86
1.159.6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	44,1000	10,58
1.159.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.159.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	19,8010	0,08
1.159.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.159.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.159.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	21,9520	138,30
1.159.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.159.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.159.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,9800	60,0000	238,80
1.159.15	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	94,5000	6,62
1.159.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
		TOTAL Capitolul 1.17. B12				627,84
		Capitolul 1.18. B2, B3, B4				
1.160	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 200x200)	m2			305,06 147,60
1.160.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21
1.160.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	49,0000	2,21
1.160.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.160.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	44,1000	2,12
1.160.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.160.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,2770	24,67
1.160.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.160.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	19,8010	0,12
1.160.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.160.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	29,4000	1,18
1.160.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	21,9520	98,78
1.160.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.160.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.160.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.160.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.160.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,0000	2,45
1.161	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime	m2			341,12 147,60
1.161.1	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,9600	18,2770	35,82
1.161.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	21,4228	2,14
1.161.3	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,2000	18,2770	3,66
1.161.4	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1500	47,5300	7,13
1.161.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500	44,1000	11,03
1.161.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	37,2400	16,76
1.161.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.161.8	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	29,4000	4,41
1.161.9	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,0000	18,2770	73,11
1.161.10	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.161.11	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.161.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.161.13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3200	94,5000	30,24
1.161.14	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.162	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm (Комбинированное огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002 ТЕХНО 80 б=15 мм)	m2			81,51 28,44
1.162.1	11110001000311	Cochilii vata minerala (Комбинированное огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002 ТЕХНО 80 б=15 мм)	m2	1,0300	50,6660	52,19
1.162.2	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	19,6000	0,88
1.162.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,0000	28,44
		TOTAL Capitolul 1.18. B2, B3, B4				4 317,92
		Capitolul 1.19. B5-B9, B11-B12				
1.163	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 500x200)	m2			305,06 147,60
1.163.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	21,4228	0,21

1.163.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	49,0000	2,21
1.163.3	288111665122	Hirtie slef.usc.sticia foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,9000	0,05
1.163.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	44,1000	2,12
1.163.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	36,0640	0,29
1.163.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,2770	24,67
1.163.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.163.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	19,8010	0,12
1.163.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,3920	6,27
1.163.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	29,4000	1,18
1.163.11	27104036430007	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	4,5000	21,9520	98,78
1.163.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,4410	7,06
1.163.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
1.163.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,0000	1,53
1.163.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.163.16	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	35,0000	2,45
1.164	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime	m2			341,12 147,60
1.164.1	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,9600	18,2770	35,82
1.164.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	21,4228	2,14
1.164.3	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,2000	18,2770	3,66
1.164.4	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1500	47,5300	7,13
1.164.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500	44,1000	11,03
1.164.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	37,2400	16,76
1.164.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,3920	2,35
1.164.8	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	29,4000	4,41
1.164.9	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,0000	18,2770	73,11
1.164.10	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,4410	2,65
1.164.11	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
1.164.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,0000	147,60
1.164.13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3200	94,5000	30,24
1.164.14	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.165	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm (Комбинированное огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002 ТЕХНО 80 б=15 мм)	m2			81,51 28,44
1.165.1	11110001000311	Cochilii vata minerala (Комбинированное огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002 ТЕХНО 80 б=15 мм)	m2	1,0300	50,6660	52,19
1.165.2	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	19,6000	0,88
1.165.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,0000	28,44
		TOTAL Capitolul 1.19. B5-B9, B11-B12				7 531,62

Devizul: 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. ПБ1				
2.1	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха, блоком управления Atrea Duplex 2500 Multi Eco)	buc			2 835,07 2 692,20
2.1.1	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3500	11,6424	4,07
2.1.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,6000	2,60
2.1.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	49,0000	7,35
2.1.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	44,1000	2,21
2.1.5	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,5390	32,34
2.1.6	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,6860	5,49
2.1.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,3920	0,78
2.1.8	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,6370	38,22
2.1.9	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0000	2,5480	20,38
2.1.10	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0000	0,5880	1,18
2.1.11	2222222222992	Materiale marunte (apa, petrol, cirpe,energie electrica, etc.)	%	0,5000	0,0000	0,57
2.1.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,8700	60,0000	2 692,20
2.1.13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	94,5000	14,18
2.1.14	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	45,0000	13,50
2.2	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Наружный подогреватель, Нуст.=9,0 kWt EPO-V 600x300)	buc			718,59 595,20
2.2.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,6000	1,30
2.2.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	47,5300	2,38

2.2.3	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	44,1000	2,21
2.2.4	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,5390	9,70
2.2.5	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	0,9800	17,64
2.2.6	222222222992	Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.)	%	0,5000	0,0000	0,17
2.2.7	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	60,0000	595,20
2.2.8	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	285,0000	85,50
2.2.9	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	45,0000	4,50
2.3	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 550x250, L=1000 mm)	buc			91,14
						66,00
2.3.1	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	44,1000	2,21
2.3.2	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,3920	7,06
2.3.3	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,2940	5,29
2.3.4	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,5880	10,58
2.3.5	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	60,0000	66,00
2.4	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 600x250, L=1000 mm)	buc			91,14
						66,00
2.4.1	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	44,1000	2,21
2.4.2	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,3920	7,06
2.4.3	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,2940	5,29
2.4.4	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,5880	10,58
2.4.5	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	60,0000	66,00
2.5	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc (Гибкие вставки 300x400)	buc			350,15
						292,80
2.5.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,6000	3,90
2.5.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	47,5300	14,26
2.5.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	1,1760	9,41
2.5.4	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	3,5770	28,62
2.5.5	222222222992	Materiale marunte si de montaj (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	0,2000	0,0000	0,11
2.5.6	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	60,0000	292,80
2.5.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
2.6	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc (Гибкие вставки 450x710)	buc			350,15
						292,80
2.6.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,6000	3,90
2.6.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	47,5300	14,26
2.6.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	1,1760	9,41
2.6.4	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	3,5770	28,62
2.6.5	222222222992	Materiale marunte si de montaj (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	0,2000	0,0000	0,11
2.6.6	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	60,0000	292,80
2.6.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
2.7	VB04A1	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate (Клапан огнезадерживающий круглый ПЛ-10-ПВП230Т-ДН100/Е160 Vents)	buc			692,82
						195,60
2.7.1	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,0220	44,9820	0,99
2.7.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1800	21,4228	3,86
2.7.3	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,4100	18,2770	44,05
2.7.4	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	9,9960	0,15
2.7.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0250	44,1000	1,10
2.7.6	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,2400	18,2770	4,39
2.7.7	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0930	18,2770	1,70
2.7.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0240	37,2400	0,89
2.7.9	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,2940	1,18
2.7.10	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	1,0000	0,3920	0,39
2.7.11	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,0000	0,3920	7,84
2.7.12	2874112874115	Prezon M 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,0780	2,16
2.7.13	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,5880	0,59
2.7.14	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	29,4000	5,29
2.7.15	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0280	18,2770	0,51
2.7.16	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	17,2700	18,2770	315,64
2.7.17	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	1,7200	18,2770	31,44
2.7.18	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	1,1900	18,2770	21,75
2.7.19	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500	49,0000	7,35
2.7.20	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,2940	0,29
2.7.21	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,0000	0,4410	7,94
2.7.22	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,5880	0,59
2.7.23	2874115810084	Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	4,0000	0,5880	2,35
2.7.24	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
2.7.25	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2600	60,0000	195,60
2.7.26	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	94,5000	23,63
2.7.27	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
2.8	VB18A apl	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм	buc			91,14
						66,00
2.8.1	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	44,1000	2,21
2.8.2	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,3920	7,06
2.8.3	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,2940	5,29

2.8.4	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,5880	10,58
2.8.5	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	60,0000	66,00
2.9	VB18A apl	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 400x100, h=200 mm, б=0,5мм	buc			91,14 66,00
2.9.1	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	44,1000	2,21
2.9.2	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,3920	7,06
2.9.3	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,2940	5,29
2.9.4	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,5880	10,58
2.9.5	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	60,0000	66,00
2.10	VB18A apl	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x200, h=200 mm, б=0,5мм	buc			91,14 66,00
2.10.1	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	44,1000	2,21
2.10.2	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,3920	7,06
2.10.3	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,2940	5,29
2.10.4	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,5880	10,58
2.10.5	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	60,0000	66,00
2.11	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte (Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-1-250x550)	buc			1 230,82 356,40
2.11.1	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	1,8000	50,6366	91,15
2.11.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6000	2,6000	1,56
2.11.3	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1200	47,5300	5,70
2.11.4	2811236310030	Preaplin si piesa de trecere etansa (Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-1-250x550)	buc	1,0000	757,8634	757,86
2.11.5	2222222222992	Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.)	%	0,3000	0,0000	2,57
2.11.6	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9400	60,0000	356,40
2.11.7	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	94,5000	14,18
2.11.8	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	35,0000	1,40
2.12	VB32A apl	Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detalii tip, montat pe canale circulare (лючок пирометрический, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок)	buc			155,64 109,20
2.12.1	28741258811981	Лючок пирометрический	buc	1,0000	45,7366	45,74
2.12.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,8200	60,0000	109,20
2.12.3	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
2.13	VB32A apl	Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detalii tip, montat pe canale circulare (лючок для прочистки воздухопроводов, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок)	buc			353,60 109,20
2.13.1	28741258811982	Лючок для прочистки воздухопроводов	buc	1,0000	243,6966	243,70
2.13.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,8200	60,0000	109,20
2.13.3	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
		TOTAL Capitolul 2.1. ПБ1				11 724,09
		Capitolul 2.2. ПБ2				
2.14	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха, блоком управления Atrea Duplex 1500 Multi Eco)	buc			2 835,07 2 692,20
2.14.1	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3500	11,6424	4,07
2.14.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,6000	2,60
2.14.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	49,0000	7,35
2.14.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	44,1000	2,21
2.14.5	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,5390	32,34
2.14.6	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,6860	5,49
2.14.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,3920	0,78
2.14.8	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,6370	38,22
2.14.9	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0000	2,5480	20,38
2.14.10	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0000	0,5880	1,18
2.14.11	2222222222992	Materiale marunte (apa, petrol, cirpe, energie electrica, etc.)	%	0,5000	0,0000	0,57
2.14.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,8700	60,0000	2 692,20
2.14.13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	94,5000	14,18
2.14.14	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	45,0000	13,50
2.15	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Наружный подогреватель, Нуст.=6,0 kWt EPO-V 550x250)	buc			718,59 595,20
2.15.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,6000	1,30
2.15.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	47,5300	2,38
2.15.3	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	44,1000	2,21
2.15.4	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,5390	9,70
2.15.5	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	0,9800	17,64
2.15.6	2222222222992	Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.)	%	0,5000	0,0000	0,17

2.15.7	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	60,0000	595,20
2.15.8	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	285,0000	85,50
2.15.9	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	45,0000	4,50
2.16	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 300x200, L=1000 mm)	buc			91,14
						66,00
2.16.1	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	44,1000	2,21
2.16.2	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,3920	7,06
2.16.3	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,2940	5,29
2.16.4	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,5880	10,58
2.16.5	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	60,0000	66,00
2.17	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 350x200, L=1000 mm)	buc			91,14
						66,00
2.17.1	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	44,1000	2,21
2.17.2	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,3920	7,06
2.17.3	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,2940	5,29
2.17.4	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,5880	10,58
2.17.5	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	60,0000	66,00
2.18	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc (Гибкие вставки D315)	buc			350,15
						292,80
2.18.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,6000	3,90
2.18.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	47,5300	14,26
2.18.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	1,1760	9,41
2.18.4	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	3,5770	28,62
2.18.5	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	0,2000	0,0000	0,11
2.18.6	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	60,0000	292,80
2.18.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
2.19	VB18A apl	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм	buc			91,14
						66,00
2.19.1	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	44,1000	2,21
2.19.2	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,3920	7,06
2.19.3	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,2940	5,29
2.19.4	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,5880	10,58
2.19.5	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	60,0000	66,00
2.20	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte (Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-1-300x200)	buc			1 439,86
						356,40
2.20.1	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	1,8000	50,6366	91,15
2.20.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6000	2,6000	1,56
2.20.3	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1200	47,5300	5,70
2.20.4	28112363100302	Preaplin si piesa de trecere etansa (Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-1-300x200)	buc	1,0000	966,2800	966,28
2.20.5	2222222222992	Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.)	%	0,3000	0,0000	3,19
2.20.6	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9400	60,0000	356,40
2.20.7	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	94,5000	14,18
2.20.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	35,0000	1,40
2.21	VB32A apl	Сарас де vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detalii tip, montat pe canale circulare (лючок пирометрический, се scada materiale si aparat de sudura, се adauga - лючок)	buc			155,64
						109,20
2.21.1	28741258811981	Лючок пирометрический	buc	1,0000	45,7366	45,74
2.21.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,8200	60,0000	109,20
2.21.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
2.22	VB32A apl	Сарас де vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detalii tip, montat pe canale circulare (лючок для прочистки воздухопроводов, се scada materiale si aparat de sudura, се adauga - лючок)	buc			353,60
						109,20
2.22.1	28741258811982	Лючок для прочистки воздухопроводов	buc	1,0000	243,6966	243,70
2.22.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,8200	60,0000	109,20
2.22.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
		TOTAL Capitolul 2.2. PB2				7 777,11
		Capitolul 2.3. PB3				
2.23	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха, блоком управления Atrea Duplex 4500 Multi Eco)	buc			2 835,07
						2 692,20
2.23.1	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3500	11,6424	4,07
2.23.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,6000	2,60
2.23.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	49,0000	7,35
2.23.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	44,1000	2,21
2.23.5	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,5390	32,34
2.23.6	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,6860	5,49

2.23.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,3920	0,78
2.23.8	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,6370	38,22
2.23.9	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0000	2,5480	20,38
2.23.10	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0000	0,5880	1,18
2.23.11	2222222222992	Materiale marunte (apa, petrol, cirpe, energie electrica, etc.)	%	0,5000	0,0000	0,57
2.23.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,8700	60,0000	2 692,20
2.23.13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	94,5000	14,18
2.23.14	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	45,0000	13,50
2.24	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Наружный подогреватель, Нуст.=6,0 kWt EPO-V 550x250)	buc			718,59 595,20
2.24.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,6000	1,30
2.24.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	47,5300	2,38
2.24.3	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	44,1000	2,21
2.24.4	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,5390	9,70
2.24.5	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	0,9800	17,64
2.24.6	2222222222992	Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.)	%	0,5000	0,0000	0,17
2.24.7	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	60,0000	595,20
2.24.8	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	285,0000	85,50
2.24.9	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	45,0000	4,50
2.25	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 500x400, L=1200 mm)	buc			91,14 66,00
2.25.1	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	44,1000	2,21
2.25.2	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,3920	7,06
2.25.3	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,2940	5,29
2.25.4	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,5880	10,58
2.25.5	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	60,0000	66,00
2.26	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc (Гибкие вставки 500x500)	buc			350,15 292,80
2.26.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,6000	3,90
2.26.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	47,5300	14,26
2.26.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	1,1760	9,41
2.26.4	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	3,5770	28,62
2.26.5	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	0,2000	0,0000	0,11
2.26.6	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	60,0000	292,80
2.26.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
2.27	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc (Гибкие вставки 710x710)	buc			350,15 292,80
2.27.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,6000	3,90
2.27.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	47,5300	14,26
2.27.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	1,1760	9,41
2.27.4	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	3,5770	28,62
2.27.5	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	0,2000	0,0000	0,11
2.27.6	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	60,0000	292,80
2.27.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
2.28	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Заслонка 350x300 с сервоприводом Belimo, в расценке остаются только элементы крепления)	buc			242,68 208,20
2.28.1	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,2940	1,18
2.28.2	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	1,0000	0,3920	0,39
2.28.3	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,0000	0,3920	7,84
2.28.4	2874112874115	Prezon M 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,0780	2,16
2.28.5	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,5880	0,59
2.28.6	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,2940	0,29
2.28.7	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,0000	0,4410	7,94
2.28.8	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,5880	0,59
2.28.9	2874115810084	Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	4,0000	0,5880	2,35
2.28.10	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
2.28.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4700	60,0000	208,20
2.28.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
2.29	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm (Электропривод " Belimo " BF230)	buc			308,08 261,60
2.29.1	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	88,0334	44,02
2.29.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0600	18,5367	1,11
2.29.3	2222222222992	Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)	%	3,0000	0,0000	1,35
2.29.4	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	60,0000	261,60
2.30	VB18A apl	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, b=0,5mm	buc			91,14 66,00
2.30.1	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	44,1000	2,21
2.30.2	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,3920	7,06
2.30.3	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,2940	5,29
2.30.4	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,5880	10,58
2.30.5	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	60,0000	66,00

2.31	VB18A apl	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x200, h=200 mm, b=0,5мм	buc			91,14
						66,00
2.31.1	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	44,1000	2,21
2.31.2	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,3920	7,06
2.31.3	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,2940	5,29
2.31.4	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,5880	10,58
2.31.5	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	60,0000	66,00
2.32	VB18A apl	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 500x200, h=200 mm, b=0,5мм	buc			91,14
						66,00
2.32.1	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	44,1000	2,21
2.32.2	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,3920	7,06
2.32.3	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,2940	5,29
2.32.4	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,5880	10,58
2.32.5	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	60,0000	66,00
2.33	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte (Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-1-400x500)	buc			1 751,94
						356,40
2.33.1	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	1,8000	50,6366	91,15
2.33.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6000	2,6000	1,56
2.33.3	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1200	47,5300	5,70
2.33.4	28112363100303	Preaplin si piesa de trecere etansa (Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-1-400x500)	buc	1,0000	1 277,4300	1 277,43
2.33.5	2222222222992	Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.)	%	0,3000	0,0000	4,13
2.33.6	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9400	60,0000	356,40
2.33.7	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	94,5000	14,18
2.33.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	35,0000	1,40
2.34	VB32A apl	Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detalii tip, montat pe canale circulare (лючок пирометрический, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок)	buc			155,64
						109,20
2.34.1	28741258811981	Лючок пирометрический	buc	1,0000	45,7366	45,74
2.34.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,8200	60,0000	109,20
2.34.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
2.35	VB32A apl	Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detalii tip, montat pe canale circulare (лючок для прочистки воздуховодов, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок)	buc			353,60
						109,20
2.35.1	28741258811982	Лючок для прочистки воздуховодов	buc	1,0000	243,6966	243,70
2.35.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,8200	60,0000	109,20
2.35.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
		TOTAL Capitolul 2.3. ПВЗ				12 198,25
		Capitolul 2.4. ПВ4				
2.36	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха, блоком управления Atrea Duplex 2500 Multi Eco)	buc			2 835,07
						2 692,20
2.36.1	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3500	11,6424	4,07
2.36.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,6000	2,60
2.36.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	49,0000	7,35
2.36.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	44,1000	2,21
2.36.5	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,5390	32,34
2.36.6	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,6860	5,49
2.36.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,3920	0,78
2.36.8	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,6370	38,22
2.36.9	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0000	2,5480	20,38
2.36.10	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0000	0,5880	1,18
2.36.11	2222222222992	Materiale marunte (apa, petrol, cirpe, energie electrica, etc.)	%	0,5000	0,0000	0,57
2.36.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,8700	60,0000	2 692,20
2.36.13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	94,5000	14,18
2.36.14	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	45,0000	13,50
2.37	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Наружный подогреватель, Нуст.=9,0 kWt EPO-V 600x300)	buc			718,59
						595,20
2.37.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,6000	1,30
2.37.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	47,5300	2,38
2.37.3	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	44,1000	2,21
2.37.4	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,5390	9,70
2.37.5	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	0,9800	17,64
2.37.6	2222222222992	Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.)	%	0,5000	0,0000	0,17
2.37.7	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	60,0000	595,20
2.37.8	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	285,0000	85,50

2.37.9	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	45,0000	4,50
2.38	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 500x250, L=1200 mm)	buc			91,14 66,00
2.38.1	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	44,1000	2,21
2.38.2	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,3920	7,06
2.38.3	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,2940	5,29
2.38.4	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,5880	10,58
2.38.5	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	60,0000	66,00
2.39	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc (Гибкие вставки 300x400)	buc			350,15 292,80
2.39.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,6000	3,90
2.39.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	47,5300	14,26
2.39.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	1,1760	9,41
2.39.4	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	3,5770	28,62
2.39.5	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	0,2000	0,0000	0,11
2.39.6	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	60,0000	292,80
2.39.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
2.40	VB04A1	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate (Клапан огнезадерживающий круглый ПЛ-10-ПВП230Т-ДН100/ЕІ60 Vents)	buc			692,82 195,60
2.40.1	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,0220	44,9820	0,99
2.40.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1800	21,4228	3,86
2.40.3	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,4100	18,2770	44,05
2.40.4	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	9,9960	0,15
2.40.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0250	44,1000	1,10
2.40.6	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,2400	18,2770	4,39
2.40.7	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0930	18,2770	1,70
2.40.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0240	37,2400	0,89
2.40.9	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,2940	1,18
2.40.10	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	1,0000	0,3920	0,39
2.40.11	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,0000	0,3920	7,84
2.40.12	2874112874115	Prezon M 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,0780	2,16
2.40.13	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,5880	0,59
2.40.14	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	29,4000	5,29
2.40.15	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0280	18,2770	0,51
2.40.16	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	17,2700	18,2770	315,64
2.40.17	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	1,7200	18,2770	31,44
2.40.18	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	1,1900	18,2770	21,75
2.40.19	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500	49,0000	7,35
2.40.20	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,2940	0,29
2.40.21	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,0000	0,4410	7,94
2.40.22	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,5880	0,59
2.40.23	2874115810084	Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	4,0000	0,5880	2,35
2.40.24	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
2.40.25	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2600	60,0000	195,60
2.40.26	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	94,5000	23,63
2.40.27	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
2.41	VB18A apl	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм	buc			91,14 66,00
2.41.1	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	44,1000	2,21
2.41.2	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,3920	7,06
2.41.3	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,2940	5,29
2.41.4	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,5880	10,58
2.41.5	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	60,0000	66,00
2.42	VB18A apl	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x200, h=200 mm, б=0,5мм	buc			91,14 66,00
2.42.1	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	44,1000	2,21
2.42.2	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,3920	7,06
2.42.3	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,2940	5,29
2.42.4	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,5880	10,58
2.42.5	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	60,0000	66,00
2.43	VB18A apl	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 500x200, h=200 mm, б=0,5мм	buc			91,14 66,00
2.43.1	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	44,1000	2,21
2.43.2	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,3920	7,06
2.43.3	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,2940	5,29
2.43.4	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,5880	10,58
2.43.5	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	60,0000	66,00
2.44	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte (Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-300x400)	buc			1 439,86 356,40
2.44.1	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	1,8000	50,6366	91,15

2.44.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6000	2,6000	1,56
2.44.3	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1200	47,5300	5,70
2.44.4	281123631003040	Preaplin si piesa de trecere etansa (Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-300х400)	buc	1,0000	966,2800	966,28
2.44.5	2222222222992	Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.)	%	0,3000	0,0000	3,19
2.44.6	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9400	60,0000	356,40
2.44.7	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	94,5000	14,18
2.44.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	35,0000	1,40
2.45	VB32A apl	Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detalii tip, montat pe canale circulare (лючок пирометрический, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок)	buc			155,64 109,20
2.45.1	28741258811981	Лючок пирометрический	buc	1,0000	45,7366	45,74
2.45.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,8200	60,0000	109,20
2.45.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
2.46	VB32A apl	Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detalii tip, montat pe canale circulare (лючок для прочистки воздухопроводов, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок)	buc			353,60 109,20
2.46.1	28741258811982	Лючок для прочистки воздухопроводов	buc	1,0000	243,6966	243,70
2.46.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,8200	60,0000	109,20
2.46.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
		TOTAL Capitolul 2.4. PB4				8 498,74
		Capitolul 2.5. B1				
2.47	VC03A	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 14.000-80.00 mc/h cu motor electric de 1,10- 75 kw (Канальный вентилятор Vents VKM 200 L=275 м3/ч в комплекте с электродвигателем)	buc			2 308,91 2 026,80
2.47.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	21,4228	5,36
2.47.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	49,0000	7,35
2.47.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	37,2400	7,45
2.47.4	2874115840443	Piulite hexag. gros A M 10	buc	28,0000	0,5880	16,46
2.47.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,0000	0,2940	7,06
2.47.6	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	29,4000	3,53
2.47.7	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	88,0334	17,61
2.47.8	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	28,0000	0,9800	27,44
2.47.9	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000	0,6370	15,29
2.47.10	2222222222992	Material marunt (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	5,0000	0,0000	5,38
2.47.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	33,7800	60,0000	2 026,80
2.47.12	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	94,5000	9,45
2.47.13	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	450,0000	135,00
2.47.14	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5500	45,0000	24,75
2.48	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Клапан обратный КО, D160, в расценке остаются только элементы крепления)	buc			242,68 208,20
2.48.1	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,2940	1,18
2.48.2	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	1,0000	0,3920	0,39
2.48.3	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,0000	0,3920	7,84
2.48.4	2874112874115	Prezon M 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,0780	2,16
2.48.5	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,5880	0,59
2.48.6	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,2940	0,29
2.48.7	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,0000	0,4410	7,94
2.48.8	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,5880	0,59
2.48.9	2874115810084	Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	4,0000	0,5880	2,35
2.48.10	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
2.48.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4700	60,0000	208,20
2.48.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
2.49	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель круглый, L=600 mm)	buc			69,09 51,60
2.49.1	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	44,1000	2,21
2.49.2	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,3920	4,70
2.49.3	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,2940	3,53
2.49.4	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,5880	7,06
2.49.5	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	60,0000	51,60
2.50	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc (гибкая вставка D160 mm)	buc			350,15 292,80
2.50.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,6000	3,90
2.50.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	47,5300	14,26
2.50.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	1,1760	9,41
2.50.4	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	3,5770	28,62
2.50.5	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	0,2000	0,0000	0,11
2.50.6	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	60,0000	292,80
2.50.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,0000	1,05

2.51	VB18A apl	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм	buc			91,14
						66,00
2.51.1	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	44,1000	2,21
2.51.2	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,3920	7,06
2.51.3	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,2940	5,29
2.51.4	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,5880	10,58
2.51.5	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	60,0000	66,00
2.52	VB18A apl	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x200, h=200 mm, б=0,5мм	buc			91,14
						66,00
2.52.1	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	44,1000	2,21
2.52.2	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,3920	7,06
2.52.3	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,2940	5,29
2.52.4	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,5880	10,58
2.52.5	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	60,0000	66,00
2.53	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte (Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-150x300)	buc			1 028,50
						356,40
2.53.1	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	1,8000	50,6366	91,15
2.53.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6000	2,6000	1,56
2.53.3	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1200	47,5300	5,70
2.53.4	28112363100304	Preaplin si piesa de trecere etansa (Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-150x300	buc	1,0000	556,1500	556,15
2.53.5	22222222222992	Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.)	%	0,3000	0,0000	1,96
2.53.6	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9400	60,0000	356,40
2.53.7	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	94,5000	14,18
2.53.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	35,0000	1,40
2.54	VB32A apl	Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detalii tip, montat pe canale circulare (лючок пирометрический, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок)	buc			155,64
						109,20
2.54.1	28741258811981	Лючок пирометрический	buc	1,0000	45,7366	45,74
2.54.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,8200	60,0000	109,20
2.54.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
2.55	VB32A apl	Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detalii tip, montat pe canale circulare (лючок для прочистки воздуховодов, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок)	buc			353,60
						109,20
2.55.1	28741258811982	Лючок для прочистки воздуховодов	buc	1,0000	243,6966	243,70
2.55.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,8200	60,0000	109,20
2.55.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
		TOTAL Capitolul 2.5. B1				5 132,12
		Capitolul 2.6. B2				
2.56	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс)	buc			1 315,60
						1 171,20
2.56.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2500	21,4228	5,36
2.56.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	49,0000	7,35
2.56.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	37,2400	7,45
2.56.4	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,2940	7,64
2.56.5	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	29,4000	4,41
2.56.6	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	88,0334	17,61
2.56.7	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,6370	16,56
2.56.8	22222222222992	Material marunt (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	5,0000	0,0000	3,32
2.56.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	60,0000	1 171,20
2.56.10	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	94,5000	9,45
2.56.11	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,0000	45,00
2.56.12	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	45,0000	20,25
		TOTAL Capitolul 2.6. B2				1 315,60
		Capitolul 2.7. B3				
2.57	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс)	buc			1 315,60
						1 171,20
2.57.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2500	21,4228	5,36
2.57.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	49,0000	7,35
2.57.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	37,2400	7,45
2.57.4	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,2940	7,64
2.57.5	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	29,4000	4,41
2.57.6	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	88,0334	17,61
2.57.7	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,6370	16,56

2.57.8	2222222222992	Material marunt (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	5,0000	0,0000	3,32
2.57.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	60,0000	1 171,20
2.57.10	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	94,5000	9,45
2.57.11	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,0000	45,00
2.57.12	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	45,0000	20,25
		TOTAL Capitolul 2.7. B3				1 315,60
		Capitolul 2.8. B4				
2.58	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoii, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс)	buc			1 315,60 1 171,20
2.58.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	21,4228	5,36
2.58.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	49,0000	7,35
2.58.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	37,2400	7,45
2.58.4	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,2940	7,64
2.58.5	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	29,4000	4,41
2.58.6	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	88,0334	17,61
2.58.7	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,6370	16,56
2.58.8	2222222222992	Material marunt (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	5,0000	0,0000	3,32
2.58.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	60,0000	1 171,20
2.58.10	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	94,5000	9,45
2.58.11	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,0000	45,00
2.58.12	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	45,0000	20,25
		TOTAL Capitolul 2.8. B4				1 315,60
		Capitolul 2.9. B5				
2.59	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoii, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс)	buc			1 315,60 1 171,20
2.59.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	21,4228	5,36
2.59.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	49,0000	7,35
2.59.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	37,2400	7,45
2.59.4	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,2940	7,64
2.59.5	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	29,4000	4,41
2.59.6	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	88,0334	17,61
2.59.7	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,6370	16,56
2.59.8	2222222222992	Material marunt (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	5,0000	0,0000	3,32
2.59.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	60,0000	1 171,20
2.59.10	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	94,5000	9,45
2.59.11	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,0000	45,00
2.59.12	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	45,0000	20,25
		TOTAL Capitolul 2.9. B5				1 315,60
		Capitolul 2.10. B6				
2.60	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoii, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс)	buc			1 315,60 1 171,20
2.60.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	21,4228	5,36
2.60.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	49,0000	7,35
2.60.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	37,2400	7,45
2.60.4	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,2940	7,64
2.60.5	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	29,4000	4,41
2.60.6	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	88,0334	17,61
2.60.7	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,6370	16,56
2.60.8	2222222222992	Material marunt (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	5,0000	0,0000	3,32
2.60.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	60,0000	1 171,20
2.60.10	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	94,5000	9,45
2.60.11	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,0000	45,00
2.60.12	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	45,0000	20,25
		TOTAL Capitolul 2.10. B6				1 315,60
		Capitolul 2.11. B7				
2.61	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoii, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс)	buc			1 315,60 1 171,20
2.61.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	21,4228	5,36
2.61.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	49,0000	7,35
2.61.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	37,2400	7,45
2.61.4	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,2940	7,64
2.61.5	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	29,4000	4,41

2.61.6	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	88,0334	17,61
2.61.7	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,6370	16,56
2.61.8	2222222222992	Material marunt (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	5,0000	0,0000	3,32
2.61.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	60,0000	1 171,20
2.61.10	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	94,5000	9,45
2.61.11	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,0000	45,00
2.61.12	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	45,0000	20,25
		TOTAL Capitolul 2.11. B7				1 315,60
		Capitolul 2.12. B7				
2.62	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс)	buc			1 315,60 1 171,20
2.62.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	21,4228	5,36
2.62.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	49,0000	7,35
2.62.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	37,2400	7,45
2.62.4	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,2940	7,64
2.62.5	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	29,4000	4,41
2.62.6	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	88,0334	17,61
2.62.7	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,6370	16,56
2.62.8	2222222222992	Material marunt (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	5,0000	0,0000	3,32
2.62.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	60,0000	1 171,20
2.62.10	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	94,5000	9,45
2.62.11	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,0000	45,00
2.62.12	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	45,0000	20,25
		TOTAL Capitolul 2.12. B7				1 315,60
		Capitolul 2.13. B8				
2.63	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс)	buc			1 315,60 1 171,20
2.63.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	21,4228	5,36
2.63.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	49,0000	7,35
2.63.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	37,2400	7,45
2.63.4	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,2940	7,64
2.63.5	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	29,4000	4,41
2.63.6	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	88,0334	17,61
2.63.7	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,6370	16,56
2.63.8	2222222222992	Material marunt (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	5,0000	0,0000	3,32
2.63.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	60,0000	1 171,20
2.63.10	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	94,5000	9,45
2.63.11	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,0000	45,00
2.63.12	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	45,0000	20,25
		TOTAL Capitolul 2.13. B8				1 315,60
		Capitolul 2.14. B9				
2.64	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс)	buc			1 315,60 1 171,20
2.64.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	21,4228	5,36
2.64.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	49,0000	7,35
2.64.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	37,2400	7,45
2.64.4	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,2940	7,64
2.64.5	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	29,4000	4,41
2.64.6	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	88,0334	17,61
2.64.7	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,6370	16,56
2.64.8	2222222222992	Material marunt (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	5,0000	0,0000	3,32
2.64.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	60,0000	1 171,20
2.64.10	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	94,5000	9,45
2.64.11	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,0000	45,00
2.64.12	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	45,0000	20,25
		TOTAL Capitolul 2.14. B9				1 315,60
		Capitolul 2.15. B10				
2.65	VC03A	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 14.000-80.00 mc/h cu motor electric de 1,10- 75 kw (Канальный вентилятор Vents VKM 250 L=150 м3/ч в комплекте с электродвигателем)	buc			2 308,91 2 026,80
2.65.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	21,4228	5,36
2.65.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	49,0000	7,35
2.65.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	37,2400	7,45

2.65.4	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10	buc	28,0000	0,5880	16,46
2.65.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,0000	0,2940	7,06
2.65.6	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	29,4000	3,53
2.65.7	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	88,0334	17,61
2.65.8	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	28,0000	0,9800	27,44
2.65.9	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000	0,6370	15,29
2.65.10	2222222222992	Material marunt (gamituri, petrol, cirpe, etc.)	%	5,0000	0,0000	5,38
2.65.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	33,7800	60,0000	2 026,80
2.65.12	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	94,5000	9,45
2.65.13	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	450,0000	135,00
2.65.14	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5500	45,0000	24,75
2.66	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Клапан обратный КО, D160, в расценке остаются только элементы крепления)	buc			242,68 208,20
2.66.1	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,2940	1,18
2.66.2	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	1,0000	0,3920	0,39
2.66.3	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,0000	0,3920	7,84
2.66.4	2874112874115	Prezon M 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,0780	2,16
2.66.5	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,5880	0,59
2.66.6	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,2940	0,29
2.66.7	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,0000	0,4410	7,94
2.66.8	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,5880	0,59
2.66.9	2874115810084	Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	4,0000	0,5880	2,35
2.66.10	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,5880	9,41
2.66.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4700	60,0000	208,20
2.66.12	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
2.67	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель круглый, L=600 mm)	buc			69,09 51,60
2.67.1	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	44,1000	2,21
2.67.2	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,3920	4,70
2.67.3	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,2940	3,53
2.67.4	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,5880	7,06
2.67.5	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	60,0000	51,60
2.68	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc (гибкая вставка D160 mm)	buc			350,15 292,80
2.68.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,6000	3,90
2.68.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	47,5300	14,26
2.68.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	1,1760	9,41
2.68.4	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	3,5770	28,62
2.68.5	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (gamituri, petrol, cirpe, etc.)	%	0,2000	0,0000	0,11
2.68.6	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	60,0000	292,80
2.68.7	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
2.69	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte (Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-150x150)	buc			1 028,50 356,40
2.69.1	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	1,8000	50,6366	91,15
2.69.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6000	2,6000	1,56
2.69.3	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1200	47,5300	5,70
2.69.4	28112363100305	Preaplin si piesa de trecere etansa (Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-150x150)	buc	1,0000	556,1500	556,15
2.69.5	2222222222992	Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.)	%	0,3000	0,0000	1,96
2.69.6	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9400	60,0000	356,40
2.69.7	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	94,5000	14,18
2.69.8	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	35,0000	1,40
2.70	VB32A apl	Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detalii tip, montat pe canale circulare (лючок пирометрический, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок)	buc			155,64 109,20
2.70.1	28741258811981	Лючок пирометрический	buc	1,0000	45,7366	45,74
2.70.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,8200	60,0000	109,20
2.70.3	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
2.71	VB32A apl	Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detalii tip, montat pe canale circulare (лючок для прочистки воздухопроводов, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок)	buc			353,60 109,20
2.71.1	28741258811982	Лючок для прочистки воздухопроводов	buc	1,0000	243,6966	243,70
2.71.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,8200	60,0000	109,20
2.71.3	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
		TOTAL Capitolul 2.15. B10				4 858,71
		Capitolul 2.16. B11				
2.72	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu	buc			1 315,60

		motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс)				1 171,20
2.72.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2500	21,4228	5,36
2.72.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	49,0000	7,35
2.72.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	37,2400	7,45
2.72.4	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,2940	7,64
2.72.5	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	29,4000	4,41
2.72.6	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	88,0334	17,61
2.72.7	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,6370	16,56
2.72.8	2222222222992	Material marunt (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	5,0000	0,0000	3,32
2.72.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	60,0000	1 171,20
2.72.10	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	94,5000	9,45
2.72.11	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,0000	45,00
2.72.12	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	45,0000	20,25
		TOTAL Capitolul 2.16. B11				1 315,60
		Capitolul 2.17. B12				
2.73	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс)	buc			1 315,60 1 171,20
2.73.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2500	21,4228	5,36
2.73.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	49,0000	7,35
2.73.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	37,2400	7,45
2.73.4	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,2940	7,64
2.73.5	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	29,4000	4,41
2.73.6	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	88,0334	17,61
2.73.7	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,6370	16,56
2.73.8	2222222222992	Material marunt (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	5,0000	0,0000	3,32
2.73.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	60,0000	1 171,20
2.73.10	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	94,5000	9,45
2.73.11	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,0000	45,00
2.73.12	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	45,0000	20,25
		TOTAL Capitolul 2.17. B12				1 315,60
		Capitolul 2.18. B2, B3, B4				
2.74	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte (Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-200x200)	buc			1 130,07 356,40
2.74.1	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	1,8000	50,6366	91,15
2.74.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6000	2,6000	1,56
2.74.3	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,1200	47,5300	5,70
2.74.4	28112363100306	Preaplin si piesa de trecere etansa (Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-200x200)	buc	1,0000	657,4134	657,41
2.74.5	2222222222992	Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.)	%	0,3000	0,0000	2,27
2.74.6	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9400	60,0000	356,40
2.74.7	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	94,5000	14,18
2.74.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	35,0000	1,40
		TOTAL Capitolul 2.18. B2, B3, B4				1 130,07
		Capitolul 2.19. B5 - B9, B11 - B12				
2.75	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte (Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-500x200)	buc			1 828,44 356,40
2.75.1	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	1,8000	50,6366	91,15
2.75.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6000	2,6000	1,56
2.75.3	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,1200	47,5300	5,70
2.75.4	28112363100307	Preaplin si piesa de trecere etansa (Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-500x200)	buc	1,0000	1 353,7034	1 353,70
2.75.5	2222222222992	Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.)	%	0,3000	0,0000	4,36
2.75.6	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9400	60,0000	356,40
2.75.7	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	94,5000	14,18
2.75.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	35,0000	1,40
		TOTAL Capitolul 2.19. B5 - B9, B11 - B12				1 828,44

Devizul: 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3.1. ПВ1				
3.1	Pret furnizor	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в	buc			332 512,95

		комплекте с датчиками воздуха,блоком управления, регулятором расхода, охладителем Q= 10,3 kWt, фильтры M5,G4 клапан BY-pass, воздушная заслонка;L=+2555 м3/ч, -2255 м3/ч; P=350 Pa, n=3000 об/мин Atrea Duplex 2500 Multi Eco				0,00
3.2	Pret furnizor	Наружный подогреватель, Нуст.=9,0 kWt EPO-V 600x300	buc			4 215,80
						0,00
3.3	Pret furnizor	Шумоглушитель 550x250, L=1000 mm	buc			790,53
						0,00
3.4	Pret furnizor	Шумоглушитель 600x250, L=1000 mm	buc			1 233,17
						0,00
3.5	Pret furnizor	Гибкие вставки 300x400	buc			503,87
						0,00
3.6	Pret furnizor	Гибкие вставки 450x710	buc			790,27
						0,00
3.7	Pret furnizor	Клапан огнезадерживающий круглый ПЛ-10-ПВП230Т-ДН100/Е160 Vents	buc			2 219,99
						0,00
3.8	Pret furnizor	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм	buc			271,78
						0,00
3.9	Pret furnizor	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 400x100, h=200 mm, б=0,5мм	buc			362,37
						0,00
3.10	Pret furnizor	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x200, h=200 mm, б=0,5мм	buc			317,08
						0,00
		TOTAL Capitolul 3.1. ПВ1				356 289,17
		Capitolul 3.2. ПВ2				
3.11	Pret furnizor	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха,блоком управления, регулятором расхода, охладителем Q= 4,58 kWt, фильтры M5,G4 клапан BY-pass, воздушная заслонка;L=+1020 м3/ч, -870 м3/ч; P=250 Pa, n=2968 об/мин Atrea Duplex 1500 Multi Eco	buc			254 440,66
						0,00
3.12	Pret furnizor	Наружный подогреватель, Нуст.=6,0 kWt EPO-V 550x250	buc			3 242,16
						0,00
3.13	Pret furnizor	Шумоглушитель 300x200, L=1000 mm	buc			795,27
						0,00
3.14	Pret furnizor	Шумоглушитель 350x200, L=1000 mm	buc			883,64
						0,00
3.15	Pret furnizor	Гибкие вставки D315	buc			637,64
						0,00
3.16	Pret furnizor	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм	buc			271,78
						0,00
		TOTAL Capitolul 3.2. ПВ2				262 455,85
		Capitolul 3.3. ПВ3				
3.17	Pret furnizor	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха,блоком управления, регулятором расхода, охладителем Q= 10,3 kWt, фильтры M5,G4 клапан BY-pass, воздушная заслонка;L=+3705 м3/ч, -3530 м3/ч; P=400 Pa, n=3000 об/мин Atrea Duplex 4500 Multi Eco	buc			420 158,34
						0,00
3.18	Pret furnizor	Наружный подогреватель, Нуст.=6,0 kWt EPO-V 550x250	buc			3 242,16
						0,00
3.19	Pret furnizor	Шумоглушитель 500x400, L=1200 mm	buc			1 122,10
						0,00
3.20	Pret furnizor	Гибкие вставки 500x500	buc			680,17
						0,00
3.21	Pret furnizor	Гибкие вставки 710x710	buc			892,11
						0,00
3.22	Pret furnizor	Заслонка 350x300 с сервоприводом Belimo	buc			181,67
						0,00
3.23	Pret furnizor	Привод "Belimo" BF230A	buc			3 392,03
						0,00
3.24	Pret furnizor	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм	buc			271,78
						0,00
3.25	Pret furnizor	Коробка статического давления с боковым подключением,	buc			317,08

		для решётки ORG 300x200, h=200 mm, б=0,5мм				0,00
3.26	Pret furnizor	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 500x200, h=200 mm, б=0,5мм	buc			361,13
						0,00
		TOTAL Capitolul 3.3. PB3				447 291,27
		Capitolul 3.4. PB4				
3.27	Pret furnizor	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха, блоком управления, регулятором расхода, охладителем Q= 4,58 kWt, фильтры M5, G4 клапан BY-pass, воздушная заслонка; L=+1980 м3/ч, -1810 м3/ч; P=330 Pa, n=3000 об/мин Atrea Duplex 2500 Multi Eco	buc			299 537,00
						0,00
3.28	Pret furnizor	Наружный подогреватель, Нуст.=9,0 kWt EPO-V 600x300	buc			4 215,80
						0,00
3.29	Pret furnizor	Шумоглушитель 500x250, L=1200 mm	buc			592,70
						0,00
3.30	Pret furnizor	Гибкие вставки 300x400	buc			503,87
						0,00
3.31	Pret furnizor	Клапан огнезадерживающий круглый ПЛ-10-ПВП230Т-ДН100/Е160 Vents	buc			2 219,99
						0,00
3.32	Pret furnizor	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм	buc			271,78
						0,00
3.33	Pret furnizor	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x200, h=200 mm, б=0,5мм	buc			317,08
						0,00
3.34	Pret furnizor	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 500x200, h=200 mm, б=0,5мм	buc			361,13
						0,00
		TOTAL Capitolul 3.4. PB4				311 288,94
		Capitolul 3.5. B1				
3.35	Pret furnizor	Канальный вентилятор Vents VKM 200 L=275 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=180 Па, Нуст.=0,137 кВт, n=3160 об/мин	buc			1 287,07
						0,00
3.36	Pret furnizor	Клапан обратный КО, D160	buc			374,52
						0,00
3.37	Pret furnizor	Шумоглушитель круглый, L=600 mm	buc			2 582,30
						0,00
3.38	Pret furnizor	Гибкая вставка, D=160 mm	buc			212,99
						0,00
3.39	Pret furnizor	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм	buc			271,78
						0,00
3.40	Pret furnizor	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x200, h=200 mm, б=0,5мм	buc			317,08
						0,00
		TOTAL Capitolul 3.5. B1				5 575,80
		Capitolul 3.6. B2				
3.41	Pret furnizor	Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем 100 М Пресс P=30 Па, Нуст.=0,014 кВт	buc			620,14
						0,00
		TOTAL Capitolul 3.6. B2				620,14
		Capitolul 3.7. B3				
3.42	Pret furnizor	Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем 100 М Пресс P=20 Па, Нуст.=0,014 кВт	buc			620,14
						0,00
		TOTAL Capitolul 3.7. B3				620,14
		Capitolul 3.8. B4				
3.43	Pret furnizor	Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=70 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=70 Па, Нуст.=0,014 кВт	buc			620,14
						0,00
		TOTAL Capitolul 3.8. B4				620,14
		Capitolul 3.9. B5				
3.44	Pret furnizor	Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=75 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=20 Па, Нуст.=0,014 кВт	buc			620,14
						0,00
		TOTAL Capitolul 3.9. B5				620,14
		Capitolul 3.10. B6				
3.45	Pret furnizor	Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=75 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=35	buc			620,14

		Па, Нуст.=0,014 кВт				0,00
		TOTAL Capitolul 3.10. B6				620,14
		Capitolul 3.11. B7				
3.46	Pret furnizor	Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=35 Па, Нуст.=0,014 кВт	buc			620,14
						0,00
		TOTAL Capitolul 3.11. B7				620,14
		Capitolul 3.12. B7				
3.47	Pret furnizor	Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=35 Па, Нуст.=0,014 кВт	buc			620,14
						0,00
		TOTAL Capitolul 3.12. B7				620,14
		Capitolul 3.13. B8				
3.48	Pret furnizor	Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=20 Па, Нуст.=0,014 кВт	buc			620,14
						0,00
		TOTAL Capitolul 3.13. B8				620,14
		Capitolul 3.14. B9				
3.49	Pret furnizor	Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=20 Па, Нуст.=0,014 кВт	buc			620,14
						0,00
		TOTAL Capitolul 3.14. B9				620,14
		Capitolul 3.15. B10				
3.50	Pret furnizor	Канальный вентилятор Vents VKM D250 L=150 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=120 Па, Нуст.=0,137 кВт, n=3160 об/мин	buc			1 420,18
						0,00
3.51	Pret furnizor	Клапан обратный КО, D160	buc			374,52
						0,00
3.52	Pret furnizor	Шумоглушитель круглый, L=600 mm	buc			2 582,30
						0,00
3.53	Pret furnizor	Гибкая вставка, D=160 mm	buc			212,99
						0,00
		TOTAL Capitolul 3.15. B10				4 802,98
		Capitolul 3.16. B11				
3.54	Pret furnizor	Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=35 Па, Нуст.=0,014 кВт	buc			620,14
						0,00
		TOTAL Capitolul 3.16. B11				620,14
		Capitolul 3.17. B12				
3.55	Pret furnizor	Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=35 Па, Нуст.=0,014 кВт	buc			620,14
						0,00
		TOTAL Capitolul 3.17. B12				620,14

APROBAT:

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

BRADU
Digitally signed
by BRADU MIHAI
Date: 2025.08.05
11:36:46 +03'00'

L.S.

Obiectivul: Restaurarea clădirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 2-1-8 Ventilare

Deviz local Nr. 22.8

Intocmit in preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 2 657 876,88 (Lei)

Devizul: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. ПБ1				
1.1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дроссель-клапан с ручным управлением D100)	buc	4,0000	184,0134	736,05
					30,0000	120,00
1.2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дроссель-клапан с ручным управлением D125)	buc	24,0000	184,0134	4 416,32
					30,0000	720,00
1.3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дроссель-клапан с ручным управлением 150x150)	buc	1,0000	212,9920	212,99
					30,0000	30,00
1.4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дроссель-клапан с ручным управлением 300x200)	buc	1,0000	439,6366	439,64
					30,0000	30,00
1.5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дроссель-клапан с ручным управлением 350x200)	buc	2,0000	485,3634	970,73
					30,0000	60,00
1.6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дроссель-клапан с ручным управлением 500x200)	buc	1,0000	488,6366	488,64
					30,0000	30,00
1.7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ОРГ 300x100)	buc	7,0000	160,9540	1 126,68
					30,0000	210,00
1.8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ОРГ 400x100)	buc	5,0000	290,1866	1 450,93
					30,0000	150,00
1.9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ОРГ 300x200)	buc	31,0000	231,6120	7 179,97
					30,0000	930,00
1.10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Наружная декоративная решётка 600x300, Fсеч.=0.15 м2)	buc	1,0000	627,4634	627,46
					30,0000	30,00
1.11	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime	m2	0,2800	352,8337	98,79
					149,4000	41,83
1.12	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 100 mm)	m2	7,7000	383,4460	2 952,53
					226,8000	1 746,36
1.13	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 125 mm)	m2	28,6500	383,4460	10 985,73
					226,8000	6 497,82
1.14	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Воздуховод гибкий в изоляции D100 mm)	m	4,0000	143,1997	572,80
					78,0000	312,00
1.15	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Воздуховод гибкий в изоляции D125 mm)	m	16,0000	146,4809	2 343,69
					78,0000	1 248,00
1.16	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (canal 150x150)	m2	38,5000	366,4449	14 108,13
					206,4000	7 946,40
1.17	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (canal 200x100)	m2	2,2000	366,4449	806,18
					206,4000	454,08

1.18	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (canal 200x150)	m2	6,7500	366,4449	2 473,50
					206,4000	1 393,20
1.19	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 200x200)	m2	18,3000	305,0643	5 582,68
					147,6000	2 701,08
1.20	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 300x200)	m2	15,6000	305,0643	4 759,00
					147,6000	2 302,56
1.21	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 350x200)	m2	27,2000	305,0643	8 297,75
					147,6000	4 014,72
1.22	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 350x200)	m2	28,9000	305,0643	8 816,36
					147,6000	4 265,64
1.23	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (canal 600x300)	m2	6,8500	437,7747	2 998,76
					196,8000	1 348,08
1.24	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Переход 300x400/550x250 б=0,7мм)	m2	1,4000	546,8780	765,63
					220,2000	308,28
1.25	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Переход 300x600/450x710 б=0,7мм)	m2	1,8000	490,2653	882,48
					206,4000	371,52
1.26	VA11G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (фасонные изделия)	m2	8,5000	488,7861	4 154,68
					238,8000	2 029,80
1.27	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (фасонные части)	m2	75,6000	546,8780	41 343,98
					220,2000	16 647,12
1.28	IzH21A	Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatia pina la 50 cm, inclusiv (izolare K-FLEX AIR gr. 15 mm)	m2	313,0000	177,3538	55 511,73
					52,2000	16 338,60
1.29	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm (Комбинированное огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002 ТЕХНО 80 б=15 мм)	m2	19,2000	81,5080	1 564,95
					28,4400	546,05
1.30	Pret furnizor	Алюминиевая клейка лента для заклейки стыков РЕК и КИМАЛ	buc	18,0000	134,7500	2 425,50
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 1.1. PB1				189 094,27
		Inclusiv salariul				72 823,14
		Capitolul 1.2. PB2				
1.31	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дроссель-клапан с ручным управлением D100)	buc	2,0000	184,0134	368,03
					30,0000	60,00
1.32	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ORG 300x100)	buc	2,0000	160,9540	321,91
					30,0000	60,00
1.33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ORG 400x200)	buc	11,0000	290,1866	3 192,05
					30,0000	330,00
1.34	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Наружная декоративная решётка 500x250, Fсеч.=0.1 м2)	buc	1,0000	439,6366	439,64
					30,0000	30,00
1.35	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime	m2	0,1350	352,8337	47,63
					149,4000	20,17
1.36	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 100 mm)	m2	3,2500	383,4460	1 246,20
					226,8000	737,10
1.37	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Воздуховод гибкий в изоляции D100 mm)	m	2,0000	143,1997	286,40
					78,0000	156,00
1.38	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (canal 150x100)	m2	3,5000	366,4449	1 282,56
					206,4000	722,40
1.39	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din	m2	4,8000	366,4449	1 758,94

		tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (canal 200x100)			206,4000	990,72
1.40	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (canal 200x150)	m2	2,6200	366,4449	960,09
					206,4000	540,77
1.41	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 200x200)	m2	3,0000	305,0643	915,19
					147,6000	442,80
1.42	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 250x200)	m2	3,4000	305,0643	1 037,22
					147,6000	501,84
1.43	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 300x200)	m2	18,7200	305,0643	5 710,80
					147,6000	2 763,07
1.44	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 350x200)	m2	7,6500	305,0643	2 333,74
					147,6000	1 129,14
1.45	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (фасонные части)	m2	2,4600	546,8780	1 345,32
					220,2000	541,69
1.46	VA11G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (фасонные изделия)	m2	1,0000	488,7861	488,79
					238,8000	238,80
1.47	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (фасонные части)	m2	7,8000	546,8780	4 265,65
					220,2000	1 717,56
1.48	IzH21A	Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv (izolare K-FLEX AIR gr. 15 mm)	m2	9,5000	177,3538	1 684,86
					52,2000	495,90
1.49	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm (Комбинированное огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002 ТЕХНО 80 б=15 мм)	m2	19,2000	81,5080	1 564,95
					28,4400	546,05
1.50	Pret furnizor	Алюминиевая клейка лента для заклейки стыков РЕК и KIMAL	buc	5,0000	134,7500	673,75
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 1.2. PB2				29 923,71
		Inclusiv salariul				12 024,01
		Capitolul 1.3. PB3				
1.51	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дроссель-клапан с ручным управлением D100)	buc	6,0000	184,0134	1 104,08
					30,0000	180,00
1.52	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дроссель-клапан с ручным управлением D125)	buc	17,0000	184,0134	3 128,23
					30,0000	510,00
1.53	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дроссель-клапан с ручным управлением D160)	buc	10,0000	297,9580	2 979,58
					30,0000	300,00
1.54	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дроссель-клапан с ручным управлением D200)	buc	8,0000	376,0934	3 008,75
					30,0000	240,00
1.55	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дроссель-клапан с ручным управлением 150x150)	buc	2,0000	212,9920	425,98
					30,0000	60,00
1.56	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ORG 300x100)	buc	6,0000	160,9540	965,72
					30,0000	180,00
1.57	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ORG 300x200)	buc	18,0000	231,6120	4 169,02
					30,0000	540,00
1.58	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ORG 500x200)	buc	12,0000	326,9660	3 923,59
					30,0000	360,00
1.59	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Наружная декоративная решётка 550x400, Fсеч.=0.18 м2)	buc	1,0000	679,7366	679,74
					30,0000	30,00
1.60	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Вихревой диффузор DEE	buc	10,0000	963,1524	9 631,52

		D200)			100,8000	1 008,00
1.61	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 100 mm)	m2	6,1000	380,7736	2 322,72
					226,8000	1 383,48
1.62	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 125 mm)	m2	19,5000	383,4460	7 477,20
					226,8000	4 422,60
1.63	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 150 mm)	m2	23,0000	383,4460	8 819,26
					226,8000	5 216,40
1.64	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 200 mm)	m2	1,2000	383,4460	460,14
					226,8000	272,16
1.65	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Воздуховод гибкий в изоляции D100 mm)	m	3,0000	143,1997	429,60
					78,0000	234,00
1.66	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Воздуховод гибкий в изоляции D125 mm)	m	9,0000	146,4809	1 318,33
					78,0000	702,00
1.67	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Воздуховод гибкий в изоляции D160 mm)	m	5,0000	165,9156	829,58
					78,0000	390,00
1.68	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Воздуховод гибкий в изоляции D200 mm)	m	4,0000	171,1352	684,54
					78,0000	312,00
1.69	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (canal 150x150)	m2	2,1000	366,4449	769,53
					206,4000	433,44
1.70	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (canal 200x100)	m2	1,2000	366,4449	439,73
					206,4000	247,68
1.71	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 200x200)	m2	17,2000	305,0643	5 247,11
					147,6000	2 538,72
1.72	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 250x200)	m2	4,4000	305,0643	1 342,28
					147,6000	649,44
1.73	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 300x200)	m2	8,2000	305,0643	2 501,53
					147,6000	1 210,32
1.74	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 300x250)	m2	22,1000	305,0643	6 741,92
					147,6000	3 261,96
1.75	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 350x200)	m2	5,3000	305,0643	1 616,84
					147,6000	782,28
1.76	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 350x250)	m2	13,1000	305,0643	3 996,34
					147,6000	1 933,56
1.77	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 350x300)	m2	19,5000	305,0643	5 948,75
					147,6000	2 878,20
1.78	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 400x250)	m2	39,5000	305,0643	12 050,04
					147,6000	5 830,20
1.79	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 450x250)	m2	55,0000	305,0643	16 778,54
					147,6000	8 118,00
1.80	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 500x300)	m2	19,2000	305,0643	5 857,23
					147,6000	2 833,92
1.81	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (canal 500x450)	m2	13,3000	437,7747	5 822,40
					196,8000	2 617,44
1.82	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (фасонные части)	m2	4,0000	546,8780	2 187,51
					220,2000	880,80
1.83	VA11G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700	m2	5,3000	488,7861	2 590,57

		mm (фасонные изделия)			238,8000	1 265,64
1.84	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (фасонные части)	m2	15,3000	546,8780	8 367,23
					220,2000	3 369,06
1.85	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime	m2	0,3300	341,1171	112,57
					147,6000	48,71
1.86	IzH21A	Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatia pina la 50 cm, inclusiv (izolare K-FLEX AIR gr. 15 mm)	m2	242,0000	177,3538	42 919,62
					52,2000	12 632,40
1.87	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm (Комбинированное огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002 ТЕХНО 80 б=15 мм)	m2	23,1000	81,5080	1 882,83
					28,4400	656,96
1.88	Pret furnizor	Алюминиевая клейка лента для заклейки стыков РЕК и KIMAL	buc	22,0000	134,7500	2 964,50
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 1.3. ПБ3				182 494,65
		Inclusiv salariul				68 529,37
		Capitolul 1.4. ПБ4				
1.89	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дроссель-клапан с ручным управлением D100)	buc	3,0000	184,0134	552,04
					30,0000	90,00
1.90	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дроссель-клапан с ручным управлением D125)	buc	22,0000	184,0134	4 048,29
					30,0000	660,00
1.91	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ORG 300x100)	buc	5,0000	160,9540	804,77
					30,0000	150,00
1.92	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ORG 300x200)	buc	24,0000	231,6120	5 558,69
					30,0000	720,00
1.93	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ORG 500x200)	buc	2,0000	326,9660	653,93
					30,0000	60,00
1.94	VB25A	Anemostat circular plan, tip I (Анемостат A100 ВРФ, resurse - materiale se scada, se adauga - anemostat)	buc	2,0000	551,0500	1 102,10
					396,0000	792,00
1.95	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Наружная декоративная решётка 500x300, Fсеч.=0.12 м2)	buc	1,0000	541,3900	541,39
					30,0000	30,00
1.96	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime	m2	0,2500	341,1171	85,28
					147,6000	36,90
1.97	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 100 mm)	m2	4,4000	383,4460	1 687,16
					226,8000	997,92
1.98	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 125 mm)	m2	13,7000	383,4460	5 253,21
					226,8000	3 107,16
1.99	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 200 mm)	m2	4,8000	383,4460	1 840,54
					226,8000	1 088,64
1.100	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (canal 150x150)	m2	3,8000	366,4449	1 392,49
					206,4000	784,32
1.101	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (canal 200x100)	m2	1,0000	366,4449	366,44
					206,4000	206,40
1.102	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 200x150)	m2	7,3000	305,0643	2 226,97
					147,6000	1 077,48
1.103	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 200x200)	m2	12,0000	305,0643	3 660,77
					147,6000	1 771,20
1.104	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 250x150)	m2	12,0000	305,0643	3 660,77
					147,6000	1 771,20
1.105	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul	m2	4,4000	305,0643	1 342,28

		sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 250x200)			147,6000	649,44
1.106	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 300x150)	m2	4,9000	305,0643	1 494,82
					147,6000	723,24
1.107	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 300x200)	m2	3,5000	305,0643	1 067,73
					147,6000	516,60
1.108	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 350x200)	m2	3,6000	305,0643	1 098,23
					147,6000	531,36
1.109	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 400x200)	m2	21,1000	305,0643	6 436,86
					147,6000	3 114,36
1.110	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 400x300)	m2	6,3000	305,0643	1 921,91
					147,6000	929,88
1.111	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 500x250)	m2	6,4000	305,0643	1 952,41
					147,6000	944,64
1.112	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 500x300)	m2	0,7000	305,0643	213,55
					147,6000	103,32
1.113	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (canal 600x200)	m2	4,5000	437,7747	1 969,99
					196,8000	885,60
1.114	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (canal 600x300)	m2	3,6000	437,7747	1 575,99
					196,8000	708,48
1.115	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (фасонные части)	m2	3,0000	546,8780	1 640,63
					220,2000	660,60
1.116	VA11G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (фасонные изделия)	m2	2,5100	488,7861	1 226,85
					238,8000	599,39
1.117	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (фасонные части)	m2	17,2000	546,8780	9 406,30
					220,2000	3 787,44
1.118	IzH21A	Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatia pina la 50 cm, inclusiv (izolare K-FLEX AIR gr. 15 mm)	m2	165,7000	177,3538	29 387,52
					52,2000	8 649,54
1.119	Pret furnizor	Алюминиевая клейка лента для заклейки стыков РЕК и KIMAL	buc	17,0000	134,7500	2 290,75
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 1.4. PB4				96 460,66
		Inclusiv salariul				36 147,11
		Capitolul 1.5. B1				
1.120	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дроссель-клапан с ручным управлением D125)	buc	3,0000	184,0134	552,04
					30,0000	90,00
1.121	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ORG 300x100)	buc	1,0000	160,9540	160,95
					30,0000	30,00
1.122	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ORG 300x200)	buc	2,0000	231,6120	463,22
					30,0000	60,00
1.123	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime (Зонт прямоугольный 300x450)	m2	0,1350	341,1171	46,05
					147,6000	19,93
1.124	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 100 mm)	m2	1,5000	383,4460	575,17
					226,8000	340,20
1.125	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 125 mm)	m2	2,1000	383,4460	805,24
					226,8000	476,28
1.126	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 160 mm)	m2	2,0000	383,4460	766,89
					226,8000	453,60
1.127	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul	m2	12,5000	305,0643	3 813,30

		sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 300x200)			147,6000	1 845,00
1.128	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Воздуховод гибкий в изоляции D100 mm)	m	1,0000	143,1997	143,20
					78,0000	78,00
1.129	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Воздуховод гибкий в изоляции D125 mm)	m	1,0000	146,4809	146,48
					78,0000	78,00
1.130	VA11G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (фасонные изделия)	m2	0,6000	488,7861	293,27
					238,8000	143,28
1.131	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm (Комбинированное огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002 ТЕХНО 80 б=15 мм)	m2	15,0000	81,5080	1 222,62
					28,4400	426,60
1.132	Pret furnizor	Алюминиевая клейка лента для заклейки стыков РЕК и KIMAL	buc	5,0000	134,7500	673,75
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 1.5. B1				9 662,19
		Inclusiv salariul				4 040,89
		Capitolul 1.6. B2				
1.133	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 100 mm)	m2	1,0000	383,4460	383,45
					226,8000	226,80
1.134	VA11G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (фасонные изделия)	m2	0,5000	488,7861	244,39
					238,8000	119,40
		TOTAL Capitolul 1.6. B2				627,84
		Inclusiv salariul				346,20
		Capitolul 1.7. B3				
1.135	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 100 mm)	m2	0,5000	383,4460	191,72
					226,8000	113,40
1.136	VA11G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (фасонные изделия)	m2	0,2000	488,7861	97,76
					238,8000	47,76
		TOTAL Capitolul 1.7. B3				289,48
		Inclusiv salariul				161,16
		Capitolul 1.8. B4				
1.137	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 100 mm)	m2	3,8500	383,4460	1 476,27
					226,8000	873,18
1.138	VA11G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (фасонные изделия)	m2	0,1700	488,7861	83,09
					238,8000	40,60
		TOTAL Capitolul 1.8. B4				1 559,36
		Inclusiv salariul				913,78
		Capitolul 1.9. B5				
1.139	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 100 mm)	m2	0,5000	383,4460	191,72
					226,8000	113,40
1.140	VA11G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (фасонные изделия)	m2	0,2000	488,7861	97,76
					238,8000	47,76
		TOTAL Capitolul 1.9. B5				289,48
		Inclusiv salariul				161,16
		Capitolul 1.10. B6				
1.141	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 100 mm)	m2	0,5000	384,3369	192,17
					226,8000	113,40
1.142	VA11G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (фасонные изделия)	m2	0,2000	488,7861	97,76
					238,8000	47,76
		TOTAL Capitolul 1.10. B6				289,93
		Inclusiv salariul				161,16
		Capitolul 1.11. B7				
1.143	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul	m2	1,0000	383,4460	383,45

		sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 100 mm)			226,8000	226,80
1.144	VA11G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (фасонные изделия)	m2	0,2000	488,7861	97,76
					238,8000	47,76
		TOTAL Capitolul 1.11. B7				481,20
		Inclusiv salariul				274,56
		Capitolul 1.12. B7				
1.145	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 100 mm)	m2	1,0000	383,4460	383,45
					226,8000	226,80
1.146	VA11G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (фасонные изделия)	m2	0,5000	488,7861	244,39
					238,8000	119,40
		TOTAL Capitolul 1.12. B7				627,84
		Inclusiv salariul				346,20
		Capitolul 1.13. B8				
1.147	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 100 mm)	m2	1,0000	383,4460	383,45
					226,8000	226,80
1.148	VA11G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (фасонные изделия)	m2	0,5000	488,7861	244,39
					238,8000	119,40
		TOTAL Capitolul 1.13. B8				627,84
		Inclusiv salariul				346,20
		Capitolul 1.14. B9				
1.149	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 100 mm)	m2	1,0000	383,4460	383,45
					226,8000	226,80
1.150	VA11G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (фасонные изделия)	m2	0,5000	488,7861	244,39
					238,8000	119,40
		TOTAL Capitolul 1.14. B9				627,84
		Inclusiv salariul				346,20
		Capitolul 1.15. B10				
1.151	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ORG 300x100)	buc	1,0000	160,9540	160,95
					30,0000	30,00
1.152	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (canal 150x150)	m2	2,5000	366,4449	916,11
					206,4000	516,00
1.153	VA11G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (фасонные изделия)	m2	0,5000	488,7861	244,39
					238,8000	119,40
1.154	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime	m2	0,0900	341,1171	30,70
					147,6000	13,28
1.155	Pret furnizor	Алюминиевая клейка лента для заклейки стыков РЕК и KIMAL	buc	1,0000	134,7500	134,75
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 1.15. B10				1 486,91
		Inclusiv salariul				678,68
		Capitolul 1.16. B11				
1.156	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 100 mm)	m2	0,5000	383,4460	191,72
					226,8000	113,40
1.157	VA11G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (фасонные изделия)	m2	0,2000	488,7861	97,76
					238,8000	47,76
		TOTAL Capitolul 1.16. B11				289,48
		Inclusiv salariul				161,16
		Capitolul 1.17. B12				
1.158	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 100 mm)	m2	1,0000	383,4460	383,45
					226,8000	226,80
1.159	VA11G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (фасонные изделия)	m2	0,5000	488,7861	244,39
					238,8000	119,40
		TOTAL Capitolul 1.17. B12				627,84

		Inclusiv salariul				346,20
		Capitolul 1.18. B2, B3, B4				
1.160	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 200x200)	m2	10,6000	305,0643	3 233,68
					147,6000	1 564,56
1.161	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime	m2	0,1200	341,1171	40,93
					147,6000	17,71
1.162	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm (Комбинированное огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002 ТЕХНО 80 б=15 мм)	m2	12,8000	81,5080	1 043,30
					28,4400	364,03
		TOTAL Capitolul 1.18. B2, B3, B4				4 317,92
		Inclusiv salariul				1 946,30
		Capitolul 1.19. B5-B9, B11-B12				
1.163	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal 500x200)	m2	18,5000	305,0643	5 643,69
					147,6000	2 730,60
1.164	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime	m2	0,2300	341,1171	78,46
					147,6000	33,95
1.165	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm (Комбинированное огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002 ТЕХНО 80 б=15 мм)	m2	22,2000	81,5080	1 809,48
					28,4400	631,37
		TOTAL Capitolul 1.19. B5-B9, B11-B12				7 531,62
		Inclusiv salariul				3 395,92

Total manopera (ore)	3 385,8233
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	527 310,07
Asigurari sociale	24,0000% 48 755,85
Total	576 065,92
Cheltuieli de transport	5,0000% 15 992,79
Total	592 058,71
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000% 3 198,56
Total	595 257,27
Cheltuieli de regie	10,0000% 59 525,73
Total	654 782,99
Beneficiu de deviz	4,0000% 26 191,32
Total	680 974,31
Cheltuieli pentru cladiri si constructii (Organizare de santier)	0,5000% 3 404,87

Total Deviz fara TVA	684 379,19

Devizul: 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. ПБ1				
2.1	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха, блоком управления Atrea Duplex 2500 Multi Eco)	buc	1,0000	2 835,0699	2 835,07
					2 692,2000	2 692,20
2.2	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Наружный подогреватель, Нуст.=9,0 kWt EPO-V 600x300)	buc	1,0000	718,5896	718,59
					595,2000	595,20
2.3	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 550x250, L=1000 mm)	buc	1,0000	91,1370	91,14
					66,0000	66,00
2.4	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 600x250, L=1000 mm)	buc	1,0000	91,1370	91,14

					66,0000	66,00
2.5	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc (Гибкие вставки 300x400)	buc	2,0000	350,1454	700,29
					292,8000	585,60
2.6	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc (Гибкие вставки 450x710)	buc	2,0000	350,1454	700,29
					292,8000	585,60
2.7	VB04A1	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate (Клапан огнезадерживающий круглый ПЛ-10-ПВП230Т-ДН100/Е160 Vents)	buc	1,0000	692,8163	692,82
					195,6000	195,60
2.8	VB18A apl	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм	buc	4,0000	91,1370	364,55
					66,0000	264,00
2.9	VB18A apl	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 400x100, h=200 mm, б=0,5мм	buc	5,0000	91,1370	455,69
					66,0000	330,00
2.10	VB18A apl	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x200, h=200 mm, б=0,5мм	buc	31,0000	91,1370	2 825,25
					66,0000	2 046,00
2.11	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte (Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-1-250x550)	buc	1,0000	1 230,8167	1 230,82
					356,4000	356,40
2.12	VB32A apl	Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detalii tip, montat pe canale circulare (лючок пирометрический, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок)	buc	2,0000	155,6366	311,27
					109,2000	218,40
2.13	VB32A apl	Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detalii tip, montat pe canale circulare (лючок для прочистки воздухопроводов, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок)	buc	2,0000	353,5966	707,19
					109,2000	218,40
		TOTAL Capitolul 2.1. ПБ1				11 724,09
		Inclusiv salariul				8 219,40
		Capitolul 2.2. ПБ2				
2.14	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха, блоком управления Atrea Duplex 1500 Multi Eco)	buc	1,0000	2 835,0699	2 835,07
					2 692,2000	2 692,20
2.15	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Наружный подогреватель, Нуст.=6,0 kWt EPO-V 550x250)	buc	1,0000	718,5896	718,59
					595,2000	595,20
2.16	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 300x200, L=1000 mm)	buc	1,0000	91,1370	91,14
					66,0000	66,00
2.17	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 350x200, L=1000 mm)	buc	1,0000	91,1370	91,14
					66,0000	66,00
2.18	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc (Гибкие вставки D315)	buc	4,0000	350,1454	1 400,58
					292,8000	1 171,20
2.19	VB18A apl	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм	buc	2,0000	91,1370	182,27
					66,0000	132,00
2.20	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte (Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-1-300x200)	buc	1,0000	1 439,8585	1 439,86
					356,4000	356,40
2.21	VB32A apl	Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detalii tip, montat pe canale circulare (лючок пирометрический, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок)	buc	2,0000	155,6366	311,27
					109,2000	218,40
2.22	VB32A apl	Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detalii tip, montat pe canale circulare (лючок для прочистки воздухопроводов, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок)	buc	2,0000	353,5966	707,19
					109,2000	218,40
		TOTAL Capitolul 2.2. ПБ2				7 777,11
		Inclusiv salariul				5 515,80
		Capitolul 2.3. ПБ3				
2.23	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха, блоком управления Atrea	buc	1,0000	2 835,0699	2 835,07

		Duplex 4500 Multi Eco)			2 692,2000	2 692,20
2.24	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Наружный подогреватель, Нуст.=6,0 kWt EPO-V 550x250)	buc	1,0000	718,5896	718,59
					595,2000	595,20
2.25	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 500x400, L=1200 mm)	buc	2,0000	91,1370	182,27
					66,0000	132,00
2.26	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc (Гибкие вставки 500x500)	buc	2,0000	350,1454	700,29
					292,8000	585,60
2.27	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc (Гибкие вставки 710x710)	buc	2,0000	350,1454	700,29
					292,8000	585,60
2.28	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Заслонка 350x300 с сервоприводом Belimo, в расценке остаются только элементы крепления)	buc	2,0000	242,6820	485,36
					208,2000	416,40
2.29	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm (Электропривод " Belimo " BF230)	buc	2,0000	308,0828	616,17
					261,6000	523,20
2.30	VB18A apl	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм	buc	6,0000	91,1370	546,82
					66,0000	396,00
2.31	VB18A apl	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x200, h=200 mm, б=0,5мм	buc	17,0000	91,1370	1 549,33
					66,0000	1 122,00
2.32	VB18A apl	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 500x200, h=200 mm, б=0,5мм	buc	12,0000	91,1370	1 093,64
					66,0000	792,00
2.33	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte (Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-1-400x500)	buc	1,0000	1 751,9420	1 751,94
					356,4000	356,40
2.34	VB32A apl	Сарас de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detalii tip, montat pe canale circulare (лючок пирометрический, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок)	buc	2,0000	155,6366	311,27
					109,2000	218,40
2.35	VB32A apl	Сарас de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detalii tip, montat pe canale circulare (лючок для прочистки воздухопроводов, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок)	buc	2,0000	353,5966	707,19
					109,2000	218,40
		TOTAL Capitolul 2.3. ПБ3				12 198,25
		Inclusiv salariul				8 633,40
		Capitolul 2.4. ПБ4				
2.36	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха, блоком управления Atrea Duplex 2500 Multi Eco)	buc	1,0000	2 835,0699	2 835,07
					2 692,2000	2 692,20
2.37	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Наружный подогреватель, Нуст.=9,0 kWt EPO-V 600x300)	buc	1,0000	718,5896	718,59
					595,2000	595,20
2.38	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 500x250, L=1200 mm)	buc	2,0000	91,1370	182,27
					66,0000	132,00
2.39	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc (Гибкие вставки 300x400)	buc	2,0000	350,1454	700,29
					292,8000	585,60
2.40	VB04A1	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate (Клапан огнезадерживающий круглый ПЛ-10-ПВП230Т-ДН100/ЕІ60 Vents)	buc	1,0000	692,8163	692,82
					195,6000	195,60
2.41	VB18A apl	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм	buc	3,0000	91,1370	273,41
					66,0000	198,00
2.42	VB18A apl	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x200, h=200 mm, б=0,5мм	buc	5,0000	91,1370	455,69
					66,0000	330,00
2.43	VB18A apl	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 500x200, h=200 mm, б=0,5мм	buc	2,0000	91,1370	182,27
					66,0000	132,00
2.44	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte (Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-300x400)	buc	1,0000	1 439,8585	1 439,86
					356,4000	356,40
2.45	VB32A apl	Сарас de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detalii tip, montat pe canale circulare (лючок	buc	2,0000	155,6366	311,27

		пирометрический, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок)			109,2000	218,40
2.46	VB32A apl	Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detalii tip, montat pe canale circulare (лючок для прочистки воздухопроводов, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок)	buc	2,0000	353,5966	707,19
					109,2000	218,40
		TOTAL Capitolul 2.4. PB4				8 498,74
		Inclusiv salariul				5 653,80
		Capitolul 2.5. B1				
2.47	VC03A	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 14.000-80.00 mc/h cu motor electric de 1,10- 75 kw (Канальный вентилятор Vents VKM 200 L=275 м3/ч в комплекте с электродвигателем)	buc	1,0000	2 308,9132	2 308,91
					2 026,8000	2 026,80
2.48	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Клапан обратный КО, D160, в расценке остаются только элементы крепления)	buc	1,0000	242,6820	242,68
					208,2000	208,20
2.49	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель круглый, L=600 mm)	buc	1,0000	69,0930	69,09
					51,6000	51,60
2.50	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc (гибкая вставка D160 mm)	buc	2,0000	350,1454	700,29
					292,8000	585,60
2.51	VB18A apl	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм	buc	1,0000	91,1370	91,14
					66,0000	66,00
2.52	VB18A apl	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x200, h=200 mm, б=0,5мм	buc	2,0000	91,1370	182,27
					66,0000	132,00
2.53	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte (Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-150x300)	buc	1,0000	1 028,4982	1 028,50
					356,4000	356,40
2.54	VB32A apl	Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detalii tip, montat pe canale circulare (лючок пирометрический, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок)	buc	1,0000	155,6366	155,64
					109,2000	109,20
2.55	VB32A apl	Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detalii tip, montat pe canale circulare (лючок для прочистки воздухопроводов, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок)	buc	1,0000	353,5966	353,60
					109,2000	109,20
		TOTAL Capitolul 2.5. B1				5 132,12
		Inclusiv salariul				3 645,00
		Capitolul 2.6. B2				
2.56	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoie, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс)	buc	1,0000	1 315,5952	1 315,60
					1 171,2000	1 171,20
		TOTAL Capitolul 2.6. B2				1 315,60
		Inclusiv salariul				1 171,20
		Capitolul 2.7. B3				
2.57	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoie, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс)	buc	1,0000	1 315,5952	1 315,60
					1 171,2000	1 171,20
		TOTAL Capitolul 2.7. B3				1 315,60
		Inclusiv salariul				1 171,20
		Capitolul 2.8. B4				
2.58	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoie, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс)	buc	1,0000	1 315,5952	1 315,60
					1 171,2000	1 171,20
		TOTAL Capitolul 2.8. B4				1 315,60
		Inclusiv salariul				1 171,20
		Capitolul 2.9. B5				
2.59	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoie, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu	buc	1,0000	1 315,5952	1 315,60

		motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс)			1 171,2000	1 171,20
		TOTAL Capitolul 2.9. B5				1 315,60
		Inclusiv salariul				1 171,20
		Capitolul 2.10. B6				
2.60	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс)	buc	1,0000	1 315,5952	1 315,60
					1 171,2000	1 171,20
		TOTAL Capitolul 2.10. B6				1 315,60
		Inclusiv salariul				1 171,20
		Capitolul 2.11. B7				
2.61	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс)	buc	1,0000	1 315,5952	1 315,60
					1 171,2000	1 171,20
		TOTAL Capitolul 2.11. B7				1 315,60
		Inclusiv salariul				1 171,20
		Capitolul 2.12. B7				
2.62	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс)	buc	1,0000	1 315,5952	1 315,60
					1 171,2000	1 171,20
		TOTAL Capitolul 2.12. B7				1 315,60
		Inclusiv salariul				1 171,20
		Capitolul 2.13. B8				
2.63	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс)	buc	1,0000	1 315,5952	1 315,60
					1 171,2000	1 171,20
		TOTAL Capitolul 2.13. B8				1 315,60
		Inclusiv salariul				1 171,20
		Capitolul 2.14. B9				
2.64	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс)	buc	1,0000	1 315,5952	1 315,60
					1 171,2000	1 171,20
		TOTAL Capitolul 2.14. B9				1 315,60
		Inclusiv salariul				1 171,20
		Capitolul 2.15. B10				
2.65	VC03A	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 14.000-80.00 mc/h cu motor electric de 1,10- 75 kw (Канальный вентилятор Vents VKM 250 L=150 м3/ч в комплекте с электродвигателем)	buc	1,0000	2 308,9132	2 308,91
					2 026,8000	2 026,80
2.66	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Клапан обратный КО, D160, в расценке остаются только элементы крепления)	buc	1,0000	242,6820	242,68
					208,2000	208,20
2.67	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель круглый, L=600 mm)	buc	1,0000	69,0930	69,09
					51,6000	51,60
2.68	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc (гибкая вставка D160 mm)	buc	2,0000	350,1454	700,29
					292,8000	585,60
2.69	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte (Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-150х150)	buc	1,0000	1 028,4982	1 028,50
					356,4000	356,40
2.70	VB32A apl	Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detalii tip, montat pe canale circulare (лючок пирометрический, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок)	buc	1,0000	155,6366	155,64
					109,2000	109,20
2.71	VB32A apl	Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detalii tip, montat pe canale circulare (лючок для	buc	1,0000	353,5966	353,60

		прочистки воздуховодов, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок)			109,2000	109,20
		TOTAL Capitolul 2.15. B10				4 858,71
		Inclusiv salariul				3 447,00
		Capitolul 2.16. B11				
2.72	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoii, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс)	buc	1,0000	1 315,5952	1 315,60
					1 171,2000	1 171,20
		TOTAL Capitolul 2.16. B11				1 315,60
		Inclusiv salariul				1 171,20
		Capitolul 2.17. B12				
2.73	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoii, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс)	buc	1,0000	1 315,5952	1 315,60
					1 171,2000	1 171,20
		TOTAL Capitolul 2.17. B12				1 315,60
		Inclusiv salariul				1 171,20
		Capitolul 2.18. B2, B3, B4				
2.74	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte (Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-200x200)	buc	1,0000	1 130,0653	1 130,07
					356,4000	356,40
		TOTAL Capitolul 2.18. B2, B3, B4				1 130,07
		Inclusiv salariul				356,40
		Capitolul 2.19. B5 - B9, B11 - B12				
2.75	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte (Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-500x200)	buc	1,0000	1 828,4442	1 828,44
					356,4000	356,40
		TOTAL Capitolul 2.19. B5 - B9, B11 - B12				1 828,44
		Inclusiv salariul				356,40

Total manopera (ore)	811,8400
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		67 619,08
Asigurari sociale	24,0000%	11 690,50
Total		79 309,58
Cheltuieli de transport	5,0000%	853,13
Total		80 162,71
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	170,63
Total		80 333,33
Cheltuieli de regie	76,0000%	37 019,90
Total		117 353,24
Beneficiu de deviz	4,0000%	4 694,13

Total Deviz fara TVA	122 047,37

Devizul: 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3.1. ПВ1				
3.1	Pret furnizor	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха, блоком управления, регулятором расхода, охладителем Q= 10,3 kWt, фильтры M5,G4 клапан BY-pass, воздушная заслонка; L=+2555 м3/ч, -2255 м3/ч; P=350 Pa, n=3000 об/мин Atrea Duplex 2500 Multi Eco	buc	1,0000	332 512,9500	332 512,95
					0,0000	0,00
3.2	Pret furnizor	Наружный подогреватель, Нуст.=9,0 kWt EPO-V 600x300	buc	1,0000	4 215,7963	4 215,80
					0,0000	0,00

3.3	Pret furnizor	Шумоглушитель 550x250, L=1000 mm	buc	1,0000	790,5327	790,53
					0,0000	0,00
3.4	Pret furnizor	Шумоглушитель 600x250, L=1000 mm	buc	1,0000	1 233,1663	1 233,17
					0,0000	0,00
3.5	Pret furnizor	Гибкие вставки 300x400	buc	2,0000	503,8670	1 007,73
					0,0000	0,00
3.6	Pret furnizor	Гибкие вставки 450x710	buc	2,0000	790,2720	1 580,54
					0,0000	0,00
3.7	Pret furnizor	Клапан огнезадерживающий круглый ПЛ-10-ПВП230Т-ДН100/Е160 Vents	buc	1,0000	2 219,9940	2 219,99
					0,0000	0,00
3.8	Pret furnizor	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм	buc	4,0000	271,7834	1 087,13
					0,0000	0,00
3.9	Pret furnizor	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 400x100, h=200 mm, б=0,5мм	buc	5,0000	362,3746	1 811,87
					0,0000	0,00
3.10	Pret furnizor	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x200, h=200 mm, б=0,5мм	buc	31,0000	317,0790	9 829,45
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 3.1. PB1				356 289,17
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 3.2. PB2				
3.11	Pret furnizor	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха, блоком управления, регулятором расхода, охладителем Q= 4,58 kWt, фильтры M5,G4 клапан BY-pass, воздушная заслонка; L=+1020 м3/ч, -870 м3/ч; P=250 Pa, n=2968 об/мин Atrea Duplex 1500 Multi Eco	buc	1,0000	254 440,6634	254 440,66
					0,0000	0,00
3.12	Pret furnizor	Наружный подогреватель, Нуст.=6,0 kWt EPO-V 550x250	buc	1,0000	3 242,1634	3 242,16
					0,0000	0,00
3.13	Pret furnizor	Шумоглушитель 300x200, L=1000 mm	buc	1,0000	795,2700	795,27
					0,0000	0,00
3.14	Pret furnizor	Шумоглушитель 350x200, L=1000 mm	buc	1,0000	883,6366	883,64
					0,0000	0,00
3.15	Pret furnizor	Гибкие вставки D315	buc	4,0000	637,6370	2 550,55
					0,0000	0,00
3.16	Pret furnizor	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм	buc	2,0000	271,7834	543,57
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 3.2. PB2				262 455,85
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 3.3. PB3				
3.17	Pret furnizor	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха, блоком управления, регулятором расхода, охладителем Q= 10,3 kWt, фильтры M5,G4 клапан BY-pass, воздушная заслонка; L=+3705 м3/ч, -3530 м3/ч; P=400 Pa, n=3000 об/мин Atrea Duplex 4500 Multi Eco	buc	1,0000	420 158,3400	420 158,34
					0,0000	0,00
3.18	Pret furnizor	Наружный подогреватель, Нуст.=6,0 kWt EPO-V 550x250	buc	1,0000	3 242,1634	3 242,16
					0,0000	0,00
3.19	Pret furnizor	Шумоглушитель 500x400, L=1200 mm	buc	2,0000	1 122,1000	2 244,20
					0,0000	0,00
3.20	Pret furnizor	Гибкие вставки 500x500	buc	2,0000	680,1690	1 360,34
					0,0000	0,00
3.21	Pret furnizor	Гибкие вставки 710x710	buc	2,0000	892,1136	1 784,23
					0,0000	0,00
3.22	Pret furnizor	Заслонка 350x300 с сервоприводом Belimo	buc	2,0000	181,6724	363,34
					0,0000	0,00
3.23	Pret furnizor	Привод "Belimo" BF230A	buc	2,0000	3 392,0250	6 784,05
					0,0000	0,00
3.24	Pret furnizor	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм	buc	6,0000	271,7834	1 630,70
					0,0000	0,00
3.25	Pret furnizor	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x200, h=200 mm, б=0,5мм	buc	17,0000	317,0790	5 390,34
					0,0000	0,00
3.26	Pret furnizor	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 500x200, h=200 mm, б=0,5мм	buc	12,0000	361,1300	4 333,56
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 3.3. PB3				447 291,27

		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 3.4. PB4				
3.27	Pret furnizor	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха, блоком управления, регулятором расхода, охладителем Q= 4,58 kWt, фильтры M5,G4 клапан BY-pass, воздушная заслонка; L=+1980 м3/ч, -1810 м3/ч; P=330 Pa, n=3000 об/мин Atrea Duplex 2500 Multi Eco	buc	1,0000	299 537,0000	299 537,00
					0,0000	0,00
3.28	Pret furnizor	Наружный подогреватель, Нуст.=9,0 kWt EPO-V 600x300	buc	1,0000	4 215,7963	4 215,80
					0,0000	0,00
3.29	Pret furnizor	Шумоглушитель 500x250, L=1200 mm	buc	2,0000	592,7040	1 185,41
					0,0000	0,00
3.30	Pret furnizor	Гибкие вставки 300x400	buc	2,0000	503,8670	1 007,73
					0,0000	0,00
3.31	Pret furnizor	Клапан огнезадерживающий круглый ПЛ-10-ПВП230Т-ДН100/Е160 Vents	buc	1,0000	2 219,9940	2 219,99
					0,0000	0,00
3.32	Pret furnizor	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм	buc	3,0000	271,7834	815,35
					0,0000	0,00
3.33	Pret furnizor	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x200, h=200 mm, б=0,5мм	buc	5,0000	317,0790	1 585,40
					0,0000	0,00
3.34	Pret furnizor	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 500x200, h=200 mm, б=0,5мм	buc	2,0000	361,1300	722,26
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 3.4. PB4				311 288,94
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 3.5. B1				
3.35	Pret furnizor	Канальный вентилятор Vents VKM 200 L=275 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=180 Па, Нуст.=0,137 кВт, n=3160 об/мин	buc	1,0000	1 287,0663	1 287,07
					0,0000	0,00
3.36	Pret furnizor	Клапан обратный КО, D160	buc	1,0000	374,5237	374,52
					0,0000	0,00
3.37	Pret furnizor	Шумоглушитель круглый, L=600 mm	buc	1,0000	2 582,3000	2 582,30
					0,0000	0,00
3.38	Pret furnizor	Гибкая вставка, D=160 mm	buc	2,0000	212,9863	425,97
					0,0000	0,00
3.39	Pret furnizor	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм	buc	1,0000	271,7834	271,78
					0,0000	0,00
3.40	Pret furnizor	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x200, h=200 mm, б=0,5мм	buc	2,0000	317,0790	634,16
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 3.5. B1				5 575,80
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 3.6. B2				
3.41	Pret furnizor	Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем 100 М Пресс P=30 Па, Нуст.=0,014 кВт	buc	1,0000	620,1440	620,14
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 3.6. B2				620,14
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 3.7. B3				
3.42	Pret furnizor	Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем 100 М Пресс P=20 Па, Нуст.=0,014 кВт	buc	1,0000	620,1440	620,14
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 3.7. B3				620,14
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 3.8. B4				
3.43	Pret furnizor	Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=70 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=70 Па, Нуст.=0,014 кВт	buc	1,0000	620,1440	620,14
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 3.8. B4				620,14
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 3.9. B5				
3.44	Pret furnizor	Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=75 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=20 Па, Нуст.=0,014 кВт	buc	1,0000	620,1440	620,14
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 3.9. B5				620,14
		Inclusiv salariul				0,00

		Capitolul 3.10. B6				
3.45	Pret furnizor	Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=75 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=35 Па, Нуст.=0,014 кВт	buc	1,0000	620,1440	620,14
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 3.10. B6				620,14
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 3.11. B7				
3.46	Pret furnizor	Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=35 Па, Нуст.=0,014 кВт	buc	1,0000	620,1440	620,14
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 3.11. B7				620,14
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 3.12. B7				
3.47	Pret furnizor	Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=35 Па, Нуст.=0,014 кВт	buc	1,0000	620,1440	620,14
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 3.12. B7				620,14
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 3.13. B8				
3.48	Pret furnizor	Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=20 Па, Нуст.=0,014 кВт	buc	1,0000	620,1440	620,14
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 3.13. B8				620,14
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 3.14. B9				
3.49	Pret furnizor	Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=20 Па, Нуст.=0,014 кВт	buc	1,0000	620,1440	620,14
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 3.14. B9				620,14
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 3.15. B10				
3.50	Pret furnizor	Канальный вентилятор Vents VKM D250 L=150 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=120 Па, Нуст.=0,137 кВт, n=3160 об/мин	buc	1,0000	1 420,1827	1 420,18
					0,0000	0,00
3.51	Pret furnizor	Клапан обратный КО, D160	buc	1,0000	374,5237	374,52
					0,0000	0,00
3.52	Pret furnizor	Шумоглушитель круглый, L=600 mm	buc	1,0000	2 582,3000	2 582,30
					0,0000	0,00
3.53	Pret furnizor	Гибкая вставка, D=160 mm	buc	2,0000	212,9863	425,97
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 3.15. B10				4 802,98
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 3.16. B11				
3.54	Pret furnizor	Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=35 Па, Нуст.=0,014 кВт	buc	1,0000	620,1440	620,14
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 3.16. B11				620,14
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 3.17. B12				
3.55	Pret furnizor	Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=35 Па, Нуст.=0,014 кВт	buc	1,0000	620,1440	620,14
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 3.17. B12				620,14
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	1 394 525,59
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000% 13 945,26

Total Deviz fara TVA	1 408 470,85

Total General fara TVA	2 214 897,40
TVA (20%)	442 979,48

TOTAL GENERAL	2 657 876,88
Inclusiv salariul	251 859,80

Cursul de referință: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

BRADU
MIHAI

Digitally signed
by BRADU MIHAI
Date: 2025.08.05
11:37:15 +03'00'

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Restaurarea clădirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 2-1-8 Ventilare

Devizul local de resurse Nr. 22.8

Intocmit in preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 2 657 876,88 (Lei)

Deviz: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	111,3900	60,0000	6 683,40
2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	598,7640	60,0000	35 925,84
3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	89,3610	60,0000	5 361,66
4	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2 579,1983	60,0000	154 751,90
5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,1100	60,0000	426,60
Total manopera						203 149,40
Materiale						
1	1111000100030115	Cochilii polistiren spuma (izolare K-FLEX AIR gr. 15 mm)	m2	752,1060	98,0000	73 706,39
2	11110001000311	Cochilii vata minerala (Комбинированное огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002 TEXHO 80 б=15 мм)	m2	114,8450	50,6660	5 818,74
3	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	250,4586	7,0952	1 777,05
4	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	663,0216	0,6860	454,83
5	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,3651	665,4200	242,94
6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	53,1397	44,1000	2 343,46
7	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	2,0000	0,0000	32,81
8	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	67,0000	0,0000	997,69
9	2222222222992	Materiale marunte (suruburi, garnituri, nituri, etc.)	%	18,0000	0,0000	63,62
10	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	7,6566	19,8010	151,61
11	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1 016,4384	10,3488	10 518,92
12	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	25,4415	37,2400	947,44
13	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,9138	47,5300	138,49
14	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	8,4131	21,4228	180,23
15	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	24,1068	49,0000	1 181,23
16	2521305734007100	Canal de ventilatie din ALP (Воздуховод гибкий в изоляции D100 mm)	m	10,1000	63,2884	639,21
17	2521305734007125	Canal de ventilatie din ALP (Воздуховод гибкий в изоляции D125 mm)	m	26,2600	66,4734	1 745,59
18	2521305734007160	Canal de ventilatie din ALP (Воздуховод гибкий в изоляции D160 mm)	m	5,0500	85,3384	430,96
19	2521305734007200	Canal de ventilatie din ALP (Воздуховод гибкий в изоляции D200 mm)	m	4,0400	90,4050	365,24
20	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	118,5000	2,6000	308,10
21	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	207,3768	7,6048	1 577,06
22	2682162605840	Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc	kg	18,9852	66,6400	1 265,17
23	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,6200	18,2770	84,44
24	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1 382,6518	21,9520	30 351,97
25	2710403642007	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	1 525,3650	21,9520	33 484,81
26	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	1 562,3400	21,9520	34 296,49
27	27104036430007	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	83,2500	21,9520	1 827,50
28	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1 313,4485	18,2770	24 005,90
29	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	52,9750	18,2770	968,22

30	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,3140	18,2770	5,74
31	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	251,7120	18,2770	4 600,54
32	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	3,0772	18,2770	56,24
33	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	38,6067	19,6000	756,69
34	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	29,8381	29,4000	877,24
35	2811236306200100	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Дроссель-клапан с ручным управлением D100)	buc	15,0000	152,7134	2 290,70
36	2811236306200101	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Решётка вентиляционная ORG 300x100)	buc	22,0000	129,6540	2 852,39
37	2811236306200102	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Решётка вентиляционная ORG 400x100)	buc	5,0000	258,8866	1 294,43
38	2811236306200103	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Решётка вентиляционная ORG 300x200)	buc	75,0000	200,3120	15 023,40
39	28112363062001030	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Решётка вентиляционная ORG 500x200)	buc	14,0000	295,6660	4 139,32
40	2811236306200104	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Наружная декоративная решётка 600x300, Fсеч.=0.15 м2)	buc	1,0000	596,1634	596,16
41	28112363062001041	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Наружная декоративная решётка 550x400, Fсеч.=0.18 м2)	buc	1,0000	648,4366	648,44
42	28112363062001042	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Наружная декоративная решётка 500x300, Fсеч.=0.12 м2)	buc	1,0000	510,0900	510,09
43	2811236306200105	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Решётка вентиляционная ORG 400x200)	buc	11,0000	258,8866	2 847,75
44	2811236306200106	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Наружная декоративная решётка 500x250, Fсеч.=0.1 м2)	buc	1,0000	408,3366	408,34
45	2811236306200125	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Дроссель-клапан с ручным управлением D125)	buc	66,0000	152,7134	10 079,08
46	2811236306200150	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Дроссель-клапан с ручным управлением 150x150)	buc	3,0000	181,6920	545,08
47	2811236306200160	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Дроссель-клапан с ручным управлением D160)	buc	10,0000	266,6580	2 666,58
48	281123630620020	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Дроссель-клапан с ручным управлением D200)	buc	8,0000	344,7934	2 758,35
49	2811236306200300	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Дроссель-клапан с ручным управлением 300x200)	buc	1,0000	408,3366	408,34
50	2811236306200350	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Дроссель-клапан с ручным управлением 350x200)	buc	2,0000	454,0634	908,13
51	2811236306200500	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Дроссель-клапан с ручным управлением 500x200)	buc	1,0000	457,3366	457,34
52	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	10,5808	62,4554	660,83
53	2874115765716016	Вихревой диффузор DEE D200	buc	10,0000	825,6304	8 256,30
54	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	11 287,7000	0,5880	6 637,17
55	28741158199631	Анемостат A100 ВРФ	buc	2,0000	154,3500	308,70
56	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	280,0000	0,5880	164,64
57	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	280,0000	0,2940	82,32
58	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	11 245,1000	0,4410	4 959,09
59	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,0996	36,0640	3,59
60	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	6,7064	36,0640	241,86
61	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,7654	36,0640	27,60
62	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	11 564,7000	0,3920	4 533,36
63	288111665122	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	36,8984	4,9000	180,80
64	Pret furnizor	Алюминиевая клейка лента для заклейки стыков РЕК и KIMAL	buc	68,0000	134,7500	9 163,00
Total materiale					319 855,76	
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	48,4109	35,0000	1 694,38

2	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	18,2550	65,0000	1 186,58
3	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	15,0683	94,5000	1 423,95
Total utilaje					4 304,91	
Total					527 310,07	
Asigurari sociale			24,0000%		48 755,85	
Total					576 065,92	
Cheltuieli de transport			5,0000%		15 992,79	
Total					592 058,71	
Cheltuieli pentru depozitare			1,0000%		3 198,56	
Total					595 257,27	
Cheltuieli de regie			10,0000%		59 525,73	
Total					654 782,99	
Beneficiu de deviz			4,0000%		26 191,32	
Total					680 974,31	
Cheltuieli pentru cladiri si constructii (Organizare de santier)			0,5000%		3 404,87	
TOTAL Deviz fara TVA					684 379,19	

Deviz: 2. Lucrari de montare

Deviz. 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	803,1200	60,0000	48 187,20
2	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	8,7200	60,0000	523,20
Total manopera					48 710,40	
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,1200	18,5367	2,22
2	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	5,4500	44,1000	240,35
3	2222222222992	Material marunt (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	65,0000	0,0000	47,26
4	2222222222992	Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.)	%	2,4000	0,0000	23,64
5	2222222222992	Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.)	%	2,0000	0,0000	0,66
6	2222222222992	Materiale marunte (apa, petrol, cirpe,energie electrica, etc.)	%	2,0000	0,0000	2,29
7	2222222222992	Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)	%	3,0000	0,0000	2,71
8	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	1,6000	0,0000	2,02
9	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	1,0000	88,0334	88,03
10	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	2,6000	88,0334	228,89
11	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,6480	37,2400	98,61
12	2412126100010	Miniu de plumb	kg	6,5600	47,5300	311,80
13	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	3,6100	21,4228	77,34
14	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,3000	49,0000	14,70
15	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,5500	49,0000	124,95
16	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,0440	44,9820	1,98
17	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0300	9,9960	0,30
18	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	37,8000	2,6000	98,28
19	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	34,5400	18,2770	631,29
20	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0560	18,2770	1,02
21	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	2,3800	18,2770	43,50
22	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	3,4400	18,2770	62,87
23	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,4000	11,6424	16,30
24	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,1860	18,2770	3,40
25	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,4800	18,2770	8,77
26	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,8200	18,2770	88,10
27	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,2500	29,4000	66,15
28	2811236310030	Preaplin si piesa de trecere etansa (Узел прохода	buc	1,0000	757,8634	757,86

		вытяжных шахт через покрытия здания УП-1-250x550)				
29	28112363100302	Preaplin si piesa de trecere etansa (Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-1-300x200)	buc	1,0000	966,2800	966,28
30	28112363100303	Preaplin si piesa de trecere etansa (Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-1-400x500)	buc	1,0000	1 277,4300	1 277,43
31	28112363100304	Preaplin si piesa de trecere etansa (Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-150x300	buc	1,0000	556,1500	556,15
32	281123631003040	Preaplin si piesa de trecere etansa (Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-300x400)	buc	1,0000	966,2800	966,28
33	28112363100305	Preaplin si piesa de trecere etansa (Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-150x150)	buc	1,0000	556,1500	556,15
34	28112363100306	Preaplin si piesa de trecere etansa (Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-200x200)	buc	1,0000	657,4134	657,41
35	28112363100307	Preaplin si piesa de trecere etansa (Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-500x200)	buc	1,0000	1 353,7034	1 353,70
36	2874112874115	Prezon M 6 x 30 mm	buc	12,0000	1,0780	12,94
37	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5880	3,53
38	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	6,0000	0,5880	3,53
39	2874115810084	Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	24,0000	0,5880	14,11
40	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	96,0000	0,5880	56,45
41	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	1 788,0000	0,5880	1 051,34
42	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,5880	4,70
43	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	334,0000	0,6370	212,76
44	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	240,0000	0,6370	152,88
45	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	72,0000	0,9800	70,56
46	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	56,0000	0,9800	54,88
47	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	32,0000	2,5480	81,54
48	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	144,0000	3,5770	515,09
49	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10	buc	56,0000	0,5880	32,93
50	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	24,0000	0,2940	7,06
51	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	334,0000	0,2940	98,20
52	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	144,0000	1,1760	169,34
53	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	312,0000	0,5390	168,17
54	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	32,0000	0,6860	21,95
55	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1 794,0000	0,2940	527,44
56	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	108,0000	0,4410	47,63
57	28741258811981	Лючок пирометрический	buc	10,0000	45,7366	457,37
58	28741258811982	Лючок для прочистки воздухопроводов	buc	10,0000	243,6966	2 436,97
59	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 916,0000	0,3920	751,07
60	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	0,3920	2,35
61	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	14,4000	50,6366	729,17
Total materiale					17 062,63	
Utilaje						
1	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	1,2000	285,0000	342,00
2	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,5600	35,0000	54,60
3	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	7,6500	45,0000	344,25
4	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,6000	94,5000	340,20
5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,7000	450,0000	765,00
Total utilaje					1 846,05	
Total					67 619,08	
Asigurari sociale			24,0000%		11 690,50	
Total					79 309,58	
Cheltuieli de transport			5,0000%		853,13	
Total					80 162,71	
Cheltuieli pentru depozitare			1,0000%		170,63	
Total					80 333,33	
Cheltuieli de regie			76,0000%		37 019,90	
Total					117 353,24	
Beneficiu de deviz			4,0000%		4 694,13	

TOTAL Deviz fara TVA	122 047,37

Deviz: 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
1	Pret furnizor	Гибкая вставка, D=160 mm	buc	4,0000	212,9863	851,95
2	Pret furnizor	Гибкие вставки 300x400	buc	4,0000	503,8670	2 015,47
3	Pret furnizor	Гибкие вставки 450x710	buc	2,0000	790,2720	1 580,54
4	Pret furnizor	Гибкие вставки 500x500	buc	2,0000	680,1690	1 360,34
5	Pret furnizor	Гибкие вставки 710x710	buc	2,0000	892,1136	1 784,23
6	Pret furnizor	Гибкие вставки D315	buc	4,0000	637,6370	2 550,55
7	Pret furnizor	Заслонка 350x300 с сервоприводом Belimo	buc	2,0000	181,6724	363,34
8	Pret furnizor	Канальный вентилятор Vents VKM 200 L=275 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=180 Па, Нуст.=0,137 кВт, n=3160 об/мин	buc	1,0000	1 287,0663	1 287,07
9	Pret furnizor	Канальный вентилятор Vents VKM D250 L=150 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=120 Па, Нуст.=0,137 кВт, n=3160 об/мин	buc	1,0000	1 420,1827	1 420,18
10	Pret furnizor	Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=20 Па, Нуст.=0,014 кВт	buc	1,0000	620,1440	620,14
11	Pret furnizor	Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=20 Па, Нуст.=0,014 кВт	buc	1,0000	620,1440	620,14
12	Pret furnizor	Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=70 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=70 Па, Нуст.=0,014 кВт	buc	1,0000	620,1440	620,14
13	Pret furnizor	Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=75 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=20 Па, Нуст.=0,014 кВт	buc	1,0000	620,1440	620,14
14	Pret furnizor	Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=75 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=35 Па, Нуст.=0,014 кВт	buc	1,0000	620,1440	620,14
15	Pret furnizor	Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем 100 М Пресс P=20 Па, Нуст.=0,014 кВт	buc	1,0000	620,1440	620,14
16	Pret furnizor	Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем 100 М Пресс P=30 Па, Нуст.=0,014 кВт	buc	1,0000	620,1440	620,14
17	Pret furnizor	Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=35 Па, Нуст.=0,014 кВт	buc	4,0000	620,1440	2 480,58
18	Pret furnizor	Клапан обратный КО, D160	buc	2,0000	374,5237	749,05
19	Pret furnizor	Клапан огнезадерживающий круглый ПЛ-10-ПВП230Т-ДН100/EI60 Vents	buc	2,0000	2 219,9940	4 439,99
20	Pret furnizor	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм	buc	16,0000	271,7834	4 348,53
21	Pret furnizor	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x200, h=200 mm, б=0,5мм	buc	55,0000	317,0790	17 439,35
22	Pret furnizor	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 400x100, h=200 mm, б=0,5мм	buc	5,0000	362,3746	1 811,87
23	Pret furnizor	Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 500x200, h=200 mm, б=0,5мм	buc	14,0000	361,1300	5 055,82
24	Pret furnizor	Наружный подогреватель, Нуст.=6,0 kWt EPO-V 550x250	buc	2,0000	3 242,1634	6 484,33
25	Pret furnizor	Наружный подогреватель, Нуст.=9,0 kWt EPO-V 600x300	buc	1,0000	4 215,7963	4 215,80
26	Pret furnizor	Наружный подогреватель, Нуст.=9,0 kWt EPO-V 600x300	buc	1,0000	4 215,7963	4 215,80
27	Pret furnizor	Привод "Belimo" BF230A	buc	2,0000	3 392,0250	6 784,05
28	Pret furnizor	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в	buc	1,0000	420 158,3400	420 158,34

		комплекте с датчиками воздуха,блоком управления, регулятором расхода, охладителем Q= 10,3 kWt, фильтры M5,G4 клапан BY-pass, воздушная заслонка;L=+3705 м3/ч, -3530 м3/ч; P=400 Pa, n=3000 об/мин Atrea Duplex 4500 Multi Eco				
29	Pret furnizor	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха,блоком управления, регулятором расхода, охладителем Q= 10,3 kWt, фильтры M5,G4 клапан BY-pass, воздушная заслонка;L=+2555 м3/ч, -2255 м3/ч; P=350 Pa, n=3000 об/мин Atrea Duplex 2500 Multi Eco	buc	1,0000	332 512,9500	332 512,95
30	Pret furnizor	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха,блоком управления, регулятором расхода, охладителем Q= 4,58 kWt, фильтры M5,G4 клапан BY-pass, воздушная заслонка;L=+1980 м3/ч, -1810 м3/ч; P=330 Pa, n=3000 об/мин Atrea Duplex 2500 Multi Eco	buc	1,0000	299 537,0000	299 537,00
31	Pret furnizor	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха,блоком управления, регулятором расхода, охладителем Q= 4,58 kWt, фильтры M5,G4 клапан BY-pass, воздушная заслонка;L=+1020 м3/ч, -870 м3/ч; P=250 Pa, n=2968 об/мин Atrea Duplex 1500 Multi Eco	buc	1,0000	254 440,6634	254 440,66
32	Pret furnizor	Шумоглушитель 300x200, L=1000 mm	buc	1,0000	795,2700	795,27
33	Pret furnizor	Шумоглушитель 350x200, L=1000 mm	buc	1,0000	883,6366	883,64
34	Pret furnizor	Шумоглушитель 500x250, L=1200 mm	buc	2,0000	592,7040	1 185,41
35	Pret furnizor	Шумоглушитель 500x400, L=1200 mm	buc	2,0000	1 122,1000	2 244,20
36	Pret furnizor	Шумоглушитель 550x250, L=1000 mm	buc	1,0000	790,5327	790,53
37	Pret furnizor	Шумоглушитель 600x250, L=1000 mm	buc	1,0000	1 233,1663	1 233,17
38	Pret furnizor	Шумоглушитель круглый, L=600 mm	buc	2,0000	2 582,3000	5 164,60
Total materiale					1 394 525,59	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					1 394 525,59	
Cheltuieli pentru depozitare			1,0000%		13 945,26	
TOTAL Deviz fara TVA					1 408 470,85	
Total					2 214 897,40	
TVA			20%		442 979,48	
TOTAL Deviz					2 657 876,88	

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)
BRADU Digitally signed
by BRADU MIHAI
Date: 2025.08.05
11:37:40 +03'00'

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: SC RESTACO SRL

Investitor: Oficiul Avocatului Poporului, Moldova, Republic of, mun. Chisinau 2012. str. Sfatul Țării, nr.16

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 22.9

Devizul: 1. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Шкафы и щиты учетно-распределительные. Capitolul 1.1.1. ВРУ				
1.1	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (Шкаф вводный ВРУ ВЗУМ-TF-05-250)	buc			355,12 209,40
1.1.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	46,8416	11,71
1.1.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,2600	46,5500	12,10
1.1.3	1	Muncitor	h-om	3,4900	60,0000	209,40
1.1.4	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,2900	94,5000	121,91
1.2	08-03-521-8	Intreruptor cu pîrghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, bipolar, curent, pina la 250 A (рубильник перекидной 3-х полюсный ВР 32-35)	buc			166,98 109,80
1.2.1	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	181,3000	0,91
1.2.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3700	46,5500	17,22
1.2.3	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0180	53,8020	0,97
1.2.4	1019852	Vopsea	kg	0,0700	62,1810	4,35
1.2.5	05009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	3,0282	12,42
1.2.6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	108,7800	2,18
1.2.7	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0030	181,3000	0,54
1.2.8	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0120	88,0334	1,06
1.2.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0440	56,8400	2,50
1.2.10	1	Muncitor	h-om	1,8300	60,0000	109,80
1.2.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	410,0000	1,64
1.2.12	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	35,0000	2,10
1.2.13	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2200	45,0000	9,90
1.2.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	350,0000	1,40
1.3	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик активной энергии электронный ZMG 410 R)	buc			61,20 52,20
1.3.1	1010115	Șuruburi cu cap semitunt, lungime 50 mm	t	0,0000	46 550,0000	1,40
1.3.2	1	Muncitor	h-om	0,8700	60,0000	52,20
1.3.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	410,0000	4,10
1.3.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	350,0000	3,50
1.4	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV (трансформатор тока ТТИ-А 100/5)	buc			201,26 145,80
1.4.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3900	46,5500	18,15
1.4.2	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,6370	0,64
1.4.3	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,0410	145,0400	5,95
1.4.4	1	Muncitor	h-om	2,4300	60,0000	145,80
1.4.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0390	410,0000	15,99
1.4.6	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0240	45,0000	1,08
1.4.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0390	350,0000	13,65
1.5	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (предохранитель ППНИ 33 0)	buc			94,09 70,20
1.5.1	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	181,3000	0,18
1.5.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1590	46,5500	7,40
1.5.3	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0050	53,8020	0,27
1.5.4	05009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	3,0282	6,06
1.5.5	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	181,3000	0,18
1.5.6	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0030	88,0334	0,26
1.5.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0140	56,8400	0,80
1.5.8	1	Muncitor	h-om	1,1700	60,0000	70,20

1.5.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	410,0000	1,64
1.5.10	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	35,0000	2,10
1.5.11	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,0800	45,0000	3,60
1.5.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	350,0000	1,40
1.6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/25A)	buc			68,13
						67,20
1.6.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.6.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A)	buc			68,13
						67,20
1.7.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.7.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/40A)	buc			68,13
						67,20
1.8.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.8.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/50A)	buc			68,13
						67,20
1.9.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.9.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (расцепитель независимый РН-47)	buc			68,13
						67,20
1.10.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.10.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.11	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-4Р)	set			197,69
						180,00
1.11.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3800	46,5500	17,69
1.11.2	1	Muncitor	h-om	3,0000	60,0000	180,00
1.12	Pret furnizor	Комплект силовых шин YNM10-SS-02	set			868,97
						0,00
1.13	Pret furnizor	Комплект шин РЕ и N YNM10-NP-02	set			691,11
						0,00
		TOTAL Capítolul 1.1. Шкафы и щиты				6 089,30
		учетно-распределительные. Capítolul 1.1.1. ВРУ				
		Capítolul 1.1.2. АВР				
1.14	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит с монтажной панелью АВР-К-32-2-1)	buc			558,05
						139,20
1.14.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	46,8416	7,03
1.14.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	46,5500	7,91
1.14.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	62,1810	1,87
1.14.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	21 952,0000	329,28
1.14.5	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,0000	139,20
1.14.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	94,5000	72,77
1.15	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A)	buc			68,13
						67,20
1.15.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.15.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc			68,13
						67,20
1.16.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.16.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A)	buc			68,13
						67,20
1.17.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.17.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/16A)	buc			68,13
						67,20
1.18.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.18.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/25A)	buc			68,13
						67,20
1.19.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.19.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.20	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (контактор NXC-40)	buc			68,13
						67,20
1.20.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.20.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20

1.21	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (реле контроля фаз NJYB3-15)	buc				120,00
							120,00
1.21.1	1	Muncitor	h-om	2,0000	60,0000		120,00
1.22	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (индикатор ND16-22DS/4)	buc				103,89
							67,80
1.22.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0600	46,5500		2,79
1.22.2	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,0200	145,0400		2,90
1.22.3	1	Muncitor	h-om	1,1300	60,0000		67,80
1.22.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	410,0000		16,40
1.22.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	350,0000		14,00
1.23	Pret furnizor	Нулевая защитная шина РЕ на 20 клемм	buc				36,83
							0,00
		TOTAL Capitolul 1.1.2. ABP					1 672,11
		Capitolul 1.1.3. PIA					
1.24	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 265x310x120 (щит ЩРВ-123-036 УХЛ3 IP31)	buc				434,53
							139,20
1.24.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	46,8416		14,05
1.24.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	46,5500		7,91
1.24.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	62,1810		1,87
1.24.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	21 952,0000		219,52
1.24.5	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,0000		139,20
1.24.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	94,5000		51,98
1.25	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc				68,13
							67,20
1.25.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500		0,93
1.25.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000		67,20
		TOTAL Capitolul 1.1.3. PIA					775,18
		Capitolul 1.1.4. PV1					
1.26	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит ЩРН-483 IP31)	buc				634,05
							139,20
1.26.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	46,8416		7,03
1.26.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	46,5500		7,91
1.26.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	62,1810		1,87
1.26.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	21 952,0000		329,28
1.26.5	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,0000		139,20
1.26.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	410,0000		41,00
1.26.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	94,5000		72,77
1.26.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	350,0000		35,00
1.27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH 32/3P/100A)	buc				68,13
							67,20
1.27.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500		0,93
1.27.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000		67,20
1.28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A)	buc				68,13
							67,20
1.28.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500		0,93
1.28.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000		67,20
1.29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A)	buc				68,13
							67,20
1.29.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500		0,93
1.29.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000		67,20
1.30	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A)	buc				68,13
							67,20
1.30.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500		0,93
1.30.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000		67,20
1.31	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A)	buc				68,13
							67,20
1.31.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500		0,93
1.31.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000		67,20
1.32	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (контактор модульный KM25-40M)	buc				68,13
							67,20
1.32.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500		0,93
1.32.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000		67,20
1.33	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (контактор модульный KM20-20M)	buc				68,13
							67,20

1.33.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.33.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.34	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (кнопка управления модульная КМУ-11)	buc			103,89 67,80
1.34.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0600	46,5500	2,79
1.34.2	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,0200	145,0400	2,90
1.34.3	1	Muncitor	h-om	1,1300	60,0000	67,80
1.34.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	410,0000	16,40
1.34.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	350,0000	14,00
1.35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11)	buc			68,13 67,20
1.35.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.35.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.36	Pret furnizor	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc			23,85 0,00
		TOTAL Capitolul 1.1.4. PV1				1 811,01
		Capitolul 1.1.5. PV2				
1.37	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРВ-48з IP31)	buc			434,53 139,20
1.37.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	46,8416	14,05
1.37.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	46,5500	7,91
1.37.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	62,1810	1,87
1.37.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	21 952,0000	219,52
1.37.5	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,0000	139,20
1.37.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	94,5000	51,98
1.38	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH 32/3P/100A)	buc			68,13 67,20
1.38.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.38.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.39	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A)	buc			68,13 67,20
1.39.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.39.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.40	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A)	buc			68,13 67,20
1.40.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.40.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A)	buc			68,13 67,20
1.41.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.41.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.42	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A)	buc			68,13 67,20
1.42.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.42.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.43	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (контактор модульный KM20-20M)	buc			68,13 67,20
1.43.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.43.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.44	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (кнопка управления модульная КМУ-11)	buc			103,89 67,80
1.44.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0600	46,5500	2,79
1.44.2	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,0200	145,0400	2,90
1.44.3	1	Muncitor	h-om	1,1300	60,0000	67,80
1.44.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	410,0000	16,40
1.44.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	350,0000	14,00
1.45	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11)	buc			68,13 67,20
1.45.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.45.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.46	Pret furnizor	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc			23,85 0,00

		TOTAL Capitolul 1.1.5. PV2				1 371,33
		Capitolul 1.1.6. PV3				
1.47	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит ЩРН-36з IP31)	buc			634,05
						139,20
1.47.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	46,8416	7,03
1.47.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	46,5500	7,91
1.47.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	62,1810	1,87
1.47.4	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	21 952,0000	329,28
1.47.5	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,0000	139,20
1.47.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	410,0000	41,00
1.47.7	40502	Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	94,5000	72,77
1.47.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	350,0000	35,00
1.48	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (інтерупатор де sarcina BH 32/3P/63A)	buc			68,13
						67,20
1.48.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.48.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.49	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (inrerupator automat BA47-29/3P/C/10A)	buc			68,13
						67,20
1.49.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.49.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.50	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (inrerupator automat BA47-29/3P/B/16A)	buc			68,13
						67,20
1.50.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.50.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.51	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (inrerupator automat BA47-29/3P/C/16A)	buc			68,13
						67,20
1.51.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.51.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.52	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (контактор модульный KM25-40M)	buc			68,13
						67,20
1.52.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.52.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.53	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (кнопка управления модульная КМУ-11)	buc			103,89
						67,80
1.53.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0600	46,5500	2,79
1.53.2	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,0200	145,0400	2,90
1.53.3	1	Muncitor	h-om	1,1300	60,0000	67,80
1.53.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	410,0000	16,40
1.53.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	350,0000	14,00
1.54	Pret furnizor	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc			23,85
						0,00
		TOTAL Capitolul 1.1.6. PV3				1 102,45
		Capitolul 1.1.7. 1PD1				
1.55	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРВ-48з IP31)	buc			434,53
						139,20
1.55.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	46,8416	14,05
1.55.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	46,5500	7,91
1.55.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	62,1810	1,87
1.55.4	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	21 952,0000	219,52
1.55.5	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,0000	139,20
1.55.6	40502	Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	94,5000	51,98
1.56	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (inrerupator automat BA47-29/3P/B/32A)	buc			68,13
						67,20
1.56.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.56.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.57	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (inrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc			68,13
						67,20
1.57.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.57.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.58	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (inrerupator automat diferential АДТ-32/2P/C/16А/30ma)	buc			68,13
						67,20
1.58.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.58.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20

1.59	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р)	set				197,69
							180,00
1.59.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3800	46,5500		17,69
1.59.2	1	Muncitor	h-om	3,0000	60,0000		180,00
1.60	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11)	buc				68,13
							67,20
1.60.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500		0,93
1.60.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000		67,20
1.61	Pret furnizor	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc				23,85
							0,00
		TOTAL Capitolul 1.1.7. 1PD1					1 473,64
		Capitolul 1.1.8. 2PD1					
1.62	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРВ-48з IP31)	buc				434,53
							139,20
1.62.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	46,8416		14,05
1.62.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	46,5500		7,91
1.62.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	62,1810		1,87
1.62.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	21 952,0000		219,52
1.62.5	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,0000		139,20
1.62.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	94,5000		51,98
1.63	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (interruptor automat BA47-29/3P/B/32A)	buc				68,13
							67,20
1.63.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500		0,93
1.63.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000		67,20
1.64	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (interruptor automat BA47-29/1P/B/6A)	buc				68,13
							67,20
1.64.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500		0,93
1.64.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000		67,20
1.65	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (interruptor automat BA47-29/1P/B/25A)	buc				68,13
							67,20
1.65.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500		0,93
1.65.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000		67,20
1.66	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (interruptor automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30ma)	buc				68,13
							67,20
1.66.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500		0,93
1.66.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000		67,20
1.67	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11)	buc				68,13
							67,20
1.67.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500		0,93
1.67.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000		67,20
1.68	Pret furnizor	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc				23,85
							0,00
		TOTAL Capitolul 1.1.8. 2PD1					1 275,95
		Capitolul 1.1.9. 1PD2					
1.69	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРВ-48з IP31)	buc				434,53
							139,20
1.69.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	46,8416		14,05
1.69.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	46,5500		7,91
1.69.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	62,1810		1,87
1.69.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	21 952,0000		219,52
1.69.5	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,0000		139,20
1.69.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	94,5000		51,98
1.70	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (interruptor automat BA47-29/3P/B/32A)	buc				68,13
							67,20
1.70.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500		0,93
1.70.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000		67,20
1.71	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (interruptor automat BA47-29/1P/B/6A)	buc				68,13
							67,20
1.71.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500		0,93
1.71.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000		67,20
1.72	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (interruptor automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30ma)	buc				68,13
							67,20
1.72.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500		0,93
1.72.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000		67,20
1.73	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р)	set				197,69

						180,00
1.73.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3800	46,5500	17,69
1.73.2	1	Muncitor	h-om	3,0000	60,0000	180,00
1.74	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11)	buc			68,13
						67,20
1.74.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.74.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.75	Pret furnizor	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc			23,85
						0,00
		TOTAL Capitolul 1.1.9. 1PD2				1 337,38
		Capitolul 1.1.10. 2PD2				
1.76	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРВ-48з IP31)	buc			434,53
						139,20
1.76.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	46,8416	14,05
1.76.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	46,5500	7,91
1.76.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	62,1810	1,87
1.76.4	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa pînă la 0,1 t	t	0,0100	21 952,0000	219,52
1.76.5	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,0000	139,20
1.76.6	40502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	94,5000	51,98
1.77	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (interruptor automat BA47-29/3P/B/32A)	buc			68,13
						67,20
1.77.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.77.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.78	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (interruptor automat BA47-29/1P/B/6A)	buc			68,13
						67,20
1.78.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.78.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.79	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (interruptor automat diferential АДТ-32/2P/C/16А/30ma)	buc			68,13
						67,20
1.79.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.79.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.80	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pînă la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р)	set			197,69
						180,00
1.80.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3800	46,5500	17,69
1.80.2	1	Muncitor	h-om	3,0000	60,0000	180,00
1.81	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11)	buc			68,95
						67,20
1.81.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.81.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.81.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	410,0000	0,82
1.82	Pret furnizor	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc			23,85
						0,00
		TOTAL Capitolul 1.1.10. 2PD2				1 406,33
		Capitolul 1.1.11. 3PD2				
1.83	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРВ-48з IP31)	buc			434,53
						139,20
1.83.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	46,8416	14,05
1.83.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	46,5500	7,91
1.83.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	62,1810	1,87
1.83.4	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa pînă la 0,1 t	t	0,0100	21 952,0000	219,52
1.83.5	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,0000	139,20
1.83.6	40502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	94,5000	51,98
1.84	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (interruptor automat BA47-29/3P/B/32A)	buc			68,13
						67,20
1.84.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.84.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.85	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (interruptor automat BA47-29/1P/B/6A)	buc			68,13
						67,20
1.85.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.85.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.86	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (interruptor automat diferential АДТ-32/2P/C/16А/30ma)	buc			68,13
						67,20
1.86.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.86.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.87	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pînă la 10 kV (Ограничитель импульсных	set			197,69

		перенапряжений ОПС1-С-4Р)				180,00
1.87.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3800	46,5500	17,69
1.87.2	1	Muncitor	h-om	3,0000	60,0000	180,00
1.88	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11)	buc			68,13
						67,20
1.88.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.88.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.89	Pret furnizor	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc			23,85
						0,00
		TOTAL Capitolul 1.1.11. 3PD2				1 678,03
		Capitolul 1.1.12. 1PD3				
1.90	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРв-48з IP31)	buc			434,53
						139,20
1.90.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	46,8416	14,05
1.90.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	46,5500	7,91
1.90.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	62,1810	1,87
1.90.4	2019408	Constructii din oțel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	21 952,0000	219,52
1.90.5	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,0000	139,20
1.90.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	94,5000	51,98
1.91	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (interruptor automat BA47-29/3P/B/32A)	buc			68,13
						67,20
1.91.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.91.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.92	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (interruptor automat BA47-29/1P/B/6A)	buc			68,13
						67,20
1.92.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.92.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.93	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (interruptor automat BA47-29/3P/B/16A)	buc			68,13
						67,20
1.93.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.93.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.94	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (interruptor automat diferential АДТ-32/2P/C/16А/30ma)	buc			68,13
						67,20
1.94.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.94.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.95	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р)	set			197,69
						180,00
1.95.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3800	46,5500	17,69
1.95.2	1	Muncitor	h-om	3,0000	60,0000	180,00
1.96	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11)	buc			68,13
						67,20
1.96.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.96.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.97	Pret furnizor	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc			23,85
						0,00
		TOTAL Capitolul 1.1.12. 1PD3				1 541,77
		Capitolul 1.1.13. 2PD3				
1.98	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРв-48з IP31)	buc			434,53
						139,20
1.98.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	46,8416	14,05
1.98.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	46,5500	7,91
1.98.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	62,1810	1,87
1.98.4	2019408	Constructii din oțel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	21 952,0000	219,52
1.98.5	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,0000	139,20
1.98.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	94,5000	51,98
1.99	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (interruptor automat BA47-29/3P/B/32A)	buc			68,13
						67,20
1.99.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.99.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.100	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (interruptor automat BA47-29/1P/B/6A)	buc			68,13
						67,20
1.100.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.100.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.101	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (interruptor automat diferential АДТ-32/2P/C/16А/30ma)	buc			68,13
						67,20
1.101.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93

1.101.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.102	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р)	set			197,69
						180,00
1.102.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,3800	46,5500	17,69
1.102.2	1	Muncitor	h-om	3,0000	60,0000	180,00
1.103	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный IEK 125А 4х11)	buc			68,13
						67,20
1.103.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.103.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.104	Pret furnizor	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc			23,85
						0,00
		TOTAL Capitolul 1.1.13. 2PD3				1 405,51
		Capitolul 1.1.14. 3PD3				
1.105	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРВ-48з IP31)	buc			434,53
						139,20
1.105.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	46,8416	14,05
1.105.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1700	46,5500	7,91
1.105.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	62,1810	1,87
1.105.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	21 952,0000	219,52
1.105.5	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,0000	139,20
1.105.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	94,5000	51,98
1.106	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A)	buc			68,13
						67,20
1.106.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.106.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.107	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc			68,13
						67,20
1.107.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.107.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.108	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16А/30ma)	buc			68,13
						67,20
1.108.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.108.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.109	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р)	set			197,69
						180,00
1.109.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,3800	46,5500	17,69
1.109.2	1	Muncitor	h-om	3,0000	60,0000	180,00
1.110	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный IEK 125А 4х11)	buc			68,13
						67,20
1.110.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.110.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.111	Pret furnizor	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc			23,85
						0,00
		TOTAL Capitolul 1.1.14. 3PD3				1 541,77
		Capitolul 1.1.15. PBV				
1.112	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (блок пластиковый КМПН-8)	buc			343,48
						142,20
1.112.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	46,8416	4,68
1.112.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	46,5500	4,66
1.112.3	1019852	Vopsea	kg	0,0200	62,1810	1,24
1.112.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	60,0000	142,20
1.112.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	410,0000	28,70
1.112.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	94,5000	67,10
1.112.7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	285,0000	62,70
1.112.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	35,0000	7,70
1.112.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	350,0000	24,50
1.113	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH 32 1P 25A)	buc			68,13
						67,20
1.113.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0200	46,5500	0,93
1.113.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
		TOTAL Capitolul 1.1.15. PBV				411,61
		Capitolul 1.2. Iluminare				
1.114	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			9 837,61
						5 298,00
1.114.1	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0031	46 550,0000	142,44

1.114.2	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	4,0800	44,1000	179,93
1.114.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	126,0084	257,06
1.114.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	102,9000	104,96
1.114.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	56,8400	17,62
1.114.6	1	Muncitor	h-om	88,3000	60,0000	5 298,00
1.114.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	410,0000	557,60
1.114.8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,0000	1 908,00
1.114.9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	35,0000	896,00
1.114.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	350,0000	476,00
1.115	Pret furnizor	Светильник накладной НПП2602A	buc			187,01
						0,00
1.116	Pret furnizor	Светильник накладной НПП2603 с защитной решеткой	buc			237,65
						0,00
1.117	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			16 594,45
						10 140,00
1.117.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	4 831,4000	15,22
1.117.2	5009113	Prezoane	buc	204,0000	3,4300	699,72
1.117.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	102,9000	209,92
1.117.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	37,2400	104,27
1.117.5	1	Muncitor	h-om	169,0000	60,0000	10 140,00
1.117.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	358,0000	1 446,32
1.117.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	45,0000	2 565,00
1.117.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	350,0000	1 414,00
1.118	Pret furnizor	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем накладной 32W 3600Lm, 4000K OPL/S ECO LED600	buc			406,70
						0,00
1.119	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			35 574,95
						19 020,00
1.119.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	18 277,0000	10 235,12
1.119.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	46,8416	98,37
1.119.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,4000	46,5500	484,12
1.119.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	15,3000	14,7000	224,91
1.119.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	4,4100	67,47
1.119.6	1019852	Vopsea	kg	3,0000	62,1810	186,54
1.119.7	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 753,8000	13,77
1.119.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	3,4300	411,60
1.119.9	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	803,6000	42,59
1.119.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	24,5000	2,45
1.119.11	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	15 092,0000	45,28
1.119.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	56,8400	23,87
1.119.13	1	Muncitor	h-om	317,0000	60,0000	19 020,00
1.119.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	410,0000	635,50
1.119.15	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	45,0000	3 334,50
1.119.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	94,5000	168,21
1.119.17	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	35,0000	38,15
1.119.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	350,0000	542,50
1.120	Pret furnizor	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем встроенный 32W 3600Lm, 4000K OPL/R ECO LED600	buc			406,70
						0,00
1.121	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			9 837,61
						5 298,00
1.121.1	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0031	46 550,0000	142,44
1.121.2	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	4,0800	44,1000	179,93
1.121.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	126,0084	257,06
1.121.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	102,9000	104,96
1.121.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	56,8400	17,62
1.121.6	1	Muncitor	h-om	88,3000	60,0000	5 298,00
1.121.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	410,0000	557,60
1.121.8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,0000	1 908,00
1.121.9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	35,0000	896,00
1.121.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	350,0000	476,00
1.122	Pret furnizor	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем	buc			325,85

		встроенный 24W 2300Lm, 4000K TS-PO124				0,00
1.123	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			8 824,03
						5 280,00
1.123.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,0032	4 831,4000	15,22
1.123.2	5009113	Prezoane	buc	204,0000	3,4300	699,72
1.123.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	102,9000	209,92
1.123.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	37,2400	104,27
1.123.5	1	Muncitor	h-om	88,0000	60,0000	5 280,00
1.123.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	358,0000	554,90
1.123.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	45,0000	1 417,50
1.123.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	350,0000	542,50
1.124	Pret furnizor	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем накладный 34W 4150Lm, 4000K LINEAR LED	buc			206,61
						0,00
1.125	Pret furnizor	LED лампа 13W, E27, для светильников НПП2602А	buc			54,72
						0,00
1.126	Pret furnizor	Лампа накаливания общего назначения, 25Вт, для светильников НПП2603	buc			11,27
						0,00
		TOTAL Capitolul 1.2. Iluminare				134 052,05
		Capitolul 1.3. Cabluri				
1.127	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 094,06
						744,00
1.127.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	19 600,0000	0,78
1.127.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	1 813,0000	1,45
1.127.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	71 736,0000	4,30
1.127.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	803,6000	6,69
1.127.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0041	108,7800	0,45
1.127.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	24,5000	0,24
1.127.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	132,3000	66,15
1.127.8	1	Muncitor	h-om	12,4000	60,0000	744,00
1.127.9	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	45,0000	135,00
1.127.10	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	45,0000	135,00
1.128	Pret de piata	Провод с медной жилой с изоляцией из поливинилхлорида 1x4,0 - 660 ПВ-4	m			9,72
						0,00
1.129	Pret de piata	Провод с медной жилой с изоляцией из поливинилхлорида 1x6,0 - 660 ПВ-4	m			14,86
						0,00
1.130	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 094,06
						744,00
1.130.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	19 600,0000	0,78
1.130.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	1 813,0000	1,45
1.130.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	71 736,0000	4,30
1.130.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	803,6000	6,69
1.130.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0041	108,7800	0,45
1.130.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	24,5000	0,24
1.130.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	132,3000	66,15
1.130.8	1	Muncitor	h-om	12,4000	60,0000	744,00
1.130.9	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	45,0000	135,00
1.130.10	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	45,0000	135,00
1.131	Pret de piata	Cablu ВВГнг(А)LS-660 2x1.5 mm2	m			8,86
						0,00
1.132	Pret de piata	Cablu ВВГнг(А)LS-660 3x1.5 mm2	m			11,92
						0,00
1.133	Pret de piata	Cablu ВВГнг(А)LS-660 5x1.5 mm2	m			20,25
						0,00
1.134	Pret de piata	Cablu ВВГнг(А)LS-660 3x2.5 mm2	m			18,29
						0,00
1.135	Pret de piata	Cablu ВВГнг(А)LS-660 3x4,0 mm2	m			30,63
						0,00
1.136	Pret de piata	Cablu ВВГнг(А)LS-660 3x6,0 mm2	m			42,06
						0,00
1.137	Pret de piata	Cablu ВВГнг(А)LS-660 5x2,5 mm2	m			31,85
						0,00
1.138	Pret de piata	Cablu ВВГнг(А)LS-660 5x4,0 mm2	m			49,82
						0,00
1.139	Pret de piata	Cablu ВВГнг(А)LS-660 5x10,0 mm2	m			120,54

						0,00
1.140	Pret de piata	Cablu BBГнр(A)LS-660 5x16,0 mm2	m			192,73
						0,00
1.141	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 094,06
						744,00
1.141.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	19 600,0000	0,78
1.141.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	1 813,0000	1,45
1.141.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	71 736,0000	4,30
1.141.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	803,6000	6,69
1.141.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0041	108,7800	0,45
1.141.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	24,5000	0,24
1.141.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	132,3000	66,15
1.141.8	1	Muncitor	h-om	12,4000	60,0000	744,00
1.141.9	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	45,0000	135,00
1.141.10	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	45,0000	135,00
1.142	Pret de piata	Cablu BBГнр(A)FRLS-660 2x1.5 mm2	m			13,28
						0,00
1.143	Pret de piata	Cablu BBГнр(A)FRLS-660 3x1.5 mm2	m			21,56
						0,00
1.144	Pret de piata	Cablu BBГнр(A)FRLS-660 3x2.5 mm2	m			21,85
						0,00
1.145	Pret de piata	Cablu BBГнр(A)FRLS-660 3x4.0 mm2	m			32,59
						0,00
1.146	Pret de piata	Cablu BBГнр(A)FRLS-660 5x6.0 mm2	m			70,23
						0,00
1.147	Pret de piata	Cablu BBГнр(A)FRLS-660 5x10.0 mm2	m			154,35
						0,00
		TOTAL Capitolul 1.3. Cabluri				182 707,58
		Capitolul 1.4. Prize si interupatoare				
1.148	08-03-591-1	Interruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 645,23
						2 370,00
1.148.1	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	1,0200	44,1000	44,98
1.148.2	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	56,8400	6,25
1.148.3	1	Muncitor	h-om	39,5000	60,0000	2 370,00
1.148.4	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	35,0000	224,00
1.149	Pret de piata	Interruptor cu o clapa pentru instalatie deschisa A110-222	buc			43,51
						0,00
1.150	08-03-591-2	Interruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 042,96
						1 932,00
1.150.1	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	1,0878	110,96
1.150.2	1	Muncitor	h-om	32,2000	60,0000	1 932,00
1.151	Pret de piata	Interruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa C16-122	buc			26,95
						0,00
1.152	08-03-591-5	Întreprător cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 094,17
						1 968,00
1.152.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,0032	4 831,4000	15,22
1.152.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	1,0878	110,96
1.152.3	1	Muncitor	h-om	32,8000	60,0000	1 968,00
1.153	Pret de piata	Interruptor cu doua clape pentru instalatie inchisa C56-124	buc			41,65
						0,00
1.154	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			2 536,27
						2 286,00
1.154.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,0032	4 831,4000	15,22
1.154.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,5000	46,5500	69,83
1.154.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	1,0878	110,96
1.154.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	56,8400	23,87
1.154.5	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,0000	2 286,00
1.154.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	410,0000	16,40
1.154.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	350,0000	14,00
1.155	Pret furnizor	Priza pentru instalatii inchise PC 16-253	buc			36,85
						0,00
1.156	Pret furnizor	Priza pentru instalatii inchise PC 16-289 IP44	buc			26,95
						0,00

1.157	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 003,62
						2 592,00
1.157.1	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0002	0,0000	0,00
1.157.2	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	0,0000	0,00
1.157.3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	1,0200	44,1000	44,98
1.157.4	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	102,9000	105,99
1.157.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	56,8400	6,25
1.157.6	1	Muncitor	h-om	43,2000	60,0000	2 592,00
1.157.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	410,0000	16,40
1.157.8	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	35,0000	224,00
1.157.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	350,0000	14,00
1.158	Pret furnizor	Priza pentru instalatii deschise PC 16-297 IP44	buc			36,06
						0,00
1.159	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 536,27
						2 286,00
1.159.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	4 831,4000	15,22
1.159.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,5000	46,5500	69,83
1.159.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	1,0878	110,96
1.159.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	56,8400	23,87
1.159.5	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,0000	2 286,00
1.159.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	410,0000	16,40
1.159.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	350,0000	14,00
1.160	Pret furnizor	Priza dubla pentru instalatii inchise PC 16-284	buc			36,85
						0,00
1.161	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 536,27
						2 286,00
1.161.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	4 831,4000	15,22
1.161.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,5000	46,5500	69,83
1.161.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	1,0878	110,96
1.161.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	56,8400	23,87
1.161.5	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,0000	2 286,00
1.161.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	410,0000	16,40
1.161.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	350,0000	14,00
1.162	Pret furnizor	Priza pentru instalatii inchise	buc			41,75
						0,00
1.163	Pret furnizor	3-х постовые рамки для розеток	buc			20,42
						0,00
		TOTAL Capitolul 1.4. Prize si intrerupatoare				30 412,95
		Capitolul 1.5. Materiale pentru montaj				
1.164	Pret furnizor	Cutie de jonctiune KM41001	buc			13,97
						0,00
1.165	Pret furnizor	Cutie de instalare KM41002	buc			5,49
						0,00
1.166	Pret furnizor	Cutie de jonctiune pentru instalarea deschisa KM41234	buc			22,64
						0,00
1.167	Pret furnizor	Cutie de ramificatie KM41022	buc			15,63
						0,00
1.168	Pret furnizor	Клеммная колодка "земля" на 6 клемм для установки в ответвительной коробке KM41022	buc			7,18
						0,00
1.169	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			3 783,83
						1 764,00
1.169.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	46,8416	320,40
1.169.2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	12,5000	14,7000	183,75
1.169.3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,4000	44,1000	17,64
1.169.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	4,4100	55,13
1.169.5	1	Muncitor	h-om	29,4000	60,0000	1 764,00
1.169.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	410,0000	446,90
1.169.7	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	45,0000	410,40
1.169.8	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	94,5000	204,12
1.169.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	350,0000	381,50
1.170	Pret de piata	Лоток оцинкованный 80x100	m			115,89

						0,00
1.171	Pret de piata	Крышка на лоток оцинкованный 80x100	m			38,59
						0,00
1.172	Pret de piata	Перегородка разделительная Н=80 мм	m			38,59
						0,00
1.173	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250, 220/36В)	buc			96,66
						85,80
1.173.1	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0400	44,1000	1,76
1.173.2	1	Muncitor	h-om	1,4300	60,0000	85,80
1.173.3	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	35,0000	9,10
		TOTAL Capitolul 1.5. Materiale pentru montaj				20 202,19
		Capitolul 1.6. Materiale				
1.174	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 870,25
						1 428,00
1.174.1	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,4100	59,09
1.174.2	5009030	Flanșe	10 buc	1,0000	56,8008	56,80
1.174.3	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,5370	37,10
1.174.4	050090611	Fisa de izolație	buc	18,0000	1,0878	19,58
1.174.5	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,3762	27,68
1.174.6	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,0000	1 428,00
1.174.7	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	50,0000	242,00
1.175	Pret de piata	Teava PVC diam. 20 mm	m			3,75
						0,00
1.176	Pret de piata	Teava PVC diam. 25 mm	m			5,15
						0,00
1.177	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			2 527,77
						2 064,00
1.177.1	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,4100	59,09
1.177.2	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,5370	37,10
1.177.3	050090611	Fisa de izolație	buc	18,0000	1,0878	19,58
1.177.4	1	Muncitor	h-om	34,4000	60,0000	2 064,00
1.177.5	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	50,0000	348,00
1.178	Pret de piata	Teava PVC diam. 32 mm	m			8,58
						0,00
1.179	Pret de piata	Teava PVC diam. 40 mm	m			16,25
						0,00
1.180	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 813,45
						1 428,00
1.180.1	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,4100	59,09
1.180.2	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,5370	37,10
1.180.3	050090611	Fisa de izolație	buc	18,0000	1,0878	19,58
1.180.4	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,3762	27,68
1.180.5	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,0000	1 428,00
1.180.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	50,0000	242,00
1.181	Pret de piata	Шланг электромонтажный ШЭМ 22	m			23,42
						0,00
1.182	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			4 547,42
						1 140,00
1.182.1	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	18 277,0000	73,11
1.182.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,5500	46,8416	25,76
1.182.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	8,2000	14,7000	120,54
1.182.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	4,4100	36,16
1.182.5	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	18 277,0000	1 480,44
1.182.6	1019852	Vopsea	kg	2,0000	62,1810	124,36
1.182.7	05009031	Scoabe	10 buc	1,5000	5,5370	8,31
1.182.8	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	80,3600	1 076,82
1.182.9	1	Muncitor	h-om	19,0000	60,0000	1 140,00
1.182.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	410,0000	77,90
1.182.11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	94,5000	317,52

1.182.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	350,0000	66,50
		TOTAL Capitolul 1.6. Materiale				118 732,22

Devizul: 2. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. Шкафы и щиты учетно-распределительные. Capitolul 2.1.1. ВРУ				
2.1	Pret de piata	Шкаф вводный ВРУ ВЗУМ-ТФ-05-250	buc			6 900,83
						0,00
2.2	Pret de piata	Рубильник перекидной 3-х полюсный ВР 32-35	buc			536,55
						0,00
2.3	Pret furnizor	Счетчик активной энергии электронный ZMG 410 R	buc			4 389,58
						0,00
2.4	Pret furnizor	Трансформатор тока ТТИ-А 100/5	buc			208,67
						0,00
2.5	Pret furnizor	Предохранитель ППНИ 33 0 ток плавкой вставки 100А	buc			64,97
						0,00
2.6	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/25A	buc			28,32
						0,00
2.7	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A	buc			91,94
						0,00
2.8	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/40A	buc			105,74
						0,00
2.9	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/50A	buc			105,74
						0,00
2.10	Pret de piata	Расцепитель независимый РН-47	buc			290,15
						0,00
2.11	Pret de piata	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1-В-4Р	buc			1 924,43
						0,00
		TOTAL Capitolul 2.1. Шкафы и щиты учетно-распределительные. Capitolul 2.1.1. ВРУ				23 763,23
		Capitolul 2.1.2. АВР				
2.12	Pret de piata	Щит с монтажной панелью АВР-К-32-2-1	buc			14 700,00
						0,00
2.13	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A	buc			91,94
						0,00
2.14	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc			29,05
						0,00
2.15	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc			27,30
						0,00
2.16	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/16A	buc			28,32
						0,00
2.17	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/25A	buc			27,30
						0,00
2.18	Pret de piata	Контактор NXC-40	buc			695,75
						0,00
2.19	Pret de piata	Реле контроля фаз NJYB3-15	buc			460,55
						0,00
2.20	Pret de piata	Индикатор ND16-22DS/4 желтый AC230B	buc			75,66
						0,00
2.21	Pret de piata	Индикатор ND16-22DS/4 зеленый AC230B	buc			75,66
						0,00
		TOTAL Capitolul 2.1.2. АВР				17 084,63
		Capitolul 2.1.3. PIA				
2.22	Pret de piata	Щит ЩРВ-12з-036 УХЛ3 IP31	buc			638,64
						0,00
2.23	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc			29,05
						0,00
		TOTAL Capitolul 2.1.3. PIA				783,88

		Capitolul 2.1.4. PV1				
2.24	Pret de piata	Щит приточно-вытяжной вентиляции ЩРН-48з IP31	buc			1 501,24
						0,00
2.25	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH 32/3P/100A	buc			97,35
						0,00
2.26	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A	buc			28,75
						0,00
2.27	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A	buc			79,81
						0,00
2.28	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A	buc			85,02
						0,00
2.29	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A	buc			76,55
						0,00
2.30	Pret de piata	Контактор модульный KM25-40M	buc			320,48
						0,00
2.31	Pret de piata	Контактор модульный KM20-20M	buc			123,14
						0,00
2.32	Pret de piata	Кнопка управления модульная КМУ-11	buc			70,28
						0,00
2.33	Pret de piata	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc			233,99
						0,00
		TOTAL Capitolul 2.1.4. PV1				3 319,05
		Capitolul 2.1.5. PV2				
2.34	Pret de piata	Щит приточно-вытяжной вентиляции ЩРВ-48з IP31	buc			1 501,24
						0,00
2.35	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH 32/3P/100A	buc			97,35
						0,00
2.36	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A	buc			28,75
						0,00
2.37	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A	buc			85,02
						0,00
2.38	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A	buc			76,55
						0,00
2.39	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A	buc			85,02
						0,00
2.40	Pret de piata	Контактор модульный KM20-20M	buc			123,14
						0,00
2.41	Pret de piata	Кнопка управления модульная КМУ-11	buc			70,28
						0,00
2.42	Pret de piata	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc			233,99
						0,00
		TOTAL Capitolul 2.1.5. PV2				2 656,35
		Capitolul 2.1.6. PV3				
2.43	Pret de piata	Щит приточно-вытяжной вентиляции ЩРН-36з IP31	buc			882,47
						0,00
2.44	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH 32/3P/63A	buc			82,20
						0,00
2.45	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A	buc			79,81
						0,00
2.46	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A	buc			85,02
						0,00
2.47	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A	buc			76,55
						0,00
2.48	Pret de piata	Контактор модульный KM25-40M	buc			320,48
						0,00
2.49	Pret de piata	Кнопка управления модульная КМУ-11	buc			70,28
						0,00
		TOTAL Capitolul 2.1.6. PV3				1 596,81
		Capitolul 2.1.7. 1PD1				
2.50	Pret de piata	Щит распределительный ЩРВ-48з IP31	buc			1 129,59
						0,00

2.51	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A	buc			91,94
						0,00
2.52	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc			29,05
						0,00
2.53	Pret de piata	Întrerupător automat diferentiaa АВДТ 32/2P/16A/30mA	buc			214,86
						0,00
2.54	Pret de piata	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4P	buc			1 227,33
						0,00
2.55	Pret de piata	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc			233,99
						0,00
		TOTAL Capitolul 2.1.7. 1PD1				4 273,98
		Capitolul 2.1.8. 2PD1				
2.56	Pret de piata	Щит распределительный ЩРв-48з IP31	buc			1 129,59
						0,00
2.57	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A	buc			91,94
						0,00
2.58	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc			29,05
						0,00
2.59	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/25A	buc			28,32
						0,00
2.60	Pret de piata	Intreruptor automat diferentiaa АВДТ 32/2P/16A/30mA	buc			214,86
						0,00
2.61	Pret de piata	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc			233,99
						0,00
		TOTAL Capitolul 2.1.8. 2PD1				2 860,12
		Capitolul 2.1.9. 1PD2				
2.62	Pret de piata	Щит распределительный ЩРв-48з IP31	buc			1 129,59
						0,00
2.63	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A	buc			91,94
						0,00
2.64	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc			29,05
						0,00
2.65	Pret de piata	Intreruptor automat diferentiaa АВДТ 32/2P/16A/30mA	buc			214,86
						0,00
2.66	Pret de piata	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4P	buc			1 227,33
						0,00
2.67	Pret de piata	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc			233,99
						0,00
		TOTAL Capitolul 2.1.9. 1PD2				3 844,27
		Capitolul 2.1.10. 2PD2				
2.68	Pret de piata	Щит распределительный ЩРв-48з IP31	buc			1 129,59
						0,00
2.69	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A	buc			91,94
						0,00
2.70	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc			29,05
						0,00
2.71	Pret de piata	Intreruptor automat diferentiaa АВДТ 32/2P/16A/30mA	buc			214,86
						0,00
2.72	Pret de piata	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4P	buc			1 227,33
						0,00
2.73	Pret de piata	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc			233,99
						0,00
		TOTAL Capitolul 2.1.10. 2PD2				4 059,12
		Capitolul 2.1.11. 3PD2				
2.74	Pret de piata	Щит распределительный ЩРв-48з IP31	buc			1 129,59
						0,00
2.75	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A	buc			91,94
						0,00
2.76	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc			29,05
						0,00
2.77	Pret de piata	Întrerupător automat diferentiaa АВДТ 32/2P/16A/30mA	buc			214,86
						0,00

2.78	Pret de piata	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р	buc			1 227,33
						0,00
2.79	Pret de piata	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc			233,99
						0,00
		TOTAL Capitolul 2.1.11. 3PD2				4 732,74
		Capitolul 2.1.12. 1PD3				
2.80	Pret de piata	Щит распределительный ЩРв-48з IP31	buc			1 129,59
						0,00
2.81	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A	buc			91,94
						0,00
2.82	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc			29,05
						0,00
2.83	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A	buc			76,55
						0,00
2.84	Pret de piata	Întrerupător automat diferentiala АВДТ 32/2P/16A/30mA	buc			214,86
						0,00
2.85	Pret de piata	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р	buc			1 227,33
						0,00
2.86	Pret de piata	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc			233,99
						0,00
		TOTAL Capitolul 2.1.12. 1PD3				4 164,72
		Capitolul 2.1.13. 2PD3				
2.87	Pret de piata	Щит распределительный ЩРв-48з IP31	buc			1 129,59
						0,00
2.88	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A	buc			91,94
						0,00
2.89	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc			29,05
						0,00
2.90	Pret de piata	Întrerupător automat diferentiala АВДТ 32/2P/16A/30mA	buc			214,86
						0,00
2.91	Pret de piata	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р	buc			1 227,33
						0,00
2.92	Pret de piata	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc			233,99
						0,00
		TOTAL Capitolul 2.1.13. 2PD3				4 059,12
		Capitolul 2.1.14. 3PD3				
2.93	Pret de piata	Щит распределительный ЩРв-48з IP31	buc			1 129,59
						0,00
2.94	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A	buc			91,94
						0,00
2.95	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc			29,05
						0,00
2.96	Pret de piata	Întrerupător automat diferentiala АВДТ 32/2P/16A/30mA	buc			214,86
						0,00
2.97	Pret de piata	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р	buc			1 227,33
						0,00
2.98	Pret de piata	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc			233,99
						0,00
		TOTAL Capitolul 2.1.14. 3PD3				4 674,64
		Capitolul 2.1.15. PBU				
2.99	Pret de piata	Блок пластиковый КМПн-8	buc			333,45
						0,00
2.100	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH 32 1P 25A	buc			29,39
						0,00
		TOTAL Capitolul 2.1.15. PBU				362,84
		Capitolul 2.2. Materiale pentru montaj				
2.101	Pret de piata	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250, 220/36В	buc			927,74
						0,00
		TOTAL Capitolul 2.2. Materiale pentru montaj				3 710,95

APROBAT:

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

BRADU
MIHAI

Digitally signed
by BRADU MIHAI
Date: 2025.08.05
11:38:11 +03'00'

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Restaurarea clădirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 2-1-9 Rețele de electricitate interioare

Deviz local Nr. 22.9

Intocmit in preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 969 698,91 (Lei)

Devizul: 1. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Шкафы и щиты учетно-распределительные. Capitolul 1.1.1. ВРУ				
1.1	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (Шкаф вводный ВРУ ВЗУМ-ТФ-05-250)	buc	1,0000	355,1184	355,12
					209,4000	209,40
1.2	08-03-521-8	Interruptor cu pîrghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, bipolar, curent, pina la 250 A (рубильник перекидной 3-х полюсный ВР 32-35)	buc	2,0000	166,9836	333,97
					109,8000	219,60
1.3	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик активной энергии электронный ZMG 410 R)	buc	2,0000	61,1965	122,39
					52,2000	104,40
1.4	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV (трансформатор тока ТТИ-А 100/5)	buc	6,0000	201,2581	1 207,55
					145,8000	874,80
1.5	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (предохранитель ППНИ 33 0)	buc	6,0000	94,0893	564,54
					70,2000	421,20
1.6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (interruptor automat BA47-29/1P/B/25A)	buc	1,0000	68,1310	68,13
					67,2000	67,20
1.7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (interruptor automat BA47-29/3P/C/32A)	buc	1,0000	68,1310	68,13
					67,2000	67,20
1.8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (interruptor automat BA47-29/3P/B/40A)	buc	2,0000	68,1310	136,26
					67,2000	134,40
1.9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (interruptor automat BA47-29/3P/B/50A)	buc	3,0000	68,1310	204,39
					67,2000	201,60
1.10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (расцепитель независимый РН-47)	buc	3,0000	68,1310	204,39
					67,2000	201,60
1.11	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-4Р)	set	2,0000	197,6890	395,38
					180,0000	360,00
1.12	Pret furnizor	Комплект силовых шин YNM10-SS-02	set	2,0000	868,9660	1 737,93
					0,0000	0,00
1.13	Pret furnizor	Комплект шин РЕ и N YNM10-NP-02	set	1,0000	691,1117	691,11
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 1.1. Шкафы и щиты учетно-распределительные. Capitolul 1.1.1. ВРУ				6 089,30
		Inclusiv salariul				2 861,40
		Capitolul 1.1.2. АБР				
1.14	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит с монтажной панелью АБР-К-32-2-1)	buc	1,0000	558,0502	558,05
					139,2000	139,20
1.15	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (interruptor automat BA47-29/3P/C/32A)	buc	2,0000	68,1310	136,26
					67,2000	134,40
1.16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (interruptor automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	3,0000	68,1310	204,39
					67,2000	201,60
1.17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (interruptor automat BA47-29/1P/B/10A)	buc	2,0000	68,1310	136,26
					67,2000	134,40
1.18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (interruptor automat BA47-29/1P/B/16A)	buc	1,0000	68,1310	68,13
					67,2000	67,20
1.19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (	buc	1,0000	68,1310	68,13

		automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/25A)			67,2000	67,20
1.20	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (контактор NXC-40)	buc	2,0000	68,1310	136,26
					67,2000	134,40
1.21	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (реле контроля фаз NJYB3-15)	buc	1,0000	120,0000	120,00
					120,0000	120,00
1.22	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (индикатор ND16-22DS/4)	buc	2,0000	103,8938	207,79
					67,8000	135,60
1.23	Pret furnizor	Нулевая защитная шина РЕ на 20 клемм	buc	1,0000	36,8284	36,83
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 1.1.2. ABP				1 672,11
		Inclusiv salariul				1 134,00
		Capitolul 1.1.3. PIA				
1.24	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 265x310x120 (щит ЩРВ-12з-036 УХЛЗ IP31)	buc	1,0000	434,5264	434,53
					139,2000	139,20
1.25	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	5,0000	68,1310	340,66
					67,2000	336,00
		TOTAL Capitolul 1.1.3. PIA				775,18
		Inclusiv salariul				475,20
		Capitolul 1.1.4. PV1				
1.26	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит ЩРн-48з IP31)	buc	1,0000	634,0502	634,05
					139,2000	139,20
1.27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH 32/3P/100A)	buc	1,0000	68,1310	68,13
					67,2000	67,20
1.28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A)	buc	1,0000	68,1310	68,13
					67,2000	67,20
1.29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A)	buc	2,0000	68,1310	136,26
					67,2000	134,40
1.30	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A)	buc	2,0000	68,1310	136,26
					67,2000	134,40
1.31	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A)	buc	2,0000	68,1310	136,26
					67,2000	134,40
1.32	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (контактор модульный KM25-40M)	buc	2,0000	68,1310	136,26
					67,2000	134,40
1.33	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (контактор модульный KM20-20M)	buc	1,0000	68,1310	68,13
					67,2000	67,20
1.34	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (кнопка управления модульная КМУ-11)	buc	3,0000	103,8938	311,68
					67,8000	203,40
1.35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11)	buc	1,0000	68,1310	68,13
					67,2000	67,20
1.36	Pret furnizor	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc	2,0000	23,8532	47,71
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 1.1.4. PV1				1 811,01
		Inclusiv salariul				1 149,00
		Capitolul 1.1.5. PV2				
1.37	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРВ-48з IP31)	buc	1,0000	434,5264	434,53
					139,2000	139,20
1.38	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH 32/3P/100A)	buc	1,0000	68,1310	68,13
					67,2000	67,20
1.39	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A)	buc	1,0000	68,1310	68,13
					67,2000	67,20
1.40	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A)	buc	1,0000	68,1310	68,13
					67,2000	67,20
1.41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A)	buc	2,0000	68,1310	136,26
					67,2000	134,40
1.42	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A)	buc	2,0000	68,1310	136,26
					67,2000	134,40

1.43	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (контактор модульный KM20-20M)	buc	2,0000	68,1310	136,26
					67,2000	134,40
1.44	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (кнопка управления модульная КМУ-11)	buc	2,0000	103,8938	207,79
					67,8000	135,60
1.45	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11)	buc	1,0000	68,1310	68,13
					67,2000	67,20
1.46	Pret furnizor	Нулевая защитная шина PE на 10 клемм	buc	2,0000	23,8532	47,71
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 1.1.5. PV2				1 371,33
		Inclusiv salariul				946,80
		Capitolul 1.1.6. PV3				
1.47	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит ЩРН-36з IP31)	buc	1,0000	634,0502	634,05
					139,2000	139,20
1.48	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intreupator de sarcina BH 32/3P/63A)	buc	1,0000	68,1310	68,13
					67,2000	67,20
1.49	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A)	buc	1,0000	68,1310	68,13
					67,2000	67,20
1.50	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A)	buc	1,0000	68,1310	68,13
					67,2000	67,20
1.51	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A)	buc	1,0000	68,1310	68,13
					67,2000	67,20
1.52	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (контактор модульный KM25-40M)	buc	1,0000	68,1310	68,13
					67,2000	67,20
1.53	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (кнопка управления модульная КМУ-11)	buc	1,0000	103,8938	103,89
					67,8000	67,80
1.54	Pret furnizor	Нулевая защитная шина PE на 10 клемм	buc	1,0000	23,8532	23,85
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 1.1.6. PV3				1 102,45
		Inclusiv salariul				543,00
		Capitolul 1.1.7. 1PD1				
1.55	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРВ-48з IP31)	buc	1,0000	434,5264	434,53
					139,2000	139,20
1.56	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A)	buc	1,0000	68,1310	68,13
					67,2000	67,20
1.57	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	3,0000	68,1310	204,39
					67,2000	201,60
1.58	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat diferential АДТ-32/2P/C/16A/30ma)	buc	7,0000	68,1310	476,92
					67,2000	470,40
1.59	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4P)	set	1,0000	197,6890	197,69
					180,0000	180,00
1.60	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11)	buc	1,0000	68,1310	68,13
					67,2000	67,20
1.61	Pret furnizor	Нулевая защитная шина PE на 10 клемм	buc	1,0000	23,8532	23,85
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 1.1.7. 1PD1				1 473,64
		Inclusiv salariul				1 125,60
		Capitolul 1.1.8. 2PD1				
1.62	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРВ-48з IP31)	buc	1,0000	434,5264	434,53
					139,2000	139,20
1.63	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A)	buc	1,0000	68,1310	68,13
					67,2000	67,20
1.64	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	3,0000	68,1310	204,39
					67,2000	201,60
1.65	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/25A)	buc	1,0000	68,1310	68,13
					67,2000	67,20
1.66	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (	buc	6,0000	68,1310	408,79

		automate) (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30ma)			67,2000	403,20
1.67	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11)	buc	1,0000	68,1310	68,13
					67,2000	67,20
1.68	Pret furnizor	Нулевая защитная шина PE на 10 клемм	buc	1,0000	23,8532	23,85
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 1.1.8. 2PD1				1 275,95
		Inclusiv salariul				945,60
		Capitolul 1.1.9. 1PD2				
1.69	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРВ-48з IP31)	buc	1,0000	434,5264	434,53
					139,2000	139,20
1.70	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A)	buc	1,0000	68,1310	68,13
					67,2000	67,20
1.71	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	3,0000	68,1310	204,39
					67,2000	201,60
1.72	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30ma)	buc	5,0000	68,1310	340,66
					67,2000	336,00
1.73	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4P)	set	1,0000	197,6890	197,69
					180,0000	180,00
1.74	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11)	buc	1,0000	68,1310	68,13
					67,2000	67,20
1.75	Pret furnizor	Нулевая защитная шина PE на 10 клемм	buc	1,0000	23,8532	23,85
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 1.1.9. 1PD2				1 337,38
		Inclusiv salariul				991,20
		Capitolul 1.1.10. 2PD2				
1.76	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРВ-48з IP31)	buc	1,0000	434,5264	434,53
					139,2000	139,20
1.77	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A)	buc	1,0000	68,1310	68,13
					67,2000	67,20
1.78	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	3,0000	68,1310	204,39
					67,2000	201,60
1.79	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30ma)	buc	6,0000	68,1310	408,79
					67,2000	403,20
1.80	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4P)	set	1,0000	197,6890	197,69
					180,0000	180,00
1.81	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11)	buc	1,0000	68,9510	68,95
					67,2000	67,20
1.82	Pret furnizor	Нулевая защитная шина PE на 10 клемм	buc	1,0000	23,8532	23,85
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 1.1.10. 2PD2				1 406,33
		Inclusiv salariul				1 058,40
		Capitolul 1.1.11. 3PD2				
1.83	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРВ-48з IP31)	buc	1,0000	434,5264	434,53
					139,2000	139,20
1.84	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A)	buc	1,0000	68,1310	68,13
					67,2000	67,20
1.85	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	4,0000	68,1310	272,52
					67,2000	268,80
1.86	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30ma)	buc	9,0000	68,1310	613,18
					67,2000	604,80
1.87	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4P)	set	1,0000	197,6890	197,69
					180,0000	180,00
1.88	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11)	buc	1,0000	68,1310	68,13
					67,2000	67,20
1.89	Pret furnizor	Нулевая защитная шина PE на 10 клемм	buc	1,0000	23,8532	23,85
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 1.1.11. 3PD2				1 678,03

		Inclusiv salariul				1 327,20
		Capitolul 1.1.12. 1PD3				
1.90	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРВ-48з IP31)	buc	1,0000	434,5264	434,53
					139,2000	139,20
1.91	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A)	buc	1,0000	68,1310	68,13
					67,2000	67,20
1.92	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	4,0000	68,1310	272,52
					67,2000	268,80
1.93	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A)	buc	1,0000	68,1310	68,13
					67,2000	67,20
1.94	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30ma)	buc	6,0000	68,1310	408,79
					67,2000	403,20
1.95	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р)	set	1,0000	197,6890	197,69
					180,0000	180,00
1.96	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11)	buc	1,0000	68,1310	68,13
					67,2000	67,20
1.97	Pret furnizor	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc	1,0000	23,8532	23,85
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 1.1.12. 1PD3				1 541,77
		Inclusiv salariul				1 192,80
		Capitolul 1.1.13. 2PD3				
1.98	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРВ-48з IP31)	buc	1,0000	434,5264	434,53
					139,2000	139,20
1.99	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A)	buc	1,0000	68,1310	68,13
					67,2000	67,20
1.100	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	3,0000	68,1310	204,39
					67,2000	201,60
1.101	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30ma)	buc	6,0000	68,1310	408,79
					67,2000	403,20
1.102	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р)	set	1,0000	197,6890	197,69
					180,0000	180,00
1.103	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11)	buc	1,0000	68,1310	68,13
					67,2000	67,20
1.104	Pret furnizor	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc	1,0000	23,8532	23,85
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 1.1.13. 2PD3				1 405,51
		Inclusiv salariul				1 058,40
		Capitolul 1.1.14. 3PD3				
1.105	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРВ-48з IP31)	buc	1,0000	434,5264	434,53
					139,2000	139,20
1.106	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A)	buc	1,0000	68,1310	68,13
					67,2000	67,20
1.107	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	2,0000	68,1310	136,26
					67,2000	134,40
1.108	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30ma)	buc	9,0000	68,1310	613,18
					67,2000	604,80
1.109	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р)	set	1,0000	197,6890	197,69
					180,0000	180,00
1.110	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11)	buc	1,0000	68,1310	68,13
					67,2000	67,20
1.111	Pret furnizor	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc	1,0000	23,8532	23,85
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 1.1.14. 3PD3				1 541,77
		Inclusiv salariul				1 192,80
		Capitolul 1.1.15. PBY				
1.112	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (блок пластиковый КМГПн-8)	buc	1,0000	343,4778	343,48
					142,2000	142,20

1.113	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH 32 1P 25A)	buc	1,0000	68,1310	68,13
					67,2000	67,20
		TOTAL Capitolul 1.1.15. PBY				411,61
		Inclusiv salariul				209,40
		Capitolul 1.2. Iluminare				
1.114	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,1700	9 837,6065	1 672,39
					5 298,0000	900,66
1.115	Pret furnizor	Светильник накладной НПП2602А	buc	14,0000	187,0134	2 618,19
					0,0000	0,00
1.116	Pret furnizor	Светильник накладной НПП2603 с защитной решеткой	buc	3,0000	237,6500	712,95
					0,0000	0,00
1.117	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	1,5000	16 594,4469	24 891,67
					10 140,0000	15 210,00
1.118	Pret furnizor	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем накладной 32W 3600Lm, 4000K OPL/S ECO LED600	buc	150,0000	406,7000	61 005,00
					0,0000	0,00
1.119	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,3800	35 574,9520	13 518,48
					19 020,0000	7 227,60
1.120	Pret furnizor	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем встроенный 32W 3600Lm, 4000K OPL/R ECO LED600	buc	38,0000	406,7000	15 454,60
					0,0000	0,00
1.121	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,1900	9 837,6065	1 869,15
					5 298,0000	1 006,62
1.122	Pret furnizor	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем встроенный 24W 2300Lm, 4000K TS-PO124	buc	19,0000	325,8500	6 191,15
					0,0000	0,00
1.123	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,1800	8 824,0269	1 588,32
					5 280,0000	950,40
1.124	Pret furnizor	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем накладной 34W 4150Lm, 4000K LINEAR LED	buc	18,0000	206,6134	3 719,04
					0,0000	0,00
1.125	Pret furnizor	LED лампа 13W, E27, для светильников НПП2602А	buc	14,0000	54,7163	766,03
					0,0000	0,00
1.126	Pret furnizor	Лампа накаливания общего назначения, 25Вт, для светильников НПП2603	buc	4,0000	11,2700	45,08
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 1.2. Iluminare				134 052,05
		Inclusiv salariul				25 295,28
		Capitolul 1.3. Cabluri				
1.127	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,9000	1 094,0557	984,65
					744,0000	669,60
1.128	Pret de piata	Провод с медной жилой с изоляцией из поливинилхлорида 1x4,0 - 660 ПВ-4	m	10,0000	9,7177	97,18
					0,0000	0,00
1.129	Pret de piata	Провод с медной жилой с изоляцией из поливинилхлорида 1x6,0 - 660 ПВ-4	m	80,0000	14,8627	1 189,01
					0,0000	0,00
1.130	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	42,2600	1 094,0557	46 234,79
					744,0000	31 441,44
1.131	Pret de piata	Cablu ВВГнг(А)LS-660 2x1.5 mm2	m	279,0000	8,8612	2 472,26
					0,0000	0,00
1.132	Pret de piata	Cablu ВВГнг(А)LS-660 3x1.5 mm2	m	1 830,0000	11,9227	21 818,50
					0,0000	0,00
1.133	Pret de piata	Cablu ВВГнг(А)LS-660 5x1.5 mm2	m	22,0000	20,2527	445,56
					0,0000	0,00
1.134	Pret de piata	Cablu ВВГнг(А)LS-660 3x2.5 mm2	m	1 745,0000	18,2927	31 920,73
					0,0000	0,00
1.135	Pret de piata	Cablu ВВГнг(А)LS-660 3x4,0 mm2	m	60,0000	30,6250	1 837,50
					0,0000	0,00
1.136	Pret de piata	Cablu ВВГнг(А)LS-660 3x6,0 mm2	m	15,0000	42,0577	630,87
					0,0000	0,00
1.137	Pret de piata	Cablu ВВГнг(А)LS-660 5x2,5 mm2	m	180,0000	31,8500	5 733,00
					0,0000	0,00
1.138	Pret de piata	Cablu ВВГнг(А)LS-660 5x4,0 mm2	m	20,0000	49,8166	996,33
					0,0000	0,00
1.139	Pret de piata	Cablu ВВГнг(А)LS-660 5x10,0 mm2	m	75,0000	120,5400	9 040,50
					0,0000	0,00

1.140	Pret de piata	Cablu BBГнr(A)LS-660 5x16,0 mm2	m	170,0000	192,7327	32 764,56
					0,0000	0,00
1.141	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	7,2000	1 094,0557	7 877,20
					744,0000	5 356,80
1.142	Pret de piata	Cablu BBГнr(A)FRLS-660 2x1.5 mm2	m	55,0000	13,2790	730,35
					0,0000	0,00
1.143	Pret de piata	Cablu BBГнr(A)FRLS-660 3x1.5 mm2	m	520,0000	21,5600	11 211,20
					0,0000	0,00
1.144	Pret de piata	Cablu BBГнr(A)FRLS-660 3x2.5 mm2	m	50,0000	21,8540	1 092,70
					0,0000	0,00
1.145	Pret de piata	Cablu BBГнr(A)FRLS-660 3x4.0 mm2	m	50,0000	32,5850	1 629,25
					0,0000	0,00
1.146	Pret de piata	Cablu BBГнr(A)FRLS-660 5x6.0 mm2	m	35,0000	70,2268	2 457,94
					0,0000	0,00
1.147	Pret de piata	Cablu BBГнr(A)FRLS-660 5x10.0 mm2	m	10,0000	154,3500	1 543,50
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 1.3. Cabluri				182 707,58
		Inclusiv salariul				37 467,84
		Capitolul 1.4. Prize si intrerupatoare				
1.148	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,1400	2 645,2344	370,33
					2 370,0000	331,80
1.149	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa pentru instalatie deschisa A110-222	buc	14,0000	43,5120	609,17
					0,0000	0,00
1.150	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,5900	2 042,9556	1 205,34
					1 932,0000	1 139,88
1.151	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa C16-122	buc	59,0000	26,9500	1 590,05
					0,0000	0,00
1.152	08-03-591-5	Intrerupător cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,2500	2 094,1745	523,54
					1 968,0000	492,00
1.153	Pret de piata	Intreruptor cu doua clape pentru instalatie inchisa C56-124	buc	25,0000	41,6500	1 041,25
					0,0000	0,00
1.154	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,9200	2 536,2723	2 333,37
					2 286,0000	2 103,12
1.155	Pret furnizor	Priza pentru instalatii inchise PC 16-253	buc	90,0000	36,8480	3 316,32
					0,0000	0,00
1.156	Pret furnizor	Priza pentru instalatii inchise PC 16-289 IP44	buc	2,0000	26,9500	53,90
					0,0000	0,00
1.157	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0600	3 003,6214	180,22
					2 592,0000	155,52
1.158	Pret furnizor	Priza pentru instalatii deschise PC 16-297 IP44	buc	6,0000	36,0640	216,38
					0,0000	0,00
1.159	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200	2 536,2723	50,73
					2 286,0000	45,72
1.160	Pret furnizor	Priza dubla pentru instalatii inchise PC 16-284	buc	2,0000	36,8480	73,70
					0,0000	0,00
1.161	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	2,5500	2 536,2723	6 467,49
					2 286,0000	5 829,30
1.162	Pret furnizor	Priza pentru instalatii inchise	buc	255,0000	41,7480	10 645,74
					0,0000	0,00
1.163	Pret furnizor	3-х постовые рамки для розеток	buc	85,0000	20,4166	1 735,41
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 1.4. Prize si intrerupatoare				30 412,95
		Inclusiv salariul				10 097,34
		Capitolul 1.5. Materiale pentru montaj				
1.164	Pret furnizor	Cutie de jonctiune KM41001	buc	160,0000	13,9650	2 234,40
					0,0000	0,00
1.165	Pret furnizor	Cutie de instalare KM41002	buc	430,0000	5,4880	2 359,84
					0,0000	0,00
1.166	Pret furnizor	Cutie de jonctiune pentru instalarea deschisa KM41234	buc	10,0000	22,6380	226,38
					0,0000	0,00
1.167	Pret furnizor	Cutie de ramificatie KM41022	buc	50,0000	15,6310	781,55

					0,0000	0,00
1.168	Pret furnizor	Клеммная колодка "земля" на 6 клемм для установки в ответвительной коробке KM41022	buc	50,0000	7,1834	359,17
					0,0000	0,00
1.169	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,6000	3 783,8315	2 270,30
					1 764,0000	1 058,40
1.170	Pret de piata	Лоток оцинкованный 80x100	m	60,0000	115,8850	6 953,10
					0,0000	0,00
1.171	Pret de piata	Крышка на лоток оцинкованный 80x100	m	60,0000	38,5875	2 315,25
					0,0000	0,00
1.172	Pret de piata	Перегородка разделительная H=80 мм	m	60,0000	38,5924	2 315,54
					0,0000	0,00
1.173	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250, 220/36В)	buc	4,0000	96,6640	386,66
					85,8000	343,20
		TOTAL Capitolul 1.5. Materiale pentru montaj				20 202,19
		Inclusiv salariul				1 401,60
		Capitolul 1.6. Materiale				
1.174	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	47,1500	1 870,2503	88 182,30
					1 428,0000	67 330,20
1.175	Pret de piata	Teava PVC diam. 20 mm	m	4 370,0000	3,7534	16 402,36
					0,0000	0,00
1.176	Pret de piata	Teava PVC diam. 25 mm	m	345,0000	5,1450	1 775,03
					0,0000	0,00
1.177	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	2,9500	2 527,7723	7 456,93
					2 064,0000	6 088,80
1.178	Pret de piata	Teava PVC diam. 32 mm	m	95,0000	8,5750	814,63
					0,0000	0,00
1.179	Pret de piata	Teava PVC diam. 40 mm	m	200,0000	16,2513	3 250,27
					0,0000	0,00
1.180	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,1500	1 813,4495	272,02
					1 428,0000	214,20
1.181	Pret de piata	Шланг электромонтажный ШЭМ 22	m	15,0000	23,4220	351,33
					0,0000	0,00
1.182	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,0500	4 547,4214	227,37
					1 140,0000	57,00
		TOTAL Capitolul 1.6. Materiale				118 732,22
		Inclusiv salariul				73 690,20

Total manopera (ore)	2 736,0510
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		511 000,36
Asigurari sociale	24,0000%	39 399,13
Total		550 399,50
Cheltuieli de transport	5,0000%	15 309,74
Total		565 709,24
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	3 061,95
Total		568 771,19
Cheltuieli de regie	76,0000%	124 763,93
Total		693 535,11
Beneficiu de deviz	4,0000%	27 741,40

Total Deviz fara TVA	721 276,52

Devizul: 2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. Шкафы и щиты учетно-распределительные. Capitolul 2.1.1. ВРУ				
2.1	Pret de piata	Шкаф вводный ВРУ ВЗУМ-TF-05-250	buc	1,0000	6 900,8327	6 900,83
					0,0000	0,00

2.2	Pret de piata	Рубильник перекидной 3-х полюсный ВР 32-35	buc	2,0000	536,5500	1 073,10
					0,0000	0,00
2.3	Pret furnizor	Счетчик активной энергии электронный ZMG 410 R	buc	2,0000	4 389,5827	8 779,17
					0,0000	0,00
2.4	Pret furnizor	Трансформатор тока ТТИ-А 100/5	buc	6,0000	208,6665	1 252,00
					0,0000	0,00
2.5	Pret furnizor	Предохранитель ППНИ 33 0 ток плавкой вставки 100А	buc	6,0000	64,9740	389,84
					0,0000	0,00
2.6	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/25A	buc	1,0000	28,3220	28,32
					0,0000	0,00
2.7	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A	buc	1,0000	91,9397	91,94
					0,0000	0,00
2.8	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/40A	buc	2,0000	105,7420	211,48
					0,0000	0,00
2.9	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/50A	buc	3,0000	105,7420	317,23
					0,0000	0,00
2.10	Pret de piata	Расцепитель независимый РН-47	buc	3,0000	290,1535	870,46
					0,0000	0,00
2.11	Pret de piata	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1-В-4Р	buc	2,0000	1 924,4260	3 848,85
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 2.1. Шкафы и щиты учетно-распределительные. Capitolul 2.1.1. ВРУ				23 763,23
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 2.1.2. ABP				
2.12	Pret de piata	Щит с монтажной панелью ABP-K-32-2-1	buc	1,0000	14 700,0000	14 700,00
					0,0000	0,00
2.13	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A	buc	2,0000	91,9397	183,88
					0,0000	0,00
2.14	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	3,0000	29,0482	87,14
					0,0000	0,00
2.15	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	2,0000	27,3008	54,60
					0,0000	0,00
2.16	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/16A	buc	1,0000	28,3220	28,32
					0,0000	0,00
2.17	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/25A	buc	1,0000	27,3008	27,30
					0,0000	0,00
2.18	Pret de piata	Контактор NXC-40	buc	2,0000	695,7510	1 391,50
					0,0000	0,00
2.19	Pret de piata	Реле контроля фаз NJYB3-15	buc	1,0000	460,5510	460,55
					0,0000	0,00
2.20	Pret de piata	Индикатор ND16-22DS/4 желтый AC230B	buc	1,0000	75,6638	75,66
					0,0000	0,00
2.21	Pret de piata	Индикатор ND16-22DS/4 зеленый AC230B	buc	1,0000	75,6638	75,66
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 2.1.2. ABP				17 084,63
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 2.1.3. PIA				
2.22	Pret de piata	Щит ЩРв-12з-036 УХЛ3 IP31	buc	1,0000	638,6366	638,64
					0,0000	0,00
2.23	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	5,0000	29,0482	145,24
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 2.1.3. PIA				783,88
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 2.1.4. PV1				
2.24	Pret de piata	Щит приточно-вытяжной вентиляции ЩРн-48з IP31	buc	1,0000	1 501,2424	1 501,24
					0,0000	0,00
2.25	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH 32/3P/100A	buc	1,0000	97,3542	97,35
					0,0000	0,00
2.26	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A	buc	1,0000	28,7532	28,75
					0,0000	0,00
2.27	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A	buc	2,0000	79,8112	159,62
					0,0000	0,00

2.28	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A	buc	2,0000	85,0228	170,05
					0,0000	0,00
2.29	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A	buc	2,0000	76,5478	153,10
					0,0000	0,00
2.30	Pret de piata	Контактор модульный КМ25-40М	buc	2,0000	320,4796	640,96
					0,0000	0,00
2.31	Pret de piata	Контактор модульный КМ20-20М	buc	1,0000	123,1370	123,14
					0,0000	0,00
2.32	Pret de piata	Кнопка управления модульная КМУ-11	buc	3,0000	70,2817	210,85
					0,0000	0,00
2.33	Pret de piata	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc	1,0000	233,9946	233,99
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 2.1.4. PV1				3 319,05
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 2.1.5. PV2				
2.34	Pret de piata	Щит приточно-вытяжной вентиляции ЩРВ-48з IP31	buc	1,0000	1 501,2424	1 501,24
					0,0000	0,00
2.35	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH 32/3P/100A	buc	1,0000	97,3542	97,35
					0,0000	0,00
2.36	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A	buc	1,0000	28,7532	28,75
					0,0000	0,00
2.37	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A	buc	1,0000	85,0228	85,02
					0,0000	0,00
2.38	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A	buc	2,0000	76,5478	153,10
					0,0000	0,00
2.39	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A	buc	2,0000	85,0228	170,05
					0,0000	0,00
2.40	Pret de piata	Контактор модульный КМ20-20М	buc	2,0000	123,1370	246,27
					0,0000	0,00
2.41	Pret de piata	Кнопка управления модульная КМУ-11	buc	2,0000	70,2817	140,56
					0,0000	0,00
2.42	Pret de piata	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc	1,0000	233,9946	233,99
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 2.1.5. PV2				2 656,35
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 2.1.6. PV3				
2.43	Pret de piata	Щит приточно-вытяжной вентиляции ЩРН-36з IP31	buc	1,0000	882,4704	882,47
					0,0000	0,00
2.44	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH 32/3P/63A	buc	1,0000	82,1975	82,20
					0,0000	0,00
2.45	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A	buc	1,0000	79,8112	79,81
					0,0000	0,00
2.46	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A	buc	1,0000	85,0228	85,02
					0,0000	0,00
2.47	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A	buc	1,0000	76,5478	76,55
					0,0000	0,00
2.48	Pret de piata	Контактор модульный КМ25-40М	buc	1,0000	320,4796	320,48
					0,0000	0,00
2.49	Pret de piata	Кнопка управления модульная КМУ-11	buc	1,0000	70,2817	70,28
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 2.1.6. PV3				1 596,81
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 2.1.7. 1PD1				
2.50	Pret de piata	Щит распределительный ЩРВ-48з IP31	buc	1,0000	1 129,5872	1 129,59
					0,0000	0,00
2.51	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A	buc	1,0000	91,9397	91,94
					0,0000	0,00
2.52	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	3,0000	29,0482	87,14
					0,0000	0,00
2.53	Pret de piata	Întrerupător automat diferentiala АВДТ 32/2P/16A/30mA	buc	7,0000	214,8552	1 503,99
					0,0000	0,00

2.54	Pret de piata	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р	buc	1,0000	1 227,3275	1 227,33
					0,0000	0,00
2.55	Pret de piata	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc	1,0000	233,9946	233,99
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 2.1.7. 1PD1				4 273,98
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 2.1.8. 2PD1				
2.56	Pret de piata	Щит распределительный ЩРв-48з IP31	buc	1,0000	1 129,5872	1 129,59
					0,0000	0,00
2.57	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A	buc	1,0000	91,9397	91,94
					0,0000	0,00
2.58	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	3,0000	29,0482	87,14
					0,0000	0,00
2.59	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/25A	buc	1,0000	28,3220	28,32
					0,0000	0,00
2.60	Pret de piata	Intreruptor automat diferentiala АВДТ 32/2P/16A/30mA	buc	6,0000	214,8552	1 289,13
					0,0000	0,00
2.61	Pret de piata	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc	1,0000	233,9946	233,99
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 2.1.8. 2PD1				2 860,12
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 2.1.9. 1PD2				
2.62	Pret de piata	Щит распределительный ЩРв-48з IP31	buc	1,0000	1 129,5872	1 129,59
					0,0000	0,00
2.63	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A	buc	1,0000	91,9397	91,94
					0,0000	0,00
2.64	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	3,0000	29,0482	87,14
					0,0000	0,00
2.65	Pret de piata	Intreruptor automat diferentiala АВДТ 32/2P/16A/30mA	buc	5,0000	214,8552	1 074,28
					0,0000	0,00
2.66	Pret de piata	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р	buc	1,0000	1 227,3275	1 227,33
					0,0000	0,00
2.67	Pret de piata	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc	1,0000	233,9946	233,99
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 2.1.9. 1PD2				3 844,27
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 2.1.10. 2PD2				
2.68	Pret de piata	Щит распределительный ЩРв-48з IP31	buc	1,0000	1 129,5872	1 129,59
					0,0000	0,00
2.69	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A	buc	1,0000	91,9397	91,94
					0,0000	0,00
2.70	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	3,0000	29,0482	87,14
					0,0000	0,00
2.71	Pret de piata	Intreruptor automat diferentiala АВДТ 32/2P/16A/30mA	buc	6,0000	214,8552	1 289,13
					0,0000	0,00
2.72	Pret de piata	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р	buc	1,0000	1 227,3275	1 227,33
					0,0000	0,00
2.73	Pret de piata	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc	1,0000	233,9946	233,99
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 2.1.10. 2PD2				4 059,12
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 2.1.11. 3PD2				
2.74	Pret de piata	Щит распределительный ЩРв-48з IP31	buc	1,0000	1 129,5872	1 129,59
					0,0000	0,00
2.75	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A	buc	1,0000	91,9397	91,94
					0,0000	0,00
2.76	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	4,0000	29,0482	116,19
					0,0000	0,00
2.77	Pret de piata	Întrerupător automat diferentiala АВДТ 32/2P/16A/30mA	buc	9,0000	214,8552	1 933,70
					0,0000	0,00
2.78	Pret de piata	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р	buc	1,0000	1 227,3275	1 227,33
					0,0000	0,00

2.79	Pret de piata	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc	1,0000	233,9946	233,99
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 2.1.11. 3PD2				4 732,74
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 2.1.12. 1PD3				
2.80	Pret de piata	Щит распределительный ЩРв-48з IP31	buc	1,0000	1 129,5872	1 129,59
					0,0000	0,00
2.81	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A	buc	1,0000	91,9397	91,94
					0,0000	0,00
2.82	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	4,0000	29,0482	116,19
					0,0000	0,00
2.83	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A	buc	1,0000	76,5478	76,55
					0,0000	0,00
2.84	Pret de piata	Întrerupător automat diferentiala АВДТ 32/2P/16A/30mA	buc	6,0000	214,8552	1 289,13
					0,0000	0,00
2.85	Pret de piata	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р	buc	1,0000	1 227,3275	1 227,33
					0,0000	0,00
2.86	Pret de piata	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc	1,0000	233,9946	233,99
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 2.1.12. 1PD3				4 164,72
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 2.1.13. 2PD3				
2.87	Pret de piata	Щит распределительный ЩРв-48з IP31	buc	1,0000	1 129,5872	1 129,59
					0,0000	0,00
2.88	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A	buc	1,0000	91,9397	91,94
					0,0000	0,00
2.89	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	3,0000	29,0482	87,14
					0,0000	0,00
2.90	Pret de piata	Întrerupător automat diferentiala АВДТ 32/2P/16A/30mA	buc	6,0000	214,8552	1 289,13
					0,0000	0,00
2.91	Pret de piata	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р	buc	1,0000	1 227,3275	1 227,33
					0,0000	0,00
2.92	Pret de piata	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc	1,0000	233,9946	233,99
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 2.1.13. 2PD3				4 059,12
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 2.1.14. 3PD3				
2.93	Pret de piata	Щит распределительный ЩРв-48з IP31	buc	1,0000	1 129,5872	1 129,59
					0,0000	0,00
2.94	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A	buc	1,0000	91,9397	91,94
					0,0000	0,00
2.95	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	2,0000	29,0482	58,10
					0,0000	0,00
2.96	Pret de piata	Întrerupător automat diferentiala АВДТ 32/2P/16A/30mA	buc	9,0000	214,8552	1 933,70
					0,0000	0,00
2.97	Pret de piata	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р	buc	1,0000	1 227,3275	1 227,33
					0,0000	0,00
2.98	Pret de piata	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc	1,0000	233,9946	233,99
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 2.1.14. 3PD3				4 674,64
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 2.1.15. PBU				
2.99	Pret de piata	Блок пластиковый КМПН-8	buc	1,0000	333,4450	333,45
					0,0000	0,00
2.100	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH 32 1P 25A	buc	1,0000	29,3902	29,39
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 2.1.15. PBU				362,84
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 2.2. Materiale pentru montaj				
2.101	Pret de piata	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250, 220/36В	buc	4,0000	927,7366	3 710,95
					0,0000	0,00

		TOTAL Capitolul 2.2. Materiale pentru montaj				3 710,95
		Inclusiv salariul				0,00
Total manopera (ore)						0,0000
Total greutate materiale (tone)						0,0000
Total						85 946,44
Cheltuieli pentru depozitare				1,0000%		859,46
Total Deviz fara TVA						86 805,90
Total General fara TVA						808 082,42
TVA (20%)						161 616,48
TOTAL GENERAL						969 698,91
Inclusiv salariul						164 163,06

Cursul de referință: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)
BRADU Digitally signed
by BRADU MIHAI
MIHAI Date: 2025.08.05
11:38:40 +03'00'

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Restaurarea clădirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 2-1-9 Retele de electricitate interioare

Devizul local de resurse Nr. 22.9

Intocmit in preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 969 698,91 (Lei)

Deviz: 1. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	2 736,0510	60,0000	164 163,06
Total manopera					164 163,06	
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	22,7110	46,5500	1 057,20
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,7240	14,7000	201,74
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	2,0728	44,1000	91,41
4	05009031	Scoabe	10 buc	336,7500	5,5370	1 864,58
5	050090611	Fisa de izolație	buc	1 346,1600	1,0878	1 464,35
6	05009062	Papuci de cablu	buc	20,2000	3,0282	61,17
7	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	0,6700	80,3600	53,84
8	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,2465	108,7800	26,81
9	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0120	181,3000	2,18
10	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,4060	145,0400	58,89
11	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0420	88,0334	3,70
12	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000	0,0000	0,00
13	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,0012	46 550,0000	54,07
14	1010219	Lianti de ipsos "Г-3	t	0,0008	4 831,4000	3,80
15	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0163	4 831,4000	78,68
16	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0020	19 600,0000	39,48
17	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0403	1 813,0000	73,04
18	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000	0,0000	0,00
19	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,2128	18 277,0000	3 889,35
20	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0002	18 277,0000	3,66
21	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0030	71 736,0000	216,76
22	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	8,7295	46,8416	408,90
23	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0160	181,3000	2,90
24	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	687,0740	4,4100	3 030,00
25	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0041	18 277,0000	74,02
26	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0660	53,8020	3,55
27	1019852	Vopsea	kg	1,7900	62,1810	111,30
28	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,1450	21 952,0000	3 183,04
29	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0019	2 753,8000	5,23
30	5009030	Flanșe	10 buc	47,1500	56,8008	2 678,16

31	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,7344	126,0084	92,54
32	5009070	Racordari	10 buc	85,1400	15,3762	1 309,13
33	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,0000	0,6370	3,82
34	5009089	Profil de montaj perforat	buc	45,6000	3,4300	156,41
35	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,4391	803,6000	352,89
36	5009113	Prezoane	buc	342,7200	3,4300	1 175,53
37	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0618	102,9000	6,36
38	5009129	Priza de tavan	100 buc	3,7944	102,9000	390,44
39	5009264	Teava de policlorvinila	kg	4,7040	37,2400	175,18
40	5009623	Banda "K226"	100 m	0,5215	24,5000	12,78
41	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0011	15 092,0000	17,20
42	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	25,1800	132,3000	3 331,31
43	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,9310	56,8400	109,76
44	Pret furnizor	3-х постовые рамки для розеток	buc	85,0000	20,4166	1 735,41
45	Pret furnizor	Cutie de instalare KM41002	buc	430,0000	5,4880	2 359,84
46	Pret furnizor	Cutie de jonctiune pentru instalarea deschisa KM41234	buc	10,0000	22,6380	226,38
47	Pret furnizor	Cutie de jonctiune KM41001	buc	160,0000	13,9650	2 234,40
48	Pret furnizor	Cutie de ramificatie KM41022	buc	50,0000	15,6310	781,55
49	Pret furnizor	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем встроенный 24W 2300Lm, 4000K TS-PO124	buc	19,0000	325,8500	6 191,15
50	Pret furnizor	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем встроенный 32W 3600Lm, 4000K OPL/R ECO LED600	buc	38,0000	406,7000	15 454,60
51	Pret furnizor	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем накладной 32W 3600Lm, 4000K OPL/S ECO LED600	buc	150,0000	406,7000	61 005,00
52	Pret furnizor	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем накладный 34W 4150Lm, 4000K LINEAR LED	buc	18,0000	206,6134	3 719,04
53	Pret furnizor	LED лампа 13W, E27, для светильников НПП2602А	buc	14,0000	54,7163	766,03
54	Pret furnizor	Priza dubla pentru instalatii inchise PC 16-284	buc	2,0000	36,8480	73,70
55	Pret furnizor	Priza pentru instalatii deschise PC 16-297 IP44	buc	6,0000	36,0640	216,38
56	Pret furnizor	Priza pentru instalatii inchise	buc	255,0000	41,7480	10 645,74
57	Pret furnizor	Priza pentru instalatii inchise PC 16-253	buc	90,0000	36,8480	3 316,32
58	Pret furnizor	Priza pentru instalatii inchise PC 16-289 IP44	buc	2,0000	26,9500	53,90
59	Pret furnizor	Клеммная колодка "земля" на 6 клемм для установки в ответвительной коробке KM41022	buc	50,0000	7,1834	359,17
60	Pret furnizor	Комплект силовых шин YNM10-SS-02	set	2,0000	868,9660	1 737,93
61	Pret furnizor	Комплект шин PE и N YNM10-NP-02	set	1,0000	691,1117	691,11
62	Pret furnizor	Лампа накаливания общего назначения, 25Вт, для светильников НПП2603	buc	4,0000	11,2700	45,08
63	Pret furnizor	Нулевая защитная шина PE на 10 клемм	buc	13,0000	23,8532	310,09
64	Pret furnizor	Нулевая защитная шина PE на 20 клемм	buc	1,0000	36,8284	36,83
65	Pret furnizor	Светильник накладной НПП2602А	buc	14,0000	187,0134	2 618,19
66	Pret furnizor	Светильник накладной НПП2603 с защитной решеткой	buc	3,0000	237,6500	712,95
67	Pret de piata	Cablu BBГнг(A)FRLS-660 2x1.5 mm2	m	55,0000	13,2790	730,35
68	Pret de piata	Cablu BBГнг(A)FRLS-660 3x1.5 mm2	m	520,0000	21,5600	11 211,20
69	Pret de piata	Cablu BBГнг(A)FRLS-660 3x2.5 mm2	m	50,0000	21,8540	1 092,70
70	Pret de piata	Cablu BBГнг(A)FRLS-660 3x4.0 mm2	m	50,0000	32,5850	1 629,25
71	Pret de piata	Cablu BBГнг(A)FRLS-660 5x10.0 mm2	m	10,0000	154,3500	1 543,50
72	Pret de piata	Cablu BBГнг(A)FRLS-660 5x6.0 mm2	m	35,0000	70,2268	2 457,94
73	Pret de piata	Cablu BBГнг(A)LS-660 2x1.5 mm2	m	279,0000	8,8612	2 472,26
74	Pret de piata	Cablu BBГнг(A)LS-660 3x1.5 mm2	m	1 830,0000	11,9227	21 818,50
75	Pret de piata	Cablu BBГнг(A)LS-660 3x2.5 mm2	m	1 745,0000	18,2927	31 920,73
76	Pret de piata	Cablu BBГнг(A)LS-660 3x4,0 mm2	m	60,0000	30,6250	1 837,50
77	Pret de piata	Cablu BBГнг(A)LS-660 3x6,0 mm2	m	15,0000	42,0577	630,87
78	Pret de piata	Cablu BBГнг(A)LS-660 5x1.5 mm2	m	22,0000	20,2527	445,56
79	Pret de piata	Cablu BBГнг(A)LS-660 5x10,0 mm2	m	75,0000	120,5400	9 040,50

80	Pret de piata	Cablu ВВГнг(А)LS-660 5x16,0 mm2	m	170,0000	192,7327	32 764,56
81	Pret de piata	Cablu ВВГнг(А)LS-660 5x2,5 mm2	m	180,0000	31,8500	5 733,00
82	Pret de piata	Cablu ВВГнг(А)LS-660 5x4,0 mm2	m	20,0000	49,8166	996,33
83	Pret de piata	Intreruptor cu doua clape pentru instalatie inchisa C56-124	buc	25,0000	41,6500	1 041,25
84	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa pentru instalatie deschisa A110-222	buc	14,0000	43,5120	609,17
85	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa C16-122	buc	59,0000	26,9500	1 590,05
86	Pret de piata	Teava PVC diam. 20 mm	m	4 370,0000	3,7534	16 402,36
87	Pret de piata	Teava PVC diam. 25 mm	m	345,0000	5,1450	1 775,03
88	Pret de piata	Teava PVC diam. 32 mm	m	95,0000	8,5750	814,63
89	Pret de piata	Teava PVC diam. 40 mm	m	200,0000	16,2513	3 250,27
90	Pret de piata	Крышка на лоток оцинкованный 80x100	m	60,0000	38,5875	2 315,25
91	Pret de piata	Лоток оцинкованный 80x100	m	60,0000	115,8850	6 953,10
92	Pret de piata	Перегородка разделительная Н=80 мм	m	60,0000	38,5924	2 315,54
93	Pret de piata	Провод с медной жилой с изоляцией из поливинилхлорида 1x4,0 - 660 ПВ-4	m	10,0000	9,7177	97,18
94	Pret de piata	Провод с медной жилой с изоляцией из поливинилхлорида 1x6,0 - 660 ПВ-4	m	80,0000	14,8627	1 189,01
95	Pret de piata	Шланг электромонтажный ШЭМ 22	m	15,0000	23,4220	351,33
Total materiale					306 194,86	
Utilaje						
1	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	35,0000	7,70
2	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	6,3390	358,0000	2 269,36
3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,7621	410,0000	1 132,46
4	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	151,0800	45,0000	6 798,60
5	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	151,2240	45,0000	6 805,08
6	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	48,8940	45,0000	2 200,23
7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	91,1700	45,0000	4 102,65
8	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	12,0160	35,0000	420,56
9	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,4142	35,0000	14,50
10	331451	Perforatoare electrice	h-ut	249,4640	50,0000	12 473,20
11	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,9200	45,0000	41,40
12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	9,0991	350,0000	3 184,69
13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	11,9504	94,5000	1 129,31
14	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	285,0000	62,70
Total utilaje					40 642,44	
Total					511 000,36	
Asigurari sociale			24,0000%		39 399,13	
Total					550 399,50	
Cheltuieli de transport			5,0000%		15 309,74	
Total					565 709,24	
Cheltuieli pentru depozitare			1,0000%		3 061,95	
Total					568 771,19	
Cheltuieli de regie			76,0000%		124 763,93	
Total					693 535,11	
Beneficiu de deviz			4,0000%		27 741,40	
TOTAL Deviz fara TVA					721 276,52	

Deviz: 2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						

Total manopera						0,00
Materiale						
1	Pret furnizor	Предохранитель ППНИ 33 0 ток плавкой вставки 100A	buc	6,0000	64,9740	389,84
2	Pret furnizor	Счетчик активной энергии электронный ZMG 410 R	buc	2,0000	4 389,5827	8 779,17
3	Pret furnizor	Трансформатор тока ТТИ-А 100/5	buc	6,0000	208,6665	1 252,00
4	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/25A	buc	2,0000	28,3220	56,64
5	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/25A	buc	1,0000	27,3008	27,30
6	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	2,0000	27,3008	54,60
7	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/16A	buc	1,0000	28,3220	28,32
8	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	4,0000	29,0482	116,19
9	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	21,0000	29,0482	610,01
10	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	8,0000	29,0482	232,39
11	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A	buc	2,0000	28,7532	57,51
12	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A	buc	4,0000	85,0228	340,09
13	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A	buc	8,0000	91,9397	735,52
14	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/40A	buc	2,0000	105,7420	211,48
15	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/50A	buc	3,0000	105,7420	317,23
16	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A	buc	3,0000	79,8112	239,43
17	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A	buc	5,0000	76,5478	382,74
18	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A	buc	2,0000	85,0228	170,05
19	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A	buc	2,0000	91,9397	183,88
20	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A	buc	1,0000	91,9397	91,94
21	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A	buc	1,0000	76,5478	76,55
22	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH 32 1P 25A	buc	1,0000	29,3902	29,39
23	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH 32/3P/100A	buc	2,0000	97,3542	194,71
24	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH 32/3P/63A	buc	1,0000	82,1975	82,20
25	Pret de piata	Întrerupător automat diferențiala ABДТ 32/2P/16A/30mA	buc	37,0000	214,8552	7 949,64
26	Pret de piata	Intreruptor automat diferențiala ABДТ 32/2P/16A/30mA	buc	17,0000	214,8552	3 652,54
27	Pret de piata	Блок пластиковый КМПн-8	buc	1,0000	333,4450	333,45
28	Pret de piata	Индикатор ND16-22DS/4 зеленый AC230B	buc	1,0000	75,6638	75,66
29	Pret de piata	Индикатор ND16-22DS/4 желтый AC230B	buc	1,0000	75,6638	75,66
30	Pret de piata	Кнопка управления модульная КМУ-11	buc	6,0000	70,2817	421,69
31	Pret de piata	Контактор NXC-40	buc	2,0000	695,7510	1 391,50
32	Pret de piata	Контактор модульный KM20-20M	buc	3,0000	123,1370	369,41
33	Pret de piata	Контактор модульный KM25-40M	buc	3,0000	320,4796	961,44
34	Pret de piata	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc	10,0000	233,9946	2 339,95
35	Pret de piata	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1-B-4P	buc	2,0000	1 924,4260	3 848,85
36	Pret de piata	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C-4P	buc	7,0000	1 227,3275	8 591,29
37	Pret de piata	Расцепитель независимый РН-47	buc	3,0000	290,1535	870,46
38	Pret de piata	Реле контроля фаз NJYB3-15	buc	1,0000	460,5510	460,55
39	Pret de piata	Рубильник перекидной 3-х полюсный BP 32-35	buc	2,0000	536,5500	1 073,10
40	Pret de piata	Шкаф вводный ВРУ ВZUM-TF-05-250	buc	1,0000	6 900,8327	6 900,83
41	Pret de piata	Щит приточно-вытяжной вентиляции ЩРв-48з IP31	buc	1,0000	1 501,2424	1 501,24
42	Pret de piata	Щит приточно-вытяжной вентиляции ЩРн-36з IP31	buc	1,0000	882,4704	882,47
43	Pret de piata	Щит приточно-вытяжной вентиляции ЩРн-48з IP31	buc	1,0000	1 501,2424	1 501,24
44	Pret de piata	Щит распределительный ЩРв-48з IP31	buc	8,0000	1 129,5872	9 036,70
45	Pret de piata	Щит с монтажной панелью АВР-К-32-2-1	buc	1,0000	14 700,0000	14 700,00
46	Pret de piata	Щит ЩРв-12з-036 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	638,6366	638,64
47	Pret de piata	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250, 220/36В	buc	4,0000	927,7366	3 710,95
Total materiale						85 946,44
Utilaje						
Total utilaje						0,00
Total						85 946,44
Cheltuieli pentru depozitare				1,0000%		859,46
TOTAL Deviz fara TVA						86 805,90
Total						808 082,42

TVA	20%	161 616,48
TOTAL Deviz		969 698,91

Intocmit: SC RESTACO SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

BRADU
MIHAI
Digitally signed
by BRADU MIHAI
Date: 2025.08.05
11:39:06 +03'00'

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: SC RESTACO SRL

Investitor: Oficiul Avocatului Poporului, Moldova, Republic of, mun. Chisinau 2012. str. Sfatul Țării, nr.16

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 22.10

Devizul: 1. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montare				
1.1	10-08-001-09	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze (прибор приемно-контрольный адресный на 2 луча " Simpo ")	buc			1 148,59 1 140,00
1.1.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	4 831,4000	0,10
1.1.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0014	116,7695	0,16
1.1.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	10,7163	3,21
1.1.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0140	121,2750	1,70
1.1.5	1	Muncitor	h-om	19,0000	60,0000	1 140,00
1.1.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	26,2500	3,41
1.2	10-01-001-10	Utilaj centrala "АТСКУ": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare (адресный модуль расширения на 1 луч)	buc			358,10 340,20
1.2.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0005	4 831,4000	2,42
1.2.2	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,0001	46 635,7500	3,26
1.2.3	1011482	Suruburi, cap semitund 5x70 mm	t	0,0001	47 907,3000	4,79
1.2.4	1	Muncitor	h-om	5,6700	60,0000	340,20
1.2.5	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,2200	33,7500	7,43
1.3	10-08-002-03	Avertizoare automate: termic, de fum (detector de fum)	buc			128,83 120,00
1.3.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	4 831,4000	0,10
1.3.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	116,7695	0,05
1.3.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	10,7163	3,21
1.3.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0040	121,2750	0,49
1.3.5	1	Muncitor	h-om	2,0000	60,0000	120,00
1.3.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	26,2500	4,99
1.4	10-08-002-03	Avertizoare automate: termic, de fum (извещатель пожарный дымовой со встроенным изолятором)	buc			128,83 120,00
1.4.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	4 831,4000	0,10
1.4.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	116,7695	0,05
1.4.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	10,7163	3,21
1.4.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0040	121,2750	0,49
1.4.5	1	Muncitor	h-om	2,0000	60,0000	120,00
1.4.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	26,2500	4,99
1.5	10-08-002-01	Avertizoare "ПТС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (адресный извещатель пожарный тепловой Senso Iris T-110)	buc			63,20 60,00
1.5.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	4 831,4000	0,05
1.5.2	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	46,8930	0,23
1.5.3	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	116,7695	0,02
1.5.4	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	10,7163	1,07
1.5.5	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0020	121,2750	0,24
1.5.6	1	Muncitor	h-om	1,0000	60,0000	60,00
1.5.7	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	26,2500	1,58
1.6	10-04-066-05 apl	Aparataj de perete: Avertizator manual (извещатель пожарный ручной Sensol IRIS MCP150)	buc			65,13 60,00
1.6.1	1	Muncitor	h-om	1,0000	60,0000	60,00
1.6.2	5	Masa utilajului	t	0,0010	4 500,0000	4,50
1.6.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0040	121,2750	0,49
1.6.4	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	73,5735	0,15
1.7	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului (база для датчика Sensol IRIS B124)	buc			38,99 21,00
1.7.1	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,0000	0,3308	0,00
1.7.2	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0000	47 907,3000	0,48

1.7.3	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0015	1 102,5000	1,65
1.7.4	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0015	4 900,0025	7,35
1.7.5	1	Muncitor	h-om	0,3500	60,0000	21,00
1.7.6	40502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1200	70,8750	8,51
1.8	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie (сирена со стробоскопом)	buc			60,63
						60,00
1.8.1	1	Muncitor	h-om	1,0000	60,0000	60,00
1.8.2	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0040	121,2750	0,49
1.8.3	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	73,5735	0,15
1.9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie (GPRS (transmitator)	buc			65,13
						60,00
1.9.1	1	Muncitor	h-om	1,0000	60,0000	60,00
1.9.2	5	Masa utilajului	t	0,0010	4 500,0000	4,50
1.9.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0040	121,2750	0,49
1.9.4	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	73,5735	0,15
1.10	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (резервированный источник питания 12В 3А/ч)	buc			690,10
						606,00
1.10.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	4 831,4000	1,45
1.10.2	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	14 700,0000	1,47
1.10.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	53,8020	1,61
1.10.4	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,0000	26 460,0000	0,53
1.10.5	01011963	Colofoni de pin	kg	0,0100	116,7695	1,17
1.10.6	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	34,9125	10,47
1.10.7	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	10,7163	10,72
1.10.8	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	27,0480	0,54
1.10.9	05009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	3,0282	30,28
1.10.10	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	28,1726	2,25
1.10.11	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0600	121,2750	7,28
1.10.12	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	73,5735	1,47
1.10.13	1	Muncitor	h-om	10,1000	60,0000	606,00
1.10.14	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	33,7500	14,85
1.11	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: CB 7,0-12 (acumulator 12V, 7 A/h)	buc			123,60
						123,60
1.11.1	1	Muncitor	h-om	2,0600	60,0000	123,60
1.12	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: CB 7,0-12 (acumulator 12V, 18 A/h)	buc			123,60
						123,60
1.12.1	1	Muncitor	h-om	2,0600	60,0000	123,60
1.13	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (преобразователь напряжения 24В - 12В)	buc			120,00
						120,00
1.13.1	1	Muncitor	h-om	2,0000	60,0000	120,00
1.14	10-01-001-10	Utilaj centrala "АТСКУ": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare (интерфейсный сетевой модуль Redundant Network module)	buc			358,10
						340,20
1.14.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0005	4 831,4000	2,42
1.14.2	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,0001	46 635,7500	3,26
1.14.3	1011482	Suruburi, cap semiorund 5x70 mm	t	0,0001	47 907,3000	4,79
1.14.4	1	Muncitor	h-om	5,6700	60,0000	340,20
1.14.5	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,2200	33,7500	7,43
1.15	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (внешний блок питания Iris PS72)	buc			690,10
						606,00
1.15.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	4 831,4000	1,45
1.15.2	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	14 700,0000	1,47
1.15.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	53,8020	1,61
1.15.4	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,0000	26 460,0000	0,53
1.15.5	01011963	Colofoni de pin	kg	0,0100	116,7695	1,17
1.15.6	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	34,9125	10,47
1.15.7	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	10,7163	10,72
1.15.8	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	27,0480	0,54
1.15.9	05009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	3,0282	30,28
1.15.10	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	28,1726	2,25
1.15.11	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0600	121,2750	7,28
1.15.12	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	73,5735	1,47
1.15.13	1	Muncitor	h-om	10,1000	60,0000	606,00
1.15.14	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	33,7500	14,85

1.16	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (модуль релейный на 4 реле)	buc				120,00
							120,00
1.16.1	1	Muncitor	h-om	2,0000	60,0000		120,00
1.17	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor (удаленный сенсорный дисплей Repeater Iris/Simpo module)	buc				387,22
							360,00
1.17.1	1	Muncitor	h-om	6,0000	60,0000		360,00
1.17.2	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,0004	34 912,5000		13,97
1.17.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0060	53,8020		0,32
1.17.4	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0500	108,7800		5,44
1.17.5	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	4,1000		0,25
1.17.6	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0100	99,2250		0,99
1.17.7	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0500	73,5735		3,68
1.17.8	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500	51,4500		2,57
1.18	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m				491,72
							404,40
1.18.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	8 085,0000		4,85
1.18.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	62,1810		1,24
1.18.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	126,0084		39,06
1.18.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	3,8220		3,06
1.18.5	050090611	Fisa de izolatje	buc	12,2000	1,0878		13,27
1.18.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	108,7800		5,44
1.18.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	108,7800		2,18
1.18.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	42,6300		6,82
1.18.9	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,0000		404,40
1.18.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	307,5000		6,15
1.18.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	262,5000		5,25
1.19	Pret furnizor	Кабель с изоляцией нг(А)FR (LS/HF) КПСЭнг(А)FRLS 1x2x1.5	m				9,67
							0,00
1.20	Pret de piata	Кабель огнестойкий ВВГнг-FRLS 2x1.5 mm2	m				9,80
							0,00
1.21	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm	100 m				2 620,19
							1 428,00
1.21.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	19 600,0000		41,16
1.21.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	46,8416		44,97
1.21.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,4100		59,09
1.21.4	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	33,0750		6,62
1.21.5	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	56,8008		56,80
1.21.6	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,5370		37,10
1.21.7	050090611	Fisa de izolatje	buc	18,0000	1,0878		19,58
1.21.8	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	11,5322		20,76
1.21.9	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,0000		1 428,00
1.21.10	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	33,7500		533,25
1.21.11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	70,8750		191,36
1.21.12	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	37,5000		181,50
1.22	Pret furnizor	Труба РЕ для монтажа в полу д. 20 mm	m				7,01
							0,00
1.23	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm (канал пластиковый 40x25)	100 m				1 396,91
							977,40
1.23.1	101-1485	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	kg	1,0000	34,9125		34,91
1.23.2	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,4410		88,20
1.23.3	1	Muncitor	h-om	16,2900	60,0000		977,40
1.23.4	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	6,0800	11,2500		68,40
1.23.5	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	37,5000		228,00
1.24	Pret furnizor	Канал пластиковый 40x25	m				8,27
							0,00
1.25	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm (канал пластиковый 10x20)	100 m				1 396,91
							977,40
1.25.1	101-1485	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	kg	1,0000	34,9125		34,91
1.25.2	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,4410		88,20
1.25.3	1	Muncitor	h-om	16,2900	60,0000		977,40
1.25.4	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	6,0800	11,2500		68,40

1.25.5	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	37,5000	228,00
1.26	Pret furnizor	Канал пластиковый 10x20	m			3,68
						0,00
1.27	Pret de piata	Крепеж, расходные материалы	buc			22,05
						0,00
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de montare				111 589,26

Devizul: 2. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2. Utilaj				
2.1	Pret furnizor	Прибор приемно-контрольный адресный на 2 луча " Simpo "	buc			5 853,72
						0,00
2.2	Pret furnizor	Адресный модуль расширения на 1 луч SIMPO LoopTTE	buc			1 344,78
						0,00
2.3	Pret furnizor	Адресный извещатель пожарный дымовой	buc			167,58
						0,00
2.4	Pret furnizor	Адресный извещатель пожарный дымовой со встроенным изолятором	buc			216,16
						0,00
2.5	Pret furnizor	Адресный извещатель пожарный тепловой Senso Iris T-110	buc			256,79
						0,00
2.6	Pret furnizor	Извещатель пожарный ручной Sensol IRIS MCP150	buc			388,45
						0,00
2.7	Pret furnizor	База для датчика Sensol IRIS B124	buc			33,90
						0,00
2.8	Pret furnizor	Сирена со стробоскопом	buc			79,62
						0,00
2.9	Pret furnizor	GPRS (transmitator)	buc			1 751,75
						0,00
2.10	Pret furnizor	Резервный источник питания 12B 3A/ч	buc			197,84
						0,00
2.11	Pret furnizor	Аккумулятор 12V, 7 A/h	buc			239,24
						0,00
2.12	Pret furnizor	Аккумулятор 12V, 18 A/h	buc			642,51
						0,00
2.13	Pret furnizor	Преобразователь напряжения 24В - 12В	buc			270,22
						0,00
2.14	Pret furnizor	Интерфейсный сетевой модуль Redundant Network module	buc			1 375,21
						0,00
2.15	Pret furnizor	Внешний блок питания Iris PS72 Teletec	buc			2 757,29
						0,00
2.16	Pret furnizor	Модуль релейный на 4 реле	buc			459,38
						0,00
2.17	Pret furnizor	Удаленный сенсорный дисплей Repeater Iris/Simpo module	buc			4 616,41
						0,00
		TOTAL Capitolul 2. Utilaj				50 904,51

APROBAT:
Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

BRADU
Digitally signed
by BRADU MIHAI
Date: 2025.08.05
11:39:33 +03'00'

L.S.

Obiectivul: Restaurarea clădirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 2-1-10 Semnalizare de incendiu

Deviz local Nr. 22.10

Intocmit in preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 270 775,22 (Lei)

Devizul: 1. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montare				
1.1	10-08-001-09	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze (прибор приемно-контрольный адресный на 2 луча " Simpo ")	buc	1,0000	1 148,5853	1 148,59
					1 140,0000	1 140,00
1.2	10-01-001-10	Utilaj centrala "ATCKY": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare (адресный модуль расширения на 1 луч)	buc	1,0000	358,0959	358,10
					340,2000	340,20
1.3	10-08-002-03	Avertizoare automate: termic, de fum (detector de fum)	buc	100,0000	128,8308	12 883,08
					120,0000	12 000,00
1.4	10-08-002-03	Avertizoare automate: termic, de fum (извещатель пожарный дымовой со встроенным изолятором)	buc	5,0000	128,8308	644,15
					120,0000	600,00
1.5	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (адресный извещатель пожарный тепловой Senso Iris T-110)	buc	3,0000	63,1953	189,59
					60,0000	180,00
1.6	10-04-066-05 apl	Aparataj de perete: Avertizator manual (извещатель пожарный ручной Sensol IRIS MCP150)	buc	12,0000	65,1322	781,59
					60,0000	720,00
1.7	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului (база для датчика Sensol IRIS B124)	buc	118,0000	38,9878	4 600,56
					21,0000	2 478,00
1.8	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie (сирена со стробоскопом)	buc	16,0000	60,6322	970,12
					60,0000	960,00
1.9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie (GPRS (transmitator)	buc	1,0000	65,1322	65,13
					60,0000	60,00
1.10	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalati separat: convertizor sau bloc de alimentare (резервированный источник питания 12В 3А/ч)	buc	1,0000	690,0952	690,10
					606,0000	606,00
1.11	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: CB 7,0-12 (acumulator 12V, 7 A/h)	buc	2,0000	123,6000	247,20
					123,6000	247,20
1.12	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: CB 7,0-12 (acumulator 12V, 18 A/h)	buc	1,0000	123,6000	123,60
					123,6000	123,60
1.13	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (преобразователь напряжения 24В - 12В)	buc	1,0000	120,0000	120,00
					120,0000	120,00
1.14	10-01-001-10	Utilaj centrala "ATCKY": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare (интерфейсный сетевой модуль Redundant Network module)	buc	1,0000	358,0959	358,10
					340,2000	340,20
1.15	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalati separat: convertizor sau bloc de alimentare (внешний блок питания Iris PS72)	buc	1,0000	690,0952	690,10
					606,0000	606,00
1.16	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (модуль релейный на 4 реле)	buc	1,0000	120,0000	120,00
					120,0000	120,00
1.17	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor (удаленный сенсорный дисплей Repeater Iris/Simpo module)	buc	1,0000	387,2162	387,22
					360,0000	360,00
1.18	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	17,7500	491,7214	8 728,05
					404,4000	7 178,10
1.19	Pret furnizor	Кабель с изоляцией нг(А)FR (LS/HF) КПСЭнг(А)FRLS 1x2x1.5	m	1 950,0000	9,6726	18 861,57
					0,0000	0,00
1.20	Pret de piata	Кабель огнестойкий ВВГнг-FRLS 2x1.5 mm2	m	20,0000	9,7998	196,00
					0,0000	0,00

1.21	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm	100 m	16,2000	2 620,1864	42 447,02
					1 428,0000	23 133,60
1.22	Pret furnizor	Труба РЕ для монтажа в полу д. 20 mm	m	1 800,0000	7,0119	12 621,42
					0,0000	0,00
1.23	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm (канал пластиковый 40x25)	100 m	0,7200	1 396,9125	1 005,78
					977,4000	703,73
1.24	Pret furnizor	Канал пластиковый 40x25	m	80,0000	8,2688	661,50
					0,0000	0,00
1.25	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm (канал пластиковый 10x20)	100 m	1,5000	1 396,9125	2 095,37
					977,4000	1 466,10
1.26	Pret furnizor	Канал пластиковый 10x20	m	150,0000	3,6750	551,25
					0,0000	0,00
1.27	Pret de piata	Крепеж, расходные материалы	buc	2,0000	22,0500	44,10
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de montare				111 589,26
		Inclusiv salariul				53 482,73

Total manopera (ore)	891,3788
Total greutate materiale (tone)	0,0040

Total		111 589,26
Asigurari sociale	24,0000%	12 835,85
Total		124 425,12
Cheltuieli de transport	5,0000%	2 049,36
Total		126 474,47
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	409,87
Total		126 884,35
Cheltuieli de regie	76,0000%	40 646,87
Total		167 531,22
Beneficiu de deviz	4,0000%	6 701,25

Total Deviz fara TVA	174 232,47

Devizul: 2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2. Utilaj				
2.1	Pret furnizor	Прибор приемно-контрольный адресный на 2 луча " Simpo "	buc	1,0000	5 853,7238	5 853,72
					0,0000	0,00
2.2	Pret furnizor	Адресный модуль расширения на 1 луч SIMPO LoopTTE	buc	1,0000	1 344,7781	1 344,78
					0,0000	0,00
2.3	Pret furnizor	Адресный извещатель пожарный дымовой	buc	110,0000	167,5800	18 433,80
					0,0000	0,00
2.4	Pret furnizor	Адресный извещатель пожарный дымовой со встроенным изолятором	buc	5,0000	216,1635	1 080,82
					0,0000	0,00
2.5	Pret furnizor	Адресный извещатель пожарный тепловой Senso Iris T-110	buc	3,0000	256,7906	770,37
					0,0000	0,00
2.6	Pret furnizor	Извещатель пожарный ручной Sensol IRIS MCP150	buc	14,0000	388,4475	5 438,27
					0,0000	0,00
2.7	Pret furnizor	База для датчика Sensol IRIS B124	buc	118,0000	33,9019	4 000,42
					0,0000	0,00
2.8	Pret furnizor	Сирена со стробоскопом	buc	18,0000	79,6248	1 433,25
					0,0000	0,00
2.9	Pret furnizor	GPRS (transmitator)	buc	1,0000	1 751,7476	1 751,75
					0,0000	0,00
2.10	Pret furnizor	Резервный источник питания 12В 3А/ч	buc	1,0000	197,8370	197,84
					0,0000	0,00
2.11	Pret furnizor	Аккумулятор 12V, 7 A/h	buc	2,0000	239,2425	478,49
					0,0000	0,00

2.12	Pret furnizor	Аккумулятор 12V, 18 A/h	buc	1,0000	642,5120	642,51
					0,0000	0,00
2.13	Pret furnizor	Преобразователь напряжения 24В - 12В	buc	1,0000	270,2228	270,22
					0,0000	0,00
2.14	Pret furnizor	Интерфейсный сетевой модуль Redundant Network module	buc	1,0000	1 375,2071	1 375,21
					0,0000	0,00
2.15	Pret furnizor	Внешний блок питания Iris PS72 Teletec	buc	1,0000	2 757,2864	2 757,29
					0,0000	0,00
2.16	Pret furnizor	Модуль релейный на 4 реле	buc	1,0000	459,3750	459,38
					0,0000	0,00
2.17	Pret furnizor	Удаленный сенсорный дисплей Repeater Iris/Simpo module	buc	1,0000	4 616,4101	4 616,41
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 2. Utilaj				50 904,51
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		50 904,51
Cheltuieli pentru depozitare	1.0000%	509.05

Total Deviz fara TVA	51 413,55

Total General fara TVA	225 646,02
TVA (20%)	45 129,20
TOTAL GENERAL	270 775,22
Inclusiv salariul	53 482,73

Cursul de referință: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)
BRADU Digitally signed
by BRADU MIHAI
MIHAI Date: 2025.08.05
11:40:00 +03'00'

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Restaurarea clădirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 2-1-10 Semnalizare de incendiu

Devizul local de resurse Nr. 22.10

Intocmit in preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 270 775,22 (Lei)

Deviz: 1. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	891,3788	60,0000	53 482,73
Total manopera					53 482,73	
Materiale						
1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0640	116,7695	7,47
2	05009031	Scoabe	10 buc	108,5400	5,5370	600,99
3	050090611	Fisa de izolație	buc	508,1500	1,0878	552,77
4	05009062	Papuci de cablu	buc	20,0000	3,0282	60,56
5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,3550	108,7800	38,62
6	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	2,2200	34,9125	77,51
7	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	444,0000	0,4410	195,80
8	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,0004	34 912,5000	13,97
9	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,0024	0,3308	0,00
10	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0038	4 831,4000	18,12
11	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0150	46,8930	0,70
12	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,0001	46 635,7500	6,53
13	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0002	14 700,0000	2,94
14	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0340	19 600,0000	666,79
15	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0002	47 907,3000	9,58
16	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0012	47 907,3000	56,53
17	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0660	53,8020	3,55
18	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,1770	1 102,5000	195,14
19	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0107	8 085,0000	86,11
20	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	15,5520	46,8416	728,48
21	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,0000	26 460,0000	1,06
22	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,6000	34,9125	20,95
23	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	34,1000	10,7163	365,43
24	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	217,0800	4,4100	957,32
25	1019852	Vopsea	kg	0,3550	62,1810	22,07
26	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0400	27,0480	1,08
27	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0500	108,7800	5,44
28	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	3,2400	33,0750	107,16
29	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,1770	4 900,0025	867,30
30	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	4,1000	0,25
31	5	Masa utilajului	t	0,0130	4 500,0000	58,50

32	5009030	Flanșe	10 buc	16,2000	56,8008	920,17
33	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	5,5025	126,0084	693,36
34	5009056	Capace de izolatie	10 buc	14,2000	3,8220	54,27
35	5009070	Racordari	10 buc	29,1600	11,5322	336,28
36	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,8875	108,7800	96,54
37	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,1600	28,1726	4,51
38	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6760	121,2750	81,98
39	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0100	99,2250	0,99
40	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,8400	42,6300	121,07
41	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1480	73,5735	10,89
42	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500	51,4500	2,57
43	Pret de piata	Кабель огнестойкий ВВГнг-FRLS 2x1.5 mm2	m	20,0000	9,7998	196,00
44	Pret de piata	Крепеж, расходные материалы	buc	2,0000	22,0500	44,10
45	Pret furnizor	Кабель с изоляцией нг(А)FR (LS/HF) КПСЭнг(А)FRLS 1x2x1.5	m	1 950,0000	9,6726	18 861,57
46	Pret furnizor	Канал пластиковый 10x20	m	150,0000	3,6750	551,25
47	Pret furnizor	Канал пластиковый 40x25	m	80,0000	8,2688	661,50
48	Pret furnizor	Труба РЕ для монтажа в полу д. 20 mm	m	1 800,0000	7,0119	12 621,42
Total materiale					40 987,19	
Utilaje						
1	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	13,4976	11,2500	151,85
2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3550	307,5000	109,16
3	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,3200	33,7500	44,55
4	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	255,9600	33,7500	8 638,65
5	330206	Burghiuri electrice	h-ut	20,2600	26,2500	531,83
6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	91,9056	37,5000	3 446,46
7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3550	262,5000	93,19
8	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	43,7400	70,8750	3 100,07
9	40502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	14,1600	70,8750	1 003,59
Total utilaje					17 119,35	
Total						
Asigurari sociale			24,0000%		12 835,85	
Total					124 425,12	
Cheltuieli de transport			5,0000%		2 049,36	
Total					126 474,47	
Cheltuieli pentru depozitare			1,0000%		409,87	
Total					126 884,35	
Cheltuieli de regie			76,0000%		40 646,87	
Total					167 531,22	
Beneficiu de deviz			4,0000%		6 701,25	
TOTAL Deviz fara TVA					174 232,47	

Deviz: 2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						

Total manopera						0,00
Materiale						
1	Pret furnizor	GPRS (transmitator)	buc	1,0000	1 751,7476	1 751,75
2	Pret furnizor	Резервный источник питания 12В 3А/ч	buc	1,0000	197,8370	197,84
3	Pret furnizor	Адресный извещатель пожарный дымовой	buc	110,0000	167,5800	18 433,80
4	Pret furnizor	Адресный извещатель пожарный дымовой со встроенным изолятором	buc	5,0000	216,1635	1 080,82
5	Pret furnizor	Адресный извещатель пожарный тепловой Senso Iris T-110	buc	3,0000	256,7906	770,37
6	Pret furnizor	Адресный модуль расширения на 1 луч SIMPO LoopTTE	buc	1,0000	1 344,7781	1 344,78
7	Pret furnizor	Аккумулятор 12V, 18 A/h	buc	1,0000	642,5120	642,51
8	Pret furnizor	Аккумулятор 12V, 7 A/h	buc	2,0000	239,2425	478,49
9	Pret furnizor	База для датчика Sensol IRIS B124	buc	118,0000	33,9019	4 000,42
10	Pret furnizor	Внешний блок питания Iris PS72 Teletec	buc	1,0000	2 757,2864	2 757,29
11	Pret furnizor	Извещатель пожарный ручной Sensol IRIS MCP150	buc	14,0000	388,4475	5 438,27
12	Pret furnizor	Интерфейсный сетевой модуль Redundant Network module	buc	1,0000	1 375,2071	1 375,21
13	Pret furnizor	Модуль релейный на 4 реле	buc	1,0000	459,3750	459,38
14	Pret furnizor	Преобразователь напряжения 24В - 12В	buc	1,0000	270,2228	270,22
15	Pret furnizor	Прибор приемно-контрольный адресный на 2 луча " Simpo "	buc	1,0000	5 853,7238	5 853,72
16	Pret furnizor	Сирена со стробоскопом	buc	18,0000	79,6248	1 433,25
17	Pret furnizor	Удаленный сенсорный дисплей Repeater Iris/Simpo module	buc	1,0000	4 616,4101	4 616,41
Total materiale						50 904,51
Utilaje						
Total utilaje						0,00
Total						50 904,51
Cheltuieli pentru depozitare				1,0000%		509,05
TOTAL Deviz fara TVA						51 413,55
Total						225 646,02
TVA				20%		45 129,20
TOTAL Deviz						270 775,22

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Digitally signed
by BRADU MIHAI
Date: 2025.08.05
11:40:27 +03'00'

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: SC RESTACO SRL

Investitor: Oficiul Avocatului Poporului, Moldova, Republic of, mun. Chisinau 2012. str. Sfatul Țării, nr.16

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 22.11

Devizul: 1. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Retea de telecomunicatii				
1.1	10-06-037-07	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800x1800 (Dulap de telecomunicatii 19" 12Ux450x600 cu usa din fata de sticla cu lacata)	buc			656,10 261,60
1.1.1	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,0000	34 912,5000	1,05
1.1.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	10,7163	12,86
1.1.3	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0002	46 635,7500	9,79
1.1.4	5	Masa utilajului	t	0,0770	4 500,0000	346,50
1.1.5	1	Muncitor	h-om	4,3600	60,0000	261,60
1.1.6	30401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,0200	33,7500	0,68
1.1.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0900	262,5000	23,63
1.2	10-06-037-07	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800x1800 (Dulap de telecomunicatii 19" 6Ux450x600 cu usa din fata de sticla cu lacata)	buc			656,10 261,60
1.2.1	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,0000	34 912,5000	1,05
1.2.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	10,7163	12,86
1.2.3	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0002	46 635,7500	9,79
1.2.4	5	Masa utilajului	t	0,0770	4 500,0000	346,50
1.2.5	1	Muncitor	h-om	4,3600	60,0000	261,60
1.2.6	30401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,0200	33,7500	0,68
1.2.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0900	262,5000	23,63
1.3	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TЭ3"), masa, kg, pina la: 5 (Layer 2 3 FortiGate switch controller compatible PoE+ switch with 48 x 1G RJ-45)	buc			64,16 61,80
1.3.1	1	Muncitor	h-om	1,0300	60,0000	61,80
1.3.2	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	236,2500	2,36
1.4	10-04-064-01 apl	Aparataj de masa: Hardware plus FortiCare Premium and FortiGuard FG-60F-BDL-950-36	buc			363,80 180,00
1.4.1	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0200	53,8020	1,08
1.4.2	01012073	Ate aspre	kg	0,0160	62,4750	1,00
1.4.3	5	Masa utilajului	t	0,0400	4 500,0000	180,00
1.4.4	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,0100	99,2250	0,99
1.4.5	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0100	73,5735	0,74
1.4.6	1	Muncitor	h-om	3,0000	60,0000	180,00
1.5	10-04-066-05 apl	Aparataj de perete: Acces puncte FortiAp - 231G FullPoE	buc			65,13 60,00
1.5.1	1	Muncitor	h-om	1,0000	60,0000	60,00
1.5.2	5	Masa utilajului	t	0,0010	4 500,0000	4,50
1.5.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0040	121,2750	0,49
1.5.4	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	73,5735	0,15
1.6	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TЭ3"), masa, kg, pina la: 5 (Switch, 48x1G ports and 2x10G SFP + ports)	buc			64,16 61,80
1.6.1	1	Muncitor	h-om	1,0300	60,0000	61,80
1.6.2	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	236,2500	2,36
1.7	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TЭ3"), masa, kg, pina la: 5 (patch - panel cat. 6 48 porturi, 1U)	buc			64,16 61,80
1.7.1	1	Muncitor	h-om	1,0300	60,0000	61,80
1.7.2	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	236,2500	2,36
1.8	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TЭ3"), masa, kg, pina la: 5 (organaizer cabluri, 1U)	buc			64,16 61,80
1.8.1	1	Muncitor	h-om	1,0300	60,0000	61,80
1.8.2	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	236,2500	2,36
1.9	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TЭ3"), masa, kg, pina	buc			64,16

		la: 5 (filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U)				61,80
1.9.1	1	Muncitor	h-om	1,0300	60,0000	61,80
1.9.2	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	236,2500	2,36
1.10	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TЭ3"), masa, kg, pina la: 5 (modul de ventilare cu termostat, 1U)	buc			64,16 61,80
1.10.1	1	Muncitor	h-om	1,0300	60,0000	61,80
1.10.2	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	236,2500	2,36
1.11	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: bloc de alimentare (dispozitiv de alimentare garantata, 2000W, 2U)	buc			694,60 606,00
1.11.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	4 831,4000	1,45
1.11.2	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	14 700,0000	1,47
1.11.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	53,8020	1,61
1.11.4	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "BЭAK-1180"	t	0,0000	26 460,0000	0,53
1.11.5	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	116,7695	1,17
1.11.6	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	34,9125	10,47
1.11.7	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	10,7163	10,72
1.11.8	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	27,0480	0,54
1.11.9	5	Masa utilajului	t	0,0010	4 500,0000	4,50
1.11.10	05009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	3,0282	30,28
1.11.11	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	28,1726	2,25
1.11.12	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC40"	kg	0,0600	121,2750	7,28
1.11.13	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	73,5735	1,47
1.11.14	1	Muncitor	h-om	10,1000	60,0000	606,00
1.11.15	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	33,7500	14,85
1.12	10-04-066-07 apl	Aparataj de perete: Prize pentru retea de computere	buc			60,92 60,00
1.12.1	1	Muncitor	h-om	1,0000	60,0000	60,00
1.12.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	53,8020	0,11
1.12.3	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	20,0000	0,04
1.12.4	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	4,1000	0,05
1.12.5	5	Masa utilajului	t	0,0001	4 500,0000	0,45
1.12.6	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC30"	kg	0,0020	99,2250	0,20
1.12.7	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	73,5735	0,07
1.13	Pret furnizor	Priza date retea cu 1 modul 1RJ-45	buc			62,18 0,00
1.14	Pret furnizor	Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2RJ-45	buc			101,67 0,00
1.15	10-01-051-28	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "TCB", capacitate 5x2 la fasonarea unui cablu: prin lipire	10 buc			308,26 306,00
1.15.1	1019502	Panglica de chiper	10 m	0,3000	1,4700	0,44
1.15.2	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC61"	kg	0,0150	121,2750	1,82
1.15.3	1	Muncitor	h-om	5,1000	60,0000	306,00
1.16	Pret furnizor	Conector RJ-45 UTP, cat. 6	buc			2,14 0,00
1.17	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza	100 buc			2 705,71 1 483,20
1.17.1	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,0060	11 098,5000	66,59
1.17.2	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	44,1000	88,20
1.17.3	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	46 635,7500	932,72
1.17.4	5	Masa utilajului	t	0,0300	4 500,0000	135,00
1.17.5	1	Muncitor	h-om	24,7200	60,0000	1 483,20
1.18	Pret furnizor	Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza	buc			11,88 0,00
1.19	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			496,67 404,40
1.19.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	8 085,0000	4,85
1.19.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	62,1810	1,24
1.19.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	126,0084	39,06
1.19.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	3,8220	3,06
1.19.5	050090611	Fisa de izolatje	buc	12,2000	1,0878	13,27
1.19.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	108,7800	5,44
1.19.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	108,7800	2,18
1.19.8	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛCЭПЛ", latime	kg	0,1600	73,5735	11,77

		20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv				
1.19.9	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,0000	404,40
1.19.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	307,5000	6,15
1.19.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	262,5000	5,25
1.20	Pret furnizor	Cablu de cupru UTP, cat. 6e	m			11,03
						0,00
1.21	Pret furnizor	Cablu din fibra optic FO 8	m			13,47
						0,00
1.22	Pret furnizor	Cablu de legatura optic 0.5 - 1.0 m (patch - cord)	buc			50,22
						0,00
1.23	Pret furnizor	Cablu de legatura UTP cat. 6 0.5 m (patch - cord)	buc			17,76
						0,00
1.24	Pret furnizor	Cablu de legatura UTP cat. 6 1.5 m (patch - cord)	buc			25,11
						0,00
1.25	10-01-051-28	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "TCB", capacitate 5x2 la fasonarea unui cablu: prin lipire	10 buc			308,26
						306,00
1.25.1	1019502	Panglica de chiper	10 m	0,3000	1,4700	0,44
1.25.2	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОВ61"	kg	0,0150	121,2750	1,82
1.25.3	1	Muncitor	h-om	5,1000	60,0000	306,00
1.26	Pret furnizor	Conector optic	buc			23,27
						0,00
1.27	Pret furnizor	Cablu de legatura UTP cat. 6 1.5 m (patch - cord)	buc			25,11
						0,00
1.28	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭ3"), masa, kg, pina la: 5 (rafturi metalice pentru echipament 6U IT dimensiuni mici)	buc			64,16
						61,80
1.28.1	1	Muncitor	h-om	1,0300	60,0000	61,80
1.28.2	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	236,2500	2,36
1.29	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭ3"), masa, kg, pina la: 5 (rafturi metalice pentru echipament 15U IT dimensiuni mari)	buc			64,16
						61,80
1.29.1	1	Muncitor	h-om	1,0300	60,0000	61,80
1.29.2	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	236,2500	2,36
1.30	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm (cablu canal 15x25 mm)	100 m			1 396,91
						977,40
1.30.1	101-1485	Suruburi cu cap semitund 4x40 mm	kg	1,0000	34,9125	34,91
1.30.2	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,4410	88,20
1.30.3	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	0,0000	0,00
1.30.4	1	Muncitor	h-om	16,2900	60,0000	977,40
1.30.5	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	6,0800	11,2500	68,40
1.30.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	37,5000	228,00
1.31	Pret furnizor	Canal cablu din plastic 15x25 mm	m			12,25
						0,00
1.32	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm (cablu canal 10x20 mm)	100 m			1 396,91
						977,40
1.32.1	101-1485	Suruburi cu cap semitund 4x40 mm	kg	1,0000	34,9125	34,91
1.32.2	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,4410	88,20
1.32.3	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	0,0000	0,00
1.32.4	1	Muncitor	h-om	16,2900	60,0000	977,40
1.32.5	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	6,0800	11,2500	68,40
1.32.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	37,5000	228,00
1.33	Pret furnizor	Canal cablu din plastic 10x20	m			3,68
						0,00
1.34	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm	100 m			2 620,19
						1 428,00
1.34.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	19 600,0000	41,16
1.34.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	46,8416	44,97
1.34.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,4100	59,09
1.34.4	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	33,0750	6,62
1.34.5	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	56,8008	56,80
1.34.6	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,5370	37,10
1.34.7	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	1,0878	19,58
1.34.8	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	11,5322	20,76
1.34.9	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,0000	1 428,00
1.34.10	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	33,7500	533,25
1.34.11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	70,8750	191,36

1.34.12	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	37,5000	181,50
1.35	Pret furnizor	Tub gofrat diam. 16 mm	m			2,82
						0,00
1.36	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			3 987,26
						2 064,00
1.36.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	19 600,0000	41,16
1.36.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	46,8416	44,97
1.36.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	14,7000	196,98
1.36.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,4100	59,09
1.36.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000	33,0750	13,23
1.36.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	56,8008	56,80
1.36.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,5370	37,10
1.36.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	1,0878	19,58
1.36.9	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	11,5322	20,76
1.36.10	1	Muncitor	h-om	34,4000	60,0000	2 064,00
1.36.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	307,5000	101,48
1.36.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	33,7500	793,13
1.36.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	70,8750	191,36
1.36.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	37,5000	261,00
1.36.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	262,5000	86,63
1.37	Pret furnizor	Tub polivinilhidrid PVC diam. 50 mm	m			14,63
						0,00
1.38	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			3 423,10
						1 764,00
1.38.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	46,8416	320,40
1.38.2	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	12,5000	14,7000	183,75
1.38.3	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,4000	44,1000	17,64
1.38.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	4,4100	55,13
1.38.5	1	Muncitor	h-om	29,4000	60,0000	1 764,00
1.38.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	307,5000	335,18
1.38.7	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	33,7500	307,80
1.38.8	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	70,8750	153,09
1.38.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	262,5000	286,13
1.39	Pret furnizor	Pat metalic de cabluri cu capac	m			102,90
						0,00
1.40	08-02-406-1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t			41 834,26
						16 020,00
1.40.1	1011641	Otel cornier	t	1,0300	13 707,7500	14 118,98
1.40.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15,1500	46,8416	709,65
1.40.3	1	Muncitor	h-om	267,0000	60,0000	16 020,00
1.40.4	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,0000	70,8750	10 985,63
1.41	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza (priza HDMI)	buc			60,88
						60,00
1.41.1	1	Muncitor	h-om	1,0000	60,0000	60,00
1.41.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	53,8020	0,11
1.41.3	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	4,1000	0,05
1.41.4	5	Masa utilajului	t	0,0001	4 500,0000	0,45
1.41.5	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	99,2250	0,20
1.41.6	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЭСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	73,5735	0,07
1.42	Pret furnizor	Priza HDMI	buc			88,81
						0,00
1.43	10-01-051-28	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "TCB", capacitate 5x2 la fasonarea unui cablu: prin lipire	10 buc			308,26
						306,00
1.43.1	1019502	Panglica de chiper	10 m	0,3000	1,4700	0,44
1.43.2	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,0150	121,2750	1,82
1.43.3	1	Muncitor	h-om	5,1000	60,0000	306,00
1.44	Pret furnizor	Conector HDMI	buc			47,16
						0,00
1.45	Pret furnizor	Cablu HDMI	m			30,56
						0,00
1.46	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭ3"), masa, kg, pina la: 5 (ODF panel 19" 1U)	buc			64,16
						61,80
1.46.1	1	Muncitor	h-om	1,0300	60,0000	61,80

1.46.2	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	236,2500	2,36
		TOTAL Capitolul 1.1. Retea de telecomunicatii				205 631,17
		Capitolul 1.2. Instalatii de ceasoficare				
1.47	10-08-020-01	Ceasornice digitale electronice suspendate	buc			120,48
						120,00
1.47.1	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,0001	4 831,4000	0,48
1.47.2	1	Muncitor	h-om	2,0000	60,0000	120,00
1.48	Pret furnizor	Ceasuri autonome de perete	buc			212,42
						0,00
1.49	Pret de piata	Sursa de alimentare autonoma (baterie)	buc			66,05
						0,00
		TOTAL Capitolul 1.2. Instalatii de ceasoficare				7 978,99

Devizul: 2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2. Utilaj Capitolul 2.1. Retea de telecomunicatii				
2.1	Pret furnizor	Dulap de telecomunicatii 19" 12Ux450x600 cu usa din fata de sticla cu lacata	buc			3 205,40
						0,00
2.2	Pret furnizor	Dulap de telecomunicatii 19" 6Ux450x600 cu usa din fata de sticla cu lacata	buc			1 426,10
						0,00
2.3	Pret furnizor	Layer 2 3 FortiGate switch controller compatible PoE+ switch with 48 x 1G RJ-45	buc			48 532,44
						0,00
2.4	Pret furnizor	Hardware plus FortiCare Premium and FortiGuard FG-60F-BDL-950-36	buc			34 144,26
						0,00
2.5	Pret furnizor	Acces puncte FortiAp - 231G FullPoE	buc			7 065,56
						0,00
2.6	Pret furnizor	Switch, 48x1G ports and 2x10G SFP + ports	buc			24 801,63
						0,00
2.7	Pret furnizor	Patch - panel cat. 6, 48 porturi, 1U	buc			611,89
						0,00
2.8	Pret furnizor	Organaizer cabluri 1U	buc			87,59
						0,00
2.9	Pret furnizor	Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U	buc			229,20
						0,00
2.10	Pret furnizor	Modul de ventilare cu termostat, 1U	buc			602,29
						0,00
2.11	Pret furnizor	Dispozitiv de alimentare garantata, 2000W, 2U	buc			21 948,42
						0,00
2.12	Pret furnizor	Rafturi metalice pentru echipament 6U IT dimensiuni mici	buc			145,16
						0,00
2.13	Pret furnizor	Rafturi metalice pentru echipament 15U IT dimensiuni mari	buc			179,46
						0,00
2.14	Pret furnizor	ODF panel 19" 1U	buc			471,01
						0,00
		TOTAL Capitolul 2. Utilaj Capitolul 2.1. Retea de telecomunicatii				373 976,36

APROBAT:

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

BRADU Digitally signed
by BRADU MIHAI
MIHAI Date: 2025.08.05
11:41:04 +03'00'

L.S.

Obiectivul: Restaurarea cladirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 2-1-11 Rețele telecomunicatii

Deviz local Nr. 22.11

Intocmit in preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 824 250,89 (Lei)

Devizul: 1. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Rețea de telecomunicatii				
1.1	10-06-037-07	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800x1800 (Dulap de telecomunicatii 19" 12Ux450x600 cu usa din fata de sticla cu lacata)	buc	1,0000	656,1004	656,10
					261,6000	261,60
1.2	10-06-037-07	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800x1800 (Dulap de telecomunicatii 19" 6Ux450x600 cu usa din fata de sticla cu lacata)	buc	2,0000	656,1004	1 312,20
					261,6000	523,20
1.3	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "T33"), masa, kg, pina la: 5 (Layer 2 3 FortiGate switch controller compatible PoE+ switch with 48 x 1G RJ-45)	buc	3,0000	64,1625	192,49
					61,8000	185,40
1.4	10-04-064-01 apl	Aparataj de masa: Hardware plus FortiCare Premium and FortiGuard FG-60F-BDL-950-36	buc	1,0000	363,8036	363,80
					180,0000	180,00
1.5	10-04-066-05 apl	Aparataj de perete: Acces puncte FortiAp - 231G FullPoE	buc	6,0000	65,1322	390,79
					60,0000	360,00
1.6	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "T33"), masa, kg, pina la: 5 (Switch, 48x1G ports and 2x10G SFP + ports)	buc	3,0000	64,1625	192,49
					61,8000	185,40
1.7	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "T33"), masa, kg, pina la: 5 (patch - panel cat. 6 48 porturi, 1U)	buc	3,0000	64,1625	192,49
					61,8000	185,40
1.8	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "T33"), masa, kg, pina la: 5 (organaizer cabluri, 1U)	buc	3,0000	64,1625	192,49
					61,8000	185,40
1.9	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "T33"), masa, kg, pina la: 5 (filtre de rețea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U)	buc	3,0000	64,1625	192,49
					61,8000	185,40
1.10	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "T33"), masa, kg, pina la: 5 (modul de ventilare cu termostat, 1U)	buc	3,0000	64,1625	192,49
					61,8000	185,40
1.11	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: bloc de alimentare (dispozitiv de alimentare garantata, 2000W, 2U)	buc	3,0000	694,5952	2 083,79
					606,0000	1 818,00
1.12	10-04-066-07 apl	Aparataj de perete: Prize pentru rețea de computere	buc	90,0000	60,9188	5 482,69
					60,0000	5 400,00
1.13	Pret furnizor	Priza date rețea cu 1 modul 1RJ-45	buc	10,0000	62,1810	621,81
					0,0000	0,00
1.14	Pret furnizor	Priza date rețea cu 2 module cu rama in set 2RJ-45	buc	80,0000	101,6726	8 133,80
					0,0000	0,00
1.15	10-01-051-28	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "TCB", capacitate 5x2 la fasonarea unui cablu: prin lipire	10 buc	9,0000	308,2601	2 774,34
					306,0000	2 754,00
1.16	Pret furnizor	Conector RJ-45 UTP, cat. 6	buc	90,0000	2,1433	192,89
					0,0000	0,00
1.17	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza	100 buc	0,9000	2 705,7060	2 435,14
					1 483,2000	1 334,88
1.18	Pret furnizor	Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza	buc	90,0000	11,8776	1 068,98
					0,0000	0,00
1.19	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	31,3000	496,6723	15 545,84
					404,4000	12 657,72
1.20	Pret furnizor	Cablu de cupru UTP, cat. 6e	m	3 050,0000	11,0250	33 626,25
					0,0000	0,00
1.21	Pret furnizor	Cablu din fibra optic FO 8	m	80,0000	13,4748	1 077,98

					0,0000	0,00
1.22	Pret furnizor	Cablu de legatura optic 0.5 - 1.0 m (patch - cord)	buc	3,0000	50,2226	150,67
					0,0000	0,00
1.23	Pret furnizor	Cablu de legatura UTP cat. 6 0.5 m (patch - cord)	buc	30,0000	17,7620	532,86
					0,0000	0,00
1.24	Pret furnizor	Cablu de legatura UTP cat. 6 1.5 m (patch - cord)	buc	60,0000	25,1127	1 506,76
					0,0000	0,00
1.25	10-01-051-28	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "TCB", capacitate 5x2 la fasonarea unui cablu: prin lipire	10 buc	0,3000	308,2601	92,48
					306,0000	91,80
1.26	Pret furnizor	Conector optic	buc	3,0000	23,2745	69,82
					0,0000	0,00
1.27	Pret furnizor	Cablu de legatura UTP cat. 6 1.5 m (patch - cord)	buc	290,0000	25,1127	7 282,70
					0,0000	0,00
1.28	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (rafturi metalice pentru echipament 6U IT dimensiuni mici)	buc	2,0000	64,1625	128,33
					61,8000	123,60
1.29	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (rafturi metalice pentru echipament 15U IT dimensiuni mari)	buc	1,0000	64,1625	64,16
					61,8000	61,80
1.30	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm (cablu canal 15x25 mm)	100 m	1,5000	1 396,9125	2 095,37
					977,4000	1 466,10
1.31	Pret furnizor	Canal cablu din plastic 15x25 mm	m	150,0000	12,2495	1 837,43
					0,0000	0,00
1.32	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm (cablu canal 10x20 mm)	100 m	2,5000	1 396,9125	3 492,28
					977,4000	2 443,50
1.33	Pret furnizor	Canal cablu din plastic 10x20	m	250,0000	3,6750	918,75
					0,0000	0,00
1.34	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm	100 m	28,0000	2 620,1864	73 365,22
					1 428,0000	39 984,00
1.35	Pret furnizor	Tub gofrat diam. 16 mm	m	2 800,0000	2,8151	7 882,14
					0,0000	0,00
1.36	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,5000	3 987,2564	1 993,63
					2 064,0000	1 032,00
1.37	Pret furnizor	Tub polivinilhidlorid PVC diam. 50 mm	m	50,0000	14,6265	731,33
					0,0000	0,00
1.38	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	1,5000	3 423,1012	5 134,65
					1 764,0000	2 646,00
1.39	Pret furnizor	Pat metalic de cabluri cu capac	m	150,0000	102,9000	15 435,00
					0,0000	0,00
1.40	08-02-406-1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,0050	41 834,2570	209,17
					16 020,0000	80,10
1.41	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza (priza HDMI)	buc	5,0000	60,8788	304,39
					60,0000	300,00
1.42	Pret furnizor	Priza HDMI	buc	5,0000	88,8123	444,06
					0,0000	0,00
1.43	10-01-051-28	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "TCB", capacitate 5x2 la fasonarea unui cablu: prin lipire	10 buc	0,5000	308,2601	154,13
					306,0000	153,00
1.44	Pret furnizor	Conector HDMI	buc	5,0000	47,1620	235,81
					0,0000	0,00
1.45	Pret furnizor	Cablu HDMI	m	150,0000	30,5635	4 584,53
					0,0000	0,00
1.46	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (ODF panel 19" 1U)	buc	1,0000	64,1625	64,16
					61,8000	61,80
		TOTAL Capitolul 1.1. Retea de telecomunicatii				205 631,17
		Inclusiv salariul				74 845,50
		Capitolul 1.2. Instalatii de ceasoficare				
1.47	10-08-020-01	Ceasornice digitale electronice suspendate	buc	20,0000	120,4831	2 409,66
					120,0000	2 400,00
1.48	Pret furnizor	Ceasuri autonome de perete	buc	20,0000	212,4150	4 248,30
					0,0000	0,00
1.49	Pret de piata	Sursa de alimentare autonoma (baterie)	buc	20,0000	66,0515	1 321,03
					0,0000	0,00

		TOTAL Capitolul 1.2. Instalatii de ceasoficare				7 978,99
		Inclusiv salariul				2 400,00

Total manopera (ore)	1 287,4250
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		213 610,16
Asigurari sociale	24,0000%	18 538,92
Total		232 149,08
Cheltuieli de transport	5,0000%	5 344,33
Total		237 493,41
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	1 068,87
Total		238 562,28
Cheltuieli de regie	76,0000%	58 706,58
Total		297 268,86
Beneficiu de deviz	4,0000%	11 890,75

Total Deviz fara TVA	309 159,62

Devizul: 2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2. Utilaj Capitolul 2.1. Retea de telecomunicatii				
2.1	Pret furnizor	Dulap de telecomunicatii 19" 12Ux450x600 cu usa din fata de sticla cu lacata	buc	1,0000	3 205,4000	3 205,40
					0,0000	0,00
2.2	Pret furnizor	Dulap de telecomunicatii 19" 6Ux450x600 cu usa din fata de sticla cu lacata	buc	2,0000	1 426,1000	2 852,20
					0,0000	0,00
2.3	Pret furnizor	Layer 2 3 FortiGate switch controller compatible PoE+ switch with 48 x 1G RJ-45	buc	3,0000	48 532,4400	145 597,32
					0,0000	0,00
2.4	Pret furnizor	Hardware plus FortiCare Premium and FortiGuard FG-60F-BDL-950-36	buc	1,0000	34 144,2638	34 144,26
					0,0000	0,00
2.5	Pret furnizor	Acces puncte FortiAp - 231G FullPoE	buc	6,0000	7 065,5563	42 393,34
					0,0000	0,00
2.6	Pret furnizor	Switch, 48x1G ports and 2x10G SFP + ports	buc	3,0000	24 801,6250	74 404,88
					0,0000	0,00
2.7	Pret furnizor	Patch - panel cat. 6, 48 porturi, 1U	buc	3,0000	611,8875	1 835,66
					0,0000	0,00
2.8	Pret furnizor	Organaizer cabluri 1U	buc	3,0000	87,5870	262,76
					0,0000	0,00
2.9	Pret furnizor	Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U	buc	3,0000	229,2024	687,61
					0,0000	0,00
2.10	Pret furnizor	Modul de ventilare cu termostat, 1U	buc	3,0000	602,2870	1 806,86
					0,0000	0,00
2.11	Pret furnizor	Dispozitiv de alimentare garantata, 2000W, 2U	buc	3,0000	21 948,4248	65 845,27
					0,0000	0,00
2.12	Pret furnizor	Rafturi metalice pentru echipament 6U IT dimensiuni mici	buc	2,0000	145,1625	290,33
					0,0000	0,00
2.13	Pret furnizor	Rafturi metalice pentru echipament 15U IT dimensiuni mari	buc	1,0000	179,4620	179,46
					0,0000	0,00
2.14	Pret furnizor	ODF panel 19" 1U	buc	1,0000	471,0123	471,01
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 2. Utilaj Capitolul 2.1. Retea de telecomunicatii				373 976,36
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		373 976,36
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	3 739,76

Total Deviz fara TVA	377 716,13
Total General fara TVA	686 875,74
TVA (20%)	137 375,15
TOTAL GENERAL	824 250,89
Inclusiv salariul	77 245,50

Cursul de referință: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)
BRADU
 Digitally signed
 by BRADU MIHAI
 Date: 2025.08.05
 11:41:35 +03'00'

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Restaurarea clădirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 2-1-11 Rețele telecomunicatii

Devizul local de resurse Nr. 22.11

Intocmit in preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 824 250,89 (Lei)

Deviz: 1. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	1 287,4250	60,0000	77 245,50
Total manopera					77 245,50	
Materiale						
1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0300	116,7695	3,50
2	01012073	Ațe aspre	kg	0,0160	62,4750	1,00
3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	25,4500	14,7000	374,12
4	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,6000	44,1000	26,46
5	05009031	Scoabe	10 buc	190,9500	5,5370	1 057,29
6	050090611	Fisa de izolație	buc	894,8600	1,0878	973,43
7	05009062	Papuci de cablu	buc	30,0000	3,0282	90,85
8	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,6260	108,7800	68,10
9	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	4,0000	34,9125	139,65
10	101-2202	Dibluri de distanțare din polietilena 6x40 mm	buc	800,0000	0,4410	352,80
11	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0029	4 831,4000	14,01
12	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0003	14 700,0000	4,41
13	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0599	19 600,0000	1 173,06
14	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сn"	t	0,0054	11 098,5000	59,93
15	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,0001	34 912,5000	3,14
16	1011641	Otel cornier	t	0,0052	13 707,7500	70,59
17	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,3000	53,8020	16,14
18	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0188	8 085,0000	151,84
19	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	37,6958	46,8416	1 765,73
20	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,0001	26 460,0000	1,59
21	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,9000	34,9125	31,42
22	1012073	Ate aspre	kg	0,1800	20,0000	3,60
23	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	6,6000	10,7163	70,73
24	1019103	Dibluri de distanțiere	100 buc	1,8000	44,1000	79,38
25	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	400,6500	4,4100	1 766,87
26	1019502	Panglica de chiper	10 m	2,9400	1,4700	4,32
27	1019852	Vopsea	kg	0,6260	62,1810	38,93
28	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	0,0000	0,00
29	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0600	27,0480	1,62
30	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0186	46 635,7500	868,82
31	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	5,8000	33,0750	191,84

32	4110041	Energie electrica	kw-h	1,1400	4,1000	4,67
33	5	Masa utilajului	t	0,3165	4 500,0000	1 424,25
34	5009030	Flanșe	10 buc	28,5000	56,8008	1 618,82
35	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	9,7030	126,0084	1 222,66
36	5009056	Capace de izolatie	10 buc	25,0400	3,8220	95,70
37	5009070	Racordari	10 buc	51,3000	11,5322	591,60
38	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,5650	108,7800	170,24
39	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,2400	28,1726	6,76
40	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC61"	kg	0,1470	121,2750	17,83
41	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,2040	121,2750	24,74
42	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,2000	99,2250	19,85
43	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	5,1850	73,5735	381,48
44	Pret de piata	Sursa de alimentare autonoma (baterie)	buc	20,0000	66,0515	1 321,03
45	Pret furnizor	Cablu de cupru UTP, cat. 6e	m	3 050,0000	11,0250	33 626,25
46	Pret furnizor	Cablu de legatura optic 0.5 - 1.0 m (patch - cord)	buc	3,0000	50,2226	150,67
47	Pret furnizor	Cablu de legatura UTP cat. 6 0.5 m (patch - cord)	buc	30,0000	17,7620	532,86
48	Pret furnizor	Cablu de legatura UTP cat. 6 1.5 m (patch - cord)	buc	350,0000	25,1127	8 789,46
49	Pret furnizor	Cablu din fibra optic FO 8	m	80,0000	13,4748	1 077,98
50	Pret furnizor	Cablu HDMI	m	150,0000	30,5635	4 584,53
51	Pret furnizor	Canal cablu din plastic 10x20	m	250,0000	3,6750	918,75
52	Pret furnizor	Canal cablu din plastic 15x25 mm	m	150,0000	12,2495	1 837,43
53	Pret furnizor	Ceasuri autonome de perete	buc	20,0000	212,4150	4 248,30
54	Pret furnizor	Conector RJ-45 UTP, cat. 6	buc	90,0000	2,1433	192,89
55	Pret furnizor	Conector HDMI	buc	5,0000	47,1620	235,81
56	Pret furnizor	Conector optic	buc	3,0000	23,2745	69,82
57	Pret furnizor	Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza	buc	90,0000	11,8776	1 068,98
58	Pret furnizor	Pat metalic de cabluri cu capac	m	150,0000	102,9000	15 435,00
59	Pret furnizor	Priza date retea cu 1 modul 1RJ-45	buc	10,0000	62,1810	621,81
60	Pret furnizor	Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2RJ-45	buc	80,0000	101,6726	8 133,80
61	Pret furnizor	Priza HDMI	buc	5,0000	88,8123	444,06
62	Pret furnizor	Tub gofrat diam. 16 mm	m	2 800,0000	2,8151	7 882,14
63	Pret furnizor	Tub polivinilhlorid PVC diam. 50 mm	m	50,0000	14,6265	731,33
Total materiale					106 886,66	
Utilaje						
1	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	24,3200	11,2500	273,60
2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,4260	307,5000	746,00
3	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,3200	33,7500	44,55
4	30401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,0600	33,7500	2,03
5	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	467,8300	33,7500	15 789,26
6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	163,3200	37,5000	6 124,50
7	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2200	236,2500	51,98
8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6960	262,5000	707,70
9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	80,9650	70,8750	5 738,39
Total utilaje					29 478,00	
Total					213 610,16	
Asigurari sociale			24,0000%		18 538,92	
Total					232 149,08	
Cheltuieli de transport			5,0000%		5 344,33	
Total					237 493,41	
Cheltuieli pentru depozitare			1,0000%		1 068,87	
Total					238 562,28	
Cheltuieli de regie			76,0000%		58 706,58	

Total		297 268,86
Beneficiu de deviz	4,0000%	11 890,75
TOTAL Deviz fara TVA		309 159,62

Deviz: 2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera	
Total manopera	0,00

Materiale						
1	Pret furnizor	Acces puncte FortiAp - 231G FullPoE	buc	6,0000	7 065,5563	42 393,34
2	Pret furnizor	Dispozitiv de alimentare garantata, 2000W, 2U	buc	3,0000	21 948,4248	65 845,27
3	Pret furnizor	Dulap de telecomunicatii 19" 12Ux450x600 cu usa din fata de sticla cu lacata	buc	1,0000	3 205,4000	3 205,40
4	Pret furnizor	Dulap de telecomunicatii 19" 6Ux450x600 cu usa din fata de sticla cu lacata	buc	2,0000	1 426,1000	2 852,20
5	Pret furnizor	Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U	buc	3,0000	229,2024	687,61
6	Pret furnizor	Hardware plus FortiCare Premium and FortiGuard FG-60F-BDL-950-36	buc	1,0000	34 144,2638	34 144,26
7	Pret furnizor	Layer 2 3 FortiGate switch controller compatible PoE+ switch with 48 x 1G RJ-45	buc	3,0000	48 532,4400	145 597,32
8	Pret furnizor	Modul de ventilare cu termostat, 1U	buc	3,0000	602,2870	1 806,86
9	Pret furnizor	ODF panel 19" 1U	buc	1,0000	471,0123	471,01
10	Pret furnizor	Organaizer cabluri 1U	buc	3,0000	87,5870	262,76
11	Pret furnizor	Patch - panel cat. 6, 48 porturi, 1U	buc	3,0000	611,8875	1 835,66
12	Pret furnizor	Rafturi metalice pentru echipament 15U IT dimensiuni mari	buc	1,0000	179,4620	179,46
13	Pret furnizor	Rafturi metalice pentru echipament 6U IT dimensiuni mici	buc	2,0000	145,1625	290,33
14	Pret furnizor	Switch, 48x1G ports and 2x10G SFP + ports	buc	3,0000	24 801,6250	74 404,88
Total materiale					373 976,36	

Utilaje	
Total utilaje	0,00

Total		373 976,36
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	3 739,76
TOTAL Deviz fara TVA		377 716,13

Total		686 875,74
TVA	20%	137 375,15
TOTAL Deviz		824 250,89

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)
BRADU
 Digitally signed
 by BRADU MIHAI
 Date: 2025.08.05
 11:42:03 +03'00'

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: SC RESTACO SRL

Investitor: Oficiul Avocatului Poporului, Moldova, Republic of, mun. Chisinau 2012. str. Sfatul Țării, nr.16

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 22.12

Devizul: 1. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Ascensoare				
1.1	MasA01C	Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m	asce nsor			123 853,53 101 640,00
1.1.1	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	26,0000	62,4554	1 623,84
1.1.2	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	280,0000	1,9208	537,82
1.1.3	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40,0000	0,6468	25,87
1.1.4	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	2,4600	19,6000	48,22
1.1.5	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	1,5700	19,6000	30,77
1.1.6	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1,0000	46,5500	46,55
1.1.7	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,2500	151,9000	37,98
1.1.8	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,8000	151,9000	121,52
1.1.9	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	55,4400	18,2770	1 013,28
1.1.10	2430116104160	Email alchidic	kg	3,6500	62,1810	226,96
1.1.11	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	50,0000	3,3614	168,07
1.1.12	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10,0000	4,1258	41,26
1.1.13	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,8500	49,0000	41,65
1.1.14	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	18,0000	18,2770	328,99
1.1.15	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1,0000	58,3982	58,40
1.1.16	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1,0000	53,6138	53,61
1.1.17	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,0000	88,10
1.1.18	7137010011530	Electromecanic	h-om	1 694,0000	60,0000	101 640,00
1.1.19	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	13,0000	358,0000	4 654,00
1.1.20	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	40,0000	150,0000	6 000,00
1.1.21	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	49,7000	94,5000	4 696,65
1.1.22	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	22,0000	45,0000	990,00
1.1.23	2940520007688	Mașina de șlefuit	h-ut	30,0000	25,0000	750,00
1.1.24	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	18,0000	35,0000	630,00
1.2	MasA01D2	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C (корректировка на количество остановок)	1 stati e			4 558,50 3 858,00
1.2.1	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,4000	62,4554	87,44
1.2.2	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	22,0000	1,9208	42,26
1.2.3	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,2000	19,6000	3,92
1.2.4	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,1200	19,6000	2,35
1.2.5	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	0,0700	46,5500	3,26
1.2.6	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,0100	151,9000	1,52
1.2.7	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,0100	151,9000	1,52
1.2.8	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	4,4100	18,2770	80,60
1.2.9	2430116104160	Email alchidic	kg	0,3000	62,1810	18,65
1.2.10	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	3,5000	3,3614	11,76
1.2.11	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	1,0000	18,2770	18,28
1.2.12	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,0000	5,43
1.2.13	7137010011530	Electromecanic	h-om	64,3000	60,0000	3 858,00
1.2.14	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,3100	358,0000	110,98
1.2.15	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,3100	150,0000	46,50
1.2.16	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,4500	94,5000	137,03
1.2.17	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	1,7000	45,0000	76,50
1.2.18	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	1,5000	35,0000	52,50
1.3	MasA01E2	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma C (корректировка на высоту шахты лифта, H шахты = 6.45 м, 44 - 6.45 = 37.55 м)	m			826,92 798,00
1.3.1	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	1,2600	18,2770	23,03
1.3.2	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,0600	19,6000	1,18
1.3.3	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,0400	19,6000	0,78
1.3.4	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	1,0000	3,3614	3,36
1.3.5	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,0000	0,57
1.3.6	7137010011530	Electromecanic	h-om	13,3000	60,0000	798,00

		TOTAL Capitolul 1.1. Ascensoare				47 217,80
Devizul: 2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2. Utilaj				
2.1	Pret furnizor	Ascensor pentru pasageri 630 kg la 2 statii, NIKAN 5000 MRL	buc			604 500,00
						0,00
		TOTAL Capitolul 2. Utilaj				604 500,00

APROBAT:

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

BRADU
MIHAI

Digitally signed
by BRADU MIHAI
Date: 2025.08.05
11:42:30 +03'00'

L.S.

Obiectivul: Restaurarea cladirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 2-1-12 Ascensor

Deviz local Nr. 22.12

Intocmit in preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 832 932,21 (Lei)

Devizul: 1. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Ascensoare				
1.1	MasA01C	Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m	asce nsor	1,0000	123 853,5286	123 853,53
					101 640,0000	101 640,00
1.2	MasA01D2	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C (корректировка на количество остановок)	1 stati e	-10,0000	4 558,4977	-45 584,98
					3 858,0000	-38 580,00
1.3	MasA01E2	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma C (корректировка на высоту шахты лифта, H шахты = 6.45 м, 44 - 6.45 = 37.55 м)	m	-37,5500	826,9174	-31 050,75
					798,0000	-29 964,90
		TOTAL Capitolul 1.1. Ascensoare				47 217,80
		Inclusiv salariul				33 095,10

Total manopera (ore)	551,5850
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		47 217,80
Asigurari sociale	24,0000%	7 942,82
Total		55 160,63
Cheltuieli de transport	5,0000%	31,86
Total		55 192,48
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	6,37
Total		55 198,85
Cheltuieli de regie	76,0000%	25 152,28
Total		80 351,13
Beneficiu de deviz	4,0000%	3 214,05

Total Deviz fara TVA	83 565,17

Devizul: 2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2. Utilaj				
2.1	Pret furnizor	Ascensor pentru pasageri 630 kg la 2 statii, NIKAN 5000 MRL	buc	1,0000	604 500,0000	604 500,00
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 2. Utilaj				604 500,00
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		604 500,00
Cheltuieli pentru depozitare	1.0000%	6 045,00

Total Deviz fara TVA	610 545,00
Total General fara TVA	694 110,17
TVA (20%)	138 822,03
TOTAL GENERAL	832 932,21
Inclusiv salariul	33 095,10

Cursul de referință: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

BRADU
MIHAI

Digitally signed
by BRADU MIHAI
Date: 2025.08.05
11:42:58 +03'00'

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Restaurarea clădirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 2-1-12 Ascensor

Devizul local de resurse Nr. 22.12

Intocmit in preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 832 932,21 (Lei)

Deviz: 1. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7137010011530	Electromecanic	h-om	551,5850	60,0000	33 095,10
Total manopera						33 095,10
Materiale						
1	20028339	Materiale mărunte	%	6,0000	0,0000	12,49
2	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40,0000	0,6468	25,87
3	2430116104160	Email alchidic	kg	0,6500	62,1810	40,42
4	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,8500	49,0000	41,65
5	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,1500	151,9000	22,79
6	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10,0000	4,1258	41,26
7	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	-22,5500	3,3614	-75,80
8	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,7000	151,9000	106,33
9	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	8,0000	18,2770	146,22
10	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	-35,9730	18,2770	-657,48
11	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	-1,7930	19,6000	-35,14
12	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	-1,1320	19,6000	-22,19
13	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	12,0000	62,4554	749,46
14	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	0,3000	46,5500	13,97
15	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	60,0000	1,9208	115,25
16	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1,0000	58,3982	58,40
17	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1,0000	53,6138	53,61
Total materiale						637,10
Utilaje						
1	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	3,0000	35,0000	105,00
2	2940520007688	Mașina de șlefuit	h-ut	30,0000	25,0000	750,00
3	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	35,2000	94,5000	3 326,40
4	2952270006614	Trolu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	5,0000	45,0000	225,00
5	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	9,9000	358,0000	3 544,20
6	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	36,9000	150,0000	5 535,00
Total utilaje						13 485,60
Total						47 217,80
Asigurari sociale				24,0000%		7 942,82
Total						55 160,63
Cheltuieli de transport				5,0000%		31,86
Total						55 192,48
Cheltuieli pentru depozitare				1,0000%		6,37
Total						55 198,85
Cheltuieli de regie				76,0000%		25 152,28
Total						80 351,13
Beneficiu de deviz				4,0000%		3 214,05
TOTAL Deviz fara TVA						83 565,17

Deviz: 2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0,00
Materiale						
1	Pret furnizor	Ascensor pentru pasageri 630 kg la 2 statii, NIKAN 5000 MRL	buc	1,0000	604 500,0000	604 500,00
Total materiale						604 500,00
Utilaje						
Total utilaje						0,00
Total						604 500,00
Cheltuieli pentru depozitare				1,0000%		6 045,00
TOTAL Deviz fara TVA						610 545,00
Total						694 110,17
TVA				20%		138 822,03
TOTAL Deviz						832 932,21

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

BRADU
MIHAI

Digitally signed
by BRADU MIHAI
Date: 2025.08.05
11:43:27 +03'00'

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: SC RESTACO SRL

Investitor: Oficiul Avocatului Poporului, Moldova, Republic of, mun. Chisinau 2012. str. Sfatul Țării, nr.16

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 22.13

Devizul: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de demontare				
1.1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			42,30 40,20
1.1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	60,0000	28,20
1.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	35,0000	2,10
1.2	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolatoare sau a protețiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			71,37 61,20
1.2.1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0200	18,5367	0,37
1.2.2	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	60,0000	61,20
1.2.3	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	35,0000	9,80
1.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (interioare)	m2			17,68 16,20
1.3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	22,5000	1,13
1.3.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,0000	7,20
1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (exterioare)	m2			17,68 16,20
1.4.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	22,5000	1,13
1.4.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,0000	7,20
1.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.4.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			49,68 46,80
1.5.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	22,5000	1,13
1.5.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,0000	23,40
1.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,0000	23,40
1.5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa exterioara)	m2			25,20 25,20
1.6.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,0000	12,60
1.6.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,0000	12,60
1.7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioari)	m2			25,20 25,20
1.7.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,0000	12,60
1.7.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,0000	12,60
1.8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre cu pervazuri)	m2			25,20 25,20
1.8.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,0000	12,60
1.8.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,0000	12,60
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demontare				9 983,93
		Capitolul 2. Lucrari de finisare 2.1. Pardoseli				
1.9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (gr. 150 mm)	m3			634,55 59,40
1.9.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespaltat de riu 7-15mm	m3	1,1500	349,3455	401,75
1.9.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	22,5000	2,25
1.9.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,0000	59,40
1.9.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	245,0000	51,45
1.9.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	285,0000	119,70
1.10	RpDD27B apl	Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat cu placa de drenare tip TERRPLAST Plus L8	m2			47,92 19,80
1.10.1	17113173235251	Placa de drenare tip TERRPLAST Plus L8	m2	1,0000	26,4600	26,46
1.10.2	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0500	33,2710	1,66

1.10.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.10.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2300	60,0000	13,80
1.11	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10 gr. 100 mm)	m3			1 648,80 300,00
1.11.1	26631021000008	Beton C 8/10	m3	1,0250	1 164,0000	1 193,10
1.11.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,5000	2,25
1.11.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	11,95
1.11.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3500	60,0000	261,00
1.11.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,0000	39,00
1.11.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	450,0000	130,50
1.11.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	20,0000	11,00
1.12	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg			19,12 1,80
1.12.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,8465	16,00
1.12.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,7380	0,06
1.12.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.12.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,6142	0,78
1.12.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,0000	1,50
1.12.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,0000	0,30
1.12.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,0000	0,27
1.13	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana CERESIT BT-21)	m2			424,25 4,80
1.13.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,9813	14,97
1.13.2	26821326016262	Membrana CERESIT BT-21 (covor hidroizolant in 2 straturi, K=2)	m2	2,2000	182,0000	400,40
1.13.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	7,6048	2,28
1.13.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	665,4200	0,33
1.13.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,6860	0,69
1.13.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,0000	4,80
1.13.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	35,0000	0,06
1.13.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	65,0000	0,72
1.14	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2)	m2			193,85 20,40
1.14.1	252130260290150	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	2,0800	83,2902	173,24
1.14.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3400	60,0000	20,40
1.14.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	35,0000	0,21
1.15	RpCE29A apl	Película din polimeri pentru protejarea terasei (Folie polietilena)	m2			23,25 9,00
1.15.1	000001170	Película (Folie polietilena)	m	1,0700	4,1160	4,40
1.15.2	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	4 083,3366	8,17
1.15.3	2222222222992	Materiale marunte (sirna, cuie, etc.)	%	5,0000	0,0000	0,63
1.15.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.15.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
1.16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,52 42,00
1.16.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0,00
1.16.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,6000	33,80
1.16.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,0000	15,96
1.16.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	22,5000	0,23
1.16.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,0000	36,00
1.16.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.16.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
1.16.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,0000	0,48
1.17	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2)	m2			31,32 14,40
1.17.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,0000	0,00
1.17.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	2,6000	11,18
1.17.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	380,0000	5,32
1.17.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	22,5000	0,09
1.17.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.17.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	60,0000	2,40
1.17.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	35,0000	0,21
1.17.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	40,0000	0,12
1.18	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg			19,12 1,80

1.18.1	2873122004100	Plase sudate Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2	kg	1,0100	15,8465	16,00
1.18.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,7380	0,06
1.18.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.18.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,6142	0,78
1.18.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,0000	1,50
1.18.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,0000	0,30
1.18.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,0000	0,27
1.19	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			406,07 70,80
1.19.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	278,0505	286,39
1.19.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	5,1998	24,44
1.19.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	40,4005	18,58
1.19.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,0475	0,95
1.19.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.19.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,0000	3,30
1.19.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	60,0000	70,80
1.19.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	35,0000	0,05
1.19.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	45,0000	0,56
1.19.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,0000	0,95
1.20	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			58,13 30,00
1.20.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	18,5747	18,95
1.20.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,1998	1,82
1.20.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,0475	0,29
1.20.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,4229	2,84
1.20.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,0000	1,19
1.20.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.20.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.20.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,5000	0,75
1.20.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,0000	2,25
1.20.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	40,0000	0,04
		TOTAL Capitolul 2. Lucrari de finisare 2.1. Pardoseli				85 373,49
		Capitolul 2. Lucrari de finisare 2.2. Pereti (finisarea interioara)				
1.21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (gr. 20 mm, K=2 la manopera, K=4 la materiale si utilaj)	m2			264,90 146,40
1.21.1	2653102100831	Ameestec uscat	kg	28,5600	3,6598	104,52
1.21.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0160	22,5000	0,36
1.21.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4400	60,0000	146,40
1.21.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3160	35,0000	11,06
1.21.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0640	40,0000	2,56
1.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33 1,80
1.22.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,8834	3,28
1.22.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,9000	0,25
1.22.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,93 33,00
1.23.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,4622	7,87
1.23.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	22,5000	0,02
1.23.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.23.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.23.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,0000	0,04
1.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33 1,80
1.24.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,8834	3,28
1.24.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,9000	0,25
1.24.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,87 33,00
1.25.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,6282	10,25
1.25.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,3271	0,20
1.25.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,9000	2,45
1.25.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	18,5367	0,93
1.25.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.25.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33,00
		TOTAL Capitolul 2. Lucrari de finisare 2.2. Pereti (finisarea interioara)				39 024,97
		Capitolul 2. Lucrari de finisare 2.3. Tavane				
1.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33

						1,80
1.26.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,8834	3,28
1.26.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,9000	0,25
1.26.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.27	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr. 15 mm (K=2 la manopera, K=3 la materiale si utilaj)	m2			272,90 183,60
1.27.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	21,4200	3,6598	78,39
1.27.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0120	22,5000	0,27
1.27.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,0600	60,0000	183,60
1.27.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2370	35,0000	8,30
1.27.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0585	40,0000	2,34
1.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33 1,80
1.28.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,8834	3,28
1.28.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,9000	0,25
1.28.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,93 33,00
1.29.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,4622	7,87
1.29.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	22,5000	0,02
1.29.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.29.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.29.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,0000	0,04
1.30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33 1,80
1.30.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,8834	3,28
1.30.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,9000	0,25
1.30.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,87 33,00
1.31.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,6282	10,25
1.31.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,3271	0,20
1.31.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,9000	2,45
1.31.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	18,5367	0,93
1.31.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.31.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33,00
		TOTAL Capitolul 2. Lucrari de finisare 2.3. Tavane				20 529,20
		Capitolul 2. Lucrari de finisare 2.4. Fasad				
1.32	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala gr. 100 mm)	m2			438,11 138,60
1.32.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	6,0760	24,30
1.32.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	7,7949	38,97
1.32.3	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului* (vata minerala gr. 100 mm	m2	1,0700	197,3720	211,19
1.32.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	8,7416	9,62
1.32.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,0000	0,00
1.32.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,1270	9,02
1.32.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,0000	2,93
1.32.8	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,8920	60,0000	113,52
1.32.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	60,0000	25,08
1.32.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	35,0000	0,88
1.32.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,0000	0,12
1.32.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0300	55,0000	1,65
1.32.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	40,0000	0,84
1.33	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (gr. 50 mm)	m2			384,47 175,38
1.33.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	6,0760	24,30
1.33.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	7,7949	38,97
1.33.3	2521302602909	Plăci ignifugate din vată minerală termoiz. clădiri 180 kg/m3*-vata minerala (gr. 50 mm)	m2	1,0700	98,5684	105,47
1.33.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,2700	8,7416	11,10
1.33.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,1270	9,02
1.33.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,0000	1,89
1.33.7	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	2,3940	60,0000	143,64
1.33.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	60,0000	31,74
1.33.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	35,0000	0,88
1.33.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,0000	0,12
1.33.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,3000	55,0000	16,50

1.33.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	40,0000	0,84
1.34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (tencuiala bruta "Ceresit CR 61, consum 9 kg/m2)	m2			235,06 73,20
1.34.1	26531021008312	Amestec uscat (tencuiala bruta "Ceresit CR 61)	kg	9,0000	17,5956	158,36
1.34.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	22,5000	0,09
1.34.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,0000	73,20
1.34.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,0000	2,77
1.34.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,0000	0,64
1.35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Ceresit CR 64 " grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (gr. 5 mm, K=5 la manopera si utilaj, consum 1.8 kg/m2/1 mm)	m2			344,69 165,00
1.35.1	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Ceresit CR 64"	kg	9,0000	19,9341	179,41
1.35.2	4100116202818	Apă	m3	0,0050	22,5000	0,11
1.35.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,2500	60,0000	135,00
1.35.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,0000	30,00
1.35.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	35,0000	0,18
1.36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m2)	m2			74,64 33,00
1.36.1	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea siliconata "Ceresit" CT 48)	kg	0,3000	126,7435	38,02
1.36.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,3271	0,20
1.36.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,9000	2,45
1.36.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	18,5367	0,93
1.36.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.36.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33,00
1.37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 49, consum 0.3 l/m2)	m2			75,95 33,00
1.37.1	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 49)	kg	0,3000	131,0848	39,33
1.37.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,3271	0,20
1.37.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,9000	2,45
1.37.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	18,5367	0,93
1.37.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.37.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33,00
		TOTAL Capitolul 2. Lucrari de finisare 2.4. Fasad				112 996,75
		Capitolul 3. Acoperis				
1.38	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori)	m2			26,55 15,00
1.38.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica(bariera antivapori)	m2	1,1500	5,4880	6,31
1.38.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,3802	4,56
1.38.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	0,33
1.38.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.38.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.38.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.39	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2			96,93 10,20
1.39.1	252130260290150	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0400	83,2902	86,62
1.39.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	60,0000	10,20
1.39.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	35,0000	0,11
1.40	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 100 mm)	m2			165,30 10,20
1.40.1	2521302602901100	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (polisteren extrudat gr. 100 mm)	m2	1,0400	149,0384	155,00
1.40.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	60,0000	10,20
1.40.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	35,0000	0,11
1.41	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			101,43 21,00
1.41.1	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	990,2115	29,71
1.41.2	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,0000	15,96
1.41.3	4100116202818	Apa	m3	0,0100	22,5000	0,23
1.41.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	2,6000	33,80
1.41.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	60,0000	21,00
1.41.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	35,0000	0,74
1.42	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (plasa 4Bp 100x100, gr. 1.91 kg/m2)	kg			19,69 2,16

1.42.1	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB- placi (plasa 4Bp 100x100, gr. 1.91 kg/m2)	kg	1,0100	16,3366	16,50
1.42.2	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	14,7980	0,07
1.42.3	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.42.4	2523156719079	Distanțier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	4,9000	0,74
1.42.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	60,0000	1,86
1.42.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,0000	0,30
1.42.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	35,0000	0,02
1.43	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			68,56 15,00
1.43.1	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	990,2115	19,80
1.43.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	380,0000	10,64
1.43.3	4100126202818	Apa	m3	0,0070	22,5000	0,16
1.43.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	2,6000	22,54
1.43.5	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	60,0000	15,00
1.43.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	35,0000	0,42
1.44	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (emulsie de bitum in 2 straturi, K=2)	m2			102,94 4,80
1.44.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații (emulsie de bitum)	kg	3,4000	26,1366	88,86
1.44.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,6800	7,6048	5,17
1.44.3	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0012	665,4200	0,80
1.44.4	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,2600	0,6860	1,55
1.44.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,0000	4,80
1.44.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	35,0000	0,07
1.44.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0260	65,0000	1,69
1.45	RpCE29A apl	Película din polimeri pentru protejarea terasei (strat de protecție "Geotextil")	m2			36,05 9,00
1.45.1	000001175	Película (strat de protecție "Geotextil")	m	1,0700	15,5134	16,60
1.45.2	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	4 083,3366	8,17
1.45.3	2222222222992	Materiale marunte (sirna, cuie, etc.)	%	5,0000	0,0000	1,24
1.45.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.45.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.45.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
1.46	CE13B	Învelișori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu / aplicativ, Membrana PVC gr. 1.5mm / se exclude "Accesorii pentru prinderi mecanice ", consum material nou "Element pentru fixare membrane PVC" 0,4386 buc/m2	m2			211,16 25,20
1.46.1	268213260047094	Membrana PVC gr. 1.5mm	m2	1,1500	147,0000	169,05
1.46.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	14,9940	4,50
1.46.3	6094	Element pentru fixare membrane PVC	kg	0,4386	3,4300	1,50
1.46.4	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	5,0000	0,0000	8,75
1.46.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	60,0000	18,00
1.46.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	60,0000	7,20
1.46.7	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	15,0000	0,75
1.46.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	35,0000	1,40
1.47	CP15A apl K=0.5	Demontarea placutelor prefabricate din beton armat pe parapet cu volum între 0,02 - 0,05 mc inclusiv (K=0.5 la manopera, materiale exclus)	buc			25,00 9,00
1.47.1	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1250	60,0000	7,50
1.47.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0250	60,0000	1,50
1.47.3	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	400,0000	16,00
1.48	CP15A apl	Montarea placutelor prefabricate din beton armat pe parapet cu volum între 0,02 - 0,05 mc inclusiv	buc			79,01 18,00
1.48.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	0,0000	0,00
1.48.2	2666122800600	Element prefabricat(placute 40x40x5)	buc	1,0100	40,8366	41,24
1.48.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	22,5000	0,02
1.48.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,6000	2,60
1.48.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	380,0000	1,14
1.48.6	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	60,0000	15,00
1.48.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.48.8	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	400,0000	16,00
		TOTAL Capitolul 3. Acoperis				61 264,63
		Capitolul 4. Ferestre				
1.49	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la	m2			3 012,51

		constructii cu inaltime pna la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv				43,80
1.49.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 891,0000	2 891,00
1.49.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,3327	1,33
1.49.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	108,5840	51,03
1.49.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,1650	117,6000	19,40
1.49.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,9000	1,96
1.49.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,1000	3,28
1.49.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	60,0000	39,60
1.49.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,0000	4,20
1.49.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.50	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			47,55 39,60
1.50.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,6000	2,55
1.50.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	2 940,0000	2,94
1.50.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,0000	0,00
1.50.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rlu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	380,0000	2,36
1.50.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	22,5000	0,03
1.50.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	60,0000	26,40
1.50.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	60,0000	13,20
1.50.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,0000	0,04
1.50.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	35,0000	0,04
1.51	Pret furnizor	Cornier din aluminiu	m			5,82 0,00
1.52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,33 1,80
1.52.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,8834	3,28
1.52.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,9000	0,25
1.52.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102,83 73,20
1.53.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,6598	26,13
1.53.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	22,5000	0,09
1.53.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,0000	73,20
1.53.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,0000	2,77
1.53.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,0000	0,64
1.54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 12,00
1.54.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,7416	9,62
1.54.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,6712	0,40
1.54.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	22,5000	0,01
1.54.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,33 1,80
1.55.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,8834	3,28
1.55.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,9000	0,25
1.55.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,93 33,00
1.56.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,4622	7,87
1.56.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	22,5000	0,02
1.56.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.56.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.56.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,0000	0,04
1.57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,87 33,00
1.57.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,6282	10,25
1.57.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,3271	0,20
1.57.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,9000	2,45
1.57.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	18,5367	0,93
1.57.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.57.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33,00
1.58	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			189,05 5,40
1.58.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	181,3000	181,30
1.58.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,3327	2,00
1.58.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	60,0000	4,80
1.58.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,0000	0,60

1.58.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
1.59	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (отливы)	m			139,05
						6,00
1.59.1	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	130,7075	130,71
1.59.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,3327	2,00
1.59.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	60,0000	5,40
1.59.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,0000	0,60
1.59.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
		TOTAL Capitolul 4. Ferestre				22 173,28
		Capitolul 5. Usi				
1.60	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 827,54
						48,60
1.60.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 695,0000	2 695,00
1.60.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,3327	1,33
1.60.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	108,5840	54,29
1.60.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,1750	117,6000	20,58
1.60.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,9000	2,94
1.60.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,1000	4,10
1.60.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,0000	43,80
1.60.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,0000	4,80
1.60.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
1.61	RCsJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (taluzuri interioare)	m			73,64
						62,40
1.61.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4200	2,6000	3,69
1.61.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0014	2 940,0000	4,12
1.61.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	380,0000	3,27
1.61.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022	22,5000	0,05
1.61.5	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,0000	0,00
1.61.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7100	60,0000	42,60
1.61.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	60,0000	19,80
1.61.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,0000	0,06
1.61.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	35,0000	0,05
1.62	Pret furnizor	Cornier din aluminiu	m			5,82
						0,00
1.63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,33
						1,80
1.63.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,8834	3,28
1.63.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,9000	0,25
1.63.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102,83
						73,20
1.64.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,6598	26,13
1.64.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	22,5000	0,09
1.64.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,0000	73,20
1.64.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,0000	2,77
1.64.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,0000	0,64
1.65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02
						12,00
1.65.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,7416	9,62
1.65.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,6712	0,40
1.65.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	22,5000	0,01
1.65.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,33
						1,80
1.66.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,8834	3,28
1.66.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,9000	0,25
1.66.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,93
						33,00
1.67.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,4622	7,87
1.67.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	22,5000	0,02
1.67.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.67.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.67.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,0000	0,04
1.68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,87
						33,00

1.68.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,6282	10,25
1.68.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,3271	0,20
1.68.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,9000	2,45
1.68.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	18,5367	0,93
1.68.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.68.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33,00
		TOTAL Capitolul 5. Usi				24 108,63

APROBAT:

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.
BRADU
MIHAI

Digitally signed
by BRADU MIHAI
Date: 2025.08.05
11:43:59 +03'00'

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Restaurarea clădirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 2-2-1 Punct termic SA

Deviz local Nr. 22.13

Intocmit in preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 577 180,28 (Lei)

Devizul: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de demontare				
1.1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	65,0000	42,3000	2 749,50
					40,2000	2 613,00
1.2	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluuit sau similare)	m3	9,7500	71,3707	695,86
					61,2000	596,70
1.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (interioare)	m2	107,4000	17,6750	1 898,30
					16,2000	1 739,88
1.4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (exterioare)	m2	90,6000	17,6750	1 601,36
					16,2000	1 467,72
1.5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	54,5000	49,6750	2 707,29
					46,8000	2 550,60
1.6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa exterioara)	m2	1,7600	25,2000	44,35
					25,2000	44,35
1.7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioari)	m2	5,1000	25,2000	128,52
					25,2000	128,52
1.8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre cu pervazuri)	m2	6,3000	25,2000	158,76
					25,2000	158,76
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demontare				9 983,93
		Inclusiv salariul				9 299,53
		Capitolul 2. Lucrari de finisare 2.1. Pardoseli				
1.9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (gr. 150 mm)	m3	8,2000	634,5473	5 203,29
					59,4000	487,08
1.10	RpDD27B apl	Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat cu placa de drenare tip TERRPLAST Plus L8	m2	54,5000	47,9236	2 611,83
					19,8000	1 079,10
1.11	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10 gr. 100 mm)	m3	5,4500	1 648,8035	8 985,98
					300,0000	1 635,00
1.12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg	41,9700	19,1189	802,42
					1,8000	75,55
1.13	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana CERESIT BT-21)	m2	54,5000	424,2466	23 121,44
					4,8000	261,60
1.14	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2)	m2	54,5000	193,8536	10 565,02
					20,4000	1 111,80
1.15	RpCE29A apl	Película din polimeri pentru protejarea terasei (Folie polietilena)	m2	54,5000	23,2493	1 267,09
					9,0000	490,50
1.16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	54,5000	93,5150	5 096,57
					42,0000	2 289,00
1.17	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2)	m2	54,5000	31,3200	1 706,94
					14,4000	784,80
1.18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	41,9700	19,1189	802,42

		placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)			1,8000	75,55
1.19	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	54,5000	406,0709	22 130,86
					70,8000	3 858,60
1.20	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	52,9800	58,1281	3 079,63
					30,0000	1 589,40
		TOTAL Capitolul 2. Lucrari de finisare 2.1. Pardoseli				85 373,49
		Inclusiv salariul				13 737,97
		Capitolul 2. Lucrari de finisare 2.2. Pereti (fnisarea interioara)				
1.21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (gr. 20 mm, K=2 la manopera, K=4 la materiale si utilaj)	m2	107,4000	264,9039	28 450,68
					146,4000	15 723,36
1.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	107,4000	5,3275	572,17
					1,8000	193,32
1.23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	107,4000	40,9294	4 395,81
					33,0000	3 544,20
1.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	107,4000	5,3275	572,17
					1,8000	193,32
1.25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	107,4000	46,8727	5 034,13
					33,0000	3 544,20
		TOTAL Capitolul 2. Lucrari de finisare 2.2. Pereti (fnisarea interioara)				39 024,97
		Inclusiv salariul				23 198,40
		Capitolul 2. Lucrari de finisare 2.3. Tavane				
1.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,5000	5,3275	290,35
					1,8000	98,10
1.27	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr. 15 mm (K=2 la manopera, K=3 la materiale si utilaj)	m2	54,5000	272,8979	14 872,94
					183,6000	10 006,20
1.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,5000	5,3275	290,35
					1,8000	98,10
1.29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,5000	40,9294	2 230,65
					33,0000	1 798,50
1.30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,5000	5,3275	290,35
					1,8000	98,10
1.31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,5000	46,8727	2 554,56
					33,0000	1 798,50
		TOTAL Capitolul 2. Lucrari de finisare 2.3. Tavane				20 529,20
		Inclusiv salariul				13 897,50
		Capitolul 2. Lucrari de finisare 2.4. Fasad				
1.32	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala gr. 100 mm)	m2	90,6000	438,1133	39 693,06
					138,6000	12 557,16
1.33	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (gr. 50 mm)	m2	6,4000	384,4672	2 460,59
					175,3800	1 122,43
1.34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (tencuiala bruta "Ceresit CR 61, consum 9 kg/m2)	m2	97,0000	235,0554	22 800,37
					73,2000	7 100,40
1.35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Ceresit CR 64 " grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (gr. 5 mm, K=5 la manopera si utilaj, consum 1.8 kg/m2/1 mm)	m2	97,0000	344,6944	33 435,36
					165,0000	16 005,00
1.36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m2)	m2	97,0000	74,6445	7 240,52
					33,0000	3 201,00
1.37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 49, consum 0.3 l/m2)	m2	97,0000	75,9469	7 366,85
					33,0000	3 201,00

		TOTAL Capitolul 2. Lucrari de finisare 2.4. Fasad				112 996,75
		Inclusiv salariul				43 186,99
		Capitolul 3. Acoperis				
1.38	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori)	m2	65,0000	26,5498 15,0000	1 725,74 975,00
1.39	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	65,0000	96,9268 10,2000	6 300,24 663,00
1.40	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 100 mm)	m2	65,0000	165,3049 10,2000	10 744,82 663,00
1.41	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	65,0000	101,4263 21,0000	6 592,71 1 365,00
1.42	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (plasa 4Bp 100x100, gr. 1.91 kg/m2)	kg	124,1500	19,6860 2,1600	2 444,01 268,16
1.43	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	65,0000	68,5637 15,0000	4 456,64 975,00
1.44	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (emulsie de bitum in 2 straturi, K=2)	m2	65,0000	102,9446 4,8000	6 691,40 312,00
1.45	RpCE29A apl	Película din polimeri pentru protejarea terasei (strat de protectie "Geotextil")	m2	65,0000	36,0543 9,0000	2 343,53 585,00
1.46	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / aplicativ, Membrana PVC gr. 1.5mm / se exclude "Accesorii pentru prinderi mecanice ", consum material nou "Element pentru fixare membrane PVC" 0,4386 buc/m2	m2	65,0000	211,1552 25,2000	13 725,09 1 638,00
1.47	CP15A apl K=0.5	Demontarea placutelor prefabricate din beton armat pe parapet cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (K=0.5 la manopera, materiale exclus)	buc	60,0000	25,0000 9,0000	1 500,00 540,00
1.48	CP15A apl	Montarea placutelor prefabricate din beton armat pe parapet cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv	buc	60,0000	79,0075 18,0000	4 740,45 1 080,00
		TOTAL Capitolul 3. Acoperis				61 264,63
		Inclusiv salariul				9 064,16
		Capitolul 4. Ferestre				
1.49	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	6,3200	3 012,5093 43,8000	19 039,06 276,82
1.50	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	12,4000	47,5528 39,6000	589,65 491,04
1.51	Pret furnizor	Cornier din aluminiu	m	12,4000	5,8224 0,0000	72,20 0,00
1.52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,5000	5,3275 1,8000	13,32 4,50
1.53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,5000	102,8260 73,2000	257,06 183,00
1.54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,5000	22,0232 12,0000	55,06 30,00
1.55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,5000	5,3275 1,8000	13,32 4,50
1.56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,5000	40,9294 33,0000	102,32 82,50

1.57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,5000	46,8727	117,18
					33,0000	82,50
1.58	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	5,8000	189,0462	1 096,47
					5,4000	31,32
1.59	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (отливы)	m	5,8800	139,0537	817,64
					6,0000	35,28
		TOTAL Capitolul 4. Ferestre				22 173,28
		Inclusiv salariul				1 221,46
		Capitolul 5. Usi				
1.60	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,5600	2 827,5428	21 376,22
					48,6000	367,42
1.61	RCsJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (taluzuri interioare)	m	19,6000	73,6380	1 443,30
					62,4000	1 223,04
1.62	Pret furnizor	Cornier din aluminiu	m	19,6000	5,8224	114,12
					0,0000	0,00
1.63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,9200	5,3275	20,88
					1,8000	7,06
1.64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,9200	102,8260	403,08
					73,2000	286,94
1.65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,9200	22,0232	86,33
					12,0000	47,04
1.66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,1600	5,3275	320,50
					1,8000	108,29
1.67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,9200	40,9294	160,44
					33,0000	129,36
1.68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,9200	46,8727	183,74
					33,0000	129,36
		TOTAL Capitolul 5. Usi				24 108,63
		Inclusiv salariul				2 298,50

Total manopera (ore)	1 931,7420
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		375 454,89
Asigurari sociale	24,0000%	27 817,08
Total		403 271,97
Cheltuieli de transport	5,0000%	12 563,72
Total		415 835,69
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	2 512,74
Total		418 348,44
Cheltuieli de regie	10,0000%	41 834,84
Total		460 183,28
Beneficiu de deviz	4,0000%	18 407,33
Total		478 590,61
Cheltuieli pentru cladiri si constructii (Organizare de santier)	0,5000%	2 392,95

Total Deviz fara TVA	480 983,57

Total General fara TVA	480 983,57
TVA (20%)	96 196,71
TOTAL GENERAL	577 180,28
Inclusiv salariul	115 904,52

Cursul de referință: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: SC RESTACO SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului
(functia, semnatura, numele, prenumele)

BRADU
MIHAI

Digitally signed
by BRADU MIHAI
Date: 2025.08.05
11:44:33 +03'00'

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Restaurarea clădirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 2-2-1 Punct termic SA

Devizul local de resurse Nr. 22.13

Intocmit in preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 577 180,28 (Lei)

Deviz: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	25,0440	60,0000	1 502,64
2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	293,9940	60,0000	17 639,64
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	574,3704	60,0000	34 462,22
4	7123010010200	Betonist	h-om	23,7075	60,0000	1 422,45
5	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,9472	60,0000	356,83
6	7123030012500	Montator P.B	h-om	22,5000	60,0000	1 350,00
7	7124010010700	Dulgher	h-om	11,9500	60,0000	717,00
8	7129020012800	Pavator	h-om	5,4500	60,0000	327,00
9	7129200011200	Finisor MP	h-om	9,6900	60,0000	581,40
10	7132010010900	Faiantar	h-om	21,1920	60,0000	1 271,52
11	7132030012600	Mozaicar	h-om	130,6600	60,0000	7 839,60
12	7132040012700	Parchetar	h-om	37,5050	60,0000	2 250,30
13	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	269,4268	60,0000	16 165,61
14	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	212,6974	60,0000	12 761,84
15	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,9450	60,0000	596,70
16	7213050013100	Tinichigiu	h-om	30,5500	60,0000	1 833,00
17	7422010060100	Timplar	h-om	3,7568	60,0000	225,41
18	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,1180	60,0000	487,08
19	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	178,6830	60,0000	10 720,98
20	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	56,5550	60,0000	3 393,30
Total manopera					115 904,52	
Materiale						
1	000001170	Película (Folie polietilena)	m	58,3150	4,1160	240,02
2	000001175	Película (strat de protectie "Geotextil")	m	69,5500	15,5134	1 078,96
3	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	776,0000	1,1270	874,55
4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	18,3110	18,5367	339,43
5	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	9,4300	349,3455	3 294,33
6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,0274	380,0000	3 050,43
7	17113173235251	Placa de drenare tip TERRPLAST Plus L8	m2	54,5000	26,4600	1 442,07
8	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,2390	4 083,3366	975,92
9	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 407,8800	0,0475	66,87
10	2010237318750	Distantieri	buc	25,1820	2,6142	65,83
11	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	6,3200	2 891,0000	18 271,12
12	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,5600	2 695,0000	20 374,20
13	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	201,4000	0,6860	138,16
14	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,1053	665,4200	70,04
15	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	21,20
16	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,0000	63,29
17	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	65,15
18	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	5,0000	0,0000	568,92
19	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,0000	180,07
20	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	2,0000	0,0000	277,63

21	222222222992	Materiale marunte (sirma, cuie, etc.)	%	10,0000	0,0000	114,74
22	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	19,5000	14,9940	292,38
23	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	81,7500	9,9813	815,97
24	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii (emulsie de bitum)	kg	221,0000	26,1366	5 776,19
25	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,7504	108,5840	732,99
26	2416586105303	Amorsa-grund	kg	67,1070	21,8834	1 468,53
27	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	67,3280	25,6282	1 725,50
28	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea siliconata "Ceresit" CT 48)	kg	29,1000	126,7435	3 688,24
29	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 49)	kg	29,1000	131,0848	3 814,57
30	24302261000001	Fuga	kg	25,0700	40,4005	1 012,84
31	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,2980	28,4229	150,58
32	2430226102815	Chit siliconic	kg	2,3658	117,6000	278,22
33	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,9630	2,6712	2,57
34	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	18,5430	5,1998	96,42
35	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	388,0000	6,0760	2 357,49
36	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	485,0000	7,7949	3 780,53
37	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	5,8000	181,3000	1 051,54
38	2521302602901100	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (polisteren extrudat gr. 100 mm)	m2	67,6000	149,0384	10 075,00
39	252130260290150	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	113,3600	83,2902	9 441,78
40	252130260290150	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	67,6000	83,2902	5 630,42
41	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 180 kg/m3*-vata minerala (gr. 50 mm)	m2	6,8480	98,5684	675,00
42	2523156719079	Distanțier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	18,6225	4,9000	91,25
43	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	7,0620	8,7416	61,73
44	2614122601913	Împăslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	107,7880	8,7416	942,24
45	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 042,8340	2,6000	2 711,37
46	26511221004022	Ciment M-400	kg	1 408,5500	2,6000	3 662,23
47	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0398	2 940,0000	117,13
48	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	21,7392	3,3271	72,33
49	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 280,5728	3,6598	15 666,04
50	26531021008312	Amestec uscat (tencuiala bruta "Ceresit CR 61)	kg	873,0000	17,5956	15 360,96
51	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	177,5608	7,4622	1 324,99
52	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Ceresit CR 64"	kg	873,0000	19,9341	17 402,47
53	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	60,5500	7,6048	460,47
54	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	56,1350	278,0505	15 608,36
55	26631021000008	Beton C 8/10	m3	5,5863	1 164,0000	6 502,40
56	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,1992	0,0000	0,00
57	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,5180	0,0000	0,00
58	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	256,1500	5,1998	1 331,93
59	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	3,2500	990,2115	3 218,19
60	2666122800600	Element prefabricat(placute 40x40x5)	buc	60,6000	40,8366	2 474,70
61	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	188,2240	4,9000	922,30
62	2682132600465	Folie suplimentara polimerica(bariera antivapori)	m2	74,7500	5,4880	410,23
63	268213260047094	Membrana PVC gr. 1.5mm	m2	74,7500	147,0000	10 988,25
64	26821326016262	Membrana CERESIT BT-21 (covor hidroizolant in 2 straturi, K=2)	m2	119,9000	182,0000	21 821,80
65	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului* (vata minerala gr. 100 mm	m2	96,9420	197,3720	19 133,64
66	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,6208	14,7980	9,19
67	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,4197	12,7380	5,35
68	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,0000	0,00
69	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	1,2415	19,6000	24,33
70	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,8394	19,6000	16,45
71	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	5,8800	130,7075	768,56
72	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	2,7250	33,2710	90,66
73	2873122004100	Plase sudate	kg	42,3897	15,8465	671,73
74	2873122004100	Plase sudate Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2	kg	42,3897	15,8465	671,73
75	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB- placi (plasa 4Bp 100x100, gr.	kg	125,3915	16,3366	2 048,47

		1.91 kg/m2)				
76	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	125,6000	0,3327	41,79
77	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	54,0396	18,5747	1 003,77
78	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	780,0000	0,3802	296,56
79	4011106202741	Energie electrica	kw	12,6160	4,1000	51,73
80	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	14,8424	22,5000	333,95
81	4100126202818	Apă	m3	5,4123	22,5000	121,78
82	6094	Element pentru fixare membrane PVC	kg	28,5090	3,4300	97,79
83	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,3690	4,9000	109,61
84	Pret furnizor	Cornier din aluminiu	m	32,0000	5,8224	186,32
Total materiale					251 274,42	
Utilaje						
1	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	4,8000	400,0000	1 920,00
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,4440	285,0000	981,54
3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,7220	245,0000	421,89
4	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	3,2500	15,0000	48,75
5	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	6,1263	35,0000	214,42
6	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,6897	35,0000	409,14
7	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	2,7300	35,0000	95,55
8	2922140007000	Macara	h-ut	1,6309	450,0000	733,89
9	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	4,6380	55,0000	255,09
10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	61,6909	35,0000	2 159,18
11	2952240004021	Mixer electric	h-ut	13,8066	40,0000	552,26
12	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,4335	15,0000	51,50
13	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,9975	20,0000	59,95
14	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,6490	45,0000	119,21
15	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,8593	40,0000	34,37
16	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,6813	45,0000	30,66
17	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	15,8940	2,5000	39,74
18	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,2895	65,0000	148,82
Total utilaje					8 275,95	
Total					375 454,89	
Asigurari sociale			24,0000%		27 817,08	
Total					403 271,97	
Cheltuieli de transport			5,0000%		12 563,72	
Total					415 835,69	
Cheltuieli pentru depozitare			1,0000%		2 512,74	
Total					418 348,44	
Cheltuieli de regie			10,0000%		41 834,84	
Total					460 183,28	
Beneficiu de deviz			4,0000%		18 407,33	
Total					478 590,61	
Cheltuieli pentru cladiri si constructii (Organizare de santier)			0,5000%		2 392,95	
TOTAL Deviz fara TVA					480 983,57	
Total					480 983,57	
TVA			20%		96 196,71	
TOTAL Deviz					577 180,28	

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)
BRADU
MIHAI
Digitally signed by
BRADU MIHAI
Date: 2025.08.05
11:45:04 +03'00'

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: SC RESTACO SRL

Investitor: Oficiul Avocatului Poporului, Moldova, Republic of, mun. Chisinau 2012. str. Sfatul Țării, nr.16

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 22.14

Devizul: 1.Lucrari tehnico-sanitare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Armatura				
1.1	Pret furnizor	Robinet sferic sub sudura DN50 PN25 Genebre	buc			1 441,73
						0,00
1.2	RpIC31C	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" Robinet sferic sub sudura DN50 PN25	buc			90,52
						50,40
1.2.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1440	21,4228	3,08
1.2.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0350	37,2400	1,30
1.2.3	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0260	29,4000	0,76
1.2.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8400	60,0000	50,40
1.2.5	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3700	94,5000	34,97
1.3	Pret furnizor	Robinet sferic sub sudura DN40 PN25 Genebre	buc			585,65
						0,00
1.4	RpIC31C	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" Robinet sferic sub sudura DN40 PN25	buc			90,52
						50,40
1.4.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1440	21,4228	3,08
1.4.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0350	37,2400	1,30
1.4.3	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0260	29,4000	0,76
1.4.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8400	60,0000	50,40
1.4.5	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3700	94,5000	34,97
1.5	Pret furnizor	Robinet sferic sub sudura DN25 PN25 Genebre	buc			362,60
						0,00
1.6	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Robinet sferic sub sudura DN25 PN25	buc			66,07
						36,60
1.6.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0760	21,4228	1,63
1.6.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	37,2400	0,86
1.6.3	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180	29,4000	0,53
1.6.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6100	60,0000	36,60
1.6.5	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	94,5000	26,46
1.7	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm - Vana fluture DN40 PN25	buc			1 024,53
						36,00
1.7.1	287527420500040	Robinet cu flanse Vana fluture DN40 PN25	buc	1,0000	632,5900	632,59
1.7.2	287527442820040	Flansa rotunda libera Φ40	buc	2,0000	153,8600	307,72
1.7.3	1450336200468	Grafrit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	116,3750	1,16
1.7.4	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,4700	11,76
1.7.5	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,0780	8,62
1.7.6	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	1,1760	9,41
1.7.7	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	44,1000	2,21
1.7.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	37,2400	4,47
1.7.9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3400	21,4228	7,28
1.7.10	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	29,4000	2,94
1.7.11	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0150	24,5000	0,37
1.7.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	60,0000	36,00
1.8	RpIC31C	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" - sudarea flanselor	buc			90,52
						50,40
1.8.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1440	21,4228	3,08
1.8.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0350	37,2400	1,30
1.8.3	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0260	29,4000	0,76
1.8.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8400	60,0000	50,40
1.8.5	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3700	94,5000	34,97
1.9	TfB05B1	Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 40	buc			41,97
						24,00
1.9.1	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	4,0000	2,9400	11,76
1.9.2	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	1,0780	4,31
1.9.3	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,0060	88,0334	0,53

1.9.4	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0310	44,1000	1,37
1.9.5	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.10	Pret furnizor	Robinet sferic cu filet FF DN 25 PN25	buc			133,28
						0,00
1.11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1" - Robinet sferic cu filet DN 25 PN25	buc			10,59
						9,00
1.11.1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	11,7600	0,18
1.11.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	44,1000	1,41
1.11.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.12	Pret furnizor	Robinet sferic cu filet FF DN 15 PN25	buc			99,96
						0,00
1.13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1" - Robinet sferic cu filet DN15 PN25	buc			10,59
						9,00
1.13.1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	11,7600	0,18
1.13.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	44,1000	1,41
1.13.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.14	Pret furnizor	Robinet sferic cu filet FF DN 15 (golire)	buc			112,70
						0,00
1.15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Robinet sferic cu filet FF DN 15 (golire)	buc			10,59
						9,00
1.15.1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	11,7600	0,18
1.15.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	44,1000	1,41
1.15.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.16	Pret furnizor	Robinet 3 cai pentru montarea manometrului	buc			117,60
						0,00
1.17	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm - Robinet 3 cai pentru montarea manometrului	buc			280,41
						75,00
1.17.1	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	51,9400	155,82
1.17.2	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	1,4700	17,64
1.17.3	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,6860	8,23
1.17.4	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	1,1760	14,11
1.17.5	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	44,1000	1,98
1.17.6	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	24,5000	0,44
1.17.7	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	116,3750	1,40
1.17.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	37,2400	2,01
1.17.9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	21,4228	2,89
1.17.10	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	29,4000	0,88
1.17.11	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	60,0000	75,00
1.18	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, (Приварка штуцера к манометру и термометру)	buc			66,07
						36,60
1.18.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0760	21,4228	1,63
1.18.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	37,2400	0,86
1.18.3	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180	29,4000	0,53
1.18.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6100	60,0000	36,60
1.18.5	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	94,5000	26,46
1.19	Pret furnizor	Supapa de siguranta 0,5...8 bar G3/4" DN20 Genebre	buc			170,52
						0,00
1.20	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Supapa de siguranta 0.5-8bar G 3/4(DN20)	buc			16,51
						15,00
1.20.1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	11,7600	0,19
1.20.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0300	44,1000	1,32
1.20.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	60,0000	15,00
1.21	Pret furnizor	Clapeta electromagnetica DN25 PN16 220V	buc			759,50
						0,00
1.22	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Clapeta electromagnetica DN25 PN16 220V	buc			16,51
						15,00
1.22.1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	11,7600	0,19
1.22.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0300	44,1000	1,32
1.22.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	60,0000	15,00
1.23	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Clapeta de sens unic cu filet G 1 (DN25) PN16 Genebre	buc			218,18
						9,60
1.23.1	111100010212516	Clapeta de sens unic cu filet G 1 (DN25) PN16 Genebre	buc	1,0000	206,5840	206,58
1.23.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	11,7600	0,24
1.23.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	44,1000	1,76
1.23.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	60,0000	9,60

1.24	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte, avind diametrul nominal de 1/2" Clapeta de sens unic cu filet G 1/2 (DN15) PN16	buc			177,33
						6,00
1.24.1	1111000102121516	Clapeta de sens unic cu filet G 1/2 (DN15) PN16 Genebre	buc	1,0000	170,1280	170,13
1.24.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	11,7600	0,14
1.24.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	44,1000	1,06
1.24.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.25	Pret furnizor	Robinet sferic cu filet FF DN 20 PN25	buc			106,62
						0,00
1.26	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1" - Robinet sferic cu filet DN 20 PN25	buc			10,59
						9,00
1.26.1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	11,7600	0,18
1.26.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	44,1000	1,41
1.26.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,0000	9,00
		TOTAL Capitolul 1.1. Armatura				22 765,72
		Capitolul 1.2. Materiale consumabile pentru instalarea PTlin incapere tehnica				
1.27	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3,0 mm, GOCT 10704-91*	m			154,04
						49,20
1.27.1	252121670105730	Teava din otel avind diametrul de 57x3,0mm, GOCT 10704-91*	m	1,0150	91,4634	92,84
1.27.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	37,2400	1,79
1.27.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1210	21,4228	2,59
1.27.4	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	29,4000	0,76
1.27.5	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	19,6000	0,10
1.27.6	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	45,0800	6,76
1.27.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	60,0000	49,20
1.28	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm Teava din otel φ 57x3,0 GOCT 10706-76	m			14,10
						7,80
1.28.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	60,0000	7,80
1.28.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600	105,0000	6,30
1.29	SA07C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 1" (Teava zincata φ25x2,8. Dn25. GOCT 3262-75)	m			155,37
						69,00
1.29.1	272210330600z25	(Teava zincata φ25x2,8. Dn25. GOCT 3262-75)	m	1,0100	69,5800	70,28
1.29.2	272120411780025	Cot din fonta maleabila A1, zincat D25	buc	0,3000	16,7384	5,02
1.29.3	272120411500025	Teu din fonta maleabila B1, zincat D25	buc	0,2100	22,8634	4,80
1.29.4	272120412160025	Racord olandez, din fonta, zincat D25	buc	0,4000	5,1450	2,06
1.29.5	272120412010025	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D25	buc	0,0300	15,1116	0,45
1.29.6	272120412310025	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata D25	buc	0,1100	11,3484	1,25
1.29.7	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	3,0000	0,0000	2,52
1.29.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	60,0000	69,00
1.30	SA07B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 3/4"(Teava de otel de apa si gaz φ20x2,8. Dn25. GOCT 3262-75)	m			113,18
						57,00
1.30.1	272210330600020	Teava de otel de apa si gaz φ20x2,8. Dn25. GOCT 3262-75)	m	1,0100	43,2180	43,65
1.30.2	272120411780020	Cot din fonta maleabila A1, zincat zincat D20	buc	0,3000	11,9266	3,58
1.30.3	272120411500020	Teu din fonta maleabila B1, zincat D20 santarm	buc	0,2100	21,9520	4,61
1.30.4	272120412160020	Racord olandez, din fonta, zincat D20	buc	0,4000	4,1258	1,65
1.30.5	272120412010020	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D20 santarm	buc	0,0300	8,0850	0,24
1.30.6	272120412310020	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata D20	buc	0,1100	7,4284	0,82
1.30.7	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	3,0000	0,0000	1,64
1.30.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	60,0000	57,00
1.31	SA07B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 3/4"(Teava de otel de apa si gaz φ15x2,3. Dn25. GOCT 3262-75)	m			98,80
						57,00
1.31.1	272210330600015	Teava de otel de apa si gaz φ15x2,3. Dn25. GOCT 3262-75)	m	1,0100	32,3400	32,66
1.31.2	272120411780015	Cot din fonta maleabila A1, zincat D15	buc	0,3000	10,0352	3,01
1.31.3	272120411500015	Teu din fonta maleabila B1, zincat D15 santarm	buc	0,2100	13,7102	2,88
1.31.4	272120412160015	Racord olandez, din fonta, zincat D15	buc	0,4000	3,0870	1,23
1.31.5	272120412010015	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D15 santarm	buc	0,0300	6,0760	0,18
1.31.6	272120412310015	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata D15	buc	0,1100	5,5664	0,61
1.31.7	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	3,0000	0,0000	1,22
1.31.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	60,0000	57,00
1.32	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9,60
						5,40

1.32.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	60,0000	5,40
1.32.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	105,0000	4,20
1.33	Pret furnizor	Cot 90° DN 50	buc			44,91
						0,00
1.34	RpIC31C	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" Montare Cot 90° DN 50	buc			90,52
						50,40
1.34.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1440	21,4228	3,08
1.34.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0350	37,2400	1,30
1.34.3	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0260	29,4000	0,76
1.34.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8400	60,0000	50,40
1.34.5	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3700	94,5000	34,97
1.35	Pret furnizor	Cot 90° DN 25 zincat	buc			46,75
						0,00
1.36	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" MontareCot 90° DN 25 zincat	buc			66,07
						36,60
1.36.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0760	21,4228	1,63
1.36.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	37,2400	0,86
1.36.3	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180	29,4000	0,53
1.36.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6100	60,0000	36,60
1.36.5	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	94,5000	26,46
1.37	Pret furnizor	Robinet sferic sub sudura DN 15 PN 25 aerisire	buc			267,93
						0,00
1.38	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Montare Robinet sferic sub sudura DN 15 PN 25 aerisire	buc			66,07
						36,60
1.38.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0760	21,4228	1,63
1.38.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	37,2400	0,86
1.38.3	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180	29,4000	0,53
1.38.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6100	60,0000	36,60
1.38.5	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	94,5000	26,46
1.39	Pret furnizor	Conectare DN50	buc			54,88
						0,00
1.40	RpIC31C	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" Montare Conectare DN50	buc			90,52
						50,40
1.40.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1440	21,4228	3,08
1.40.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0350	37,2400	1,30
1.40.3	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0260	29,4000	0,76
1.40.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8400	60,0000	50,40
1.40.5	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3700	94,5000	34,97
		TOTAL Capitolul 1.2. Materiale consumabile pentru instalarea PTlin incapere tehnica				15 162,40
		Capitolul 1.3. Protectie anticoroziva				
1.41	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			8,07
						6,60
1.41.1	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	4,9000	1,47
1.41.2	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	60,0000	6,60
1.42	IzJ07B	Grunduirea conductelor cu grund de ГФ-0,21 intr-un strat	m2			49,92
						33,00
1.42.1	2430226100839	Grund ГФ-021	kg	0,3000	48,3924	14,52
1.42.2	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	36,9308	1,48
1.42.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	18,5367	0,93
1.42.4	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	60,0000	9,60
1.42.5	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3900	60,0000	23,40
1.43	IzJ07B	Grunduirea conductelor cu doi straturi de БТ-177	m2			49,68
						33,00
1.43.1	24302261008391	Vopsea БТ-177	kg	0,3000	47,5790	14,27
1.43.2	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	36,9308	1,48
1.43.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	18,5367	0,93
1.43.4	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	60,0000	9,60
1.43.5	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3900	60,0000	23,40
		TOTAL Capitolul 1.3. Protectie anticoroziva				775,22
		Capitolul 1.4. Izolatie				
1.44	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane din vata minerala grosime b=40mm, cu folie din aluminiu introduse pe conducte, avind diametrul 57mm	m			35,82
						25,20
1.44.1	33205173522357	Termoizolatie conducte vata minerala diametrul 57mm si grosimea b=40mm	m	1,0300	9,8196	10,11
1.44.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	0,51
1.44.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	60,0000	25,20
1.45	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane din vata minerala grosime b=30mm, cu folie din aluminiu introduse pe conducte, avind	m			31,72

		diametrul 35mm				25,20
1.45.1	33205173522335	Termoizolatie conducte vata minerala diametrul 35mm si grosimea b=30mm	m	1,0300	6,0270	6,21
1.45.2	20028339	Materiale mărunt	%	5,0000	0,0000	0,31
1.45.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	60,0000	25,20
1.46	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata Metal pentru fixare tevilor	kg			48,10 13,80
1.46.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	34,3000	34,30
1.46.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,0000	13,80
1.47	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 400,53 642,00
1.47.1	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	40,8366	216,43
1.47.2	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,6000	52,9886	243,75
1.47.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,6000	35,9366	237,18
1.47.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	3,3000	18,5367	61,17
1.47.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,7000	60,0000	642,00
1.48	Pret furnizor	Eclisa DN 89/57 gros 4mm	buc			191,59 0,00
1.49	RpIC31C	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" Montare Eclisa DN 89/57 gros 4mm	buc			90,52 50,40
1.49.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1440	21,4228	3,08
1.49.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0350	37,2400	1,30
1.49.3	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0260	29,4000	0,76
1.49.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8400	60,0000	50,40
1.49.5	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3700	94,5000	34,97
		TOTAL Capitolul 1.4. Izolatie				3 583,38

Devizul: 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. Punct termic individual tip modul . librat in set				
		Capitolul 2.2. UTILAJ TEHNOLOGIC				
2.1	IA11D	Schimbator de caldura in contracurent cu placi, avind debitul primar de pina la 12,5 -15,4 mc/h (Termoschimbator cu placi brasat Q=75 kW pentru incalzire T11/T21-T12/T22 .85/53-70/50°C dPmax=2 m.col. apa B28X30/1P Sweb)	buc			1 368,16 450,00
2.1.1	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	4,0000	184,2400	736,96
2.1.2	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	32,0000	2,9400	94,08
2.1.3	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	32,0000	1,0780	34,50
2.1.4	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	32,0000	1,1760	37,63
2.1.5	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,3400	44,1000	14,99
2.1.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,5000	60,0000	450,00
2.2	IA11D	Schimbator de caldura in contracurent cu placi, avind debitul primar de pina la 12,5 -15,4 mc/h (Termoschimbator cu placi brasat Q=24 kW pentru ACM T11/T21-A1/T3. 62/22-55/10°C dPmax=2 m.col. apa B16X15X14/2S Sweb)	buc			1 368,16 450,00
2.2.1	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	4,0000	184,2400	736,96
2.2.2	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	32,0000	2,9400	94,08
2.2.3	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	32,0000	1,0780	34,50
2.2.4	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	32,0000	1,1760	37,63
2.2.5	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,3400	44,1000	14,99
2.2.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,5000	60,0000	450,00
2.3	IA41A	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm (Regulator de presiune diferentiala DN 20 kvs=6.3 mc/h, diapazon de reglare 0.5-2.0 bar montarea pe retur)	buc			640,23 228,00
2.3.1	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	184,2400	368,48
2.3.2	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	1,4700	11,76
2.3.3	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,6860	5,49
2.3.4	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	1,1760	9,41
2.3.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	37,2400	2,61
2.3.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	21,4228	4,71
2.3.7	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0700	29,4000	2,06
2.3.8	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0800	44,1000	3,53
2.3.9	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,0180	24,5000	0,44
2.3.10	1450336200468	Grafrit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	116,3750	1,75
2.3.11	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	11,7600	0,24
2.3.12	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	44,1000	1,76

2.3.13	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,8000	60,0000	228,00
2.4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Vana de reglare cu 2 cai DN 20 kvs=6,3 mc/h (contur incalzirei) VVG44 20-6.3	buc			10,59
						9,00
2.4.1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	11,7600	0,18
2.4.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	44,1000	1,41
2.4.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,0000	9,00
2.5	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 instalarea Servomotor pentru Vana de reglare cu 2 cai DN 20 kvs=6,3 mc/h SQS35. 00	buc			63,76
						61,80
2.5.1	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	46,5500	1,96
2.5.2	1	Muncitor	h-om	1,0300	60,0000	61,80
2.6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Vana de reglare cu 2 cai DN 20 kvs=6,3 mc/h (contur incalzirei) VVG44 15-1.6	buc			10,59
						9,00
2.6.1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	11,7600	0,18
2.6.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	44,1000	1,41
2.6.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,0000	9,00
2.7	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 instalarea Servomotor pentru Vana de reglare cu 2 cai DN 20 kvs=6,3 mc/h SQS35. 00	buc			63,76
						61,80
2.7.1	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	46,5500	1,96
2.7.2	1	Muncitor	h-om	1,0300	60,0000	61,80
2.8	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv Montare Pompa de circulatie (sistemul de incalzire) ,P=0.174kW. 1-230V, G=3.2 m3/h H=8 m (1buc de lucru, 1 buc -la depozit) A16-2 cu placa BIM A BIRAL	buc			217,52
						156,00
2.8.1	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	47,7358	47,74
2.8.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600	11,7600	0,71
2.8.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	44,1000	5,29
2.8.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	18,5367	0,93
2.8.5	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3200	21,4228	6,86
2.8.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6000	60,0000	156,00
2.9	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv Montare Pompa de circulatie (sistema ACM) ,P=0.005-19kW. 1-230V, G=0.3 m3/h H=6.0 m AW 16-2 BIRAL	buc			217,52
						156,00
2.9.1	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	47,7358	47,74
2.9.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600	11,7600	0,71
2.9.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	44,1000	5,29
2.9.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	18,5367	0,93
2.9.5	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3200	21,4228	6,86
2.9.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6000	60,0000	156,00
2.10	11-02-022-04	Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametrul, contor - Modul de transmitere a datelor Wireless M-Bus	buc			196,99
						185,40
2.10.1	1012038	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 10 mm	kg	0,4030	28,4200	11,45
2.10.2	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0030	46,5500	0,14
2.10.3	1	Muncitor	h-om	3,0900	60,0000	185,40
2.11	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm MontareContor apa ultrasonic DN15 G=1.6m3/h Utrafow21	buc			15,00
						15,00
2.11.1	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu etc)	%	1,0000	0,0000	0,00
2.11.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,0000	15,00
2.12	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm MontareContor apa cu iesire de impuls DN15 G=1.6m3/h B METERS	buc			15,00
						15,00
2.12.1	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu etc)	%	1,0000	0,0000	0,00
2.12.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,0000	15,00
2.13	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 Sensorde presiune 0...10v 0.....10bar MBS3000-2015-AB07-0 Danfoss	buc			63,76
						61,80
2.13.1	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	46,5500	1,96
2.13.2	1	Muncitor	h-om	1,0300	60,0000	61,80
2.14	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Compensator antivibratie cu flanse DN50 PN16 Tip DI7240N)	buc			98,87
						53,40
2.14.1	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	39,2000	39,59
2.14.2	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	1,4700	5,88
2.14.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	60,0000	53,40
2.15	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe	buc			138,00

		conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Montarea Filtru cuplata tip Y cu flansa DN 50 PN16				138,00
2.15.1	222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,0000	0,0000	0,00
2.15.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	60,0000	138,00
2.16	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Montarea Filtru cu plasa TIP Y cu filet DN25 PN16	buc			138,00 138,00
2.16.1	222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,0000	0,0000	0,00
2.16.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	60,0000	138,00
2.17	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Montarea Filtru cu plasa TIP Y cu filet DN15 PN16	buc			138,00 138,00
2.17.1	222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,0000	0,0000	0,00
2.17.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	60,0000	138,00
2.18	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 instalarea Presostat 0.2....7.5bar R1/4"	buc			63,76 61,80
2.18.1	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	46,5500	1,96
2.18.2	1	Muncitor	h-om	1,0300	60,0000	61,80
2.19	IA18B	Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (montarea manometrelor)	buc			24,60 24,00
2.19.1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	11,7600	0,07
2.19.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	44,1000	0,53
2.19.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,0000	24,00
2.20	IA18A	Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda Montare Termometru bimetal 0-120° C	buc			9,24 8,40
2.20.1	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0100	24,5000	0,25
2.20.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	11,7600	0,07
2.20.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	44,1000	0,53
2.20.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	60,0000	8,40
2.21	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 instalarea Sensor de temperatura PT 1000	buc			63,76 61,80
2.21.1	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	46,5500	1,96
2.21.2	1	Muncitor	h-om	1,0300	60,0000	61,80
2.22	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 instalarea Sensor de temperatura aer exterior	buc			63,76 61,80
2.22.1	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	46,5500	1,96
2.22.2	1	Muncitor	h-om	1,0300	60,0000	61,80
		TOTAL Capitolul 2.2. UTILAJ TEHNOLOGIC				6 094,21
		Capitolul 2.3. Contor de energie termica DN20 in set				
2.23	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 Montare integrator electronic MULTICAL 603	buc			63,76 61,80
2.23.1	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	46,5500	1,96
2.23.2	1	Muncitor	h-om	1,0300	60,0000	61,80
2.24	11-02-022-05	Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametrul, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 80 Montare ULTRAFLOW 54 DN 20. G=2.5 mc/h; Kamastrup A/S	buc			310,75 247,20
2.24.1	1010092	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetelui 16-(18) mm	t	0,0022	28 420,0000	62,52
2.24.2	1012046	Saibe zincate, diametru 16 mm	kg	0,0020	186,2000	0,37
2.24.3	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0140	46,5500	0,65
2.24.4	1	Muncitor	h-om	4,1200	60,0000	247,20
2.25	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 instalarea sensor de temperatura Pt 500 (pe conducta tur - 1 buc., pe conducta retur - 1 buc.)	buc			63,76 61,80
2.25.1	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	46,5500	1,96
2.25.2	1	Muncitor	h-om	1,0300	60,0000	61,80
		TOTAL Capitolul 2.3. Contor de energie termica DN20 in set				502,01
		Capitolul 2.4. Utilaj auxiliar				
2.26	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l Montare Vas de expansiune , V=80L, Pmax=6bar.Po=1.5bar (pentru incalzire)	buc			165,48 60,00
2.26.1	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	47,7358	47,74
2.26.2	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	1,0000	32,3400	32,34
2.26.3	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	1,4700	4,41
2.26.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	11,7600	0,59
2.26.5	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	44,1000	4,41
2.26.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	60,0000	60,00
2.26.7	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	55,0000	5,50
2.26.8	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,3000	35,0000	10,50

2.27	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l Montare Vas de expansiune cu membrana V=50 L, Pmax 10 bar Po=4.0 bar (pentru (ACM)	buc			165,48
						60,00
2.27.1	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	47,7358	47,74
2.27.2	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	1,0000	32,3400	32,34
2.27.3	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	1,4700	4,41
2.27.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	11,7600	0,59
2.27.5	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	44,1000	4,41
2.27.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	60,0000	60,00
2.27.7	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	55,0000	5,50
2.27.8	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,3000	35,0000	10,50
2.28	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 -panou de comanda	buc			227,58
						142,20
2.28.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	46,8416	4,68
2.28.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1000	46,5500	4,66
2.28.3	1019852	Vopsea	kg	0,0200	62,1810	1,24
2.28.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	60,0000	142,20
2.28.5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	94,5000	67,10
2.28.6	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	35,0000	7,70
		TOTAL Capitolul 2.4. Utilaj auxiliar				558,55

Devizul: 3. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3.1. Punct termic individual tip modul . librat in set 3.1.1. UTILAJ TEHNOLOGIC				
3.1	Pretul firmei	Termoschimbator cu placi brasat Q=75 kW pentru incalzire T11/T21-T12/T22 .85/53-70/50°C dPmax=2 m.col. apa B28X30/1P Swep	buc			6 737,50
						0,00
3.2	Pretul firmei	Izolatie pentru schimbator (prefabricate de la fumizor) Swep	buc			2 047,22
						0,00
3.3	Pretul firmei	Termoschimbator cu placi brasat Q=24 kW pentru ACM T11/T21-A1/T3. 62/22-55/10°C dPmax=2 m.col. apa B16X15X14/2S Swep	buc			6 533,66
						0,00
3.4	Pretul firmei	Izolatie pentru schimbator (prefabricate de la fumizor) Swep	buc			2 047,22
						0,00
3.5	Pret furnizor	Regulator de presiune diferentiala DN 20 kvs=6.3 mc/h, diapazon de reglare 0.5-2.0 bar montarea pe retur	buc			16 212,46
						0,00
3.6	Pret furnizor	Vana de reglare cu 2 cai DN 20 kvs=6,3 mc/h (contur incalzirii) VVG44 20-6.3	buc			3 186,96
						0,00
3.7	Pret furnizor	Servomotor pentru Vana de reglare cu 2 cai DN 20 kvs=6,3 mc/h SQS35. 00	buc			3 477,36
						0,00
3.8	Pret furnizor	Vana de reglare cu 2 cai DN 15 kvs=1.6 mc/h (contur ACM) VVG44 15-1.6	buc			2 910,60
						0,00
3.9	Pret furnizor	Servomotor pentru Vana de reglare cu 2 cai DN 15 kvs=1.6 mc/h SQS35. 53	buc			3 477,36
						0,00
3.10	Pret furnizor	Pompa de circulatie (sistemul de incalzire) ,P=0.174kW. 1-230V, G=3.2 m3/h H=8 m (1buc de lucru, 1 buc -la depozit) A16-2 cu placa BIM A BIRAL	buc			10 868,20
						0,00
3.11	Pret furnizor	Pompa de circulatie (sistema ACM) ,P=0.005-19kW. 1-230V, G=0.3 m3/h H=6.0 m AW 16-2 BIRAL	buc			19 420,34
						0,00
3.12	Pret furnizor	Contor energie termica DN20, in set : integrator electronic MULTICAL 603 - 1 buc; debitmetru ultrasonor ULTRAFLOW 54 DN 20. G=2.5 mc/h; sensor de temperatura Pt 500 in set cu teaca G1/2" - 2 buc. Kamasturp A/S	buc			11 760,00
						0,00
3.13	Pret furnizor	Modul de transmitere a datelor Wireless M-Bus	buc			263,30
						0,00
3.14	Pret furnizor	Contor apa utrasonic DN15 G=1.6m3/h Utrafow21	buc			485,10
						0,00
3.15	Pret furnizor	Contor apa cu iesire de impuls DN15 G=1.6m3/h B METERS	buc			1 715,00
						0,00
3.16	Pret furnizor	Sensorde presiune 0...10v 0.....10bar MBS3000-2015-AB07-0 Danfoss	buc			2 102,91
						0,00
3.17	Pret furnizor	Compensator antivibratie cu flanse DN50 PN16 Tip DI7240N	buc			1 823,29

						0,00
3.18	Pret furnizor	Filtru cuplasi tip Y cu flansa DN 50 PN16	buc			1 085,52
						0,00
3.19	Pret furnizor	Filtru cu plasa TIP Y cu filet DN25 PN16	buc			181,89
						0,00
3.20	Pret furnizor	Filtru cu plasa TIP Y cu filet DN15 PN16	buc			181,89
						0,00
3.21	Pret furnizor	Presostat 0.2....7.5bar R1/4"	buc			1 038,80
						0,00
3.22	Pret furnizor	Manometru 0 - 1.0 MPa G1/2" D100	buc			196,32
						0,00
3.23	Pret furnizor	Termometru bimetal 0-120 °C	buc			152,82
						0,00
3.24	Pret furnizor	Sensor de temperatura PT 1000	buc			1 005,48
						0,00
3.25	Pret furnizor	Sensor de temperatura aer exterior	buc			775,83
						0,00
		TOTAL Capitolul 3.1. Punct termic individual tip modul . librat in set 3.1.1. UTILAJ TEHNOLOGIC				116 886,22
		Capitolul 3.1.2. Utilaj auxiliar				
3.26	Prețul firmei	Vas de expansiune , V=80L, Pmax=6bar.Po=1.5bar (pentru incalzire)	buc			3 313,21
						0,00
3.27	Pret furnizor	Vas de expansiune cu membrana V=50 L, Pmax 10 bar Po=4.0 bar (pentru (ACM)	buc			1 996,75
						0,00
3.28	Prețul firmei	Panou automatizare forta si simnalizare de comanda	ком пл			1 768,90
						0,00
		TOTAL Capitolul 3.1.2. Utilaj auxiliar				7 078,86

APROBAT:

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

BRADU
MIHAI
Digitally signed
by BRADU MIHAI
Date: 2025.08.05
11:45:38 +03'00'

L.S.

Obiectivul: Restaurarea cladirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 2-2-2 Punct termic individual

Deviz local Nr. 22.14

Intocmit in preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 228 979,19 (Lei)

Devizul: 1.Lucrari tehnico-sanitare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Armatura				
1.1	Pret furnizor	Robinet sferic sub sudura DN50 PN25 Genebre	buc	4,0000	1 441,7270	5 766,91
					0,0000	0,00
1.2	RpIC31C	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" Robinet sferic sub sudura DN50 PN25	buc	4,0000	90,5177	362,07
					50,4000	201,60
1.3	Pret furnizor	Robinet sferic sub sudura DN40 PN25 Genebre	buc	3,0000	585,6480	1 756,94
					0,0000	0,00
1.4	RpIC31C	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" Robinet sferic sub sudura DN40 PN25	buc	3,0000	90,5177	271,55
					50,4000	151,20
1.5	Pret furnizor	Robinet sferic sub sudura DN25 PN25 Genebre	buc	1,0000	362,6000	362,60
					0,0000	0,00
1.6	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Robinet sferic sub sudura DN25 PN25	buc	1,0000	66,0739	66,07
					36,6000	36,60
1.7	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm - Vana fluture DN40 PN25	buc	1,0000	1 024,5308	1 024,53
					36,0000	36,00
1.8	RpIC31C	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" - sudarea flanselor	buc	1,0000	90,5177	90,52
					50,4000	50,40
1.9	TfB05B1	Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 40	buc	1,0000	41,9673	41,97
					24,0000	24,00
1.10	Pret furnizor	Robinet sferic cu filet FF DN 25 PN25	buc	4,0000	133,2800	533,12
					0,0000	0,00
1.11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1" - Robinet sferic cu filet DN 25 PN25	buc	4,0000	10,5876	42,35
					9,0000	36,00
1.12	Pret furnizor	Robinet sferic cu filet FF DN 15 PN25	buc	12,0000	99,9600	1 199,52
					0,0000	0,00
1.13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1" - Robinet sferic cu filet DN15 PN25	buc	12,0000	10,5876	127,05
					9,0000	108,00
1.14	Pret furnizor	Robinet sferic cu filet FF DN 15 (golire)	buc	10,0000	112,7000	1 127,00
					0,0000	0,00
1.15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Robinet sferic cu filet FF DN 15 (golire)	buc	10,0000	10,5876	105,88
					9,0000	90,00
1.16	Pret furnizor	Robinet 3 cai pentru montarea manometrului	buc	17,0000	117,6000	1 999,20
					0,0000	0,00
1.17	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm - Robinet 3 cai pentru montarea manometrului	buc	17,0000	280,4110	4 766,99
					75,0000	1 275,00
1.18	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, (Приварка штуцера к манометру и термометру)	buc	17,0000	66,0739	1 123,26
					36,6000	622,20
1.19	Pret furnizor	Supapa de siguranta 0,5...8 bar G3/4" DN20 Genebre	buc	2,0000	170,5200	341,04
					0,0000	0,00
1.20	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Supapa de siguranta 0.5-8bar G 3/4(DN20)	buc	2,0000	16,5112	33,02
					15,0000	30,00

1.21	Pret furnizor	Clapeta electromagnetica DN25 PN16 220V	buc	1,0000	759,5000	759,50
					0,0000	0,00
1.22	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Clapeta electromagnetica DN25 PN16 220V	buc	1,0000	16,5112	16,51
					15,0000	15,00
1.23	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Clapeta de sens unic cu filet G 1 (DN25) PN16 Genebre	buc	2,0000	218,1832	436,37
					9,6000	19,20
1.24	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte, avind diametrul nominal de 1/2" Clapeta de sens unic cu filet G 1/2 (DN15) PN16	buc	1,0000	177,3275	177,33
					6,0000	6,00
1.25	Pret furnizor	Robinet sferic cu filet FF DN 20 PN25	buc	2,0000	106,6240	213,25
					0,0000	0,00
1.26	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1" - Robinet sferic cu filet DN 20 PN25	buc	2,0000	10,5876	21,18
					9,0000	18,00
		TOTAL Capitolul 1.1. Armatura				22 765,72
		Inclusiv salariul				2 719,20
		Capitolul 1.2. Materiale consumabile pentru instalarea PTlin incapere texnica				
1.27	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3,0 mm, ГOCT 10704-91*	m	20,0000	154,0394	3 080,79
					49,2000	984,00
1.28	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm Teava din otel ф 57x3,0 ГOCT 10706-76	m	20,0000	14,1000	282,00
					7,8000	156,00
1.29	SA07C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 1" (Teava zincata ф25x2,8. Dn25. ГOCT 3262-75)	m	25,0000	155,3741	3 884,35
					69,0000	1 725,00
1.30	SA07B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 3/4"(Teava de otel de apa si gaz ф20x2,8. Dn25. ГOCT 3262-75)	m	8,0000	113,1845	905,48
					57,0000	456,00
1.31	SA07B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 3/4"(Teava de otel de apa si gaz ф15x2,3. Dn25. ГOCT 3262-75)	m	6,0000	98,8000	592,80
					57,0000	342,00
1.32	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	39,0000	9,6000	374,40
					5,4000	210,60
1.33	Pret furnizor	Cot 90° DN 50	buc	12,0000	44,9134	538,96
					0,0000	0,00
1.34	RpIC31C	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" Montare Cot 90° DN 50	buc	12,0000	90,5177	1 086,21
					50,4000	604,80
1.35	Pret furnizor	Cot 90° DN 25 zincat	buc	14,0000	46,7460	654,44
					0,0000	0,00
1.36	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" MontareCot 90° DN 25 zincat	buc	14,0000	66,0739	925,03
					36,6000	512,40
1.37	Pret furnizor	Robinet sferic sub sudura DN 15 PN 25 aerisire	buc	6,0000	267,9320	1 607,59
					0,0000	0,00
1.38	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Montare Robinet sferic sub sudura DN 15 PN 25 aerisire	buc	6,0000	66,0739	396,44
					36,6000	219,60
1.39	Pret furnizor	Conectare DN50	buc	2,0000	54,8800	109,76
					0,0000	0,00
1.40	RpIC31C	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" Montare Conectare DN50	buc	8,0000	90,5177	724,14
					50,4000	403,20
		TOTAL Capitolul 1.2. Materiale consumabile pentru instalarea PTlin incapere texnica				15 162,40
		Inclusiv salariul				5 613,60
		Capitolul 1.3. Protectie anticoroziva				
1.41	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	7,2000	8,0700	58,10
					6,6000	47,52
1.42	IzJ07B	Grunduirea conductelor cu grund de ГФ-0,21 intr-un strat	m2	7,2000	49,9218	359,44

					33,0000	237,60
1.43	IzJ07B	Grunduirea conductelor cu doi straturi de BT-177	m2	7,2000	49,6778	357,68
					33,0000	237,60
		TOTAL Capitolul 1.3. Protectie anticoroziva				775,22
		Inclusiv salariul				522,72
		Capitolul 1.4. Izolatie				
1.44	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane din vata minerala grosime b=40mm, cu folie din aluminiu introduse pe conducte, avind diametrul 57mm	m	23,0000	35,8199	823,86
					25,2000	579,60
1.45	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane din vata minerala grosime b=30mm, cu folie din aluminiu introduse pe conducte, avind diametrul 35mm	m	38,0000	31,7182	1 205,29
					25,2000	957,60
1.46	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata Metal pentru fixare tevilor	kg	20,0000	48,1000	962,00
					13,8000	276,00
1.47	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,0200	1 400,5342	28,01
					642,0000	12,84
1.48	Pret furnizor	Eclisa DN 89/57 gros 4mm	buc	2,0000	191,5900	383,18
					0,0000	0,00
1.49	RpIC31C	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" Montare Eclisa DN 89/57 gros 4mm	buc	2,0000	90,5177	181,04
					50,4000	100,80
		TOTAL Capitolul 1.4. Izolatie				3 583,38
		Inclusiv salariul				1 926,84

Total manopera (ore)	179,7060
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		42 286,72
Asigurari sociale	24,0000%	2 587,77
Total		44 874,48
Cheltuieli de transport	5,0000%	1 458,01
Total		46 332,49
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	291,60
Total		46 624,09
Cheltuieli de regie	10,0000%	4 662,41
Total		51 286,50
Beneficiu de deviz	4,0000%	2 051,46
Total		53 337,96
Cheltuieli pentru cladiri si constructii (Organizare de santier)	0,5000%	266,69

Total Deviz fara TVA	53 604,65

Devizul: 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. Punct termic individual tip modul . librat in set				
		Capitolul 2.2. UTILAJ TEHNOLOGIC				
2.1	IA11D	Schimbator de caldura in contracurent cu placi, avind debitul primar de pina la 12,5 -15,4 mc/h (Termoschimbator cu placi brasat Q=75 kW pentru incalzire T11/T21-T12/T22 .85/53-70/50°C dPmax=2 m.col. apa B28X30/1P Sweb)	buc	1,0000	1 368,1620	1 368,16
					450,0000	450,00
2.2	IA11D	Schimbator de caldura in contracurent cu placi, avind debitul primar de pina la 12,5 -15,4 mc/h (Termoschimbator cu placi brasat Q=24 kW pentru ACM T11/T21-A1/T3. 62/22-55/10°C dPmax=2 m.col. apa B16X15X14/2S Sweb)	buc	1,0000	1 368,1620	1 368,16
					450,0000	450,00
2.3	IA41A	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm (Regulator de presiune diferentiala DN 20 kvs=6.3 mc/h, diapazon de reglare 0.5-2.0 bar montarea pe retur)	buc	1,0000	640,2276	640,23
					228,0000	228,00
2.4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea	buc	1,0000	10,5876	10,59

		Vana de reglare cu 2 cai DN 20 kvs=6,3 mc/h (contur incalzirii) VVG44 20-6.3			9,0000	9,00
2.5	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 instalarea Servomotor pentru Vana de reglare cu 2 cai DN 20 kvs=6,3 mc/h SQS35. 00	buc	1,0000	63,7551	63,76
					61,8000	61,80
2.6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Vana de reglare cu 2 cai DN 20 kvs=6,3 mc/h (contur incalzirii) VVG44 15-1.6	buc	1,0000	10,5876	10,59
					9,0000	9,00
2.7	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 instalarea Servomotor pentru Vana de reglare cu 2 cai DN 20 kvs=6,3 mc/h SQS35. 00	buc	1,0000	63,7551	63,76
					61,8000	61,80
2.8	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv Montare Pompa de circulatie (sistemul de incalzire) ,P=0.174kW. 1-230V, G=3.2 m3/h H=8 m (1buc de lucru, 1 buc -la depozit) A16-2 cu placa BIM A BIRAL	buc	2,0000	217,5155	435,03
					156,0000	312,00
2.9	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv Montare Pompa de circulatie (sistema ACM) ,P=0.005-19kW. 1-230V, G=0.3 m3/h H=6.0 m AW 16-2 BIRAL	buc	1,0000	217,5155	217,52
					156,0000	156,00
2.10	11-02-022-04	Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametrul, contor - Modul de transmitere a datelor Wireless M-Bus	buc	1,0000	196,9929	196,99
					185,4000	185,40
2.11	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm MontareContor apa ultrasonic DN15 G=1.6m3/h Ultraflow21	buc	1,0000	15,0000	15,00
					15,0000	15,00
2.12	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm MontareContor apa cu iesire de impuls DN15 G=1.6m3/h B METERS	buc	1,0000	15,0000	15,00
					15,0000	15,00
2.13	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 Sensoare presiune 0...10v 0.....10bar MBS3000-2015-AB07-0 Danfoss	buc	1,0000	63,7551	63,76
					61,8000	61,80
2.14	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Compensator antivibratie cu flanse DN50 PN16 Tip DI7240N)	buc	2,0000	98,8720	197,74
					53,4000	106,80
2.15	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Montarea Filtru cuplata tip Y cu flansa DN 50 PN16	buc	2,0000	138,0000	276,00
					138,0000	276,00
2.16	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Montarea Filtru cu plasa TIP Y cu filet DN25 PN16	buc	2,0000	138,0000	276,00
					138,0000	276,00
2.17	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Montarea Filtru cu plasa TIP Y cu filet DN15 PN16	buc	1,0000	138,0000	138,00
					138,0000	138,00
2.18	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 instalarea Presostat 0.2.....7.5bar R1/4"	buc	1,0000	63,7551	63,76
					61,8000	61,80
2.19	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (montarea manometrelor)	buc	17,0000	24,5998	418,20
					24,0000	408,00
2.20	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda Montare Termometru bimetal 0-120° C	buc	7,0000	9,2448	64,71
					8,4000	58,80
2.21	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 instalarea Sensor de temperatura PT 1000	buc	2,0000	63,7551	127,51
					61,8000	123,60
2.22	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 instalarea Sensor de temperatura aer exterior	buc	1,0000	63,7551	63,76
					61,8000	61,80
		TOTAL Capitolul 2.2. UTILAJ TEHNOLOGIC				6 094,21
		Inclusiv salariul				3 525,60
		Capitolul 2.3. Contor de energie termica DN20 in set				
2.23	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 Montare integrator electronic MULTICAL 603	buc	1,0000	63,7551	63,76
					61,8000	61,80
2.24	11-02-022-05	Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametrul, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 80 Montare ULTRAFLOW 54 DN 20. G=2.5 mc/h; Kamastrup A/S	buc	1,0000	310,7481	310,75
					247,2000	247,20
2.25	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 instalarea sensor de temperatura Pt 500 (pe conducta tur - 1 buc., pe conducta retur - 1 buc.)	buc	2,0000	63,7551	127,51
					61,8000	123,60

		TOTAL Capitolul 2.3. Contor de energie termica DN20 in set				502,01
		Inclusiv salariul				432,60
		Capitolul 2.4. Utilaj auxiliar				
2.26	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l Montare Vas de expansiune , V=80L, Pmax=6bar.Po=1.5bar (pentru incalzire)	buc	1,0000	165,4838	165,48
					60,0000	60,00
2.27	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l Montare Vas de expansiune cu membrana V=50 L, Pmax 10 bar Po=4.0 bar (pentru (ACM)	buc	1,0000	165,4838	165,48
					60,0000	60,00
2.28	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 -panou de comanda	buc	1,0000	227,5778	227,58
					142,2000	142,20
		TOTAL Capitolul 2.4. Utilaj auxiliar				558,55
		Inclusiv salariul				262,20

Total manopera (ore)	70,3400
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		7 154,76
Asigurari sociale	24,0000%	1 012,90
Total		8 167,66
Cheltuieli de transport	5,0000%	141,38
Total		8 309,04
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	28,28
Total		8 337,31
Cheltuieli de regie	76,0000%	3 207,50
Total		11 544,82
Beneficiu de deviz	4.0000%	461,79

Total Deviz fara TVA	12 006,61

Devizul: 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3.1. Punct termic individual tip modul . librat in set				
		3.1.1. UTILAJ TEHNOLOGIC				
3.1	Pretul firmei	Termoschimbator cu placi brasat Q=75 kW pentru incalzire T11/T21-T12/T22 .85/53-70/50°C dPmax=2 m.col. apa B28X30/1P Swep	buc	1,0000	6 737,5000	6 737,50
					0,0000	0,00
3.2	Pretul firmei	Izolatie pentru schimbator (prefabricate de la fumizor) Swep	buc	1,0000	2 047,2200	2 047,22
					0,0000	0,00
3.3	Pretul firmei	Termoschimbator cu placi brasat Q=24 kW pentru ACM T11/T21-A1/T3. 62/22-55/10°C dPmax=2 m.col. apa B16X15X14/2S Swep	buc	1,0000	6 533,6600	6 533,66
					0,0000	0,00
3.4	Pretul firmei	Izolatie pentru schimbator (prefabricate de la fumizor) Swep	buc	1,0000	2 047,2200	2 047,22
					0,0000	0,00
3.5	Pret furnizor	Regulator de presiune diferentiala DN 20 kvs=6.3 mc/h, diapazon de reglare 0.5-2.0 bar montarea pe retur	buc	1,0000	16 212,4634	16 212,46
					0,0000	0,00
3.6	Pret furnizor	Vana de reglare cu 2 cai DN 20 kvs=6,3 mc/h (contur incalzei) VVG44 20-6.3	buc	1,0000	3 186,9600	3 186,96
					0,0000	0,00
3.7	Pret furnizor	Servomotor pentru Vana de reglare cu 2 cai DN 20 kvs=6,3 mc/h SQS35. 00	buc	1,0000	3 477,3634	3 477,36
					0,0000	0,00
3.8	Pret furnizor	Vana de reglare cu 2 cai DN 15 kvs=1.6 mc/h (contur ACM) VVG44 15-1.6	buc	1,0000	2 910,6000	2 910,60
					0,0000	0,00
3.9	Pret furnizor	Servomotor pentru Vana de reglare cu 2 cai DN 15 kvs=1.6 mc/h SQS35. 53	buc	1,0000	3 477,3634	3 477,36
					0,0000	0,00
3.10	Pret furnizor	Pompa de circulatie (sistemul de incalzire) ,P=0.174kW. 1-230V, G=3.2 m3/h H=8 m (1buc de lucru, 1 buc -la depozit) A16-2 cu placa BIM A BIRAL	buc	2,0000	10 868,2000	21 736,40
					0,0000	0,00
3.11	Pret furnizor	Pompa de circulatie (sistema ACM) ,P=0.005-19kW. 1-230V, G=0.3 m3/h H=6.0 m AW 16-2 BIRAL	buc	1,0000	19 420,3366	19 420,34
					0,0000	0,00
3.12	Pret furnizor	Contor energie termica DN20, in set : integrator electronic	buc	1,0000	11 760,0000	11 760,00

		MULTICAL 603 - 1 buc; debitmetru ultrasonor ULTRAFLOW 54 DN 20. G=2.5 mc/h; sensor de temperatura Pt 500 in set cu teaca G1/2" - 2 buc. Kamastrup A/S			0,0000	0,00
3.13	Pret furnizor	Modul de transmitere a datelor Wireless M-Bus	buc	1,0000	263,2966	263,30
					0,0000	0,00
3.14	Pret furnizor	Contor apa ultrasonic DN15 G=1.6m3/h Utrafow21	buc	1,0000	485,1000	485,10
					0,0000	0,00
3.15	Pret furnizor	Contor apa cu iesire de impuls DN15 G=1.6m3/h B METERS	buc	1,0000	1 715,0000	1 715,00
					0,0000	0,00
3.16	Pret furnizor	Sensorde presiune 0...10v 0.....10bar MBS3000-2015-AB07-0 Danfoss	buc	1,0000	2 102,9134	2 102,91
					0,0000	0,00
3.17	Pret furnizor	Compensator antivibratie cu flanse DN50 PN16 Tip DI7240N	buc	1,0000	1 823,2900	1 823,29
					0,0000	0,00
3.18	Pret furnizor	Filtru cuplasi tip Y cu flansa DN 50 PN16	buc	2,0000	1 085,5166	2 171,03
					0,0000	0,00
3.19	Pret furnizor	Filtru cu plasa TIP Y cu filet DN25 PN16	buc	2,0000	181,8880	363,78
					0,0000	0,00
3.20	Pret furnizor	Filtru cu plasa TIP Y cu filet DN15 PN16	buc	1,0000	181,8880	181,89
					0,0000	0,00
3.21	Pret furnizor	Presostat 0.2....7.5bar R1/4"	buc	1,0000	1 038,8000	1 038,80
					0,0000	0,00
3.22	Pret furnizor	Manometru 0 - 1.0 MPa G1/2" D100	buc	17,0000	196,3234	3 337,50
					0,0000	0,00
3.23	Pret furnizor	Termometru bimetal 0-120 °C	buc	7,0000	152,8212	1 069,75
					0,0000	0,00
3.24	Pret furnizor	Sensor de temperatura PT 1000	buc	2,0000	1 005,4800	2 010,96
					0,0000	0,00
3.25	Pret furnizor	Sensor de temperatura aer exterior	buc	1,0000	775,8268	775,83
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 3.1. Punct termic individual tip modul . librat in set 3.1.1. UTILAJ TEHNOLOGIC				116 886,22
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 3.1.2. Utilaj auxiliar				
3.26	Prețul firmei	Vas de expansiune , V=80L, Pmax=6bar.Po=1.5bar (pentru incalzire)	buc	1,0000	3 313,2134	3 313,21
					0,0000	0,00
3.27	Pret furnizor	Vas de expansiune cu membrana V=50 L, Pmax 10 bar Po=4.0 bar (pentru (ACM)	buc	1,0000	1 996,7500	1 996,75
					0,0000	0,00
3.28	Prețul firmei	Panou automatizare forta si simnalizare de comanda	ком пл	1,0000	1 768,9000	1 768,90
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 3.1.2. Utilaj auxiliar				7 078,86
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	123 965,08
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000% 1 239,65

Total Deviz fara TVA	125 204,73

Total General fara TVA	190 815,99
TVA (20%)	38 163,20
TOTAL GENERAL	228 979,19
Inclusiv salariul	15 002,76

Cursul de referință: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)
BRADU
 Digitally signed
 by BRADU MIHAI
 Date: 2025.08.05
 11:46:12 +03'00'

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Restaurarea clădirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 2-2-2 Punct termic individual

Devizul local de resurse Nr. 22.14

Intocmit in preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 228 979,19 (Lei)

Deviz: 1.Lucrari tehnico-sanitare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7135010011000	Galvanizator	h-om	2,3040	60,0000	138,24
2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	42,0500	60,0000	2 523,00
3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	54,3300	60,0000	3 259,80
4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	74,0000	60,0000	4 440,00
5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2140	60,0000	12,84
6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4080	60,0000	384,48
7	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4000	60,0000	24,00
Total manopera					10 782,36	
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,7860	18,5367	14,57
2	1111000102121516	Clapeta de sens unic cu filet G 1/2 (DN15) PN16 Genebre	buc	1,0000	170,1280	170,13
3	111100010212516	Clapeta de sens unic cu filet G 1 (DN25) PN16 Genebre	buc	2,0000	206,5840	413,17
4	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,2140	116,3750	24,90
5	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,3210	24,5000	7,86
6	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,5200	11,7600	6,12
7	20028339	Materiale mărunte	%	10,0000	0,0000	23,43
8	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	9,0000	0,0000	83,29
9	2320166200676	White spirit	kg	0,5760	36,9308	21,27
10	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,0060	88,0334	0,53
11	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,9220	37,2400	146,06
12	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	12,2630	21,4228	262,71
13	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	0,0920	52,9886	4,87
14	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,0900	44,1000	48,07
15	2430226100839	Grund ГФ-021	kg	2,1600	48,3924	104,53
16	24302261008391	Vopsea БТ-177	kg	2,1600	47,5790	102,77
17	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	0,1060	40,8366	4,33
18	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1320	35,9366	4,74
19	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8150	44,1000	35,94
20	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0310	44,1000	1,37
21	252121670105730	Teava din otel avind diametrul de 57x3,0mm, ГОСТ 10704-91*	m	20,3000	91,4634	1 856,71
22	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	20,0000	34,3000	686,00
23	272120411500015	Teu din fonta maleabila B1, zincat D15 santarm	buc	1,2600	13,7102	17,27
24	272120411500020	Teu din fonta maleabila B1, zincat D20 santarm	buc	1,6800	21,9520	36,88
25	272120411500025	Teu din fonta maleabila B1, zincat D25	buc	5,2500	22,8634	120,03
26	272120411780015	Cot din fonta maleabila A1, zincat D15	buc	1,8000	10,0352	18,06
27	272120411780020	Cot din fonta maleabila A1, zincat zincat D20	buc	2,4000	11,9266	28,62
28	272120411780025	Cot din fonta maleabila A1, zincat D25	buc	7,5000	16,7384	125,54
29	272120412010015	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D15 santarm	buc	0,1800	6,0760	1,09
30	272120412010020	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D20 santarm	buc	0,2400	8,0850	1,94
31	272120412010025	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D25	buc	0,7500	15,1116	11,33

32	272120412160015	Racord olandez, din fonta, zincat D15	buc	2,4000	3,0870	7,41
33	272120412160020	Racord olandez, din fonta, zincat D20	buc	3,2000	4,1258	13,20
34	272120412160025	Racord olandez, din fonta, zincat D25	buc	10,0000	5,1450	51,45
35	272120412310015	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata D15	buc	0,6600	5,5664	3,67
36	272120412310020	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata D20	buc	0,8800	7,4284	6,54
37	272120412310025	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata D25	buc	2,7500	11,3484	31,21
38	272210330600015	Teava de otel de apa si gaz ϕ15x2,3. Dn25. ГОСТ 3262-75)	m	6,0600	32,3400	195,98
39	272210330600020	Teava de otel de apa si gaz ϕ20x2,8. Dn25. ГОСТ 3262-75)	m	8,0800	43,2180	349,20
40	272210330600z25	(Teava zincata ϕ25x2.8. Dn25. ГОСТ 3262-75)	m	25,2500	69,5800	1 756,90
41	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,1000	19,6000	1,96
42	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,5200	29,4000	15,29
43	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,4640	29,4000	43,04
44	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,6100	29,4000	17,93
45	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	204,0000	1,4700	299,88
46	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,4700	11,76
47	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	4,0000	2,9400	11,76
48	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	12,0000	1,0780	12,94
49	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	204,0000	0,6860	139,94
50	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	204,0000	1,1760	239,90
51	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	1,1760	9,41
52	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	3,0000	45,0800	135,24
53	287527420500040	Robinet cu flanse Vana fluture DN40 PN25	buc	1,0000	632,5900	632,59
54	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	51,0000	51,9400	2 648,94
55	287527442820040	Flansa rotunda libera ϕ40	buc	2,0000	153,8600	307,72
56	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	2,1600	4,9000	10,58
57	33205173522335	Termoizolatie conducte vata minerala diametrul 35mm si grosimea b=30mm	m	39,1400	6,0270	235,90
58	33205173522357	Termoizolatie conducte vata minerala diametrul 57mm si grosimea b=40mm	m	23,6900	9,8196	232,63
59	Pret furnizor	Clapeta electromagnetica DN25 PN16 220V	buc	1,0000	759,5000	759,50
60	Pret furnizor	Conectare DN50	buc	2,0000	54,8800	109,76
61	Pret furnizor	Cot 90* DN 25 zincat	buc	14,0000	46,7460	654,44
62	Pret furnizor	Cot 90* DN 50	buc	12,0000	44,9134	538,96
63	Pret furnizor	Eclisa DN 89/57 gros 4mm	buc	2,0000	191,5900	383,18
64	Pret furnizor	Robinet 3 cai pentru montarea manometrului	buc	17,0000	117,6000	1 999,20
65	Pret furnizor	Robinet sferic cu filet FF DN 15 (golire)	buc	10,0000	112,7000	1 127,00
66	Pret furnizor	Robinet sferic cu filet FF DN 15 PN25	buc	12,0000	99,9600	1 199,52
67	Pret furnizor	Robinet sferic cu filet FF DN 20 PN25	buc	2,0000	106,6240	213,25
68	Pret furnizor	Robinet sferic cu filet FF DN 25 PN25	buc	4,0000	133,2800	533,12
69	Pret furnizor	Robinet sferic sub sudura DN 15 PN 25 aerisire	buc	6,0000	267,9320	1 607,59
70	Pret furnizor	Robinet sferic sub sudura DN25 PN25 Genebre	buc	1,0000	362,6000	362,60
71	Pret furnizor	Robinet sferic sub sudura DN40 PN25 Genebre	buc	3,0000	585,6480	1 756,94
72	Pret furnizor	Robinet sferic sub sudura DN50 PN25 Genebre	buc	4,0000	1 441,7270	5 766,91
73	Pret furnizor	Supapa de siguranta 0,5...8 bar G3/4" DN20 Genebre	buc	2,0000	170,5200	341,04
Total materiale					29 160,13	
Utilaje						
1	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	2,7600	105,0000	289,80
2	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	21,7400	94,5000	2 054,43
Total utilaje					2 344,23	
Total					42 286,72	
Asigurari sociale			24,0000%		2 587,77	
Total					44 874,48	
Cheltuieli de transport			5,0000%		1 458,01	
Total					46 332,49	
Cheltuieli pentru depozitare			1,0000%		291,60	
Total					46 624,09	
Cheltuieli de regie			10,0000%		4 662,41	
Total					51 286,50	
Beneficiu de deviz			4,0000%		2 051,46	

Total					53 337,96	
Cheltuieli pentru cladiri si constructii (Organizare de santier)				0,5000%	266,69	
TOTAL Deviz fara TVA					53 604,65	
Deviz: 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	19,8800	60,0000	1 192,80
2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,0000	60,0000	720,00
3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	36,6800	60,0000	2 200,80
4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7800	60,0000	106,80
Total manopera					4 220,40	
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1000	46,5500	4,66
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,1500	18,5367	2,78
3	1010092	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm	t	0,0022	28 420,0000	62,52
4	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	46,8416	4,68
5	1012038	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 10 mm	kg	0,4030	28,4200	11,45
6	1012046	Saibe zincate, diametru 16 mm	kg	0,0020	186,2000	0,37
7	1019852	Vopsea	kg	0,0200	62,1810	1,24
8	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,4370	46,5500	20,34
9	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	116,3750	1,75
10	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0880	24,5000	2,16
11	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,4740	11,7600	5,57
12	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu etc)	%	2,0000	0,0000	0,00
13	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	3,0000	0,0000	0,00
14	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	37,2400	2,61
15	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,1800	21,4228	25,28
16	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,9520	44,1000	41,98
17	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,7600	44,1000	33,52
18	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,0200	39,2000	79,18
19	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0700	29,4000	2,06
20	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	2,0000	32,3400	64,68
21	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	1,4700	11,76
22	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	1,4700	11,76
23	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	64,0000	2,9400	188,16
24	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	6,0000	1,4700	8,82
25	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	64,0000	1,0780	68,99
26	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,6860	5,49
27	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	1,1760	9,41
28	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	64,0000	1,1760	75,26
29	2875274122000	Racord olandez	buc	5,0000	47,7358	238,68
30	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	10,0000	184,2400	1 842,40
Total materiale					2 827,57	
Utilaje						
1	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	35,0000	7,70
2	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,2000	55,0000	11,00
3	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,6000	35,0000	21,00
4	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	94,5000	67,10
Total utilaje					106,80	
Total					7 154,76	

Asigurari sociale	24,0000%	1 012,90
Total		8 167,66
Cheltuieli de transport	5,0000%	141,38
Total		8 309,04
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	28,28
Total		8 337,31
Cheltuieli de regie	76,0000%	3 207,50
Total		11 544,82
Beneficiu de deviz	4,0000%	461,79
TOTAL Deviz fara TVA		12 006,61

Deviz: 3. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

Total manopera	0,00

Materiale

1	Pret furnizor	Compensator antivibratie cu flanse DN50 PN16 Tip DI7240N	buc	1,0000	1 823,2900	1 823,29
2	Pret furnizor	Contor apa cu iesire de impuls DN15 G=1.6m3/h B METERS	buc	1,0000	1 715,0000	1 715,00
3	Pret furnizor	Contor apa ultrasonic DN15 G=1.6m3/h Ultraflow21	buc	1,0000	485,1000	485,10
4	Pret furnizor	Contor energie termica DN20, in set : integrator electronic MULTICAL 603 - 1 buc; debitmetru ultrasonor ULTRAFLOW 54 DN 20. G=2.5 mc/h; sensor de temperatura Pt 500 in set cu teaca G1/2" - 2 buc. Kamastrup A/S	buc	1,0000	11 760,0000	11 760,00
5	Pret furnizor	Filtru cu plasa TIP Y cu filet DN15 PN16	buc	1,0000	181,8880	181,89
6	Pret furnizor	Filtru cu plasa TIP Y cu filet DN25 PN16	buc	2,0000	181,8880	363,78
7	Pret furnizor	Filtru cuplasi tip Y cu flansa DN 50 PN16	buc	2,0000	1 085,5166	2 171,03
8	Pret furnizor	Manometru 0 - 1.0 MPa G1/2" D100	buc	17,0000	196,3234	3 337,50
9	Pret furnizor	Modul de transmitere a datelor Wireless M-Bus	buc	1,0000	263,2966	263,30
10	Pret furnizor	Pompa de circulatie (sistemul ACM) ,P=0.005-19kW. 1-230V, G=0.3 m3/h H=6.0 m AW 16-2 BIRAL	buc	1,0000	19 420,3366	19 420,34
11	Pret furnizor	Pompa de circulatie (sistemul de incalzire) ,P=0.174kW. 1-230V, G=3.2 m3/h H=8 m (1buc de lucru, 1 buc -la depozit) A16-2 cu placa BIM A BIRAL	buc	2,0000	10 868,2000	21 736,40
12	Pret furnizor	Presostat 0.2....7.5bar R1/4"	buc	1,0000	1 038,8000	1 038,80
13	Pret furnizor	Regulator de presiune diferentiala DN 20 kvs=6.3 mc/h, diapazon de reglare 0.5-2.0 bar montarea pe retur	buc	1,0000	16 212,4634	16 212,46
14	Pret furnizor	Sensor de temperatura PT 1000	buc	2,0000	1 005,4800	2 010,96
15	Pret furnizor	Sensor de temperatura aer exterior	buc	1,0000	775,8268	775,83
16	Pret furnizor	Sensor de presiune 0...10v 0.....10bar MBS3000-2015-AB07-0 Danfoss	buc	1,0000	2 102,9134	2 102,91
17	Pret furnizor	Servomotor pentru Vana de reglare cu 2 cai DN 15 kvs=1.6 mc/h SQS35. 53	buc	1,0000	3 477,3634	3 477,36
18	Pret furnizor	Servomotor pentru Vana de reglare cu 2 cai DN 20 kvs=6,3 mc/h SQS35. 00	buc	1,0000	3 477,3634	3 477,36
19	Pret furnizor	Termometru bimetal 0-120 °C	buc	7,0000	152,8212	1 069,75
20	Pret furnizor	Vana de reglare cu 2 cai DN 15 kvs=1.6 mc/h (contur ACM) VVG44 15-1.6	buc	1,0000	2 910,6000	2 910,60
21	Pret furnizor	Vana de reglare cu 2 cai DN 20 kvs=6,3 mc/h (contur incalzirii) VVG44 20-6.3	buc	1,0000	3 186,9600	3 186,96
22	Pret furnizor	Vas de expansiune cu membrana V=50 L, Pmax 10 bar Po=4.0 bar (pentru ACM)	buc	1,0000	1 996,7500	1 996,75
23	Pretul firmei	Izolatie pentru schimbator (prefabricate de la furnizor) Swep	buc	2,0000	2 047,2200	4 094,44
24	Prețul firmei	Panou automatizare forta si semnalizare de comanda	компл	1,0000	1 768,9000	1 768,90
25	Pretul firmei	Termoschimbator cu placi brasat Q=24 kW pentru ACM T11/T21-A1/T3. 62/22-55/10°C dPmax=2 m.col. apa	buc	1,0000	6 533,6600	6 533,66

		B16X15X14/2S Sweb				
26	Pretul firmei	Termoschimbator cu placi brasat Q=75 kW pentru incalzire T11/T21-T12/T22 .85/53-70/50°C dPmax=2 m.col. apa B28X30/1P Sweb	buc	1,0000	6 737,5000	6 737,50
27	Prețul firmei	Vas de expansiune , V=80L, Pmax=6bar.Po=1.5bar (pentru incalzire)	buc	1,0000	3 313,2134	3 313,21
Total materiale					123 965,08	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					123 965,08	
Cheltuieli pentru depozitare			1,0000%		1 239,65	
TOTAL Deviz fara TVA					125 204,73	
Total					190 815,99	
TVA			20%		38 163,20	
TOTAL Deviz					228 979,19	

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)
BRADU Digitally signed
by BRADU MIHAI
MIHAI Date: 2025.08.05
11:46:57 +03'00'

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: SC RESTACO SRL

Investitor: Oficiul Avocatului Poporului, Moldova, Republic of, mun. Chisinau 2012. str. Sfatul Țării, nr.16

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 22.15

Devizul: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Lucrari de desfaceri imbracamintei				
1.1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			38,90
						17,40
1.1.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	490,0000	1,72
1.1.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	22,5000	0,90
1.1.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	60,0000	17,40
1.1.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	64,2500	18,89
1.2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			366,65
						96,00
1.2.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	60,0000	96,00
1.2.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	415,0000	7,93
1.2.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	285,0000	220,88
1.2.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	54,0000	41,85
1.3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			26,16
						8,58
1.3.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	60,0000	8,58
1.3.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	415,0000	9,92
1.3.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	280,0000	3,86
1.3.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	275,0000	3,80
1.4	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			21,60
						21,60
1.4.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	60,0000	10,80
1.4.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	60,0000	10,80
1.5	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			31,20
						31,20
1.5.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	60,0000	15,60
1.5.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	60,0000	15,60
1.6	Tr11AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			21,00
						21,00
1.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	60,0000	21,00
1.7	Ts151B5	Transportarea materialelor demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			26,60
						0,00
1.7.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0760	350,0000	26,60
		TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari de desfaceri imbracamintei				8 304,60
		Capitolul 1.2. Lucrari de terasament				
1.8	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3			4 371,60
						171,60
1.8.1	9310060019930	Muncitor	h-om	2,8600	60,0000	171,60
1.8.2	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,0000	300,0000	4 200,00
1.9	TsA16A2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren usor cu obstacol	m3			63,60
						63,60
1.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9600	60,0000	57,60
1.9.2	7137010011500	Electrician	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.10	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			60,45
						58,20
1.10.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,5000	2,25
1.10.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	60,0000	58,20
1.11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3			1 090,26

		strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				529,20
1.11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,0000	529,20
1.11.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	54,0000	561,06
1.12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
1.12.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,0000	675,00
1.13	Ts151B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			26,60 0,00
1.13.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0760	350,0000	26,60
		TOTAL Capitolul 1.2. Lucrari de terasament				12 281,86
		Capitolul 1.3. Conducte din tevi				
1.14	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (teava diam. 110 mm)	1 km			37 304,87 7 980,00
1.14.1	101-0070	Benzina "AI-98", "AI-95" "Экстра", "AI-93"	t	0,0008	20 416,6634	16,33
1.14.2	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	4 001,6634	320,13
1.14.3	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	28,9884	28 988,40
1.14.4	1	Muncitor	h-om	133,0000	60,0000	7 980,00
		TOTAL Capitolul 1.3. Conducte din tevi				12 609,04
		Capitolul 1.4. Reabilitarea inbracamintei				
1.15	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (щебень фр. 40 - 70)	m3			599,17 69,00
1.15.1	14214022003931	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 (щебень фр. 40 - 70)	m3	1,3110	360,1500	472,16
1.15.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,5000	5,22
1.15.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	60,0000	69,00
1.15.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	315,0000	48,20
1.15.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0230	200,0000	4,60
1.16	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			212,81 8,40
1.16.1	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 674,9866	197,65
1.16.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	686,0000	2,06
1.16.3	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,2770	0,29
1.16.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	60,0000	8,40
1.16.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	315,0000	4,41
1.17	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			184,85 7,20
1.17.1	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 827,7000	171,80
1.17.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	686,0000	2,06
1.17.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,2770	0,20
1.17.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	60,0000	7,20
1.17.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	315,0000	3,59
1.18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr. 0 - 40, gr. 100 mm)	m3			639,63 18,00
1.18.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice (fr. 0 - 40, gr. 250 mm)	m3	1,2700	420,0000	533,40
1.18.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	22,5000	1,13
1.18.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	60,0000	18,00
1.18.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	415,0000	17,43
1.18.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	315,0000	68,67
1.18.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	200,0000	1,00
1.19	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj gr. 40 mm)	m2			246,80 35,76
1.19.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,6000	4,16
1.19.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,6000	34,32
1.19.3	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare (pavaj gr. 40 mm)	m2	1,0150	151,0866	153,35
1.19.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,0000	1,90
1.19.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	380,0000	14,44
1.19.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	143,5700	2,87
1.19.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	60,0000	34,81
1.19.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,0000	0,95
1.20	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordura PB 100.30.15)	m			225,11 35,40
1.20.1	26631021000010	Beton clasa C 8/10	m3	0,0450	1 350,0000	60,75
1.20.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,6000	7,59
1.20.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	380,0000	3,04
1.20.4	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare (bordura PB 100.30.15)	m	1,0050	117,6000	118,19
1.20.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	22,5000	0,14
1.20.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.20.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	60,0000	26,40

		TOTAL Capitolul 1.4. Reabilitarea inbracamintei				87 148,56
		Capitolul 1.5. Gazon				
1.21	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100 m2			354,00
						354,00
1.21.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	60,0000	354,00
1.22	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30%	100 m2			819,59
						289,20
1.22.1	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	133,9366	530,39
1.22.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	60,0000	289,20
1.23	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 m2			139,30
						39,60
1.23.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,5000	22,50
1.23.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	60,0000	39,60
1.23.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,3860	200,0000	77,20
		TOTAL Capitolul 1.5. Gazon				157,55

Devizul: 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. Echipamente de tensiune pana la 1000 V				
2.1	08-03-521-16	Interruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A (interruptor cu pirghie РПС-4/400А)	buc			379,08
						256,80
2.1.1	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0140	181,3000	2,54
2.1.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,5400	46,5500	25,14
2.1.3	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0500	53,8020	2,69
2.1.4	1019852	Vopsea	kg	0,0730	62,1810	4,54
2.1.5	05009062	Papuci de cablu	buc	12,2000	3,0282	36,94
2.1.6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0410	108,7800	4,46
2.1.7	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0050	181,3000	0,91
2.1.8	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0360	88,0334	3,17
2.1.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1320	56,8400	7,50
2.1.10	1	Muncitor	h-om	4,2800	60,0000	256,80
2.1.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	410,0000	1,64
2.1.12	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	35,0000	2,10
2.1.13	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,6500	45,0000	29,25
2.1.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	350,0000	1,40
2.2	08-03-523-3	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A (siguranta In=400A, Inл.всг.=200A)	buc			151,14
						109,80
2.2.1	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	181,3000	0,73
2.2.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,2080	46,5500	9,68
2.2.3	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	53,8020	0,86
2.2.4	05009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	3,0282	12,42
2.2.5	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0020	181,3000	0,36
2.2.6	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0100	88,0334	0,88
2.2.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	56,8400	2,27
2.2.8	1	Muncitor	h-om	1,8300	60,0000	109,80
2.2.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	410,0000	1,64
2.2.10	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	35,0000	2,10
2.2.11	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	45,0000	9,00
2.2.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	350,0000	1,40
		TOTAL Capitolul 2.1. Echipamente de tensiune pana la 1000 V				1 665,00
		Capitolul 2.2. Cabluri				
2.3	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			4 190,20
						397,80
2.3.1	1	Muncitor	h-om	6,6300	60,0000	397,80
2.3.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	410,0000	2 045,90
2.3.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	350,0000	1 746,50
2.4	408-93	Nisip	m3			368,60
						0,00
2.5	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			3 624,66
						1 728,00

2.5.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	19 600,0000	0,78
2.5.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	1 813,0000	1,45
2.5.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	71 736,0000	4,30
2.5.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	803,6000	6,69
2.5.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0041	108,7800	0,45
2.5.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	24,5000	0,24
2.5.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	132,3000	66,15
2.5.8	1	Muncitor	h-om	28,8000	60,0000	1 728,00
2.5.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300	410,0000	668,30
2.5.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	45,0000	288,90
2.5.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	45,0000	288,90
2.5.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300	350,0000	570,50
2.6	Pret furnizor	Cablu АПвзБбШп 4x240-1 mm2	m			365,86
						0,00
2.7	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			3 613,00
						390,60
2.7.1	1	Muncitor	h-om	6,5100	60,0000	390,60
2.7.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	410,0000	1 738,40
2.7.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	350,0000	1 484,00
2.8	Pret furnizor	Caramida	buc			5,85
						0,00
		TOTAL Capitolul 2.2. Cabluri				320 085,89
		Capitolul 2.3. Armatura pentru cabluri				
2.9	08-02-159-4	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2	buc			199,09
						169,80
2.9.1	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	20 416,6634	16,33
2.9.2	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0000	0,0000	0,00
2.9.3	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0020	803,6000	1,64
2.9.4	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0100	108,7800	1,09
2.9.5	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	24,5000	0,06
2.9.6	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	17,1108	2,57
2.9.7	1	Muncitor	h-om	2,8300	60,0000	169,80
2.9.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	410,0000	4,10
2.9.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	350,0000	3,50
2.10	Pret furnizor	Заделка концевая термоусадочная для кабеля сечением 4x240-1 4ПКВТн-1-150/240	buc			808,50
						0,00
		TOTAL Capitolul 2.3. Armatura pentru cabluri				4 030,34
		Capitolul 2.4. Materiale				
2.11	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m			4 554,16
						1 902,00
2.11.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	46,8416	320,40
2.11.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,8000	46,5500	37,24
2.11.3	05009031	Scoabe	10 buc	1,1000	5,5370	6,09
2.11.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	12,5000	14,7000	183,75
2.11.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,4000	44,1000	17,64
2.11.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	4,4100	55,13
2.11.7	1	Muncitor	h-om	31,7000	60,0000	1 902,00
2.11.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5600	410,0000	639,60
2.11.9	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,7500	45,0000	438,75
2.11.10	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700	94,5000	299,57
2.11.11	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,1600	50,0000	108,00
2.11.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5600	350,0000	546,00
2.12	Pret furnizor	Canal metalic zincat 100x80 L=3000 m	m			65,33
						0,00
2.13	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			2 222,48
						497,40
2.13.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	14 798,0000	1 198,64
2.13.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	71 736,0000	143,47
2.13.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	46,8416	36,54
2.13.4	1	Muncitor	h-om	8,2900	60,0000	497,40
2.13.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	410,0000	57,40

2.13.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	94,5000	240,03
2.13.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	350,0000	49,00
2.14	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			5 680,38
						1 278,00
2.14.1	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	18 277,0000	73,11
2.14.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,3000	46,8416	60,89
2.14.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	8,2000	14,7000	120,54
2.14.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	4,4100	36,16
2.14.5	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	18 277,0000	2 376,01
2.14.6	1019852	Vopsea	kg	2,3000	62,1810	143,02
2.14.7	05009031	Scoabe	10 buc	1,5000	5,5370	8,31
2.14.8	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	80,3600	1 076,82
2.14.9	1	Muncitor	h-om	21,3000	60,0000	1 278,00
2.14.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	410,0000	102,50
2.14.11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	94,5000	317,52
2.14.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	350,0000	87,50
		TOTAL Capitolul 2.4. Materiale				2 792,49

Devizul: 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3.1. Echipamente de tensiune pana la 1000 V				
3.1	Pret furnizor	Intrerupator cu pirghie РПС-4/400А	buc			1 821,98
						0,00
3.2	Pret furnizor	Siguranta In=400A, Inл.всг.=200A ПН-2, 400А	buc			160,07
						0,00
		TOTAL Capitolul 3.1. Echipamente de tensiune pana la 1000 V				3 964,10

APROBAT:

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

BRADU
MIHAI

Digitally signed
by BRADU MIHAI
Date: 2025.08.05
11:47:31 +03'00'

L.S.

Obiectivul: Restaurarea clădirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 4-1-1 Alimentarea cu energie electrica

Deviz local Nr. 22.15

Intocmit in preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 638 084,67 (Lei)

Devizul: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Lucrari de desfaceri imbracamintei				
1.1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	20,0000	38,9045	778,09
					17,4000	348,00
1.2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,9000	366,6515	329,99
					96,0000	86,40
1.3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	1,8000	26,1575	47,08
					8,5800	15,44
1.4	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	245,0000	21,6000	5 292,00
					21,6000	5 292,00
1.5	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	4,0000	31,2000	124,80
					31,2000	124,80
1.6	Tr11AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	36,4000	21,0000	764,40
					21,0000	764,40
1.7	Tsl51B5	Transportarea materialelor demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	36,4000	26,6000	968,24
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari de desfaceri imbracamintei				8 304,60
		Inclusiv salariul				6 631,04
		Capitolul 1.2. Lucrari de terasament				
1.8	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	1,0600	4 371,6000	4 633,90
					171,6000	181,90
1.9	TsA16A2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren usor cu obstacol	m3	5,5600	63,6000	353,62
					63,6000	353,62
1.10	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	80,3400	60,4500	4 856,55
					58,2000	4 675,79
1.11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,8000	1 090,2600	872,21
					529,2000	423,36
1.12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3100	675,0000	209,25
					0,0000	0,00
1.13	Tsl51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	50,9900	26,6000	1 356,33
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 1.2. Lucrari de terasament				12 281,86
		Inclusiv salariul				5 634,66
		Capitolul 1.3. Conducte din tevi				
1.14	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (teava diam. 110 mm)	1 km	0,3380	37 304,8664	12 609,04
					7 980,0000	2 697,24
		TOTAL Capitolul 1.3. Conducte din tevi				12 609,04
		Inclusiv salariul				2 697,24
		Capitolul 1.4. Reabilitarea imbracamintei				
1.15	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (щебень фр. 40 - 70)	m3	3,6000	599,1717	2 157,02
					69,0000	248,40

1.16	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	20,0000	212,8089	4 256,18
					8,4000	168,00
1.17	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	20,0000	184,8538	3 697,08
					7,2000	144,00
1.18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere (fr. 0 - 40, gr. 100 mm)	m3	24,5000	639,6250	15 670,81
					18,0000	441,00
1.19	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj gr. 40 mm)	m2	245,0000	246,8043	60 467,05
					35,7600	8 761,20
1.20	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordura PB 100.30.15)	m	4,0000	225,1050	900,42
					35,4000	141,60
		TOTAL Capitolul 1.4. Reabilitarea inbracamintei				87 148,56
		Inclusiv salariul				9 904,20
		Capitolul 1.5. Gazon				
1.21	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100 m2	0,1200	354,0000	42,48
					354,0000	42,48
1.22	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100 m2	0,1200	819,5889	98,35
					289,2000	34,70
1.23	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 m2	0,1200	139,3000	16,72
					39,6000	4,75
		TOTAL Capitolul 1.5. Gazon				157,55
		Inclusiv salariul				81,94

Total manopera (ore)	415,8180
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		120 501,61
Asigurari sociale	24,0000%	5 987,78
Total		126 489,39
Cheltuieli de transport	5,0000%	4 248,58
Total		130 737,96
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	849,72
Total		131 587,68
Cheltuieli de regie	10,0000%	13 158,77
Total		144 746,45
Beneficiu de deviz	4,0000%	5 789,86
Total		150 536,30
Cheltuieli pentru cladiri si constructii (Organizare de santier)	0,5000%	752,68

Total Deviz fara TVA	151 288,98

Devizul: 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. Echipamente de tensiune pana la 1000 V				
2.1	08-03-521-16	Interruptor cu parghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A (interruptor cu parghie PPI-4/400A)	buc	2,0000	379,0771	758,15
					256,8000	513,60
2.2	08-03-523-3	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A (siguranta In=400A, Inл.вст.=200A)	buc	6,0000	151,1406	906,84
					109,8000	658,80
		TOTAL Capitolul 2.1. Echipamente de tensiune pana la 1000 V				1 665,00
		Inclusiv salariul				1 172,40
		Capitolul 2.2. Cabluri				
2.3	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	3,0900	4 190,2000	12 947,72
					397,8000	1 229,20
2.4	408-93	Nisip	m3	30,9000	368,6000	11 389,74
					0,0000	0,00
2.5	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina	100	6,9000	3 624,6557	25 010,12

		la: 6 kg	m		1 728,0000	11 923,20
2.6	Pret furnizor	Cablu АПвзБбШп 4x240-1 mm2	m	690,0000	365,8634	252 445,75
					0,0000	0,00
2.7	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	3,1200	3 613,0000	11 272,56
					390,6000	1 218,67
2.8	Pret furnizor	Caramida	buc	1 200,0000	5,8500	7 020,00
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 2.2. Cabluri				320 085,89
		Inclusiv salariul				14 371,07
		Capitolul 2.3. Armatura pentru cabluri				
2.9	08-02-159-4	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2	buc	4,0000	199,0859	796,34
					169,8000	679,20
2.10	Pret furnizor	Заделка концевая термоусадочная для кабеля сечением 4x240-1 4ПкВТн-1-150/240	buc	4,0000	808,5000	3 234,00
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 2.3. Armatura pentru cabluri				4 030,34
		Inclusiv salariul				679,20
		Capitolul 2.4. Materiale				
2.11	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	0,1200	4 554,1572	546,50
					1 902,0000	228,24
2.12	Pret furnizor	Canal metalic zincat 100x80 L=3000 m	m	12,0000	65,3327	783,99
					0,0000	0,00
2.13	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,3000	2 222,4764	666,74
					497,4000	149,22
2.14	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,1400	5 680,3799	795,25
					1 278,0000	178,92
		TOTAL Capitolul 2.4. Materiale				2 792,49
		Inclusiv salariul				556,38

Total manopera (ore)	279,6509
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		328 573,72
Asigurari sociale	24,0000%	4 026,97
Total		332 600,69
Cheltuieli de transport	5,0000%	13 844,24
Total		346 444,93
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	2 768,85
Total		349 213,78
Cheltuieli de regie	76,0000%	12 752,08
Total		361 965,86
Beneficiu de deviz	4,0000%	14 478,63

Total Deviz fara TVA	376 444,50

Devizul: 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3.1. Echipamente de tensiune pana la 1000 V				
3.1	Pret furnizor	Intrerupator cu pirghie ППС-4/400А	buc	2,0000	1 821,9827	3 643,97
					0,0000	0,00
3.2	Pret furnizor	Siguranta In=400A, Inл.вст.=200А ПН-2, 400А	buc	2,0000	160,0663	320,13
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 3.1. Echipamente de tensiune pana la 1000 V				3 964,10
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		3 964,10
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	39,64
Total Deviz fara TVA		4 003,74
Total General fara TVA		531 737,22
TVA (20%)		106 347,44
TOTAL GENERAL		638 084,67
Inclusiv salariul		41 728,13

Cursul de referință: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

BRADU Digitally signed
by BRADU MIHAI
MIHAI Date: 2025.08.05
11:48:06 +03'00'

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Restaurarea clădirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 4-1-1 Alimentarea cu energie electrica

Devizul local de resurse Nr. 22.15

Intocmit in preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 638 084,67 (Lei)

Deviz: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	44,9540	60,0000	2 697,24
2	7123010010200	Betonist	h-om	5,8000	60,0000	348,00
3	7129020012800	Pavator	h-om	200,5390	60,0000	12 032,34
4	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6576	60,0000	39,46
5	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,2000	60,0000	312,00
6	7137010011500	Electrician	h-om	0,5560	60,0000	33,36
7	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	104,3714	60,0000	6 262,28
8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	49,0110	60,0000	2 940,66
9	9310060019930	Muncitor	h-om	4,7290	60,0000	283,74
Total manopera					24 949,08	
Materiale						
1	101-0070	Benzina "AI-98", "AI-95" "Экстра", "AI-93"	t	0,0003	20 416,6634	5,52
2	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0270	4 001,6634	108,20
3	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	2,3600	1 674,9866	3 952,97
4	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,8800	1 827,7000	3 436,08
5	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice (fr. 0 - 40, gr. 250 mm)	m3	31,1150	420,0000	13 068,30
6	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,1200	686,0000	82,32
7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0320	380,0000	12,16
8	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,2250	380,0000	465,50
9	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	9,3100	380,0000	3 537,80
10	14214022003931	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 (щебень фр. 40 - 70)	m3	4,7196	360,1500	1 699,76
11	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,4752	133,9366	63,65
12	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	11,6800	2,6000	30,37
13	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	392,0000	2,6000	1 019,20
14	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 234,0000	2,6000	8 408,40
15	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare (pavaj gr. 40 mm)	m2	248,6750	151,0866	37 571,46
16	26631021000010	Beton clasa C 8/10	m3	0,1800	1 350,0000	243,00
17	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare (bordura PB 100.30.15)	m	4,0200	117,6000	472,75
18	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0700	490,0000	34,30
19	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,3200	18,2770	5,85
20	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,2200	18,2770	4,02
21	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,9000	143,5700	703,49
22	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,0142	22,5000	247,82
23	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0240	22,5000	0,54
24	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	338,0000	28,9884	9 798,08
Total materiale					84 971,54	
Utilaje						
1	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,6975	285,0000	198,79

2	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	6,6416	350,0000	2 324,57
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0892	415,0000	452,02
4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,3998	315,0000	2 015,94
5	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,6975	300,0000	209,25
6	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,8400	300,0000	4 452,00
7	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0248	280,0000	6,96
8	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,6975	54,0000	37,67
9	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,3120	54,0000	448,85
10	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	5,8800	64,2500	377,79
11	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0248	275,0000	6,83
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2516	200,0000	50,32
Total utilaje					10 580,98	
Total						120 501,61
Asigurari sociale				24,0000%	5 987,78	
Total						126 489,39
Cheltuieli de transport				5,0000%	4 248,58	
Total						130 737,96
Cheltuieli pentru depozitare				1,0000%	849,72	
Total						131 587,68
Cheltuieli de regie				10,0000%	13 158,77	
Total						144 746,45
Beneficiu de deviz				4,0000%	5 789,86	
Total						150 536,30
Cheltuieli pentru cladiri si constructii (Organizare de santier)				0,5000%	752,68	
TOTAL Deviz fara TVA						151 288,98

Deviz: 2. Lucrari de montare

Deviz 2. Lucrări de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	279,6509	60,0000	16 779,05
Total manopera					16 779,05	
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	2,4240	46,5500	112,84
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	2,6480	14,7000	38,93
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0480	44,1000	2,12
4	05009031	Scoabe	10 buc	0,3420	5,5370	1,89
5	05009062	Papuci de cablu	buc	49,0000	3,0282	148,38
6	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	1,8760	80,3600	150,76
7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,1503	108,7800	16,35
8	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0220	181,3000	3,99
9	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,1320	88,0334	11,62
10	1010069	Benzina de aviație "Б-70"	t	0,0032	20 416,6634	65,33
11	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0000	0,0000	0,00
12	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0003	19 600,0000	5,41
13	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0055	1 813,0000	10,01
14	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0243	14 798,0000	359,59
15	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0006	18 277,0000	10,24

16	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0010	71 736,0000	72,74
17	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,2368	46,8416	57,93
18	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0520	181,3000	9,43
19	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,6480	4,4100	11,68
20	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0182	18 277,0000	332,64
21	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,1960	53,8020	10,55
22	1019852	Vopsea	kg	0,4680	62,1810	29,10
23	408-93	Nisip	m3	30,9000	368,6000	11 389,74
24	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0656	803,6000	52,69
25	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0758	24,5000	1,86
26	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	3,4500	132,3000	456,44
27	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,6000	17,1108	10,27
28	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,5040	56,8400	28,65
29	Pret furnizor	Canal metalic zincat 100x80 L=3000 m	m	12,0000	65,3327	783,99
30	Pret furnizor	Caramida	buc	1 200,0000	5,8500	7 020,00
31	Pret furnizor	Заделка концевая термоусадочная для кабеля сечением 4x240-1 4ПКВТн-1-150/240	buc	4,0000	808,5000	3 234,00
32	Pret furnizor	Cablu АПвзБбШп 4x240-1 mm2	m	690,0000	365,8634	252 445,75
Total materiale						276 884,89

Utilaie

1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	40,2311	410,0000	16 494,75
2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	44,2980	45,0000	1 993,41
3	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	44,2980	45,0000	1 993,41
4	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,1700	45,0000	52,65
5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,4800	35,0000	16,80
6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,2592	50,0000	12,96
7	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2,5000	45,0000	112,50
8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	40,2311	350,0000	14 080,89
9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,6128	94,5000	152,41

Total utilaje

Total		328 573,72
Asigurari sociale	24,0000%	4 026,97
Total		332 600,69
Cheltuieli de transport	5,0000%	13 844,24
Total		346 444,93
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	2 768,85
Total		349 213,78
Cheltuieli de regie	76,0000%	12 752,08
Total		361 965,86
Beneficiu de deviz	4,0000%	14 478,63
TOTAL Deviz fara TVA		376 444,50

Deviz: 3. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						

1	Pret furnizor	Intrerupator cu pirghie PПC-4/400A	buc	2,0000	1 821,9827	3 643,97
2	Pret furnizor	Siguranta In=400A, Inл.вст.=200A ПН-2, 400A	buc	2,0000	160,0663	320,13
Total materiale						3 964,10
Utilaje						
Total utilaje						0,00
Total						3 964,10
Cheltuieli pentru depozitare				1,0000%		39,64
TOTAL Deviz fara TVA						4 003,74
Total						531 737,22
TVA				20%		106 347,44
TOTAL Deviz						638 084,67

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

BRADU
Digitally signed
by BRADU MIHAI
Date: 2025.08.05
11:48:41 +03'00'

MIHAI

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: SC RESTACO SRL

Investitor: Oficiul Avocatului Poporului, Moldova, Republic of, mun. Chisinau 2012. str. Sfatul Țării, nr.16

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 22.16

Devizul: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Demontarea stratului de asfalt (2.2 m2 - retea de apa, 5.6 m2 - canalizare)				
1.1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			38,90
						17,40
1.1.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	490,0000	1,72
1.1.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	22,5000	0,90
1.1.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	60,0000	17,40
1.1.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	64,2500	18,89
1.2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv fundatia	m3			366,65
						96,00
1.2.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	60,0000	96,00
1.2.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	415,0000	7,93
1.2.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	285,0000	220,88
1.2.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	54,0000	41,85
1.3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si nisip	m3			26,16
						8,58
1.3.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	60,0000	8,58
1.3.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	415,0000	9,92
1.3.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	280,0000	3,86
1.3.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	275,0000	3,80
		TOTAL Capitolul 1.1. Demontarea stratului de asfalt (2.2 m2 - retea de apa, 5.6 m2 - canalizare)				541,72
		Capitolul 1.2. Demontarea tevilor existente				
1.4	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			79,20
						79,20
1.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,0000	79,20
1.5	RpAcA55A	Demontarea tevilor de otel zincate sau negre montate din pamint, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 18 mm	m			18,89
						15,60
1.5.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0500	19,8010	0,99
1.5.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0100	4,9000	0,05
1.5.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2600	60,0000	15,60
1.5.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	45,0000	2,25
1.6	RpAcA57B	Demontarea din pamint a tevilor din PVC tip 4-G sau 3M, avind diametrul de 110 mm	m			13,80
						13,80
1.6.1	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2300	60,0000	13,80
1.7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,60
						18,60
1.7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,0000	18,60
1.8	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			54,45
						52,20
1.8.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,5000	2,25
1.8.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	60,0000	52,20
		TOTAL Capitolul 1.2. Demontarea tevilor existente				5 053,47
		Capitolul 1.3. Rețele exterioare de apa - A1				
1.9	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,00
						0,00
1.9.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,0000	615,00
1.10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu	m3			123,60

		excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				123,60
1.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	60,0000	123,60
1.11	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			426,10 36,60
1.11.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	380,0000	389,50
1.11.2	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	60,0000	36,60
1.12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,60 18,60
1.12.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,0000	18,60
1.13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 090,26 529,20
1.13.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,0000	529,20
1.13.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	54,0000	561,06
1.14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
1.14.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,0000	675,00
1.15	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			26,60 0,00
1.15.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0760	350,0000	26,60
1.16	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm (Teava PE100 SDR17 PN10 diam. 50 mm SDR-17)	m			56,81 3,24
1.16.1	02521216710001150	Teava polietilena (Teava PE100 SDR17 PN10 diam. 50 mm SDR-17)	m	1,0030	36,7794	36,89
1.16.2	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	3,0380	3,28
1.16.3	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	60,0000	2,16
1.16.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	60,0000	1,08
1.16.5	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	285,0000	11,40
1.16.6	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,0000	2,00
1.17	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm (Teava PE100 SDR17 PN10 diam. 32 mm SDR-17)	m			33,22 3,24
1.17.1	02521216710001132	Teava polietilena (Teava PE100 SDR17 PN10 diam. 32 mm SDR-17)	m	1,0030	13,2594	13,30
1.17.2	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	3,0380	3,28
1.17.3	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	60,0000	2,16
1.17.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	60,0000	1,08
1.17.5	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	285,0000	11,40
1.17.6	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,0000	2,00
1.18	AcF11A	Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			16,45 4,20
1.18.1	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	22,5000	2,25
1.18.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	60,0000	4,20
1.18.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	200,0000	10,00
1.19	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,82 0,25
1.19.1	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	60,0000	0,25
1.19.2	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	285,0000	0,57
1.20	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 100/50 mm (reductie din fonta 100/50)	buc			261,13 126,00
1.20.1	287527411000010050	Piesa de legatura din fonta (reductie din fonta 100/50)	buc	1,0000	89,1016	89,10
1.20.2	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	39,2000	39,59
1.20.3	2222222222992	Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)	%	5,0000	0,0000	6,43
1.20.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000	60,0000	126,00
1.21	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm (Racord compresie cu flansa D50x1 1/2"(50)	buc			239,96 34,80
1.21.1	2523156713811150	Fiting polietilena (Racord compresie cu flansa D50x1 1/2"(50)	buc	1,0300	199,1850	205,16
1.21.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	60,0000	34,80
1.22	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 50 mm (Teu PE D50/32)	buc			167,71 48,00
1.22.1	252315671381150	Fiting polietilena (Teu PE D50/32)	buc	1,0100	18,1300	18,31

	1					
1.22.2	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	60,0000	48,00
1.22.3	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	74,5000	44,70
1.22.4	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	94,5000	56,70
1.23	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 50 mm (Teu PE D50)	buc			167,71 48,00
1.23.1	2523156713811502	Fiting polietilena (Teu PE D50)	buc	1,0100	18,1300	18,31
1.23.2	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	60,0000	48,00
1.23.3	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	74,5000	44,70
1.23.4	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	94,5000	56,70
1.24	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 50 mm (reductie PE D50/32)	buc			167,71 48,00
1.24.1	2523156713811503	Fiting polietilena (reductie PE D50/32)	buc	1,0100	18,1300	18,31
1.24.2	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	60,0000	48,00
1.24.3	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	74,5000	44,70
1.24.4	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	94,5000	56,70
1.25	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm (Tub de protectie polietilen PE100 SDR26 PN6 D75)	m			67,03 6,48
1.25.1	02521216710001175	Teava polietilena (Tub de protectie polietilen PE100 SDR26 PN6 D75)	m	1,0030	43,7374	43,87
1.25.2	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	3,0380	3,28
1.25.3	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	60,0000	4,32
1.25.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	60,0000	2,16
1.25.5	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	285,0000	11,40
1.25.6	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,0000	2,00
1.26	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. (Tub de protectie polietilen PE100 SDR26 PN6 D63)	m			54,05 3,24
1.26.1	02521216710001163	Teava polietilena (Tub de protectie polietilen PE100 SDR26 PN6 D63)	m	1,0030	34,0256	34,13
1.26.2	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	3,0380	3,28
1.26.3	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	60,0000	2,16
1.26.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	60,0000	1,08
1.26.5	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	285,0000	11,40
1.26.6	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,0000	2,00
1.27	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (suport din beton B 7.5)	m3			1 788,09 270,00
1.27.1	266310210000075	Beton B 7,5	m3	1,0250	1 350,0000	1 383,75
1.27.2	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,0000	231,00
1.27.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,0000	39,00
1.27.4	2222222222992	Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)	%	1,0000	0,0000	13,84
1.27.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,0000	112,50
1.27.6	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,0000	8,00
		TOTAL Capitolul 1.3. Retele exterioare de apa - A1				17 545,14
		Capitolul 1.4. Retele exterioare de canalizare - C1				
1.28	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,00 0,00
1.28.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,0000	615,00
1.29	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			123,60 123,60
1.29.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	60,0000	123,60
1.30	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			426,10 36,60
1.30.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	380,0000	389,50
1.30.2	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	60,0000	36,60
1.31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,60 18,60
1.31.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,0000	18,60
1.32	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 090,26 529,20

1.32.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,0000	529,20
1.32.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	54,0000	561,06
1.33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
1.33.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,0000	675,00
1.34	Ts151B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			26,60 0,00
1.34.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0760	350,0000	26,60
1.35	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 160 mm (Teava PVC D160)	m			150,71 24,00
1.35.1	252121670000060	Teava din PVC neplastifiata (Teava PVC D160)	m	1,0500	99,2250	104,19
1.35.2	2523156670000160	Fitinguri PVC diam. 160 mm	buc	0,1710	89,9934	15,39
1.35.3	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0240	47,3634	1,14
1.35.4	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0400	38,0730	1,52
1.35.5	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	4,9000	2,45
1.35.6	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0390	19,8010	0,77
1.35.7	2222222222992	Materiale marunte (bile-manele etc.)	%	1,0000	0,0000	1,25
1.35.8	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.36	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 200 mm (Tub de protectie polietilen PE100 SDR26 PN6 D200)	m			451,38 16,68
1.36.1	025212167100011200	Teava polietilena (Tub de protectie polietilen PE100 SDR26 PN6 D200)	m	1,0050	384,4932	386,42
1.36.2	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	3,0380	3,28
1.36.3	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	60,0000	10,98
1.36.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	60,0000	5,70
1.36.5	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	450,0000	45,00
		TOTAL Capitolul 1.4. Retele exterioare de canalizare - C1				18 167,09
		Capitolul 1.5. Fantani 1.5.1. Retele exterioare de apa - A1				
1.37	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adancime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			97,80 97,80
1.37.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	60,0000	97,80
1.38	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,60 18,60
1.38.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,0000	18,60
1.39	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 090,26 529,20
1.39.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,0000	529,20
1.39.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	54,0000	561,06
1.40	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			5 923,24 364,80
1.40.1	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	360,1500	1,44
1.40.2	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	60,0000	364,80
1.40.3	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	300,0000	4 290,00
1.40.4	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	350,0000	1 267,00
1.41	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			90,30 0,00
1.41.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,0000	90,30
1.42	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton B 7.5)	m3			1 788,09 270,00
1.42.1	266310210000075	Beton B 7,5	m3	1,0250	1 350,0000	1 383,75
1.42.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	13,84
1.42.3	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,0000	231,00
1.42.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,0000	39,00
1.42.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,0000	112,50
1.42.6	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,0000	8,00
1.43	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 865,86 578,40
1.43.1	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 350,0000	268,65
1.43.2	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	163,9834	19,68
1.43.3	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	990,2115	9,90
1.43.4	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	490,0000	130,34

1.43.5	2664102101126	Var	kg	0,1100	6,1409	0,68
1.43.6	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	33,2710	2,66
1.43.7	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	4 083,3366	16,33
1.43.8	222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	1,5000	0,0000	6,72
1.43.9	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	60,0000	405,00
1.43.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	60,0000	173,40
1.43.11	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	450,0000	832,50
1.44	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			1 470,00 0,00
1.44.1	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 470,0000	1 470,00
1.45	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			1 548,40 0,00
1.45.1	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 548,4000	1 548,40
1.46	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3)	buc			1 386,70 0,00
1.46.1	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3)	buc	1,0000	1 386,7000	1 386,70
1.47	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			215,60 0,00
1.47.1	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	215,6000	215,60
1.48	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc			539,00 0,00
1.48.1	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	539,0000	539,00
1.49	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana Scara cu vanguri din otel	buc			385,73 0,00
1.49.1	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	16,0000	24,1080	385,73
1.50	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 989,28 324,00
1.50.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,6745	2 235,75
1.50.2	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	990,2115	237,65
1.50.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 960,8365	1,98
1.50.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4400	22,5000	9,90
1.50.5	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	60,0000	268,80
1.50.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	60,0000	55,20
1.50.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	450,0000	180,00
1.51	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana Capacul cu rama din fonta* (greu)	buc			1 455,62 0,00
1.51.1	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 455,6234	1 455,62
1.52	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton B 7.5)	m3			1 788,09 270,00
1.52.1	266310210000075	Beton B 7,5	m3	1,0250	1 350,0000	1 383,75
1.52.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	13,84
1.52.3	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,0000	231,00
1.52.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,0000	39,00
1.52.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,0000	112,50
1.52.6	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,0000	8,00
1.53	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 986,06 530,40
1.53.1	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1 500,0000	426,00
1.53.2	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	163,9834	34,44
1.53.3	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	990,2115	85,16
1.53.4	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	490,0000	126,91
1.53.5	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	33,2710	2,99
1.53.6	2664102101126	Var	kg	0,1470	6,1409	0,90
1.53.7	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	4 083,3366	16,33
1.53.8	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	1,0000	0,0000	6,93
1.53.9	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	60,0000	360,00
1.53.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	60,0000	170,40
1.53.11	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	450,0000	756,00
1.54	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa,	buc			3 430,00

		in teren fara apa subterana Placi prefabricate pt. camine KLQ-20 (0,59 m3)				0,00
1.54.1	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KLQ-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	3 430,0000	3 430,00
1.55	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana Inel prefabricat pt. camine KLQ-20-9 (0,59 m3)	buc			2 043,30 0,00
1.55.1	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KLQ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 043,3000	2 043,30
1.56	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana Placi prefabricate pt. camine KLQ-20-2(0,51 m3)	buc			2 940,00 0,00
1.56.1	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KLQ-20-2(0,51 m3)	buc	1,0000	2 940,0000	2 940,00
1.57	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana Inel de reazem KLQ-1(0,02 m3)	buc			215,60 0,00
1.57.1	26611264330911	Inel de reazem KLQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	215,6000	215,60
1.58	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana Inel prefabricat pt. camine KLQ-7-3 (0,05 m3)	buc			539,00 0,00
1.58.1	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KLQ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	539,0000	539,00
1.59	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana Scara cu vanguri din otel	buc			385,73 0,00
1.59.1	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	16,0000	24,1080	385,73
1.60	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 989,28 324,00
1.60.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,6745	2 235,75
1.60.2	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	990,2115	237,65
1.60.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 960,8365	1,98
1.60.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4400	22,5000	9,90
1.60.5	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	60,0000	268,80
1.60.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	60,0000	55,20
1.60.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	450,0000	180,00
1.61	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana Capacul cu rama din fonta* (greu)	buc			1 455,62 0,00
1.61.1	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 455,6234	1 455,62
		TOTAL Capitolul 1.5. Fantani 1.5.1. Retele exterioare de apa - A1				29 425,97
		Capitolul 1.5. Fantani 1.5.2. Retele exterioare de canalizare - C1				
1.62	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			79,20 79,20
1.62.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,0000	79,20
1.63	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,60 18,60
1.63.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,0000	18,60
1.64	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 090,26 529,20
1.64.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,0000	529,20
1.64.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	54,0000	561,06
1.65	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			5 923,24 364,80
1.65.1	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	360,1500	1,44
1.65.2	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	60,0000	364,80
1.65.3	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	300,0000	4 290,00
1.65.4	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	350,0000	1 267,00
1.66	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			90,30 0,00
1.66.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,0000	90,30
1.67	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton mafa, turnare cu mijloace clasice (beton B 7.5)	m3			1 788,09 270,00
1.67.1	266310210000075	Beton B 7,5	m3	1,0250	1 350,0000	1 383,75

1.67.2	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	13,84
1.67.3	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,0000	231,00
1.67.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,0000	39,00
1.67.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,0000	112,50
1.67.6	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,0000	8,00
1.68	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 463,57 832,20
1.68.1	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 500,0000	615,00
1.68.2	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	163,9834	21,32
1.68.3	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	990,2115	76,25
1.68.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	380,0000	60,80
1.68.5	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,6000	2,08
1.68.6	222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,7000	0,0000	5,43
1.68.7	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	60,0000	582,60
1.68.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	60,0000	249,60
1.68.9	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	450,0000	850,50
1.69	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЛД-10 (0,18 m3)	buc			779,10 0,00
1.69.1	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЛД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	779,1000	779,10
1.70	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЛ-10-9 (0,24 m3)	buc			1 038,80 0,00
1.70.1	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЛ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	1 038,8000	1 038,80
1.71	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana Inel prefabricat pt. camine КЛ-10-3 (0,08 m3)	buc			345,94 0,00
1.71.1	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЛ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	345,9400	345,94
1.72	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЛП1-10-1 (0,10 m3)	buc			779,10 0,00
1.72.1	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЛП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	779,1000	779,10
1.73	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana Inel de reazem КЛQ-1 (0,0.02 m3)	buc			215,60 0,00
1.73.1	26611264330911	Inel de reazem КЛQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	215,6000	215,60
1.74	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 989,28 324,00
1.74.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,6745	2 235,75
1.74.2	26641021011101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	990,2115	237,65
1.74.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 960,8365	1,98
1.74.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4400	22,5000	9,90
1.74.5	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	60,0000	268,80
1.74.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	60,0000	55,20
1.74.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	450,0000	180,00
1.75	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana Capacul cu rama din fonta* (greu)	buc			1 455,62 0,00
1.75.1	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 455,6234	1 455,62
1.76	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (Scara cu vanguri din otel C1-02)	buc			310,99 0,00
1.76.1	2811236305661	Scara cu vanguri din otel C1-02)	kg	12,9000	24,1080	310,99
1.77	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (Scara cu vanguri din otel C1-04)	buc			470,11 0,00
1.77.1	2811236305661	Scara cu vanguri din otel C1-04)	kg	19,5000	24,1080	470,11
		TOTAL Capitolul 1.5. Fantani 1.5.2. Retele exterioare de canalizare - C1				24 453,58
		Capitolul 1.6. Subtraversarea orizontala				
1.78	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Saparea gropilor pentru subtraversarea orizontala)	100 m3			615,00 0,00
1.78.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,0000	615,00
1.79	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			123,60 123,60
1.79.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	60,0000	123,60

1.80	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (astuparea gropilor pentru subtraversarea orizontala)	m3			18,60 18,60
1.80.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,0000	18,60
1.81	GD60A	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm	buc			4 386,42 2 920,20
1.81.1	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	41,6700	60,0000	2 500,20
1.81.2	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	7,0000	60,0000	420,00
1.81.3	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	7,0000	209,4600	1 466,22
1.82	GD59A	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (teava PND D=110 mm)	m			327,07 142,80
1.82.1	2521216710001110	Teava polietilena (Tub de protectie polietilen PE100 SDR26 PN6 D110)	m	1,0030	97,4904	97,78
1.82.2	4100126202818	Apă	m3	0,1200	22,5000	2,70
1.82.3	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	1,9800	60,0000	118,80
1.82.4	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.82.5	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	0,4000	209,4600	83,78
1.83	GD59D	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 315 mm (teava PND D=315 mm)	m			1 613,33 504,00
1.83.1	25212167100011315	Teava polietilena (Tub de protectie polietilen PE100 SDR26 PN6 D315)	m	1,0030	790,0956	792,47
1.83.2	4100126202818	Apă	m3	1,0500	22,5000	23,63
1.83.3	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	7,0000	60,0000	420,00
1.83.4	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	1,4000	60,0000	84,00
1.83.5	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	1,4000	209,4600	293,24
1.84	Pret furnizor	Distanțieri pentru conducte	buc			53,90 0,00
		TOTAL Capitolul 1.6. Subtraversarea orizontala				69 400,90
		Capitolul 1.7. Restabilirea asfaltului				
1.85	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			625,20 69,00
1.85.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,0000	498,18
1.85.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,5000	5,22
1.85.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	60,0000	69,00
1.85.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	315,0000	48,20
1.85.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,0000	4,60
1.86	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoire	m3			674,34 84,00
1.86.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	420,0000	533,40
1.86.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	22,5000	1,13
1.86.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	60,0000	84,00
1.86.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	315,0000	54,81
1.86.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,0000	1,00
1.87	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			253,35 9,60
1.87.1	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 674,9866	236,17
1.87.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	686,0000	2,06
1.87.3	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,2770	0,29
1.87.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	60,0000	9,60
1.87.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	315,0000	5,23
1.88	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			184,85 7,20
1.88.1	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 827,7000	171,80
1.88.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	686,0000	2,06
1.88.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,2770	0,20
1.88.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	60,0000	7,20
1.88.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	315,0000	3,59
		TOTAL Capitolul 1.7. Restabilirea asfaltului				4 938,46

Devizul: 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. Rețele exterioare de apa - A1				
2.1	AcA24C apl	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300 mm	buc			390,17

		(vreznoy xomut D300/100, se exclud resurse - piesa de legatura (transferat in capitol utilaj), plumb rafinat)				348,60
2.1.1	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	39,2000	39,59
2.1.2	2222222222992	Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)	%	5,0000	0,0000	1,98
2.1.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,8100	60,0000	348,60
2.2	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm	buc			217,31 163,20
2.2.1	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	68,6000	9,33
2.2.2	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	1,1270	9,02
2.2.3	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,0780	8,62
2.2.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	380,0000	26,60
2.2.5	2222222222992	Materiale marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)	%	1,0000	0,0000	0,54
2.2.6	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	60,0000	163,20
2.3	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 100 mm (Suport pentru hidrant si flanse D100 mm)	buc			1 375,79 126,00
2.3.1	2875274110000100	Piesa de legatura din fonta (Suport pentru hidrant si flanse D100 mm)	buc	1,0000	1 150,6866	1 150,69
2.3.2	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	39,2000	39,59
2.3.3	2222222222992	Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)	%	5,0000	0,0000	59,51
2.3.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000	60,0000	126,00
2.4	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm (Vana din fonta cu flansa si pana cauciucata D100 mm)	buc			33,00 33,00
2.4.1	2222222222992	Materiale marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)	%	4,0000	0,0000	0,00
2.4.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	60,0000	33,00
		TOTAL Capitolul 2.1. Retele exterioare de apa - A1				2 016,27
		Capitolul 2.2. Nod apometric				
2.5	AcB04A	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm (Contor de apa rece D20(1/2")	buc			684,82 60,00
2.5.1	332063462500020	Contor de apa (Contor de apa rece D20(1/2")	buc	1,0000	596,1634	596,16
2.5.2	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,1000	156,8490	15,68
2.5.3	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0200	68,6000	1,37
2.5.4	02414317346207	Stearina	kg	0,0200	53,0866	1,06
2.5.5	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2200	19,8010	4,36
2.5.6	2222222222992	Materiale marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa etc.)	%	1,0000	0,0000	6,19
2.5.7	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000	60,0000	60,00
2.6	SD12B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/2" (Clapeta de retinere D40(1 1/4")	buc			360,52 13,20
2.6.1	291312420421040	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate (Clapeta de retinere D40 (1 1/4")	buc	1,0000	342,1866	342,19
2.6.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	1,5000	0,0000	5,13
2.6.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	60,0000	13,20
2.7	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 40 mm	buc			387,08 138,00
2.7.1	292412732206540	Filtru pentru apa potabila D40 mm	buc	1,0000	243,0008	243,00
2.7.2	2222222222992	Material marunt (surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	2,5000	0,0000	6,08
2.7.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	60,0000	138,00
2.8	SA35A1 apl	Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 40 mm (Teu de scurgere D40/15(3/8")	buc			81,93 49,80
2.8.1	272120411501040	Teu din fonta maleabila, zincat (Teu de scurgere D40/15(3/8")	buc	1,0000	25,2840	25,28
2.8.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0550	11,7600	0,65
2.8.3	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1200	49,0000	5,88
2.8.4	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	1,0000	0,0000	0,32
2.8.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	60,0000	49,80
2.9	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet cu mufa D40(1 1/4")	buc			153,95 24,00
2.9.1	287527420100040	Robinet de trecere cu ventil cu mufa (Robinet cu mufa D40(1 1/4")	buc	1,0000	127,4000	127,40
2.9.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,0000	2,55
2.9.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	60,0000	24,00
2.10	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 40 mm (Racord compresione cu filet exterior FE D50x1 1/4"(40)	buc			182,21 48,00
2.10.1	252315671381140	Fitting polietilena (Reductie polietilena D40x1/2"(20)	buc	1,0100	32,4870	32,81
2.10.2	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	60,0000	48,00
2.10.3	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	74,5000	44,70
2.10.4	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	94,5000	56,70
2.11	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de	buc			164,05

		tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 50 mm (Racord compresiune cu filet exterior FE D50x1 1/4"(40)				48,00
2.11.1	2523156713811504	Fiting polietilena (Racord compresiune cu filet exterior FE D50x1 1/4"(40)	buc	1,0100	14,5040	14,65
2.11.2	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	60,0000	48,00
2.11.3	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	74,5000	44,70
2.11.4	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	94,5000	56,70
		TOTAL Capitolul 2.2. Nod apometric				2 514,77

Devizul: 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3.1. Retele exterioare de apa - A1				
3.1	Pret furnizor	Hidrant	buc			5 759,95
						0,00
3.2	Pret furnizor	Врезной хомут D300/100	buc			3 810,57
						0,00
3.3	Pret furnizor	Vana din fonta cu flansa si pana cauciucata D100 mm	buc			2 092,30
						0,00
		TOTAL Capitolul 3.1. Retele exterioare de apa - A1				11 662,82

APROBAT:

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.
BRADU
MIHAI
Digitally signed
by BRADU MIHAI
Date: 2025.08.05
11:49:22 +03'00'

L.S.

Obiectivul: Restaurarea cladirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 6-1-1 Retele exterioare de apa si canalizare

Deviz local Nr. 22.16

Intocmit in preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 278 281,84 (Lei)

Devizul: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Demontarea stratului de asfalt (2.2 m2 - retea de apa, 5.6 m2 - canalizare)				
1.1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	5,0000	38,9045	194,52
					17,4000	87,00
1.2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv fundatia	m3	0,7800	366,6515	285,99
					96,0000	74,88
1.3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si nisip	m3	2,3400	26,1575	61,21
					8,5800	20,08
		TOTAL Capitolul 1.1. Demontarea stratului de asfalt (2.2 m2 - retea de apa, 5.6 m2 - canalizare)				541,72
		Inclusiv salariul				181,96
		Capitolul 1.2. Demontarea tevilor existente				
1.4	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	12,6000	79,2000	997,92
					79,2000	997,92
1.5	RpAcA55A	Demontarea tevilor de otel zincate sau negre montate din pamint, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 18 mm	m	71,0000	18,8891	1 341,12
					15,6000	1 107,60
1.6	RpAcA57B	Demontarea din pamint a tevilor din PVC tip 4-G sau 3M, avind diametrul de 110 mm	m	130,0000	13,8000	1 794,00
					13,8000	1 794,00
1.7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,6000	18,6000	234,36
					18,6000	234,36
1.8	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	12,6000	54,4500	686,07
					52,2000	657,72
		TOTAL Capitolul 1.2. Demontarea tevilor existente				5 053,47
		Inclusiv salariul				4 791,60
		Capitolul 1.3. Retele exterioare de apa - A1				
1.9	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,6700	615,0000	412,05
					0,0000	0,00
1.10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	7,4600	123,6000	922,06
					123,6000	922,06
1.11	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	5,1800	426,1000	2 207,20
					36,6000	189,59
1.12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	69,4200	18,6000	1 291,21
					18,6000	1 291,21
1.13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,6900	1 090,2600	752,28
					529,2000	365,15
1.14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,0500	675,0000	33,75
					0,0000	0,00

1.15	Tsl51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	8,2500	26,6000	219,45
					0,0000	0,00
1.16	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm (Teava PE100 SDR17 PN10 diam. 50 mm SDR-17)	m	70,0000	56,8108	3 976,75
					3,2400	226,80
1.17	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm (Teava PE100 SDR17 PN10 diam. 32 mm SDR-17)	m	12,0000	33,2202	398,64
					3,2400	38,88
1.18	AcF11A	Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	82,0000	16,4500	1 348,90
					4,2000	344,40
1.19	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	82,0000	0,8160	66,91
					0,2460	20,17
1.20	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 100/50 mm (reductie din fonta 100/50)	buc	1,0000	261,1283	261,13
					126,0000	126,00
1.21	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm (Racord compresiune cu flansa D50x1 1/2"(50)	buc	1,0000	239,9606	239,96
					34,8000	34,80
1.22	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevil avind diametrul de 50 mm (Teu PE D50/32)	buc	1,0000	167,7113	167,71
					48,0000	48,00
1.23	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevil avind diametrul de 50 mm (Teu PE D50)	buc	1,0000	167,7113	167,71
					48,0000	48,00
1.24	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevil avind diametrul de 50 mm (reductie PE D50/32)	buc	1,0000	167,7113	167,71
					48,0000	48,00
1.25	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm (Tub de protectie polietilen PE100 SDR26 PN6 D75)	m	62,0000	67,0297	4 155,84
					6,4800	401,76
1.26	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. (Tub de protectie polietilen PE100 SDR26 PN6 D63)	m	12,0000	54,0487	648,58
					3,2400	38,88
1.27	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (suport din beton B 7.5)	m3	0,0600	1 788,0875	107,29
					270,0000	16,20
		TOTAL Capitolul 1.3. Retele exterioare de apa - A1				17 545,14
		Inclusiv salariul				4 159,90
		Capitolul 1.4. Retele exterioare de canalizare - C1				
1.28	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,5100	615,0000	313,65
					0,0000	0,00
1.29	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,6700	123,6000	700,81
					123,6000	700,81
1.30	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2,9400	426,1000	1 252,73
					36,6000	107,60
1.31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	53,8000	18,6000	1 000,68
					18,6000	1 000,68
1.32	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,5400	1 090,2600	588,74
					529,2000	285,77
1.33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,0300	675,0000	20,25
					0,0000	0,00
1.34	Tsl51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	4,9500	26,6000	131,67
					0,0000	0,00
1.35	AcD18C	Montarea tevil din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 160 mm (Teava PVC D160)	m	61,0000	150,7116	9 193,41
					24,0000	1 464,00
1.36	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa	m	11,0000	451,3767	4 965,14

		montata in sant, cu diametrul de 200 mm (Tub de protectie polietilen PE100 SDR26 PN6 D200)			16,6800	183,48
		TOTAL Capitolul 1.4. Retele exterioare de canalizare - C1				18 167,09
		Inclusiv salariul				3 742,34
		Capitolul 1.5. Fantani 1.5.1. Retele exterioare de apa - A1				
1.37	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	13,0300	97,8000	1 274,33
					97,8000	1 274,33
1.38	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,1000	18,6000	94,86
					18,6000	94,86
1.39	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0500	1 090,2600	54,51
					529,2000	26,46
1.40	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,0800	5 923,2406	473,86
					364,8000	29,18
1.41	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	13,1000	90,3000	1 182,93
					0,0000	0,00
1.42	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton B 7.5)	m3	0,2300	1 788,0875	411,26
					270,0000	62,10
1.43	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,1700	1 865,8643	2 183,06
					578,4000	676,73
1.44	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana Placi prefabricate pt. camine KLD-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 470,0000	1 470,00
					0,0000	0,00
1.45	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana Inel prefabricat pt. camine KLD-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 548,4000	1 548,40
					0,0000	0,00
1.46	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana Placi prefabricate pt. camine KLD11-15-2(0,27 m3)	buc	1,0000	1 386,7000	1 386,70
					0,0000	0,00
1.47	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana Inel de reazem KLO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	215,6000	215,60
					0,0000	0,00
1.48	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana Inel prefabricat pt. camine KLD-7-3 (0,05 m3)	buc	2,0000	539,0000	1 078,00
					0,0000	0,00
1.49	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana Scara cu vanhuri din otel	buc	1,0000	385,7280	385,73
					0,0000	0,00
1.50	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,0800	2 989,2842	239,14
					324,0000	25,92
1.51	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana Capacul cu rama din fonta* (greu)	buc	1,0000	1 455,6234	1 455,62
					0,0000	0,00
1.52	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton B 7.5)	m3	0,3800	1 788,0875	679,47
					270,0000	102,60
1.53	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,8100	1 986,0625	3 594,77
					530,4000	960,02
1.54	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana Placi prefabricate pt. camine KLD-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	3 430,0000	3 430,00
					0,0000	0,00
1.55	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana Inel prefabricat pt. camine KLD-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 043,3000	2 043,30
					0,0000	0,00
1.56	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane,	buc	1,0000	2 940,0000	2 940,00

		circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana Placi prefabricate pt. camine KЛП1-20-2(0,51 m3)			0,0000	0,00
1.57	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana Inel de reazem KЛO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	215,6000	215,60
					0,0000	0,00
1.58	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana Inel prefabricat pt. camine KЛ-7-3 (0,05 m3)	buc	2,0000	539,0000	1 078,00
					0,0000	0,00
1.59	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana Scara cu vanguri din otel	buc	1,0000	385,7280	385,73
					0,0000	0,00
1.60	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,0500	2 989,2842	149,46
					324,0000	16,20
1.61	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana Capacul cu rama din fonta* (greu)	buc	1,0000	1 455,6234	1 455,62
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 1.5. Fantani 1.5.1. Retele exterioare de apa - A1				29 425,97
		Inclusiv salariul				3 268,41
		Capitolul 1.5. Fantani 1.5.2. Retele exterioare de canalizare - C1				
1.62	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	11,3000	79,2000	894,96
					79,2000	894,96
1.63	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,2700	18,6000	116,62
					18,6000	116,62
1.64	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0600	1 090,2600	65,42
					529,2000	31,75
1.65	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,0500	5 923,2406	296,16
					364,8000	18,24
1.66	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	8,2500	90,3000	744,98
					0,0000	0,00
1.67	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton B 7.5)	m3	0,4000	1 788,0875	715,24
					270,0000	108,00
1.68	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,0200	2 463,5722	4 976,42
					832,2000	1 681,04
1.69	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЛД-10 (0,18 m3)	buc	3,0000	779,1000	2 337,30
					0,0000	0,00
1.70	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KЛ-10-9 (0,24 m3)	buc	4,0000	1 038,8000	4 155,20
					0,0000	0,00
1.71	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana Inel prefabricat pt. camine KЛ-10-3 (0,08 m3)	buc	2,0000	345,9400	691,88
					0,0000	0,00
1.72	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЛП1-10-1 (0,10 m3)	buc	3,0000	779,1000	2 337,30
					0,0000	0,00
1.73	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana Inel de reazem KЛO-1 (0,02 m3)	buc	3,0000	215,6000	646,80
					0,0000	0,00
1.74	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,3400	2 989,2842	1 016,36
					324,0000	110,16
1.75	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana Capacul cu rama din fonta* (greu)	buc	3,0000	1 455,6234	4 366,87
					0,0000	0,00
1.76	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare,	buc	2,0000	310,9932	621,99

		circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (Scara cu vanguri din otel C1-02)			0,0000	0,00
1.77	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (Scara cu vanguri din otel C1-04)	buc	1,0000	470,1060	470,11
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 1.5. Fantani 1.5.2. Retele exterioare de canalizare - C1				24 453,58
		Inclusiv salariul				2 960,78
		Capitolul 1.6. Subtraversarea orizontala				
1.78	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Saparea gropilor pentru subtraversarea orizontala)	100 m3	0,4000	615,0000	246,00
					0,0000	0,00
1.79	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,0000	123,6000	123,60
					123,6000	123,60
1.80	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (astuparea gropilor pentru subtraversarea orizontala)	m3	40,0000	18,6000	744,00
					18,6000	744,00
1.81	GD60A	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm	buc	2,0000	4 386,4200	8 772,84
					2 920,2000	5 840,40
1.82	GD59A	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (teava PND D=110 mm)	m	8,0000	327,0669	2 616,53
					142,8000	1 142,40
1.83	GD59D	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 315 mm (teava PND D=315 mm)	m	35,0000	1 613,3349	56 466,72
					504,0000	17 640,00
1.84	Pret furnizor	Distantieri pentru conducte	buc	8,0000	53,9000	431,20
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 1.6. Subtraversarea orizontala				69 400,90
		Inclusiv salariul				25 490,40
		Capitolul 1.7. Restabilirea asfaltului				
1.85	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	1,1700	625,1950	731,48
					69,0000	80,73
1.86	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	1,1700	674,3350	788,97
					84,0000	98,28
1.87	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	7,8000	253,3525	1 976,15
					9,6000	74,88
1.88	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	7,8000	184,8538	1 441,86
					7,2000	56,16
		TOTAL Capitolul 1.7. Restabilirea asfaltului				4 938,46
		Inclusiv salariul				310,05

Total manopera (ore)	748,4239
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		169 526,33
Asigurari sociale	24,0000%	10 777,30
Total		180 303,63
Cheltuieli de transport	5,0000%	4 862,16
Total		185 165,79
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	972,43
Total		186 138,22
Cheltuieli de regie	10,0000%	18 613,82
Total		204 752,04
Beneficiu de deviz	4,0000%	8 190,08
Total		212 942,12
Cheltuieli pentru cladiri si constructii (Organizare de santier)	0,5000%	1 064,71

Total Deviz fara TVA	214 006,83

Devizul: 2. Lucrari de montare					
Nr.	Simbol	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea de deviz (Lei)

	norme si Cod resurse			conform datelor din proiect	Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
		Capitolul 2.1. Retele exterioare de apa - A1				
2.1	AcA24C apl	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300 mm (врезной хомут D300/100, se exclud resurse - piesa de legatura (transferat in capitol utilaj), plumb rafinat)	buc	1,0000	390,1716 348,6000	390,17 348,60
2.2	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm	buc	1,0000	217,3053 163,2000	217,31 163,20
2.3	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 100 mm (Suport pentru hidrant si flanse D100 mm)	buc	1,0000	1 375,7925 126,0000	1 375,79 126,00
2.4	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm (Vana din fonta cu flansa si pana cauciucata D100 mm)	buc	1,0000	33,0000 33,0000	33,00 33,00
		TOTAL Capitolul 2.1. Retele exterioare de apa - A1				2 016,27
		Inclusiv salariul				670,80
		Capitolul 2.2. Nod apometric				
2.5	AcB04A	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm (Contor de apa rece D20(1/2")	buc	1,0000	684,8246 60,0000	684,82 60,00
2.6	SD12B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/2" (Clapeta de retinere D40(1 1/4")	buc	1,0000	360,5194 13,2000	360,52 13,20
2.7	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 40 mm	buc	1,0000	387,0758 138,0000	387,08 138,00
2.8	SA35A1 apl	Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 40 mm (Teu de scurgere D40/15(3/8")	buc	1,0000	81,9289 49,8000	81,93 49,80
2.9	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet cu mufa D40(1 1/4")	buc	2,0000	153,9480 24,0000	307,90 48,00
2.10	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 40 mm (Racord compresune cu filet exterior FE D50x1 1/4"(40)	buc	2,0000	182,2119 48,0000	364,42 96,00
2.11	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 50 mm (Racord compresune cu filet exterior FE D50x1 1/4"(40)	buc	2,0000	164,0490 48,0000	328,10 96,00
		TOTAL Capitolul 2.2. Nod apometric				2 514,77
		Inclusiv salariul				501,00

Total manopera (ore)	19,5300
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		4 531,04
Asigurari sociale	24,0000%	281,23
Total		4 812,27
Cheltuieli de transport	5,0000%	147,68
Total		4 959,95
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	29,54
Total		4 989,49
Cheltuieli de regie	76,0000%	890,57
Total		5 880,05
Beneficiu de deviz	4,0000%	235,20

Total Deviz fara TVA	6 115,26

Devizul: 3. Utilaj					
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)

				proiect	Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3.1. Retele exterioare de apa - A1				
3.1	Pret furnizor	Hidrant	buc	1,0000	5 759,9500	5 759,95
					0,0000	0,00
3.2	Pret furnizor	Врезной хомут D300/100	buc	1,0000	3 810,5663	3 810,57
					0,0000	0,00
3.3	Pret furnizor	Vana din fonta cu flansa si pana cauciucata D100 mm	buc	1,0000	2 092,3000	2 092,30
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 3.1. Retele exterioare de apa - A1				11 662,82
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	11 662,82
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%

Total Deviz fara TVA	11 779,44

Total General fara TVA	231 901,53
TVA (20%)	46 380,31
TOTAL GENERAL	278 281,84
Inclusiv salariul	46 077,24

Cursul de referință: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

BRADU Digitally signed
by BRADU MIHAI
MIHAI Date: 2025.08.05
11:50:00 +03'00'

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Restaurarea cladirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 6-1-1 Retele exterioare de apa si canalizare

Devizul local de resurse Nr. 22.16

Intocmit in preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 278 281,84 (Lei)

Deviz: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	66,2000	60,0000	3 972,00
2	7122050013400	Zidar	h-om	2,1056	60,0000	126,34
3	7123010010200	Betonist	h-om	5,5695	60,0000	334,17
4	7129020012800	Pavator	h-om	2,9835	60,0000	179,01
5	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,1840	60,0000	131,04
6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	24,4000	60,0000	1 464,00
7	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	95,1517	60,0000	5 709,10
8	7136080025000	Montator conducte	h-om	10,1972	60,0000	611,83
9	7212030022700	Sudor	h-om	2,4000	60,0000	144,00
10	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	344,1800	60,0000	20 650,80
11	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	162,7044	60,0000	9 762,26
12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6645	60,0000	339,87
13	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,9249	60,0000	1 015,49
14	9310060019930	Muncitor	h-om	2,8054	60,0000	168,33
15	9312040019600	Sapator	h-om	4,9532	60,0000	297,19
Total manopera					44 905,44	
Materiale						
1	025212167100011200	Teava polietilena (Tub de protectie polietilen PE100 SDR26 PN6 D200)	m	11,0550	384,4932	4 250,57
2	02521216710001132	Teava polietilena (Teava PE100 SDR17 PN10 diam. 32 mm SDR-17)	m	12,0360	13,2594	159,59
3	02521216710001150	Teava polietilena (Teava PE100 SDR17 PN10 diam. 50 mm SDR-17)	m	70,2100	36,7794	2 582,28
4	02521216710001163	Teava polietilena (Tub de protectie polietilen PE100 SDR26 PN6 D63)	m	12,0360	34,0256	409,53
5	02521216710001175	Teava polietilena (Tub de protectie polietilen PE100 SDR26 PN6 D75)	m	62,1860	43,7374	2 719,85
6	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1,0998	1 674,9866	1 842,15
7	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,7332	1 827,7000	1 340,07
8	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,4859	420,0000	624,08
9	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,7800	490,0000	382,20
10	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0468	686,0000	32,10
11	1421102200227	Pietris	m3	0,0005	360,1500	0,19
12	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,1801	380,0000	3 868,43
13	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0119	4 083,3366	48,67
14	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,7831	163,9834	128,42
15	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0002	3 960,8365	0,93
16	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,7000	0,0000	10,96
17	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	1,0000	0,0000	12,54
18	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	1,5000	0,0000	7,87
19	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	3,0000	0,0000	13,98
20	2222222222992	Materiale marunte (bile-manele etc.)	%	1,0000	0,0000	76,53
21	2222222222992	Materiale marunte (lemn de foc, lac de bitum etc.)	%	1,0000	0,0000	0,83
22	2222222222992	Materiale marunte (lemn de foc, lac de bitum etc.)	%	5,0000	0,0000	6,43

23	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	2,3790	19,8010	47,11
24	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	3,5500	19,8010	70,29
25	2320167317232	Dicloretan	kg	2,4400	38,0730	92,90
26	2462106110467	Codez - 100	kg	1,4640	47,3634	69,34
27	25132066215001	Banda de avertizare	m	180,3600	3,0380	547,93
28	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	39,2000	39,59
29	252121670000060	Teava din PVC neplastifiata (Teava PVC D160)	m	64,0500	99,2250	6 355,36
30	25212167100011110	Teava polietilena (Tub de protectie polietilen PE100 SDR26 PN6 D110)	m	8,0240	97,4904	782,26
31	25212167100011315	Teava polietilena (Tub de protectie polietilen PE100 SDR26 PN6 D315)	m	35,1050	790,0956	27 736,31
32	2523156670000160	Fitinguri PVC diam. 160 mm	buc	10,4310	89,9934	938,72
33	2523156713811150	Fiting polietilena (Racord compresiune cu flansa D50x1 1/2"(50)	buc	1,0300	199,1850	205,16
34	2523156713811501	Fiting polietilena (Teu PE D50/32)	buc	1,0100	18,1300	18,31
35	2523156713811502	Fiting polietilena (Teu PE D50)	buc	1,0100	18,1300	18,31
36	2523156713811503	Fiting polietilena (reductie PE D50/32)	buc	1,0100	18,1300	18,31
37	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	185,1800	5,6745	1 050,80
38	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,6160	2,6000	4,20
39	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KЛ-10-3 (0,08 m3)	buc	2,0000	345,9400	691,88
40	26611264330911	Inel de reazem KЛO-1(0,02 m3)	buc	5,0000	215,6000	1 078,00
41	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KЛ-7-3 (0,05 m3)	buc	4,0000	539,0000	2 156,00
42	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЛД-10 (0,18 m3)	buc	3,0000	779,1000	2 337,30
43	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЛ-10-9 (0,24 m3)	buc	4,0000	1 038,8000	4 155,20
44	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЛП1-10-1(0,10 m3)	buc	3,0000	779,1000	2 337,30
45	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KЛД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 470,0000	1 470,00
46	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KЛ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 548,4000	1 548,40
47	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KЛП1-15-2(0,27 m3)	buc	1,0000	1 386,7000	1 386,70
48	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KЛД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	3 430,0000	3 430,00
49	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KЛП1-20-2(0,51 m3)	buc	1,0000	2 940,0000	2 940,00
50	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KЛ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 043,3000	2 043,30
51	266310210000075	Beton B 7,5	m3	1,0968	1 350,0000	1 480,61
52	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,2328	1 350,0000	314,32
53	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,3422	1 500,0000	2 013,36
54	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1128	990,2115	111,70
55	2664102101126	Var	kg	0,3948	6,1409	2,42
56	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,3229	990,2115	319,74
57	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0175	490,0000	8,58
58	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,7100	4,9000	3,48
59	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,1248	18,2770	2,28
60	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0858	18,2770	1,57
61	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	32,0000	24,1080	771,46
62	2811236305661	Scara cu vanguri din otel C1-02)	kg	25,8000	24,1080	621,99
63	2811236305661	Scara cu vanguri din otel C1-04)	kg	19,5000	24,1080	470,11
64	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,2565	33,2710	8,53
65	287527411000010050	Piesa de legatura din fonta (reductie din fonta 100/50)	buc	1,0000	89,1016	89,10
66	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	5,0000	1 455,6234	7 278,12
67	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	30,5000	4,9000	149,45
68	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,7899	22,5000	40,27
69	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2068	22,5000	4,65
70	4100116202820	Apa potabila	m3	8,2000	22,5000	184,50
71	4100126202818	Apă	m3	37,7100	22,5000	848,48
72	Pret furnizor	Distanțieri pentru conducte	buc	8,0000	53,9000	431,20
Total materiale					97 243,11	
Utilaje						
1	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,6045	285,0000	172,28

2	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	1,0032	350,0000	351,12
3	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,1640	285,0000	46,74
4	2922140007000	Macara	h-ut	0,4555	450,0000	204,98
5	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,8000	74,5000	134,10
6	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	6,2400	50,0000	312,00
7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0708	415,0000	29,39
8	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,6010	315,0000	189,31
9	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,4190	300,0000	1 025,70
10	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	1,8590	300,0000	557,70
11	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0323	280,0000	9,04
12	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,4706	350,0000	164,71
13	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	66,2000	209,4600	13 866,25
14	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4280	20,0000	8,56
15	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,6045	54,0000	32,64
16	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	13,9226	54,0000	751,82
17	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	1,4700	64,2500	94,45
18	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,5500	45,0000	159,75
19	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0323	275,0000	8,88
20	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,8000	94,5000	170,10
21	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	6,2400	285,0000	1 778,40
22	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	9,0231	450,0000	4 060,40
23	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,1000	450,0000	495,00
24	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,5083	350,0000	1 927,91
25	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,1328	200,0000	826,55

Total utilaje **27 377,78**

Total 169 526,33

Asigurari sociale 24,0000% 10 777,30

Total 180 303,63

Cheltuieli de transport 5,0000% 4 862,16

Total 185 165,79

Cheltuieli pentru depozitare 1,0000% 972,43

Total 186 138,22

Cheltuieli de regie 10,0000% 18 613,82

Total 204 752,04

Beneficiu de deviz 4,0000% 8 190,08

Total 212 942,12

Cheltuieli pentru cladiri si constructii (Organizare de santier) 0,5000% 1 064,71

TOTAL Deviz fara TVA **214 006,83**

Deviz: 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,1500	60,0000	249,00
2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,1800	60,0000	730,80
3	7212030022700	Sudor	h-om	3,2000	60,0000	192,00

Total manopera **1 171,80**

Materiale

1	02414317346207	Stearină	kg	0,0200	53,0866	1,06
2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	380,0000	26,60
3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0550	11,7600	0,65
4	2222222222992	Material marunt (surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	2,5000	0,0000	6,08
5	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,0000	5,10

6	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	1,5000	0,0000	5,13
7	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	1,0000	0,0000	0,32
8	2222222222992	Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)	%	10,0000	0,0000	61,49
9	2222222222992	Materiale marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)	%	4,0000	0,0000	0,00
10	2222222222992	Materiale marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa etc.)	%	1,0000	0,0000	6,19
11	2222222222992	Materiale marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)	%	1,0000	0,0000	0,54
12	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2200	19,8010	4,36
13	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1200	49,0000	5,88
14	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,0200	39,2000	79,18
15	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0200	68,6000	1,37
16	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	68,6000	9,33
17	252315671381140	Fiting polietilena (Reductie polietilena D40x1/2"(20)	buc	2,0200	32,4870	65,62
18	2523156713811504	Fiting polietilena (Racord compresiune cu filet exterior FE D50x1 1/4"(40)	buc	2,0200	14,5040	29,30
19	272120411501040	Teu din fonta maleabila, zincat (Teu de scurgere D40/15(3/8"))	buc	1,0000	25,2840	25,28
20	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,1000	156,8490	15,68
21	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	1,1270	9,02
22	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,0780	8,62
23	2875274110000100	Piesa de legatura din fonta (Suport pentru hidrant si flanse D100 mm)	buc	1,0000	1 150,6866	1 150,69
24	287527420100040	Robinet de trecere cu ventil cu mufa (Robinet cu mufa D40(1 1/4"))	buc	2,0000	127,4000	254,80
25	291312420421040	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate (Clapeta de retinere D40 (1 1/4"))	buc	1,0000	342,1866	342,19
26	292412732206540	Filtru pentru apa potabila D40 mm	buc	1,0000	243,0008	243,00
27	332063462500020	Contor de apa (Contor de apa rece D20(1/2"))	buc	1,0000	596,1634	596,16

Total materiale	2 953,64

Utile	

1	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,4000	74,5000	178,80
2	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	2,4000	94,5000	226,80

Total utilaje	405,60

Total	4 531,04

Asigurari sociale	24.0000%	281.23

Total	4 812,27

Cheltuieli de transport	5.0000%	147.68

Onkulation de transport	0,0000 %	147,50
Total		4 959,95

Total		4 939,93
Cheltuieli pentru depozitare	1 0000%	29.54

Cheltuieli pentru depozitare	1,0000 %	29,54
Total		4 989,49

Total		4 989,49
Cheltuieli de regie	76.0000%	890.57

Cheltuieli de regie	76,0000%	890,37
Total		5 880 05

Total		5 880,05
Beneficiu de de viz	1 0000%	235 20

Beneficiu de deviz	4,0000%	235,20

TOTAL, Devon from TVA		6 445 26

Deviz: 3. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

Total manopera	0.00

Materiale

1	Pret furnizor	Hidrant	buc	1,0000	5 759,9500	5 759,95
2	Pret furnizor	Vana din fonta cu flansa si pana cauciucata D100 mm	buc	1,0000	2 092,3000	2 092,30

3	Pret furnizor	Врезной хомут D300/100	buc	1,0000	3 810,5663	3 810,57
Total materiale						11 662,82
Utilaje						
Total utilaje						0,00
Total						11 662,82
Cheltuieli pentru depozitare				1,0000%		116,63
TOTAL Deviz fara TVA						11 779,44
Total						231 901,53
TVA				20%		46 380,31
TOTAL Deviz						278 281,84

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

BRADU

MIHAI

Digitally signed
by BRADU MIHAI
Date: 2025.08.05
11:50:36 +03'00'

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: SC RESTACO SRL

Investitor: Oficiul Avocatului Poporului, Moldova, Republic of, mun. Chisinau 2012. str. Sfatul Țării, nr.16

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 22.17

Devizul: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1.1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 317,00 0,00
1.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	300,0000	1 317,00
1.2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			193,80 193,80
1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	60,0000	193,80
1.3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3			653,80 54,00
1.3.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,0000	418,00
1.3.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	22,5000	2,25
1.3.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	60,0000	54,00
1.3.4	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	285,0000	59,85
1.3.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	285,0000	119,70
1.4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,60 18,60
1.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,0000	18,60
1.5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,50 0,00
1.5.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,0000	381,50
1.6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 090,26 529,20
1.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,0000	529,20
1.6.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	54,0000	561,06
1.7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 431,00 0,00
1.7.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,0000	1 431,00
1.8	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			26,60 0,00
1.8.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0760	350,0000	26,60
1.9	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			54,88 0,00
1.9.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	490,0000	5,88
1.9.2	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	350,0000	49,00
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasamente				13 492,70
		Capitolul 2. Retele subterane de incalzire				
1.10	TfE01B	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau supratran, cu diametrul nominal de 57x3.5 mm (teava din otel preizolata cu poliuretan rigid fara semnalizare diam. 57x3.5/125)	m			375,48 24,00
1.10.1	272210316000057	Teava din otel preizolata (teava din otel preizolata cu poliuretan rigid fara semnalizare diam. 57x3.5/125)	m	1,0040	334,8366	336,18
1.10.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	62,4554	1,00
1.10.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	21,4228	0,04
1.10.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0030	37,2400	0,11
1.10.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0090	22,5000	0,20
1.10.6	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1200	60,0000	7,20
1.10.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,2800	60,0000	16,80

1.10.8	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1000	94,5000	9,45
1.10.9	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	285,0000	2,85
1.10.10	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0100	165,0000	1,65
1.11	TfE01A	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau supateran, cu diametrul nominal de 45x2.5 mm (teava din otel preizolata cu poliuretan rigid fara semnalizare diam. 45x2.5/110)	m			262,38 13,20
1.11.1	272210316000045	Teava din otel preizolata (teava din otel preizolata cu poliuretan rigid fara semnalizare diam. 45x2.5/110)	m	1,0040	228,0068	228,92
1.11.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	62,4554	0,62
1.11.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	21,4228	0,02
1.11.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	37,2400	0,04
1.11.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,2500	22,5000	5,63
1.11.6	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.11.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,1200	60,0000	7,20
1.11.8	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1000	94,5000	9,45
1.11.9	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	285,0000	2,85
1.11.10	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0100	165,0000	1,65
1.12	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 57 mm (cot 90° din otel preizolate PUR diam. 57/125)	buc			1 114,79 120,00
1.12.1	287527401600057	Cot (cot 90° din otel preizolate PUR diam. 57/125)	buc	1,0000	835,2540	835,25
1.12.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	62,4554	7,74
1.12.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1130	21,4228	2,42
1.12.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2260	37,2400	8,42
1.12.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0480	22,5000	1,08
1.12.6	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,5700	60,0000	34,20
1.12.7	7212030022700	Sudor	h-om	1,4300	60,0000	85,80
1.12.8	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4500	94,5000	137,03
1.12.9	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	285,0000	2,85
1.13	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor (suport fix preizolat PUR D57/125)	buc			768,62 15,60
1.13.1	287527631400057	Punct fix pentru limitarea dilatarilor (suport fix preizolat PUR D57/125)	buc	1,0000	667,9680	667,97
1.13.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1600	62,4554	9,99
1.13.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	21,4228	2,36
1.13.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	37,2400	2,23
1.13.5	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	35,2800	0,35
1.13.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,1000	18,5367	1,85
1.13.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,2600	60,0000	15,60
1.13.8	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1100	94,5000	10,40
1.13.9	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	285,0000	25,65
1.13.10	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0900	358,0000	32,22
1.14	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 57/125 mm (manson de capat cu manta din polietilena diam. 57/125)	buc			340,59 120,00
1.14.1	287527401600057 1	Manson de capat cu manta din polietilena diam. 57/125	buc	1,0000	61,0540	61,05
1.14.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	62,4554	7,74
1.14.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1130	21,4228	2,42
1.14.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2260	37,2400	8,42
1.14.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0480	22,5000	1,08
1.14.6	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,5700	60,0000	34,20
1.14.7	7212030022700	Sudor	h-om	1,4300	60,0000	85,80
1.14.8	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4500	94,5000	137,03
1.14.9	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	285,0000	2,85
1.15	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 45/110 mm (manson de capat cu manta din polietilena diam. 45/110)	buc			259,95 90,00
1.15.1	287527401600045	Manson de capat cu manta din polietilena diam. 45/110	buc	1,0000	53,1160	53,12
1.15.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	62,4554	7,12
1.15.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	21,4228	1,56
1.15.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	37,2400	5,40
1.15.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	22,5000	0,68
1.15.6	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.15.7	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	60,0000	63,00
1.15.8	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0500	94,5000	99,23
1.15.9	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	285,0000	2,85
1.16	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 57/125 mm (mufa PUR de capat cu manta din polietilena diam. 57/125)	buc			1 114,79 120,00
1.16.1	287527401600057 2	Mufa PUR de capat cu manta din polietilena diam. 57/125 mm	buc	1,0000	835,2540	835,25
1.16.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	62,4554	7,74
1.16.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1130	21,4228	2,42
1.16.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2260	37,2400	8,42
1.16.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0480	22,5000	1,08

1.16.6	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,5700	60,0000	34,20
1.16.7	7212030022700	Sudor	h-om	1,4300	60,0000	85,80
1.16.8	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4500	94,5000	137,03
1.16.9	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	285,0000	2,85
1.17	TfC02A	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm	m			23,00 6,60
1.17.1	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0090	22,5000	0,20
1.17.2	7212030022700	Sudor	h-om	0,0400	60,0000	2,40
1.17.3	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,0700	60,0000	4,20
1.17.4	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0360	285,0000	10,26
1.17.5	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0360	165,0000	5,94
1.18	TfC01A	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm	m			11,20 9,60
1.18.1	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0050	22,5000	0,11
1.18.2	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,1600	60,0000	9,60
1.18.3	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0090	165,0000	1,49
1.19	TfC02B	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm	m			27,65 7,20
1.19.1	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0090	22,5000	0,20
1.19.2	7212030022700	Sudor	h-om	0,0400	60,0000	2,40
1.19.3	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,0800	60,0000	4,80
1.19.4	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0450	285,0000	12,83
1.19.5	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0450	165,0000	7,43
1.20	TfC01B	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm	m			13,22 11,40
1.20.1	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0150	22,5000	0,34
1.20.2	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,1900	60,0000	11,40
1.20.3	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0090	165,0000	1,49
1.21	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Suport mobil pentru teava PUR D57/125)	kg			69,68 3,60
1.21.1	287527734700057	Suport mobil pt conducte (Suport mobil pentru teava PUR D57/125)	buc	0,2353	238,7868	56,19
1.21.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1160	62,4554	7,24
1.21.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	18,5367	0,09
1.21.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.21.5	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.21.6	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0270	94,5000	2,55
1.22	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Suport mobil pentru teava PUR D45/110)	kg			93,64 3,60
1.22.1	287527734700045	Suport mobil pt conducte (Suport mobil pentru teava PUR D45/110)	buc	0,3448	232,4266	80,15
1.22.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1160	62,4554	7,24
1.22.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	18,5367	0,09
1.22.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.22.5	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.22.6	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0270	94,5000	2,55
		TOTAL Capitolul 2. Retele subterane de incalzire				112 624,58
		Capitolul 3. Retele subterane de apa calda si circulare				
1.23	TfE01A	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau supratran, cu diametrul nominal de 33.5x3.2 mm (teava din otel zincata preizolata cu poliuretan rigid fara semnalizare diam. 33.5x3.2/90)	m			258,78 13,20
1.23.1	272210316000033	Teava din otel preizolata (teava din otel zincata preizolata cu poliuretan rigid fara semnalizare diam. 33.5x3.2/90)	m	1,0040	224,4200	225,32
1.23.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	62,4554	0,62
1.23.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0010	21,4228	0,02
1.23.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	37,2400	0,04
1.23.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,2500	22,5000	5,63
1.23.6	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.23.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,1200	60,0000	7,20
1.23.8	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1000	94,5000	9,45
1.23.9	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	285,0000	2,85
1.23.10	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0100	165,0000	1,65
1.24	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 32/90 mm (cot 90° din otel zincat preizolat diam. 32/90)	buc			259,95 90,00
1.24.1	287527401600045	Manson de capat cu manta din polietilena diam. 45/110	buc	1,0000	53,1160	53,12
1.24.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	62,4554	7,12
1.24.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0730	21,4228	1,56
1.24.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	37,2400	5,40
1.24.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	22,5000	0,68
1.24.6	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	60,0000	27,00

1.24.7	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	60,0000	63,00
1.24.8	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0500	94,5000	99,23
1.24.9	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	285,0000	2,85
1.25	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor (suport fix din otel zincat preizolat D32/90)	buc			743,34
						15,60
1.25.1	287527631400032	Punct fix pentru limitarea dilatarilor (suport fix din otel zincat preizolat D32/90)	buc	1,0000	642,6840	642,68
1.25.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1600	62,4554	9,99
1.25.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	21,4228	2,36
1.25.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	37,2400	2,23
1.25.5	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	35,2800	0,35
1.25.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,1000	18,5367	1,85
1.25.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,2600	60,0000	15,60
1.25.8	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1100	94,5000	10,40
1.25.9	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	285,0000	25,65
1.25.10	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0900	358,0000	32,22
1.26	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 32/90 mm (manson de capat cu manta de polietilena D32/90)	buc			254,20
						90,00
1.26.1	287527401600032	Manson de capat cu manta de polietilena D32/90	buc	1,0000	47,3634	47,36
1.26.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	62,4554	7,12
1.26.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	21,4228	1,56
1.26.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	37,2400	5,40
1.26.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	22,5000	0,68
1.26.6	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.26.7	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	60,0000	63,00
1.26.8	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0500	94,5000	99,23
1.26.9	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	285,0000	2,85
1.27	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 32/90 mm (mufa PUR cu manta de polietilena D32/90)	buc			709,18
						90,00
1.27.1	287527401600032 1	Mufa PUR cu manta de polietilena D32/90	buc	1,0000	502,3480	502,35
1.27.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	62,4554	7,12
1.27.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	21,4228	1,56
1.27.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	37,2400	5,40
1.27.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	22,5000	0,68
1.27.6	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.27.7	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	60,0000	63,00
1.27.8	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0500	94,5000	99,23
1.27.9	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	285,0000	2,85
1.28	TfC02A	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm	m			23,00
						6,60
1.28.1	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0090	22,5000	0,20
1.28.2	7212030022700	Sudor	h-om	0,0400	60,0000	2,40
1.28.3	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,0700	60,0000	4,20
1.28.4	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0360	285,0000	10,26
1.28.5	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0360	165,0000	5,94
1.29	TfC01A	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm	m			11,20
						9,60
1.29.1	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0050	22,5000	0,11
1.29.2	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,1600	60,0000	9,60
1.29.3	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0090	165,0000	1,49
1.30	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratean la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Suport mobil pentru teava PUR D32/90)	kg			135,81
						3,60
1.30.1	287527734700032	Suport mobil pt conducte (Suport mobil pentru teava PUR D32/90)	buc	0,5263	232,4168	122,33
1.30.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1160	62,4554	7,24
1.30.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	18,5367	0,09
1.30.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.30.5	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	60,0000	1,80
1.30.6	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0270	94,5000	2,55
1.31	CP05A	Montarea pernei, Talpa de reazem OF-1	buc			516,15
						132,00
1.31.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,0000	0,00
1.31.2	2666122800600	Element prefabricat, Talpa de reazem OF-1	buc	1,0100	49,9800	50,48
1.31.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0015	22,5000	0,03
1.31.4	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.31.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9500	2,6000	5,07
1.31.6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	380,0000	2,28
1.31.7	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	60,0000	120,00
1.31.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.31.9	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	358,0000	322,20
1.32	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton	buc			2 912,42

		armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (canal din beton Л4-8 L=3000)				126,00
1.32.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,0000	0,00
1.32.2	26661228006001	Element prefabricat (canal din beton Л4-8 L=3000)	buc	1,0100	2 572,5000	2 598,23
1.32.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,5000	0,05
1.32.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	2,6000	6,11
1.32.5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	380,0000	3,04
1.32.6	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	60,0000	114,00
1.32.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,0000	12,00
1.32.8	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	358,0000	179,00
1.33	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (placa de acoperire П5-8 L=3000)	buc			1 778,48 87,00
1.33.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0040	0,0000	0,00
1.33.2	26661228006002	Element prefabricat (placa de acoperire П5-8 L=3000)	buc	1,0100	1 509,2000	1 524,29
1.33.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0012	22,5000	0,03
1.33.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	2,6000	4,16
1.33.5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	380,0000	1,90
1.33.6	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	60,0000	78,00
1.33.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.33.8	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	358,0000	161,10
1.34	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			24,01 2,40
1.34.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	9,9813	16,97
1.34.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	7,6048	2,59
1.34.3	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	665,4200	0,40
1.34.4	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,6860	0,78
1.34.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,0000	2,40
1.34.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	35,0000	0,04
1.34.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	65,0000	0,85
		TOTAL Capitolul 3. Rețele subterane de apa calda si circulare				317 757,22
		Capitolul 4. Scut din beton armat suport fix dupa tip ЩО1-100 (2 buc)				
1.35	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (beton C 15)	m3			1 899,33 264,00
1.35.1	266310210000015	Beton C 15	m3	1,0250	1 450,0000	1 486,25
1.35.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,5000	2,25
1.35.3	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	22,33
1.35.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,0000	240,00
1.35.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.35.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.35.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,0000	112,50
1.36	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			99,43 63,00
1.36.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,6000	0,98
1.36.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,2710	2,66
1.36.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	160,3377	14,43
1.36.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0035	3 960,8365	13,86
1.36.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 753,0000	2,38
1.36.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,6400	2,12
1.36.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.36.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	60,0000	57,00
1.37	CC01F	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 8 A240)	kg			18,48 3,18
1.37.1	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	1,0250	14,3541	14,71
1.37.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.37.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.37.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.37.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.38	CC01F	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 12 A240)	kg			18,94 3,18
1.38.1	271060230000012	Otel beton OB 37 diam. 12 A240	kg	1,0250	14,7980	15,17
1.38.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.38.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.38.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.38.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18

1.39	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (diam. 14 A500)	kg			17,47 3,42
1.39.1	27106022000014	Oțel beton PC 52 diam. 14 A500	kg	1,0250	13,1320	13,46
1.39.2	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	2,6142	0,39
1.39.3	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.39.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,0000	3,24
1.39.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
		TOTAL Capitolul 4. Scut din beton armat suport fix după tip UO1-100 (2 buc)				2 768,59
		Capitolul 5. Camin Termic - 1				
1.40	TsC03B1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m3			615,00 0,00
1.40.1	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,0000	615,00
1.41	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3			18,60 18,60
1.41.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,0000	18,60
1.42	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv	100 m3			1 090,26 529,20
1.42.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,0000	529,20
1.42.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	54,0000	561,06
1.43	TsC59B	Săpătură mecanică a pământului cu excavator cu o cupă de 0,15 m3 cu descărcare în autobasculantă: teren de categoria 2	100 m3			5 923,24 364,80
1.43.1	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	360,1500	1,44
1.43.2	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	60,0000	364,80
1.43.3	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	14,3000	300,0000	4 290,00
1.43.4	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	350,0000	1 267,00
1.44	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			37,10 0,00
1.44.1	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	350,0000	37,10
1.45	TfA01C1	Conductă de oțel, montată în canal, la o adîncime de pînă la 1 m sau supradetec, la o înălțime de pînă la 3 m , inclusiv probă de presiune la rece, probă de etanșitate și probă complexă cu fluid în circulație, avînd diametrul de 100; 125 (teava din oțel electrosudabilă D108x4.0)	m			284,56 47,40
1.45.1	2722103107000108	Conductă de oțel (teava din oțel electrosudabilă D108x4.0)	m	1,0040	208,2500	209,08
1.45.2	2735725901259	Electrod sud.oțel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	62,4554	1,25
1.45.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0040	37,2400	0,15
1.45.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0100	18,5367	0,19
1.45.5	2681116001329	Piatră poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	35,2800	0,07
1.45.6	2513206622068	Placă mărșit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0220	44,1000	0,97
1.45.7	4100116202844	Apa dedurizată	m3	0,0300	22,5000	0,68
1.45.8	4100116202820	Apa potabilă	m3	0,0120	22,5000	0,27
1.45.9	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	19,8010	0,20
1.45.10	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0020	21,4228	0,04
1.45.11	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	60,0000	11,40
1.45.12	7214240021800	Lăcătuș mecanic	h-om	0,4200	60,0000	25,20
1.45.13	7212030022700	Sudor	h-om	0,1800	60,0000	10,80
1.45.14	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	0,1300	94,5000	12,29
1.45.15	2912340002506	Motocompresor mobil de joasă presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	285,0000	2,57
1.45.16	2952270004702	Motopompă de apă 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	165,0000	2,97
1.45.17	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu șenile pînă la 15 t	h-ut	0,0180	358,0000	6,44
1.46	TfA01A1	Conductă de oțel, montată în canal, la o adîncime de pînă la 1 m sau supradetec, la o înălțime de pînă la 3 m , inclusiv probă de presiune la rece, probă de etanșitate și probă complexă cu fluid în circulație, avînd diametrul de 25; 40; 50; (teava de oțel electrosudabilă D57x3,5)	m			138,26 31,20
1.46.1	272210310700057	Conductă de oțel (Teava din oțel electrosudabilă D57x3.5mm)	m	1,0040	89,8366	90,20
1.46.2	2735725901259	Electrod sud.oțel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	62,4554	0,62
1.46.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	37,2400	0,04
1.46.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0040	18,5367	0,07
1.46.5	2681116001329	Piatră poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	35,2800	0,04
1.46.6	2513206622068	Placă mărșit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	44,1000	0,04
1.46.7	4100116202844	Apa dedurizată	m3	0,0060	22,5000	0,14
1.46.8	4100116202820	Apa potabilă	m3	0,0030	22,5000	0,07
1.46.9	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	19,8010	0,08
1.46.10	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0010	21,4228	0,02
1.46.11	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	60,0000	7,80
1.46.12	7214240021800	Lăcătuș mecanic	h-om	0,2600	60,0000	15,60

1.46.13	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	60,0000	7,80
1.46.14	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	94,5000	10,21
1.46.15	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	285,0000	2,57
1.46.16	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	165,0000	2,97
1.47	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (teava de otel electrosudata D45x2,5)	m			128,42 31,20
1.47.1	272210310700045	Conducta de otel (Teava din otel electrosudata D45x2,5mm)	m	1,0040	80,0366	80,36
1.47.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	62,4554	0,62
1.47.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	37,2400	0,04
1.47.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0040	18,5367	0,07
1.47.5	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	35,2800	0,04
1.47.6	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	44,1000	0,04
1.47.7	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060	22,5000	0,14
1.47.8	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030	22,5000	0,07
1.47.9	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	19,8010	0,08
1.47.10	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	21,4228	0,02
1.47.11	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	60,0000	7,80
1.47.12	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	60,0000	15,60
1.47.13	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	60,0000	7,80
1.47.14	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	94,5000	10,21
1.47.15	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	285,0000	2,57
1.47.16	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	165,0000	2,97
1.48	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (teava de otel electrosudata D45x2,5 - drenaj)	m			128,42 31,20
1.48.1	272210310700045	Conducta de otel (Teava din otel electrosudata D45x2,5mm)	m	1,0040	80,0366	80,36
1.48.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	62,4554	0,62
1.48.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	37,2400	0,04
1.48.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0040	18,5367	0,07
1.48.5	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	35,2800	0,04
1.48.6	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	44,1000	0,04
1.48.7	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060	22,5000	0,14
1.48.8	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030	22,5000	0,07
1.48.9	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	19,8010	0,08
1.48.10	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	21,4228	0,02
1.48.11	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	60,0000	7,80
1.48.12	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	60,0000	15,60
1.48.13	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	60,0000	7,80
1.48.14	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	94,5000	10,21
1.48.15	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	285,0000	2,57
1.48.16	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	165,0000	2,97
1.49	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (teava de otel de apa si gaz D25x3.2 - drenaj)	m			95,61 31,20
1.49.1	272210310700025	Conducta de otel (teava de otel de apa si gaz D25x3.2)	m	1,0040	47,3634	47,55
1.49.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	62,4554	0,62
1.49.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	37,2400	0,04
1.49.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0040	18,5367	0,07
1.49.5	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	35,2800	0,04
1.49.6	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	44,1000	0,04
1.49.7	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060	22,5000	0,14
1.49.8	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030	22,5000	0,07
1.49.9	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	19,8010	0,08
1.49.10	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	21,4228	0,02
1.49.11	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	60,0000	7,80
1.49.12	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	60,0000	15,60
1.49.13	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	60,0000	7,80
1.49.14	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	94,5000	10,21
1.49.15	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	285,0000	2,57
1.49.16	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	165,0000	2,97
1.50	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (teava de otel de apa si gaz D20x2.8 - drenaj)	m			82,08 31,20
1.50.1	272210310700020	Conducta de otel ((teava de otel de apa si gaz D20x2.8)	m	1,0040	33,8884	34,02
1.50.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	62,4554	0,62
1.50.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	37,2400	0,04
1.50.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0040	18,5367	0,07

1.50.5	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	35,2800	0,04
1.50.6	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	44,1000	0,04
1.50.7	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060	22,5000	0,14
1.50.8	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030	22,5000	0,07
1.50.9	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	19,8010	0,08
1.50.10	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0010	21,4228	0,02
1.50.11	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	60,0000	7,80
1.50.12	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	60,0000	15,60
1.50.13	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	60,0000	7,80
1.50.14	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	94,5000	10,21
1.50.15	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	285,0000	2,57
1.50.16	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	165,0000	2,97
1.51	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (cot 90* din otel D45x2.5)	buc			268,75 124,20
1.51.1	287527404000045	Cot sau reductie de otel (cot 90* din otel D45x2.5)	buc	1,0000	25,8720	25,87
1.51.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	62,4554	7,12
1.51.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	37,2400	5,40
1.51.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	18,5367	1,11
1.51.5	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	35,2800	0,35
1.51.6	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	22,5000	0,72
1.51.7	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	19,8010	1,19
1.51.8	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0730	21,4228	1,56
1.51.9	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	60,0000	64,20
1.51.10	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	60,0000	60,00
1.51.11	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	94,5000	98,66
1.51.12	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	285,0000	2,57
1.52	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (cot 90* din otel D45x2.5 - drenaj)	buc			268,75 124,20
1.52.1	287527404000045	Cot sau reductie de otel (cot 90* din otel D45x2.5)	buc	1,0000	25,8720	25,87
1.52.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	62,4554	7,12
1.52.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	37,2400	5,40
1.52.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	18,5367	1,11
1.52.5	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	35,2800	0,35
1.52.6	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	22,5000	0,72
1.52.7	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	19,8010	1,19
1.52.8	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0730	21,4228	1,56
1.52.9	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	60,0000	64,20
1.52.10	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	60,0000	60,00
1.52.11	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	94,5000	98,66
1.52.12	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	285,0000	2,57
1.53	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (teava de otel de apa si gaz zincata D33.5x3.2)	m			110,37 31,20
1.53.1	272210310700033	Conducta de otel (teava de otel de apa si gaz zincata D33.5x3.2)	m	1,0040	62,0634	62,31
1.53.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	62,4554	0,62
1.53.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	37,2400	0,04
1.53.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	18,5367	0,07
1.53.5	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	35,2800	0,04
1.53.6	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	44,1000	0,04
1.53.7	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060	22,5000	0,14
1.53.8	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030	22,5000	0,07
1.53.9	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	19,8010	0,08
1.53.10	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0010	21,4228	0,02
1.53.11	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	60,0000	7,80
1.53.12	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	60,0000	15,60
1.53.13	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	60,0000	7,80
1.53.14	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	94,5000	10,21
1.53.15	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	285,0000	2,57
1.53.16	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	165,0000	2,97
1.54	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (teu din otel zincat D33.7x33.7x33.7x3.6)	buc			329,12 124,20
1.54.1	287527404000033	Cot sau reductie de otel (teu din otel zincat D33.7x33.7x33.7x3.6)	buc	1,0000	86,2400	86,24
1.54.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	62,4554	7,12
1.54.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	37,2400	5,40

1.54.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0600	18,5367	1,11
1.54.5	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	35,2800	0,35
1.54.6	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	22,5000	0,72
1.54.7	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	19,8010	1,19
1.54.8	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0730	21,4228	1,56
1.54.9	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	60,0000	64,20
1.54.10	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	60,0000	60,00
1.54.11	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	94,5000	98,66
1.54.12	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	285,0000	2,57
1.55	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (cot din otel zincat D33.7x3.2)	buc			269,83 124,20
1.55.1	2875274040000331	Cot sau reductie de otel (cot din otel zincat D33.7x3.2)	buc	1,0000	26,9500	26,95
1.55.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	62,4554	7,12
1.55.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	37,2400	5,40
1.55.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0600	18,5367	1,11
1.55.5	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	35,2800	0,35
1.55.6	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	22,5000	0,72
1.55.7	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	19,8010	1,19
1.55.8	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0730	21,4228	1,56
1.55.9	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	60,0000	64,20
1.55.10	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	60,0000	60,00
1.55.11	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	94,5000	98,66
1.55.12	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	285,0000	2,57
1.56	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (cot din otel zincat D57x45x57x3.5)	buc			278,45 124,20
1.56.1	287527404000057	Cot sau reductie de otel (cot din otel zincat D57x45x57x3.5)	buc	1,0000	35,5740	35,57
1.56.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	62,4554	7,12
1.56.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	37,2400	5,40
1.56.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0600	18,5367	1,11
1.56.5	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	35,2800	0,35
1.56.6	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	22,5000	0,72
1.56.7	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	19,8010	1,19
1.56.8	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0730	21,4228	1,56
1.56.9	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	60,0000	64,20
1.56.10	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	60,0000	60,00
1.56.11	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	94,5000	98,66
1.56.12	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	285,0000	2,57
1.57	TfB01A1	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 25 (vana din fonta cu flansa D25 PN16)	buc			188,02 45,00
1.57.1	291313460000025	Robinet sertar ventil clapeta (vana din fonta cu flansa D25 PN16)	buc	1,0000	115,9340	115,93
1.57.2	2874115820895	Surub cap hexagonal M 12x55 gr. 4.8	buc	8,0000	2,3030	18,42
1.57.3	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,6860	5,49
1.57.4	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,0150	88,0334	1,32
1.57.5	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0420	44,1000	1,85
1.57.6	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7500	60,0000	45,00
1.58	TfB03A1	Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 25 (flansa din otel zincata D25 PN16)	buc			144,35 56,40
1.58.1	287527440000025	Flansa rotunda din otel (flansa din otel zincata D25 PN16)	buc	1,0000	61,2500	61,25
1.58.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0420	62,4554	2,62
1.58.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0620	37,2400	2,31
1.58.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0300	18,5367	0,56
1.58.5	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	35,2800	0,35
1.58.6	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	22,5000	0,02
1.58.7	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	19,8010	0,59
1.58.8	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0310	21,4228	0,66
1.58.9	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4700	60,0000	28,20
1.58.10	7212030022700	Sudor	h-om	0,4700	60,0000	28,20
1.58.11	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1800	94,5000	17,01
1.58.12	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	285,0000	2,57
1.59	TfB01C1	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 50 (robinet sferic D50 mm PN25)	buc			600,34 68,40
1.59.1	291313460000050	Robinet sertar ventil clapeta (robinet sferic D50 mm)	buc	1,0000	494,9000	494,90
1.59.2	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,0000	2,9400	23,52

1.59.3	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,0780	8,62
1.59.4	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,0240	88,0334	2,11
1.59.5	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0630	44,1000	2,78
1.59.6	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,1400	60,0000	68,40
1.60	TfB01B1	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 40 (robinet sferic D40 mm PN25)	buc			307,74 60,00
1.60.1	291313460000040	Robinet sertar ventil clapeta (robinet sferic D40 mm PN25)	buc	1,0000	210,7000	210,70
1.60.2	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	8,0000	2,9400	23,52
1.60.3	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,0780	8,62
1.60.4	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,0240	88,0334	2,11
1.60.5	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0630	44,1000	2,78
1.60.6	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0000	60,0000	60,00
1.61	TfB01A1	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 25 (robinet sferic D25 mm PN25 - drenaj)	buc			173,35 45,00
1.61.1	2913134600000251	Robinet sertar ventil clapeta (robinet sferic D25 mm PN25)	buc	1,0000	101,2634	101,26
1.61.2	2874115820895	Surub cap hexagonal M 12x55 gr. 4.8	buc	8,0000	2,3030	18,42
1.61.3	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,6860	5,49
1.61.4	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,0150	88,0334	1,32
1.61.5	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0420	44,1000	1,85
1.61.6	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7500	60,0000	45,00
1.62	TfB01A1	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 25 (robinet sferic D20 mm PN25 - drenaj)	buc			142,31 45,00
1.62.1	291313460000020	Robinet sertar ventil clapeta (robinet sferic D20 mm PN25)	buc	1,0000	70,2268	70,23
1.62.2	2874115820895	Surub cap hexagonal M 12x55 gr. 4.8	buc	8,0000	2,3030	18,42
1.62.3	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,6860	5,49
1.62.4	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,0150	88,0334	1,32
1.62.5	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0420	44,1000	1,85
1.62.6	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7500	60,0000	45,00
1.63	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu grund GF-021, avind diametrul exterior peste 34 mm (K=2, in 2 straturi)	m2			95,13 67,20
1.63.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2000	62,1810	12,44
1.63.2	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,3000	49,0000	14,70
1.63.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0400	19,8010	0,79
1.63.4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20
1.64	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 40 mm	m2			70,46 28,44
1.64.1	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	39,9350	41,13
1.64.2	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	19,6000	0,88
1.64.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,0000	28,44
1.65	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2			92,41 31,62
1.65.1	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	2,7560	21,9520	60,50
1.65.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0720	4,1000	0,30
1.65.3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5270	60,0000	31,62
1.66	IzI07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2			68,80 60,18
1.66.1	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	22,0000	0,3920	8,62
1.66.2	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0030	60,0000	60,18
1.67	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t (bloc FS 4-8m)	buc			509,24 24,38
1.67.1	26661228006005	Element prefabricat (bloc FS 4-8)	buc	1,0100	383,8366	387,67
1.67.2	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 350,0000	12,42
1.67.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0093	0,0000	0,00
1.67.4	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 083,3366	0,41
1.67.5	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	5,6000	2,6000	14,56
1.67.6	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0178	380,0000	6,76
1.67.7	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	360,1500	2,27
1.67.8	4100126202818	Apă	m3	0,0300	22,5000	0,68
1.67.9	7136080025001	Montator	h-om	0,2860	60,0000	17,16
1.67.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.67.11	7123010010200	Betonist	h-om	0,0203	60,0000	1,22
1.67.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1330	450,0000	59,85
1.67.13	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0060	40,0000	0,24

1.68	CP50C	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. (bloc FS 4m)	buc			1 225,19
						51,17
1.68.1	26661228006006	Element prefabricat (bloc FS 4m)	buc	1,0100	980,0000	989,80
1.68.2	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 350,0000	12,42
1.68.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0248	0,0000	0,00
1.68.4	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 083,3366	2,04
1.68.5	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	10,6800	2,6000	27,77
1.68.6	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0480	380,0000	18,24
1.68.7	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	360,1500	2,27
1.68.8	4100126202818	Apă	m3	0,0380	22,5000	0,86
1.68.9	7136080025001	Montator	h-om	0,6970	60,0000	41,82
1.68.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	60,0000	7,20
1.68.11	7123010010200	Betonist	h-om	0,0358	60,0000	2,15
1.68.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2670	450,0000	120,15
1.68.13	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0120	40,0000	0,48
1.69	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (placa de acoperire PO-4, beton C20)	m3			2 095,89
						318,00
1.69.1	266310210000020	Beton C 20	m3	1,0250	1 550,0000	1 588,75
1.69.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	47,76
1.69.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	22,5000	3,38
1.69.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,0000	291,00
1.69.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.69.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.69.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,0000	126,00
1.70	CB03E	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			102,22
						60,00
1.70.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,7605	0,00
1.70.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,8080	0,24
1.70.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,7586	0,53
1.70.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,7980	0,44
1.70.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	33,2710	1,00
1.70.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	160,3377	20,84
1.70.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 083,3366	4,08
1.70.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	3 960,8365	3,96
1.70.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,6400	2,12
1.70.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.70.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,0000	51,00
1.70.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,0000	9,00
1.71	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			42,42
						27,00
1.71.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,1970	8,88
1.71.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 083,3366	2,04
1.71.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	60,0000	18,00
1.71.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.71.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,0000	4,50
1.72	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 10 A500)	kg			18,50
						3,66
1.72.1	271060220000010	Otel beton PC 52 diam. 10 A500	kg	1,0250	13,1320	13,46
1.72.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.72.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.72.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,0000	3,48
1.72.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,0000	0,18
1.72.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.73	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...(tronsoane monolite, beton M100)	m3			1 788,44
						264,00
1.73.1	2663102100000100	Beton (tronsoane monolite, beton M100)	m3	1,0200	1 350,0000	1 377,00
1.73.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,5000	2,25
1.73.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	20,69
1.73.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,0000	240,00
1.73.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.73.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.73.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,0000	112,50
1.74	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 896,83
						636,00
1.74.1	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	1 350,0000	179,55

1.74.2	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	163,9834	19,68
1.74.3	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	990,2115	9,90
1.74.4	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	490,0000	110,74
1.74.5	2664102101126	Var	kg	0,1100	6,1409	0,68
1.74.6	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	33,2710	2,66
1.74.7	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	5,09
1.74.8	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	4 083,3366	16,33
1.74.9	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	60,0000	432,00
1.74.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	60,0000	204,00
1.74.11	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	450,0000	916,20
1.75	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (Inel de reazem KLO-1(0,02 m3))	buc			215,60 0,00
1.75.1	26611264330911	Inel de reazem KLO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	215,6000	215,60
1.76	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (Gura de acces)	buc			1 115,16 0,00
1.76.1	2875274200001	Gura de acces	buc	1,0000	1 115,1616	1 115,16
1.77	CH10A1	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg (scari Л-2 (1900(h)x600)	kg			29,53 10,20
1.77.1	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	1,0000	18,2770	18,28
1.77.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0200	4,1000	0,08
1.77.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	62,4554	0,62
1.77.4	2222222222992	Material marunt pentru montare	%	1,8000	0,0000	0,34
1.77.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1700	60,0000	10,20
1.78	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t			190,87 149,40
1.78.1	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	23,7650	29,71
1.78.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,8000	4,9000	3,92
1.78.3	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	15,6849	7,84
1.78.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	60,0000	149,40
1.79	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			273,48 99,00
1.79.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	49,0000	165,62
1.79.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	36,9308	8,86
1.79.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	60,0000	99,00
1.80	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			690,74 229,20
1.80.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	86,2008	448,24
1.80.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	36,9308	13,30
1.80.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	60,0000	229,20
1.81	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 Al)	kg			20,69 4,14
1.81.1	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. 6 Al	kg	1,0250	14,7980	15,17
1.81.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.81.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,6142	0,73
1.81.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,0000	3,90
1.81.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,0000	0,24
1.81.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,0000	0,45
1.82	AcC10A(F)	Montarea clapeta de retinere automatica, cu diametrul racordului de 100 mm Clapeta de unica sens "Захлонка" DN100 mm	buc			1 650,12 70,20
1.82.1	2874117300000100	Clapeta de unica sens "Захлонка" DN100 mm	buc	1,0000	1 227,4500	1 227,45
1.82.2	26631021000021	Beton clasa B-7.5	m3	0,2000	1 350,0000	270,00
1.82.3	8	Болт М6х25	buc	2,0000	1,4112	2,82
1.82.4	9	Гайка М6.5	buc	2,0000	0,5880	1,18
1.82.5	11	Набивка из смоляного каната	kg	0,0300	27,4400	0,82
1.82.6	10	Шайба А6.01	buc	2,0000	0,4704	0,94
1.82.7	27106020000000	Otel beton OB 37	kg	2,2000	14,7980	32,56
1.82.8	2710403607300	Tabla groasa 5	kg	0,6000	21,9520	13,17
1.82.9	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, petrol, fitinguri etc.)	%	2,0000	0,0000	30,98
1.82.10	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1700	60,0000	70,20
1.83	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (teava din otel D159x4.5 L=500 mm)	buc			220,36 39,00
1.83.1	2522103304840159	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal (teava din otel D159x4.5 L=500 mm)	m	0,5000	341,9416	170,97
1.83.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1180	37,2400	4,39
1.83.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0530	21,4228	1,14
1.83.4	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	29,4000	0,26

1.83.5	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0400	49,0000	1,96
1.83.6	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	2,6000	1,11
1.83.7	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0002	2 940,0000	0,59
1.83.8	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	380,0000	0,91
1.83.9	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	22,5000	0,02
1.83.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	60,0000	39,00
1.84	SA34I apl	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (teava din otel D273x6.0 L=500 mm)	buc			549,68 39,00
1.84.1	2522103304840273	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal (teava din otel D273x6.0 L=500 mm)	m	0,5000	1 000,5800	500,29
1.84.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1180	37,2400	4,39
1.84.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0530	21,4228	1,14
1.84.4	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	29,4000	0,26
1.84.5	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0400	49,0000	1,96
1.84.6	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	2,6000	1,11
1.84.7	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0002	2 940,0000	0,59
1.84.8	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	380,0000	0,91
1.84.9	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	22,5000	0,02
1.84.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	60,0000	39,00
		TOTAL Capitolul 5. Camin Termic - 1				56 271,32
		Capitolul 6. Fantana FD-1				
1.85	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,00 0,00
1.85.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,0000	615,00
1.86	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,60 18,60
1.86.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,0000	18,60
1.87	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 090,26 529,20
1.87.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,0000	529,20
1.87.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	54,0000	561,06
1.88	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			5 923,24 364,80
1.88.1	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	360,1500	1,44
1.88.2	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	60,0000	364,80
1.88.3	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	300,0000	4 290,00
1.88.4	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	350,0000	1 267,00
1.89	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			26,60 0,00
1.89.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0760	350,0000	26,60
1.90	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton B 7.5)	m3			1 788,09 270,00
1.90.1	266310210000075	Beton B 7,5	m3	1,0250	1 350,0000	1 383,75
1.90.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	13,84
1.90.3	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,0000	231,00
1.90.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,0000	39,00
1.90.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,0000	112,50
1.90.6	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,0000	8,00
1.91	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 463,57 832,20
1.91.1	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 500,0000	615,00
1.91.2	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	163,9834	21,32
1.91.3	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	990,2115	76,25
1.91.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	380,0000	60,80
1.91.5	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,6000	2,08
1.91.6	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,7000	0,0000	5,43
1.91.7	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	60,0000	582,60
1.91.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	60,0000	249,60
1.91.9	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	450,0000	850,50
1.92	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЛД-10 (0,18 m3)	buc			779,10 0,00
1.92.1	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЛД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	779,1000	779,10
1.93	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren	buc			1 038,80

		fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KŁ-10-9 (0,24 m3)				0,00
1.93.1	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KŁ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	1 038,8000	1 038,80
1.94	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KŁΠ1-10-1 (0,10 m3)	buc			779,10 0,00
1.94.1	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KŁΠ1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	779,1000	779,10
1.95	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana Inel prefabricat pt. camine KŁ-7-3 (0,05 m3)	buc			539,00 0,00
1.95.1	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KŁ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	539,0000	539,00
1.96	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana Inel de reazem KŁO-1 (0,0.02 m3)	buc			215,60 0,00
1.96.1	26611264330911	Inel de reazem KŁO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	215,6000	215,60
1.97	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana Capacul cu rama din fonta	buc			1 455,62 0,00
1.97.1	2875274200001	Capacul cu rama din fonta	buc	1,0000	1 455,6234	1 455,62
		TOTAL Capitolul 6. Fantana FD-1				10 622,51

APROBAT:

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

BRADU
Digitally signed
by BRADU MIHAI
MIHAI
Date: 2025.08.05
11:51:16 +03'00'

L.S.

Obiectivul: Restaurarea clădirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 6-1-2 Retele termice

Deviz local Nr. 22.17

Intocmit in preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 758 269,51 (Lei)

Devizul: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1.1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,1000	1 317,0000 0,0000	1 448,70 0,00
1.2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	5,8000	193,8000 193,8000	1 124,04 1 124,04
1.3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3	9,4700	653,8000 54,0000	6 191,49 511,38
1.4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,8500	18,6000 18,6000	90,21 90,21
1.5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,4400	381,5000 0,0000	167,86 0,00
1.6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,4800	1 090,2600 529,2000	523,32 254,02
1.7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,6700	1 431,0000 0,0000	958,77 0,00
1.8	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	110,9600	26,6000 0,0000	2 951,54 0,00
1.9	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,6700	54,8800 0,0000	36,77 0,00
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasamente				13 492,70
		Inclusiv salariul				1 979,65
		Capitolul 2. Retele subterane de incalzire				
1.10	TfE01B	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 57x3.5 mm (teava din otel preizolata cu poliuretan rigid fara semnalizare diam. 57x3.5/125)	m	90,0000	375,4823 24,0000	33 793,41 2 160,00
1.11	TfE01A	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 45x2.5 mm (teava din otel preizolata cu poliuretan rigid fara semnalizare diam. 45x2.5/110)	m	12,0000	262,3770 13,2000	3 148,52 158,40
1.12	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 57 mm (cot 90° din otel preizolate PUR diam. 57/125)	buc	12,0000	1 114,7905 120,0000	13 377,49 1 440,00
1.13	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor (suport fix preizolat PUR D57/125)	buc	4,0000	768,6232 15,6000	3 074,49 62,40
1.14	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 57/125 mm (manson de capat cu manta din polietilena diam. 57/125)	buc	8,0000	340,5905 120,0000	2 724,72 960,00
1.15	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 45/110 mm (manson de capat cu manta din polietilena diam. 45/110)	buc	4,0000	259,9496 90,0000	1 039,80 360,00
1.16	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 57/125 mm (mufa PUR de capat cu	buc	34,0000	1 114,7905	37 902,88

		manta din polietilena diam. 57/125)			120,0000	4 080,00
1.17	TfC02A	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm	m	12,0000	23,0025	276,03
					6,6000	79,20
1.18	TfC01A	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm	m	12,0000	11,1975	134,37
					9,6000	115,20
1.19	TfC02B	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm	m	90,0000	27,6525	2 488,73
					7,2000	648,00
1.20	TfC01B	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm	m	90,0000	13,2225	1 190,03
					11,4000	1 026,00
1.21	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adancime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Suport mobil pentru teava PUR D57/125)	kg	170,0000	69,6755	11 844,84
					3,6000	612,00
1.22	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adancime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Suport mobil pentru teava PUR D45/110)	kg	17,4000	93,6367	1 629,28
					3,6000	62,64
		TOTAL Capitolul 2. Retele subterane de incalzire				112 624,58
		Inclusiv salariul				11 763,84
		Capitolul 3. Retele subterane de apa calda si circulare				
1.23	TfE01A	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 33.5x3.2 mm (teava din otel zincata preizolata cu poliuretan rigid fara semnalizare diam. 33.5x3.2/90)	m	102,0000	258,7759	26 395,14
					13,2000	1 346,40
1.24	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 32/90 mm (cot 90° din otel zincat preizolat diam. 32/90)	buc	12,0000	259,9496	3 119,39
					90,0000	1 080,00
1.25	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor (suport fix din otel zincat preizolat D32/90)	buc	4,0000	743,3392	2 973,36
					15,6000	62,40
1.26	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 32/90 mm (manson de capat cu manta de polietilena D32/90)	buc	12,0000	254,1970	3 050,36
					90,0000	1 080,00
1.27	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 32/90 mm (mufa PUR cu manta de polietilena D32/90)	buc	34,0000	709,1816	24 112,17
					90,0000	3 060,00
1.28	TfC02A	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm	m	102,0000	23,0025	2 346,26
					6,6000	673,20
1.29	TfC01A	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm	m	102,0000	11,1975	1 142,15
					9,6000	979,20
1.30	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adancime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Suport mobil pentru teava PUR D32/90)	kg	110,2000	135,8146	14 966,77
					3,6000	396,72
1.31	CP05A	Montarea pernei, Talpa de reazem ОП-1	buc	104,0000	516,1469	53 679,28
					132,0000	13 728,00
1.32	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (canal din beton Л4-8 L=3000)	buc	38,0000	2 912,4200	110 671,96
					126,0000	4 788,00
1.33	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (placa de acoperire П5-8 L=3000)	buc	38,0000	1 778,4790	67 582,20
					87,0000	3 306,00
1.34	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	321,4800	24,0083	7 718,18
					2,4000	771,55
		TOTAL Capitolul 3. Retele subterane de apa calda si circulare				317 757,22
		Inclusiv salariul				31 271,47
		Capitolul 4. Scut din beton armat suport fix dupa tip ШО1-100 (2 buc)				
1.35	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (beton C 15)	m3	0,5620	1 899,3275	1 067,42
					264,0000	148,37
1.36	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje	m2	2,5200	99,4283	250,56

		inclusiv sprijinirile			63,0000	158,76
1.37	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (diam. 8 A240)	kg	5,8000	18,4811	107,19
					3,1800	18,44
1.38	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (diam. 12 A240)	kg	8,4000	18,9361	159,06
					3,1800	26,71
1.39	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (diam. 14 A500)	kg	67,8000	17,4684	1 184,36
					3,4200	231,88
		TOTAL Capitolul 4. Scut din beton armat suport fix după tip UO1-100 (2 buc)				2 768,59
		Inclusiv salariul				584,16
		Capitolul 5. Camin Termic - 1				
1.40	TsC03B1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m3	0,1400	615,0000	86,10
					0,0000	0,00
1.41	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	5,1600	18,6000	95,98
					18,6000	95,98
1.42	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărei strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv	100 m3	0,0500	1 090,2600	54,51
					529,2000	26,46
1.43	TsC59B	Săpătură mecanică a pământului cu excavator cu o cupă de 0,15 m3 cu descărcare în autobasculantă: teren de categoria 2	100 m3	0,0900	5 923,2406	533,09
					364,8000	32,83
1.44	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t	8,5100	37,1000	315,72
					0,0000	0,00
1.45	TfA01C1	Conductă de oțel, montată în canal, la o adîncime de pînă la 1 m sau suprațeran, la o înălțime de pînă la 3 m , inclusiv probă de presiune la rece, probă de etanșitate și probă complexă cu fluid în circulație, avînd diametrul de 100; 125 (teava din oțel electrosudabilă D108x4,0)	m	1,5000	284,5571	426,84
					47,4000	71,10
1.46	TfA01A1	Conductă de oțel, montată în canal, la o adîncime de pînă la 1 m sau suprațeran, la o înălțime de pînă la 3 m , inclusiv probă de presiune la rece, probă de etanșitate și probă complexă cu fluid în circulație, avînd diametrul de 25; 40; 50; (teava de oțel electrosudată D57x3,5)	m	2,0000	138,2554	276,51
					31,2000	62,40
1.47	TfA01A1	Conductă de oțel, montată în canal, la o adîncime de pînă la 1 m sau suprațeran, la o înălțime de pînă la 3 m , inclusiv probă de presiune la rece, probă de etanșitate și probă complexă cu fluid în circulație, avînd diametrul de 25; 40; 50; (teava de oțel electrosudată D45x2,5)	m	4,0000	128,4162	513,66
					31,2000	124,80
1.48	TfA01A1	Conductă de oțel, montată în canal, la o adîncime de pînă la 1 m sau suprațeran, la o înălțime de pînă la 3 m , inclusiv probă de presiune la rece, probă de etanșitate și probă complexă cu fluid în circulație, avînd diametrul de 25; 40; 50; (teava de oțel electrosudată D45x2,5 - drenaj)	m	8,0000	128,4162	1 027,33
					31,2000	249,60
1.49	TfA01A1	Conductă de oțel, montată în canal, la o adîncime de pînă la 1 m sau suprațeran, la o înălțime de pînă la 3 m , inclusiv probă de presiune la rece, probă de etanșitate și probă complexă cu fluid în circulație, avînd diametrul de 25; 40; 50; (teava de oțel de apă și gaz D25x3,2 - drenaj)	m	8,0000	95,6123	764,90
					31,2000	249,60
1.50	TfA01A1	Conductă de oțel, montată în canal, la o adîncime de pînă la 1 m sau suprațeran, la o înălțime de pînă la 3 m , inclusiv probă de presiune la rece, probă de etanșitate și probă complexă cu fluid în circulație, avînd diametrul de 25; 40; 50; (teava de oțel de apă și gaz D20x2,8 - drenaj)	m	5,0000	82,0834	410,42
					31,2000	156,00
1.51	TfA02A1	Cot sau reducere de oțel gata confecționată, montată pe conductă amplasată în canal, la o adîncime de pînă la 1 m sau suprațeran, la o înălțime de pînă la 3 m , inclusiv probă de presiune la rece, probă de etanșitate și probă complexă cu fluid în circulație, avînd diametrul de 40; 50; (cot 90° din oțel D45x2,5)	buc	6,0000	268,7516	1 612,51
					124,2000	745,20
1.52	TfA02A1	Cot sau reducere de oțel gata confecționată, montată pe conductă amplasată în canal, la o adîncime de pînă la 1 m sau suprațeran, la o înălțime de pînă la 3 m , inclusiv probă de presiune la rece, probă de etanșitate și probă complexă cu fluid în circulație, avînd diametrul de 40; 50; (cot 90° din oțel D45x2,5 - drenaj)	buc	2,0000	268,7516	537,50
					124,2000	248,40
1.53	TfA01A1	Conductă de oțel, montată în canal, la o adîncime de pînă la 1 m	m	4,0000	110,3711	441,48

		sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (teava de otel de apa si gaz zincata D33.5x3.2)			31,2000	124,80
1.54	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (teu din otel zincat D33.7x33.7x33.7x3.6)	buc	2,0000	329,1196	658,24
					124,2000	248,40
1.55	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (cot din otel zincat D33.7x3.2)	buc	2,0000	269,8296	539,66
					124,2000	248,40
1.56	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (cot din otel zincat D57x45x57x3.5)	buc	2,0000	278,4536	556,91
					124,2000	248,40
1.57	TfB01A1	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 25 (vana din fonta cu flansa D25 PN16)	buc	4,0000	188,0187	752,07
					45,0000	180,00
1.58	TfB03A1	Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 25 (flansa din otel zincata D25 PN16)	buc	8,0000	144,3465	1 154,77
					56,4000	451,20
1.59	TfB01C1	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 50 (robinet sferic D50 mm PN25)	buc	2,0000	600,3351	1 200,67
					68,4000	136,80
1.60	TfB01B1	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 40 (robinet sferic D40 mm PN25)	buc	2,0000	307,7351	615,47
					60,0000	120,00
1.61	TfB01A1	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 25 (robinet sferic D25 mm PN25 - drenaj)	buc	8,0000	173,3481	1 386,78
					45,0000	360,00
1.62	TfB01A1	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 25 (robinet sferic D20 mm PN25 - drenaj)	buc	4,0000	142,3115	569,25
					45,0000	180,00
1.63	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu grund GF-021, avind diametrul exterior peste 34 mm (K=2, in 2 straturi)	m2	3,0000	95,1282	285,38
					67,2000	201,60
1.64	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 40 mm	m2	4,4200	70,4551	311,41
					28,4400	125,70
1.65	Izl07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2	4,4200	92,4149	408,47
					31,6200	139,76
1.66	Izl07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2	4,4200	68,8040	304,11
					60,1800	266,00
1.67	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t (bloc FS 4-8m)	buc	18,0000	509,2392	9 166,31
					24,3780	438,80
1.68	CP50C	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. (bloc FS 4m)	buc	4,0000	1 225,1916	4 900,77
					51,1680	204,67
1.69	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (placa de acoperire ПО-4, beton C20)	m3	1,2200	2 095,8888	2 556,98
					318,0000	387,96
1.70	CB03E	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	6,9000	102,2207	705,32
					60,0000	414,00
1.71	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee	buc	20,0000	42,4205	848,41

		prefabricate tip PE 3100 R			27,0000	540,00
1.72	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 10 A500)	kg	120,2000	18,4983	2 223,49
					3,6600	439,93
1.73	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...(tronșoane monolite, beton M100)	m3	2,0000	1 788,4388	3 576,88
					264,0000	528,00
1.74	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulară (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană	m3	0,0800	1 896,8338	151,75
					636,0000	50,88
1.75	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apă, în teren fără apă subterană (Inel de reazem KLQO-1(0,02 m3))	buc	4,0000	215,6000	862,40
					0,0000	0,00
1.76	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apă, în teren fără apă subterană (Gura de acces)	buc	2,0000	1 115,1616	2 230,32
					0,0000	0,00
1.77	CH10A1	Scări drepte gata confecționate metalice executate în cantități mai mici de 50 kg (scări Л-2 (1900(h)x600)	kg	130,8300	29,5253	3 862,79
					10,2000	1 334,47
1.78	RplzE16B	Curățirea confecțiilor și construcțiilor metalice de rugina și vopsea veche cu peria de sîrmă, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,1300	190,8687	24,81
					149,4000	19,42
1.79	IzD03A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină	t	0,1300	273,4834	35,55
					99,0000	12,87
1.80	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină	t	0,1300	690,7392	89,80
					229,2000	29,80
1.81	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 A1)	kg	3,3000	20,6859	68,26
					4,1400	13,66
1.82	AcC10A(F)	Montarea clapeta de reținere automată, cu diametrul racordului de 100 mm Clapeta de unică sens "Заклонка" DN100 mm	buc	1,0000	1 650,1180	1 650,12
					70,2000	70,20
1.83	SA34I	Confecționarea, montarea și cimentarea tevi de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, avînd diametrul de 6" (teava din oțel D159x4.5 L=500 mm)	buc	4,0000	220,3604	881,44
					39,0000	156,00
1.84	SA34I apl	Confecționarea, montarea și cimentarea tevi de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, avînd diametrul de 6" (teava din oțel D273x6.0 L=500 mm)	buc	12,0000	549,6796	6 596,16
					39,0000	468,00
		TOTAL Capitolul 5. Camin Termic - 1				56 271,32
		Inclusiv salariul				10 202,09
		Capitolul 6. Fantana FD-1				
1.85	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	0,0800	615,0000	49,20
					0,0000	0,00
1.86	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pămîntului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pămîntul provenind din teren mijlociu	m3	4,2700	18,6000	79,42
					18,6000	79,42
1.87	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pămînt necoeziv	100 m3	0,0430	1 090,2600	46,88
					529,2000	22,76
1.88	TsC59B	Săpătura mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă de 0,15 m3 cu descărcare în autobasculantă: teren de categoria 2	100 m3	0,0400	5 923,2406	236,93
					364,8000	14,59
1.89	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km	t	5,8700	26,6000	156,14
					0,0000	0,00
1.90	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton B 7.5)	m3	0,1500	1 788,0875	268,21
					270,0000	40,50
1.91	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană	m3	1,0900	2 463,5722	2 685,29
					832,2000	907,10
1.92	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. Placi prefabricate pt. camine KLQD-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	779,1000	779,10
					0,0000	0,00

1.93	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KŁ-10-9 (0,24 m3)	buc	3,0000	1 038,8000	3 116,40
					0,0000	0,00
1.94	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KŁΠ1-10-1 (0,10 m3)	buc	1,0000	779,1000	779,10
					0,0000	0,00
1.95	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, fara apa subterana Inel prefabricat pt. camine KŁ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	539,0000	539,00
					0,0000	0,00
1.96	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana Inel de reazem KŁO-1 (0,0.02 m3)	buc	2,0000	215,6000	431,20
					0,0000	0,00
1.97	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana Capacul cu rama din fonta	buc	1,0000	1 455,6234	1 455,62
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 6. Fantana FD-1				10 622,51
		Inclusiv salariul				1 064,37

Total manopera (ore)	947,7596
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		513 536,92
Asigurari sociale	24,0000%	13 647,74
Total		527 184,66
Cheltuieli de transport	5,0000%	18 683,19
Total		545 867,84
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	3 736,64
Total		549 604,48
Cheltuieli de regie	10,0000%	54 960,45
Total		604 564,93
Beneficiu de deviz	4,0000%	24 182,60
Total		628 747,52
Cheltuieli pentru cladiri si constructii (Organizare de santier)	0,5000%	3 143,74

Total Deviz fara TVA	631 891,26

Total General fara TVA	631 891,26
TVA (20%)	126 378,25
TOTAL GENERAL	758 269,51
Inclusiv salariul	56 865,58

Cursul de referință: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: SC RESTACO SRL

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

BRADU
Digitally signed
by BRADU MIHAI
Date: 2025.08.05
11:51:54 +03'00'

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Restaurarea clădirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 6-1-2 Retele termice

Devizul local de resurse Nr. 22.17

Intocmit in preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 758 269,51 (Lei)

Deviz: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	17,2511	60,0000	1 035,07
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,5573	60,0000	693,44
3	7123030012500	Montator P.B	h-om	329,6000	60,0000	19 776,00
4	7124010010700	Dulgher	h-om	14,2590	60,0000	855,54
5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,8592	60,0000	771,55
6	7134050013240	Izolator - termic	h-om	2,0951	60,0000	125,70
7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,4000	60,0000	624,00
8	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,3299	60,0000	739,79
9	7136080025000	Montator conducte	h-om	85,1950	60,0000	5 111,70
10	7136080025001	Montator	h-om	7,9360	60,0000	476,16
11	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,3600	60,0000	201,60
12	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,7111	60,0000	42,67
13	7212030022700	Sudor	h-om	222,4280	60,0000	13 345,68
14	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,7626	60,0000	405,76
15	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	52,6380	60,0000	3 158,28
16	7214240021810	Lacatus CM	h-om	22,2411	60,0000	1 334,47
17	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	50,5200	60,0000	3 031,20
18	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,7377	60,0000	2 204,26
19	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,2818	60,0000	2 596,91
20	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,8064	60,0000	288,38
21	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7904	60,0000	47,42
Total manopera					56 865,58	
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	3,5070	18,5367	65,01
2	10	Шайба А6.01	buc	2,0000	0,4704	0,94
3	11	Набивка из смоляного каната	kg	0,0300	27,4400	0,82
4	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	4,5526	39,9350	181,81
5	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,0650	15,6849	1,02
6	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0261	490,0000	12,80
7	1421102200227	Pietris	m3	0,1391	360,1500	50,10
8	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6240	380,0000	237,12
9	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,1238	380,0000	4 227,04
10	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,5124	380,0000	194,71
11	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0013	4 753,0000	5,99
12	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,0157	3 960,8365	62,26
13	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0207	4 083,3366	84,53
14	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,1040	4 083,3366	424,67
15	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0003	4 083,3366	1,31
16	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1513	163,9834	24,81
17	2010237318750	Distantieri	buc	46,8800	2,6142	122,55
18	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,1238	160,3377	180,19
19	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	363,2724	0,6860	249,20
20	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,1929	665,4200	128,35

21	222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,7000	0,0000	5,92
22	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	2,08
23	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	4,5000	0,0000	54,33
24	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	58,27
25	222222222992	Material marunt pentru montare	%	1,8000	0,0000	44,71
26	222222222992	Materiale marunte (cirpe, petrol, fitinguri etc.)	%	2,0000	0,0000	30,98
27	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200	19,8010	2,38
28	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1625	23,7650	3,86
29	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,2190	19,8010	24,14
30	2320166200676	White spirit	kg	0,0780	36,9308	2,88
31	2320187315789	Decofrol	kg	1,1304	17,6400	19,94
32	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,3360	88,0334	29,58
33	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	546,5160	9,9813	5 454,94
34	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	26,5090	37,2400	987,20
35	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	13,9540	21,4228	298,93
36	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	1,5400	49,0000	75,46
37	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,6000	62,1810	37,31
38	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,6760	86,2008	58,27
39	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,4394	49,0000	21,53
40	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,9880	44,1000	43,57
41	2522103304840159	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal (teava din otel D159x4.5 L=500 mm)	m	2,0000	341,9416	683,88
42	2522103304840273	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal (teava din otel D273x6.0 L=500 mm)	m	6,0000	1 000,5800	6 003,48
43	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	352,9000	2,6000	917,54
44	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8720	2,6000	2,27
45	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	143,5200	2,6000	373,15
46	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6,8480	2,6000	17,80
47	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0032	2 940,0000	9,41
48	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	109,3032	7,6048	831,23
49	26611264330911	Inel de reazem KLO-1(0,02 m3)	buc	6,0000	215,6000	1 293,60
50	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KLT-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	539,0000	539,00
51	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KLD-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	779,1000	779,10
52	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KLT-10-9 (0,24 m3)	buc	3,0000	1 038,8000	3 116,40
53	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KLT11-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	779,1000	779,10
54	2663102100000100	Beton (tronsoane monolite, beton M100)	m3	2,0400	1 350,0000	2 754,00
55	266310210000015	Beton C 15	m3	0,5761	1 450,0000	835,27
56	266310210000020	Beton C 20	m3	1,2505	1 550,0000	1 938,28
57	266310210000075	Beton B 7,5	m3	0,1538	1 350,0000	207,56
58	26631021000021	Beton clasa B-7.5	m3	0,2000	1 350,0000	270,00
59	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,0106	1 350,0000	14,36
60	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,2024	1 350,0000	273,24
61	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4469	1 500,0000	670,35
62	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,3800	0,0000	0,00
63	2664102101126	Var	kg	0,0088	6,1409	0,05
64	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0847	990,2115	83,90
65	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,7866	0,0000	0,00
66	2666122800600	Element prefabricat, Talpa de reazem OP-1	buc	105,0400	49,9800	5 249,90
67	26661228006001	Element prefabricat (canal din beton Л4-8 L=3000)	buc	38,3800	2 572,5000	98 732,55
68	26661228006002	Element prefabricat (placa de acoperire П5-8 L=3000)	buc	38,3800	1 509,2000	57 923,10
69	26661228006005	Element prefabricat (bloc FS 4-8)	buc	18,1800	383,8366	6 978,15
70	26661228006006	Element prefabricat (bloc FS 4m)	buc	4,0400	980,0000	3 959,20
71	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,3340	35,2800	11,78
72	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,1040	4,9000	0,51
73	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	12,1815	21,9520	267,41
74	2710403607300	Tabla groasa 5	kg	0,6000	21,9520	13,17
75	2710602000000	Otel beton OB 37	kg	2,2000	14,7980	32,56
76	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. 6 A1	kg	3,3825	14,7980	50,05
77	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	5,9450	14,3541	85,34
78	271060220000010	Otel beton PC 52 diam. 10 A500	kg	123,2050	13,1320	1 617,93
79	271060220000014	Otel beton PC 52 diam. 14 A500	kg	69,4950	13,1320	912,61

80	271060230000012	Otel beton OB 37 diam. 12 A240	kg	8,6100	14,7980	127,41
81	2722103107000108	Conducta de otel (teava din otel electrosudabila D108x4.0)	m	1,5060	208,2500	313,62
82	272210310700020	Conducta de otel ((teava de otel de apa si gaz D20x2.8)	m	5,0200	33,8884	170,12
83	272210310700025	Conducta de otel (teava de otel de apa si gaz D25x3.2)	m	8,0320	47,3634	380,42
84	272210310700033	Conducta de otel (teava de otel de apa si gaz zincata D33.5x3.2)	m	4,0160	62,0634	249,25
85	272210310700045	Conducta de otel (Teava din otel electrosudata D45x2,5mm)	m	12,0480	80,0366	964,28
86	272210310700057	Conducta de otel (Teava din otel electrosudata D57x3.5mm)	m	2,0080	89,8366	180,39
87	272210316000033	Teava din otel preizolata (teava din otel zincata preizolata cu poliuretan rigid fara semnalizare diam. 33.5x3.2/90)	m	102,4080	224,4200	22 982,40
88	272210316000045	Teava din otel preizolata (teava din otel preizolata cu poliuretan rigid fara semnalizare diam. 45x2.5/110)	m	12,0480	228,0068	2 747,03
89	272210316000057	Teava din otel preizolata (teava din otel preizolata cu poliuretan rigid fara semnalizare diam. 57x3.5/125)	m	90,3600	334,8366	30 255,84
90	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1260	19,6000	2,47
91	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,0550	19,6000	40,28
92	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1989	19,6000	3,90
93	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	54,4176	62,4554	3 398,67
94	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1440	29,4000	4,23
95	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	130,8300	18,2770	2 391,18
96	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	8,0000	22,1970	177,58
97	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4086	33,2710	13,59
98	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,3083	62,4554	81,71
99	2874115820895	Surub cap hexagonal M 12x55 gr. 4.8	buc	128,0000	2,3030	294,78
100	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	16,0000	2,9400	47,04
101	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	16,0000	2,9400	47,04
102	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,0700	1,7586	3,64
103	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	32,0000	1,0780	34,50
104	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,0700	0,8080	1,67
105	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	128,0000	0,6860	87,81
106	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	97,2400	0,3920	38,12
107	2874117300000100	Clapeta de unica sens "Захлопка" DN100 mm	buc	1,0000	1 227,4500	1 227,45
108	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0345	0,7605	0,03
109	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0064	33,2710	0,21
110	287527401600032	Manson de capat cu manta de polietilena D32/90	buc	12,0000	47,3634	568,36
111	2875274016000321	Mufa PUR cu manta de polietilena D32/90	buc	34,0000	502,3480	17 079,83
112	287527401600045	Manson de capat cu manta din polietilena diam. 45/110	buc	16,0000	53,1160	849,86
113	287527401600057	Cot (cot 90* din otel preizolate PUR diam. 57/125)	buc	12,0000	835,2540	10 023,05
114	2875274016000571	Manson de capat cu manta din polietilena diam. 57/125	buc	8,0000	61,0540	488,43
115	2875274016000572	Mufa PUR de capat cu manta din polietilena diam. 57/125 mm	buc	34,0000	835,2540	28 398,64
116	287527404000033	Cot sau reductie de otel (teu din otel zincat D33.7x33.7x33.7x3.6)	buc	2,0000	86,2400	172,48
117	2875274040000331	Cot sau reductie de otel (cot din otel zincat D33.7x3.2)	buc	2,0000	26,9500	53,90
118	287527404000045	Cot sau reductie de otel (cot 90* din otel D45x2.5)	buc	8,0000	25,8720	206,98
119	287527404000057	Cot sau reductie de otel (cot din otel zincat D57x45x57x3.5)	buc	2,0000	35,5740	71,15
120	28752742000001	Capacul cu rama din fonta	buc	1,0000	1 455,6234	1 455,62
121	28752742000001	Gura de acces	buc	2,0000	1 115,1616	2 230,32
122	287527440000025	Flansa rotunda din otel (flansa din otel zincata D25 PN16)	buc	8,0000	61,2500	490,00
123	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2070	14,7980	3,06
124	287527631400032	Punct fix pentru limitarea dilatarilor (suport fix din otel zincat preizolat D32/90)	buc	4,0000	642,6840	2 570,74
125	287527631400057	Punct fix pentru limitarea dilatarilor (suport fix preizolat PUR D57/125)	buc	4,0000	667,9680	2 671,87
126	287527734700032	Suport mobil pt conducte (Suport mobil pentru teava PUR D32/90)	buc	58,0005	232,4168	13 480,28
127	287527734700045	Suport mobil pt conducte (Suport mobil pentru teava PUR	buc	6,0000	232,4266	1 394,57

		D45/110)				
128	287527734700057	Suport mobil pt conducte (Suport mobil pentru teava PUR D57/125)	buc	40,0010	238,7868	9 551,71
129	291313460000020	Robinet sertar ventil clapeta (robinet sferic D20 mm PN25)	buc	4,0000	70,2268	280,91
130	291313460000025	Robinet sertar ventil clapeta (vana din fonta cu flansa D25 PN16)	buc	4,0000	115,9340	463,74
131	291313460000025 1	Robinet sertar ventil clapeta (robinet sferic D25 mm PN25)	buc	8,0000	101,2634	810,11
132	291313460000040	Robinet sertar ventil clapeta (robinet sferic D40 mm PN25)	buc	2,0000	210,7000	421,40
133	291313460000050	Robinet sertar ventil clapeta (robinet sferic D50 mm)	buc	2,0000	494,9000	989,80
134	4011106202741	Energie electrica	kw	2,9348	4,1000	12,03
135	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,7168	22,5000	16,13
136	4100116202820	Apa potabila	m3	38,1010	22,5000	857,27
137	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,2310	22,5000	5,20
138	4100126202818	Apă	m3	1,6390	22,5000	36,88
139	8	Болт М6х25	buc	2,0000	1,4112	2,82
140	9	Гайка М6.5	buc	2,0000	0,5880	1,18
Total materiale					373 663,71	
Utilaje						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	8,8791	350,0000	3 107,68
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,9774	285,0000	1 133,56
3	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	14,5532	285,0000	4 147,66
4	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	36,1000	358,0000	12 923,80
5	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3215	35,0000	11,25
6	2922140007000	Macara	h-ut	0,7026	450,0000	316,17
7	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,7470	358,0000	267,43
8	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,4510	300,0000	135,30
9	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	8,0249	300,0000	2 407,47
10	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	1,8590	300,0000	557,70
11	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,4796	350,0000	167,86
12	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0938	350,0000	32,83
13	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,4706	350,0000	164,71
14	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,0600	20,0000	1,20
15	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,2692	20,0000	45,38
16	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,1560	40,0000	6,24
17	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,9535	54,0000	321,49
18	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,1792	65,0000	271,65
19	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	12,6150	165,0000	2 081,48
20	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	192,3142	94,5000	18 173,69
21	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,2230	450,0000	1 000,34
22	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	93,6000	358,0000	33 508,80
23	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,2405	450,0000	1 908,23
24	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,9021	350,0000	315,72
Total utilaje					83 007,63	
Total					513 536,92	
Asigurari sociale			24,0000%		13 647,74	
Total					527 184,66	
Cheltuieli de transport			5,0000%		18 683,19	
Total					545 867,84	
Cheltuieli pentru depozitare			1,0000%		3 736,64	
Total					549 604,48	
Cheltuieli de regie			10,0000%		54 960,45	
Total					604 564,93	
Beneficiu de deviz			4,0000%		24 182,60	
Total					628 747,52	
Cheltuieli pentru cladiri si constructii (Organizare de santier)			0,5000%		3 143,74	
TOTAL Deviz fara TVA					631 891,26	

Total		631 891,26
TVA	20%	126 378,25
TOTAL Deviz		758 269,51

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

BRADU
MIHAI

Digitally signed
by BRADU MIHAI
Date: 2025.08.05
11:52:32 +03'00'

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: SC RESTACO SRL

Investitor: Oficiul Avocatului Poporului, Moldova, Republic of, mun. Chisinau 2012. str. Sfatul Țării, nr.16

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 22.18

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de demontare				
1.1	RpGA30B	Demontarea tevilor de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 1 1/4 "	m			88,65
						15,60
1.1.1	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0580	37,2400	2,16
1.1.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0300	21,4228	0,64
1.1.3	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	3,2000	21,9520	70,25
1.1.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	60,0000	15,60
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demontare				2 836,77
		Capitolul 2. Retea de gaz				
1.2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (0.4x0.4x0.7x8=0.9 m3, pentru piloni din teava)	m3			71,40
						71,40
1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	60,0000	71,40
1.3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			634,55
						59,40
1.3.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	349,3455	401,75
1.3.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	22,5000	2,25
1.3.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,0000	59,40
1.3.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	245,0000	51,45
1.3.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	285,0000	119,70
1.4	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 797,92
						342,00
1.4.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,6000	746,20
1.4.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	380,0000	290,70
1.4.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	360,1500	253,91
1.4.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	22,5000	6,53
1.4.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	19,46
1.4.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	60,0000	318,00
1.4.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,0000	24,00
1.4.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,00
1.4.9	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	45,0000	14,63
1.4.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,0000	112,50
1.5	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			99,43
						63,00
1.5.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,6000	0,98
1.5.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,2710	2,66
1.5.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	160,3377	14,43
1.5.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0035	3 960,8365	13,86
1.5.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 753,0000	2,38
1.5.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,6400	2,12
1.5.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.5.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	60,0000	57,00
1.6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piloni din teava)	kg			37,32
						12,60
1.6.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.6.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,1080	24,11
1.6.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,4554	0,31
1.6.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,1000	0,03
1.6.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,9431	0,07
1.6.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,0000	11,40
1.6.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,0000	0,60
1.6.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,0000	0,60

1.7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (elemente de fixare)	kg			37,32 12,60
1.7.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,6000	0,20
1.7.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,1080	24,11
1.7.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,4554	0,31
1.7.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,1000	0,03
1.7.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,9431	0,07
1.7.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,0000	11,40
1.7.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,0000	0,60
1.7.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,0000	0,60
1.8	IC25C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Teava pentru apa si gaze Dc32x3.2)	m			124,12 54,00
1.8.1	2521216701000-01	Teava din otel D32	m	1,0150	62,0634	62,99
1.8.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0710	37,2400	2,64
1.8.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1610	21,4228	3,45
1.8.4	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0330	29,4000	0,97
1.8.5	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	19,6000	0,06
1.8.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000	60,0000	54,00
1.9	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (cot sudabil 90° D42.4x3.6)	buc			274,76 124,20
1.9.1	287527404000042	Cot sau reductie de otel (cot sudabil 90° D42.4x3.6)	buc	1,0000	32,2420	32,24
1.9.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	62,4554	7,12
1.9.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	37,2400	5,40
1.9.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	18,5367	1,11
1.9.5	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	35,2800	0,35
1.9.6	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	22,5000	0,72
1.9.7	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	19,8010	1,19
1.9.8	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	21,4228	1,56
1.9.9	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	60,0000	64,20
1.9.10	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	60,0000	60,00
1.9.11	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	94,5000	98,66
1.9.12	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0090	245,0000	2,21
1.10	GD14A	Ramificatie de bransament, avand Dn: 1 1/4"	buc			417,99 274,20
1.10.1	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0500	169,1088	8,46
1.10.2	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0700	63,7000	4,46
1.10.3	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0200	1 133,1250	22,66
1.10.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	21,4228	1,84
1.10.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2200	22,5000	4,95
1.10.6	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,7000	16,8560	28,66
1.10.7	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0700	49,0000	3,43
1.10.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	37,2400	1,49
1.10.9	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0230	19,6000	0,45
1.10.10	2682132601901	Impislitura fire sticla obisnuita.I 50 S 8050	m2	1,0000	8,7416	8,74
1.10.11	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,0700	29,4000	2,06
1.10.12	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,5000	10,2900	56,60
1.10.13	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	60,0000	82,80
1.10.14	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	3,1900	60,0000	191,40
1.11	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"	buc			83,54 44,40
1.11.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1110	21,4228	2,38
1.11.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	37,2400	1,12
1.11.3	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0230	29,4000	0,68
1.11.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7400	60,0000	44,40
1.11.5	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3700	94,5000	34,97
1.12	IE06B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			31,05 9,00
1.12.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.12.2	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	315,0000	22,05
1.13	IzA08B K=2	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm, 2 strat (grund de lac + email rezistent la apa, consum grund, ulei anticoroziv - 0.255, vopsea pe baza de ulei - 0.404)	m2			143,22 67,20
1.13.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,8080	62,1810	50,24
1.13.2	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,5100	49,0000	24,99
1.13.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0400	19,8010	0,79
1.13.4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	60,0000	67,20

		TOTAL Capitolul 2. Retea de gaz				16 495,09

APROBAT:

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

BRADU
MIHAI
L.S.
Digitally signed
by BRADU MIHAI
Date: 2025.08.05
11:53:12 +03'00'

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Restaurarea cladirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 6-1-3 Alimentare cu gaze. Retele exterioare

Deviz local Nr. 22.18

Intocmit in preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 29 833,23 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de demontare				
1.1	RpGA30B	Demontarea tevilor de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 1 1/4 "	m	32,0000	88,6490	2 836,77
					15,6000	499,20
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demontare				2 836,77
		Inclusiv salariul				499,20
		Capitolul 2. Retea de gaz				
1.2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (0.4x0.4x0.7x8=0.9 m3, pentru piloni din teava)	m3	0,9000	71,4000	64,26
					71,4000	64,26
1.3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,1400	634,5473	88,84
					59,4000	8,32
1.4	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,9600	1 797,9157	1 726,00
					342,0000	328,32
1.5	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,9200	99,4283	190,90
					63,0000	120,96
1.6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piloni din teava)	kg	118,9300	37,3232	4 438,85
					12,6000	1 498,52
1.7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (elemente de fixare)	kg	2,4000	37,3232	89,58
					12,6000	30,24
1.8	IC25C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Teava pentru apa si gaze Dc32x3.2)	m	33,5000	124,1165	4 157,90
					54,0000	1 809,00
1.9	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (cot sudabil 90° D42.4x3.6)	buc	11,0000	274,7616	3 022,38
					124,2000	1 366,20
1.10	GD14A	Ramificatie de bransament, avand Dn: 1 1/4"	buc	2,0000	417,9895	835,98
					274,2000	548,40
1.11	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"	buc	2,0000	83,5363	167,07
					44,4000	88,80
1.12	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	33,5000	31,0500	1 040,18
					9,0000	301,50
1.13	IzA08B K=2	Vopatorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm, 2 strat (grund de lac + email rezistent la apa, consum grunt, ulei anticoroziv - 0.255, vopsea pe baza de ulei - 0.404)	m2	4,7000	143,2243	673,15
					67,2000	315,84
		TOTAL Capitolul 2. Retea de gaz				16 495,09
		Inclusiv salariul				6 480,35
Total manopera (ore)						116,3259
Total greutate materiale (tone)						0,0000

Total		19 331,85
Asigurari sociale	24,0000%	1 675,09
Total		21 006,95
Cheltuieli de transport	5,0000%	513,83
Total		21 520,78
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	102,77
Total		21 623,55
Cheltuieli de regie	10,0000%	2 162,35
Total		23 785,90
Beneficiu de deviz	4,0000%	951,44
Total		24 737,34
Cheltuieli pentru cladiri si constructii (Organizare de santier)	0,5000%	123,69
Total Deviz fara TVA		24 861,02
Total General fara TVA		24 861,02
TVA (20%)		4 972,20
TOTAL GENERAL		29 833,23
Inclusiv salariul		6 979,55

Cursul de referință: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)
BRADU Digitally signed
by BRADU MIHAI
MIHAI Date: 2025.08.05
11:53:52 +03'00'

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Restaurarea clădirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 6-1-3 Alimentare cu gaze. Rețele exterioare

Devizul local de resurse Nr. 22.18

Intocmit in preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 29 833,23 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	5,0880	60,0000	305,28
2	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8240	60,0000	109,44
3	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	6,3800	60,0000	382,80
4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	43,4950	60,0000	2 609,70
5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,4800	60,0000	88,80
6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,2640	60,0000	315,84
7	7212030022700	Sudor	h-om	12,2133	60,0000	732,80
8	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	11,7700	60,0000	706,20
9	7214240021810	Lacatus CM	h-om	23,0527	60,0000	1 383,16
10	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9696	60,0000	238,18
11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7893	60,0000	107,36
Total manopera					6 979,55	
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,6600	18,5367	12,23
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,8200	4,9431	9,00
3	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,1610	349,3455	56,24
4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6768	360,1500	243,75
5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7344	380,0000	279,07
6	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0400	1 133,1250	45,33
7	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0010	4 753,0000	4,56
8	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,0067	3 960,8365	26,62
9	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1728	160,3377	27,71
10	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,1400	63,7000	8,92
11	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	18,68
12	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1880	19,8010	3,72
13	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,6600	19,8010	13,07
14	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	3,4000	16,8560	57,31
15	2320187315789	Decofrol	kg	0,2304	17,6400	4,06
16	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	11,0000	10,2900	113,19
17	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,9695	37,2400	222,30
18	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	7,5505	21,4228	161,75
19	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	2,3970	49,0000	117,45
20	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	3,7976	62,1810	236,14
21	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1400	29,4000	4,12
22	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,1400	49,0000	6,86
23	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,1000	169,1088	16,91
24	2521216701000-01	Teava din otel D32	m	34,0025	62,0634	2 110,31
25	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	275,5200	2,6000	716,35
26	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,1100	35,2800	3,88
27	2682132601901	Impislitura fire sticla obisnuita.I 50 S 8050	m2	2,0000	8,7416	17,48
28	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	102,4000	21,9520	2 247,88
29	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0460	19,6000	0,90

30	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,2133	19,6000	23,78
31	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0960	19,6000	1,88
32	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,1005	19,6000	1,97
33	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,2540	62,4554	78,32
34	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0460	29,4000	1,35
35	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,1055	29,4000	32,50
36	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	121,3300	24,1080	2 925,02
37	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1536	33,2710	5,11
38	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,6067	62,4554	37,89
39	287527404000042	Cot sau reductie de otel (cot sudabil 90* D42.4x3.6)	buc	11,0000	32,2420	354,66
40	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9706	4,1000	3,98
41	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,7184	22,5000	16,16
42	4100116202820	Apa potabila	m3	0,3520	22,5000	7,92
43	4100126202818	Apă	m3	0,0140	22,5000	0,32
Total materiale					10 276,68	
Utilaje						
1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0588	285,0000	16,76
2	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,3450	315,0000	738,68
3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1284	245,0000	31,46
4	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,5760	20,0000	11,52
5	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3120	45,0000	14,04
6	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	11,4840	94,5000	1 085,24
7	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,7400	94,5000	69,93
8	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2400	450,0000	108,00
Total utilaje					2 075,62	
Total					19 331,85	
Asigurari sociale			24,0000%		1 675,09	
Total					21 006,95	
Cheltuieli de transport			5,0000%		513,83	
Total					21 520,78	
Cheltuieli pentru depozitare			1,0000%		102,77	
Total					21 623,55	
Cheltuieli de regie			10,0000%		2 162,35	
Total					23 785,90	
Beneficiu de deviz			4,0000%		951,44	
Total					24 737,34	
Cheltuieli pentru cladiri si constructii (Organizare de santier)			0,5000%		123,69	
TOTAL Deviz fara TVA					24 861,02	
Total					24 861,02	
TVA			20%		4 972,20	
TOTAL Deviz					29 833,23	

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

BRADU Digitally signed
by BRADU MIHAI
MIHAI Date: 2025.08.05
11:54:29 +03'00'

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: SC RESTACO SRL

Investitor: Oficiul Avocatului Poporului, Moldova, Republic of, mun. Chisinau 2012. str. Sfatul Țării, nr.16

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 22.19

Devizul: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Depavarea acoperirii				
1.1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			366,65
						96,00
1.1.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	60,0000	96,00
1.1.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	415,0000	7,93
1.1.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	285,0000	220,88
1.1.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	54,0000	41,85
1.2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			26,16
						8,58
1.2.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	60,0000	8,58
1.2.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	415,0000	9,92
1.2.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	280,0000	3,86
1.2.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	275,0000	3,80
1.3	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (perete de sprijin)	m3			489,78
						363,00
1.3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	22,5000	1,13
1.3.2	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,0000	240,00
1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	60,0000	123,00
1.3.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	285,0000	99,75
1.3.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	54,0000	18,90
1.3.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	35,0000	7,00
1.4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea deseurilor)	100 m3			780,00
						0,00
1.4.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	300,0000	780,00
1.5	TsI51B5	Transportarea deseurilor depavarei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			26,60
						0,00
1.5.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0760	350,0000	26,60
		TOTAL Capitolul 1.1. Depavarea acoperirii				68 610,61
		Capitolul 1.2. Beton asfaltic al trecerilor si terenurilor tip 1				
1.6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			598,32
						22,20
1.6.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,5000	5,22
1.6.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,0000	498,18
1.6.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	60,0000	22,20
1.6.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	315,0000	48,20
1.6.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,0000	4,60
1.6.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	415,0000	19,92
1.7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			639,63
						18,00
1.7.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	420,0000	533,40
1.7.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	22,5000	1,13
1.7.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	60,0000	18,00
1.7.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	415,0000	17,43
1.7.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	315,0000	68,67
1.7.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,0000	1,00
1.8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,8 litri/m2	t			11 461,93
						0,00
1.8.1	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 025,0000	11 355,75
1.8.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	353,9200	106,18
1.9	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			210,10
						3,60

1.9.1	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 674,9866	197,65
1.9.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	686,0000	2,06
1.9.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	18,2770	0,29
1.9.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	60,0000	3,60
1.9.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	315,0000	2,08
1.9.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	220,0000	1,45
1.9.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	450,0000	2,97
1.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,3 litri/m2	t			11 461,93
						0,00
1.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 025,0000	11 355,75
1.10.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	353,9200	106,18
1.11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,28
						3,00
1.11.1	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 827,7000	171,80
1.11.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	686,0000	2,06
1.11.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,2770	0,20
1.11.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.11.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	315,0000	1,67
1.11.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	220,0000	1,17
1.11.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	450,0000	2,39
1.12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordura PB 100.30.15)	m			225,11
						35,40
1.12.1	26631021000010	Beton clasa C 8/10	m3	0,0450	1 350,0000	60,75
1.12.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,6000	7,59
1.12.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	380,0000	3,04
1.12.4	26661228002852	Bordura beton pentru trotuare (bordura PB 100.30.15)	m	1,0050	117,6000	118,19
1.12.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	22,5000	0,14
1.12.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.12.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	60,0000	26,40
		TOTAL Capitolul 1.2. Beton asfaltic al trecerilor si terenurilor tip 1				600 890,78
		Capitolul 1.3. Acoperirea trotuarelor cu placi din beton tip 2				
1.13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			639,63
						18,00
1.13.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	420,0000	533,40
1.13.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	22,5000	1,13
1.13.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	60,0000	18,00
1.13.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	415,0000	17,43
1.13.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	315,0000	68,67
1.13.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,0000	1,00
1.14	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj gr. 60 mm)	m2			314,96
						62,64
1.14.1	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare (pavaj gr. 60 mm)	m2	1,0150	167,4134	169,92
1.14.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,6000	4,16
1.14.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,6000	40,90
1.14.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,0000	1,90
1.14.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	380,0000	32,57
1.14.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	143,5700	2,87
1.14.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	60,0000	60,74
1.14.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	60,0000	1,90
1.15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordura BP 100.20.08)	m			164,37
						35,40
1.15.1	26631021000010	Beton clasa C 8/10	m3	0,0450	1 350,0000	60,75
1.15.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,6000	7,59
1.15.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	380,0000	3,04
1.15.4	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare (bordura BP 100.20.08)	m	1,0050	57,1634	57,45
1.15.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	22,5000	0,14
1.15.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.15.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	60,0000	26,40
		TOTAL Capitolul 1.3. Acoperirea trotuarelor cu placi din beton tip 2				116 696,95
		Capitolul 1.4. Rigola de scurgere				
1.16	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			98,40
						98,40
1.16.1	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	60,0000	81,00
1.16.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	60,0000	17,40
1.17	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui	m3			54,45

		strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv				52,20
1.17.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,5000	2,25
1.17.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	60,0000	52,20
1.18	DI119	Fundații monolite din beton C 12/15 la edificiile artificiale	m3			1 958,55
						191,40
1.18.1	266310210000012	Beton C 12/15	m3	1,0200	1 400,0000	1 428,00
1.18.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0370	3 960,8365	146,55
1.18.3	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	60,0000	191,40
1.18.4	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,0000	192,60
		TOTAL Capitolul 1.4. Rigola de scurgere				16 759,19
		Capitolul 1.5. Forme mici				
1.19	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (Banca cu speteaza)	buc			478,58
						432,00
1.19.1	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 200,0000	43,20
1.19.2	4100126202818	Apă	m3	0,1500	22,5000	3,38
1.19.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	60,0000	114,00
1.19.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.19.5	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,0000	291,00
1.20	TsH91B	Instalarea urne de gunoi	buc			458,18
						354,00
1.20.1	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 200,0000	100,80
1.20.2	4100126202818	Apă	m3	0,1500	22,5000	3,38
1.20.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	60,0000	36,00
1.20.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.20.5	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,0000	291,00
1.21	TsH91A apl	Instalarea parcarei pentru biciclete pe 2 picioare	buc			489,38
						432,00
1.21.1	266310210000015	Beton B 15	m3	0,0360	1 500,0000	54,00
1.21.2	4100126202818	Apă	m3	0,1500	22,5000	3,38
1.21.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	60,0000	114,00
1.21.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	60,0000	27,00
1.21.5	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,0000	291,00
		TOTAL Capitolul 1.5. Forme mici				8 640,75
		Capitolul 1.6. Inverzirea				
1.22	TsG08C	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esențe rășinoase inclusiv transportarea manuală a materialului lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, arborii având diametrul peste 50 cm	buc			560,45
						541,80
1.22.1	6141120100300	Stivuitor	h-om	1,8000	60,0000	108,00
1.22.2	8141260100100	Fasonator	h-om	4,9800	60,0000	298,80
1.22.3	7422090100200	Corhonor	h-om	2,2500	60,0000	135,00
1.22.4	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,3730	50,0000	18,65
1.23	TsG07B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari și de brad și transportarea materialului lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, transportarea făcându-se prin purtarea manuală, diametrul cioatelor sau rădăcinilor de 31...50 cm	buc			346,80
						346,80
1.23.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7400	60,0000	284,40
1.23.2	8141260100100	Fasonator	h-om	1,0400	60,0000	62,40
1.24	TsE01A	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren ușor	100 m2			354,00
						354,00
1.24.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	60,0000	354,00
1.25	TsH09A	Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în panta sub 30%	100 m2			819,59
						289,20
1.25.1	221107204435	Semințe de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	133,9366	530,39
1.25.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	60,0000	289,20
1.26	TsH12B	Udarea suprafețelor cu furtunul de la cisterna	100 m2			139,30
						39,60
1.26.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,5000	22,50
1.26.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	60,0000	39,60
1.26.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	200,0000	77,20
		TOTAL Capitolul 1.6. Inverzirea				14 527,77
		Capitolul 1.7. Sistemizare pe verticală				
1.27	TsC18A1	Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren cat. I (pentru inverzire)	100 m3			735,00
						0,00
1.27.1	2952260003553	Buldozer pe senile până la 65-80 CP	h-ut	2,1000	350,0000	735,00
1.28	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18B1 teren cat. II (se adaugă până la 50 m, K=4)	100 m3			2 254,00
						0,00
1.28.1	2952260003553	Buldozer pe senile până la 65-80 CP	h-ut	6,4400	350,0000	2 254,00

1.29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00
						0,00
1.29.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,0000	675,00
1.30	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			26,60
						0,00
1.30.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0760	350,0000	26,60
1.31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			163,56
						21,60
1.31.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	490,0000	1,96
1.31.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	60,0000	21,60
1.31.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,0000	140,00
		TOTAL Capitolul 1.7. Sistematizare pe verticala				48 848,18
		Capitolul 1.8. Gard metalic 1.8.1. Gard G1				
1.32	CO07B	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ	kg			57,05
						36,00
1.32.1	2710703518270	Otel profilat	kg	1,0500	18,2770	19,19
1.32.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,4554	0,31
1.32.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0060	4,1000	0,02
1.32.4	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	0,0080	0,1470	0,00
1.32.5	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0100	49,0000	0,49
1.32.6	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,2500	4,1160	1,03
1.32.7	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,5000	60,0000	30,00
1.32.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.33	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t			190,87
						149,40
1.33.1	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	23,7650	29,71
1.33.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,8000	4,9000	3,92
1.33.3	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	15,6849	7,84
1.33.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	60,0000	149,40
1.34	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			273,48
						99,00
1.34.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	49,0000	165,62
1.34.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	36,9308	8,86
1.34.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	60,0000	99,00
1.35	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			690,74
						229,20
1.35.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	86,2008	448,24
1.35.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	36,9308	13,30
1.35.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	60,0000	229,20
1.36	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (capac gard, L= 43.15 m)	buc			383,43
						45,00
1.36.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,0000	0,00
1.36.2	26661228006001	Element prefabricat (capac gard, L= 43.15 m)	buc	1,0100	285,8366	288,69
1.36.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	22,5000	0,03
1.36.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0000	2,6000	7,80
1.36.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	380,0000	1,90
1.36.6	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6000	60,0000	36,00
1.36.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,0000	9,00
1.36.8	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1000	400,0000	40,00
1.37	CP15A1 apl	Montarea placutelor prefabricate din beton armat cu volum sub 0,02 m.c (capac pentru stilpi)	buc			151,73
						13,20
1.37.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0015	0,0000	0,00
1.37.2	26661228006002	Element prefabricat (capac pentru stilpi)	buc	1,0100	122,5000	123,73
1.37.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0007	22,5000	0,02
1.37.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7500	2,6000	1,95
1.37.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0022	380,0000	0,84
1.37.6	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1700	60,0000	10,20
1.37.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.37.8	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0300	400,0000	12,00
1.38	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm (piatra decorativa Klinker)	m2			384,41
						107,40
1.38.1	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie (piatra decorativa Klinker)	m2	1,0200	232,7500	237,41
1.38.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	5,1998	13,00
1.38.3	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	40,4005	22,22
1.38.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,0475	0,95
1.38.5	4100126202818	Apă	m3	0,0010	22,5000	0,02

1.38.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	2,74
1.38.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	60,0000	107,40
1.38.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	35,0000	0,32
1.38.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	45,0000	0,36
		TOTAL Capitolul 1.8. Gard metalic 1.8.1. Gard G1				148 654,61
		Capitolul 1.8. Gard metalic 1.8.2. Gard G1/1				
1.39	CO07B	Imprejmuii metalice din otel profilat, model decorativ	kg			57,05
						36,00
1.39.1	2710703518270	Otel profilat	kg	1,0500	18,2770	19,19
1.39.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,4554	0,31
1.39.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0060	4,1000	0,02
1.39.4	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	0,0080	0,1470	0,00
1.39.5	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0100	49,0000	0,49
1.39.6	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,2500	4,1160	1,03
1.39.7	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,5000	60,0000	30,00
1.39.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,00
1.40	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t			190,87
						149,40
1.40.1	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	23,7650	29,71
1.40.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,8000	4,9000	3,92
1.40.3	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	15,6849	7,84
1.40.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	60,0000	149,40
1.41	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			273,48
						99,00
1.41.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	49,0000	165,62
1.41.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	36,9308	8,86
1.41.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	60,0000	99,00
1.42	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			690,74
						229,20
1.42.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	86,2008	448,24
1.42.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	36,9308	13,30
1.42.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	60,0000	229,20
1.43	CP15A1 apl	Montarea placutelor prefabricate din beton armat cu volum sub 0,02 m.c (capac pentru stilpi)	buc			151,73
						13,20
1.43.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0015	0,0000	0,00
1.43.2	26661228006002	Element prefabricat (capac pentru stilpi)	buc	1,0100	122,5000	123,73
1.43.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0007	22,5000	0,02
1.43.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7500	2,6000	1,95
1.43.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0022	380,0000	0,84
1.43.6	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1700	60,0000	10,20
1.43.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,0000	3,00
1.43.8	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0300	400,0000	12,00
1.44	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm (piatra decorativa Klinker)	m2			384,41
						107,40
1.44.1	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie (piatra decorativa Klinker)	m2	1,0200	232,7500	237,41
1.44.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	5,1998	13,00
1.44.3	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	40,4005	22,22
1.44.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,0475	0,95
1.44.5	4100126202818	Apă	m3	0,0010	22,5000	0,02
1.44.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	2,74
1.44.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	60,0000	107,40
1.44.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	35,0000	0,32
1.44.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	45,0000	0,36
		TOTAL Capitolul 1.8. Gard metalic 1.8.2. Gard G1/1				18 091,71

Devizul: 2. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2. Utilaj				
2.1	Pret furnizor	Banca pe 2 picioare (banca cu speteaza)	buc			3 920,00
						0,00
2.2	Pret furnizor	Urne pentru gunoi	buc			2 450,00
						0,00
2.3	Pret furnizor	Utilaj parcare pentru biciclete	buc			4 000,00

						0,00
		TOTAL Capitolul 2. Utilaj				65 480,00

APROBAT:

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

BRADU
MIHAI

Digitally signed
by BRADU MIHAI
Date: 2025.08.05
11:55:08 +03'00'

Investitor: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Restaurarea cladirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 7-1-1 Plan general

Deviz local Nr. 22.19

Intocmit in preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 1 628 649,48 (Lei)

Devizul: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Depavarea acoperirii				
1.1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	106,2000	366,6515	38 938,39
					96,0000	10 195,20
1.2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	283,2000	26,1575	7 407,80
					8,5800	2 429,86
1.3	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (perete de sprijin)	m3	4,8000	489,7750	2 350,92
					363,0000	1 742,40
1.4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea deseurilor)	100 m3	3,8900	780,0000	3 034,20
					0,0000	0,00
1.5	Tsl51B5	Transportarea deseurilor depavarei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	634,5600	26,6000	16 879,30
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 1.1. Depavarea acoperirii				68 610,61
		Inclusiv salariul				14 367,46
		Capitolul 1.2. Beton asfaltic al trecerilor si terenurilor tip 1				
1.6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	138,0000	598,3150	82 567,47
					22,2000	3 063,60
1.7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	220,8000	639,6250	141 229,20
					18,0000	3 974,40
1.8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,8 litri/m2	t	0,7360	11 461,9260	8 435,98
					0,0000	0,00
1.9	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	920,0000	210,0999	193 291,86
					3,6000	3 312,00
1.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,3 litri/m2	t	0,2760	11 461,9260	3 163,49
					0,0000	0,00
1.11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	920,0000	182,2833	167 700,68
					3,0000	2 760,00
1.12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordura BP 100.30.15)	m	20,0000	225,1050	4 502,10
					35,4000	708,00
		TOTAL Capitolul 1.2. Beton asfaltic al trecerilor si terenurilor tip 1				600 890,78
		Inclusiv salariul				13 818,00
		Capitolul 1.3. Acoperirea trotuarelor cu placi din beton tip 2				
1.13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	39,0000	639,6250	24 945,38
					18,0000	702,00
1.14	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj gr. 60 mm)	m2	260,0000	314,9600	81 889,60
					62,6400	16 286,40
1.15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordura BP 100.20.08)	m	60,0000	164,3662	9 861,97
					35,4000	2 124,00
		TOTAL Capitolul 1.3. Acoperirea trotuarelor cu placi din beton tip 2				116 696,95

		Inclusiv salariul				19 112,40
		Capitolul 1.4. Rigola de scurgere				
1.16	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	23,8600	98,4000	2 347,82
					98,4000	2 347,82
1.17	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	17,2000	54,4500	936,54
					52,2000	897,84
1.18	DI119	Fundatii monolite din beton C 12/15 la edificiile artificiale	m3	6,8800	1 958,5510	13 474,83
					191,4000	1 316,83
		TOTAL Capitolul 1.4. Rigola de scurgere				16 759,19
		Inclusiv salariul				4 562,50
		Capitolul 1.5. Forme mici				
1.19	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (Banca cu speteaza)	buc	4,0000	478,5750	1 914,30
					432,0000	1 728,00
1.20	TsH91B	Instalarea urne de gunoi	buc	4,0000	458,1750	1 832,70
					354,0000	1 416,00
1.21	TsH91A apl	Instalarea parcarei pentru biciclete pe 2 picioare	buc	10,0000	489,3750	4 893,75
					432,0000	4 320,00
		TOTAL Capitolul 1.5. Forme mici				8 640,75
		Inclusiv salariul				7 464,00
		Capitolul 1.6. Inverzirea				
1.22	TsG08C	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm	buc	15,0000	560,4500	8 406,75
					541,8000	8 127,00
1.23	TsG07B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc	15,0000	346,8000	5 202,00
					346,8000	5 202,00
1.24	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100 m2	0,7000	354,0000	247,80
					354,0000	247,80
1.25	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100 m2	0,7000	819,5889	573,71
					289,2000	202,44
1.26	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 m2	0,7000	139,3000	97,51
					39,6000	27,72
		TOTAL Capitolul 1.6. Inverzirea				14 527,77
		Inclusiv salariul				13 806,96
		Capitolul 1.7. Sistemizare pe verticala				
1.27	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (pentru inverzire)	100 m3	0,2000	735,0000	147,00
					0,0000	0,00
1.28	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (se adauga pana la 50 m, K=4)	100 m3	0,2000	2 254,0000	450,80
					0,0000	0,00
1.29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	9,2300	675,0000	6 230,25
					0,0000	0,00
1.30	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 522,9500	26,6000	40 510,47
					0,0000	0,00
1.31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	9,2300	163,5600	1 509,66
					21,6000	199,37
		TOTAL Capitolul 1.7. Sistemizare pe verticala				48 848,18
		Inclusiv salariul				199,37
		Capitolul 1.8. Gard metalic 1.8.1. Gard G1				
1.32	CO07B	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ	kg	1 542,3000	57,0479	87 984,98
					36,0000	55 522,80
1.33	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	1,5400	190,8687	293,94
					149,4000	230,08
1.34	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,5400	273,4834	421,16
					99,0000	152,46
1.35	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei	t	1,5400	690,7392	1 063,74

		in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina			229,2000	352,97
1.36	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (capac gard, L= 43.15 m)	buc	25,0000	383,4287	9 585,72
					45,0000	1 125,00
1.37	CP15A1 apl	Montarea placutelor prefabricate din beton armat cu volum sub 0,02 m.c (capac pentru stilpi)	buc	26,0000	151,7268	3 944,90
					13,2000	343,20
1.38	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm (piatra decorativa Klinker)	m2	118,0000	384,4082	45 360,17
					107,4000	12 673,20
		TOTAL Capitolul 1.8. Gard metalic 1.8.1. Gard G1				148 654,61
		Inclusiv salariul				70 399,70
		Capitolul 1.8. Gard metalic 1.8.2. Gard G1/1				
1.39	CO07B	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ	kg	254,8000	57,0479	14 535,81
					36,0000	9 172,80
1.40	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,2550	190,8687	48,67
					149,4000	38,10
1.41	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2550	273,4834	69,74
					99,0000	25,25
1.42	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2550	690,7392	176,14
					229,2000	58,45
1.43	CP15A1 apl	Montarea placutelor prefabricate din beton armat cu volum sub 0,02 m.c (capac pentru stilpi)	buc	3,0000	151,7268	455,18
					13,2000	39,60
1.44	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm (piatra decorativa Klinker)	m2	7,3000	384,4082	2 806,18
					107,4000	784,02
		TOTAL Capitolul 1.8. Gard metalic 1.8.2. Gard G1/1				18 091,71
		Inclusiv salariul				10 118,21

Total manopera (ore)	2 564,1432
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		1 041 720,56
Asigurari sociale	24,0000%	36 923,66
Total		1 078 644,22
Cheltuieli de transport	5,0000%	36 917,88
Total		1 115 562,10
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	7 383,58
Total		1 122 945,67
Cheltuieli de regie	10,0000%	112 294,57
Total		1 235 240,24
Beneficiu de deviz	4,0000%	49 409,61
Total		1 284 649,85
Cheltuieli pentru cladiri si constructii (Organizare de santier)	0,5000%	6 423,25

Total Deviz fara TVA	1 291 073,10

Devizul: 2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2. Utilaj				
2.1	Pret furnizor	Banca pe 2 picioare (banca cu speteaza)	buc	4,0000	3 920,0000	15 680,00
					0,0000	0,00
2.2	Pret furnizor	Urne pentru gunoi	buc	4,0000	2 450,0000	9 800,00
					0,0000	0,00
2.3	Pret furnizor	Utilaj parcare pentru biciclete	buc	10,0000	4 000,0000	40 000,00
					0,0000	0,00
		TOTAL Capitolul 2. Utilaj				65 480,00
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)		0,0000
Total greutate materiale (tone)		0,0000
Total		65 480,00
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	654,80
Total Deviz fara TVA		66 134,80
Total General fara TVA		1 357 207,90
TVA (20%)		271 441,58
TOTAL GENERAL		1 628 649,48
Inclusiv salariul		153 848,59

Cursul de referință: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)
BRADU Digitally signed
by BRADU MIHAI
MIHAI Date: 2025.08.05
11:55:46 +03'00'

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Restaurarea clădirii administrative, cu nr. cadastral 0100520074.01 - sediul Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Tarii, nr. 16, mun. Chisinau

Obiectul: 7-1-1 Plan general

Devizul local de resurse Nr. 22.19

Intocmit in preturi curente 2025-07-21

Valoarea de deviz 1 628 649,48 (Lei)

Deviz: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	6141120100300	Stivuitor	h-om	27,0000	60,0000	1 620,00
2	7123010010200	Betonist	h-om	106,5000	60,0000	6 390,00
3	7123030012500	Montator P.B	h-om	19,9300	60,0000	1 195,80
4	7129020012800	Pavator	h-om	427,4240	60,0000	25 645,44
5	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,8360	60,0000	230,16
6	7129040010110	Asfaltator	h-om	101,2000	60,0000	6 072,00
7	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,8187	60,0000	589,12
8	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	898,5500	60,0000	53 913,00
9	7422090100200	Corhonor	h-om	33,7500	60,0000	2 025,00
10	8141260100100	Fasonator	h-om	90,3000	60,0000	5 418,00
11	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	141,4362	60,0000	8 486,17
12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	199,2196	60,0000	11 953,17
13	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,3160	60,0000	978,96
14	9310060019930	Muncitor	h-om	456,6518	60,0000	27 399,11
15	9312040019600	Sapator	h-om	32,2110	60,0000	1 932,66
Total manopera					153 848,59	
Materiale						
1	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	449,2750	4,1160	1 849,22
2	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	108,5600	1 674,9866	181 836,55
3	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	86,4800	1 827,7000	158 059,50
4	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,8975	15,6849	14,08
5	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	329,9460	420,0000	138 577,32
6	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0369	490,0000	18,09
7	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,5200	686,0000	3 786,72
8	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8288	380,0000	314,94
9	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	180,9180	380,0000	68 748,84
10	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,3000	380,0000	494,00
11	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	22,2820	380,0000	8 467,16
12	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,2546	3 960,8365	1 008,27
13	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	2 506,0000	0,0475	119,04
14	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	2,7720	133,9366	371,27
15	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	2,0000	0,0000	342,82
16	2320146200700	Petrol lampant	l	2,2438	23,7650	53,32
17	2320166200676	White spirit	kg	1,0770	36,9308	39,77
18	23203226000401	Bitum	t	1,0424	11 025,0000	11 492,02
19	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	9,3340	86,2008	804,60
20	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	6,0671	49,0000	297,29
21	24302261000001	Fuga	kg	68,9150	40,4005	2 784,20
22	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	17,9710	49,0000	880,58
23	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	233,6000	2,6000	607,36
24	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	416,0000	2,6000	1 081,60
25	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	96,7500	2,6000	251,55
26	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 089,8000	2,6000	10 633,48

27	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare (pavaj gr. 60 mm)	m2	263,9000	167,4134	44 180,40
28	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie (piatra decorativa Klinker)	m2	127,8060	232,7500	29 746,85
29	2663102100000	Beton	m3	0,4800	1 200,0000	576,00
30	266310210000012	Beton C 12/15	m3	7,0176	1 400,0000	9 824,64
31	266310210000015	Beton B 15	m3	0,3600	1 500,0000	540,00
32	266310210000010	Beton clasa C 8/10	m3	3,6000	1 350,0000	4 860,00
33	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1435	0,0000	0,00
34	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	313,2500	5,1998	1 628,84
35	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare (bordura BP 100.20.08)	m	60,3000	57,1634	3 446,95
36	26661228002852	Bordura beton pentru trotuare (bordura PB 100.30.15)	m	20,1000	117,6000	2 363,76
37	26661228006001	Element prefabricat (capac gard, L= 43.15 m)	buc	25,2500	285,8366	7 217,37
38	26661228006002	Element prefabricat (capac pentru stilpi)	buc	29,2900	122,5000	3 588,03
39	2681126001473	Cirpe de sters	kg	1,4360	4,9000	7,04
40	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	24,8400	18,2770	454,00
41	2710703518270	Otel profilat	kg	1 886,9550	18,2770	34 487,88
42	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	8,9855	62,4554	561,19
43	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	14,3768	0,1470	2,11
44	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,2000	143,5700	746,56
45	4011106202741	Energie electrica	kw	10,7826	4,1000	44,21
46	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	47,4260	22,5000	1 067,09
47	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,7778	22,5000	17,50
48	4100126202818	Apă	m3	2,8253	22,5000	63,57
Total materiale					738 357,56	
Utilaje						
1	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	82,3050	285,0000	23 456,93
2	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	163,9708	350,0000	57 389,77
3	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	3,3700	400,0000	1 348,00
4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,6800	285,0000	478,80
5	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9600	35,0000	33,60
6	2922140007000	Macara	h-ut	2,9446	450,0000	1 325,09
7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1277	35,0000	39,47
8	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3036	353,9200	107,45
9	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	26,3325	415,0000	10 927,99
10	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	10,9480	220,0000	2 408,56
11	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	88,6984	315,0000	27 940,00
12	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	10,9480	450,0000	4 926,60
13	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	30,8815	300,0000	9 264,45
14	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	3,9082	280,0000	1 094,28
15	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,7080	350,0000	597,80
16	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,6920	350,0000	1 292,20
17	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	82,3050	54,0000	4 444,47
18	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,6800	54,0000	90,72
19	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,0024	45,0000	45,11
20	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,9082	275,0000	1 074,74
21	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	5,5950	50,0000	279,75
22	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,7432	200,0000	948,64
Total utilaje					149 514,41	
Total					1 041 720,56	
Asigurari sociale			24,0000%		36 923,66	
Total					1 078 644,22	
Cheltuieli de transport			5,0000%		36 917,88	
Total					1 115 562,10	
Cheltuieli pentru depozitare			1,0000%		7 383,58	
Total					1 122 945,67	
Cheltuieli de regie			10,0000%		112 294,57	
Total					1 235 240,24	
Beneficiu de deviz			4,0000%		49 409,61	

Total		1 284 649,85
Cheltuieli pentru cladiri si constructii (Organizare de santier)	0,5000%	6 423,25
TOTAL Deviz fara TVA		1 291 073,10

Deviz: 2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
1	Pret furnizor	Banca pe 2 picioare (banca cu speteaza)	buc	4,0000	3 920,0000	15 680,00
2	Pret furnizor	Urne pentru gunoi	buc	4,0000	2 450,0000	9 800,00
3	Pret furnizor	Utilaj parcare pentru biciclete	buc	10,0000	4 000,0000	40 000,00
Total materiale					65 480,00	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					65 480,00	
Cheltuieli pentru depozitare			1,0000%		654,80	
TOTAL Deviz fara TVA					66 134,80	
Total					1 357 207,90	
TVA			20%		271 441,58	
TOTAL Deviz					1 628 649,48	

Intocmit: SC RESTACO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

BRADU Digitally signed
by BRADU MIHAI
MIHAI Date: 2025.08.05
11:56:29 +03'00'

Verificat: Oficiul Avocatului Poporului

(functia, semnatura, numele, prenumele)