

Formularul nr. 5

Antreprenor: Balt-Cons SRL

Obiect: Reparatia portiunii de drum s. Agronomovca L368

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 2.2.1

Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1 Sector 1 S=3000m2				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m 2			6,25 0
1.1	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	250	6,25
2	DI155A	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții	m2			26,9 2,01
2.1	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,032	10	0,32
2.2	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
2.3	29404200 07200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	0,0182	800	14,56
2.4	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	250	4,55
2.5	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	300	5,46
3	Tsl51A 5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t			13,41 0
3.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	350	13,41
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3			71,9 17,3
4.1	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,05	10	0,5
4.2	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3	57,66	17,3
4.3	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	350	14,7
4.4	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	175	38,15
4.5	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	250	1,25
5	Materia I	Asfalt frezat	m3			0 0
6	Materia I	Piatra sparta fr. 40x70	m3			250 0
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t			10890 0
7.1	23203226 000401	Bitum	t	1,03	10500	10815
7.2	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	250	75
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2			240,62 3,46

8.1	1.111000 1000131E +14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,141	1640	231,24
8.2	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,06	57,66	3,46
8.3	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8- 14 de 14tf	h-ut	0,0079	175	1,38
8.4	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	175	1,38
8.5	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	400	3,16
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t			10890 0
9.1	23203226 000401	Bitum	t	1,03	10500	10815
9.2	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	250	75
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la	m2			182,07 2,88
10.1	1.111000 1000131E +14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,094	1864	175,22
10.2	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	2,88
10.3	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8- 14 de 14tf	h-ut	0,0053	175	0,93
10.4	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	175	0,93
10.5	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	400	2,12
11	TsC17 B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea	100m			431,68 99,18
11.1	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,72	57,66	99,18
11.2	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,95	350	332,5
12	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder.	1 km			203 0
12.1	29522200 003547	Autogreder	h-ut	0,58	350	203
		TOTAL 1.1 Sector 1 S=3000m2				1490790,84
		1.2 Sector 2 S=1050m2				
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m 2			6,25 0
13.1	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	250	6,25
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t			10890 0
14.1	23203226 000401	Bitum	t	1,03	10500	10815
14.2	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	250	75
15	DB16H K=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la	m2			182,07 2,88
15.1	1.111000 1000131E +14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,094	1864	175,22
15.2	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	2,88
15.3	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8- 14 de 14tf	h-ut	0,0053	175	0,93

15.4	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	175	0,93
15.5	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	400	2,12
16	TsC17 B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea	100m			431,68
						99,18
16.1	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,72	57,66	99,18
16.2	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,95	350	332,5
17	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder.	1 km			203
						0
17.1	29522200 003547	Autogreder	h-ut	0,58	350	203
		TOTAL 1.2 Sector 2 S=1050m2				195722,03
		1.3 Sector 3 S=1750m2				
18	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder.	100m 2			30,8
						0
18.1	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,088	350	30,8
19	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material	100m 2			2724,94
						321,74
19.1	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,15	250	287,5
19.2	14111222 01752	Piatra sparta	m3	5,5	250	1375
19.3	41001262 02818	Apă	m3	2,5	10	25
19.4	71290200 12800	Pavator	h-om	5,58	57,66	321,74
19.5	34105410 00002	Autocisterna	h-ut	0,3	250	75
19.6	29525000 05004	Tractor DT 75	h-ut	0,071	100	7,1
19.7	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,14	175	374,5
19.8	29522400 04001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavaluo)	h-ut	0,822	150	123,3
19.9	29522200 003547	Autogreder	h-ut	0,388	350	135,8
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t			10890
						0
20.1	23203226 000401	Bitum	t	1,03	10500	10815
20.2	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	250	75
21	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald BAD	m2			201,93
						3,46
21.1	1.111000 1000131E +14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,118	1640	193,52
21.2	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,06	57,66	3,46
21.3	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	175	1,16
21.4	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	175	1,16
21.5	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	400	2,64
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t			10890
						0

22.1	23203226 000401	Bitum	t	1,03	10500	10815
22.2	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	250	75
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la	m2			182,07
		agregate marunte BA16, executata la				2,88
23.1	1.111000 1000131E +14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,094	1864	175,22
23.2	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	2,88
23.3	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	175	0,93
23.4	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	175	0,93
23.5	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	400	2,12
24	TsC17 B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea	100m			431,68
						99,18
24.1	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,72	57,66	99,18
24.2	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,95	350	332,5
25	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder.	1 km			203
						0
25.1	29522200 003547	Autogreder	h-ut	0,58	350	203
		TOTAL 1.3 Sector 3 S=1750m2				741318,02
		1.4 Accese laterale 3 buc.				
26	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder.	100m 2			30,8
						0
26.1	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,088	350	30,8
27	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material	100m 2			2724,94
						321,74
27.1	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,15	250	287,5
27.2	14111222 01752	Piatra sparta	m3	5,5	250	1375
27.3	41001262 02818	Apă	m3	2,5	10	25
27.4	71290200 12800	Pavator	h-om	5,58	57,66	321,74
27.5	34105410 00002	Autocisterna	h-ut	0,3	250	75
27.6	29525000 05004	Tractor DT 75	h-ut	0,071	100	7,1
27.7	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,14	175	374,5
27.8	29522400 04001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavaluo)	h-ut	0,822	150	123,3
27.9	29522200 003547	Autogreder	h-ut	0,388	350	135,8
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t			10890
						0
28.1	23203226 000401	Bitum	t	1,03	10500	10815
28.2	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	250	75
29	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald BAD	m2			201,93
						3,46

29.1	1.111000 1000131E +14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,118	1640	193,52
29.2	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,06	57,66	3,46
29.3	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8- 14 de 14tf	h-ut	0,0066	175	1,16
29.4	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	175	1,16
29.5	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	400	2,64
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t			10890
						0
30.1	23203226 000401	Bitum	t	1,03	10500	10815
30.2	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	250	75
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la	m2			182,07
						2,88
31.1	1.111000 1000131E +14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,094	1864	175,22
31.2	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	2,88
31.3	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8- 14 de 14tf	h-ut	0,0053	175	0,93
31.4	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	175	0,93
31.5	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	400	2,12
		TOTAL 1.4 Accese laterale 3 buc.				35139,67

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Report generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;