

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21023745 din 15.06.2020 _ ocds-b3wdp1-MD-1590758360580 _____								
Denumirea procedurii de achiziție: <i>Scule</i>								

Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul, Importatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
		Lotul III.						
3.1		Masina de insurubat 14.4V	DeWALT DCD734C2 Li-Ion 14.4V	SUA (China)	DeWALT	În set: mașina de înșurubat, cutie din plastic, încărcător, două baterii. Pentru folosire profesională Mandrină rapidă cu sistem de prindere 13mm Culoare combinată: albastru și negru Garanție: 24 luni	Masina de gaurit/insurubat cu acumulator DeWALT DCD734C2 Acumulator Li-ion 14.4V Aplic 2 viteze Pentru folosire profesională Mandrină rapidă cu sistem de prindere 13mm În set: cutie din plastic, încărcător, două baterii. Garanție: 24 luni	
3.2		Masina de gaurit	Black & Decker BEH850K 850W	SUA (China)	Black & Decker	Tip: mașină de găurit cu percuție În set: mașină de găurit cu percuție, cutie din plastic, mâner de susținere. Garanție: 12 luni (este de competența firmei de a asigura reparația bunului pe parcursul garanției)	Masina de gaurit cu percuție B+D BEH850K 850W 1viteza Tip: mașină de găurit cu percuție În set: mașină de găurit, cutie din plastic, mâner de susținere. Garanție: 12 luni	

3.3		Polizor unghiular	AEG WS13-125 SXE 125mm 1300W	Germania (China)	AEG	Tip: polizor unghiular cu pornire lentă și cu posibilitatea de a regla turațiile În set: polizor unghiular cu d=125mm al discului, cheie, apărătoare, mâner. Garanție: 24 luni	Polizor unghiular AEG WS13-125 SXE 125mm 1300W regulator de turatii Tip: polizor unghiular cu pornire lentă și cu posibilitatea de a regla turațiile În set: polizor unghiular cu d=125mm al discului, cheie, apărătoare, mâner. Garanție: 24 luni	
3.4		Aparat de sudat	ISP-2000 PROFI, 200A	Germania (China)	STARK	Tip: Aparat de sudat digital curent continuu (de dimensiune mică, portabil pe umăr p/u lucrări la înălțime) Tensiune de alimentare: 220 - 250 V Curent de sudare: 200-250 A, (curentul de sudare cu reglare) Material carcasă: metal sau plastic Tip răcire: ventilator încorporat În set: aparat de sudat, masca de protecție și cablurile de sudare Garanție: 24 luni	Aparat de sudat invertor ISP-2000 PROFI Curent sudura 200A Greutate 3.9 kg Tensiune lucru 220-250V Tip: Aparat de sudat digital curent continuu (de dimensiune mică, portabil pe umăr p/u lucrări la înălțime) Tensiune de alimentare: 220 - 250 V Curent de sudare: 200-250 A, (curentul de sudare cu reglare) Material carcasă: metal Tip răcire: ventilator încorporat În set: aparat de sudat, masca de protecție și cablurile de sudare Garanție: 24 luni	
3.5		Ferastrau circular	Ferastrau circular Фиолент ПДЗ-70 2000W ø	Rusia Ucraina	Фиолент	Tensiune: 220-250 V Putere: 1600-2000 W Numarul de rotații: 4700-5200 rot/min. Placa de ghidare din aluminiu turnat cu posibilitatea reglării unghiului de tăiere	Дисковая пила Фиолент ПДЗ-70 Tensiune: 220-250 V Putere: 2000 W	

			disc 210mm			Tip material: metal/plastic Diametru pânza de fereastră: 210-230 mm Pornire lentă Culoare: negru/albastru Garanție: 24 luni	Numarul de rotații: 4500 rot/min. Placa de ghidare cu reglării unghiului de tăiere 45 _{gr} . Tip material: metal/plastic Diametru pânza de fereastră: 210 mm Pornire lentă Garanție: 24 luni	
							Nota* Reparatia echipamentului in termenul de garantie si post garantie se va efectua in atelierul autorizat al Furnizorului	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Petelca Viorel** _____ În calitate de: **Directr** _____
Ofertantul: **Compania Tehelectro-SV SRL**_____ Adresa: **mun. Chisinau, str. Gradina Botanicab 9/1**_____