

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1562064569786** din **25.07.2019**

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea ascensoarelor cu instalare, licitație deschisă**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri</b>						
	Lotul 1 <b>Achiziționarea ascensoarelor cu instalare, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți</b>						
4241610 0-6	<b>Ascensor – 2 buc</b>	ЛП-0411HP-E-30	Federația Rusă	ООО «ЛЛЛЗ»	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ascensor persoane</li> <li>2. Dimensiunea puțului-1500 mm x 1700 mm</li> <li>3. Cursa-22,4 m</li> <li>4. Înălțimea ultimului etaj- 3,6 m</li> <li>5. Fundătura puțului (прямок)- 1,35 m</li> <li>6. Capacitatea de încărcare - 400 kg</li> <li>7. Capacitate persoane - 5 persoane</li> <li>8. Uși - automate</li> <li>9. Viteza - 1 m/c</li> <li>10. Trolu fără reductor cu frecvență variabilă.</li> <li>11. Regim de lucru - non-stop</li> <li>12. Dimensiunea ușilor la deschidere- 700 x2000 mm</li> <li>13. Camera de mecanisme- de asupra puțului</li> <li>14. Cabina ascensorului, inclusiv pereții,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ascensor persoane</li> <li>2. Dimensiunea puțului-1500 mm x 1700 mm</li> <li>3. Cursa-22,4 m</li> <li>4. Înălțimea ultimului etaj- 3,6 m</li> <li>5. Fundătura puțului (прямок)- 1,35 m</li> <li>6. Capacitatea de încărcare - 400 kg</li> <li>7. Capacitate persoane - 5 persoane</li> <li>8. Uși - automate</li> <li>9. Viteza - 1 m/c</li> <li>10. Trolu fără reductor cu frecvență variabilă.</li> <li>11. Regim de lucru - non-stop</li> <li>12. Dimensiunea ușilor la deschidere- 700 x2000 mm</li> <li>13. Camera de mecanisme- de asupra puțului</li> <li>14. Cabina ascensorului, inclusiv pereții,</li> </ol>	Hotărîrea Guvernului Nr. 8 din 20.01.2016

					<p>podul, ușile ascensorului, ușile de palier – din metal vopsit prin metoda electrostatică, antivandal, antiincendiar.</p> <p>Culoarea coordonată cu cumpărătorul.</p> <p>15. Panoul de comandă din cabină cu display- din inox , cu butoane pentru 9 stații, cu inscripționare braile.</p> <p>-butoanele de chemare palier - din inox</p> <p>-balustrada în cabină – din inox.</p> <p>16. Podeaua cu antialunecare din linoleum comercial (rezistent și antiincendiar )</p> <p>17. Pe peretele cabinei va fi amplasată o oglindă și afișat un tablou informativ cu regulile și normele de exploatare a ascensorului, numere de telefon de chemare în caz de urgență.</p> <p>18. Să dispună de mijloace care să permită eliberarea și evacuarea persoanelor blocate în cabină.</p> <p>19. Controlul încărcăturii cabinei - electronic</p> <p>20. Iluminarea cabinei- LED</p> <p>21. Garanția bunului –termenul de garanție al producătorului, dar nu mai puțin de 2 ani.</p>	<p>podul, ușile ascensorului, ușile de palier – din metal vopsit prin metoda electrostatică, antivandal, antiincendiar.</p> <p>Culoarea coordonată cu cumpărătorul.</p> <p>15. Panoul de comandă din cabină cu display- din inox , cu butoane pentru 9 stații, cu inscripționare braile.</p> <p>-butoanele de chemare palier - din inox</p> <p>-balustrada în cabină – din inox.</p> <p>16. Podeaua cu antialunecare din linoleum comercial (rezistent și antiincendiar )</p> <p>17. Pe peretele cabinei va fi amplasată o oglindă și afișat un tablou informativ cu regulile și normele de exploatare a ascensorului, numere de telefon de chemare în caz de urgență.</p> <p>18. Să dispună de mijloace care să permită eliberarea și evacuarea persoanelor blocate în cabină.</p> <p>19. Controlul încărcăturii cabinei - electronic</p> <p>20. Iluminarea cabinei- LED</p> <p>21. Garanția bunului –termenul de garanție al producătorului, dar nu mai puțin de 2 ani.</p>	
	<b>Demontare – 2 buc</b>				<p>1. Ascensoare model IIII -400A (bul.Larisa 12, 14)</p> <p>2. Asigurarea predării ascensoarelor demontate ÎM ”GLC Bălți (fără transportare)</p>	<p>3. Ascensoare model IIII -400A (bul.Larisa 12, 14)</p> <p>4. Asigurarea predării ascensoarelor demontate ÎM ”GLC Bălți (fără transportare)</p>	
	<b>Montare – 2 buc</b>				<p>Montarea ascensorului descris în p.1 al prezentei specificații tehnice la adresa bul. Larisa 12, 14</p>	<p>Montarea ascensorului descris în p.1 al prezentei specificații tehnice la adresa bul. Larisa 12, 14</p>	
	<b>Predarea bunului – 2 buc</b>				<p>1 Testarea și verificarea ascensoarelor, coordonarea cu organele abilitate</p> <p>2 Perfectarea documentației pentru înregistrare</p> <p>3 Înregistrarea la Agenția de supraveghere</p>	<p>1 Testarea și verificarea ascensoarelor, coordonarea cu organele abilitate</p> <p>2 Perfectarea documentației pentru înregistrare</p> <p>3 Înregistrarea la Agenția de supraveghere</p>	

					tehnică 4 Garanția lucrărilor de instalare – 5 ani.	tehnică 4 Garanția lucrărilor de instalare – 5 ani.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Cebotariova Tatiana** \_\_\_\_\_ În calitate de: **administrator**  
Ofertantul: **Service-Auto SRL liderul consorțiului** \_\_\_\_\_ Adresa: **MD-3100, mun. Bălți, str. Decebal, 126** \_\_\_\_\_