

## RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 757-758

3 iunie 2019

Denumirea mostrelor de produse - *Lapte materie primă*

Codul mostrei - 757-758

Marimea lotului - 17001, 701

Data fabricării - 28.05.2019

Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73

Producătorul cu sediul - PCL SA „Lactis” colector de lapte s. Nahoreni

Prelevat de către - inginer microbiolog Dolință O.

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei - 0,2 l; 0,2 l

Cerere pentru încercări de laborator - № 279 din 28.05.2019

Data primirii mostrelor - 28.05.2019

Data începutului încercărilor - 28.05.2019

Data încheerii încercărilor - 03.06.2019

Scopul încercărilor - autocontrol

Conformitate DN - HG 435 din 28.05.2010 „Reguli specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală”

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

| cod                           | Denumirea indicilor                            | DN la metodele de încercări | Cerințele conform DN | De facto              |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Indici microbiologici:</b> |  |                             |                      |                       |
| 757                           | Numărul de colonii aerobe, ufc/cm <sup>3</sup> | SM EN ISO 4833.1-2014       | < 100 000            | 7,9 x 10 <sup>4</sup> |
| 758                           | Numărul de colonii aerobe, ufc/cm <sup>3</sup> | SM EN ISO 4833.1-2014       | < 100 000            | 8,7 x 10 <sup>4</sup> |

Responsabili de încercări : E.Tătaru

SPECIALIST COORDONATOR:

S. CARPOV



Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va indica în raportul de încercări la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul \* nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau când rezultatul este la limita normelor specificate.

## RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 759

04 iunie 2019

Denumirea mostrelor de produse - *Chefir 1,0%*

Codul mostrei - 759

Marimea lotului - 800 kg

Data fabricării - 27.05.2019

Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73

Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73

Prelevat de către - producător

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei - 05 unități

Cerere pentru încercări de laborator - № 280 din 28.05.2019

Data primirii mostrelor - 28.05.2019

Data începutului încercărilor - 28.05.2019

Data încheerii încercărilor - 04.06.2019

Scopul încercărilor - *autocontrol*

Conformitate D N - HG nr.221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

| cod | Denumirea indicilor                     | DN la metodele de încercări | Cerințele conform DN | De facto      |
|-----|---|-----------------------------|----------------------|---------------|
| 759 | <b>Indici microbiologici :</b>          |                             |                      |               |
| 1   | <i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g | SM EN ISO 11290-1 :17       | <i>nu se admite</i>  | <i>absent</i> |
| 2   | <i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g | SM EN ISO 11290-1 :17       | <i>nu se admite</i>  | <i>absent</i> |
| 3   | <i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g | SM EN ISO 11290-1 :17       | <i>nu se admite</i>  | <i>absent</i> |
| 4   | <i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g | SM EN ISO 11290-1 :17       | <i>nu se admite</i>  | <i>absent</i> |
| 5   | <i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g | SM EN ISO 11290-1 :17       | <i>nu se admite</i>  | <i>absent</i> |

Responsabili de încercări : E. Tătaru

SPECIALIST COORDONATOR



S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul \* nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau cind rezultatul este la limita normelor specificate.

## RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 760

04 iunie 2019

Denumirea mostrelor de produse - *Smântână dulce 35 %*

Codul mostrei - 760

Marimea lotului - 70 kg

Data fabricării - 27.05.2018

Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73

Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73

Prelevat de către - producător

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei - 05 unități

Cerere pentru încercări de laborator - № 280 din 28.05.2019

Data primirii mostrelor - 28.05.2019

Data începutului încercărilor - 28.05.2019

Data încheerii încercărilor - 04.06.2019

Scopul încercărilor - autocontrol

Conformitate D N - HG 221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

| cod | Denumirea indicilor                     | DN la metodele de încercări  | Cerințele conform DN | De facto             |
|-----|---|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 760 | <i>Indici microbiologici :</i>          |                              |                      |                      |
| 1   | <i>E.coli, ufc/g</i>                    | <i>SM EN ISO 16649.2-11</i>  | <i>10-100</i>        | <i>&lt; 10 ufc/g</i> |
| 2   | <i>E.coli, ufc/g</i>                    | <i>SM EN ISO 16649.2-11</i>  | <i>10-100</i>        | <i>&lt; 10 ufc/g</i> |
| 3   | <i>E.coli, ufc/g</i>                    | <i>SM EN ISO 16649.2-11</i>  | <i>10-100</i>        | <i>&lt; 10 ufc/g</i> |
| 4   | <i>E.coli, ufc/g</i>                    | <i>SM EN ISO 16649.2-11</i>  | <i>10-100</i>        | <i>&lt; 10 ufc/g</i> |
| 5   | <i>E.coli, ufc/g</i>                    | <i>SM EN ISO 16649.2-11</i>  | <i>10-100</i>        | <i>&lt; 10 ufc/g</i> |
| 1   | <i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i> | <i>SM EN ISO 11290-1 :17</i> | <i>nu se admite</i>  | <i>absent</i>        |
| 2   | <i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i> | <i>SM EN ISO 11290-1 :17</i> | <i>nu se admite</i>  | <i>absent</i>        |
| 3   | <i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i> | <i>SM EN ISO 11290-1 :17</i> | <i>nu se admite</i>  | <i>absent</i>        |
| 4   | <i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i> | <i>SM EN ISO 11290-1 :17</i> | <i>nu se admite</i>  | <i>absent</i>        |
| 5   | <i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i> | <i>SM EN ISO 11290-1 :17</i> | <i>nu se admite</i>  | <i>absent</i>        |

Responsabili de încercări : E. Tătaru

SPECIALIST COORDONATOR :



S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul \* nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau fiind rezultatul este la limita normelor specificate.



## RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 761

04 iunie 2019

Denumirea mostrelor de produse - *Brânză proaspătă de vaci 5,0 %*  
Codul mostrei - 761  
Marimea lotului - 540 kg  
Data fabricării - 27.05.2019  
Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73  
Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73  
Prelevat - de către - *producător*  
DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012  
Cantitatea mostrei - 6 unități  
Cerere pentru încercări de laborator - № 280 din 28.05.2019  
Data primirii mostrelor - 28.05.2019  
Data începutului încercărilor - 28.05.2019  
Data încheerii încercărilor - 04.06.2019  
Scopul încercărilor - *autocontrol*  
Conformitate D N - SF 03947208-009:2011; HG nr.221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

| Cod                            | Denumirea indicilor                                   | DN la metodele de încercări | Cerințele conform DN | De facto   |
|--------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|------------|
| <i>Indici fizico-chimici :</i> |   |                             |                      |            |
| 761                            | Fracția masică de grăsime, %                          | PS -5.05.4 Ch*              | 5,0                  | 5,0        |
|                                | Fracția masică de substanța uscată degresată, %, min. | GOST 3626-73 p.2            | 13,5                 | 23,49      |
| <i>Indici microbiologici :</i> |   |                             |                      |            |
| 1                              | <i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g               | SM EN ISO 11290-1 :17       | nu se admite         | absent     |
| 2                              | <i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g               | SM EN ISO 11290-1 :17       | nu se admite         | absent     |
| 3                              | <i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g               | SM EN ISO 11290-1 :17       | nu se admite         | absent     |
| 4                              | <i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g               | SM EN ISO 11290-1 :17       | nu se admite         | absent     |
| 5                              | <i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g               | SM EN ISO 11290-1 :17       | nu se admite         | absent     |
| 1                              | <i>Salmonella</i> (detectie) în 25,0 g                | SM SR EN ISO 6579-1 :17     | nu se admite         | absent     |
| 2                              | <i>Salmonella</i> (detectie) în 25,0 g                | SM SR EN ISO 6579-1 :17     | nu se admite         | absent     |
| 3                              | <i>Salmonella</i> (detectie) în 25,0 g                | SM SR EN ISO 6579-1 :17     | nu se admite         | absent     |
| 4                              | <i>Salmonella</i> (detectie) în 25,0 g                | SM SR EN ISO 6579-1 :17     | nu se admite         | absent     |
| 5                              | <i>Salmonella</i> (detectie) în 25,0 g                | SM SR EN ISO 6579-1 :17     | nu se admite         | absent     |
| 1                              | <i>E.coli</i> , ufc/g                                 | SM EN ISO 16649.2-11        | 100-1000             | < 10 ufc/g |
| 2                              | <i>E.coli</i> , ufc/g                                 | SM EN ISO 16649.2-11        | 100-1000             | < 10 ufc/g |
| 3                              | <i>E.coli</i> , ufc/g                                 | SM EN ISO 16649.2-11        | 100-1000             | < 10 ufc/g |
| 4                              | <i>E.coli</i> , ufc/g                                 | SM EN ISO 16649.2-11        | 100-1000             | < 10 ufc/g |
| 5                              | <i>E.coli</i> , ufc/g                                 | SM EN ISO 16649.2-11        | 100-1000             | < 10 ufc/g |

| 1 | 2                                     | 3                     | 4        | 5         |
|---|---------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| 1 | Stafilococi coagulazo-pozitivi, ufc/g | SM EN ISO 6888-1 : 11 | 100-1000 | <10 ufc/g |
| 2 | Stafilococi coagulazo-pozitivi, ufc/g | SM EN ISO 6888-1 : 11 | 100-1000 | <10 ufc/g |
| 3 | Stafilococi coagulazo-pozitivi, ufc/g | SM EN ISO 6888-1 : 11 | 100-1000 | <10 ufc/g |
| 4 | Stafilococi coagulazo-pozitivi, ufc/g | SM EN ISO 6888-1 : 11 | 100-1000 | <10 ufc/g |
| 5 | Stafilococi coagulazo-pozitivi, ufc/g | SM EN ISO 6888-1 : 11 | 100-1000 | <10 ufc/g |

Responsabili de încercări : L. Socol, E. Tătaru

SPECIALIST COORDONATOR



S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul \* nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau când rezultatul este la limita normelor specificate. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau când rezultatul este la limita normelor specificate.



## RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 762

04 iunie 2019

Denumirea mostrelor de produse - *Amestec de grăsimi tartinabile Favorit 72,5 %*  
Codul mostrei - 762  
Marimea lotului - 200 kg  
Data fabricării - 25.05.2019  
Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73  
Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73  
Prelevat - de către - producător  
DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012  
Cantitatea mostrei - 02 unități  
Cerere pentru încercări de laborator - № 280 din 28.05.2019  
Data primirii mostrelor - 28.05.2019  
Data începutului încercărilor - 28.05.2019  
Data încheerii încercărilor - 04.06.2019  
Scopul încercărilor - autocontrol  
Conformitate D N - SF 03947208-009:2011; HG nr.221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

| Cod                            | Denumirea indicilor                 | DN la metodele de încercări | Cerințele conform DN  | De facto              |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Indici fizico-chimici :</b> |                                     |                             |                       |                       |
| 762                            | Fracția masică de grăsime, %        | PS -5.05.4 Ch*              | 70,0-95,0             | 72,49                 |
|                                | Fracția masică de umiditate, %, max | GOST 3626-73                | 30,0                  | 22,78                 |
|                                | Fracția masică de NaCl, %, max.     | GOST 3627-81*               | 1,5                   | 0,017                 |
| <b>Indici microbiologici :</b> |                                     |                             |                       |                       |
|                                | NCA, ufc/g, max                     | SM EN ISO 4833.1 :14        | 1,0 x 10 <sup>5</sup> | 6,5 x 10 <sup>3</sup> |
|                                | Bacterii coliforme în 0,01 g        | SM ISO 4831 :10             | nu se admite          | absent                |
|                                | Drojii, ufc/g, max                  | SM SR ISO 21527-1 :14       | 100                   | absent                |
|                                | Mucegai, ufc/g, max                 | SM SR ISO 21527-1 :14       | 100                   | <10 ufc/g             |

Responsabili de încercări : L. Socol, E.Tătaru

SPECIALIST COORDONATOR



S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul \* nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau când rezultatul este la limita normelor specificate.



## RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 763

04 iunie 2019

Denumirea mostrelor de produse - *Brînză cu cheag tare « Poșehonie»*

Codul mostrei - 763

Marimea lotului - 70 kg

Data fabricării - 24.05.2019

Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73

Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73

Prelevat de către - producător

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei - 02 unități

Cererie pentru încercări de laborator - № 280 din 28.05.2019

Data primirii mostrelor - 28.05.2019

Data începutului încercărilor - 28.05.2019

Data încheerii încercărilor - 04.06.2019

Scopul încercărilor - autocontrol


Conformitate D N - *Reglementare Tehnică “Lapte și produse lactate» HG № 611 din 05.07.2010; HG 221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014*

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

| cod  | Denumirea indicilor                                      | DN la metodele de încercări  | Cerințele conform DN | De facto             |
|--|--|------------------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Indici fizico-chimici :</i>   |  |                              |                      |                      |
| 763  | <i>Fracția masică de grăsime în substanță uscată , %</i> | <i>PS -5.05.4 Ch*</i>        | <i>1,0-60,0</i>      | <i>44,65</i>         |
|  | <i>Fracția masică de umiditate,%</i>                     | <i>GOST 3626-73</i>          | <i>30,0-55,0</i>     | <i>39,47</i>         |
| <i>Indici microbiologici :</i>   |  |                              |                      |                      |
| <i>(Limetele în cauză se referă la o singură unitate de probă testată)</i> |  |                              |                      |                      |
|  | <i>E.coli, ufc/g</i>                                     | <i>SM EN ISO 16649.2-11</i>  | <i>100-1000</i>      | <i>&lt; 10 ufc/g</i> |
|  | <i>Stafilococi coagulazo-pozitivi, ufc/g</i>             | <i>SM EN ISO 6888-1 : 11</i> | <i>100-1000</i>      | <i>&lt; 10 ufc/g</i> |

Responsabili de încercări : L. Socol, E. Tătaru

SPECIALIST COORDONATOR



S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se înregistrează la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul \* nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau cind rezultatul este la limita normelor specificate.

## RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 764

04 iunie 2019

Denumirea mostrelor de produse - *Brînză cu cheag tare « Luceafărul »*

Codul mostrei - 764

Marimea lotului - 100 kg

Data fabricării - 23.05.2019

Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73

Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73

Prelevat de către - producător

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei - 06 unități

Cererie pentru încercări de laborator - № 280 din 28.05.2019

Data primirii mostrelor - 28.05.2019

Data începutului încercărilor - 28.05.2019

Data încheerii încercărilor - 04.06.2019

Scopul încercărilor - autocontrol

Conformitate DN - *Reglementare Tehnică “Lapte și produse lactate» HG № 611 din 05.07.2010; HG 221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014;*

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

| cod                            | Denumirea indicilor                                     | DN la metodele de încercări  | Cerințele conform DN | De facto   |
|--------------------------------|---|------------------------------|----------------------|------------|
| <i>Indici fizico-chimici :</i> |   |                              |                      |            |
| 764                            | <i>Fracția masică de grăsime în substanță uscată, %</i> | <i>PS -5.05.4 Ch*</i>        | 1,0-60,0             | 29,45      |
|                                | <i>Fracția masică de umiditate, %</i>                   | <i>GOST 3626-73</i>          | 30,0-55,0            | 37,97      |
| <i>Indici microbiologici :</i> |   |                              |                      |            |
| 1                              | <i>E.coli, ufc/g</i>                                    | <i>SM EN ISO 16649.2-11</i>  | 100-1000             | < 10 ufc/g |
| 2                              | <i>E.coli, ufc/g</i>                                    | <i>SM EN ISO 16649.2-11</i>  | 100-1000             | < 10 ufc/g |
| 3                              | <i>E.coli, ufc/g</i>                                    | <i>SM EN ISO 16649.2-11</i>  | 100-1000             | < 10 ufc/g |
| 4                              | <i>E.coli, ufc/g</i>                                    | <i>SM EN ISO 16649.2-11</i>  | 100-1000             | < 10 ufc/g |
| 5                              | <i>E.coli, ufc/g</i>                                    | <i>SM EN ISO 16649.2-11</i>  | 100-1000             | < 10 ufc/g |
| 1                              | <i>Stafilococi coagulazo-pozitivi, ufc/g</i>            | <i>SM EN ISO 6888-1 : 11</i> | 100-1000             | < 10 ufc/g |
| 2                              | <i>Stafilococi coagulazo-pozitivi, ufc/g</i>            | <i>SM EN ISO 6888-1 : 11</i> | 100-1000             | < 10 ufc/g |
| 3                              | <i>Stafilococi coagulazo-pozitivi, ufc/g</i>            | <i>SM EN ISO 6888-1 : 11</i> | 100-1000             | < 10 ufc/g |
| 4                              | <i>Stafilococi coagulazo-pozitivi, ufc/g</i>            | <i>SM EN ISO 6888-1 : 11</i> | 100-1000             | < 10 ufc/g |
| 5                              | <i>Stafilococi coagulazo-pozitivi, ufc/g</i>            | <i>SM EN ISO 6888-1 : 11</i> | 100-1000             | < 10 ufc/g |

Responsabili de încercări : L. Socol, E. Tătaru

SPECIALIST COORDONATOR

S. CARPOV



Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se înregistrează la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului, fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul \* nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau cînd rezultatul este la limita normelor specificate.