


 OCpr - 001
 Fila File

1 1


ANEXĂ

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE


Nr. **OCpr - 001 11 A000037-16** din 13 iulie 2016

**Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate**

Nr.	Denumirea
1	Vopsea de grunduire GRUNT
2	Vopsea pentru lucrări de interior SNEJANA
3	Vopsea lavabilă pentru lucrări de interior SNEJANA LAV
4	Vopsea lavabilă pentru lucrări de interior EUROTON LAV
5	Vopsea lavabilă pentru lucrări de interior EUROTON ECO
6	Vopsea latex mată pentru lucrări de interior MATTLATEX
7	Vopsea pentru camera copiilor BABY SMILE
8	Vopsea universală cu efect antibacterian SANSIRO
9	Vopsea universală pentru culori intense AQUACOLOR
10	Vopsea pentru lucrări de interior și exterior POIANA FLORILOR
11	Vopsea pentru lucrări de interior și exterior EUROSIL
12	Vopsea latex lucioasă LUCIOS
13	Vopsea pentru ardezie EUROSIL NOVA
14	Vopsea decorativă de protecție GRĂDINAR
15	Vopsea conservant de energie TERMOFAIN
16	Vopsea concentrată de cubare COLER
17	Vopsea structurată RELIEF
18	Vopsea structurată FLEKSODECOR
19	Vopsea decorativă universală METALIC
20	Vopsea siliconică pentru fațade 21-FASSADENFARBE
21	Vopsea termosfumantă antifoc pentru protecția la incendiu a structurilor metalice 22-TERMOLAIT
22	Vopsea mată pe bază de acril pentru fațade 23-FLEXSILAN
23	Vopsea pentru lucrări de interior SMILE
24	Vopsea acrilică super albă SMILE ULTRABEL
25	Vopsea pentru lucrări de interior ROMANIȚA
26	Vopsea acrilică super albă NORMAL ULTRABEL
27	Vopsea lavabilă pentru lucrări de interior LECO
28	Vopsea pentru lucrări de interior și exterior SAVANA




Conducătorul organismului de certificare



Melnic L.


Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate!

OCpr - 001
Fila File

1 1

ANEXĂ**LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE**Nr. **OCpr - 001 11 A000039-16** din 13 iulie 2016**Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate**

Nr.	Denumirea produselor
1	Tencuială decorativă cu adaos siliconic TINK STRUCTURAT (NIC, TINA)
2	Mozaic de marmură cu adaos siliconic MOZAIC DE MARMURĂ (2V, 3V)
3	Tencuială decorativă siliconică 31-SILICON REIBEPUTZ
4	Tencuială decorativă siliconică 32-SILICON KRATZPUTZ
5	Mozaic de cuarț 33-QUARZ SYSTEM




CMAC
CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE

Seria B № 000014



Conducătorul organismului de certificare



Melnic L.

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate!

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare OCpr - 001 11 A000024-16
Data emiterii 04 august 2016
Valabil pînă 13 iulie 2019
ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001
ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău; Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.
**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA**
**Grunduri acrilatice marca comercială "SUPRATEN" în sortiment,
conform anexei 17 poziții.
Fabricare în serie conform SF 38622974-002:2010.**
**Codul NCM RM
321490000**
SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :
**SM GOST R 52020:2003 p.p. 5.3.1 tab. 1, ind. (2, 3, 4, 5, 9), 5.4, 5.5, 10.3;
HG nr. 226 din 29.02.2008; IM 2158-80;**
PRODUCĂTOR
SA "SUPRATEN", str. M. Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova
**Codul țării
MD**
SOLICITANT
SA "SUPRATEN", str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova
**Codul IDNO
1003600005791**
CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA
Certificat de conformitate nr. OCpr-001 11 A000038-16 din 13.07.2016.
Raport de evaluare final Nr. 2773-RE din 04.08.2016, eliberat de OCP al Î.S. CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 09.09.2014; Rapoarte de încercări Nr. 53 din 02.07.2016, Nr. 51, 52 din 06.07.2016, Nr. 61 din 04.08.2016 eliberate de LÎ S.A.
"SUPRATEN" mun. Chișinău, str. M. Manole, 9, certificat de acreditare Nr. LÎ -030 din 23.02.2013;
Aviz sanitar Nr. 3144 din 26.09.2013, eliberat de CNSP, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, certificat de acreditare Nr. SNA MD CAECP LÎ 01-078 din 17.02.2010.
INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:
Sistemul 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP al ÎS CMAC.
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 3094/2016 din 04.08.2016. Dosar Nr. 0431.
Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat
Seria B. № 000024

Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**Nr. de înregistrare **OCpr - 001 11 A000037-16**

Data emiterii 13 iulie 2016

Valabil până 13 iulie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău; Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREAVopsele acrilatice marca comercială "SUPRATEN" în sortiment,
conform anexei 28 poziții.

Fabricare în serie conform SF 38622974-002:2010.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST R 52020:2003 p.p. 5.3.1 tab. 1, ind. (2, 3, 4, 5, 7, 8, 9), 5.4, 5.5, 10.3;
HG nr. 226 din 29.02.2008; IM 2158-80;

PRODUCĂTOR

SA "SUPRATEN", str. M. Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul NCMRM
320910000

SOLICITANT

SA "SUPRATEN", str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul țării
MDCodul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 2120-RE din 13.07.2016, eliberat de OCP al Î.S. CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 09.09.2014; Rapoarte de încercări Nr. 56-60 din 06.07.2016, eliberat de LÎ S.A. "SUPRATEN" mun. Chișinău, str. M. Manole, 9, certificat de acreditare Nr. LÎ -030 din 23.02.2013; Aviz sanitar Nr. 3144 din 26.09.2013, eliberat de CNSP, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, certificat de acreditate Nr. SNA MD CAECP LÎ 01 078 din 17.02.2010.


INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP al Î.S. CMAC.

Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 3011/2016 din 13.07.2016. Dosar Nr. 0313.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria B № 000037

PENTRU
CERTIFICATE
Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare 001157

Data emiterii: 04 ianuarie 2018 Valabil pînă la: 04 ianuarie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Pietre de beton pentru borduri,
fabricate conform GOST 6665-91
Produse fabricate în serie

Codul NC MD
6810

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr.226 din 29.02.2008;
GOST 6665-91 pct. 1.3.2, 13.4, 1.3.5; RNI nr.06-5.3-35 p.2.2

PRODUCĂTOR

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL, MD-2023, mun. Chișinău, str. Uzinelor 186/6

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600083256

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.187-4, Nr.187-5 din 03.11.2017, eliberate de CÎ ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL, MD-2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa.15, certificat de acreditare Nr.LÎ- 095, valabil pînă la 15.10.2020; Nr.4839-C din 06.09.2017, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS, MD 2064, mun. Chișinău, str. Coca 28, certificat de acreditare Nr. LÎ-086, valabil pînă la 03.09.2020
Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.60 din 02.01.2018, eliberat de OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL o dată la șase luni.
Sistemul de certificare 2+.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul organismului
de certificare



Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A006922-16

Data emiterii:

14 decembrie 2016

Valabil pînă la:

14 decembrie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-429-391; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci de beton greu pentru trotuare, F200 clasa B 22,5; B 30,
fabricate conform cerințelor SM 270:2008.

Codul NM MD
6810

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM Nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
SM 270:2008 pct. 4.2.1.1-4.2.1.4, 4.2.2.5-4.2.2.8, 4.6, 4.7; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"RADIAL PLUS" S.R.L.

str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600050300**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raport de evaluare final Nr. 0876 din 14.12.2016, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 9, of.15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la
07.05.2018, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 278-1, 278-2 din 06.12.2016,
eliberate de Centrul de Încercări al ICȘP "Inmacomproiect" SA, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15,
MD 2015, certificat de acreditare Nr. LÎ - 095 valabil pînă la 15.10.2020; Raport de încercări Nr. 125/5
din 26.10.2016, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15,
MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC";
Raport de încercări Nr. 345-1/2016 din 06.12.2016, eliberat de către CÎB "Lafarge", mun. Chișinău,
str. Varnița, 4/1, certificat de acreditare Nr. LÎ - 066 valabil pînă la 21.07.2020.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu
informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 23 din 18.03.2013.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A № 003829



Conducătorul OC



Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A006921-16

Data emiterii: 14 decembrie 2016

Valabil pînă la: 14 decembrie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-429-391; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE AS TFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Pietre de beton pentru bordură, clasa B30 F200,
fabricate conform cerințelor GOST 6665-91.

Codul NM MD
6810

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM Nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții",
GOST 6665-91 pct. 1.3.2, 1.3.4 tab. 3; pct. 1.3.5, 1.3.23 tab. 4; pct. 1.4, 4.3, 4.4;
RNI 06-5.3.35/2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"RADIAL PLUS" SRL,
str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600050300

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0875 din 14.12.2016, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 9, of.15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2014 valabil pînă la
07.05.2018; Raport de încercări Nr. 125/5 din 26.10.2016, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL,
mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la
30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 345-1A/2016 din 07.12.2016, eliberat
de către CÎB "Lafarge", mun. Chișinău, str. Varnița, 4/1, certificat de acreditare Nr. LÎ - 066 valabil pînă la
21.07.2020.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:


Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu
informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 23 din 18.03.2013.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A № 003828



Conducătorul OC



Puha I.



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Cahul

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008285-18

Data emiterii: 27 februarie 2018

Valabil pînă la: 27 februarie 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md , WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestecuri de betoane grele : B7,5 (M100) F50 W2; B12,5 (M150) F50 W4;
B15 (M200) F50 W4; B20 (M250) F50 W6; B 22,5 (M300) F100 W 10;
B 25 (M350) F200 W 12; B 27,5 (M350) F200 W 12; B 30 (M400) F200 W12,
fabricate conform cerintelor GOST 7473-94 .

Codul NM MD
3824

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 " Reglemenarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
GOST 7473-94 pct. 4.2; GOST 26633-91 pct. 1.3.2-1.3.4; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"CLEMIRO" SRL,
str. Haiducilor, 14, or. Cahul, Republica Moldova.
Producere: str. Griviței, 20/1, or. Cahul .

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1014603000614

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0072 din 26.02.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la 07.05.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 1415 din 09.02.2018; Nr. 98 din 14.02.2018, eliberate de către Centrul de Încercări ICŞC "Incercom" ÎS, mun. Chişinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 06.02.2014 valabil pînă la 22.02.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr.274/2 din 14.02.2018, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 909 din 06.02.2018.

Utilizatorul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A № 0067



Conducătorul OC

Puha!.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII „CONTROLCONSTRUCT”
CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 044 11 A000419-18**

Data emiterii: 24 aprilie 2018

Valabil pînă la: 23 aprilie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044

OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestecuri de beton M 150 (B10, C12,5), M 200 (B15, C15),
M 250 (B20, C20), M 300(B22,5; C20/25)

Codul NM MD
3824

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 7473-94 «Смеси бетонные» p.p. 4.2.1; 4.2.3; 4.3.2; 4.10; 5.4

Reglamentarea Tehnică în baza HG RM Nr.226 din 29.02.2008; RNI 06.5.3.35

PRODUCĂTOR

SRL «FILCOMAUTO»

MD-3100, muș. Bălți, str. Babinschi, 15

Codul țării
MD

SOLICITANT

SRL «FILCOMAUTO» tel./fax: (0231) 6-59-59

MD-3100, muș. Bălți, str. Babinschi, 15

Codul IDNO
100560200234
1

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportul de evaluare Nr. 485 din 20.04.2018 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 data expirării 22.10.2021

Raportelor de încercări Nr. 53/c-1, 53/c-2, 53/c-3, 53/c-4 din 06.09.2017

LÎ "FISTFOG" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 042 din 24.05.2014 data expirării 27.05.2018

Raportului de încercări Nr. 1722 din 21.07.2017 LÎ ÎS "CMAC" m. Bălți

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 072 din 22.09.2014 valabil pînă la 23.09.2018

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+

Evaluarea periodică se efectuează peste șase luni de către OC „Controlconstruct” S.R.L.

Dosar Nr. 485

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de evaluare a conformității



Sterma N.

Seria B 000419

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de evaluare a conformității „Controlconstruct”

ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII „CONTROLCONSTRUCT”
CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 044 11 A000419-18**

Data emiterii: 24 aprilie 2018

Valabil pînă la: 23 aprilie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044

OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestecuri de beton M 150 (B10, C12,5), M 200 (B15, C15),
M 250 (B20, C20), M 300 (B22,5; C20/25)

Codul NM MD
3824

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 7473-94 «Смеси бетонные» p.p. 4.2.1; 4.2.3; 4.3.2; 4.10; 5.4

Reglamentarea Tehnică în baza HG RM Nr.226 din 29.02.2008; RNI 06.5.3.35

PRODUCĂTOR

SRL «FILCOMAUTO»

MD-3100, muș. Bălți, str. Babinschi, 15

SOLICITANT

SRL «FILCOMAUTO» tel./fax: (0231) 6-59-59

MD-3100, muș. Bălți, str. Babinschi, 15

Codul țării
MD

Codul IDNO
100560200234
1

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportul de evaluare Nr. 485 din 20.04.2018 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 data expirării 22.10.2021

Raportelor de încercări Nr. 53/c-1, 53/c-2, 53/c-3, 53/c-4 din 06.09.2017

LÎ "FISTFOG" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 042 din 24.05.2014 data expirării 27.05.2018

Raportului de încercări Nr. 1722 din 21.07.2017 LÎ ÎS "CMAC" m. Bălți

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 072 din 22.09.2014 valabil pînă la 23.09.2018


INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+

Evaluarea periodică se efectuează peste șase luni de către OC „Controlconstruct” S.R.L.

Dosar Nr. 485

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de evaluare



Sterna N.

Seria B 000419

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de evaluare a conformității „Controlconstruct”



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001315

Data emiterii:

08 noiembrie 2018 Valabil pînă la:

07 noiembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Piatră spartă de calcar, fracțiuni 5-20mm, 20-40mm, 40-70mm
fabricată conform GOST 8267-93 (Anulat)
Produs fabricat în serie

Codul NC MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;
GOST 8267-93 pct.4.2.2 tab.1, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3, 4.5, 4.6, 4.7; RNI nr.06.5.3.35 -2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

SC "EXCOMPRIM" SRL, MD 2001, mun. Chișinău, com. Gratiești, str. A. Mureșanu, 31
Baza de producere- rl. Orhei, s. Slobozia, cariera "Slobozia II"

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1010600034801

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.214-1 din 29 octombrie 2018, eliberat de CÎ ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL.
MD-2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, certificat de acreditare Nr.LÎ- 095, valabil pînă la 15.10.2020;
Nr.5376-C din 09.10.2017, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS, MD 2064, mun. Chișinău,
str. E. Coca 28, certificat de acreditare Nr-086 valabil pînă la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produsului Nr.69 din 07 noiembrie 2018, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL
una dată pe an
Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certifi-



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



“EXCOMPRIM” S.R.L.

Or. Orhei, s. Slobozia
Cariera Slobozia II

CERTIFICAT DE CALITATE

Fabricat in Moldova

Piatra sparta de calcar , GOST 8267-93, fractiunea 5-20 mm

(denumirea produsului GOST)

RAPORT DE INCERCARI

Nr. 214-1

Din «29»_octombrie_2018

Eliberat 03.05.2019

Utilizator Prestigiu-AZ SRL

Cantitatea 100,0tone

Compozitia granulometrica

-1.25 D-25mm	<u>0.5</u>	<u>%</u>
D-20 mm	<u>9.8</u>	<u>%</u>
-0.5 (d+D) -12.5mm	<u>79.2</u>	<u>%</u>
d-5mm	<u>97.8</u>	<u>%</u>

Continutul de granule de roci moi 1.85 %

Continutul de particule prafoasa si argiloase 0.5 %

Continutul de argila in bulgari 0 %

Continutul de granule sfarimite si forma lor 41.9 %

Marca dupa duritate 600

Rezistenta la inghet-dezghet F25 cicluri

Marca dupa uzura prin frecare 27.2

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 12 Bq/kg

Densitatea in vrac in starea uscata 1.17

Produsul este certificat NC MD2517

Persoana responsabila pentru calitate



“EXCOMPRIM” S.R.L.

Or. Orhei, s. Slobozia
Cariera Slobozia II

CERTIFICAT DE CALITATE

Fabricat in Moldova

Piatra sparta de calcar , GOST 8267-93, fractiunea 20-40 mm

(denumirea produsului GOST)

RAPORT DE INCERCARI

Nr. 214-1

Din «29»_octombrie 2018

Eliberat 03.05.2019

Utilizator Prestigiu- AZ SRL

Cantitatea 300 **tone**

Compozitia granulometrica

-1.25 D-50mm	<u>0</u>	%
D-40 mm	<u>10</u>	%
-0.5 (d+D) -30mm	<u>47.25</u>	%
d-20mm	<u>98.8</u>	%

Continutul de granule de roca slaba 3 %

Continutul de particule prafoasa si argiloase 0.4 %

Continutul de argila in bulgari 0 %

Continutul de granule sfarimitate si forma lor 30.0 %

Marca dupa duritate 600

Rezistenta la inghet-dezghet F25 cicluri

Marca dupa uzura prin frecare 27.2

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 12 Bq/kg

Densitatea in vrac in starea uscata – 1.2

Produsul este certificat NC MD2517

Persoana responsabila pentru calitate



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **050489**

Data emiterii: 15 martie 2017

Valabil pînă la: 15 martie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Ciment Portland III 400-D20
fabricat conform GOST 10178-85
Produs fabricat în serie

Codul NM MD
2523

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;

GOST 10178-85 pct.1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.14, 1.15, 3.2; RNI 06-5.3.35-2001 p.2.2.

PRODUCĂTOR

"LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)" S.A.
MD 5400, or. Rezina, str. Viitorului, 1

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003606006217

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări: Nr.03 din 14.03.2017, eliberat de LÎ al "LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)" S.A.
MD 5400, or. Rezina, str. Viitorului 1, certificat de acreditare Nr. LÎ 085, valabil pînă la 08.05.2020;
Nr.4799-A din 24.10.2016, eliberat de LÎPA Î.S. "CMAC", MD 2064, mun. Chișinău, str. E.Coca 28,
certificat de acreditare Nr. LÎ-086 valabil pînă la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.95-01 din 15.03.2017 eliberat de
O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj de produs conform
legislației în vigoare.

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L. o dată pe an.
Sistemul de certificare 1+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria B Nr. 050489



Conducătorul organismului
de certificare



Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul Național de Evaluare a Conformității



Organism de Certificare Produse
din cadrul ICȘC „INCERCOM” ÎS

Forma de prezentare anexei la
certificatul de conformitate pentru
produse din domeniul reglementat

Cod: PGCp-7-F-7.7/1

Ediția: 1

Data: 11.10.2013

Pagina: 2 din 2

Asortimentul de producție pe bază de ciment fabricat la uzina „Meșterul Manole, 9”

1. FASAD ALB/GRI
2. CLASS PORȚELANAT ALB
3. TOPING
4. BARAȘEC 15/20
5. COROED-20 SILICONAT
6. TERMOZID
7. PENOBETON
8. T^oermocămin 700 (ALB/GRI)
9. T^oermotink
10. SV 75 ALB/GRI
11. HIDROSTOP
12. NIVELIR GROSS
13. NIVELIR RAPID
14. NIVELIR FIN
15. NIVELIR UNIVERSAL
16. OTKOS
17. FUGA
18. FUGA PROFI
19. CȘM-50
20. KLEITONC
21. KALMATRON
22. ZIDAR KLINKER



Conducătorul organismului
de certificare

(semnătura)

Scamina R.
(prenumele,numele)



CERTIFICAT DE CALITATE

COD: CDC - 8.2.4-26

EDIȚIA: 19

DATA: 24.01.2018

Nr. 2637981 Data 07.06.2018

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2011 de către SGS Systems & Services Certification și de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management din UCRAINA "Вінницький стандартметрологія"



OCPr-029

CIMENT PORTLAND

GOST 10178-85 : ПЦ 500 – Д0

SM SR EN 197 - 1: 2014 : CEM I 42,5R

LOT nr. 63 SILOZ nr. 2 VRAC X

la care se referă acest Certificat de Calitate este fabricat și verificat în conformitate cu cerințele GOST 10178-85 "Ciment Portland și zgura portlandciment" și SM SR EN 197 - 1: 2014 CIMENT Partea 1: "Compoziție, specificații și criteriile de conformitate ale cimenturilor".

Caracteristici produs	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Rezultate obținute
Marca garantată	GOST 10178-85	-	500
Clasa de rezistență garantată	SM SR EN 197 - 1: 2014	-	42.5R
Grupa eficiență / Activitatea medie la aburire *	GOST 310.4 - 81	1 > 32,0 MPa	45.8
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 20 MPa	26.5
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 310.4 - 81	≥ 49 MPa	55.7
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 42,5 - ≤ 62,5 MPa	55.2
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	
Pierdere la calcinare**	SM EN 196 -2:2014	≤ 5,0%	23.9
Reziduu insolubil**	SM EN 196 -2:2014	≤ 5,0 %	2.94
Timp inițial de priză**	SM EN 196 - 3: 2017	GOST : ≥ 45 min EN : ≥ 60 min	0.29
Stabilitate**	SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	150
Conținut de sulfat (sub formă de SO ₃) **	SM EN 196 - 2: 2014	GOST : ≥ 1.0 - ≤ 3.5 EN : ≤ 4,0 %	0.9
Conținut de cloruri Cl - **	Metoda internă	≤ 0,1 %	2.89
Priza falsă **	Metoda internă	fără limita	0.02
			Nu

conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Pentru Ciment Portland ПЦ 500 – Д0 - LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) - își declară conformitatea produsului prin Certificatul de Conformitate SM nr. 050482 - GOST 10178-85 "Portlandciment și zgură portlandciment", emis de SRL "CVALIMETRITOT", organism de certificare acreditat pentru atestarea conformității produselor pentru construcții.

Pentru Ciment Portland CEM I 42,5R - LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) - își declară conformitatea produsului prin Certificatul de Conformitate SM nr. 050487, emisă de SRL "CVALIMETRITOT", organism de certificare acreditat pentru atestarea conformității produselor pentru construcții.

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile.

Termenul de valabilitate este de 60 zile de la data livrării în condițiile respectării instrucțiunilor de manipulare, transport și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare.

Laboratorul de încercări LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. este acreditat în conformitate cu SM SR EN ISO/CEI 17025: 2006. Certificat de acreditare Nr. LÎ -085

Numărul vagonului / autocamionului :

RZAI 933


28.167

ȘEF LABORATOR
MANAGER ARIE RAMPA EXPEDITII

Evgheni Ignatenco
Tilisceac Vladimir

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
Tel. (+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549
Numar de identificare de stat 1003606006217
Capital social 445005270 lei

Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul Call-Center la
tel.: 0254 55 403, 0254 55 404
E-mail : callcenter@md.lafarge.com





CERTIFICAT DE CALITATE

COD: CDC - 8.2.4-26

EDIȚIA: 19

DATA: 24.01.2018

Nr. 2631981 Data 07.06.2018

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2011 de către SGS Systems & Services Certification și de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management din UCRAINA "Вінницьястандартметрологія"



OCPr-029

CIMENT PORTLAND

GOST 10178-85 : ПЦ 500 – Д0

SM SR EN 197 - 1: 2014 : CEM I 42,5R

LOT nr. 63 SILOZ nr. 2 vrac

la care se referă acest Certificat de Calitate este fabricat și verificat în conformitate cu cerințele GOST 10178-85 "Ciment Portland și zgura portlandciment" și SM SR EN 197 - 1: 2014 CIMENT Partea 1: "Compoziție, specificații și criteriile de conformitate ale cimenturilor".

Caracteristici produs	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Rezultate obținute
Marca garantată	GOST 10178-85	-	500
Clasa de rezistență garantată	SM SR EN 197 - 1: 2014	-	42.5R
Grupa eficiență / Activitatea medie la aburire *	GOST 310.4 - 81	1 > 32,0 MPa	45.8
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 20 MPa	26.5
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 310.4 - 81	≥ 49 MPa	55.7
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 42,5 - ≤ 62,5 MPa	55.2
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	
Pierdere la calcinare**	SM EN 196 -2:2014	≤ 5,0%	23.9
Reziduu insolubil**	SM EN 196 -2:2014	≤ 5,0 %	2.94
Timp inițial de priză**	SM EN 196 - 3: 2017	GOST : ≥ 45 min EN : ≥ 60 min	0.29
Stabilitate**	SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	150
Conținut de sulfați (sub formă de SO ₃) **	SM EN 196 - 2: 2014	GOST : ≥ 1.0 - ≤ 3.5 EN : ≤ 4,0 %	0.9
Conținut de cloruri Cl - **	Metoda internă	≤ 0,1 %	2.89
Priza falsă **	Metoda internă	fara limita	0.02
			Nu

conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Pentru Ciment Portland ПЦ 500 – Д0 - LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) – își declară conformitatea produsului prin Certificatul de Conformitate SM nr. 050482 – GOST 10178-85 "Portlandciment și zgură portlandciment", emis de SRL "CVALIMETRITOT", organism de certificare acreditat pentru atestarea conformității produselor pentru construcții.

Pentru Ciment Portland CEM I 42,5R - LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) – își declară conformitatea produsului prin Certificatul de Conformitate SM nr. 050487, emisă de SRL "CVALIMETRITOT", organism de certificare acreditat pentru atestarea conformității produselor pentru construcții.

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile.

Termenul de valabilitate este de 60 zile de la data livrării în condițiile respectării instrucțiunilor de manipulare, transport și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare.

Laboratorul de încercări LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. este acreditat în conformitate cu SM SR EN ISO/CEI 17025: 2006. Certificat de acreditare Nr. LÎ -085

Numărul vagonului / autocamionului :

RZAI 933


28.167

ȘEF LABORATOR
MANAGER ARIE RAMPA EXPEDITII

Evgheni Ignatenco
Tilisceac Vladimir

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
Tel. (+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549
Numar de identificare de stat 1003606006217
Capital social 445005270 lei

Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul Call-Center la
tel.: 0254 55 403, 0254 55 404
E-mail: callcenter@md.lafarge.com



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007303-17

Data emiterii: 03 mai 2017

Valabil pînă la: 03 mai 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip pentru lucrări de construcții, clasa II, granulație mijlocie, Mgr.=2,43,
fabricat conform cerințelor GOST 8736-93.

Codul NM MD
2505

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
GOST 8736-93 pct. 4.3, 4.4.1, 4.4.6; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

S.C. "Zavricico - Prim" SRL,
s. Speia, rl. Anenii Noi, Republica Moldova.
Producere: cariera "Șerpeni", r-ul Anenii Noi, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1006600000694

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0225 din 03.05.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la
07.05.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 264 din 06.04.2017, eliberat de către
Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr.
LÎ-021 din 06.02.2014, valabil pînă la 22.02.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr.
0169/9 din 20.04.2017, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15,
MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu
certificat de calitate a fiecărui lot de produse. Contract de prestări servicii Nr. 762 din 30.03.2017.

Seria A № 005211



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare 000933

Data emiterii: 18 mai 2017 Valabil pînă la: 18 mai 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Piastră brută M400, M600 pentru lucrări de construcții,
fabricată conform SM 263:2005**

Produs fabricat în serie

Codul NM MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008

SM 263:2005 pct. 3.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4; RNI 06-5.3.35 -2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.R.L. "ACIT - TRANS", MD 3719, s. Gornoe, com. Micăuți, rl. Strășeni
Cariera - s. Peresecina, rl. Orhei. Depozit - com. Micăuți, rl. Strășeni

SOLICITANT

Producătorul

Codul țării
MD

Codul IDNO
1003600014360

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.20/c-1 din 18.04.2017, eliberat de L.Î. al "FISTFOG" SRL,
MD 2005, mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 62, certificat de acreditare Nr.LÎ - 042,
valabil pînă la 27.05.2018; Nr.1216 din 03.03.2017, eliberat de LÎ al "CMAC", MD 2064,
mun. Chișinău, str. Coca 28, certificat de acreditare Nr.LÎ - 086 valabil pînă la 03.09.2020.
Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.31 din 15.05.2017, eliberat de
O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.
o dată la șase luni
Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **001315**

Data emiterii: 08 noiembrie 2018 Valabil pînă la: 07 noiembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Piatră spartă de calcar, fracțiuni 5-20mm, 20-40mm, 40-70mm
fabricată conform GOST 8267-93 (Anulat)
Produs fabricat în serie

Codul NC MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;
GOST 8267-93 pct.4.2.2 tab.1, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3, 4.5, 4.6, 4.7; RNI nr.06.5.3.35 -2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

SC "EXCOMPRIM" SRL, MD 2001, mun. Chișinău, com. Gratiieți, str. A. Mureșanu, 31/
Baza de producere- rl. Orhei, s. Slobozia, cariera "Slobozia II"

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1010600034801

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.214-1 din 29 octombrie 2018, eliberat de CÎ ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL.
MD-2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, certificat de acreditare Nr.LÎ- 095, valabil pînă la 15.10.2020;
Nr.5376-C din 09.10.2017, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS, MD 2064, mun. Chișinău,
str. E. Coca 28, certificat de acreditare Nr-086 valabil pînă la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produsului Nr.69 din 07 noiembrie 2018, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL


INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL
una dată pe an
Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certifi-



Conducătorul organismului
de certificare


Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **001199**

Data emiterii: 27 aprilie 2018 Valabil pînă la: 27 aprilie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029
SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Piatră spartă de formă cubică din granit fr.2,5-5mm, 5-10mm, 10-15mm

Acord suplentar Nr.10 din 15.02.2018 la contract Nr. 08/06-15 din 08 iunie 2015,

ООО "Гниванский Гранитный Карьер", Винницкая обл., г. Гнивань,
ул. Ленина, 85, Ucraina

Codul NC MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărîrea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;

SM STB 1311:2008 pct.4.3 tab.1, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3.1, 4.5.5; RNI Nr.06.5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

ООО "Гниванский Гранитный Карьер", Винницкая обл., г. Гнивань,
ул. Ленина, 85, Ucraina

Codul țării
UA

SOLICITANT

S.C. " R.C.S. IMPEX" S.R.L., MD 3721, str. Dealul Morilor, 25, s. Lozova, rl. Strășeni

Codul IDNO
1006600031982

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.05/c-1, Nr.05/c-2, Nr.05/c-3 din 23 aprilie 2018, eliberate de LÎ "FISTFOG"
SRL, mun. Chișinău, str. Petru Rareș 62, certificat de acreditare Nr.LÎ-042, valabil pînă la 27.05.2018;
Nr. 432 din 08 iunie 2017, eliberat de ДУ "Винницкий Обласной Лабораторный Центр
Держсанэпидслужбы Украины"


Raportului asupra evaluării conformității produsului: Nr.29 din 25 aprilie 2018, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" S.R.L.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" S.R.L.
una dată pe an

Sistemul de certificare 3+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL

ORANISMUL DE CERTIFICARE "CVALIMETRITOT" S.R.L.		
	ACT	Cod: APM-PC-16
	de prelevare a mostrelor	Ediția: 4
		Data: 02.11.2017
		Pagina: 1 din 1

nr. 05/29
din 11.09. 2018

La **S.C. „P.C.S. IMPEX” S.R.L., rl.Strășeni, s.Lozova**

(denumirea agentului economic la care se efectuează prelevarea mostrelor, adresa)

Scopul prelevării: certificarea produselor pentru construcții

Locul prelevării: depozit

Reprezentantul: O.C. „Cvalimetrilot”, expert – Natalia Melnicova
(denumirea organismului de certificare, funcția, numele, prenumele)

În prezența Sturza Constantin - director
(funcția, prenumele, numele reprezentanților agentului economic la care se efectuează prelevarea mostrelor)

a prelevat mostrele conform: GOST 8269.0-97; GOST 8735-88
(indicativul documentului normativ)

Însoțite de: _____
(certificat de calitate, igienic)

pentru încercări conform: SM STB 1311:2008; GOST 8267-93; SM GOST 31424:2011
(indicativul documentului normativ)

Denumirea produselor mostrelor	Unitatea de măsură	Nr. de lotului	Mărimea lotului	Data fabricării	Termen de valabilitate	Cantitatea mostrelor		
						total	pentru încercări	de control
Piatră spartă de formă cubică din granit: - fr. 2,5-5 mm - fr. 5-10 mm - fr. 10-15 mm	kg					30	15	15
	kg					40	20	20
	kg					60	30	30
Piatră spartă de granit: fr.5-10 mm fr.5-20 mm fr.10-20 mm fr.20-40 mm	kg					40	20	20
	kg					50	25	25
	kg					60	30	30
	kg					70	35	35
Nisip obținut de la cernutul rocilor concosate din granit	kg					20	10	10
Piatră spartă de granit: fr.5-10 mm fr.5-20 mm fr.10-20 mm fr.20-40 mm fr.40-70 mm	II. OOO „ДЕМИДОВСКИЙ ГРАНИТ”					40	20	20
	kg					50	25	25
	kg					60	30	30
	kg					70	35	35
	kg					80	40	40
Nisip obținut în rezultatul concosării rocilor fr.0-5mm	kg					20	10	10

Mostrele prelevate pentru încercări de laborator sunt sigilate, marcate și expediate la:
- L.Î. „FISTFOG”, mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 62, tel.23-81-12, 079543712

Mostrele de control sunt sigilate, marcate și transmise la solicitant.

Reprezentantul organismului de certificare

Reprezentantul agentului economic

Reprezentantul L.Î. „FISTFOG” care a primit mostrele

Data primirii mostrelor 11.09. 2018

Natalia Melnicova
(semnătură) (Nume, Prenumele)
 Constantin Sturza
(semnătură) (Nume, Prenumele)
 Vladimir Josan
(semnătură) (Nume, Prenumele)

C. 04/5 28.04.16


224015 fat.

069181866 Constantin.

12.04

ORGANISMUL DE CERTIFICARE "CVALIMETRITOT" S.R.L.		
	PROGRAM	Cod: PÍ-PC-13
	de încercări pentru certificare a produselor	Ediția: 4
		Data: 02.11.2017
		Pagina: 1 din 1

APROBAT
Conducătorul C.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.
Serghei VIZITIU
2018



la: **S.C. „P.C.S. IMPEX” S.R.L.**

(denumirea agentului economic)

- ✓ Denumirea produselor: **I. - Piatră spartă de formă cubică din granit fr.2,5-5mm, 5-10mm, 10-15mm, SM STB 1311:2008;**
 ✓ - Piatră spartă de granit fr.5-10mm, 5-20mm, 10-20mm, 20-40mm, GOST 8267-93;
 ✓ - Nișip obținut în rezultatul concasării rocilor de granit (savură) fr.0-5mm, SM GOST 31424:2011, producător OOO „Гниванский Гранитный Карьер”, Ucraina;
II. - Piatră spartă de granit fr.5-10mm, 5-20mm, 10-20mm, 20-40mm, 40-70mm, GOST 8267-93;
 - Nișip obținut în rezultatul concasării rocilor de granit (savură) fr.0-5mm, SM GOST 31424:2011, producător - OOO „ДЕМИДОВСКИЙ ГРАНИТ”, Ucraina

(indicativul documentului normativ)


Prelevarea mostrelor conform: SM STB 1311:2008; GOST 8269.0-97; GOST 8735-88

Nr.	Denumirea încercărilor	Indicativul și punctele DN care stabilesc:	
		condiții tehnice	metodele de încercări
1	2	3	4
	Încercări fizico – mecanice		
1	Piatră spartă de formă cubică din granit:	SM STB 1311:2008	
	- Compoziția granulometrică	p.4.5.1	GOST 8269.0-97
	- Conținutul de granule de roci moi	p.4.5.5	GOST 8269.0-97
	- Densitatea reală	p.4.5.2	GOST 8269.0-97
	Conținutul de particule prăfoasă și argiloase	p.4.3 tab.1	GOST 8269.0-97
	- Conținutul de granule de formă cub, plate și aceforme	p.4.3	GOST 8269.0-97 SM STB 1311:2008
2	- Duritatea	p.4.5.3.1	GOST 8269.0-97
	Piatră spartă de granit: - Duritatea	GOST 8267-93 p.4.4.2	GOST 8269.0-97
	- Compoziția granulometrică	p.4.2	GOST 8269.0-97
	- Conținutul de granule plate și aceforme	p.4.3	GOST 8269.0-97
	- Conținutul de granule de roci moi	p.4.5	GOST 8269.0-97
3	- Conținutul de particule prăfoasă, argiloase și de bulgări de argilă	GOST 8267-93 p.4.7	GOST 8269.0-97
	Nisip obținut în rezultatul concasării rocilor de granit (savura):	SM GOST 31424:2011	
	- Compoziția granulometrică	p.4.1	GOST 8735-88
	- Conținutul de particule prăfoase, argiloase și de bulgări de argilă	SM GOST 31424:2011 p.4.1	GOST 8735-88

Expert

A primit programul pentru efectuarea încercărilor:

- reprezentantul L.Î. „FISTFOG”
(denumirea LI)



Natalia Melnicova
numele, prenumele

Vladimir Josan
numele, prenumele

Contract/Контракт №

18Z-2016

Car/Вагон

68803675

Date/от

25.01.2016

Car customs/Повагонный заказ

7001205065

Specification/Спецификация

2

Outgoing delivery/Исходящая поставка

8001147453

Order/Отпуск

5000324573

ArcelorMittal

Export licence/Разрешение на вывоз

Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №
INSPECTION CERTIFICATE № 8001147453

EN 10204-3.1



Manufacturer:	PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"	Производитель:	ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"
Buyer:	S.R.L. "METALICA-ZUEV"	Покупатель:	ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"
Destination country:	The Republic of Moldova	Страна назначения:	Республика Молдова
Consignee:	S.R.L. "METALICA-ZUEV" 62-22, G. Asaki str., Kishineu MD-2028 The Republic of Moldova ОКРО 38730480	Грузополучатель:	ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ" Республика Молдова МД-2028 г. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 62-22, ОКПО 38730480

Description of goods/Наименование товара

Standards/НТД
ДСТУ 3760:2006
ГОСТ 7566-94ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Класс А500С

No	№ плавки Heat No	№ Партии Lot No	Марка Grade	Тол-на/Д-р,мм THKNS/diam,mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина,мм Lenght,mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто,кг Mass net,kg
1	240756	33056		10	М/ДЛ	12.000	пачки/bundles	4	12740
2	210808	33046		10	М/ДЛ	12.000	пачки/bundles	17	52160
3	9-235	33050		10	М/ДЛ	12.000	пачки/bundles	1	3040
								22	67940

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %

No	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	W	Co	Ceq
1.	0.189	0.500	0.070	0.028	0.009	0.029	0.017	0.036	0.0052	<0.005	<0.005	0.0004	0.003	<0.005	<0.010	-	-	0.29
2.	0.186	0.54	0.080	0.026	0.014	0.018	0.018	0.033	0.0052	<0.005	<0.005	0.0004	0.004	<0.005	<0.010	-	-	0.29
3.	0.219	0.61	0.083	0.025	0.026	0.028	0.045	0.030	0.0059	<0.005	<0.005	0.0004	0.008	<0.005	<0.010	<0.020	-	0.33

Mechanical properties/Механические свойства

No	Предел текучести Yield Strength Н/мм2 (N/mm2)	Временное сопротивление Tensile Strength Н/мм2 (N/mm2)	Относительное удлинение после разрыва uniform extension after rupture %	Изгиб Bend	Относительное равномерное удлинение после разрыва uniform percentage extension after rupture %	Отношение Ratio
1.	662/650	739/726	19,4/18,2	уд/уд		1,12 1,12
2.	633/631	714/710	18,8/19,2	уд/уд		1,13 1,13
3.	647/640	728/723	18,4/19,0	уд/уд		1,13 1,13

Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)

Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)

Ra	Th	K	A(sum)	
<50	<50	<300	<141	<0,08

Class of application/Класс применения - 1

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.

Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.

Внимание: не допускайте использование обвязок для застроповки груза при перегрузочных работах.

Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Маркировка Marking	Торцевые стороны пачек окрашены краской.	Подписи: Signatures:	
Примечание Note		12.02.2016	Лист 1 Sheet
			Листов 1 Sheets

65385486

7001214480

8001156166

Не требуется

Car Baron

Car customs Новаргонный заказ

Outgoing delivery Исходящая поставка

Export licence Разрешение на вывоз

18Z-2016

25.01.2016

14

5000327647

ArcelorMittal



Contract Контракт №

Date of

Specification Спецификация

Order Отпуск

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ № 8001156166
INSPECTION CERTIFICATE No 8001156166

EN 10204-3.1



Manufacturer: PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"
Buyer: S.R.L. "METALICA-ZUEV"
Destination country: The Republic of Moldova
Consignee: S.R.L. "METALICA-ZUEV"
62-22, G. Asaki str.,
Kishineu MD-2028
The Republic of Moldova
OKPO 38730480

Производитель: ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"
Покупатель: ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"
Страна назначения: Республика Молдова
Грузополучатель: ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"
Республика Молдова
MD-2028 г. Кишинэу,
ул. Г. Асаки, 62-22,
OKPO 38730480

Description of goods/Наименование товара

Standards/НТД
ДСТУ 3760:2006
ГОСТ 7566-94

ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Класс А500С

No	№ плавки Heat No	№ Партии Lot No	Марка Grade	Тол-на/Д-р.мм THKNS/diam.mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина.мм Length.mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто.кг Mass net.kg
1	9-497	44624		16	М/ДЛ	12.000	пачки/bundles	1	3540
2	251142	44628		16	М/ДЛ	12.000	пачки/bundles	10	40680
3	9-517	44630		16	М/ДЛ	12.000	пачки/bundles	6	23190
								17	67410

Chemical composition of steel. %/Химический состав стали. %

No	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	W	Co	Seq
1.	0.183	0.63	0.073	0.028	0.018	0.010	0.012	0.013	0.0059	<0.005	<0.005	0.0004	0.004	<0.005	<0.010	0.039	-	0.29
2.	0.201	0.56	0.087	0.021	0.014	0.026	0.019	0.034	0.0058	<0.005	<0.005	0.0004	0.003	<0.005	<0.010	-	-	0.31
3.	0.192	0.58	0.092	0.018	0.031	0.020	0.010	0.017	0.0057	<0.005	<0.005	0.0004	0.003	<0.005	<0.010	-	-	0.3

Mechanical properties/Механические свойства

No	Предел текучести Yield Strength Н/мм2 (N/mm2)	Временное сопротивление Tensile Strength Н/мм2 (N/mm2)	Относительное удлинение после разрыва uniform extension after rupture %	Изгиб Bend	Относительное равномерное удлинение после разрыва uniform percentage extension after rupture %	Отношение Ratio
1.	582/587	662/667	21.0/20.4	УД/УД		1.14 1.14
2.	622/612	722/707	19.6/20.1	УД/УД		1.16 1.15
3.	617/612	692/682	20.0/20.5	УД/УД		1.12 1.11

Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)

Ra	Th	K	Λ(sum)
<50	<50	<300	<141

Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)

<0.08

Class of application/Класс применения - 1

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.

Внимание: не допускайте использование обвязок для застроповки груза при перегрузочных работах.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Маркировка
Marking

Торцевые стороны пачек окрашены краской.

Подписи:
Signatures:Примечание
Note

26.02.2016

Лист 1
SheetЛистов 1
Sheets



File
OCpr-001

1

1

ANEXĂ
LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

Nr. OCpr - 001 H A000024-16

din 04 august 2016

**Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate**

Nr.	Denumirea produselor
1	Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală SUPRATON
2	Amorsă-grund performantă pentru suprafețe de origine minerală SUPRATON UNIC
3	Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală SUPRATON EXTRA
4	Amorsă-grund cu pătrundere adâncă TUFFUHGPUHT
5	Amorsă-grund ce conferă suprafețelor proprietăți hidrofobe SUPRATON HIDROFOB
6	Amorsă-grund antimucegai cu pătrundere adâncă SUPRATON LUX biocid
7	Amorsă-grund SUPRATON AKWA
8	Amorse-grund pe bază de nisip de cuarț BETOHGPUHT
9	Amorsă-grund cu cuarț întărită cu siloxan GLETA SILICONATĂ
10	Grund modificator de rugină MODMET
11	Antiseptic universal SAFIR
12	Amorsă-grund SMILE GRUNT
13	Amorsă-grund siliconată cu penetrare adâncă 11-SILICON GRUND
14	Amorsă-grund siliconică cu nisip de cuarț 12-SILICON QUARZGRUND alb
15	Amorsă-grund pentru suprafețe poroase SUPRATON GAZBETON
16	Amorse-grund pe bază de nisip de cuarț BETOKONTAKT
17	Grund acrilic hidroizolant GHIDROIZOL

Seria B № 000015



Conducătorul organismului de certificare



Melnic L.

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate!



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Рег. номер

OCpr - 001 11 A000024-16

Дата выдачи 04 августа 2016

Действител 13 июля 2019

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ OCpr - 001

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ОСП) ГП «Центр Прикладной Метрологии и Сертификации» (ГП ЦПМС). Юридический адрес: шос. Мунчешть, 162а, МД 2002, мун. Кишинэу; Фактический адрес: ул. Е Кока, 28, МД 2064, мун. Кишинэу; тел.: 022 719279, 022 750463; факс: 022 745489.

настоящим документом удостоверяется, что продукция, идентифицированная как:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Грунтовки акрилатные торговой марки "SUPRATEN" в ассортименте, согласно приложению 17 позиций.

Серийный выпуск в соответствии с SF 38622974-002:2010.

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
SM ГОСТ Р 52020:2003 пкт. 5.3.1 таб.1 пок. (2, 3, 4, 5, 9), 5.4, 5.5, 10.3;
ПП № 226 от 29.02.2008, МУ 2158-80;

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО "SUPRATEN", ул. М. Маноле, 9, мун. Кишинэу, Республика Молдова

Код NCM RM
321490000

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

АО "SUPRATEN", ул. Петрикань, 84,
мун. Кишинэу, Республика Молдова

Код IDNO
1003600005791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Сертификат соответствия № OCpr-001 11 A000038 от 13.07.2016.

Акт заключительной оценки 2773-RE от 04.08.2016 выдан ОСП НИСМ, MD 2064,

мун. Кишинэу, ул. Е. Кока, 28, сертификат аккредитации OCpr-001 от 09.09.2014; Протоколы

испытаний № 53 от 02.07.2016, № 51, 52 от 06.07.2016, № 61 от 04.08.2016 выданные

Испытательной лабораторией "SUPRATEN" SA, мун. Кишинэу, ул. М. Маноле, 9, MD 2059,

сертификат аккредитации № LI-030 от 23.02.2013; Санитарный сертификат № 3144

от 26.09.2013 выдан НЦОЗ, MD 2028, мун. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 67 А, сертификат

аккредитации Nr. SNA MD CAECP LI 01 078 от 17.02.2010;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Систем 2+. Периодическая оценка осуществляется ОСП ЦПМС один раз в год. Сертификат действител только в случае обеспечения информацией на государственном языке каждой упаковки продукции в соответствии с действующим законодательством.

Акорд № 3094/2016 от 04.08.2016. Дело № 0431.

Обладатель данного сертификата обязан наносить знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате

Серия Б № 000024



Руководитель органа по сертификации
PENTRU
МАРКИ



Мельник Л.

	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr.73/4 din 28.01.2014	Cod: RÎ-5.10
		Ediția: 3
		Data: 09.01.2013
		Pagina: 1 / 2

CENTRUL DE ÎNCERCĂRI
 al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS
 or. Chișinău str. Independenței 6/1, 77-46-38
www.incercom.md

Centrul de Încercări este acreditat
 de ONA RM
 Certificatul de acreditare
 NR. SNA MD CAECP LÎ 01 059
 din 23.02.10 valabil pînă la 22.02.14
 Autorizație de desemnare
 nr. 160 înregistrată la 19.09.2011
 valabil pînă la 22.02.2014

Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricării, termenul de valabilitate (după caz): Plăci termoizolante din vată minerală-Frontrock Max E.

Solicitant: ООО „Роквул Украина”, г. Киев, ул. В. Хвойки 18/14, оф. 301-303.

Producător: „Rockwool Polska Sp.z.o.o, Польша.

Scopul încercării: Efectuarea încercărilor de calitate a produselor.

Numărul și data de înregistrare a cererii solicitantului: nr.73 din 22.01.2014

Prelevarea probelor conform: GOST 9573-96 - mostrele au fost prelevate de către reprezentantul ООО „Роквул Украина”.

Date de prelevare a probelor: act de prelevare a mostrelor nr.73/4 din 22.01.2014

Data primirii mostrei: 22.01.2014

Indicativul și denumirea documentului normativ la produs ce conțin caracteristicile pentru condițiile tehnice:

GOST 9573-96 „Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия.”

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru metode de încercării:

GOST 17177-94 „Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытания.”
 GOST 7076-99 „Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности”.

Aparatele și utilajul folosit pentru încercări:

Riglă metalică certificat de etalonare nr. 0349/2013 din 24.07.2013;
 Balanță electronică BS-6/15D1.3 buletin de verificare metrologică nr. 1.1.110-6437 din 25.06.2013;
 Dulap de uscat tip ЧОЛ-3,5.3,5.3,5/3-ИЗ certificat de etalonare nr.3.9-267/2013 din 26.11.2013;
 Presă tip МИП-100, certificat de etalonare Nr. 0243/3013 din 14.06.2013;
 Presă tip ИП-100 certificat de etalonare Nr. 0240/2013 din 17.06.2013;
 Șubler tip ШЦ-I certificat de etalonare nr. 0350/2013 din 25.07.2013;
 Balanță de laborator ВЛТК-500 certificat de etalonare nr.3.15-231/2013 din 16.08.2013;
 Măsurător electronic a conductibilității termice tip ИТП-МГ4 buletin de etalonare nr.3.9-195/2013 din 28.08.2013;

Condițiile la efectuarea încercărilor:

Temperatura aerului +19°C
 Umeditatea relativă a aerului -65%

Data începutului încercării: 23.01.2014

Data finisării încercărilor: 27.01.2014

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Nr.	Denumirea indicilor	U/M	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercări	Cerințele conform DN	Indicii reali			
						Pr.1	Pr.2	Pr.3	Media
1	-Umiditatea -Влажность	%	GOST 9573-96 pct. 3.2.3	GOST 17177-94 pct.8	-,,-	0,2	0,3	0,2	0,2
2	-Absorbția de apă -Водопоглощение при кратковременном частичном погружении	%	GOST 9573-96 pct. 3.2.3	GOST 17177-94 pct.10	Max 1,0	0,23	0,17	0,17	0,19
3	-Limita rezistenței la întinderea perpendiculară cu suprafața plăii -Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты	kPa	GOST 9573-96	GOST 17177-94	Min 1,0	22,18	23,04	21,92	22,38
4	-Rezistența la compresiune cu deformație liniară 10% -Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации	kPa	GOST 9573-96	GOST 17177-94	Min 0,5	41,94	43,25	40,81	42,0
5	Conductibilitatea termică Tip A	W/m·K	GOST 9573-96	GOST 7076-99	-,,-	0,0360	0,0363	0,0364	0,0362
	Conductibilitatea termică Tip B (în stare uscată)					0,0386	0,0392	0,0393	0,0390

Concluzie: Plăci termoizolante din vată minerală **Frontrock Max E** prezentate de ООО „Роквул Украина”, după caracteristicile verificate corespund cerințelor GOST 9573-96.

Șeful CÎ ICȘC „INCERCOM” ÎS
Executantul



Mornealo N.
/specialist/Tcaciuc D.

Un exemplar a raportului de încercări a fost înmînat:

1. ООО „Роквул Украина”
2. CÎ „INCERCOM” ÎS

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

Rezultatele încercărilor se referă la probele testate.

Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS.

Retipărirea raportului de încercări sau reproducerea fără permisiunea Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS este strict interzisă.

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare OCpr - 001 11 A000037-16

Data emiterii 13 iulie 2016

Valabil pînă 13 iulie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău; Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Vopsele acrilatice marca comercială "SUPRATEN" în sortiment,
conform anexei 28 poziții.

Fabricare în serie conform SF 38622974-002:2010.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST R 52020:2003 p.p. 5.3.1 tab. 1, ind. (2, 3, 4, 5, 7, 8, 9), 5.4, 5.5, 10.3;
HG nr. 226 din 29.02.2008; IM 2158-80;

PRODUCĂTOR

SA "SUPRATEN", str. M. Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova

SOLICITANT

SA "SUPRATEN", str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul NCM RM
320910000

Codul țării
MD

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 2120-RE din 13.07.2016, eliberat de OCP al Î.S. CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 09.09.2014; Rapoarte de încercări Nr. 56-60 din 06.07.2016, eliberat de LÎ S.A. "SUPRATEN" mun. Chișinău, str. M. Manole, 9, certificat de acreditare Nr. LÎ -030 din 23.02.2013; Aviz sanitar Nr. 3144 din 26.09.2013, eliberat de CNSP, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, certificat de acreditate Nr. SNA MD CAECP LÎ 01 078 din 17.02.2010.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP al ÎS CMAC.


Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 3011/2016 din 13.07.2016. Dosar Nr. 0313.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria B № 000037



Conducătorul organismului de certificare



Melnic L.