


Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: 21005408 din 15.02.2019
Denumirea licitației: echipament electric cu instalare

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificări e bugetară (IBAN)
1 3160000 0-2	Bunuri	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Panel LED, incastat in tavan, 48W, 4000K, marime: 596*596mm, H=10mm, carcasa aluminiu care să îndeplinească funcția de radiator, iluminare din 4 părți, disfuzer: LGP-acrilat, tensiune: 85-265V, 4320Lm, IP20, 120 grade.	buc	410	625.00	750.00	256 250.00	307 500.00		
2	Corp iluminat linear tip LED, aplicat pe tavan, prindere de tavan: clipse de metal, carcasa: plastic, capac: polycarbonat mat,	buc	67	516.66	620.00	34 616.66	41 540.00		



	radiator: aluminiu, 48W, 4000K, marine: 1200*75*70mm, IP65, 5040Lm, tensiune: 85-265V.							
3	Corp iluminat linear tip LED, aplicat pe tavan, cu prindere de tavan: clipse de metal, carcasa: plastic, capac: polycarbonat mat, radiator: aluminiu, 24W, 4000K, marine: 600*75*70mm, IP65, 2520Lm, tensiune: 85-265V.	buc	29	308.33	370.00	8 941.66	10 730.00	
4	Corp iluminat de tip LED, rotund, incorporat, carcasa aluminiu cu funcție de radiator pasiv, cu iluminare pe perimetru 18W, 4000K, 1890Lm, IP20, CRI=82, unghi de reflectie: 120 grade, D ext:225mm, D int: 200mm, H: 22mm, voltaj: 85-265V.	buc	38	191.66	230.00	7 283.33	8 740.00	
5	Corp iluminat de tip LED cu sensor de miscare 360 grade, rotund, aplicat pe tavan, carcasa aluminiu cu funcție de radiator pasiv, cu iluminare pe perimetru 18W, 4000K, 1890Lm, IP20, CRI=82, unghi de	buc	24	316.66	380.00	7 600.00	9 120.00	



	reflecție:120 grade, D ext:225mm, H: 39 mm, voltaj:85-265V.								
6	Corp iluminat "EXIT" tip LED cu acumulator, pentru cazuri de avariere, putere: 3W, tensiune: 220-240V, timp de conectare≤1sec, autonomie: 2 ore, marine: 330*140*23mm.	buc	42	122.50	147.00	5 145.00	6 174.00		
7	Lustra cristal, 90*90*40cm, becuri LED=16/25 buc, 9W/1bec cu posibilitatea de a le schimba, incorporate in lustra.	buc	4	8 583.33	10 300.00	34 333.33	41 200.00		
8	Lustra cristal, 70*70*35cm, becuri LED=9/16 buc, 9W/1bec cu posibilitatea de a le schimba, incorporate in lustra.	buc	9	7 583.33	9 100.00	68 250.00	81 900.00		
9	Lustra cristal, 50*50*30cm, becuri LED=9/16 buc, 9W/1bec, cu posibilitatea de a le schimba, incorporate in lustra.	buc	16	6 083.33	7 300.00	97 333.33	116 800.00		
10	Corp iluminat underground Light,3W, 420Lm, IP67,4000K, marine: Dext=110mm, Dint=65mm, Htot=100mm,	buc	8	240.83	289.00	1 926.66	2 312.00		



	carcasa: plastic / inox.								
11	Corp iluminat de tip LED, rotund, incorporat, carcasa: aluminiu, 12W, 4000K, 1260Lm, IP20, CRI=82, unghi de reflectie: 120 grade, D ext: 170mm, D int: 150mm, H: 22mm, voltaj: 85-265V,	buc	34	158.33	190.00	5 383.33	6 460.00		
12	Corp de iluminat LED, iluminare accentuata, conectare pe sina track, COB LED, putere 30W, 4000K, 3600Lm, unghi de reflectie 36 grade, tensiune 85-265V, carcasa: aluminiu, culoare neagra, marime: L=195mm, D=84mm, IP20, reglare: pe orizontala 180grade, pe verticala 90grade,	buc	188	691.66	830.00	130 033.33	156 040.00		
13	Corp iluminat cu capac, tip LED, aplicabil pe tavan, linear, putere 180W, 4000K, 13500Lm, 85-265V, carcasa aluminiu 2mm care sa indeplineasca si functia de radiator 1,5mm, IP20, marime	buc	85	3 250.00	3 900.00	276 250.00	331 500.00		



	tensiune: 85-265V, marine: Dext=110mm, Dint=95mm, H=95mm,								
	Corp de iluminat de tip LED, cu acumulator lithium ion (11,1V puterea de conectare maximu 40W timp de lucru 2ore) COB, rotund, incorporat, carcasa aluminiu, disfuzer aluminiu, putere 12W, 4000K, 1320Lm, IP20, tensiune: 85-265V, marine: Dext=110mm, Dint=95mm, H=95mm.	buc	20	532.50	639.00	10 650.00	12 780.00		
17									
	Corp iluminat de perete, dulie E27, carcasa metal, plafon sticla, forma la plafon semicon în set cu bec led 9W.	buc	76	716.66	860.00	54 466.66	65 360.00		
18									
	Corp iluminat asupra barului, carcasa metal, culoare alba, decorat cu lemn, D=300mm, H=400mm, forma con, cablu L=1200mm cu posibilitatea de a fi reglat, în set cu bec led 9W.	buc	4	500.83	601.00	2 003.33	2 404.00		
19									
	Sina track pentru spoturi	buc	115	247.50	297.00	28 462.50	34 155.00		
20									



	30W, L=200cm, culoare neagra, 2 linii, cu posibilitatea de a se monta cu ajutorul trosurilor.								
21	Conector pentru sina track la 90° tip L, culoare neagra.	buc	84	25.00	30.00	2 100.00	2 520.00		
22	Conector pentru sina track la 180° tip L, culoare neagra.	buc	10	41.66	50.00	416.66	500.00		
23	Tros pentru atinarea sinelor in aer de pod, L=1m, culoare neagra.	buc	390	70.83	85.00	27 625.00	33 150.00		
24	Profil aluminiu pentru banda LED cu capac PC (polycarbonat), marine ext: 7.6x13.2mm, marine int: 10x4mm, grosime radiator: >=1,1mm, lungime: 2m, IP20.	buc	281	74.16	89.00	20 840.83	25 009.00		
25	Banda led, 20w/m, 120led/m, IP20, 4000K, 1500lm/m, latime: 8mm.	m	562	60.83	73.00	34 188.33	41 026.00		
26	Transformator, putere: 150W, 12VDC, 12.5A, IP20, 100-240V, 50-60HZ, marine: 200*57*36mm.	buc	239	373.33	448.00	89 226.66	107 072.00		
27	Transformator, putere: 100W, 12VDC, 8.3A, IP20,	buc	52	332.50	399.00	17 290.00	20 748.00		



	100-240V, 50-60HZ, marime: 178*48*35mm.							
	Corp iluminat linear tip LED, aplicat pe tavan, cu prindere de tavan: clipse de metal, carcasa: aluminiu, capac: polycarbonat, radiator: aluminiu, 110W, 4000K, 220grade marime: 1200*85*65mm, IP65, 13200Lm, tensiune: 85-265V.	buc						
28			15	1 163.33	1 396.00	17 450.00	20 940.00	
29	Corp de iluminat de tip LED, COB, rotund, incorporat, carcasa aluminiu, difuzer aluminiu, putere 20W, 4000K, 2200Lm, IP20, tensiune: 85-265V, marime: Dext=150mm, Dint=130mm, H=75mm.	buc	26	341.66	410.00	8 883.33	10 660.00	
30	Corp iluminat linear tip LED, pentru iluminarea fasadelor, carcasa aluminiu cu grosimea peretilor >=1mm, radiator aluminiu, marime: 1000*65*40mm, 36W, 4000K, 5040Lm,	buc	16	1 166.66	1 400.00	18 666.66	22 400.00	




	IP65, unghi de reflexie la lentile: 60 grade, unghi de reglare a corpului: 360grade, transformator incorporat IP67, se vor instala la înălțimea de 7m.								
31	Corp de iluminat Led, suspendat de tavan pe tros, carcasă din alumini, radiator alumini 72W,4000K, IP20, mărime: 1200*75*60mm.	buc	20	785.00	942.00	15 700.00	18 840.00		
32	Cablu NYM 3*1,5mm	m	2250	14.40	17.27	32 381.25	38 857.50		
33	Tub gofrat 750N d-16mm	m	2000	8.06	9.68	16 133.33	19 360.00		
34	Înterupător de tip modul hager, schneider, legrand sau eaton	buc	30	30.80	39.96	924.00	1 108.80		
35	Înterupător cu revenire de tip modul hager, schneider, legrand sau eaton	buc	16	34.74	41.69	555.86	667.04		
36	Suport p/u modul cu 7 locuri hager, schneider, legrand sau eaton	buc	7	22.83	27.40	159.83	191.80		
37	Cuie internă pentru întrerupătoare modul 7 locuri	buc	7	14.00	16.80	98.00	117.60		
38	Ramă pentru module cu 7 locuri	buc	7	39.68	47.62	277.78	333.34		
39	Contactator monofazat 25A	buc	21	283.93	340.72	5 962.60	7 155.12		



	hager, schneider, legrand sau eaton								
40	Cutie de ramificare IP65 120*120	buc	24	12.87	15.45	309.00	370.80		
41	Teleruptor hager, schneider, legrand sau eaton	buc	21	247.80	297.36	5 203.80	6 244.56		
42	Înteruptor automat IPC 25A hager, schneider, legrand sau eaton	buc	31	38.33	46.00	1 188.33	1 426.00		
43	Jgheab metalic vopsit cu capac 200*60	buc	15	145.83	175.00	2 187.50	2 625.00		
	TOTAL					1 411 864. 63	1 694 237.56		

Semnati:



Numele, Prenumele: Zavador Eugeniu

În calitate de: Manager vizari

Ofertantul: „Led Market” S.R.L.

Adresa: mun. Chisinau, bd. Moscova, 21.

