

Investitor
Obiect

IMSP AMT Centru

Lucrari de reparatie la IMSP AMT Centru (CCD si CMF-7)**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01-01-2019****Lucrari de reparatie
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. CCD. Etaj 1 . Coridor Sectia Profilaxie				
		1.1. Usi				
1	RpCR13 B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2			62,70 41,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,04	36,61	38,07
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,10	36,61	3,66
	243022610 1350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,20	10,50	2,10
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,50	1,80	0,90
	243022610 9456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,20	25,00	5,00
	243022610 0981	Grund alchid orce culoare	kg	0,175	32,00	5,60
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,225	32,00	7,20
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,01	2,80	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,60	0,14
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la jurul tocurilor	m2			14,34 5,12
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
3	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			28,44 24,16

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,44	36,61	16,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	36,61	8,05
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,005	850,00	4,25
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	13,60	0,01
4	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			6,95 3,66
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,09	36,61	3,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	274312354 90271	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	1,90	1,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,08 7,32
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
6	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			85,52 54,41
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,486	36,61	54,41
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,30	22,00	6,60
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,55	22,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	12,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,50	0,28
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton "	m2			2,50 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 53031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09

1	2	3	4	5	6	7
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,18 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton "	m2			2,50 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
10	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor glafuri	m2			46,78 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,71	36,61	25,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	36,61	2,56
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,07	10,50	0,74
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,12	32,00	3,84
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,15	25,00	3,75
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18	32,00	5,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,00	0,10
	2320166200676	White spirit	kg	0,10	28,60	2,86
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,50	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	2,80	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,012	13,60	0,16
11	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			26,41 19,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	36,61	19,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	5,10	0,01
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	3,60	0,31
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	5,80	6,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	246210610	Aracet tip EP 50	kg	0,002	3,60	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	9884					
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	22,00	0,33
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,006	25,00	0,15
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	8,50	0,03
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,002	18,50	0,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,002	18,50	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	23,15	0,14
		1.2. Pereti				
12	RpCP23 A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,montate in zid	buc			4,09 4,03
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,60	0,07
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,35 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,30 44,66
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,06
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,08 7,32
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton "	m2			2,50 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
17	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			48,35 40,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton "	m2			2,50 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
19	RpCR09 B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor	m2			46,78 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,71	36,61	25,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	36,61	2,56
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,07	10,50	0,74
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,12	32,00	3,84
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,15	25,00	3,75
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18	32,00	5,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,00	0,10
	2320166200676	White spirit	kg	0,10	28,60	2,86
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,50	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	2,80	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,012	13,60	0,16
20	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatur(inclusiv tevii)	m2			52,02 30,39

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	36,61	25,63
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,13	36,61	4,76
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	30,00	3,00
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	36,00	7,20
	243012610 5060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	31,00	4,65
	243011610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	32,00	4,80
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,85	1,58
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,10	1,80	0,18
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,03	2,80	0,09
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,60	0,14
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			60,78 18,30
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,21
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	12,00	1,80
	281123630 62001	Grila ventilatie din PVC	buc	1,00	40,00	40,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,68
22	CK18A	Montarea baghetelor la usi din MDF (пояс защитный декоративный)	m			101,86 10,98
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,30	36,61	10,98
	267011220 29001	Baghete din lemn (пояс защитный декоративный)	m	1,05	86,00	90,30
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,001	3,60	0,00
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,008	22,00	0,18
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,003	25,00	0,07
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,002	8,50	0,02
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,002	18,50	0,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,002	18,50	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
		1.3. Tavan				
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			227,77 80,54

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,00	1,30	5,20
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	135,00	141,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	18,50	0,28
		1.4. Pardosele				
24	RpCK42 E	Desfacerea plinte,	m			9,54 ----- 9,15
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	36,61	4,76
	410012620 2818	Apa	m3	0,015	12,00	0,18
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,20
25	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плинтусы итд)на клею)	m			39,49 ----- 18,30
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,40	36,61	14,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	16,80	17,99
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,20	0,81
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	12,80	1,34
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	0,85	0,26
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	10,50	0,53
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,001	3,60	0,00
		2. CCD. Etaj 1 . Hol				
		2.1. Usi				
26	RpCR13 B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2			62,70 ----- 41,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,04	36,61	38,07
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,10	36,61	3,66
	243022610 1350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,20	10,50	2,10
	288111600	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S	buc	0,50	1,80	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	1666	1581				
	243022610 9456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,20	25,00	5,00
	243022610 0981	Grund alchid orce culoare	kg	0,175	32,00	5,60
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,225	32,00	7,20
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,01	2,80	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,60	0,14
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la jurul tocurilor	m2			14,35 5,12
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
28	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			28,44 24,16
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,44	36,61	16,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	36,61	8,05
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,005	850,00	4,25
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	13,60	0,01
29	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			6,95 3,66
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,09	36,61	3,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	274312354 90271	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	1,90	1,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,08 7,32
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	246210611	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	0132					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
31	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			85,52 54,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,486	36,61	54,40
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	22,00	6,60
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,55	22,65
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	12,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,47
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,50	0,28
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton "	m2			2,50 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 53031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,17 20,14
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton "	m2			2,50 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 53031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
35	RpCR09 B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor glafuri	m2			46,77 28,55
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,71	36,61	25,99
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,07	36,61	2,56
	243022610 1350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,07	10,50	0,73
	243022610 0981	Grund alchid orce culoare	kg	0,12	32,00	3,84
	243022610	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si	kg	0,15	25,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
	9456	emailuri D.007-1				
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18	32,00	5,76
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,00	0,10
	232016620 0676	White spirit	kg	0,10	28,60	2,86
	288111600 1678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,50	1,80	0,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,04	2,80	0,11
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,012	13,60	0,16
36	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			26,41 19,04
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,52	36,61	19,04
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,002	5,10	0,01
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	3,60	0,31
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,05	5,80	6,09
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	3,60	0,01
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	22,00	0,33
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,006	25,00	0,15
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	8,50	0,03
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,002	18,50	0,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,002	18,50	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	23,15	0,14
		2.2. Tavan				
37	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			227,77 80,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,00	1,30	5,20
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	135,00	141,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	18,50	0,28
		2.3. Pereti				
38	RpCP23 A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,montate in zid	buc			4,10 4,03

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,60	0,07
39	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Bitonocontact" într-un strat, la pereți	m2			<u>14,35</u> 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,05	1,80	0,09
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			<u>57,30</u> 44,66
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	265310210 0831	Ameștec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,06
41	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>15,08</u> 7,32
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	261412260 1913	Impaslitura din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
42	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu grund "Supraton "	m2			<u>2,50</u> 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 53031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,05	1,80	0,09
43	CF57A k=2	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2			<u>48,35</u> 40,27
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	265310210 0833	Chit pe bază de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	8,02

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton "	m2			2,50 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 53031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
45	RpCR09 B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor	m2			46,78 28,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,71	36,61	25,99
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,07	36,61	2,56
	243022610 1350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,07	10,50	0,73
	243022610 0981	Grund alchid orce culoare	kg	0,12	32,00	3,84
	243022610 9456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,15	25,00	3,75
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18	32,00	5,76
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,00	0,10
	232016620 0676	White spirit	kg	0,10	28,60	2,86
	288111600 1678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,50	1,80	0,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,04	2,80	0,11
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,012	13,60	0,16
46	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			60,78 18,30
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,21
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	12,00	1,80
	281123630 62001	Grila ventilatie din PVC	buc	1,00	40,00	40,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,67
47	CK18A	Montarea baghetelor la usi din MDF (пояс защитный декоративный)	m			101,85 10,98
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,30	36,61	10,98
	267011220 29001	Baghete din lemn (пояс защитный декоративный)	m	1,05	86,00	90,30
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,001	3,60	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,008	22,00	0,18
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,003	25,00	0,07
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,002	8,50	0,02
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,002	18,50	0,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,002	18,50	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
		3. CCD. Etaj 2 . Coridor Sectia Recuperarea 3.1. Usi				
48	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, tehnice)	m2			15,38 15,38
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
49	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			15,38 15,38
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -Usi pentru dulap tehnice	m2			1 353,95 29,65
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,73	36,61	26,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	36,61	2,93
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,00	1 300,00	1 300,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	30,00	15,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,25
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,30	0,78
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
51	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m -Usi MDF	m2			1 271,99 65,90

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,47	36,61	53,82
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,08	36,61	2,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	36,61	9,15
	203011293 00001	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	1,00	1 200,00	1 200,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	16,80	1,43
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	7,50	3,38
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,22	4,20	0,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
52	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			488,12 91,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	36,61	2,93
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,42	36,61	88,60
	286314631 0237	Broasca Yalle	buc	1,00	395,40	395,40
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la jurul tocurilor (in cabinete)	m2			14,35 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
54	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (in cabinete)	m			28,44 24,16
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,44	36,61	16,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	36,61	8,05
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,005	850,00	4,25
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	13,60	0,01
55	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi din aluminiu (in cabinete)	m			6,95 3,66
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,09	36,61	3,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37

1	2	3	4	5	6	7
	274312354 90271	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	1,90	1,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (in cabinete)	m2			15,08 7,32
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
57	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2			85,53 54,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,486	36,61	54,40
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,30	22,00	6,60
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,55	22,65
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	12,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,50	0,28
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton "(in cabinete)	m2			2,50 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 53031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (in cabinete)	m2			24,17 20,14
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton " (in cabinete)	m2			2,50 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,47 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
62	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice (in cabinete)	m			26,41 19,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	36,61	19,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	5,10	0,01
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	3,60	0,31
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	5,80	6,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	3,60	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	22,00	0,33
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	25,00	0,15
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	8,50	0,03
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	18,50	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	18,50	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	23,15	0,14
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la jurul tocurilor (in coridor)	m2			14,35 5,13

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
64	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (in coridor)	m			28,44 24,16
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,44	36,61	16,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	36,61	8,05
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,005	850,00	4,25
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	13,60	0,01
65	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi din aluminiu (in coridor)	m			6,95 3,66
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,09	36,61	3,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	274312354 90271	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	1,90	1,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,19
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (in coridor)	m2			15,08 7,32
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
67	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in coridor)	m2			85,52 54,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,486	36,61	54,40
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	22,00	6,60
	265310210	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru	kg	14,61	1,55	22,65

1	2	3	4	5	6	7
	0834	tencuiala, cu grosime 10 mm				
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	12,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,50	0,28
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton " (in coridor)	m2			<u>2,50</u> 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 53031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (in coridor)	m2			<u>24,18</u> 20,14
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton " (in coridor)	m2			<u>2,50</u> 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 53031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
71	RpCR09 B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor glafuri (in coridor)	m2			<u>46,78</u> 28,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,71	36,61	25,99
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,07	36,61	2,56
	243022610 1350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,07	10,50	0,74
	243022610 0981	Grund alchid orce culoare	kg	0,12	32,00	3,84
	243022610 9456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,15	25,00	3,75
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18	32,00	5,76
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,00	0,10
	232016620 0676	White spirit	kg	0,10	28,60	2,86
	288111600 1678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,50	1,80	0,90
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,04	2,80	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	6661					
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,012	13,60	0,16
72	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice (in coridor)	m			26,41 19,04
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,52	36,61	19,04
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,002	5,10	0,01
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	3,60	0,31
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,05	5,80	6,09
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	3,60	0,01
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	22,00	0,33
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,006	25,00	0,15
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	8,50	0,03
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,002	18,50	0,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,002	18,50	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	23,15	0,14
		3.2. Pereti				
73	RpCP23 A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,montate in zid	buc			4,09 4,03
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,60	0,07
74	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica над дверями	m2			202,47 43,93
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	1,00	36,61	36,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,32
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	2,15	23,60	55,81
	284013631 2700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0,85	7,10	6,64
	284013631 2701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,80	12,30	24,35
	268216260 5829	Vata minerala	m2	1,00	62,50	68,75
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,01	300,00	2,98

1	2	3	4	5	6	7
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,35 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,30 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,06
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,08 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton "	m2			2,50 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
79	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			48,35 40,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04

1	2	3	4	5	6	7
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton "	m2			2,50 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
81	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor	m2			46,78 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,71	36,61	25,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	36,61	2,56
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,07	10,50	0,74
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,12	32,00	3,84
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,15	25,00	3,75
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18	32,00	5,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,00	0,10
	2320166200676	White spirit	kg	0,10	28,60	2,86
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,50	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	2,80	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,012	13,60	0,16
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (in cabinete)	m2			28,47 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
83	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			60,78 18,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	12,00	1,80
	28112363062001	Grila ventilatie din PVC	buc	1,00	40,00	40,00
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	0,50	1,35	0,68

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
84	CK18A	Montarea baghetelor la l usi din MDF (пояс защитный декоративный)	m			101,86 10,98
	7422010060100	Timplari	h-om	0,30	36,61	10,98
	26701122029001	Baghete din lemn (пояс защитный декоративный)	m	1,05	86,00	90,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,001	3,60	0,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,008	22,00	0,18
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,003	25,00	0,07
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,002	8,50	0,02
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	18,50	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	18,50	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
		4. CCD. Etaj 2 . Coridor Sectia Planificare				
		4.1. Usi				
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			15,38 15,38
	7422010060100	Timplari	h-om	0,21	36,61	7,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
86	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m -Usi MDF	m2			1 272,00 65,90
	7422010060100	Timplari	h-om	1,47	36,61	53,82
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	36,61	2,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	36,61	9,15
	20301129300001	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	1,00	1 200,00	1 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	16,80	1,43
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	7,50	3,38
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	4,20	0,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
87	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			488,12 91,53

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	36,61	2,93
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,42	36,61	88,59
	286314631 0237	Broasca Yalle	buc	1,00	395,40	395,40
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la jurul tocurilor (in cabinete)	m2			14,35 5,12
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
89	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (in cabinete)	m			28,44 24,16
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,44	36,61	16,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	36,61	8,05
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,005	850,00	4,25
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	13,60	0,01
90	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi din aluminiu (in cabinete)	m			6,95 3,66
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,09	36,61	3,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	274312354 90271	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	1,90	1,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,19
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (in cabinete)	m2			15,08 7,32
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
92	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2			85,52 54,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,486	36,61	54,40
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,30	22,00	6,60
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,55	22,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	12,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,50	0,28
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton "(in cabinete)	m2			2,50 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 53031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor(in cabinete)	m2			24,18 20,14
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton " (in cabinete)	m2			2,50 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 53031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,47 20,14
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	243011610	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	18,50	7,40

1	2	3	4	5	6	7
	3800					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
97	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice (in cabinete)	m			26,41 19,04
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,52	36,61	19,04
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,002	5,10	0,01
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	3,60	0,31
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,05	5,80	6,09
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	3,60	0,01
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	22,00	0,33
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,006	25,00	0,15
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	8,50	0,03
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,002	18,50	0,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,002	18,50	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	23,15	0,14
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la jurul tocurilor (in coridor)	m2			14,35 5,12
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
99	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (in coridor)	m			28,44 24,16
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,44	36,61	16,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	36,61	8,05
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,005	850,00	4,25

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	13,60	0,01
100	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi din aluminiu (in coridor)	m			6,95 3,66
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,09	36,61	3,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	274312354 90271	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	1,90	1,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (in coridor)	m2			15,08 7,32
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
102	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in coridor)	m2			85,52 54,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,486	36,61	54,40
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	22,00	6,60
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,55	22,65
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	12,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,47
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,50	0,28
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton " (in coridor)	m2			2,50 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 53031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			24,17 20,14

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor (in coridor)				
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton " (in coridor)	m2			2,50 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 53031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
106	RpCR09 B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor glafuri (in coridor)	m2			46,77 28,55
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,71	36,61	25,99
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,07	36,61	2,56
	243022610 1350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,07	10,50	0,73
	243022610 0981	Grund alchid orce culoare	kg	0,12	32,00	3,84
	243022610 9456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,15	25,00	3,75
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18	32,00	5,76
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,00	0,10
	232016620 0676	White spirit	kg	0,10	28,60	2,86
	288111600 1678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,50	1,80	0,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,04	2,80	0,11
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,012	13,60	0,16
107	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice (in coridor)	m			26,41 19,04
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,52	36,61	19,04
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,002	5,10	0,01
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	3,60	0,31
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,05	5,80	6,09
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	3,60	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	22,00	0,33
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,006	25,00	0,15
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	8,50	0,03
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,002	18,50	0,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,002	18,50	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	23,15	0,14
		4.2. Pereti				
108	RpCP23 A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,montate in zid	buc			4,09 4,03
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,60	0,07
109	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica над дверями	m2			202,76 43,93
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	1,00	36,61	36,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,33
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	2,15	23,60	55,83
	284013631 2700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0,85	7,10	6,63
	284013631 2701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,80	12,30	24,37
	268216260 5829	Vata minerala	m2	1,00	62,50	68,74
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,01	300,00	3,26
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,35 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,30 44,66
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,06
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,08 7,32
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton "	m2			2,50 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 53031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
114	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			48,35 40,27
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	8,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton "	m2			2,50 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 53031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
116	RpCR09 B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor	m2			46,78 28,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,71	36,61	25,99
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,07	36,61	2,56
	243022610 1350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,07	10,50	0,73
	243022610 0981	Grund alchid orce culoare	kg	0,12	32,00	3,84

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 9456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,15	25,00	3,75
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18	32,00	5,76
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,00	0,10
	232016620 0676	White spirit	kg	0,10	28,60	2,86
	288111600 1678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,50	1,80	0,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,04	2,80	0,11
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,012	13,60	0,16
117	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			60,78 18,30
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	12,00	1,80
	281123630 62001	Grila ventilatie din PVC	buc	1,00	40,00	40,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,68
118	CK18A	Montarea baghetelor la l usi din MDF (пояс защитный декоративный)	m			101,86 10,98
	742201006 0100	Timplă	h-om	0,30	36,61	10,98
	267011220 29001	Baghete din lemn (пояс защитный декоративный)	m	1,05	86,00	90,30
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,001	3,60	0,00
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,008	22,00	0,18
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,003	25,00	0,07
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,002	8,50	0,02
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,002	18,50	0,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,002	18,50	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
		4.3. Tavan				
119	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			227,77 80,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	742201006 0100	Timplă	h-om	2,05	36,61	75,05
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,00	1,30	5,20

1	2	3	4	5	6	7
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	135,00	141,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	18,50	0,28
		4.4. Pardosele				
120	RpCK42 E	Desfacerea plinte,	m			9,54 9,15
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	36,61	4,76
	410012620 2818	Apa	m3	0,015	12,00	0,18
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,20
121	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плинтусы и т.д) на клею)	m			39,49 18,30
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,40	36,61	14,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	287411631 25001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta (Линейные элементы из керамических плит (плинтусы и т.д) на клею)	m	1,02	16,80	17,99
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,20	0,81
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	12,80	1,34
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	0,85	0,25
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	10,50	0,53
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,001	3,60	0,00
		5. CCD. Etaj 2 . Coridor vicedirector,contabilitatea sectia de cadru				
		5.1. Usi				
122	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, tehnice)	m2			15,38 15,38
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
123	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			15,38 15,38
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
124	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2			1 353,95

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -Usi pentru dulap tehnice				29,65
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,73	36,61	26,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	36,61	2,93
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 300,00	1 300,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	30,00	15,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,25
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,30	0,78
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
125	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m -Usi MDF	m2			1 271,99 65,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,47	36,61	53,82
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,08	36,61	2,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	36,61	9,15
	203011293 00001	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	1,00	1 200,00	1 200,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	16,80	1,43
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	7,50	3,38
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,22	4,20	0,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
126	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			488,12 91,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	36,61	2,93
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,42	36,61	88,60
	286314631 0237	Broasca Yalle	buc	1,00	395,40	395,40
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la jurul tocurilor (in cabinete)	m2			14,35 5,13

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
128	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (in cabinete)	m			28,44 24,16
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,44	36,61	16,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	36,61	8,05
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,005	850,00	4,25
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	13,60	0,01
129	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi din aluminiu (in cabinete)	m			6,95 3,66
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,09	36,61	3,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	274312354 90271	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	1,90	1,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
130	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (in cabinete)	m2			15,08 7,32
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
131	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2			85,53 54,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,486	36,61	54,40
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	22,00	6,60
	265310210	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru	kg	14,61	1,55	22,65

1	2	3	4	5	6	7
	0834	tencuiala, cu grosime 10 mm				
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	12,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,50	0,28
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton "(in cabinete)	m2			2,50 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 53031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor(in cabinete)	m2			24,17 20,14
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton " (in cabinete)	m2			2,50 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 53031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,47 20,14
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	18,50	7,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
136	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice (in cabinete)	m			26,41 19,04

1	2	3	4	5	6	7
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,52	36,61	19,04
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,002	5,10	0,01
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	3,60	0,31
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,05	5,80	6,09
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	3,60	0,01
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	22,00	0,33
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,006	25,00	0,15
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	8,50	0,03
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,002	18,50	0,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,002	18,50	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	23,15	0,14
137	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la jurul tocurilor (in coridor)	m2			14,35 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
138	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (in coridor)	m			28,44 24,16
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,44	36,61	16,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	36,61	8,05
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,005	850,00	4,25
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	13,60	0,01
139	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi din aluminiu (in coridor)	m			6,95 3,66
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,09	36,61	3,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37

1	2	3	4	5	6	7
	274312354 90271	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	1,90	1,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,19
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (in coridor)	m2			15,08 7,32
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
141	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in coridor)	m2			85,52 54,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,486	36,61	54,40
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,30	22,00	6,60
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,55	22,65
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	12,00	0,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,50	0,28
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton " (in coridor)	m2			2,50 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 53031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (in coridor)	m2			24,17 20,14
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton " (in coridor)	m2			2,50 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
145	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor glafuri (in coridor)	m2			46,78 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,71	36,61	25,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	36,61	2,56
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,07	10,50	0,74
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,12	32,00	3,84
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,15	25,00	3,75
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18	32,00	5,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,00	0,10
	2320166200676	White spirit	kg	0,10	28,60	2,86
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,50	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	2,80	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,012	13,60	0,16
146	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice (in coridor)	m			26,41 19,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	36,61	19,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	5,10	0,01
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	3,60	0,31
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	5,80	6,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	3,60	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	22,00	0,33
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	25,00	0,15
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	8,50	0,03
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	18,50	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	18,50	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	23,15	0,14
		5.2. Pereti				
147	RpCP23 A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,montate in zid	buc			4,09 4,03
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,60	0,07
148	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica над дверями	m2			202,48 43,93
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	1,00	36,61	36,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,32
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	2,15	23,60	55,82
	284013631 2700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0,85	7,10	6,64
	284013631 2701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,80	12,30	24,36
	268216260 5829	Vata minerala	m2	1,00	62,50	68,75
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,01	300,00	2,99
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,35 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
150	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,30 44,66
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,06
151	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,08 7,32

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton "	m2			2,50 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 53031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
153	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			48,35 40,27
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	8,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton "	m2			2,50 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 53031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
155	RpCR09 B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor inclusiv corob pentru ventelare)	m2			46,78 28,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,71	36,61	25,99
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,07	36,61	2,56
	243022610 1350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,07	10,50	0,73
	243022610 0981	Grund alchid orce culoare	kg	0,12	32,00	3,84
	243022610 9456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,15	25,00	3,75
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18	32,00	5,76
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,00	0,10
	232016620 0676	White spirit	kg	0,10	28,60	2,86
	288111600 1678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,50	1,80	0,90
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,04	2,80	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	6661					
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,012	13,60	0,16
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (în cabinete)	m2			28,47 20,14
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	18,50	7,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
157	RpCR25 A	Vopsirea în culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, în doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)	m2			52,02 30,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	36,61	25,63
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,13	36,61	4,76
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	30,00	3,00
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	36,00	7,20
	243012610 5060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	31,00	4,65
	243011610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	32,00	4,80
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,85	1,58
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,10	1,80	0,18
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,03	2,80	0,08
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,60	0,14
158	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			60,78 18,30
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,21
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	12,00	1,80
	281123630 62001	Grila ventilatie din PVC	buc	1,00	40,00	40,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,68
159	CK18A	Montarea baghetelor la l usi din MDF (пояс защитный	m			101,86

1	2	3	4	5	6	7
		decorativный)				10,98
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,30	36,61	10,98
	267011220 29001	Baghete din lemn (пояс защитный decorativный)	m	1,05	86,00	90,30
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,001	3,60	0,00
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,008	22,00	0,18
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,003	25,00	0,07
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,002	8,50	0,02
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,002	18,50	0,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,002	18,50	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
		5.3. Tavan				
160	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,62 9,88
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocntct" intr-un strat, la tavane	m2			14,35 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu quart "Betonocntact"	kg	0,415	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
162	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,66 56,01
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	3,60	0,07
163	CK26D	Baghete di aluminiu montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			6,95

1	2	3	4	5	6	7
						3,66
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,09	36,61	3,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	274312354 90271	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	1,90	1,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>15,08</u> 7,32
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			<u>2,50</u> 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 53031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
166	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<u>48,35</u> 40,27
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	8,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			<u>2,50</u> 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 53031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<u>28,47</u> 20,14

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	18,50	7,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
169	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat	buc			8,05 8,05
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,22	36,61	8,05
170	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x36 tip LED	buc			298,75 44,66
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,22	36,61	44,66
	287527440 05021	Corp de iluminat fluorescent 2x36 tip LED	buc	1,00	250,00	250,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,00	1,50	3,00
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,25	0,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,00	0,16
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	2,10	0,42
171	RpEF12 B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta LED	buc			65,34 5,49
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,15	36,61	5,49
	315014510 01431	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur tip LED	buc	1,05	57,00	59,85
		5.4. Pereti				
172	RpCP23 A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, montate in zid	buc			4,09 4,03
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,60	0,07
173	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			15,38 15,38
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
174	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			10,62 9,88
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
175	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereți	m2			<u>14,35</u> 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,05	1,80	0,09
176	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare scivilite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2			<u>83,45</u> 62,24
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,40	36,61	51,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	36,61	10,98
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,024	875,00	21,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,004	18,50	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,008	17,50	0,14
177	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu grund "Supraton"	m2			<u>2,50</u> 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 53031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,05	1,80	0,09
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2			<u>57,30</u> 44,66
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	265310210 0831	Ameștec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,06
179	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorșaj	m2			<u>15,08</u> 7,32
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	261412260 1913	Impaslitură din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	246210611	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	0132					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			2,50 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 53031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
181	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			48,35 40,27
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	8,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			2,50 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 53031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,47 20,14
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	18,50	7,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
184	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			89,26 2,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,07	36,61	2,56
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	85,00	86,70
185	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente,	m2			52,02 30,38

1	2	3	4	5	6	7
		in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	36,61	25,63
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,13	36,61	4,76
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	30,00	3,00
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	36,00	7,20
	243012610 5060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	31,00	4,65
	243011610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	32,00	4,80
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,85	1,59
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,10	1,80	0,18
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,03	2,80	0,08
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,60	0,14
186	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la jurul tocurilor	m2			14,34 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
187	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			28,44 24,16
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,44	36,61	16,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	36,61	8,05
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,005	850,00	4,25
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	13,60	0,01
188	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			6,95 3,66
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,09	36,61	3,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	274312354 90271	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	1,90	1,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
189	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,08 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
190	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			85,52 54,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	36,61	54,40
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,30	22,00	6,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,55	22,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	12,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,50	0,28
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			2,50 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,17 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			2,50 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,47 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
195	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			60,78 18,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	12,00	1,80
	28112363062001	Grila ventilatie din PVC	buc	1,00	40,00	40,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,68
196	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m Usi MDF	m2			1 271,98 65,88
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	36,61	53,81
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	36,61	2,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	36,61	9,14
	20301129300001	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	1,00	1 200,00	1 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	16,80	1,43
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	7,50	3,38
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	4,20	0,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
197	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			488,13 91,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	36,61	2,93
	7422010060100	Timplar	h-om	2,42	36,61	88,60
	286314631	Broasca Yalle	buc	1,00	395,40	395,40

1	2	3	4	5	6	7
	0237					
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
198	CK18A	Montarea baghetelor la usi din MDF (naliciniki)	m			58,81 10,98
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,30	36,61	10,98
	267011220 29002	Baghete din lemn din MDF (naliciniki)	m	1,05	45,00	47,25
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,001	3,60	0,00
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,008	22,00	0,18
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,003	25,00	0,07
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,002	8,50	0,02
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,002	18,50	0,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,002	18,50	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
		5.5. Pardosele				
199	RpCK42 E	Desfacerea plinta	m			9,54 9,15
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	36,61	4,76
	410012620 2818	Apa	m3	0,015	12,00	0,18
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,20
200	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			52,10 25,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,60	36,61	21,97
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,25	2,00	0,50
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,00	0,15	0,30
	203011294 7735	Plinte de stejar sau fag	m	1,02	23,50	23,97
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,85	1,70
201	RpCK11 B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			3,19 1,83

1	2	3	4	5	6	7
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,02	36,61	0,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,015	18,50	0,28
	232016620 0729	Parchetin	l	0,01	18,50	0,18
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,50	1,80	0,90
202	RpCK10 A	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul	m2			<u>23,96</u> 23,06
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,63	36,61	23,06
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,50	1,80	0,90
203	RpCK11 A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2			<u>17,39</u> 14,64
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,30	36,61	10,98
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,05	18,50	0,92
	232016620 0729	Parchetin	l	0,05	18,50	0,92
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,50	1,80	0,90
204	RpCK11 C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			<u>70,35</u> 57,11
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,36	36,61	49,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,32
	232016620 0729	Parchetin	l	0,05	18,50	0,93
	243012610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,35	32,60	11,41
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,50	1,80	0,90
		5.6. Tavan				
205	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			<u>10,62</u> 9,88
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocntct" intr-un strat, la tavane	m2			<u>14,35</u> 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
207	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,66 56,01
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	3,60	0,07
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,08 7,32
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			2,50 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 53031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
210	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			48,35 40,27
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	8,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			2,50 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31

1	2	3	4	5	6	7
	53031					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,47 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
213	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc			8,05 8,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	36,61	8,05
214	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x36 tip LED	buc			298,75 44,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,22	36,61	44,66
	28752744005021	Corp de iluminat fluorescent 2x36 tip LED	buc	1,00	250,00	250,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	1,50	3,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,25	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,00	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	2,10	0,42
215	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta LED	buc			65,34 5,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,15	36,61	5,49
	31501451001431	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur tip LED	buc	1,05	57,00	59,85
		5.7. Pereti				
216	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, montate in zid	buc			4,09 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,60	0,07
217	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			10,62 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
218	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2			14,35 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
219	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			83,46 62,24
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,40	36,61	51,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	36,61	10,98
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,024	875,00	21,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,50	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	17,50	0,14
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			2,50 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 53031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,30 44,66
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,06
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,08 7,32
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	261412260	Impaslitura din fibra de sticla tip	m2	1,10	6,80	7,48

1	2	3	4	5	6	7
	1913	160gr/m2				
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			2,50 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 53031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
224	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			48,35 40,27
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	8,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			2,50 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 53031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,47 20,14
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	18,50	7,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
227	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			89,26 2,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,07	36,61	2,56
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	85,00	86,70
228	RpCR25	Vopsirea in culori de ulei a	m2			52,02

1	2	3	4	5	6	7
	A	corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)				30,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	36,61	25,63
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,13	36,61	4,76
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	30,00	3,00
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	36,00	7,20
	243012610 5060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	31,00	4,65
	243011610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	32,00	4,80
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,85	1,58
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,10	1,80	0,18
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,03	2,80	0,09
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,60	0,14
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la jurul tocurilor	m2			14,34 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
230	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			28,51 24,16
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,44	36,61	16,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	36,61	8,05
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,005	850,00	4,32
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	13,60	0,01
231	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			6,95 3,66
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,09	36,61	3,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	274312354 90271	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	1,90	1,90

1	2	3	4	5	6	7
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,19
232	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,08 7,32
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,01
233	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			85,51 54,39
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,486	36,61	54,39
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	22,00	6,60
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,55	22,65
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	12,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,50	0,28
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			2,50 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 53031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,18 20,14
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			2,50 1,10
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 53031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,47 20,14
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	18,50	7,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,03
238	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			60,78 18,30
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	12,00	1,80
	281123630 62001	Grila ventilatie din PVC	buc	1,00	40,00	40,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,68
		5.8. Pardosele				
239	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			18,16 16,84
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
	232016620 0729	Parchetin	l	0,03	18,50	0,55
	410012620 2818	Apa	m3	0,03	12,00	0,36
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	13,60	0,41
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			14,35 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
241	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			86,33 8,57

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,234	36,61	8,57
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,90	75,35
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,50	2,04
	410012620 2818	Apa	m3	0,004	12,00	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,042	3,60	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
242	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (FARA COSTUL LINOLEUM)	m2			78,57 40,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,00	36,61	36,61
	252311671 63451	Covor PVC -fara cost	m2	1,05	0,00	0,00
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	8,50	0,26
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	22,00	13,40
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,08	25,00	2,03
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,69
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50	kg	0,20	15,00	3,05
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,024	5,10	0,12
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	185,00	0,11
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	17,80	18,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,55
		6. CCD. Etaj 4 . Coridor Sectia Sanatatii femei 6.1. Pereti				
243	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,35 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,30 44,66

1	2	3	4	5	6	7
		(po perimetru)				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,06
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,08 7,32
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			2,50 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 53031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
247	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			48,35 40,27
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	8,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			2,50 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 53031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
249	RpCR09 B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor	m2			46,78 28,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,71	36,61	25,99

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,07	36,61	2,56
	243022610 1350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,07	10,50	0,74
	243022610 0981	Grund alchid orce culoare	kg	0,12	32,00	3,84
	243022610 9456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,15	25,00	3,75
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18	32,00	5,76
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,00	0,10
	232016620 0676	White spirit	kg	0,10	28,60	2,86
	288111600 1678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,50	1,80	0,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,04	2,80	0,11
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,012	13,60	0,16
		6.2. Tavan				
250	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Разборка обшивки потолка из DSP)	m2			34,41 34,41
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,47	36,61	17,21
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,47	36,61	17,21
251	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Разборка каркаса деревянного)	m2			34,41 34,41
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,47	36,61	17,21
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,47	36,61	17,21
252	RpCO52 E k=0.5	Demontari tavane suspendate, cu panouri prefabricate din profiluri din otel electrogalvanizat sau din aluminiu	m2			59,66 59,49
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,00	36,61	54,92
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,25	36,61	4,58
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	13,60	0,17
253	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			227,77 80,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,00	1,30	5,20
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	135,00	141,75

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	18,50	0,28
		7. CCD. Etaj 6 7.1. Ferestre				
254	RpCO56 A	Demontari: timplarie din PVC	m2			15,38 15,38
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,21	36,61	7,69
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
255	RpCI42 A	Demontarea glafuri (interioare si exterioare)	m			5,26 5,12
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,09	36,61	3,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
256	CK23B1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 330,71 28,19
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,69	36,61	25,26
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	36,61	2,93
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00	1 280,00	1 280,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,47	30,00	14,10
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,165	30,00	4,95
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	1,30	0,52
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,80	2,10	1,68
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	18,50	0,46
257	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			82,52 13,17
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,28	36,61	10,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	36,61	2,93
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,00	67,00	68,34
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,19
258	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			79,63 14,64
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,32	36,61	11,72
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	36,61	2,93

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,00	64,00	64,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,19
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la jurul tocurilor interior	m2			14,34 5,12
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,12
	243022610 10101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
260	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interior	m			28,46 24,16
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,44	36,61	16,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	36,61	8,05
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,005	850,00	4,27
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	13,60	0,01
261	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi din aluminiu interior	m			6,95 3,66
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,09	36,61	3,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,36
	274312354 90271	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	1,90	1,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
262	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2			15,08 7,32
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
263	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interior	m2			85,52 54,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,486	36,61	54,40
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	22,00	6,60
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,55	22,65
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	12,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,50	0,28
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton" interior	m2			2,50 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 53031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele jurul tocurilor interior	m2			24,18 20,14
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton" interior	m2			2,50 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 53031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual interior	m2			28,47 20,14
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	18,50	7,40
	265310210	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	0830					
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,03
268	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la jurul tocurilor exterior	m2			14,35 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
269	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime exterior	m			28,46 24,16
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,44	36,61	16,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	36,61	8,05
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,005	850,00	4,27
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	13,60	0,01
270	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane exterior	m2			85,53 54,41
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,486	36,61	54,41
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	22,00	6,60
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,55	22,65
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	12,00	0,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,50	0,28
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			2,50 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 53031	Grund "Supraton "	kg	0,15	8,75	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
272	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			28,48 20,14

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	18,50	7,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
		7.2. Acoperis				
273	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - parapet	m			5,26 5,12
	721305001 3100	Tinichiu	h-om	0,09	36,61	3,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
274	RCsB21 A k=0.2	Forarea mecanică a gaurilor (Механизированное бурение отверстия) pentru dublu	buc			3,42 0,88
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,12	36,61	0,88
	401110620 2741	Energie electrică	kw	1,50	2,10	0,66
	281123683 2352	Burghiu vidia	buc	0,30	26,75	1,69
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06	16,00	0,19
275	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat	buc			8,11 5,86
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,16	36,61	5,86
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	1,00	2,25	2,25
276	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			25,84 1,65
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,04	36,61	1,46
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	36,61	0,18
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,01	22,10	22,32
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	10,85	0,05
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	13,60	0,14
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,30	5,00	1,50
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
277	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,61 4,39
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	36,61	4,39
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
278	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			83,45 62,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	36,61	51,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	36,61	10,98
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,024	875,00	21,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,50	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	17,50	0,14
279	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			164,54 45,76
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,55	36,61	20,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,50	36,61	18,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,32
	2664102100001	Mortar	m3	0,011	850,00	9,78
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,20	28,00	93,18
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,20	12,80	2,66
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,00	7,50	7,80
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,08	60,00	4,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
280	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			12,72 1,46

1	2	3	4	5	6	7
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	36,61	1,46
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,15	15,10	2,26
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	1 050,00	0,04
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,10	3,50	0,35
	232016620 0670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,30	28,60	8,58
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	13,60	0,00
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,001	15,00	0,02
281	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			79,95 17,57
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,30	36,61	10,98
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	36,61	6,59
	268213260 0470	Membrane bituminoase	m2	1,15	48,50	58,56
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,30	8,60	2,71
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,10	3,60	0,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04	18,50	0,74
282	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare	buc			90,77 51,25
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,40	36,61	51,25
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,18	28,00	5,10
	243022610 1399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,00	15,60	15,76
	272210330 3461	Teava de otel zincat d=2"	m	0,50	34,25	17,30
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,35	1,36
283	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			298,24 12,81
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,35	36,61	12,81
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,05	125,00	133,88
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,50	98,71	50,34
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,25	45,20	11,53
	241321730 0010	Cleme	buc	0,50	44,00	22,44

1	2	3	4	5	6	7
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,25	132,60	33,81
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,25	85,00	21,68
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,25	45,00	11,47
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	18,50	0,28
284	IzF08B	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri	buc			275,17 44,67
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,39	36,61	14,28
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,83	36,61	30,39
	268213260 2070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	0,55	45,00	24,75
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,22	0,85	0,19
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,10	15,10	16,61
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00037	1 050,00	0,00
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,73	3,50	2,55
	273210366 6827	Tabla din plumb PB 99,96 2 x 500 S 490	kg	7,00	25,00	175,00
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,06	60,00	3,60
	241314730 0292	Acid sulfuric tip 96 cu min. 92 % acid sulfuric monohidratat	kg	0,10	30,00	3,00
	171422732 2100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,15	25,00	3,75
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,07	15,00	1,05
285	RpSB01 C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			28,92 28,92
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	36,61	28,92
286	RpSB13 E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			55,95 13,91
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	36,61	13,91
	252121672 01601	Teava din material plastic pentru canalizare D=110mm	m	1,03	40,00	41,20
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,015	42,00	0,62
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	15,00	0,22
		8. CCD. CMF7 8.1. Rosturile orizontale si verticale				
287	RpCE31 A	Indepartarea chitului Romalchid din rosturile verticale si orizontale la panouri si refacerea muchiilor la panouri, (Удаление шпатлевки	m			12,14 8,42

1	2	3	4	5	6	7
		Romalchid iz verticalных и горизонтальных междупанельных швов и очистки ребер панелей)				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,15	36,61	5,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	36,61	2,93
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,40	1,35	0,57
	142110220 0575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	185,00	0,39
	201010290 5931	Sipci de rasinoase geluite 5-15 x 10-30 mm	m	0,10	18,75	1,97
	246210610 9872	Aracet tip E 50	kg	0,15	2,85	0,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	12,00	0,08
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	13,60	0,27
288	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,61 4,39
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	36,61	4,39
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
289	RpCJ08 C km=2	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m			19,93 14,64
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,30	36,61	10,98
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,003	875,00	5,25
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	17,50	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	13,60	0,01
290	RpCE05 B	Bariera de vapori la pereti, executata cu mastica Mobital aplicat in 2 straturi	m2			20,75 4,39
	713403001 2200	Izolator hidrofulug	h-om	0,08	36,61	2,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04	36,61	1,46
	232032260 01031	Bitum de izolatie tip H-68/75 de tip Mobital	kg	0,40	22,60	9,31
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,30	15,85	4,90
	232016620 0975	Combustibil lichid usor	kg	0,10	15,85	1,63
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,021	15,00	0,32
	292214000	Macara de fereastră	h-ut	0,015	13,60	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	6702					
291	RpCE32 A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid	m			63,93 23,80
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,50	36,61	18,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	171422732 2926	Fringhie cinepa gudronata	kg	0,70	14,00	10,29
	243022610 2111	Chit ROMALCHIT	kg	0,70	27,00	19,85
	246210610 9925	Aracet dp 50	kg	0,10	15,00	1,58
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,40	1,35	0,57
	142110220 0575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	185,00	0,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,85	1,66
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,40	2,10	0,88
	291234000 2503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,10	45,00	4,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	13,60	0,41
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,08 7,32
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,48
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
293	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(cu adeziv fasad)	m2			57,30 44,66
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,06
294	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			13,82

1	2	3	4	5	6	7
		exteriori la fatade				4,39
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	36,61	4,39
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	22,50	9,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
295	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			46,20 16,47
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,45	36,61	16,47
	243011610 4070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,64	45,00	28,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,00	0,10
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	12,00	0,04
296	R21A15 A	Instalarea echipamentului tehnologic de alpinism pentru lucrari de restaurare la inaltime mari (Установка снаряжения альпинистской технологии для высотных работ)	buc			1 099,98 658,98
	931006001 9986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	18,00	36,61	658,98
	295227000 6606	Palan	h-ut	18,00	24,50	441,00
		8.2. Copertina in subsol si priamok				
297	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2			26,63 26,36
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,36	36,61	13,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	36,61	13,18
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	13,60	0,27
298	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			7,00 6,59
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,09	36,61	3,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09	36,61	3,29
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	13,60	0,41
299	RpCP44 B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,48 0,42

1	2	3	4	5	6	7
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,008	36,61	0,29
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0025	36,61	0,09
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,001	36,61	0,04
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	21,00	0,01
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	18,00	0,01
	241052000 6751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	200,00	0,04
300	CL18A	Confecții metalice diverse din profile Прогоны - teava 40x40	kg			27,85 7,69
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,19	36,61	6,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,01	36,61	0,37
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	13,60	0,14
	277527630 98861	Confecții metalice inglobate in beton Проёны - teava 40x40	kg	1,00	19,60	19,60
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	36,00	0,18
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,008	2,10	0,02
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	15,00	0,23
301	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2			58,39 46,13
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,26	36,61	46,13
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,24	36,00	8,64
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,10	20,00	2,00
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,02	15,85	0,32
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,30	1,30	0,39
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,06	2,80	0,17
	243022610 1337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,05	15,00	0,75
302	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Brus 50x50)	m2			65,37 10,80
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,225	36,61	8,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	36,61	2,56
	201010290 34951	Articole din scindura (Brus 50x50)	m3	0,016	3 250,00	52,00
	287314588	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12	16,80	2,02

1	2	3	4	5	6	7
	7000					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
303	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			1 032,66 115,68
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,16	36,61	115,68
	121212121 2121	apa	m3	0,79	12,00	9,48
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,00	30,00	180,00
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	23,00	27,50	632,50
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,04	125,00	5,04
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,00	15,85	63,40
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,023	200,00	4,60
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,114	55,00	6,25
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,056	280,00	15,71
304	CE06C	Invelitori din Profnactil protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (inclusiv riglete de legatura cu pereti b=20cm)	m2			226,91 43,93
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,10	36,61	40,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	271040364 200011	Tabla zincata ondulata Profnastil sau cutata suruburi autofiletantai si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (inclusiv riglete de legatura cu pereti b=20cm))	m2	1,15	115,00	138,86
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,60	24,60	15,50
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,00	3,50	18,38
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	5,00	1,50	7,88
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,15	12,45	1,96
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	18,50	0,41
		8.3. Alte lucrari				
305	Tr11AA0 8A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon,	t			12,81 12,81

1	2	3	4	5	6	7
		categoria 1				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,35	36,61	12,81
306	TrB05B1 -9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			110,93 110,93
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,03	36,61	110,93
307	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			49,79 49,79
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,36	36,61	49,79
308	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t			112,50 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	300,00	112,50

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)