

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1728626079838 din 11/10/2024
Obiectul de achiziției : Camion pentru colectarea și compactarea deșeurilor (autogunoieră) cu capacitatea de 7+0.8m3

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Camion pentru colectarea și compactarea deșeurilor (autogunoieră) cu capacitatea de 7+0.8m3 34144511	BMC 417 KAT 7+0,8 m3	Turcia	BMC OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-Cabina de tip joasa fara pat, suspensia cabinei; mecanica, configurare axe; 4x2, -Motor Diesel, turbo intercooler, 4 cilindri, volum 3900/4100 cm3, putere minim 165, maxim 175 cp; Standart de emisie: Minim; Euro 5. -Capacitatea rezervor de combustibil minim 130/200L. Capacitatea rezervor ADBLUE 15/20L. -Cutie de viteze manuala; 6F/1R. RAPORT DE TRANSPORT 6.195:1; 0,775:1 AMBREAJ[Un singur disc] AXA FAȚĂ -Capacitate de încărcare de la 3200 kg AXA SPATE,	-Cabina de tip joasa fara pat, suspensia cabinei; mecanica, configurare axe; 4x2, -Motor Diesel, turbo intercooler, 4 cilindri, volum 4000 cm3, putere 168 cp; Standart de emisie:Euro 6. -Capacitatea rezervor de combustibil 200L. Capacitatea rezervor ADBLUE 18 L. -Cutie de viteze manuala; 6F/1R. RAPORT DE TRANSPORT 6.195:1; 0,775:1 AMBREAJ[Un singur disc] AXA FAȚĂ -Capacitate de încărcare de 3200 kg AXA SPATE, -Număr de viteze diferențiale o singură viteză, Raport de transmisie 3.889:1, Capacitate de încărcare de 6400kg,	

			-Număr de viteze diferențiale o singură viteză, Raport de transmisie 3.889:1, Capacitate de încărcare de la 6400kg, CARCASA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ CORP DE GUNOI KAT/CP07 (7+0,8M³) -Volumul : 7+0.8m³ , Grosime: Laterală și a acoperișului : 3mm St52 -Podea : 4mm St-52 -Partea inferioară a rampei de încărcare : 6mm St-52 -Partea laterală a rampei de încărcare : 4mm St-52, -Capacitatea rampei de încărcare: 0.8 m³ Metoda de încărcare a deșeurilor prin partea din spate. -Accesorii pentru ușa din spate: Sistem de ridicare a containerului conform standardului DIN cu capacități de 120, 240 și 1100 litri. Lumină roșie rotativă. Lampă pentru lucru nocturn. Sistemul hidraulic f) Rezervor de ulei cu o capacitate de minim 100/110l. cu filtre de aspirație/retur și indicator de nivel. Pompă de ulei hidraulic h) Instalația conductelor hidraulice. Utilizarea: Controlul hidraulic este manual. -Garanția: 24 luni -Termenul de livrare: 60 zile -Autospeciala trebuie să dețină: → Pașaportul autospecialiei ce conține caracteristicile de bază. → Certificat de garanție	CARCASA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ CORP DE GUNOI KAT/CP07 (7+0,8M³) -Volumul : 7+0.8m³ , Grosime: Laterală și a acoperișului : 3mm St52 -Podea : 4mm St-52 -Partea inferioară a rampei de încărcare : 6mm St-52 -Partea laterală a rampei de încărcare : 4mm St-52, -Capacitatea rampei de încărcare: 0.8 m³ Metoda de încărcare a deșeurilor prin partea din spate. -Accesorii pentru ușa din spate: Sistem de ridicare a containerului conform standardului DIN cu capacități de 120, 240 și 1100 litri. Lumină roșie rotativă. Lampă pentru lucru nocturn. Sistemul hidraulic f) Rezervor de ulei cu o capacitate de minim 110l. cu filtre de aspirație/retur și indicator de nivel. Pompă de ulei hidraulic h) Instalația conductelor hidraulice. Utilizarea: Controlul hidraulic este manual. -Garanția: 24 luni -Termenul de livrare: pana la 60 zile din data semnării contractului. -Autospeciala detine: → Pașaportul autospecialiei ce conține caracteristicile de bază. → Certificat de garanție → Marvcaj reflectorizant în conformitate cu standardele în vigoare	
--	--	--	--	---	--

				→ Marvcaj reflectorizant în conformitate cu standardele în vigoare → Roată de rezervă -Nou (anul producerii 2022-2023)	→ Roată de rezervă -Nou 2023-2024 in dependenta de stoc	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator

Ofertantul: Agrotrac Prim SRL Adresa: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, s. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova