

din “ ____ ” _____ 2024

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: 21438109 din 24 iun 2025							
Obiectul achiziției: <u>Achiziționarea materialelor de etanșare.</u>							
Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1		2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii							
Lotul 1							
1.1	Placă de cauciuc δ = 2,0 mm	Rubber Sheet CSG #2 general purpose	Polonia	Stomil S.A.	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
1.2	Placă de cauciuc δ = 3,0 mm	Rubber Sheet CSG #3 general purpose	Polonia	Stomil S.A.	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
1.3	Placă de cauciuc δ = 4,0 mm	Rubber Sheet CSG #4 general purpose	Polonia	Stomil S.A.	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
1.4	Placă de cauciuc δ = 5,0 mm	Rubber Sheet CSG #5 general purpose	Polonia	Stomil S.A.	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
1.5	Placă de cauciuc δ = 6,0 mm	Rubber Sheet CSG #6 general purpose	Polonia	Stomil S.A.	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
1.6	Placă de cauciuc δ = 8,0 mm	Rubber Sheet CSG #8 general purpose	Polonia	Stomil S.A.	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
1.7	Placă de cauciuc MBS δ = 2,0 mm	Rubber Sheet CUOD #2 oil-resistant	Polonia	Stomil S.A.	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
1.8	Placă de cauciuc MBS δ = 3,0 mm	Rubber Sheet CUOD #3 oil-resistant	Polonia	Stomil S.A.	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
1.9	Placă de cauciuc MBS δ = 4,0 mm	Rubber Sheet CUOD #4 oil resistant	Polonia	Stomil S.A.	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	

1.1 0	Placă de cauciuc MBS δ = 5,0 mm	Rubber Sheet CUOD #5 oil-resistant	Polonia	Stomil S.A.	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
1.1 1	Placă de cauciuc MBS δ = 6,0 mm	Rubber Sheet CUOD #6 oil-resistant	Polonia	Stomil S.A.	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
1.1 2	Placă de cauciuc δ = 10,0 mm 1000×1000	Rubber Sheet SGS #10mm SBR general purpose	Polonia	Stomil S.A.	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
1.1 3	Placă de cauciuc δ = 10,0 mm 900×600	Rubber Sheet SGS #10mm SBR general purpose	Polonia	Stomil S.A.	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
1.1 4	Placă de cauciuc δ = 12,0 mm 900×600	Rubber Sheet SGS #12mm SBR general purpose	Polonia	Stomil S.A.	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
1.1 5	Cordon de cauciuc δ = 3,0 mm	Rubber profile DN3 from basic rubber	Polonia	Stomil S.A.	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 6467-79	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
1.1 6	Cordon de cauciuc δ = 4,0 mm	Rubber profile DN4 from basic rubber	Polonia	Stomil S.A.	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 6467-79	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
1.1 7	Cordon de cauciuc δ = 5,0 mm	Rubber profile DN5 from basic rubber	Polonia	Stomil S.A.	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 6467-79	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
1.1 8	Cordon de cauciuc δ = 6,0 mm	Rubber profile DN6 from basic rubber	Polonia	Stomil S.A.	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 6467-79	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
1.1 9	Cauciuc termorezistent Ø5-6 mm	Rubber profile DN5 from heat-resistant rubber	Polonia	Stomil S.A.	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 6467-79	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
1.2 0	Cauciuc termorezistent Ø7-8 mm	Rubber profile DN7 from heat-resistant rubber	Polonia	Stomil S.A.	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 6467-79	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
1.2 1	Placă de cauciuc δ = 10,0 mm MB-A-C 600×600	Rubber Sheet UOD #10mm NBR oil- resistant	Polonia	Stomil S.A.	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-65	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
1.2 2	Placă de cauciuc δ = 20,0 mm MB-A-C 600×600	Rubber Sheet UOD #20mm NBR oil- resistant	Polonia	Stomil S.A.	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-65	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
1.2 3	Placă de cauciuc δ = 30,0 mm MB-A-C 600×600	Rubber Sheet UOD #30mm NBR oil- resistant	Polonia	Stomil S.A.	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-65	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
1.2 4	Placă de cauciuc δ = 40,0 mm MB-A-C 600×600	Rubber Sheet UOD #40mm NBR oil- resistant	Polonia	Stomil S.A.	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-65	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
1.2 5	Placă de cauciuc δ = 50,0 mm MB-A-C 600×600	Rubber Sheet UOD #50mm NBR oil- resistant	Polonia	Stomil S.A.	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-65	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
Lotul 2							
2.1	Paronită ПНОН-Б δ = 0,5 mm 1,5m×2,0m	Gambit AF-153 0,5 1,5*2m	Polonia	Gambit Sp.z o.o	Conform cerințelor Caietul de sarcini	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	

					GOST 481-80		
2.2	Paronită ПОН-Б δ = 0,6 mm 1,5m×2,0m	Gambit AF-153 0,6 1,5*2M	Polonia	Gambit Sp.z o.o	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
2.3	Paronită ПОН-Б δ = 1,5 mm 1,5m×2,0m	Gambit AF-153 1,5 1,5*2M	Polonia	Gambit Sp.z o.o	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
2.4	Paronită ПОН-Б δ = 2 mm 1,5m×2,0m	Gambit AF-153 2,0 1,5*2M	Polonia	Gambit Sp.z o.o	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
2.5	Paronită ПОН-Б δ = 3 mm 1,5m×2,0m	Gambit AF-153 3,0 1,5*2M	Polonia	Gambit Sp.z o.o	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
2.6	Paronită ПОН-Б δ = 3 mm 1,7m×2,0m	Gambit AF-153 3,0 1,7*2M	Polonia	Gambit Sp.z o.o	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
2.7	Paronită ПОН-Б δ = 4 mm 1,5m×2,0m	Gambit AF-153 4,0 1,5*2M	Polonia	Gambit Sp.z o.o	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
2.8	Paronită ПОН-Б δ = 5 mm 1,5m×2,0m	Gambit AF-153 5,0 1,5*2M	Polonia	Gambit Sp.z o.o	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
2.9	Paronită ПОН-Б δ = 2 mm 1,5m×3,0m	Gambit AF-153 2,0 1,5*3 M	Polonia	Gambit Sp.z o.o	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
2.1 0	Paronită ПОН-Б δ = 3 mm 1,5m×3,0m	Gambit AF-153 3,0 1,5*3 M	Polonia	Gambit Sp.z o.o	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
2.1 1	Paronită ПМБ δ = 0,5 mm 1,5m×2,0m	Gambit AF-300B 0,5 1,5*2 M	Polonia	Gambit Sp.z o.o	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
2.1 2	Paronită ПМБ δ = 1,0 mm 1,5m×2,0m	Gambit AF-300B 1,0 1,5*2 M	Polonia	Gambit Sp.z o.o	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
2.1 3	Paronită ПМБ δ = 1,5 mm 1,5m×2,0m	Gambit AF-300B 1,5 1,5*2 M	Polonia	Gambit Sp.z o.o	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
2.1 4	Paronită ПМБ δ = 2,0 mm 1,5m×2,0m	Gambit AF-300B2,0 1,5*2 M	Polonia	Gambit Sp.z o.o	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
2.1 5	Paronită ПМБ δ = 3,0 mm 1,5m×2,0m	Gambit AF-300B 3,0 1,5*2 M	Polonia	Gambit Sp.z o.o	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
2.1 6	Paronită ПМБ δ = 4,0 mm 1,5m×2,0m	Gambit AF-300B 4,0 1,5*2 M	Polonia	Gambit Sp.z o.o	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
2.1 7	Paronită ПМБ δ = 5,0 mm 1,5m×2,0m	Gambit AF-300B 5,0 1,5*2 M	Polonia	Gambit Sp.z o.o	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
Lotul 3							
3.1	Garnitură de presetupă Н 1800 δ= 6x6 mm (Набивка безасбестовая Графлекс)	Gland packing Grafopak IGP 600 S6	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini TY 2573-004- 13267785-07	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	

3.2	Garnitură de presetupă H 1800 δ= 8x8 mm (Набивка безасбестовая Графлекс)	Gland packing Grafopak IGP 600 S8	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini TY 2573-004-13267785-07	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
3.3	Presgarnitura Графлекс 10×10mm	Gland packing Grafopak GRA 450 S10	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini TY 5728-001	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
3.4	Presgarnitura Графлекс 12×12mm	Gland packing Grafopak GRA 450 S12	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini TY 5728-001	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
3.5	Presgarnitura Графлекс 14×14mm	Gland packing Grafopak GRA 450 S14	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini TY 5728-001	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
3.6	Presgarnitura Графлекс 16×16mm	Gland packing Grafopak GRA 450 S16	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini TY 5728-001	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
Lotul 4							
4.1	Presgarnitură АП-31 14x14mm	Gland packing Grafopak IGP 600 S14	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
4.2	Presgarnitură АП-31 10x10mm	Gland packing Grafopak GRA 450 S10	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
4.3	Presgarnitură АП-31 12x12mm	Gland packing Grafopak GRA 450 S12	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
4.4	Presgarnitură АП-31 16x16mm	Gland packing Grafopak GRA 450 S16	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
4.5	Presgarnitură АП-31 22x22mm	Gland packing Grafopak GRA 450 S22	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
4.6	Presgarnitură AC 6x6 mm	Ceramic braided HTS rope S6	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
4.7	Presgarnitură AC 8x8 mm	Ceramic braided HTS rope S8	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
4.8	Presgarnitură AC 10x10 mm	Ceramic braided HTS rope S10	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
4.9	Presgarnitură AC 12x12 mm	Ceramic braided HTS rope S12	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
4.10	Presgarnitură AC 16x16 mm	Ceramic braided HTS rope S16	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
4.11	Presgarnitură AC 18x18 mm	Ceramic braided HTS rope S18	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
4.12	Presgarnitură AC 20x20 mm	Ceramic braided HTS rope S20	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
4.13	Presgarnitură AC 30x30 mm	Ceramic braided HTS rope S30	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
Lotul 5							
5.1	Sfoară ignifugă Ø 8 mm	Ceramic braided HTS rope D6	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	

5.2	Sfoară ignifugă Ø 10 mm	Ceramic braided HTS rope D10	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
5.3	Sfoară ignifugă Ø 12 mm	Ceramic braided HTS rope D12	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
5.4	Sfoară ignifugă Ø 14 mm	Ceramic braided HTS rope D14	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
5.5	Sfoară ignifugă Ø 20 mm	Ceramic braided HTS rope D20	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
5.6	Sfoară ignifugă Ø 30 mm	Ceramic braided HTS rope D30	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
5.7	Sfoară ignifugă Ø 40 mm	Ceramic braided HTS rope D40	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
5.8	Sfoară ignifugă Ø 50 mm	Ceramic braided HTS rope D50	Polonia	Sinograf	Conform cerințelor Caietul de sarcini	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
Lotul 6							
6.1	Furtun de cauciuc pentru oxigen D _{int} 9 mm	Oxygen hose 9,0x3,5 2,0MPa	Polonia	Stomil S.A.	Conform cerințelor Caietul de sarcini	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
6.2	Furtun de cauciuc pentru propan D _{int} 9 mm	Propane-Butane Gas hose 8,0 2,0MPa	Polonia	Stomil S.A.	Conform cerințelor Caietul de sarcini	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
6.3	Furtun de cauciuc pentru apă Ø 20 mm/ P-25 bar	Water hose ID20 2,5 MPa type3 according to EN ISO 1403	Polonia	Stomil S.A.	Conform cerințelor Caietul de sarcini	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
6.4	Furtun de cauciuc pentru apă Ø 25 mm/ P-25 bar	Water hose ID25 2,5 MPa type3 according to EN ISO 1403	Polonia	Stomil S.A.	Conform cerințelor Caietul de sarcini	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
6.5	Banda transportoare 10×600	Conveyor belt EP630/3 4:2 mm - 600 mm	Polonia	Stomil S.A.	Conform cerințelor Caietul de sarcini	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
6.6	Banda transportoare 10×800	Conveyor belt EP630/3 4:2 mm - 800 mm	Polonia	Stomil S.A.	Conform cerințelor Caietul de sarcini	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	
6.7	Câlți de in	Câlți de in	Ucraina	Ucraina	Conform cerințelor Caietul de sarcini	Conform cerințelor Caietul de sarcini / fisa tehnica	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cornievschi Sergiu În calitate de: Director
Ofertantul: TORCONST SRL Adresa: MD 2023 Chisinau str. Uzinelor 90