

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a unei portiuni de drum din s.Ciutulesti, rl.Floresti

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2023				
		01		02		
	Organizare de șantier/luni					
1	Lucrari de pregătire					
2	Strat de fundație din piatră spartă					
3	Lucrari de aplicare a imbracamintei din beton asfaltic					
4	Consolidația acostamentelor					

Semnat: _____

Nume: Dacin P.

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Dromas Cons”

INFORMAȚII GENERALE DESPRE OFERTANT

1. Denumirea: SRL „DROMAS-CONS”
2. Codul fiscal: 1003600107905, TVA:0604780
3. Adresa sediului central: MD-2055, Republica Moldova, mun. Chisinau,
or. Vatra, str.Calea Ghidighiciului, 15/1
Telefon de contact: 022-997-825 - Director general
022-922-935 - Biroul tehnic
022-310-322 - Contabilitatea
022-310-322 - fax
E-mail: dromascons.srl@gmail.com
5. Certificatul de înregistrare: MD 0038285 din 21.10.2003, emis de Camera Înregistrării de Stat
6. Obiectul de activitate, pe domenii:
 - **Fabricarea betonului pentru asfalt.**
 - Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar.
 - Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei.
 - Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule.
 - **Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările.**
 - **Construcții de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și construcții destinate sportului.**
 - Comerțul cu ridicata al zahărului, produselor de cofetărie și din ciocolată.
 - Comerțul cu ridicata al cartofilor, legumelor și fructelor.
 - Comerțul cu ridicata al altor produse alimentare.
 - Transporturi rutiere de mărfuri.
 - Activități de închiriere și leasing de autovehicule rutiere grele.
 - Activități de închiriere și leasing de mașini și echipamente agricole.
 - Activități de închiriere și leasing de mașini și echipamente pentru construcții.
 - Activități de închiriere și leasing de alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
7. Autorizație(certificat): Extras din Registrul de stat la persoanelor juridice **Nr. 2100 din data 18.04.2023**
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova.
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, MDL
1.	2020	378 297 061
2.	2021	193 639 386
3.	2022	146 628 547
Media anuală:		239 521 665 MDL

Semnat: _____

Nume: Dacin P.

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Dromas-Cons”



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA COMERCIALĂ "DROMAS-CONS" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1003600107905

Data înregistrării

21.10.2003

Data eliberării

16.08.2005

Bobeica Ion, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul


semnătura

MD 0038285



L.Ș.



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 2100 din 18.04.2023

Denumirea completă: **Societatea Comercială «DROMAS-CONS» S.R.L..**

Denumirea prescurtată: **S.C. «DROMAS-CONS» S.R.L..**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003600107905.**

Data înregistrării de stat: **21.10.2003.**

Sediul: **MD-2055, str. Calea Ghidighici, 15/1, or. Vatra, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Fabricarea betonului pentru asfalt;**
- 2 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 3 Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;**
- 4 Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule;**
- 5 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 6 Construcții de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și construcții destinate sportului;**
- 7 Comerțul cu ridicata al zahărului, produselor de cofetărie și din ciocolată;**
- 8 Comerțul cu ridicata al cartofilor, legumelor și fructelor;**
- 9 Comerțul cu ridicata al altor produse alimentare;**
- 10 Transporturi rutiere de mărfuri;**
- 11 Activități de închiriere și leasing de autovehicule rutiere grele;**
- 12 Activități de închiriere și leasing de mașini și echipamente agricole;**
- 13 Activități de închiriere și leasing de mașini și echipamente pentru construcții;**
- 14 Activități de închirierea și leasing de alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a..**

Capitalul social: **30714102 lei.**

Administrator: DACIN PIOTR, IDNP 0961405015449,

Asociat și beneficiar efectiv:

- 1. DACIN PIOTR, IDNP 0961405015449, cota 30714102 lei, ce constituie 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 18.04.2023.

Specialist coordonator
tel. 022-207-838



Ciur Ludmila



EB 0447207

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.C. DROMAS-CONS S.R.L.
Cod CUIŢO: 40087962
Cod IDNO: 1003600107905

Sediul:
MD: 2069
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
Cod CUATM: 0122, OR.VATRA
Strada: Calea Ghidighici nr.15 bl.1

Activitatea principală: C2399, Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37322310322
WEB:
E-mail: contabil.dromas@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cheibaș Silvia Tel. +37322310322

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 172 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Dacin Piotr, director general

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	18167	84134
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		14129
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	18167	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	70005
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	18167	84134
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2815181	1636212

2. Terenuri	070	980061	1106369
3. Mijloace fixe, total	080	67727267	57209537
din care:			
3.1. clădiri	081	2959412	2794907
3.2. construcții speciale	082	8551481	7768167
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	50159440	41918054
3.4. mijloace de transport	084	4838433	3479005
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	1218501	1249404
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	513821	407493
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	72036330	60359611
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	60000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	2934260	2874260
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	2934260	2874260
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154	0	
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	2934260	2934260
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	74988757	63378005
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	21833696	25888680
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	752698	0
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3444684	4050910
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	26031078	29939590

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	45902149	31878941
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	2479230	2655801
	4. Creanțele ale personalului	330	5476	101733
	5. Alte creanțe curente	340	1101985	7702177
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	702002	42575
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	50190842	42381227
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		50000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		50000
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	50000
	IV. Numerar și documente bănești	410	18794527	5118140
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	95016447	77488957
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	170005204	140866962
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	30714102	30714102
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	30714102	30714102
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	87914499	83076880
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	87914499	83076880
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-1050924

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-4837619	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2348440
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-4837619	1297516
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	113790982	115088498
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
E.	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1600	0
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	1600	0
	3. Datorii comerciale curente	730	6360029	3656790
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	1287190	1256338
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	468196	374873
	6. Datorii față de personal	760	5886	914
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	2646172	967594
	9. Datorii față de proprietari	790	45438833	17473998
	10. Venituri anticipate curente	800		2028117
	11. Alte datorii curente	810	6316	19840
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	56214222	25778464
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	170005204	140866962

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	183413878	146653369
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	65504160	101857417
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	472252	497310
venituri din contracte de construcție	013	117437466	44298642
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	160398057	114611521
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	58038405	76777594
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	166176	15907
costuri aferente contractelor de construcție	023	102193476	37818020
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	23015821	32041848
Alte venituri din activitatea operațională	040	1521898	2643144
Cheltuieli de distribuie	050	55339	0
Cheltuieli administrative	060	28498337	24596838
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	795876	3543588
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-4811833	6544566
Venituri financiare, total	090	332942	9047
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	332742	0

venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	200	9047
Cheltuieli financiare, total	100	239461	119979
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	239461	119979
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	93481	-110932
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	139167	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	228266	3258530
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-89099	-3258530
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	4382	-3369462
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-4807451	3175104
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	30168	826664
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-4837619	2348440

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	30714102			30714102
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	30714102			30714102
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	87914499		4837619	83076880
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	87914499		4837619	83076880
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		1050924	-1050924

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-4837619	4837619		0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2348440		2348440
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-4837619	7186059	1050924	1297516
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	113790982	7186059	5888543	115088498

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	193639386	178647316
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	143879936	124221502
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	30333902	23335625
Dobânzi plătite	040	66843	0
Plata impozitului pe venit	050	6367303	100000
Alte încasări	060	3427049	
Alte plăți	070	12967946	17840785
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3450505	13149404
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	6073358	402780
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-6073358	-402780
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5075004	128400
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5148247	280000
Dividende plătite	170	14677817	26213113
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-14751060	-26364713
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-17373913	-13618089

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-120912	-58298
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	36289352	18794527
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	18794527	5118140

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Respondent

Codul fiscal: 1003600107905, denumire: S.C. DROMAS-CONS S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 30.05.2023

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600107905, denumire: S.C. DROMAS-CONS S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 30.05.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 30.05.2023 16:30:51

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

Digitally signed by Dacin Piotr
Date: 2023.05.31 10:50:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2308896**

din
от **31.05.2023**

1. Destinația / Назначение

Pentru participare la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.C. DROMAS-CONS S.R.L.	1003600107905
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Calea Ghidighici nr.15 bl.1	0122-OR.VATRA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 15.06.2023

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șefa Direcției deservire
contribuabili mari

Funcția/Должность

Digitally signed by Marandici Veronica
Date: 2023.05.31 08:17:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Semnătura/Подпись



Veronica MARANDICI

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor: Ex.M.Lavric, t.022)823427
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 31.05.2023 ora 7:55:34
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-221-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

MIXTURI ASFALTICE

- **Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-1**
 - identificarea și utilizarea produsului pentru construcții – conform Anexei nr.1 la prezentul Certificat;
 - parametrii produsului pentru construcții (*niveluri de performanță ale produsului pentru construcții*) așa cum fabricantul intenționează să le includă în declarația de performanță a acestora – conform Anexei nr.2 la prezentul Certificat.

Utilizare preconizată: Lucrări de drumuri, aeroporturi și alte zone de trafic.

Produs de:
SC DROMAS-CONS SRL
MD 2055, str. Calea Ghidighiciului, 15/1, or. Vatra, mun. Chișinău.
La STATIA DE MIXTURI DROMAS-CONS SRL,
s. Rogojeni, r-nul Șoldănești, Republica Moldova

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

SM SR EN 13108-1:2010 SM SR EN 13108-1:2010/AC:2010

sub sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și
controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat a fost emis inițial la data de 29.09.2021 și rămâne valabil până la data de 29.09.2026, atât timp cât metodele de încercare și/sau cerințele privind controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanței caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de organismul de certificare produse.



Director General

Ion PUHA

ANEXA nr. 1

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. CPF-221-2021

Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-1

Notare produs	Cod identificare (Conform nomenclator)	Denumirea completă	Utilizare
BA 16 rul 70/100	DP-1/BA16	Beton asfaltic cu criblură cu granula maximă 16 mm, pentru strat de uzură cu bitum 70/100	Strat de rulare (uzură)
BA 8 rul 70/100	DP -2/BA8	Beton asfaltic cu criblură cu granula maximă 8 mm, pentru strat de uzură cu bitum 70/100	Strat de rulare (uzură)
BAD 22,4 leg 70/100	DP -3/BAD22,4	Beton asfaltic deschis cu criblură cu granula maximă 22,4 mm, pentru strat de legătură cu bitum 70/100	Strat de legătură



Director General

Ion PUHA



ANEXA nr. 2
LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Nr. CPF-221-2021

Caracteristici	Performanțe pentru beton asfaltic:		
	BA 16 rul 70/100	BA 8 rul 70/100	BAD 22,4 leg 70/100
Natura agregate	Agregate de carieră	Agregate de carieră	Agregate de carieră
Tip bitum	D70/100	D70/100	D70/100
Temperatura mixturii	140 ... 180	140 ... 180	140 ... 180
Granulozitate (diametru ochi – set 1):			
22,4	100	100	90-100
16 mm	90-100	100	-
8 mm	-	90-100	-
2 mm	10-50	10-72	10-50
0,063 mm	0-12	2-13	0-11
Conținut de liant – Tlmin (%)	TLmin5,6	TLmin6,4	TLmin4,2
Procent de goluri – Vmax, Vmin (%)	Vmin 3,5... Vmax4,0	Vmin 3,0... Vmax3,5	Vmin 4,0... Vmax4,5
Sensibilitatea la apă – ITSR (%)	ITSR80	ITSR80	ITSR80
Stabilitate Marshall minimă și maximă – Smin – Smax (kN)	Smin10,0 ... Smax12,5	Smin12,5 ... Smax15,0	Smin7,5 ... Smax12,5
Fluaj Marshall – F (mm)	F4	F4	F3
Raport Marshall minim Qmin (kN/mm)	Q min 3,5	Q min 3,5	Q min 3,5
Densitate aparentă (Mg/m3)	2,34	2,317	2,268
Absorbția de apă (%)	1,8	1,5	2,2
Rezistența la deformări permanente Model mic procedeul B – condiționare în aer: - Panta maximă a ornișajului – WTSaer - Adâncimea maximă a făgașului - PRDair	WTSaer0,3 PRDair5,0	WTSaer0,05 PRDair5,0	-
Procent de goluri umplute cu bitum, VFBmin, VFBmax,	VFBmin78...VFBmax80	VFBmin78...VFBmax80	VFBmin70...VFBmax74
Procent minim de goluri în agregate, VMamin	VMamin16	VMamin18	VMamin12
Procent de goluri la x rotații – VxGmin (%)	V10Gmin 11	V10Gmin 9	V10Gmin 14
Modul de rigiditate la 20 °C, nr. De cicluri până la fisurare Smin-Smax (MPa)	Smin.3600 Smax.7000	Smin.3600 Smax.4500	Smin.5500 Smax.7000
Rezistența la deformări permanente prin încercarea la compresiunea triaxială: - Viteza de deformare la fluaj – fcmx (μm/m/n)	Fcmx0,4	Fcmx0,6	Fcmx0,2
Rezistența la oboseală – nr. De cicluri până la fisurare	-	-	435000
Rezistența la abraziune – Abr _A	NPD	NPD	NPD
Rezistența la abraziune produsă de pneurile cu cuie - β	NPD	NPD	NPD
Comportarea la foc	NPD	NPD	NPD
Durabilitatea caracteristicilor de mai sus la îmbătrânire, coroziune atmosferică, oxidare, uzură, dezanrobare, produse chimice, uzura produsă de pneurile cu cuie, desprindere, (după caz)	Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate	Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate	Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate



Director General
Ion PUHA

CERTIFICAT

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-094-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE CONCASATE DIN CALCAR PENTRU:

- Betoane: 8-16 mm;
- Lucrări de inginerie civilă și drumuri: 0-4 mm; 4-8 mm; 8-16 mm; 16-32 mm; 32-63 mm; 0-32 mm*

Categoriile de performanță sunt prezentate în anexă.

Produs de:

IZVORUL DIN PIATRĂ SRL,
str. Lev Tolstoi, 74, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Loc de producție: s. Japca, r-nul Florești.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardelor:

SM SR EN 12620+A1:2010

SM SR EN 13242+A1:2010

Sistem aplicabil: 4

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 22.02.2021, modificat la 25.05.2021 și va rămâne valabil până la data de 21.02.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Prezentul certificat este valabil numai însoțit de Anexă, care face parte integrată din acesta.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General

Ion PUHA

**ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI
PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ, Numărul: CPF-094-2021**

Caracteristici	Clasă de granulozitate	0-4 mm	4-8 mm	8-16 mm		16-32 mm	32-63 mm	0-32 mm
	Standard de referință	SM SR EN 13242+A1:2010		SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010		
Granulozitate, Categorie		Gr85	G _e 85-15	G _e 85/20	G _e 85-15	G _e 85-15	G _e 100-15	GA 85
Conținut de părți fine, Categorie		-	-	f _{1,5}	f ₂	f ₂	f ₂	f ₂
Rezistența la uzură, Categorie		-	M _{DE} 35	M _{DE} 35	M _{DE} 35	M _{DE} 35	M _{DE} 35	-
Rezistența la fragmentare, Categorie		-	-	LA ₃₀	LA ₃₀	-	-	-
Indice de formă, Categorie		-	-	-	SI ₄₀	SI ₄₀	SI ₄₀	-
Absorbția apei, Categorie/%		-	-	-	WA ₂₄₂	4,3	4,5	-
Rezistența la îngheț-dezgheț, Categorie		-	-	F ₄	F ₄	F ₁	F ₁	2,61
Densitatea în vrac în stare uscată, kg/m ³		1,062	1,215	1,235	1,223	1,235	1,265	1,125

Categoriile de performanță menționate în prezenta anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitate unică în acest sens.

Anexa este eliberată la 22.02.2021, modificată la 25.05.2021 și este valabilă numai cu certificatul menționat



[Handwritten signature]

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 169.1 din 27.07.2022

Solicitantul/Agentul economic: SRL „IZVORUL DIN PIATRĂ”
Str. Tolstoi Lev, 74, mun. Chișinău, Republica Moldova

Numărul și data cererii: Nr. 169.1 din 20.07.2022

Denumirea probei: Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în inginerie civilă și în construcții de drumuri:

Numărul și descrierea probei intrate în laborator: 169.1 Piatră spartă din carcar sort 8 - 16 mm;
169.2 Amestec din carcar sort 0 - 32 mm;

Producătorul: Agent economic.

Locul de eșantionare a probei: Carieră Japca, zăcămintul Cunicea, r-l Florești, Republica Moldova.

Numărul și data actului de eșantionare: Nr. 03 din 20.07.2022

Responsabilul privind eșantionarea: CHEPTENE Alexandru, Administrator al SRL „IZVORUL DIN PIATRĂ”

Documentul normativ privind eșantionarea: SM SR EN 932-1:2013

Prezentat de către: CHEPTENE Alexandru, Administrator al SRL „IZVORUL DIN PIATRĂ”

Scopul încercărilor: Determinarea parametrilor pentru încercări inițiale de tip.

Locul efectuării încercării: CÎ ”CIPC INCERC TEST” SRL
Str. Varnița 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova

Perioada efectuării încercării: 20.07.2022 - 27.07.2022

Documentul normativ - metoda de încercare: SM EN 1097-3:2011, SM EN 1097-6:2016, SM EN 933-1:2016.

Documentul normativ - cerința tehnică: SM SR EN 13242+A1:2010 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în inginerie civilă și în construcții de drumuri.

Echipamentul folosit pentru încercări: Set de site Ø 300 mm seria de baza (CE – nr. K22050001- K22050018 din 11.05.2022);
Aparat de cântărit tip BSN-15/30 (CE - nr. MD 10 3.2-182/2022 din 17.03.2022);
Etuvă de uscare tip LT-G0203 (Proces verbal nr. 17 din 10.02.2022);
Aparat de cântărit tip BS-6 D1.3 (CE - nr. MD 10 3.2-31/2022 din 28.04.2022);
Rezervor de apă cu termosta (Proces verbal nr. 02 din 10.02.2022);
Aparat de cântărit tip FLY (CE - nr. K22050040/11.05.2022).

Condițiile de mediu: Temperatura aerului, °C 20
Umiditatea relativă, % 58



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 169.1 din 27.07.2022

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR (proba nr. 169.1 - piatră spartă din carcar, sort 8 - 16 mm)

Nr.	Denumire indici, u/m		DN Metoda de încercare	DN Cerința tehnică	Valoarea admisibilă	Rezultatul încercării	Incertitudinea, $\pm U_x$, %	
1.	Masa volumetrică în vrac în stare uscată, Mg/m ³		SM EN 1097-3:2011	SM SR EN 13242+A1:2010	Valoare declarată	1,228	1,20	
				SM SR EN 12620+A1:2010 pct. 5.6		1,228		
2.	Masa volumetrică reală în stare uscată, mg/m ³		SM EN 1097-3:2011	SM SR EN 13242+A1:2010 pct. 5.4	Valoare declarată	2,62	0,24	
				SM SR EN 12620+A1:2010 pct. 5.5		2,62		
3.	Absorbție apei, %		SM EN 1097-6:2011	SM SR EN 13242+A1:2010 pct. 5.5	Valoare declarată	1,82	-	
				SM SR EN 12620+A1:2010 pct. 5.5		WA ₂₄ 2		
4.	Forma agregatului grosier.Indicii de formă		SM SR EN 933-4:2013	SM SR EN 13242+A1:2010 pct. 4.4, tab.6	≤20	16,8	1,72	
	Categorie (SI)			SM SR EN 12620+A1:2010 pct. 4.4, tab. 9	≤20	SI ₂₀		
						16,8		
						SI ₂₀		
5.	Rezistența la îngheț-dezgheț,%		SM SR EN 1367-1:2013	SM SR EN 13242+A1:2010 pct. 4.4, tab.20	Valoare declarată	2,18	-	
	Categorie (F)					F ₄		
	Rezistența la îngheț-dezgheț,%					2,18		
	Categorie (F)					F ₄		
6.	Procentul de suprafețe sparte și rotunjite în agregate, %	Fracțiunea de masă de particule total concasate, %	SM SR EN 933-5:2013	SM SR EN 13242+A1:2010 pct. 4.5, tab.7	90-100	100	1,72	
		Categorie (Cc)				C _c =100		
		Fracțiunea de masă de particule total rotunjite, %				0-3		0
		Categorie (Ctr)						C _r =0
		Categorie (C)						C _{90/3}
7.	Conținut de particule fine,%		SM EN 933-1:2016	SM SR EN 13242+A1:2010 pct. 4.6, tab. 8	≤4	2,2	1,19	
	Categorie (f)					f ₄		
	Conținut de particule fine,%			SM SR EN 12620:2010 pct. 4.6 tab. 11	≤4	2,2		
	Categorie (f)					f ₄		
8.	Rezistența la uzură micro-Deval, %		SM EN 1097-1:2016	SM SR EN 13242:2010 pct. 5.3, tab. 11	≤ 10 -> 35	32,42	0,69	
	Categorie (MDE)			SM SR EN 12620+A1:2010 pct. 5.3, tab.14	M _{DE} - M _{DE} Declarat	M _{DE} 35		
9.	Rezistența la sfărîmare Los Angeles, %		SM EN 1097-2:2020	SM SR EN 13242:2010 pct. 5.2, tab. 9	≤35	28,72	1,07	
	Categorie (LA)			SM SR EN 12620+A1:2010 pct. 5.2, tab.12	LA ₂₀ - LA _{Declarat}	LA ₃₀		

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 169.1 din 27.07.2022

10. Determinarea granulozității

Mărimea ochiurilor sitei, mm	2 D 32	1,4 D 22,4	D 16	d 8	d/2 4
Valoarea admisibilă, SM SR EN 12620+A1:2010 pct. 4.3.2, tab. 2 ($D/d > 2$, $D > 11,2$)	100	98-100	90-99	0-15	0-5
Procent masic de trecere, %	100	99,95	90,55	3,35	2,65
Categorie (G^d)	Gc 90/15				
Valoarea admisibilă, SM SR EN 13242+A1:2010 pct. 4.3.1, tab. 2 ($d \geq 1$, $D > 2$)	100	98-100	85-99	0-15	0-5
Procent masic de trecere, %	100	99,95	90,55	3,35	2,65
Categorie (G)	Gc 85/15				



5

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 169.1 din 27.07.2022

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR (proba nr. 169.2) Piatră spartă din carcar, sort 0 - 32 mm

Nr.	Denumire indici, u/m	DN Metoda de încercare	DN Cerința tehnică	Valoarea admisibilă	Rezultatul încercării	Incertitudinea, $\pm U_x$, %
1.	Masa volumetrică în vrac în stare uscată, Mg/m ³	SM EN 1097-3:2011	SM SR EN 13242+A1:2010	Valoare declarată	1,24	1,20
2.	Masa volumetrică reală în stare uscată, mg/m ³	SM EN 1097-6:2011	SM SR EN 13242+A1:2010 pct. 5.4	Valoare declarată	2,62	0,24
3.	Absorbție apei, %	SM EN 1097-6:2011	SM SR EN 13242+A1:2010 pct. 5.5	Valoare declarată	5,53	-
4.	Conținut de particule fine, %	SM EN 933-1:2016	SM SR EN 13242+A1:2010 pct. 4.6, tab. 8	≤ 5	4,37	1,19
	Categorie (f)				f _s	

5. Determinarea granulozității

Mărimea ochiurilor sitei, mm	2 D	63 D	45 D	31,5 D	22,4	16	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
Valoarea admisibilă, SM SR EN 13242+A1:2010 pct. 4.3.1, tab. 2 (d=0, D>6,3)	-	-	100	85-99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Procent masic de trecere, %	100	99,6	99,6	88,1	69,1	47,9	32,5	32,5	27,2	20,7	16,7	12,3	9,4	4,37
Categorie (G)	G _{A85}													

Executantul/ Șef al Cî:

/ Dr. Ing/ SCAMINA Raisa

Verificat/Șef al Cî:

/Dr. Ing/ SCAMINA Raisa

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis pentru:

1. SRL "IZVORUL DIN PIATRĂ"
2. Cî "CIPC INCERC TEST" SRL

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea SRL "CIPC INCERC TEST".
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ 95% la o distribuție normală.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 151 din 19.07.2022

Solicitantul/Agentul economic: SRL „IZVORUL DIN PIATRĂ”
Str. Tolstoi Lev, 74, mun. Chișinău, Republica Moldova

Numărul și data cererii: Nr. 151 din 28.06.2022

Denumirea probei: Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în inginerie civilă și în construcții de drumuri:

Numărul și descrierea probei intrate în laborator: 151.1 Piatră spartă din carcar, sort 32 - 63 mm;
151.2 Piatră spartă din carcar, sort 16 - 32 mm.

Producătorul: Agentul economic

Locul de eșantionare a probei: Carieră Japca, zăcămintul Cunicea, r-l Florești, Republica Moldova.

Numărul și data actului de eșantionare: Nr. 02 din 28.06.2022

Responsabilul privind eșantionarea: CHEPTENE Alexandru, Administrator al SRL „IZVORUL DIN PIATRĂ”

Documentul normativ privind eșantionarea: SM SR EN 932-1:2013

Prezentat de către: CHEPTENE Alexandru, Administrator al SRL „IZVORUL DIN PIATRĂ”

Scopul încercărilor: Determinarea parametrilor produselor pentru menținerea constantei performanței

Locul efectuării încercării: CÎ ”CIPC INCERC TEST” SRL
Str. Varnița 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova

Perioada efectuării încercării: 28.06.2022 - 19.07.2022

Documentul normativ - metoda de încercare: SM EN 1097-3:2011, SM EN 1097-6:2016, SM EN 933-1:2016, SM SR EN 933-4:2013, SM EN 1097-1:2016, SM SR EN 933-5:2013, SM EN 1097-2:2020.

Documentul normativ - cerința tehnică: SM SR EN 13242+A1:2010 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în inginerie civilă și în construcții de drumuri.

Echipamentul folosit pentru încercări: Set de site Ø 300 mm seria de baza (CE - nr. K22050001- K22050018 din 11.05.2022);
Aparat de cântărit tip BSN-15/30 (CE - nr. MD 10 3.2-182/2022 din 17.03.2022);
Etuvă de uscare tip LT-G0203 (Proces verbal nr. 17 din 10.02.2022);
Aparat de cântărit tip BS-6 D1.3 (CE - nr. MD 10 3.2-31/2022 din 28.04.2022);
Rezervor de apă cu termostat (Proces verbal nr. 02 din 10.02.2022);
Aparat de cântărit tip FLY (CE - nr. K22050040/11.05.2022).
Aparat Los Angeles (Proces verbal nr. 1 din 10.02.2022);
Aparat Micro Deval tip LT-A0067 (Proces verbal nr. 22 din 10.02.2022)

Condițiile de mediu: Temperatura aerului, °C 20
Umiditatea relativă, % 58



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 151 din 19.07.2022

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR (proba nr. 151.1)

Piatră spartă din carcar, sort 32 – 63 mm

Nr.	Denumire indici, u/m	DN Metoda de încercare	DN Cerința tehnică	Valoarea admisibilă	Rezultatul încercării	Incertitudinea, $\pm U_x$, %
1.	Masa volumetrică în vrac în stare uscată, Mg/m ³	SM EN 1097-3:2011	SM SR EN 13242+A1:2010	Valoare declarată	1,27	1,20
2.	Masa volumetrică reală în stare uscată, mg/m ³	SM EN 1097-6:2011	SM SR EN 13242+A1:2010 pct. 5.4	Valoare declarată	2,62	0,24
3.	Absorbție apei, %	SM EN 1097-6:2011	SM SR EN 13242+A1:2010 pct. 5.5	Valoare declarată	4,23	
4.	Forma agregatului grosier. Indicii de formă	SM SR EN 933-4:2013	SM SR EN 13242+A1:2010 pct. 4.4, tab.6	≤ 40	23,1	1,72
	Categorie (SI)				SI ₄₀	
5.	Procentul de suprafețe sparte și rotunjite în agregate, %	SM SR EN 933-5:2013	SM SR EN 13242+A1:2010 pct. 4.5, tab.7	90-100	100	-
					C _c =100	
				0-3	0	
					C _{tr} =0	
					C _{90/3}	
6.	Conținut de particule fine, %	SM EN 933-1:2016	SM SR EN 13242+A1:2010 pct. 4.6, tab. 8	≤ 2	0,8	1,19
	Categorie (f)				f ₂	

7. Determinarea granulozității

Mărimea ochiurilor sitei, mm	1,4 D 90	D 63	d 32	d/2 16
Valoarea admisibilă, SM SR EN 13242+A1:2010 pct. 4.3.1, tab. 2, ($d \geq 1$, $D > 2$)	98-100	85-99	0-15	0-5
Procent masic de trecere, %	100	99,98	1,78	1,5
Categorie (G)	Gc 85/15			



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 151 din 19.07.2022

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR (proba nr. 151.2)

Piatră spartă din carcar, sort 16 - 32 mm;

Nr.	Denumire indici, u/m		DN Metoda de încercare	DN Cerința tehnică	Valoarea admisibilă	Rezultatul încercării	Incertitudinea, ±U _x , %
1.	Masa volumetrică în vrac în stare uscată, Mg/m ³		SM EN 1097-3:2011	SM SR EN 13242+A1:2010	Valoare declarată	1,235	1,20
2.	Masa volumetrică reală , Mg/m ³		SM EN 1097-6:2011	SM SR EN 13242+A1:2010 pct. 5.4	Valoare declarată	2,62	0,24
3.	Absorbție apei,%		SM EN 1097-6:2011	SM SR EN 13242+A1:2010 pct. 5.5	Valoare declarată	4,27	-
4.	Forma agregatului grosier.Indicii de formă		SM SR EN 933-4:2013	SM SR EN 13242+A1:2010 pct. 4.4, tab.6	≤40	22,7	1,72
	Categorie (SI)					SI ₄₀	
5.	Rezistența la îngheț-dezgheț,%		SM SR EN 1367-1:2013	SM SR EN 13242+A1:2010 pct. 4.4, tab.20	Valoare declarată	2,28	-
	Categorie (F)					F ₄	
6.	Procentul de suprafețe sparte și rotunjite în agregate, %	Fracțiunea de masă de particule total concasate, %	SM SR EN 933-5:2013	SM SR EN 13242+A1:2010 pct. 4.5, tab.7	90-100	100	1,72
		Categorie (Cc)				C _c =100	
		Fracțiunea de masă de particule total rotunjite, %			0-3	0	
		Categorie (Ctr)				C _{tr} =0	
		Categorie (C)				C _{90/3}	
7.	Conținut de particule fine,%		SM EN 933-1:2016	SM SR EN 13242+A1:2010 pct. 4.6, tab. 8	≤2	0,8	1,19
	Categorie (f)					f ₂	



9

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 151 din 19.07.2022

8. Determinarea granulozității

Mărimea ochiurilor sitei, mm	2 D 63	1,4 D 45	D 32	d 16	d/2 8
Valoarea admisibilă, SM SR EN 13242+A1:2010 pct. 4.3.1, tab. 2($d \geq 1$, $D > 2$)	100	98-100	85-99	0-15	0-5
Procent masic de trecere, %	100	98,2	92,40	3,60	0,8
Categorie (G)	Gc 85/15				

Executantul/ Șef al Cî:

/Dr. Ing/ SCAMINA Raisa

Verificat/Șef al Cî:

/Dr. Ing/ SCAMINA Raisa

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis pentru:

1. SRL "IZVORUL DIN PIATRA"
2. Cî "CIPC INCERC TEST"

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea SRL "CIPC INCERC TEST".
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere $k=2$, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ 95% la o distribuție normală.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI INIȚIALE DE TIP

Nr. 169 din 27.07.2022

Solicitantul/Agentul economic: SRL „IZVORUL DIN PIATRĂ”
Str. Tolstoi Lev, 74, mun. Chișinău, Republica Moldova

Numărul și data cererii: Nr. 169 din 20.07.2022

Denumirea probei: Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în inginerie civilă și în construcții de drumuri.

Numărul și descrierea probei intrate în laborator: Amestec de carcar, sort 0-63 mm.

Producătorul: Agent economic.

Locul de eșantionare a probei: Carieră Japca, zăcămint Cunicia, r-l Florești, Republica Moldova.

Numărul și data actului de eșantionare: Nr. 03 din 20.07.2022

Responsabilul privind eșantionarea: CHEPTENE Alexandru, Administrator al SRL „IZVORUL DIN PIATRĂ”

Documentul normativ privind eșantionarea: SM SR EN 932-1:2013

Prezentat de către: CHEPTENE Alexandru, Administrator al SRL „IZVORUL DIN PIATRĂ”

Scopul încercărilor: Determinarea parametrilor pentru încercări inițiale de tip.

Locul efectuării încercării: CÎ ”CIPC INCERC TEST” SRL
Str. Varnița 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova

Perioada efectuării încercării: 20.07.2022 - 27.07.2022

Documentul normativ - metoda de încercare: SM EN 1097-3:2011, SM EN 1097-6:2016, SM EN 933-1:2016.

Documentul normativ - cerința tehnică: SM SR EN 13242+A1:2010 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în inginerie civilă și în construcții de drumuri.

Echipamentul folosit pentru încercări: Set de site Ø 300 mm seria de baza (CE – nr. K22050001- K22050018 din 11.05.2022);
Aparat de cântărit tip BSN-15/30 (CE - nr. MD 10 3.2-182/2022 din 17.03.2022);
Etuvă de uscare tip LT-G0203 (Proces verbal nr. 17 din 10.02.2022);
Aparat de cântărit tip BS-6 D1.3 (CE - nr. MD 10 3.2-31/2022 din 28.04.2022);
Rezervor de apă cu termostat (Proces verbal nr. 02 din 10.02.2022);
Aparat de cântărit tip FLY (CE - nr. K22050040/11.05.2022).

Condițiile de mediu: Temperatura aerului, °C 20
Umiditatea relativă, % 58



18

RAPORT DE ÎNCERCĂRI ÎNȚIALE DE TIP

Nr. 169 din 27.07.2022

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Nr.	Denumire indici, u/m	DN Metoda de încercare	DN Cerința tehnică	Valoarea admisibilă	Rezultatul încercării	Incertitudinea, $\pm U_x$, %
1.	Masa volumetrică în vrac în stare uscată, Mg/m ³	SM EN 1097-3:2011	SM SR EN 13242+A1:2010	Valoare declarată	1,245	1,20
2.	Masa volumetrică reală în stare uscată, mg/m ³	SM EN 1097-6:2011	SM SR EN 13242+A1:2010 pct. 5.4	Valoare declarată	2,62	0,24
3.	Absorbție apei,%	SM EN 1097-6:2011	SM SR EN 13242+A1:2010 pct. 5.5	Valoare declarată	6,72	-
4.	Conținut de particule fine,%	SM EN 933-1:2016	SM SR EN 13242+A1:2010 pct. 4.6, tab. 8	Valoare declarată	7,8	1,19
	Categorie (f)				f ₉	

5. Determinarea granulozității

Mărimea ochiurilor sitei,mm	1,4 D	90	D	63	45	31,5	22,4	16	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
Valoarea admisibilă, SM SR EN 13242+A1:2010 pct. 4.3.1, tab. 2, d=0, D>6,3	100	85-99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Procent masic de trecere, %	100	100	93,7	74,7	69,1	52,7	36,7	29,9	27,9	24,5	16,7	12,0	9,0	7,8		
Categorie (G ^d)	G _{A85}															

Executantul/ Șef al CÎ:

Verificat/Șef al CÎ:

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis pentru:



/Dr. Ing/ SCAMINA Raisa

/Dr. Ing/ SCAMINA Raisa

1. SRL "IZVORUL DIN PIATRĂ"
2. CÎ "CIPC INCERC TEST" SRL

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea SRL "CIPC INCERC TEST".
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ 95% la o distribuție normală.

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-197-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

EMULSII BITUMINOASE

- Emulsie Bituminoasă, conform SM EN 13808:2014
 - identificarea și utilizarea produsului – conform Anexei nr.1 la prezentul Certificat;
 - parametrii produsului (*niveluri de performanță ale produsului*) așa cum fabricantul intenționează să le includă în declarația de performanță a acestora – conform Anexei nr.2 la prezentul Certificat.

Produs de:

SC DROMAS-CONS SRL

MD 2055, str. Calea Ghidighiciului, 15/1, or. Vatra, mun. Chișinău.

**La STATIA DE EMULSII DROMAS-CONS SRL,
mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighiciului, 15/1, Republica Moldova**

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

SM EN 13808:2014

sub sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și
controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat a fost emis inițial la data de 28.07.2021 și rămâne valabil până la data de 27.07.2026, atât timp cât metodele de încercare și/sau cerințele privind controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanței caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de organismul de certificare produse.



Director General

Ion PUHA



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale

ANEXA nr. 1

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. CPF-197-2021

Emulsii bituminoase, conform SM EN 13808:2014

Notare produs	Cod identificare (Conform nomenclator)	Denumirea completă	Utilizare preconizată
C60B2	C60B2	Tip C60B2, emulsie bituminoasă cationică cu 60% bitum rutier, comportament la rupere clasa 2	Amorsări, badijonări, etanșarea crăpăturilor
C65B2	C65B2	Tip C65B2, emulsie bituminoasă cationică cu 65% bitum rutier, comportament la rupere clasa 2, cu sau fără agent de îngroșare TIXOPOLL	Tratamente bituminoase, fixarea materialelor geosintetice, repararea cuiburilor de găină prin metoda stropirilor succesive, etanșarea crăpăturilor, impregnare, penetrare

Director General

Ion PUHA



ANEXA nr. 2

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. CPF-197-2021

Caracteristici	Performanțe pentru emulsii bituminoase cationice:	
	C60B2	C65B2
pH emulsie la 25°C	2,12	2,31
Conținut de liant	58-62 Clasa 6	63-67 Clasa 7
Comportament la rupere (indice de rupere cu filer Forshammar)	<110 Clasa 2	<110 Clasa 2
Reziduu pe sita de 0,5 mm	≤ 0,5 Clasa 4	≤ 0,5 Clasa 4
Rest pe sita de 0,16 mm (particule de bitum cu dimensiuni cuprinse între 0,16 mm și 0,5 mm)	≤ 0,5 Clasa 3	≤ 0,5 Clasa 3
Adezivitate (influența apei asupra adeziunii liantului față de agregat granit – Gayvoron)	≥ 90 Clasa 3	≥ 90 Clasa 3
Viscozitate:	15-70	15-70
-timp de curgere, duza de 2 mm, la 40°C	Clasa 3	Clasa 3
Stabilitate la stocare prin cernere (7 zile de stocare) – sita de 0,5 mm	≤ 0,5 Clasa 4	≤ 0,5 Clasa 4
CARACTERISTICILE LIANTULUI RECUPERAT		
Metoda de rupere a liantului:	prin evaporare	prin evaporare
Consistența la temperature intermediară de exploatare:	≤ 100	≤ 100
-Penetrația la 25°C	Clasa 3	Clasa 3
Consistența la temperature ridicată de exploatare:	≥ 43	≥ 43
-Punct de înmuiere	Clasa 6	Clasa 6
CARACTERISTICILE LIANTULUI RECUPERAT SUPUS UNEI PROCEDURI DE STABILIZARE		
Metoda de stabilizare a liantului recuperat	-	-
Durabilitate etapa I: Consistența la temperature intermediară de exploatare:	≤ 100	≤ 100
-Penetrația la 25°C	Clasa 3	Clasa 3
Durabilitate etapa I: Consistența la temperature ridicată de exploatare:	≥ 46	≥ 46
-Punct de înmuiere	Clasa 5	Clasa 5

Director General

Ion PUHA


