

**Informații tehnice – BY CLEAN agent de clătire pentru mașini industriale de spălat vase.**

Caracteristici.	Unitate.	
Aspect.	*	Lichid limpede.
Ph(20°C)		1-2
Densitate. (20°C)	g/cm <sup>3</sup>	900-1,080 g/ml
Vâscozitate.	°C	aproximativ 600–1000 mPa·s
Miros.	-	Caracteristic.
Solubilitate.	-	Se amestecă ușor cu apa.

**Detalii .**

<b>Ambalaj</b>	Disponibil în recipiente HDPE de 5 L, 20 L și 30 L.
<b>Domenii de utilizare și caracteristici.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Special conceput pentru utilizarea în mașinile automate de spălat vase din bucătăriile profesionale.</li> <li>• Agent de clătire și lustruire cu eficiență ridicată.</li> <li>• Asigură uscarea rapidă a vaselor fără pete.</li> <li>• Nu lasă reziduuri pe obiectele spălate.</li> <li>• Previne depunerile de calcar și oferă strălucire.</li> <li>• Împiedică formarea excesivă de spumă în rezervorul de spălare.</li> <li>• Eficient la toate nivelurile de duritate a apei.</li> <li>• Fără parfum, nu lasă miros pe vase.</li> </ul>
<b>Condiții de depozitare și termen de valabilitate.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A se păstra într-un loc răcoros și uscat, cu recipientul bine închis.</li> <li>• Termen de valabilitate: 3 ani nedeschis, 6 luni după deschidere.</li> <li>• Transport: Materialul se transportă în recipiente sau butoaie bine închise.</li> <li>• Depozitare: A se păstra într-un loc răcoros. Nu deteriorați eticheta. A se menține bine închis și în poziție verticală. Se pot stivui maximum 4 unități.</li> </ul>
<b>Utilizarea produsului.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se utilizează cu pompe de dozare lichidă în mașinile industriale de spălat vase.</li> <li>• Se aplică în apa de clătire finală a mașinilor de spălat vase.</li> <li>• Dozaj: 0,3–0,5 g per litru de apă, în funcție de duritatea apei.</li> <li>• Dozare: 3–6 ml la 1 litru.</li> <li>• Cantitatea de dozare trebuie ajustată de unitatea automată de dozare.</li> <li>• Temperatura de clătire trebuie să fie de minimum 80°C și maximum 90°C.</li> </ul>
<b>Notificare pentru consumator.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Citiți întotdeauna instrucțiunile de utilizare.</li> <li>• Nu se utilizează pentru spălarea mâinilor, feței, corpului sau alimentelor.</li> <li>• Păstrați recipientul bine închis.</li> <li>• A nu se lăsa la îndemâna copiilor.</li> <li>• În caz de contact cu pielea, spălați cu multă apă.</li> <li>• Nu inhalați produsul în formă pură.</li> </ul>
<b>Sănătate și siguranță.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ } Informațiile relevante sunt detaliate în fișa de securitate a produsului (MSDS – Material Safety Data Sheet), disponibilă la cerere.</li> </ul>

**RULOPAK İSTANBUL - MERKEZ (HEADQUARTERS)**

**RULOPAK KIRAÇ FABRİKA**

**Adres**

Osmangazi mahallesi 3144. Sk. No:5-6 Kiraç-Esenyurt/ istanbul

**Telefon**

[+90 212 876 90 90](tel:+902128769090)