

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1679302044588 din 20/03/2023**

Obiectul achiziției: **Achiziționarea _Tractor multifuncțional cu echipament atașat**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Tractor 16700 000-2	Armatrac 854E+	Turcia	Uzina Erkunt	Stare: Nou Anul fabricarii:2022 Putere motor: 80CP/59KW-90CP/67KW Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor,aspirat natural. Capacitate motor: 4940cm ³ - 5130cm ³ Transmisie ne sincrotizata: 12Fata/4Spate. Cuplare:4WD mecanica Greutate: 4200 kg. -4600kg Capacitate ridicare spate: 3300 kg, Sistem hidraulic independent.. Dotat cu compresor de aer cu iesiri pneumatice pentru remorca. Dotat cu arbore priza de putere spate: 540rpm/1000rpm. Sistem de frinare: cu discuri umede in baia de ulei. Cabina: cu aer conditionat, izolata fonic, stergator de parbriz fata, incalzire. Anvelope fata: 11.2-13,6R24/spate 16,9 R34, greutate fata 400kg/ pe roti spate 320kg. Garantie: min.12 luni. Sau 1000moto ore.	Stare: Nou Anul fabricarii:2023 Putere motor: 85CP/61,5KW Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor,aspirat natural. Capacitate motor: 4400cm ³ Transmisie: 12Fata/12Spate. Cuplare:4WD mecanica Greutate: 3550+720kg Capacitate ridicare spate: 3400 kg, Sistem hidraulic independent.. Dotat cu compresor de aer cu iesiri pneumatice pentru remorca. Dotat cu arbore priza de putere spate: 540rpm/1000rpm. Sistem de frinare: cu discuri umede in baia de ulei. Cabina: cu aer conditionat, izolata fonic, stergator de parbriz fata, incalzire. Anvelope fata: 12.4R24/spate 18,4 R30, greutate fata 400kg/ pe roti spate 320kg. Garantie: 36 luni. Sau 1500moto ore.	
Incarcator frontal	General X	Ucraina	Uzina Agroklub	Stare: Nou compatibil cu tractorul propus Inaltime de lucru: 4. 0 m dotata cu extensie	Stare: Nou compatibil cu tractorul propus Inaltime de lucru: 4. 2 m dotata cu extensie	

				<p>suplimentara de ridicare pina la 4.5m Capacitate maxima de incarcare 1600kg, Sistem de eliberare rapida a bratului. Euro agatare unelte de lucru. Tip cilindru - CJ2F 80/40/500 Sistemul hidrsulic ascuns in bratul incarcatorului. Dotat cu tip control supapa hidraulica cu trei iesiri/Joystick cu buton suplimentar. Garantie:min. 1 2luni. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1</p>	<p>suplimentara de ridicare pina la 4.8m Capacitate maxima de incarcare 1600kg, Sistem de eliberare rapida a bratului. Euro agatare unelte de lucru. Tip cilindru - CJ2F 80/40/500 Sistemul hidrsulic ascuns in bratul incarcatorului. Dotat cu tip control supapa hidraulica cu trei iesiri/Joystick cu buton suplimentar. Garantie: 12luni. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1</p>	
Cupa cu maxilar	General 0.8	Ucraina	Uzina Agrokub	<p>Stare Nou Compatibil cu încărcătorul frontal propus Volum: 0,7 m3 – 0,8 m3 Lungime mm: 900 -1000 Lățime mm: 2000 -2100 Greutatea kg: 300 kg - 380 kg Garanție: 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1</p>	<p>Stare Nou Compatibil cu încărcătorul frontal propus Volum: 0,8 m3 Lungime mm: 900 - 1000 Lățime mm: 2000 Greutatea kg - 380 kg Garanție: 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1</p>	
Lama universală hidraulică	MTC 2400	Moldova	Uzina MTC Metals	<p>Stare :Nou Latimea de lucru 2400cm. Inaltime -79cm Latimea maxima de lucru 2500 cm. minima 2080cm. Dotata cu lama de cauciuc pe o parte si lama de metal . Uncgiul de intoarcere 30 grade - stinga/dreapta. Greutatea - 380kg Garda de la sol regim transportare 27 cm. Dotata cu cilindri hidraulici de ridicare, coboririre si inclinare. Cuplare -Euro, rapida la system hidraulic. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1.2</p>	<p>Stare :Nou Latimea de lucru 2400cm. Inaltime -79cm Latimea maxima de lucru 2500 cm. minima 2080cm. Dotata cu lama de cauciuc pe o parte si lama de metal . Uncgiul de intoarcere 30 grade - stinga/dreapta. Greutatea - 380kg Garda de la sol regim transportare 27 cm. Dotata cu cilindri hidraulici de ridicare, coboririre si inclinare. Cuplare -Euro, rapida la system hidraulic. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1.2</p>	
Remorca basculabila 5T	Celmak 6T	Turcia	Uzina Celmak	<p>Stare: Nou Remorca cu 2 axe cu posibilitate de descarcare in 3 parti. Garda de la sol: 400mm. Viteza de deplasare 35km/ora, frine pneumatice, tipul frinei INERTIA. Tip cilindru-Telescopic, 15.6 lt, 16 bar. Gabarite lungime: 400mm-latime: 200mm- inaltime:900mm. Capacitate incarcare maxima: pina la 5000kg. Cu obloane de extensie. Dotata cu anvelope 9.0 R16.</p>	<p>Stare: Nou Remorca cu 2 axe cu posibilitate de descarcare in 3 parti. Garda de la sol: 400mm. Viteza de deplasare 35km/ora, frine pneumatice, tipul frinei INERTIA. Tip cilindru-Telescopic, 15.6 lt, 16 bar. Gabarite lungime: 400mm-latime: 200mm- inaltime:900mm. Capacitate incarcare maxima: pina la 6000kg. Cu obloane de extensie. Dotata cu anvelope 9.0 R16.</p>	

				Greutate 2060kg. Garantie: 12 luni. Compatibil cu tractorul propus conform pct.1	Greutate 2060kg. Garantie: 12 luni. Compatibil cu tractorul propus conform pct.1	
Perie comunala hidraulica	MT 2000	Moldova	Uzina MTC Metals	Stare Nou Puterea necesară minim: 60 CP Colector pentru gunoi volum: 160 -180 litri Rezervor de apă: 100 -130 litri Diametru perie maxim: 600 mm Lățime de lucru: 2000 mm Greutatea kg: 300-330 Garanție: 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1.2	Stare Nou Puterea necesară minim: 60 CP Colector pentru gunoi volum: 180 litri Rezervor de apă: 130 litri Diametru perie maxim: 550 mm Lățime de lucru: 2000 mm Greutatea kg: 300 Garanție: 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1.2	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Zastolnitchi Sergiu În calitate de: Administrator

Ofertantul: AGROTRAC PRIM SRL Mun. Chisinau, sos. Muncesti 300/2