

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1678784542282 din 14/03/2023
Obiectul achiziției: Achiziționarea Tractor cu cabina si echipament tehnic in cadrul proiectului „ Ingrijire a spatiilor verzi si deszapezire a drumurilor ”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Tractor	Armatrac 854Lux	Turcia	Uzina Erkunt	Stare: Nou Anul fabricației: 2023 Putere motor: 85/90 CP motorina Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor Capacitate: 4300/4500 cc Transmisie sincronizata: 16F+8R Greutate tractor: 3500/3700 kg Capacitate ridicare spate: 3300/3500 kg. Dotat cu compressor de aer si prize pneumatice la remorca. Dotat cu arbore priză spate: 3 valve hidraulice cu cuplare rapida 540/540E rpm. Lungime 4210mm, inaltime 2750mm, latime 1935mm, greutate spate 2x150kg, greutate fata 10x30kg.Sistem de frânare: 5+5 mecanic cu racire in ulei Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate si față, încălzire și ventilație Girofar Cuplare: 4WD mecanica Garanție: min. 36 luni	Stare: Nou Anul fabricației: 2023 Putere motor: 85 CP motorina Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor Capacitate:4400 cc Transmisie sincronizata: 16F+8R Greutate tractor: 3550+600 kg Capacitate ridicare spate:3400 kg. Dotat cu compressor de aer si prize pneumatice la remorca. Dotat cu arbore priză spate: 3 valve hidraulice cu cuplare rapida 540/540E rpm. Lungime 4210mm, inaltime 2750mm, latime 1935mm, greutate spate 2x150kg, greutate fata 10x30kg.Sistem de frânare: 5+5 mecanic cu racire in ulei Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate si față, încălzire și ventilație Girofar Cuplare: 4WD mecanica Garanție: 36 luni sau 1500 motoore	

<i>Incarcator frontal</i>	General X	Ucraina	Uzina Agrocub	Stare: Nou compatibil cu tractorul propus Inaltime de lucru: 3.8/4.2m Capacitate maxima de incarcare 2000kg, Sistem de eliberare rapida a bratului. Dotat cu tip control supapa hidraulica/Joystick Garantie:min.24 luni. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1	Stare: Nou compatibil cu tractorul propus Inaltime de lucru: 3.8/4.2m Capacitate maxima de incarcare 2000kg, Sistem de eliberare rapida a bratului. Dotat cu tip control supapa hidraulica/Joystick Garantie:24 luni. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1	
<i>Caus</i>	General 0.8	Ucraina	Uzina Agrocub	Latime: 1,8 m Volum: 0,8 m3 Sarcina maxima: 2000 kg Grosimea peretelui cupei: 6 mm CuŃite: 3 buc. OŃel cãlit AcŃionare hidraulicã: 2 cilindri hidraulici 80x40x320 mm, Garantie:min. 24 luni. Compatibil cu Tractorul si incarcatorul frontal propus conform pct. 1,2	Latime: 1,8 m Volum: 0,8 m3 Sarcina maxima: 2000 kg Grosimea peretelui cupei: 6 mm CuŃite: 3 buc. OŃel cãlit AcŃionare hidraulicã: 2 cilindri hidraulici 80x40x320 mm, Garantie: 24 luni. Compatibil cu Tractorul si incarcatorul frontal propus conform pct. 1,2	
<i>Lama fata</i>	MTC 2000	Moldova	Uzina MTC Metals	Stare: Nou Montabila frontal la tractorul propus si functionala cu instalare concomitenta a incarcatorului frontal solicitata in specificatie: LaŃime de lucru: minim 2,0 metri PoziŃii de lucru:2 (în unghiuri) Cu cauciuc Garantie:min. 24 luni. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1,2	Stare: Nou Montabila frontal la tractorul propus si functionala cu instalare concomitenta a incarcatorului frontal solicitata in specificatie: LaŃime de lucru: 2,0 metri PoziŃii de lucru:2 (în unghiuri) Cu cauciuc Garantie: 24 luni. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1,2	
<i>Perie rotativa</i>	MT 2000	Moldova	Uzina MTC Metals	Stare Nou Greutate: 420 Latimea: 2,0 m Unghiul de lucru: 300 Viteza de rotire a periei: minim260 rot/min Diametrul periei: 550 mm (compusa din 25 casete cu fire din platic) Viteza de lucru: 12,90 km/ora Matura: perie din plastic Fixare: unire 3 puncte spate/fata GaranŃia:min.24 luni Conditii 2pecific — Compatibil cu Tractorul ro us conform ct. 1	Stare Nou Greutate: 420 Latimea: 2,0 m Unghiul de lucru: 300 Viteza de rotire a periei: 260 rot/min Diametrul periei: 550 mm (compusa din 25 casete cu fire din platic) Viteza de lucru: 12,90 km/ora Matura: perie din plastic Fixare: unire 3 puncte spate/fata GaranŃia:24 luni Conditii 2pecific — Compatibil cu Tractorul ro us conform ct. 1	
<i>Remorca basculabila 6T</i>	Celmak 6T	Turcia	Uzina Celmak	Stare: Nou Remorca cu 2 axe Cu posibilitate de descãrcare în 3 laturi Garda de la sol: 300mm. Viteza de deplasare 35 km/ora, frine pneumatice – lungime: 6250mm -lãŃime: 2000mm – înãlŃime:1900mm Capacitate încãrcare maximã: pina la 6000kg	Stare: Nou Remorca cu 2 axe Cu posibilitate de descãrcare în 3 laturi Garda de la sol: 300mm. Viteza de deplasare 35 km/ora, frine pneumatice – lungime: 6250mm -lãŃime: 2000mm – înãlŃime:1900mm Capacitate încãrcare maximã: pina la 6000kg	

				<i>Cu obloane de extensie Garanția: min. 24 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1</i>	<i>Cu obloane de extensie Garanția: 24 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1</i>	
<i>Cositoare 1.65m</i>	Celmak 165	Turcia	Uzina Celmak	<i>Stare: Nou Cositoare 165cm Latime de Lucru: 165cm Nr. Cutite: 6 Buc Priza de putere Rot/Min: 540 Tambur: 2 Buc Viteza de Lucru: 8-10 km/h Lungime: 275 cm Latime: 99 cm Inaltime: 110 cm Capacitate de Lucru: 1,5 ha/h Greutate: 400 kg Tractor compatibil: de la 40CP in sus Garanția: min. 24 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1</i>	<i>Stare: Nou Cositoare 165cm Latime de Lucru: 165cm Nr. Cutite: 6 Buc Priza de putere Rot/Min: 540 Tambur: 2 Buc Viteza de Lucru: 8-10 km/h Lungime: 275 cm Latime: 99 cm Inaltime: 110 cm Capacitate de Lucru: 1,5 ha/h Greutate: 400 kg Tractor compatibil: de la 40CP in sus Garanția: 24 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1</i>	
<i>Cisterna de apa 4T</i>	Altar 4T	Turcia	Uzina Altar	<i>Stare Nou Volum: minim 4.000 L Greutatea: minim 950 kg Grosimea peretilor rezervorului: minim 3 mm (galvanizat) Dimensiunile rotilor: minim 9.00/16 BKT (6 gauri) Sistem de umplere: Da, capacitate 600L/min Sistem de frinare: hydraulic Furtun absorbtie: de 9m cu filtru Garantie minim 24 luni Conditii specifice — Compatibil cu Tractorul ro us conform ct. 1</i>	<i>Stare Nou Volum: 4.000 L Greutatea: minim 950 kg Grosimea peretilor rezervorului: 3 mm (galvanizat) Dimensiunile rotilor: minim 9.00/16 BKT (6 gauri) Sistem de umplere: Da, capacitate 600L/min Sistem de frinare: hydraulic Furtun absorbtie: de 9m cu filtru Garantie 24 luni Conditii specifice — Compatibil cu Tractorul ro us conform ct. 1</i>	
<i>TOTAL</i>						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Zastolnitchi Sergiu În calitate de: Administrator
Ofertantul: AGROTRAC PRIM SRL Adresa: Mun. Chisinau sos. Muncesti 300/2