

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție : 21081293/ <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1685088778510</a> din 03.07.2023
Obiectul achiziției: Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup III Imagistică, Endoscopie și IV Diagnostic conform necesităților IMSP beneficiare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 64</b> Termometru mecanic Cod 260600	T-CLASSIC MERCURY-FREE THERMOMETER TR.100200	Italia	CA-MI S.R.L.	Termometru mecanic Cod 260600 Parametrul Specificația Descriere Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman Material fără de mercur Rezoluție 0.1 grade Acuratețe 0.1 grade Descrierea Afișare 35.0°C-42.0°C	Termometru mecanic fără mercur ,conține aliaj lichid calibrat inofensiv. USOR DE CURATAT Corp de sticlă, ușor de curățat între măsurători cu orice soluție pe bază de alcool. DIMENSIUNE 12,5 x 1,2 x 0,9 cm GREUTATE 7,2g METODA DE MĂSURARE expansiunea termică a unui aliaj lichid calibrat MOD Rectal/Oral/Axilar TIMP DE MĂSURARE 3 / 3 / 5 min PRECIZIȚIE ±0,1°C GARANTIE 2 ani	CE/ISO

					UNITĂȚI DE MĂSURĂ Celsius Catalog pag.21 <b>Nr. înregistrare AMDM DM000088897</b>	
<b>Lotul 65</b> Termometru digital Cod 260610	DIGIT-40 DIGITAL THERMOMETER TR.200030	Italia	CA-MI S.R.L.	Termometru digital Cod 260610 Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman Afișaj alfanumeric Diapazon de măsurare 34-42 grad C Eroarea 0.1 grade C Timp de măsurare < 60 s Control on/off deconectare automată Alarmer/indicatori Vizuală temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acustică temperatura finală ferbă Posibilitatea de dezinfectare da Rezistent la patrunderea apei da Baterie inclusa da	Termometru digital DIMENSIUNE 12,6 x 2 x 1,1 cm GREUTATE 9,4 g LCD 1,6 x 0,75 cm METODA DE MĂSURARE Termistor MOD Rectal / Oral / Axilar TIMP DE MĂSURARE 40 / 60 / 90 s PRECIZIȚIE 35-42°C: ±0,1 °C În caz contrar ±0,2°C COD IP IP54 rezistent la apa SURSA DE ALIMENTARE Baterie buton LR41 sau AG3 1,5V AUTONOMIA BATERIEI ~ 1200 masuratori /2 ani GARANTIE 2 ani CUTIE DE TRANSPORT 288 unitati SFAT rigid NUMĂR DE AMINTIRI 1 UNITATE Celsius / Fahrenheit OPRIRE AUTOMATĂ După 8 minute Catalog pag.21 <b>Nr. înregistrare AMDM DM000088897</b>	CE/ISO
<b>Lotul 66</b> Termometru digital cu infrarosu Cod 260620	T-EASY Infrared thermometer TR.100500/ 01	Italia	CA-MI S.R.L.	Termometru digital cu infrarosu Cod 260620 Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman, camerei si alte Afișaj alfanumeric LED / LCD Tip pacient nou-născut, pediatric, adult Regim de măsurare temperatura urechii (timpanic) temperatura fruntii (temporala) Diapazon de măsurare 34.0 - 43.0 °C Rezoluția de măsurare 0.1 °C Eroarea ≤ ± 0.2 °C Timp de măsurare ≤ 5 s Control on/off, deconectare automată Alarmer/indicatori Vizuală alerta febră temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acustică temperatura finală Alimentare Baterie inclusa	Termometru cu infraroșu DIMENSIUNE 14,9 x 3,4 x 5,2 cm GREUTATE 95 g LCD cu iluminare de fundal în 3 culori METODA DE MĂSURARE Infraroșu (fără atingere) MOD Corp/Obiecte TIMP DE MĂSURARE 1s PRECIZIȚIE 35-42°C: ±0,2 °C În caz contrar ±0,3°C COD IP IP22 SURSA DE ALIMENTARE 2 x alcaline dimensiune AAA, baterii de 1,5V AUTONOMIA BATERIEI > 1000 de măsurători GARANTIE 2 ani CUTIE DE TRANSPORT 50 unități NUMĂR DE AMINTIRI 30 UNITATE Celsius / Fahrenheit	CE/ISO

					OPRIRE AUTOMATĂ După 30 de secunde Catalog pag.20 <b>Nr. înregistrare AMDM DM000088897</b>	
<b>Lotul 69</b> Tensiometru Adult Cod 260700	A-100 SPHYGMO MANOMET ER PR.315100	Italia	CA-MI S.R.L.	Tensiometru Adult. Cod 260700 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg	Metoda de măsurare Riva Rocci/Korotkoff. UTILIZARE PROFESIONALĂ Sistem manual de umflare, ideal pentru profesioniști. MANSETA COMODA Dimensiune: 22 - 32 cm. Finisaj moale, înfășurând ușor în jurul brațului. FĂRĂ LATEX O alternativă sigură și de încredere pentru persoanele care suferă de alergii. ACCESORII INCLUSE SAC DE TRANSPORT pentru depozitare și transport în siguranță STETOSCOPI CLEMĂ METALĂ pentru agățarea gabariturii MANSETA CONFORT 22-32 cm DATE TEHNICE DIMENSIUNE Ø 50 x 90 mm GREUTATE 110 g MĂSURARE GAMA 40 - 260 mmHg PRESIUNE INTERVAL 0 - 300 mmHg PRECIZIȚIE ± 3 mmHg DIMENSIUNE MANSETA 22-32 cm GARANTIE 2 ani Catalog pag.34 <b>Nr. înregistrare AMDM DM000073743</b>	CE/ISO
<b>Lotul 70</b> Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710	A-100 SPHYGMO MANOMET ER PR.315100	Italia	CA-MI S.R.L.	Tensiometru Adult cu fonoendoscop. Cod 260710 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop da, separat de manseta	Metoda de măsurare Riva Rocci/Korotkoff. UTILIZARE PROFESIONALĂ Sistem manual de umflare, ideal pentru profesioniști. MANSETA COMODA Dimensiune: 22 - 32 cm. Finisaj moale, înfășurând ușor în jurul brațului. FĂRĂ LATEX O alternativă sigură și de încredere pentru persoanele care suferă de alergii. ACCESORII INCLUSE SAC DE TRANSPORT pentru depozitare și transport în siguranță	CE/ISO

					<p>STETOSCOPI  CLEMĂ METALĂ pentru agățarea gabariturii  MANSETA CONFORT 22-32 cm  DATE TEHNICE  DIMENSIUNE Ø 50 x 90 mm  GREUTATE 110 g  MĂSURARE GAMA 40 - 260 mmHg  PRESIUNE INTERVAL 0 - 300 mmHg  PRECIZIȚIE ± 3 mmHg  DIMENSIUNE MANSETA 22-32 cm  GARANTIE 2 ani  Catalog pag.34  <b>Nr. înregistrare AMDM DM000073743</b></p>	
<p><b>Lotul 71</b>  Tensiometru  Pediatic Cod  260720</p>	<p>A-100  SPHYGMO  MANOMET  ER  PR.315100  CHILD  CUFF, Black  colour, diam.  18 – 26 cm  11162</p>	<p>Italia</p>	<p>CA-MI  S.R.L.</p>	<p>Tensiometru Pediatric Cod 260720 Parametrul  Specificația Descriere Tensiometru mecanic  destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin  metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient pediatric  Caracteristici tehnice pompă integrată din cauciuc  manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din  cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0-200  mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg</p>	<p>Metoda de măsurare Riva Rocci/Korotkoff.  UTILIZARE PROFESIONALĂ  Sistem manual de umflare, ideal pentru profesioniști.  MANSETA COMODA  Dimensiune: 22 - 32 cm. Finisaj moale, înfășurând ușor în jurul  brațului.  FĂRĂ LATEX  O alternativă sigură și de încredere pentru persoanele care suferă de  alergii.  ACCESORII INCLUSE  SAC DE TRANSPORT pentru depozitare și transport în siguranță  STETOSCOPI  CLEMĂ METALĂ pentru agățarea gabariturii  MANSETA CONFORT 22-32 cm  MANCHETA COPIL, Culoare neagra, diam. 18 – 26 cm  DATE TEHNICE  DIMENSIUNE Ø 50 x 90 mm  GREUTATE 110 g  MĂSURARE GAMA 40 - 260 mmHg  PRESIUNE INTERVAL 0 - 300 mmHg  PRECIZIȚIE ± 3 mmHg  DIMENSIUNE MANSETA 22-32 cm  GARANTIE 2 ani  Catalog pag.34  <b>Nr. înregistrare AMDM DM000073743</b></p>	<p>CE/ISO</p>

<p><b>Lotul 72</b> Tensiometru Pediatic cu fonoendoscop Cod 260730</p>	<p>A-100 SPHYGMO MANOMET ER PR.315100 CHILD CUFF, Black colour, diam. 18 – 26 cm 11162</p>	<p>Italia</p>	<p>CA-MI S.R.L.</p>	<p>Tensiometru Pediatic cu fonoendoscop. Cod 260730 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient pediatic Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 200 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop da, separat de manseta</p>	<p>Metoda de măsurare Riva Rocci/Korotkoff. UTILIZARE PROFESIONALĂ Sistem manual de umflare, ideal pentru profesioniști. MANSETA COMODA Dimensiune: 22 - 32 cm. Finisaj moale, înfășurând ușor în jurul brațului. FĂRĂ LATEX O alternativă sigură și de încredere pentru persoanele care suferă de alergii. ACCESORII INCLUSE SAC DE TRANSPORT pentru depozitare și transport în siguranță STETOSCOPI CLEMĂ METALĂ pentru agățarea gabariturii MANSETA CONFORT 22-32 cm MANCHETA COPIL, Culoare neagra, diam. 18 – 26 cm DATE TEHNICE DIMENSIUNE Ø 50 x 90 mm GREUTATE 110 g MĂSURARE GAMA 40 - 260 mmHg PRESIUNE INTERVAL 0 - 300 mmHg PRECIZIȚIE ± 3 mmHg DIMENSIUNE MANSETA 22-32 cm GARANTIE 2 ani Catalog pag.34 <b>Nr. înregistrare AMDM DM000073743</b></p>	<p>CE/ISO</p>
<p><b>Lotul 75</b> Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760</p>	<p>MY PRESSURE 2.0 UPPER ARM BLOOD PRESSURE MONITOR RE 503000</p>	<p>Italia</p>	<p>CA-MI S.R.L.</p>	<p>Tensiometru electronic automat Adult. Cod 260760 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurării tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient adult Caracterisitici tehnice pompă electrică integrată manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Precizia valorilor afișate sistolic ± 3 mmHg diastolic ± 3 mmHg Conectare la PC USB / RC232 / Sdcard / ethernet Memorie internă Stocarea datelor a minim 100 măsurări Alarma sonora Alimentare baterii alcaline, + 220V Accesorii manșetă pentru adulti -</p>	<p>TIP Brațul superior DIMENSIUNE 10,5 x 12 x 5,5 cm GREUTATE 310 g TEHNOLOGIA DE MĂSURARE Fuzzy Logic INTERVAL DE PRESIUNE SISTOLICA 40-260 mmHg INTERVAL DE PRESIUNE DIASTOLICA 40-260 mmHg PREZIUNEA PRESIUNII ±3 mmHg INTERVAL DE MĂSURARE PULS 40-160 bătăi/min PREZIUNEA PULSULUI ±5% OPRIRE AUTOMATĂ 30 min DIMENSIUNE LCD 70 x 89 mm AMINTIRI 180 (2 zone) MANSETA 22 – 32 cm (Moale)</p>	<p>CE/ISO</p>

				2 buc	SURSA DE ALIMENTARE INCLUSA 4x 1,5V AA alcalina GEANT DE CAROR Husa GARANTIE 2 ani ACCESORII MANCHETA SP 0197 ADAPTATOR AC/DC SP 0210 Catalog pag.31 <b>Nr. înregistrare AMDM DM000073764</b>	
--	--	--	--	-------	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Boris Granaci În calitate de: Director General

Ofertantul: „MEDGLOBALFARM” SRL

Adresa: Str.Miron Costin 17/7, of 71

Tel/Fax: +373 22 52-30-90

Email: [medglobalfarm@mail.ru](mailto:medglobalfarm@mail.ru)

Site: [www.medglobalfarm.md](http://www.medglobalfarm.md)