

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1683127917382 din 3 mai 2023
	Obiectul achiziției: Mobilier, inclusiv din inox și plastic

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lotul 1 Mobilier necesar pentru dotarea Căminului nr. 1				Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform Anexelor atașate, în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani	Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform Anexelor atașate, în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani	
1.1	Bucătărie 1400x600x 850 mm	Bucătărie 1400x600x 850 mm	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Bucătărie 1400x600x850 mm (conform anexei nr. 9) Executată din PAL melaminat gr. 18 mm cu ABS 2/22 mm și blatul de grosimea 38 mm și cu plintă din aluminiu. Bucătărie cu două nivele pe 6 picioare nichelate h=100mm. Dulapurile suspendate sunt cu usi și cu un raft în interior, în unul din este inclus suportul pentru veselă din inox, iar dulapurile de jos - un dulap destinat pentru chiuvetă cu uscător montat în blat + baterie, restul cu usi și raft median.	Bucătărie 1400x600x850 mm (conform anexei nr. 9) Executată din PAL melaminat gr. 18 mm cu ABS 2/22 mm și blatul de grosimea 38 mm și cu plintă din aluminiu. Bucătărie cu două nivele pe 6 picioare nichelate h=100mm. Dulapurile suspendate sunt cu usi și cu un raft în interior, în unul din este inclus suportul pentru veselă din inox, iar dulapurile de jos - un dulap destinat pentru chiuvetă cu uscător montat în blat + baterie, restul cu usi și raft median.	GOST 16371-93

					Feronerie (balamale, etc.) cu închidere lentă. Chiuveta dreaptă din oțel inoxidabil 760 x 435 mm cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie. Adâncimea cuvei de 150 mm cu grosimea materialului de 0,8 mm, forma dreptunghiulară, tip montaj încorporabil, în set cu sifon cu pahar. Baterie amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la-1200 gr. Modelul mânerelor, blatul și plinta se coordonează cu Cumpărătorul. Bucătăriile urmează a fi instalate la et. I-VII.	Feronerie (balamale, etc.) cu închidere lentă. Chiuveta dreaptă din oțel inoxidabil 760 x 435 mm cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie. Adâncimea cuvei de 150 mm cu grosimea materialului de 0,8 mm, forma dreptunghiulară, tip montaj încorporabil, în set cu sifon cu pahar. Baterie amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la-1200 gr. Modelul mânerelor, blatul și plinta se coordonează cu Cumpărătorul. Bucătăriile urmează a fi instalate la et. I-VII.	
1.2	Bucătărie 1600x600x 850 mm	Bucătărie 1600x600x 850 mm	Republica Moldova	SRL "Primobil- Lux" SC	Bucătărie 1600x600x850 mm (conform anexei nr. 10) Executată din PAL melaminat gr. 18 mm cu ABS 2/22 mm și blatul de grosimea 38 mm cu plinta din aluminiu. Bucătărie cu două nivele pe 6 picioare nichelate h=100mm. Dulapurile suspendate sunt cu uși și cu un raft în interior, în unul din ele este inclus suportul pentru veselă din inox, iar dulapurile de jos - un dulap destinat pentru chiuvetă cu uscător montat în blat + baterie, restul cu uși și raft median. Feronerie (balamale, etc.) cu închidere lentă. Chiuveta dreaptă din oțel inoxidabil 760x435 mm cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie. Adâncimea cuvei de 150 mm cu grosimea materialului de 0,8 mm, forma dreptunghiulară, tip montaj încorporabil, în set cu sifon cu pahar. Baterie amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de	Bucătărie 1600x600x850 mm (conform anexei nr. 10) Executată din PAL melaminat gr. 18 mm cu ABS 2/22 mm și blatul de grosimea 38 mm cu plinta din aluminiu. Bucătărie cu două nivele pe 6 picioare nichelate h=100mm. Dulapurile suspendate sunt cu uși și cu un raft în interior, în unul din ele este inclus suportul pentru veselă din inox, iar dulapurile de jos - un dulap destinat pentru chiuvetă cu uscător montat în blat + baterie, restul cu uși și raft median. Feronerie (balamale, etc.) cu închidere lentă. Chiuveta dreaptă din oțel inoxidabil 760x435 mm cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie. Adâncimea cuvei de 150 mm cu grosimea materialului de 0,8 mm, forma dreptunghiulară, tip montaj încorporabil, în set cu sifon cu pahar. Baterie amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de	GOST 16371-93

					la - 1200 gr. Modelul mânerelor, blatul și plinta se coordonează cu Cumpărătorul. Bucătăriile urmează a fi instalate la et. I-VII.	la - 1200 gr. Modelul mânerelor, blatul și plinta se coordonează cu Cumpărătorul. Bucătăriile urmează a fi instalate la et. I-VII.	
1.3	Bucătărie 2400x600x 850 mm	Bucătărie 2400x600x 850 mm	Republica Moldova	SRL "Primobil- Lux" SC	Bucătărie 2400x600x850 mm (conform anexei nr. 7) Executată din PAL melaminat gr. 18 mm cu ABS 2/22 mm si blatul de grosimea 38mm cu plinta din aluminiu. Bucătărie cu două nivele pe 8 picioare nichelate h=100 mm. Dulapurile suspendate sunt cu usi si cu un raft în interior, în unul din este inclus suportul pentru veselă din inox, iar dulapurile de jos - un dulap destinat pentru chiuvetă cu uscător montat în blat + baterie, restul cu usi si raft median. Feronerie (balamale, etc.) cu închidere lentă. Chiuveta dreaptă din oțel inoxidabil 760x435 mm cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie. Adâncimea cuvei de 150 mm cu grosimea materialului de 0,8 mm, forma dreptunghiulara, tip montaj încorporabil, în set cu sifon cu pahar. Baterie amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la 1200 gr. Modelul mânerelor, blatul și plinta se coordonează cu Cumpărătorul. Bucătăriile urmează a fi instalate la et. I-VII.	Bucătărie 2400x600x850 mm (conform anexei nr. 7) Executată din PAL melaminat gr. 18 mm cu ABS 2/22 mm si blatul de grosimea 38mm cu plinta din aluminiu. Bucătărie cu două nivele pe 8 picioare nichelate h=100 mm. Dulapurile suspendate sunt cu usi si cu un raft în interior, în unul din este inclus suportul pentru veselă din inox, iar dulapurile de jos - un dulap destinat pentru chiuvetă cu uscător montat în blat + baterie, restul cu usi si raft median. Feronerie (balamale, etc.) cu închidere lentă. Chiuveta dreaptă din oțel inoxidabil 760x435 mm cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie. Adâncimea cuvei de 150 mm cu grosimea materialului de 0,8 mm, forma dreptunghiulara, tip montaj încorporabil, în set cu sifon cu pahar. Baterie amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la 1200 gr. Modelul mânerelor, blatul și plinta se coordonează cu Cumpărătorul. Bucătăriile urmează a fi instalate la et. I-VII.	GOST 16371-93
1.4	Bucătărie 3000x600x 850 mm	Bucătărie 3000x600x 850 mm	Republica Moldova	SRL "Primobil- Lux" SC	Bucătărie 3000x600x850 mm (conform anexei nr. 8) Executată din PAL melaminat gr. 18 mm cu ABS 2/22 mm si blatul de grosimea 38 mm cu plinta din aluminiu. Bucătărie cu două nivele pe 10 picioare nichelate h=100mm.	Bucătărie 3000x600x850 mm (conform anexei nr. 8) Executată din PAL melaminat gr. 18 mm cu ABS 2/22 mm si blatul de grosimea 38 mm cu plinta din aluminiu. Bucătărie cu două nivele pe 10 picioare nichelate h=100mm.	GOST 16371-93

					Dulapurile suspendate sunt cu usi si cu un raft în interior, în unul din ele este inclus suportul pentru veselă din inox, iar dulapurile de jos - un dulap destinat pentru chiuvetă cu uscător montat în blat + baterie, restul cu usi si raft median. Feronerie (balamale, etc.) cu închidere lentă. Chiuveta dreaptă din oțel inoxidabil 760x435 mm cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie. Adâncimea cuvei de 150 mm cu grosimea materialului de 0,8mm, forma dreptunghiulară, tip montaj încorporabil, în set cu sifon cu pahar. Baterie amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la 1200 gr. Modelul mânerelor, blatul și plinta se coordonează cu Cumpărătorul. Bucătăriile urmează a fi instalate la et. I-VII.	Dulapurile suspendate sunt cu usi si cu un raft în interior, în unul din ele este inclus suportul pentru veselă din inox, iar dulapurile de jos - un dulap destinat pentru chiuvetă cu uscător montat în blat + baterie, restul cu usi si raft median. Feronerie (balamale, etc.) cu închidere lentă. Chiuveta dreaptă din oțel inoxidabil 760x435 mm cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie. Adâncimea cuvei de 150 mm cu grosimea materialului de 0,8mm, forma dreptunghiulară, tip montaj încorporabil, în set cu sifon cu pahar. Baterie amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la 1200 gr. Modelul mânerelor, blatul și plinta se coordonează cu Cumpărătorul. Bucătăriile urmează a fi instalate la et. I-VII.	
1.5	Masă de bucătărie 1400x600x750 mm	Masă de bucătărie 1400x600x750 mm	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Masă de bucătărie 1400x600x750 mm (conform anexei nr. 5). Executată din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Carcasă metalică din țevă 40x40x1,5 (mm) și 20x20x1,5 (mm), acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic.	Masă de bucătărie 1400x600x750 mm (conform anexei nr. 5). Executată din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Carcasă metalică din țevă 40x40x1,5 (mm) și 20x20x1,5 (mm), acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic.	GOST 16371-93
1.6	Masă de bucătărie 1000x600x750 mm	Masă de bucătărie 1000x600x750 mm	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Masă de bucătărie 1000x600x750 mm (conform anexei nr. 6). Executată din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Carcasă metalică din țevă 40x40x1,5 (mm) și 20x20x1,5 (mm), acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic.	Masă de bucătărie 1000x600x750 mm (conform anexei nr. 6). Executată din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Carcasă metalică din țevă 40x40x1,5 (mm) și 20x20x1,5 (mm), acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic.	GOST 16371-93
1.7	Masă de studii pentru 1 persoană	Masă de studii pentru 1 persoană	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Masă de studii pentru o persoană 1000x600x750 mm (conform anexei nr. 2). Executată din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Carcasă	Masă de studii pentru o persoană 1000x600x750 mm (conform anexei nr. 2). Executată din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Carcasă	GOST 16371-93

					metalică din țevă 40x20x1,5 (mm), acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic.	metalică din țevă 40x20x1,5 (mm), acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic.	
1.8	Masă de studii pentru 2/3 persoane	Masă de studii pentru 2/3 persoane	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Masă de studii pentru 2/3 persoane 1600x600x750 mm (conform anexei nr. 1). Executată din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Carcasă metalică din țevă 40x20x1,5 (mm), acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic.	Masă de studii pentru 2/3 persoane 1600x600x750 mm (conform anexei nr. 1). Executată din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Carcasă metalică din țevă 40x20x1,5 (mm), acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic.	GOST 16371-93
1.9	Oglindă suspendată	Oglindă suspendată	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă 1500x800x4 mm, șlefuită și lustruită și lipită pe PAL gr. 18 mm, prelucrată pe contur	Oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă 1500x800x4 mm, șlefuită și lustruită și lipită pe PAL gr. 18 mm, prelucrată pe contur	GOST 16371-93
1.10	Oglindă pentru duș 600x500x4 mm	Oglindă pentru duș 600x500x4 mm	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă: înălțimea 600 mm, lățimea 500 mm, grosimea 4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur, pe spate dispune de plănculiță pentru fixare, inclusiv dibluri cu șurub din inox	Oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă: înălțimea 600 mm, lățimea 500 mm, grosimea 4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur, pe spate dispune de plănculiță pentru fixare, inclusiv dibluri cu șurub din inox	GOST 16371-93
1.11	Oglindă pentru duș 600x1000x4 mm	Oglindă pentru duș 600x1000x4 mm	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă: înălțimea 600 mm, lățimea 1000 mm, grosimea 4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur, pe spate dispune de plănculiță pentru fixare, inclusiv dibluri cu șurub din inox	Oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă: înălțimea 600 mm, lățimea 1000 mm, grosimea 4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur, pe spate dispune de plănculiță pentru fixare, inclusiv dibluri cu șurub din inox	GOST 16371-93
1.12	Dulap haine (1 persoană)	Dulap haine (1 persoană)	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Dulap 900x600x2300 mm (conform anexei nr. 13). Dulapul va fi divizat în două secții: o secție cu rafturi și o secție cu bară pentru umerare. Pe una din uși va fi montată o oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă: h-1500x400x4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur. Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm. Feronerie: picioare metalice reglabile 100 mm, mânere metalice, balamale închidere lentă, bară ovală. Modelul mânerelor și picioarelor se coordonează cu Cumpărătorul.	Dulap 900x600x2300 mm (conform anexei nr. 13). Dulapul va fi divizat în două secții: o secție cu rafturi și o secție cu bară pentru umerare. Pe una din uși va fi montată o oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă: h-1500x400x4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur. Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm. Feronerie: picioare metalice reglabile 100 mm, mânere metalice, balamale închidere lentă, bară ovală. Modelul mânerelor și picioarelor se coordonează cu Cumpărătorul.	GOST 16371-93
1.13	Dulap haine (2 persoane)	Dulap haine (2 persoane)	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Dulap 1200x600x2300 mm (conform anexei nr. 14). Dulapul va fi divizat în trei secții: o secție cu rafturi și două secții cu bară pentru umerare. Pe una din uși va fi montată o oglindă din sticlă cu faleț de	Dulap 1200x600x2300 mm (conform anexei nr. 14). Dulapul va fi divizat în trei secții: o secție cu rafturi și două secții cu bară pentru umerare. Pe una din uși va fi montată o oglindă din sticlă cu faleț de	GOST 16371-93

					culoare albă: h-1500x400x4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur. Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm. Feronerie: picioare metalice reglabile 100 mm, mânere metalice, balamale închidere lentă, bară ovală. Modelul mânerelor și picioarelor se coordonează cu Cumpărătorul.	culoare albă: h-1500x400x4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur. Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm. Feronerie: picioare metalice reglabile 100 mm, mânere metalice, balamale închidere lentă, bară ovală. Modelul mânerelor și picioarelor se coordonează cu Cumpărătorul.	
1.14	Dulap haine (3 persoane)	Dulap haine (3 persoane)	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Dulap 1500x600x2300 mm (conform anexei nr. 11). Dulapul va fi divizat în trei secții, fiecare prevăzută cu bară pentru umerare și rafturi. Pe una din uși va fi montată o oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă: h-1500x400x4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur. Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm. Feronerie: picioare metalice reglabile 100 mm, mânere metalice, balamale închidere lentă, bară ovală. Modelul mânerelor și picioarelor se coordonează cu Cumpărătorul.	Dulap 1500x600x2300 mm (conform anexei nr. 11). Dulapul va fi divizat în trei secții, fiecare prevăzută cu bară pentru umerare și rafturi. Pe una din uși va fi montată o oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă: h-1500x400x4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur. Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm. Feronerie: picioare metalice reglabile 100 mm, mânere metalice, balamale închidere lentă, bară ovală. Modelul mânerelor și picioarelor se coordonează cu Cumpărătorul.	GOST 16371-93
1.15	Dulap pentru 3 persoane cu uși glisante	Dulap pentru 3 persoane cu uși glisante	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Dulap 1250x650x2300 mm (conform anexei nr. 12). Dulapul va fi divizat în patru secții: o secție prevăzută cu rafturi și trei cu bară pentru umerare și raft. Pe una din uși va fi montată o oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă: h-1500x550x4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur. Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm. Feronerie: picioare metalice reglabile 100 mm, profil aluminiu și mecanismul de glisare de tip accord, bară ovală. Modelul mânerelor și picioarelor se coordonează cu Cumpărătorul.	Dulap 1250x650x2300 mm (conform anexei nr. 12). Dulapul va fi divizat în patru secții: o secție prevăzută cu rafturi și trei cu bară pentru umerare și raft. Pe una din uși va fi montată o oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă: h-1500x550x4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur. Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm. Feronerie: picioare metalice reglabile 100 mm, profil aluminiu și mecanismul de glisare de tip accord, bară ovală. Modelul mânerelor și picioarelor se coordonează cu Cumpărătorul.	GOST 16371-93
1.16	Raft suspendat cu o secție	Raft suspendat cu o secție	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Raft 800x300x370 mm, de tip deschis cu o secție (conform anexei nr. 16). Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm.	Raft 800x300x370 mm, de tip deschis cu o secție (conform anexei nr. 16). Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm.	GOST 16371-93
1.17	Raft suspendat dublu	Raft suspendat dublu	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Raft 1600x300x370 mm, de tip deschis cu două secții (conform anexei nr. 17). Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm.	Raft 1600x300x370 mm, de tip deschis cu două secții (conform anexei nr. 17). Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm.	GOST 16371-93

1.18	Raft suspendat triplu	Raft suspendat triplu	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Raft 1600x300x722 mm, de tip deschis cu trei secții (conform anexei nr. 18). Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm.	Raft 1600x300x722 mm, de tip deschis cu trei secții (conform anexei nr. 18). Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm.	GOST 16371-93
1.19	Recepție	Recepție	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Recepție dotată cu două tumbe mobile: una cu uși și una cu trei sertare, cu insigna universității (conform anexei nr. 3). Dimensiuni: 2200x2000x1180 mm. Executată din PAL melaminat gr. 18 mm cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm, topurile din PAL gr. 36 mm cu cant ABS 2/42 mm. Feronerie: mânere cromate, glisieră telescopică, balamale închidere lentă, roțile, lăcăți. Modelul mânerelor se coordonează cu Cumpărătorul.	Recepție dotată cu două tumbe mobile: una cu uși și una cu trei sertare, cu insigna universității (conform anexei nr. 3). Dimensiuni: 2200x2000x1180 mm. Executată din PAL melaminat gr. 18 mm cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm, topurile din PAL gr. 36 mm cu cant ABS 2/42 mm. Feronerie: mânere cromate, glisieră telescopică, balamale închidere lentă, roțile, lăcăți. Modelul mânerelor se coordonează cu Cumpărătorul.	GOST 16371-93
1.20	Dulap chei	Dulap chei	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Dulap chei 1000x1420x118 mm, realizat din PAL melaminat gr.18 mm prelucrat cu ABS 2/22 mm, cu două uși din sticlă cu încuietoare și spate din PAL gr. 18 mm unde vor fi înșurubate 150 cuierașe pentru agățarea cheilor. Balamale cu închidere lentă, mânere cromate. Dulapul se va fixa pe perete. Modelul mânerelor se coordonează cu Cumpărătorul.	Dulap chei 1000x1420x118 mm, realizat din PAL melaminat gr.18 mm prelucrat cu ABS 2/22 mm, cu două uși din sticlă cu încuietoare și spate din PAL gr. 18 mm unde vor fi înșurubate 150 cuierașe pentru agățarea cheilor. Balamale cu închidere lentă, mânere cromate. Dulapul se va fixa pe perete. Modelul mânerelor se coordonează cu Cumpărătorul.	GOST 16371-93
1.21	Birou de lucru	Birou de lucru	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Birou prevăzut cu două tumbe: o tumbă de tip deschis 800x400x750 mm și o tumbă cu trei sertare 400x450x600 mm (conform anexei nr. 4). Dimensiuni generale: 1800x1500x750 mm. Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm. Carcasă metalică din țevă 40x20x1,5 mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Feronerie: mânere cromate, glisieră telescopică, balamale închidere lentă, roțile, picioare reglabile 30 mm, lăcăți. Modelul mânerelor se coordonează cu Cumpărătorul.	Birou prevăzut cu două tumbe: o tumbă de tip deschis 800x400x750 mm și o tumbă cu trei sertare 400x450x600 mm (conform anexei nr. 4). Dimensiuni generale: 1800x1500x750 mm. Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm. Carcasă metalică din țevă 40x20x1,5 mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Feronerie: mânere cromate, glisieră telescopică, balamale închidere lentă, roțile, picioare reglabile 30 mm, lăcăți. Modelul mânerelor se coordonează cu Cumpărătorul.	GOST 16371-93
1.22	Pat pentru o persoană	Pat pentru o persoană	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Pat 1964x850x800 mm (conform anexei nr. 15). Executat din PAL melaminat gr.18 mm cu cant ABS 2/22 mm, cu spetează din PAL melaminat gr. 36 mm, combinație de culori. Patul are la bază un carcas metalic din țavă profilată 40x20x1.5 mm vopsit în câmp electrostatic color la temperaturi	Pat 1964x850x800 mm (conform anexei nr. 15). Executat din PAL melaminat gr.18 mm cu cant ABS 2/22 mm, cu spetează din PAL melaminat gr. 36 mm, combinație de culori. Patul are la bază un carcas metalic din țavă profilată 40x20x1.5 mm vopsit în câmp electrostatic color la temperaturi	GOST 16371-93

					speciale. Patul este pe 5 picioare cu dopuri antiderapante.	speciale. Patul este pe 5 picioare cu dopuri antiderapante.	
1.23	Saltea ortopedică	Saltea ortopedică	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Saltea ortopedică 1900x800x200 mm. La bază arcuri fabricate din oțel carbon de 2.2 mm, arcurile sunt acoperite cu un strat de pâslă dură, vatelină, T.N.T., poliuretan. Suprafața exterioară din stofă.	Saltea ortopedică 1900x800x200 mm. La bază arcuri fabricate din oțel carbon de 2.2 mm, arcurile sunt acoperite cu un strat de pâslă dură, vatelină, T.N.T., poliuretan. Suprafața exterioară din stofă.	GOST 16371-93

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Vasiliu Ion** În calitate de: **administrator**

Ofertantul: **SRL "Primobil Lux"** Adresa: **bd. Gr. Vieru 21**