

**Intretinerea periodica a strazilor  
din mun. Chisinau prin aplicarea  
straturilor bituminoase subtiri  
turnate la rece de tip Slurry Seal  
Sectorul Ciocana**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1  
Reparatie**

**Valoarea de deviz 12 144 357,39 lei**

Intocmit in prețuri curente 08.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de plombare si aplicare a Straturilor Bituminoase Subtiri Turnate la Rece str. Ginta Latina (bd. Mircea cel Batrin -Mileseu Spataru)</b>				
1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	1 950,00	360,32 27,34	702 622,83 53 311,83
2	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 20 cm (k=2) Coeficient la manoperei=2,00 Coeficient la pentru materiale=2,00 Coeficient la utilajului=2,00	m2	400,00	170,97 10,99	68 389,01 4 397,01
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (b/a suprimat)	t	410,00	37,12 0,00	15 217,15 0,00
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2)	t	0,24	11 995,00 0,00	2 878,80 0,00
5	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 7,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (Asternut in 2 straturi)	m2	800,00	355,77 6,62	284 616,00 5 297,60

1	2	3	4	5	6	7
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2)	t	0,12	11 995,00 0,00	1 439,40 0,00
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) (k=1,25) Coeficient la manoperei=1,25 Coeficient la pentru materiale=1,25 Coeficient la utilajului=1,25	m2	400,00	308,19 5,91	123 276,00 2 365,00
8	RpAr7A	Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta)	m	1 960,00	53,96 10,41	105 753,76 20 395,76
9	DI156A	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea medie de 5 mm	1000 m2	5,90	42 220,65 378,40	249 101,81 2 232,56
10	DI156B	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea medie de 10 mm	1000 m2	5,90	84 235,46 730,31	496 989,23 4 308,84
		<i>Total</i>	lei			2 050 283,99
		<b>Total Lucrari de plombare si aplicare a Straturilor Bituminoase Subtiri Turnate la Rece str. Ginta Latina (bd. Mircea cel Batrin - Milescu Spataru) Inklusiv salariu</b>				<b>2 050 283,99 92 308,60</b>
		<b>2. Lucrari de plombare si aplicare a Straturilor Bituminoase Subtiri Turnate la Rece strada Vadul lui Voda</b>				
11	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	4 400,00	360,32 27,34	1 585 405,36 120 293,36

1	2	3	4	5	6	7
12	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (b/a suprimat)	t	528,00	37,12 0,00	19 596,72 0,00
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	358,00	13,75 0,00	4 922,50 0,00
14	RpAr7A	Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta)	m	4 900,00	53,96 10,41	264 384,40 50 989,40
15	DI156A	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea medie de 5 mm	1000 m2	35,80	42 220,65 378,40	1 511 499,13 13 546,72
16	DI156B	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea medie de 10 mm	1000 m2	35,80	84 235,46 730,31	3 015 629,54 26 145,17
		<i>Total</i>	lei			6 401 437,65
		<b>Total Lucrari de plombare si aplicare a Straturilor Bituminoase Subtiri Turnate la Rece strada Vadul lui Voda Inklusiv salariu</b>				<b>6 401 437,65 210 974,65</b>

	Total	lei	8 451 721,64
	Asigurari sociale si medicale	24 %	72 787,98
	Total cheltuieli directe		8 524 509,62
	Cheltuieli de regie	12 %	1 022 941,15
	Beneficiu de deviz	6 %	572 847,05
	Total		10 120 297,8 2
	TVA	20 %	2 024 059,57
	<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>12 144 357,39 303 283,25</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Intretinerea periodica a strazilor  
din mun. Chisinau prin aplicarea  
straturilor bituminoase subtiri  
turnate la rece de tip Slurry Seal  
Sectorul Ciocana**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1  
Reparatie**

**Valoarea de deviz 12 144 357,39 lei**

Intocmit in prețuri curente 08.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

**Manopera:**

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 916,15	94,60	181 267,79
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	488,72	94,60	46 233,29
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	801,08	94,60	75 782,17
<b>Total manopera</b>						<b>303 283,25</b>

**Materiale:**

1.	00000037	Pinza de sac sau cauciuc	m2	46,70	5,80	270,88
2.	10119951	Mastic bituminos	kg	2 058,00	40,00	82 320,00
3.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70	t	132,00	1 980,00	261 360,00
4.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70	t	48,70	2 350,00	114 445,00
5.	1411122201634	Piatra sparta de granit LA 20 fr. 4-8mm mm conform SM SR EN 13043+A1, cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023	m3	259,37	1 150,00	298 280,10
6.	1412122100880	Sulfat de aluminiu, curatat tehnic, MA (filer)	t	13,34	1 800,00	24 019,20
7.	14211022000547	Nisip concasat de granit fr. 0-4mm conform SM SR EN 13043+A1, cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023	m3	584,22	1 050,00	613 427,85
8.	1422102205518	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 conform SM EN 13108-1, cerintele tehnice confrom CP D.02.25:202	t	730,25	2 350,00	1 716 087,50
9.	23203226000401	Emulsie bituminoas C60	t	0,37	11 500,00	4 264,20
10.	23203226001101	Emulsie Bituminoasa C60	t	3,81	11 500,00	43 815,00
11.	2413317000002	Emulsie bituminoasa cationica cu latex C65BP5 conform SM EN 13808, cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023	t	230,60	16 300,00	3 758 796,30
12.	261122100000	Ciment Portland CEM II/B-LL 32,5R	t	52,54	2 400,00	126 100,80

		(M400)				
13.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	80,50	80,00	6 440,00
14.	4100126202818	Apa	m3	150,12	80,00	12 009,60
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>7 061 636,44</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	28752774100001	Compresor	h-ut	116,62	300,00	34 986,00
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	317,50	80,00	25 400,00
3.	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	274,40	400,00	109 760,00
4.	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	214,74	1 300,00	279 162,00
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,11	500,00	54,00
6.	2952220000002	Autogudronator 15t	h-ut.	32,53	780,00	25 370,28
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	10,01	570,00	5 705,70
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	10,01	570,00	5 705,70
9.	2952240004026	Mixer repartizor de amestec mineral turnat	h-ut	81,32	2 800,00	227 682,00
10.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	190,50	80,00	15 240,00
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	10,01	1 300,00	13 013,00
12.	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	130,34	550,00	71 687,00
13.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	50,80	500,00	25 400,00
14.	2952270007400	Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc	h-ut	80,06	650,00	52 041,60
15.	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	50,80	400,00	20 320,00
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	24,24	650,00	15 756,00
17.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	53,56	650,00	34 813,87
18.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	146,26	550,00	80 440,25
19.	3952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	80,48	550,00	44 264,55
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>1 086 801,95</b>

Total	lei	8 451 721,64
Asigurări sociale și medicale	24 %	72 787,98
Total cheltuieli directe		8 524 509,62
Cheltuieli de regie	12 %	1 022 941,15
Beneficiu de deviz	6 %	572 847,05
Total		10 120 297,82
TVA	20 %	2 024 059,57

**Total deviz:**

**12 144 357,39**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Intretinerea periodica a strazilor din  
mun. Chisinau prin aplicarea straturilor  
bituminoase subtiri turnate la rece de tip Slurry  
Seal Sectorul Ciocana**

**Investitor Pretura sectorului Ciocana**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de plombare si aplicare a Straturilor Bituminoase Subtiri Turnate la Rece str. Ginta Latina (bd. Mircea cel Batrin -Milescu Spataru)</b>				
1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			360,32 27,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,289	94,60	27,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	80,00	0,48
	142210220518	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 conform SM EN 13108-1, cerintele tehnice confrom CP D.02.25:202	t	0,115	2 350,00	270,25
	23203226001101	Emulsie Bituminoasa C60	t	0,0006	11 500,00	6,90
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,03	1 300,00	39,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,05	80,00	4,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	500,00	4,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	400,00	3,20
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,03	80,00	2,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	550,00	2,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			702 622,83
2	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 20 cm (k=2) Coeficient la manoperei=2,00 Coeficient la pentru materiale=2,00 Coeficient la utilajului=2,00	m2			170,97 10,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	94,60	10,99
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,053	80,00	8,48
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	1 300,00	78,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	550,00	33,33
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	650,00	39,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68 389,01
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (b/a suprimat)	t			37,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	650,00	37,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 217,15
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2)	t			11 995,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C60	t	1,03	11 500,00	11 845,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	500,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 878,80
5	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2			355,77

1	2	3	4	5	6	7
		mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 7,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (Asternut in 2 straturi)				6,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,07	94,60	6,62
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70	t	0,165	1 980,00	326,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	570,00	5,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	570,00	5,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	1 300,00	11,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			284 616,00
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2)	t			11 995,00
	23203226000401	Emulsie bituminoas C60	t	1,03	11 500,00	11 845,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	500,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 439,40
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) (k=1,25) Coeficient la manoperei=1,25 Coeficient la pentru materiale=1,25 Coeficient la utilajului=1,25	m2			308,19
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	94,60	5,91
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70	t	0,0974	2 350,00	286,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	570,00	3,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	570,00	3,78
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 300,00	8,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			123 276,00
8	RpAr7A	Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta)	m			53,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,11	94,60	10,41
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,30	40,00	12,00
	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	0,019	550,00	10,45
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,04	400,00	16,00
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,017	300,00	5,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			105 753,76
9	DI156A	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea medie de 5 mm	1000 m2			42 220,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	4,00	94,60	378,40
	00000037	Pinza de sac sau cauciuc	m2	0,37	5,80	2,15
	2413317000002	Emulsie bituminoasa cationica cu latex C65BP5 conform SM EN 13808, cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023	t	1,84	16 300,00	29 992,00
	1411122201634	Piatra sparta de granit LA 20 fr. 4-8mm mm conform SM SR EN 13043+A1,cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023	m3	2,07	1 150,00	2 380,50
	14211022000547	Nisip concasat de granit fr. 0-4mm conform SM SR EN 13043+A1,cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023	m3	4,67	1 050,00	4 903,50
	1412122100880	Sulfat de aluminiu, curatat tehnic, MA (filer)	t	0,11	1 800,00	198,00
	261122100000	Ciment Portland CEM II/B-LL 32,5R (M400)	t	0,42	2 400,00	1 008,00
	4100126202818	Apa	m3	1,21	80,00	96,80
	2952240004026	Mixer repartizor de amestec mineral turnat	h-ut	0,67	2 800,00	1 876,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,67	550,00	368,50
	3952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,70	550,00	385,00
	2952270007400	Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc	h-ut	0,66	650,00	429,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522200000002	Autogudronator 15t	h-ut.	0,26	780,00	202,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			249 101,81
10	DI156B	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea medie de 10 mm	1000 m2			84 235,46
						730,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	7,72	94,60	730,31
	00000037	Pinza de sac sau cauciuc	m2	0,75	5,80	4,35
	2413317000002	Emulsie bituminoasa cationica cu latex C65BP5 conform SM EN 13808, cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023	t	3,69	16 300,00	60 147,00
	1411122201634	Piatra sparta de granit LA 20 fr. 4-8mm mm conform SM SR EN 13043+A1,cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023	m3	4,15	1 150,00	4 772,50
	14211022000547	Nisip concasat de granit fr. 0-4mm conform SM SR EN 13043+A1,cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023	m3	9,34	1 050,00	9 807,00
	1412122100880	Sulfat de aluminiu, curatat tehnic, MA (filer)	t	0,21	1 800,00	378,00
	261122100000	Ciment Portland CEM II/B-LL 32,5R (M400)	t	0,84	2 400,00	2 016,00
	4100126202818	Apa	m3	2,39	80,00	191,20
	2952240004026	Mixer repartizor de amestec mineral turnat	h-ut	1,28	2 800,00	3 584,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,28	550,00	704,00
	3952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	1,23	550,00	676,50
	2952270007400	Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc	h-ut	1,26	650,00	819,00
	29522200000002	Autogudronator 15t	h-ut.	0,52	780,00	405,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			496 989,23
		<b>2. Lucrari de plombare si aplicare a Straturilor Bituminoase Subtiri Turnate la Rece strada Vadul lui Voda</b>				
11	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			360,32
						27,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,289	94,60	27,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	80,00	0,48
	1422102205518	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 conform SM EN 13108-1, cerintele tehnice conform CP D.02.25:202	t	0,115	2 350,00	270,25
	23203226001101	Emulsie Bituminoasa C60	t	0,0006	11 500,00	6,90
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,03	1 300,00	39,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,05	80,00	4,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	500,00	4,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	400,00	3,20
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,03	80,00	2,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	550,00	2,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 585 405,36
12	Ts151A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (b/a suprimat)	t			37,12
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	650,00	37,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 596,72
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			13,75
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	550,00	13,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 922,50
14	RpAr7A	Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta)	m			53,96
						10,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,11	94,60	10,41
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,30	40,00	12,00
	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	0,019	550,00	10,45
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,04	400,00	16,00
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,017	300,00	5,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			264 384,40
15	DI156A	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire	1000 m2			42 220,65

1	2	3	4	5	6	7
		executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea medie de 5 mm				378,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	4,00	94,60	378,40
	00000037	Pinza de sac sau cauciuc	m2	0,37	5,80	2,15
	2413317000002	Emulsie bituminoasa cationica cu latex C65BP5 conform SM EN 13808, cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023	t	1,84	16 300,00	29 992,00
	1411122201634	Piatra sparta de granit LA 20 fr. 4-8mm mm conform SM SR EN 13043+A1,cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023	m3	2,07	1 150,00	2 380,50
	14211022000547	Nisip concasat de granit fr. 0-4mm conform SM SR EN 13043+A1,cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023	m3	4,67	1 050,00	4 903,50
	1412122100880	Sulfat de aluminiu, curatat tehnic, MA (filer)	t	0,11	1 800,00	198,00
	261122100000	Ciment Portland CEM II/B-LL 32,5R (M400)	t	0,42	2 400,00	1 008,00
	4100126202818	Apa	m3	1,21	80,00	96,80
	2952240004026	Mixer repartizor de amestec mineral turnat	h-ut	0,67	2 800,00	1 876,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,67	550,00	368,50
	3952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,70	550,00	385,00
	2952270007400	Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc	h-ut	0,66	650,00	429,00
	29522200000002	Autogudronator 15t	h-ut.	0,26	780,00	202,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 511 499,13
16	DI156B	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea medie de 10 mm	1000 m2			84 235,46
						730,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	7,72	94,60	730,31
	00000037	Pinza de sac sau cauciuc	m2	0,75	5,80	4,35
	2413317000002	Emulsie bituminoasa cationica cu latex C65BP5 conform SM EN 13808, cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023	t	3,69	16 300,00	60 147,00
	1411122201634	Piatra sparta de granit LA 20 fr. 4-8mm mm conform SM SR EN 13043+A1,cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023	m3	4,15	1 150,00	4 772,50
	14211022000547	Nisip concasat de granit fr. 0-4mm conform SM SR EN 13043+A1,cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023	m3	9,34	1 050,00	9 807,00
	1412122100880	Sulfat de aluminiu, curatat tehnic, MA (filer)	t	0,21	1 800,00	378,00
	261122100000	Ciment Portland CEM II/B-LL 32,5R (M400)	t	0,84	2 400,00	2 016,00
	4100126202818	Apa	m3	2,39	80,00	191,20
	2952240004026	Mixer repartizor de amestec mineral turnat	h-ut	1,28	2 800,00	3 584,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,28	550,00	704,00
	3952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	1,23	550,00	676,50
	2952270007400	Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc	h-ut	1,26	650,00	819,00
	29522200000002	Autogudronator 15t	h-ut.	0,52	780,00	405,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 015 629,54

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.