

FORMULARUL F 3.1

OFERTĂ

Către „PRIMARIA SATULUI GURA GALBENEI”

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm „**Lucrări de amenajare a iluminatului pe teritoriul adiacent Centrului Cultural s. Gura Galbena, r. Cimișlia**”

• pentru suma fără TVA de **212 000,00 lei (doua sute douasprezece mii lei, 00 bani)**.
la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **42400,00ei (patruzeci si doua mii patru sute lei, 00 bani)**

- Total oferta cu TVA **254 400,00 lei (doua sute cincizeci și patru mii patru sute lei, 00 bani)**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile, respectiv pînă la data de 31.05.2026 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 30.03.2026

Paniș Timofei, în calitate de director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele „**Curent-Pro**” S.R.L.

DEVIZ LOCAL NR. __

Către „PRIMARIA SATULUI GURA GALBENEI”

Lucrări de amenajare a iluminatului pe teritoriul adiacent Centrului Cultural s. Gura Galbena, r. Cimișlia

| № cr t. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M . | Cantitate | | Preț unitar fără TVA | Preț total cu TVA |
|---------------|--------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| | | | | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | | |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 250 | 70 | 14583,33 | 17500 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,21 | 84,7 | | |
| | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,12 | 8,4 | | |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 50 | 70 | 2916,67 | 3500 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,31 | 21,7 | | |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | | 0,7 | 8000 | 9600 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 | 6,174 | | |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,39 | 7,273 | | |
| 4 | 33-04-003-1 Aplicat | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (de exclus masina de foraj) | buc | 1200 | 30 | 16000 | 19200 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,8 | 114 | | |
| | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0 | 0 | | |
| | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0 | 0 | | |
| | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0 | 0 | | |
| | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0 | 0 | | |
| | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,1 | 3 | | |
| | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 | 0,6 | | |
| | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 | 0,001 | | |
| 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 | 0,012 | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--------------|-------------|------------|-----------------|--------------|
| | 542-9025 | Lubrifiant "3ЭC" | kg | 0,1 | 3 | | |
| | 113-0079 | Lac de bitum "BT-577" | t | 0,0001 | 0,003 | | |
| | 110-9091 | Dibluri | buc | 0 | 0 | | |
| | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0 | 0 | | |
| | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0 | 0 | | |
| | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0 | 0 | | |
| | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,78 | 23,4 | | |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,19 | 5,7 | | |
| 5 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 2500 | 30 | 16000 | 19200 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 | 1,38 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4 | 0,16 | | |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,025 | 0,416 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1 | 0,041 | | |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6 | 0,24 | | |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,25 | 0,1 | | |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | | |
| | | 2.1. Cabluri | | | | | |
| 6 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 20 | 3,5 | 5833,33 | 7000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 7,32 | 25,62 | | |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 0 | | |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 0,003 | | |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,00006 | 0 | | |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 0,029 | | |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,04 | 0,14 | | |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,096 | 0,336 | | |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30" | kg | 0,5 | 1,75 | | |
| | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,39 | 1,365 | | |
| | 30203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 1,71 | 5,985 | | |
| | 30408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 1,71 | 5,985 | | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,39 | 1,365 | | |
| 7 | Pret piata | Cablu VVGng 3x6mm2 | m | | 350 | 18666,67 | 22400 |
| | 2222 | Cablu VVGng 3x6mm2 | m | 1 | 350 | | |

| | | | | | | | |
|--------|---|---|--------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 8 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 20 | 1,5 | 2500 | 3000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 12,4 | 18,6 | | |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 0 | | |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 0,001 | | |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,00006 | 0 | | |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 0,012 | | |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 0,006 | | |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | 0,014 | | |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30" | kg | 0,5 | 0,75 | | |
| | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,39 | 0,585 | | |
| | 30203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3 | 4,5 | | |
| | 30408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3 | 4,5 | | |
| 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,39 | 0,585 | | | |
| 9 | Pret piata | Cablu VVGng 3x4mm2 | m | 29,2 | 150 | 3666,67 | 4400 |
| | 22224 | Cablu VVGng 3x4mm2 | m | 1 | 150 | | |
| 10 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 15 | 1,3 | 1666,67 | 2000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 11,6 | 15,08 | | |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 | 0 | | |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,00062 | 0,001 | | |
| | 1011481 | Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm | t | 0,00011 | 0 | | |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,00072 | 0,001 | | |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8 | 2,34 | | |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 | 0,027 | | |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1 | 0,13 | | |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0245 | 0,032 | | |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30" | kg | 0,26 | 0,338 | | |
| | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,21 | 0,273 | | |
| 30203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 2,75 | 3,575 | | | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|---|------------|-----------------|------------|----------------|-------------|
| | 30408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 2,75 | 3,575 | | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,21 | 0,273 | | |
| 11 | Pret piata | Cablu VVGng 2x1.5mm2 | m | 12,5 | 130 | 1333,33 | 1600 |
| | 222224 | Cablu VVGng 2x1.5mm2 | m | 1 | 130 | | |
| | | 2.2. Panouri de distributie, echipamente | | | | | |
| | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 | buc | 500+1000 | 1 | 1250 | 1500 |
| 12 | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 | 2,32 | | |
| | 1011924 | Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm | kg | 0,15 | 0,15 | | |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,17 | 0,17 | | |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,03 | 0,03 | | |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,015 | 0,015 | | |
| | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1 | 0,1 | | |
| | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,77 | 0,77 | | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1 | 0,1 | | |
| | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 104 | 4 | 1083,33 | 1300 |
| 13 | 1 | Muncitor | h-om | 1,56 | 6,24 | | |
| | 1011924 | Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm | kg | 0,07 | 0,28 | | |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 | 0,004 | | |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 | 0,196 | | |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 | 4,88 | | |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 | 0,056 | | |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 | 4,88 | | |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 | 0,024 | | |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 | 0,144 | | |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 | 0,004 | | |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1 | 24,4 | | |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50" | buc | 1 | 4 | | |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 | 0,08 | | |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 | 0,004 | | |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 | 0,024 | | |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 | 0,048 | | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------|---|-------------|-----------|-------------|----------------|-------------|
| | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 | 0,008 | | |
| | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13 | 0,52 | | |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 | 0,16 | | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 | 0,008 | | |
| 14 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 | buc | | 1 | 333,34 | 400 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,56 | 1,56 | | |
| | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,042 | 0,042 | | |
| 15 | RpEQ06A k=0.4 | Montarea clemelor CDD-45 | buc | 20 | 320 | 5333,33 | 6400 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,2 | 25,6 | | |
| 16 | Pret piata | Clema p/u conectarea cablului | buc | 23 | 320 | 6166,67 | 7400 |
| | 314343242 | clema p/u conectarea cablului | buc | 1 | 320 | | |
| | | 2.3. Tevi si manusi | | | | | |
| 17 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km | 20 | 0,15 | 2500 | 3000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 133 | 19,95 | | |
| | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" | t | 0,0008 | 0 | | |
| | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,08 | 0,012 | | |
| | 530-0182 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm | m | 1000 | 150 | | |
| 18 | Pret piata | Teava PVH d=20mm | m | 20 | 150 | 2500 | 3000 |
| | 22254 | Teava PVH d=20mm | m | 1 | 150 | | |
| 19 | 08-02-172-1 | Manta (carcase de protectie p/u mansoane din rasini sintetice,epoxidice) | buc | 80 | 80 | 5333,33 | 6400 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,19 | 95,2 | | |
| | 5079100 | Sirma din cupru pentru legare la pamint | kg | 2,38 | 190,4 | | |
| | 1010013 | Azbotextolit, marca "Г" | t | 0,0001 | 0,008 | | |
| | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,05 | 4 | | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,05 | 4 | | |
| 20 | Pret piata | Manusa 1F | buc | 30 | 80 | 2000 | 2400 |
| | 3143432842 | Manusa 1F | buc | 1 | 80 | | |
| | | 3. Valoarea utilajului | | | | | |
| 21 | Pret piata | Ранов ЩИТ ЩМП-3-1 74 IP54 290x220x200mm | buc | | 1 | 1333,33 | 1600 |
| | 314343284112 | ЩИТ ЩМП-3-1 74 IP54 290x220x200 | buc | 1 | 1 | | |
| 22 | Pret piata | Automat 1P BA47-29 10A C | buc | | 4 | 120 | 144 |
| | 3143432841112 | Automat 1P BA47-29 10A C | buc | 1 | 4 | | |
| 23 | Pret piata | Taimer | buc | | 1 | 308,34 | 370 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|---|------------|-------------|---------------|-----------------------|------------------|
| | 31433432841112 | Taimer | buc | 1 | 1 | | |
| 24 | Pret piata | Corp de iluminat RICU/BISSO/RUT3L 60W E27 IP55 2700K 220-400V 2.7m Fumagalli | buc | 3900 | 30 | 92571,67 | 111086 |
| | 34343242 | Corp de iluminat RICU/BISSO/RUT 3L 60W E27 IP55 2700K 220-400V | buc | 1 | 30 | | |
| | | | | | TOTAL: | 212000,0 0 | 254400,00 |

Data 30.03.2026

Paniş Timofei, în calitate de director, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele
„Curent-Pro” S.R.L.