

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1732007966421 din 19 nov 2024

Obiectul achiziției: Materiale și consumabile de uz electric a. 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Articol	Denumirea bunurilor/serviciilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
Lotul 1. Bandă electrică de țesut	9049312	Banda izolanta materie, 15m x 20mm	Rusia	LITER	15 mm x 30 m	Banda izolanta materie, 15m x 20mm (15buc ofertate)	
Lotul 2. Bandă electrică PVC	35656	Banda izolanta PVC 20m, neagra (1cut=10buc)	POLONIA	Scley	15 mm x 20 m (albastră, neagră)	Banda izolanta PVC 20m, neagra (1cut=10buc)	
Lotul 3. Bec econom					20w (formă de spirală), Soclu E27		
Lotul 4. Bote dielectrice mărimea					Cauciuc, 9-10 kV, mărimea 46		
Lotul 5. Cablu din cupru	14011	PIBC 3x1,5mm ² cablu, (rola=100m) ОдецаГОСТ	UCRAINA	Kablex	PVS 3x1,5	PIBC 3x1,5mm ² cablu, (rola=100m) ОдецаГОСТ	
Lotul 6. Cablu din cupru	14012	PIBC 3x2,5mm ² cablu, (rola=100m) ОдецаГОСТ	UCRAINA	Kablex	PVS 3x2,5	PIBC 3x2,5mm ² cablu, (rola=100m) ОдецаГОСТ	
Lotul 7. Canal cablu					2000 x 16 x 16 mm		
Lotul 8. Ciocan de lipit	77175	Ciocan de lipit 60W Model 116	CHINA	Cupra	65W	Ciocan de lipit 60W Model 116	
Lotul 9. Conector pentru cablu 2,5кв					cablu 2,5кв		
Lotul 10. Corp de iluminat LED	71603	Plafon Led, ELECTRON, 24W, 6400K, 1485Lm, Horoz Articol 027-010-0024	TURCIA	Horoz	Forma rotundă, 25W, min. 4000K, culoarea alb rece	Plafon Led, ELECTRON, 24W, 6400K, 1485Lm, Horoz	
Lotul 11. Corp de iluminat LED incorporat	71417	Panou LED SMD, 45W, 4200K, 3150Lm, (12buc) Articol 056-002-0045	TURCIA	Horoz	Formă pătrat, 595x595mm; ≥36W, culoarea alb rece, incorporat pentru podurile sustenabile ARMSTRONG. La solicitare vor fi prezentate mostre	Panou LED SMD, 45W, 4200K, 3150Lm, (12buc)	
Lotul 12. Corp de iluminat LED	71548	Panou LED, PLAZMA, 45W 6400K, 3375Lm, (10buc) Articol 056-010-0045	TURCIA	Horoz	Formă pătrat 600x600mm; 42-48 W, culoarea alb rece	Panou LED, PLAZMA, 45W 6400K, 3375Lm, (10buc)	
Lotul 13. Covoraș dielectric					60x60 cm		
Lotul 14. Diblu cu șurub (распорный)	8474	Diblu cu guler și șurub p/u montare rapidă SMK-6x40 (200buc) Articol	POLONIA	Wkret-met	6 x 40 mm	Diblu cu guler și șurub p/u montare rapidă SMK-6x40 (200buc)	
Lotul 15. Încălzitor de apă caldă (boiler)	29470	Boiler PROMOTEC GCA 15L 1500W (jos) K51 SRC	Bulgaria	TESY	10 - 15 L, Puterea max. consumata, 1500W, Termen de garanție min 24 luni	Boiler PROMOTEC GCA 15L 1500W (jos) K51 SRC. Termen de garanție 36 luni cu condiția că va fi efectuată mentenanța la fiecare 12 luni, iar apa utilizată va fi supusă procesului de filtrare.	

<p>Lotul 16. Încălzitor de apă caldă (boiler)</p>	<p>29473</p>	<p>Boiler PROMOTEC GCV 50L 1500W TRC</p>	<p>Bulgaria</p>	<p>TESY</p>	<p>50 L, Puterea max. consumata, 1500W, Termen de garanție min 24 luni</p>	<p>Boiler PROMOTEC GCV 50L 1500W TRC. Are o forma cilindrica si se instaleaza in pozitie verticala Este compact, cu dimensiunile de 468 x 440 x 468 mm, ceea ce permite montarea boilerului intr-un mod ascuns (de exemplu intr-un dulap de bucatarie) Functioneaza pe baza de energie electrica cu o putere nominala de 1.5 kW Este controlat prin intermediul unui sistem avansat de reglare mecanica a temperaturii Este prevazut cu regim ECO, care permite trecerea la un consum minim de energie, pentru o perioada de timp mai scurta sau mai indelungata, micșorind costul pentru consumul de energie electrica Elementul de incalzire este de tip 'umed' Are o capacitate de 50 l Temperatura maxima de incalzire a apei este de 70 grade Celsius Timpul de incalzire este 1 ora si 54 minute Rezervorul este acoperit cu vitroceramica, care garanteaza o protectie maxima impotriva coroziunii Termen de garanție 36 luni cu condiția că va fi efectuată mentenanța la fiecare 12 luni, iar apa utilizată va fi supusă procesului de filtrare.</p>	
---	--------------	--	-----------------	-------------	--	---	--

Lotul 17. Încălzitor de apă caldă (boiler)	29474	Boiler PROMOTEC GCV 80L 1500W TRC	Bulgaria	TESY	80 L, Puterea max. consumata, 1500W, Termen de garanție min 24 luni	Boiler PROMOTEC GCV 80L 1500W TRC. Are o forma cilindrica si se instaleaza in pozitie verticala Este compact, cu dimensiunile de 843 x 440 x 468 mm Functioneaza pe baza de energie electrica cu o putere nominala de 1.5 kW Este controlat prin intermediul unui sistem avansat de reglare mecanica a temperaturii Este prevazut cu regim ECO, care permite trecerea la un consum minim de energie, pentru o perioada de timp mai scurta sau mai indelungata, micșorind costul pentru consumul de energie electrica Elementul de incalzire este de tip 'umed' Are o capacitate de 80 l Temperatura maxima de incalzire a apei este de 70 grade Celsius Timpul de incalzire este 2 ora si 51 minute Rezervorul este acoperit cu vitroceramica, care garanteaza o protectie maxima impotriva coroziunii. Termen de garanție 36 luni cu condiția că va fi efectuată mentenanța la fiecare 12 luni, iar apa utilizată va fi supusă procesului de filtrare.	
Lotul 18. Întrerupător unitară					220-240V, 10A, exterior EU, alb		
Lotul 19. Întrerupător automat diferențial combinat					C-16, 30mA, Numar poli: 2,		
Lotul 20. Întrerupător automat diferențial combinat					C-25, 30mA, Numar poli: 2,		
Lotul 21. Mănuși dielectrice					Cauciuc, 9-10 kV		
Lotul 22. Prelungitor 3m					(PVS 2,5x3 prize) (euro), cu împământare		
Lotul 23. Prelungitor 5m					(PVS 2,5x3 prize) (euro), cu împământare		
Lotul 24. Priza dublă de interior (euro) cu împământare	970050	Meridian Întrerupător 2-cl cu lumina, alb	TURCIA	Viko	cu împământare, 250V 16A	Meridian Întrerupător 2-cl cu lumina, alb, cu împământare 250V 16A	
Lotul 25. Priza dublă exterior (euro) cu împământare	555488	Palmiye Priza c/p + Priza c/p ermetica (IP54), alb	TURCIA	Viko	cu împământare, 250V 16A	Palmiye Priza c/p + Priza c/p ermetica (IP54), alb, cu împământare, 250V 16A	
Lotul 26. Priza exterior unitară (euro), cu împământare	591008	Pacific Priza ermetica c/p 16A (IP54), sur	TURCIA	Viko	cu împământare, 250V 16A	Pacific Priza ermetica c/p 16A (IP54), sur, cu împământare, 250V 16A	

Lotul 27. Siguranță (ставки плавкие)					125A		
Lotul 28. Starter 18 w					Starter 18 w		
Lotul 29. Starter 36 w					Starter 40 w		
Lotul 30. Șurub pentru lemn (negru)	88483	Șurub 3,5x16 pe lemn p/u gips carton (100buc) METRIC	CHINA	METRIC	3,5x15 mm	Șurub 3,5x16 pe lemn p/u gips carton (100buc) METRIC	
Lotul 31. Șurub pentru lemn (negru)	8798	Șurub fosfat p/u gips carton si lemn KMGD-3,5x25 (200buc)	POLONIA	Wkret-met	3,5x 25 mm	Șurub fosfat p/u gips carton si lemn KMGD-3,5x25 (200buc)	
Lotul 32. Șurub pentru lemn (negru)	88493	Șurub 3,5x41 pe lemn p/u gips carton (50buc) METRIC	CHINA	METRIC	3,5x40 mm	Șurub 3,5x41 pe lemn p/u gips carton (50buc) METRIC	
Lotul 33. Tub fluorescent 18W					Forma T8, Tip dulie (Soclu) G13, Puterea 18W, Durata de viață min. 8000 ore		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Sergiu Corcodel** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **NANU MARKET S.R.L.** Adresa (sediul): **mun. Chișinău, str. Constructorilor 1**

E-mail: maria.sirbu@nanu.md Telefon (fix și mobil): 060568868