

# ***ANEXELE II + III : SPECIFICAȚII TEHNICE + OFERTA TEHNICĂ***

**Titlul contractului : Furnizarea de echipamente de birou și dotări**

**Referința de publicare : COMINF/3.1/1-4.2.1**

**Coloanele 1-2 trebuie să fie completate de autoritatea contractantă**

**Coloanele 3-4 trebuie să fie completate de ofertant**

**Coloana 5 este rezervată comisiei de evaluare**

Anexa III - oferta tehnică a Antreprenorului

Ofertanții trebuie să completeze șablonul pe paginile următoare:

- Coloana 2 este completată de către Autoritatea Contractantă care arată specificațiile cerute (nu trebuie modificată de către ofertant),
- Coloana 3 trebuie completată de ofertant și trebuie să detalieze ce este oferit (de exemplu, cuvintele „conform” sau „da” nu sunt suficiente)
- Coloana 4 permite ofertantului să facă comentarii cu privire la oferta propusă și să facă eventuale referințe la documentație

Eventuala documentație furnizată trebuie să indice în mod clar (evidențiați, marcați) modelele oferite și opțiunile incluse, dacă este cazul, astfel încât evaluatorii să poată vedea configurația exactă. Ofertele care nu permit identificarea precisă a modelelor și specificațiilor pot fi respinse de comisia de evaluare.

Oferta trebuie să fie suficient de clară pentru a permite evaluatorilor să facă o comparație ușoară între specificațiile solicitate și specificațiile oferite.

1. Numărul articolului	2. Specificații Solicitate	3. Specificații Oferite	4. Note, observații, ref. la documentare	5. Notele Comisiei de Evaluare
1	<b>Ecranul pentru proiector portabil - 1 set.</b> Ecranul pentru proiector pe tripod: - Dimensiuni: min 1550mm * 1550mm - Dimensiunea ecranului: cel puțin 88 " - Greutate: max 10 kg - Culoare Alb / Argintiu			
2	<b>Ecranul pentru proiector fix - 1 set</b> "Ecran pentru proiector fixat pe perete: - Dimensiuni: nu mai puțin de 1200mm * 1800mm - Tip ecran: magnetic - Bezel: aluminiu - Culoare albă"			
3	<b>Proiector portabil - 1 set</b> Proiector DLP FullHD:  - Rezoluție: min 1080p, 1920 x 1080; - Luminositate: min 3300 ANSI Lumen; - Raport de contrast: min 15000: 1; Vizual: - Obiectiv: F = 2.45-2.60, f = 19.0-22.65; - Dimensiunea proiecției: între 60 "" ~ 300 ""; - Raport de zoom: cel puțin 1,2x; - Suport de rezoluții: de la VGA la WUXGA_RB - compatibilitate HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p; - Ambalare cadru: până la 24 Hz 1080p; porturi: - min 2 * D-sub 15 pini - min 2 * HDMI - min 1 * RCA - min 1 * Audio in (Mini Jack) și 1 * Ieșire audio (Mini Jack) - Difuzor: cel puțin 2W - min 1 * USB (mini B) - min 1 * RS232 - 1 * receptor IR. Consumul de energie: max 250W (Eco), Standby			

1. Numărul articolului	2. Specificații Solicitate	3. Specificații Oferite	4. Note, observații, ref. la documentare	5. Notele Comisiei de Evaluare
	<p>&lt;0,5W; Viața sursei de lumină: min 10000 ore. Accesorii: - Telecomanda w Baterie - Cablu de alimentare (după regiune) - Cablu VGA, QSG Fizic: - Dimensiuni max (L x P x P) 340 x 105 x 250 mm; - Greutate: cel mult 3 kg</p>			
4	<p><b>A3 Imprimantă laser MFP - 1 set</b> Ecran - Panou de control: Ecran tactil de culoare LCD Memorie, min - 1 GB Tehnologie - Laser Tip de interfață - USB: min. USB 2.0 Hi-Speed Rețea: 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T Tipărire - Tipărire duplex, Imprimare automată pe două fețe Rezoluție de imprimare, min - 600 x 600 dpi</p> <p>Copiere - Da Rezoluție copiere - Până la 600 x 600 dpi Copiere duplex - copiere pe două fețe 1 față până la 2 fețe (automat)</p> <p>Scanare - Da Rezolvare scanare (optică) - Optică: până la 600 x 600 dpi Îmbunătățit: Până la 9600 x 9600 dpi</p> <p>Hârtie și manipulare ADF (Feed automat de documente) ADF de 50 de foi Mass-media Tipuri de suport: hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie grea, hârtie subțire, hârtie color, hârtie lucioasă, etichetă, carte poștală, plic Dimensiuni media: A3, A4, A5, A5 (Peisaj), B5, Legal, Scrisoare, Executiv, Declarație, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape,</p>			

1. Numărul articolului	2. Specificații Solicitate	3. Specificații Oferite	4. Note, observații, ref. la documentare	5. Notele Comisiei de Evaluare
	<p>16K, Carte poștală, Carte de index, Plic ( COM10, DL, C5, Monarch), Dimensiuni personalizate: Min. 76,2 x 127 mm Max. 216 x 355,6 mm  Casetă, tavă multifuncțională.  ADF: A3, A4, A5, B5, Legală, scrisoare, declarație, dimensiuni personalizate: min. 128 x 139,7 mm Max 215,9 x 355,6 mm  Ponderi media:  Casetă: 60 până la 163 g / m2 (până la 200 g / m2 cu hârtie lucioasă)  Tava polivalentă: 60 până la 163 g / m2 (până la 200 g / m2 cu hârtie lucioasă)  Introducere de hârtie  Introducere hârtie (Standard): casetă de 250 de coli  Slot de alimentare manual cu 1 foi  ADF de 50 de foi  Produs de hârtie  Producție de hârtie: min 100 de foi  Ciclul de serviciu  Volumul de imprimare lunar recomandat: aproximativ 250 - 2.500 de pagini pe lună  Ciclul de serviciu: max. 30.000 de pagini pe lună  Consumabil - 1 set de baze, 1 set de rezerve.  Cartuș compatibil cu imprimanta livrată.</p> <p><b>Imprimanta laser color MFP - 1 set</b>  Panou de control: min 5 "  ADF: 50 coli ADF  Rezoluție de imprimare (dpi): 600 * 600  Calitate de imprimare cu tehnologie de rafinare a imaginii: până la 1200 x 1200 dpi  Alimentator automat de documente cu un singur pas în duplex 50 de coli  Memorie: Standard: 1.0 GB RAM  Tip de interfață - USB: min USB 2.0 Hi-Speed  Rețea: 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T  Standard: min 500 coli casetă de hârtie  Tavă polivalentă minimă de 500 de foi  Capacitate de ieșire a hârtiei (A4, 80gsm): 150 de coli</p>			

1. Numărul articolului	2. Specificații Solicitate	3. Specificații Oferite	4. Note, observații, ref. la documentare	5. Notele Comisiei de Evaluare
	<p>Copiere - Da  Rezoluție copiere - Până la 600 x 600 dpi  Copiere duplex - copiere pe două fețe  1 față până la 2 fețe (automat)  Scanare - Da  Rezolvare scanare (optică) - Optică: până la 600 x 600 dpi  Îmbunătățit: Până la 9600 x 9600 dpi  Ponderi media:  Casetă: 60 până la 163 g / m2 (până la 200 g / m2 cu hârtie lucioasă)  Tava polivalentă: 60 până la 163 g / m2 (până la 200 g / m2 cu hârtie lucioasă)  Consumabil - 1 set de baze, 1 set de rezerve.  Cartuș compatibil cu imprimanta livrată.</p>			
5	<p><b>Color JET cu sistem încorporat din containere de cerneală reîncărcabile - 1 set</b>  - Rezoluție: până la 4800 * 1200 dpi  - Mod de imprimare: min două cartușe  - Viteza de imprimare color, min: 4 imagini / min  - Viteza de imprimare alb-negru, min: până la 7 imagini / min  - Viteza de imprimare foto, max: 65 sec (pentru 100mm * 150mm)  - Resurse de cartuș, până la: b &amp; w - 400 pgs, culoare - 300 pgs  - Sarcina de hârtie: până la 60 buc  - Formate acceptate: A4, scrisoare, fotografie (100mm * 150mm)  <b>Consumabile - set de cerneală compatibilă pentru fiecare culoare min 1000 ml.</b></p>			
6	<p><b>Notebook-uri - 4 seturi</b>  Notebook 15.6 """, cu mouse-ul wireless, geanta și stația de andocare:  - Dimensiunea afișajului, maxim: 15,6 "" FHD (1920x1080) Fără lumină  - CPU, min: 4x Core, până la 3.9GHz, cache de 6Mb  - RAM, min: 8 Gb PC4-19200  - Depozitare, min: 256 GB PCIE + 1Tb HDD</p>			

1. Numărul articulului	2. Specificații Solicitate	3. Specificații Oferite	4. Note, observații, ref. la documentare	5. Notele Comisiei de Evaluare
	<p>- Video: min 2 Gb  - Interfețe: HDMI, 802.11ac, Bluetooth, min 1 * USB 3.1 tip C / 3.1, min 2 * USB 2.0, cititor de carduri  - Putere: 3 baterii 42 WHrs baterie,  Carcasă: subțire, aluminiu  Greutate, max: 2 kg  - Altele: IR HD Webcam, Tastatură Iluminată "</p> <p>Stație de andocare:  - Dimensiuni, max: 200mm * 100mm  - Rezoluție: până la 3840x2160 la 30Hz (HDMI)  - Ieșire externă VGA: până la 1920 * 1080 (16: 9)  - Interfețe, min: 1 * MIC in; 1 * Ieșire audio; 2 * USB 3.0; 1 * VGA; 1 * HDMI standard; 1 * 3 în 1 Cititor de carduri; 1 * 1 GB LAN; 1 * mufă DC-in; 1 * TIP C; 1 * Jack TIP C  - Putere: adaptor 90W (ex. 19V, 4.74A)  - Greutate, max: 200g "</p> <p>"Mouse optic wireless:  - Rezoluție: până la 1600 dpi  - Interfață: USB  - Distanța RF: până la 10 m "</p> <p>"Geantă pentru notebook, 15,6" ":  - Dimensiuni interne, min: 400mm * 280mm * 45mm  - Greutate, max: 0,5 kg  - Material: poliester  buzunare:  - 2 * buzunare frontale ext  - 1 * slot extern cu fermoar  Alte:  - Mânere căptușite, plus curea reglabilă, detașabilă, cu umăr antiderapant "</p>			
7	<p><b>HDD portabil 2 TB - 4 seturi</b>  "HDD portabil extern:  - Capacitate: cel puțin 2,0 TB  - Interfețe: USB3.1 / Type-C  - Tip: 2,5 ""</p>			

1. Numărul articolului	2. Specificații Solicitate	3. Specificații Oferite	4. Note, observații, ref. la documentare	5. Notele Comisiei de Evaluare
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Carcasă: aluminiu, ultra-subțire, ușor</li> <li>- Culoare: Argintiu "</li> </ul>			
8	<p><b>Plotter pentru format A0 - 1 set</b>  A0 plotter cu freză:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Control în timp real</li> <li>- Lățime material, max: până la 1350mm</li> <li>- Lățime de tăiere, max: până la 1260mm</li> <li>- Capacitate de numerar: până la 4Mb</li> <li>- Rezoluție: min 0.0254mm</li> <li>- Dimensiunea simbolului, min: 5mm</li> </ul> include:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- CPU 8 biți</li> <li>- Ecran: LCD cu două rânduri, opt cifre</li> <li>- Interfețe: USB, COM</li> <li>- Senzor optic</li> <li>- Unitate de acționare: motor cu pas</li> <li>- Stand</li> </ul> Fizic:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- tip lamă: oțel de înaltă calitate (1.2mm * 2.0mm)</li> <li>- Viteza de tăiere: până la 800 mm / s</li> <li>- Forța de tăiere: min până la 500 g "</li> </ul> Consumabil - 1 set  Lame de tăiere a plotterului 30/45/60 grad,  Suporturi de lame - 0,9-1,5 mm  Apăsăși / prindeți role  Plutez stilouri  Stilou / Stilou  Set de stilouri compatibile cu pâslă min 16 culori  Stilouri de schiță sau echivalent</p>			
9	<p><b>Camăra foto cu obiectiv 18-300 și obiectiv telescopic de la 500 - 1 set</b></p> <p>Corpul camerei digitale SLR:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tip senzor: CMOS</li> <li>- Rezoluție matricială, min: 24 MPix</li> <li>- Calitatea imaginii, min: FullHD 1920 × 1080 pix</li> <li>- Stabilizator optic de imagine</li> <li>- Display, min: 3 ""</li> <li>- Tipuri de carduri de memorie: SD, SDHC, SDXC</li> </ul> </p>			

1. Numărul articolului	2. Specificații Solicitate	3. Specificații Oferite	4. Note, observații, ref. la documentare	5. Notele Comisiei de Evaluare
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panorama</li> <li>- ISO: min 100 până la 25600</li> <li>- bliț încorporat</li> <li>- Tip de putere: baterie Li-Ion, capacitate min 1230 mAh</li> <li>- Încărcător și acumulator inclus</li> <li>- Interfețe: micro USB, mini HDMI "</li> <li>Obiectiv de bază:</li> <li>- Distanța focală, min: 18-300mm</li> <li>- Diafragma, max: f / 3,5-6,3</li> <li>- Apertură, min: f / 22-40</li> <li>- Unghi de vedere: min 76 ° până la 5 ° 20 '</li> <li>- Distanța de focalizare, min: 0,48 m de planul focal în toate pozițiile de zoom</li> <li>- Dimensiunea setării filtrului 67 mm</li> <li>Accesorii:</li> <li>- Capac obiectiv frontal</li> <li>- Capac obiectiv spate</li> <li>Obiectiv telescopic:</li> <li>- Obiectiv: cadru complet</li> <li>- Tip de lentilă: Super Tele</li> <li>- Distanța focală, până la min 500 mm</li> <li>- Racordare obiectiv: compatibil cu caroseria</li> <li>- Unghiul de vedere: de la 16,4° la 4,1°</li> <li>- Apertură, max: f / 5-6,3</li> <li>- Capac obiectiv frontal</li> <li>- Capac obiectiv spate</li> </ul>			