

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1729275201483 din 25.10.2024

Obiectul achiziției: **Îmbrăcăminte și încălțăminte de uz profesional**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 2						
Îmbrăcăminte de uz profesional pentru serviciul securitate						
Jachetă de iarnă	1SF271M	Republica Moldova	Zilant SRL marca comercială Chevron	37 bucăți (în total) 6 bucăți, mărimea 38-40 8 bucăți, mărimea 42-44 12 bucăți, mărimea 50-52 9 bucăți, mărimea 50-52 2 bucăți, mărimea 54-56 Umplutură: 100% poliester (microfibră siliconizată, foarte răsucită, goală, termolaminată). Nu absoarbe umiditatea. Densitate 200 gr/m ² . Căptușeală: 100% NYLON, 55 gr/m ² . Finisajul interior al gulerului și al planșei de protecție împotriva vântului: țesătură laminată în trei straturi SOFTSHELL (fleece 160 gr/m ² / membrană MTPU/ poliamid). Jacheta este căptușită și are o umplutură izolatoare, cu închidere centrală cu fermoar deschis, care include o planșă de protecție împotriva vântului pe	37 bucăți (în total) 6 bucăți, mărimea 38-40 8 bucăți, mărimea 42-44 12 bucăți, mărimea 50-52 9 bucăți, mărimea 50-52 2 bucăți, mărimea 54-56 Umplutură: 100% poliester (microfibră siliconizată, foarte răsucită, goală, termolaminată). Nu absoarbe umiditatea. Densitate 200 gr/m ² . Căptușeală: 100% NYLON, 55 gr/m ² . Finisajul interior al gulerului și al planșei de protecție împotriva vântului: țesătură laminată în trei straturi SOFTSHELL (fleece 160 gr/m ² / membrană MTPU/ poliamid). Jacheta este căptușită și are o umplutură izolatoare, cu închidere centrală cu fermoar deschis, care include o planșă de protecție	

			<p>interior și cadre exterioare. În marginea cadrelor buzunarelor sunt integrate șnururi de întărire rotunde. Partea interioară a planșei de protecție împotriva vântului este realizată din țesătură de tip Sofftshell, iar la baza planșei se închide cu un buton metalic. Gulerul jachetei este cusut în stil stând și include un glugă. Partea interioară a gulerului este realizată din țesătură de tip Sofftshell. În centrul gulerului, în cusătura de finisare, este prins un clapet de formă specială, fixat la margini cu două cusături speciale, care acoperă două orificii cu blocaje metalice și un șnur de cauciuc trecut prin ele cu un regulator de plastic. Gluga este formată dintr-o parte centrală, două părți laterale și o margine, tăiate integral cu un cozoroc. Pe partea centrală a glugii, în zona occipitală, este prevăzut un clapet tăiat integral, care se închide cu o închidere textilă („velcro”), iar marginile acestuia sunt fixate cu cusături speciale. Sub clapet sunt două orificii cu blocaje metalice și un șnur de cauciuc trecut prin ele, care se introduce în canalele părților laterale ale glugii. Marginea jachetei are o formă specială (spatele este mai lung decât fața). Lățimea marginii este ajustabilă cu un șnur elastic trecut prin două orificii cu blocaje metalice, dotate cu regulatori de plastic pe ambele șanțuri laterale. Frontele au căptușeli înclinate care se continuă pe spate fără cusătura umărului, având buzunare mari înclinate, închise cu fermoar. La marginea cadrelor buzunarelor sunt inserate șnururi de întărire. Deasupra intrării în buzunar este un mic buzunar pentru cursorul fermoarului („garaj”). Buzunarele sunt realizate din fleece.</p>	<p>împotriva vântului pe interior și cadre exterioare. În marginea cadrelor buzunarelor sunt integrate șnururi de întărire rotunde. Partea interioară a planșei de protecție împotriva vântului este realizată din țesătură de tip Sofftshell, iar la baza planșei se închide cu un buton metalic. Gulerul jachetei este cusut în stil stând și include un glugă. Partea interioară a gulerului este realizată din țesătură de tip Sofftshell. În centrul gulerului, în cusătura de finisare, este prins un clapet de formă specială, fixat la margini cu două cusături speciale, care acoperă două orificii cu blocaje metalice și un șnur de cauciuc trecut prin ele cu un regulator de plastic. Gluga este formată dintr-o parte centrală, două părți laterale și o margine, tăiate integral cu un cozoroc. Pe partea centrală a glugii, în zona occipitală, este prevăzut un clapet tăiat integral, care se închide cu o închidere textilă („velcro”), iar marginile acestuia sunt fixate cu cusături speciale. Sub clapet sunt două orificii cu blocaje metalice și un șnur de cauciuc trecut prin ele, care se introduce în canalele părților laterale ale glugii. Marginea jachetei are o formă specială (spatele este mai lung decât fața). Lățimea marginii este ajustabilă cu un șnur elastic trecut prin două orificii cu blocaje metalice, dotate cu regulatori de plastic pe ambele șanțuri laterale. Frontele au căptușeli înclinate care se continuă pe spate fără cusătura umărului, având buzunare mari înclinate, închise cu fermoar. La marginea cadrelor buzunarelor sunt inserate șnururi rotunde de întărire. Deasupra intrării în buzunar este un mic buzunar</p>	<p>2</p>
--	--	--	---	---	----------

				<p>Spatele are linii verticale. Mâneca este cusută în stil simplu, cu margine tăiată, având întărituri în formă de semi-ovale în zona cotului cu două cusături pentru cot. În cusătura inferioară a mânecii este un buzunar de ventilație tăiat, închizându-se cu fermoar. La marginea cadrului buzunarului sunt inserate șnururi rotunde de întărire. Deasupra intrării în buzunar este un buzunar pentru cursorul fermoarului („garaj”). În cusătura din fața mânecii este un buzunar închis cu fermoar, iar la marginea cadrului buzunarului sunt integrate șnururi rotunde de întărire. Deasupra intrării în buzunar este un buzunar pentru cursorul fermoarului („garaj”). Pe ambele mâneci sunt detalii din partea moale a închiderii textile „velcro”, cusute pe perimetru și suplimentar încrucișate. La baza cusăturilor inferioare ale mânecilor sunt atașate manșete cu forme speciale, închizându-se cu închidere textilă („velcro”). Pe fațele interioare ale jachetei, căptușelile sunt dotate cu buzunare din țesătură perforată, închizându-se cu fermoar.</p>	<p>pentru cursorul fermoarului („garaj”). Buzunarele sunt realizate din fleece. Spatele are linii verticale. Mâneca este cusută în stil simplu, cu margine tăiată, având întărituri în formă de semi-ovale în zona cotului cu două cusături pentru cot. În cusătura inferioară a mânecii este un buzunar de ventilație tăiat, închizându-se cu fermoar. La marginea cadrului buzunarului sunt inserate șnururi rotunde de întărire. Deasupra intrării în buzunar este un buzunar pentru cursorul fermoarului („garaj”). În cusătura din fața mânecii este un buzunar închis cu fermoar, iar la marginea cadrului buzunarului sunt integrate șnururi rotunde de întărire. Deasupra intrării în buzunar este un buzunar pentru cursorul fermoarului („garaj”). Pe ambele mâneci sunt detalii din partea moale a închiderii textile „velcro”, cusute pe perimetru și suplimentar încrucișate. La baza cusăturilor inferioare ale mânecilor sunt atașate manșete cu forme speciale, închizându-se cu închidere textilă („velcro”). Pe fațele interioare ale jachetei, căptușelile sunt dotate cu buzunare din țesătură perforată, închizându-se cu fermoar.</p>	
Fes	1SF122	Republica Moldova	Zilant SRL marca comercială Chevron	<p>37 bucăți (în total) Fes din tricot fleece este realizată dintr-o singură bucată, cu o cusătură pe spate și cu un tiv lat. Culoare: COYOTE Densitate material fleece: 275 ± 10 gr/m² Compoziție: 100% poliester, minimum 144 filamente Finisaj materialului: anti-pilling pe ambele fețe. Baza este formată prin coaserea a 3 prinse de formă figurată, cu marginile tăiate. Produsul este fabricat pe mașini speciale cu cusătură elastică de tip lanț, iar tivul este terminat cu o cusătură în tiv cu marginea deschisă pe</p>	<p>37 bucăți (în total) Fes din tricot fleece este realizată dintr-o singură bucată, cu o cusătură pe spate și cu un tiv lat. Culoare: COYOTE Densitate material fleece: 275 ± 10 gr/m² Compoziție: 100% poliester, minimum 144 filamente Finisaj materialului: anti-pilling pe ambele fețe. Baza este formată prin coaserea a 3 prinse de formă figurată, cu marginile tăiate. Produsul este fabricat pe mașini speciale cu cusătură elastică de tip lanț, iar tivul este terminat cu o cusătură în tiv cu marginea</p>	

				mașină de cusut plată specială.	deschisă pe o mașină de cusut plată specială.	
Jachetă	1FV177	Republica Moldova	Zilant SRL marca comercială Chevron	<p>37 bucăți (în total) 6 bucăți, mărimea 38-40 8 bucăți, mărimea 42-44 12 bucăți, mărimea 46-48 9 bucăți, mărimea 50-52 2 bucăți, mărimea 54-56 Culoare: COYOTE Densitate material fleecce: 275 ± 10 gr/m² Compoziție: 100% poliester, minimum 144 filamente Finisajul materialului principal: anti-pilling pe ambele fețe Material utilizat pentru întărirea zonei umerilor și coatelor: Nylon 6.6 (Cordura) - 100%, D320, țesătură în panză. Jacheta din material fleecce este realizată cu un design semi-fitted și are o închidere centrală cu fermoar deschis, cu un sistem de protecție împotriva vântului pe interior, care acoperă marginea fermoarului ca un clapet. Marginea planșei de protecție împotriva vântului este căptușită cu material complementat. Spatele jachetei are o căptușeală orizontală, care se continuă pe față fără cusătura umărului, având linii verticale și umăr, continuând pe față fără cusătură laterală. Căptușeala este întărită cu o bucată din material de finisare. Frontele au linii verticale și buzunare verticale tăiate, închise cu fermoar cu un sistem de protecție pe interior. Cusătura pentru atașarea căptușelii la față are o formă specială. În zona pieptului, pe față, sunt prinse detalii</p>	<p>37 bucăți (în total) 6 bucăți, mărimea 38-40 8 bucăți, mărimea 42-44 12 bucăți, mărimea 46-48 9 bucăți, mărimea 50-52 2 bucăți, mărimea 54-56 Culoare: COYOTE Densitate material fleecce: 275 ± 10 gr/m² Compoziție: 100% poliester, minimum 144 filamente Finisajul materialului principal: anti-pilling pe ambele fețe Material utilizat pentru întărirea zonei umerilor și coatelor: Nylon 6.6 (Cordura) - 100%, D320, țesătură în panză. Jacheta din material fleecce este realizată cu un design semi-fitted și are o închidere centrală cu fermoar deschis, cu un sistem de protecție împotriva vântului pe interior, care acoperă marginea fermoarului ca un clapet. Marginea planșei de protecție împotriva vântului este căptușită cu material complementat. Spatele jachetei are o căptușeală orizontală, care se continuă pe față fără cusătura umărului, având linii verticale și umăr, continuând pe față fără cusătură laterală. Căptușeala este întărită cu o bucată din material de finisare. Frontele au linii verticale și buzunare verticale tăiate, închise cu fermoar cu un sistem de protecție pe interior. Cusătura pentru atașarea căptușelii la față are o formă specială. În zona pieptului, pe față, sunt prinse detalii</p>	

			<p>dreptunghiulare din partea moale a închiderii textile („velcro”) cu dimensiunile 12,0*2,5 cm. Mâneca este cusută în stil simplu, cu buzunare tăiate vertical, închise cu fermoar cu un sistem de protecție pe interior și cu detalii dreptunghiulare cu colțuri rotunjite din partea moale a închiderii textile („velcro”) de dimensiuni 13,0*8,5 cm. Căptușeala buzunarului tăiat este cusută cu o cusătură de finisare conform formei căptușelii. Detaliile din „velcro” sunt cusute cu două cusături verticale de separare, iar în partea superioară central este realizată o deschidere dreptunghiulară cu dimensiunile 3,0*0,7 cm. Mâneca, la nivelul cotului, este întărită cu detalii de formă specială din material de finisare. Marginea mânecii este căptușită cu un tiv elastic de tricot. Gulerul este cusut în stil stând. Partea interioară a gulerului este realizată din material fleece, iar pe marginea gulerului se continuă cu 2,0 cm pe partea exterioară, realizată din material complementat. În cusătura de atașare a gulerului este prinsă o buclă pentru agățat din bandă textilă. Produsul are o formă specială a marginii, fiind scurtat spre mijlocul feței și lungit spre mijlocul spatelui. În tivul de jos al jachetei este introdus un șnur elastic (de cauciuc), trecut prin buclele de tăiere, cu un regulator de lungime din plastic („stopper”) cu două orificii. Capetele șnurului sunt trecute prin buclele de tăiere din căptușeala buzunarelor frontale și legate cu un nod. Poziția regulatorului de lungime este fixată cu o buclă din bandă textilă, trecută prin orificiul regulatorului și cusută în tivul de jos al produsului. Cusături de finisare: - 0,1-0,2 cm – cusătura de prindere a gulerului; atașarea detaliilor din „velcro”; tivul planșei de protecție împotriva vântului și marginea mânecilor.</p>	<p>dreptunghiulare din partea moale a închiderii textile („velcro”) cu dimensiunile 12,0*2,5 cm. Mâneca este cusută în stil simplu, cu buzunare tăiate vertical, închise cu fermoar cu un sistem de protecție pe interior și cu detalii dreptunghiulare cu colțuri rotunjite din partea moale a închiderii textile („velcro”) de dimensiuni 13,0*8,5 cm. Căptușeala buzunarului tăiat este cusută cu o cusătură de finisare conform formei căptușelii. Detaliile din „velcro” sunt cusute cu două cusături verticale de separare, iar în partea superioară central este realizată o deschidere dreptunghiulară cu dimensiunile 3,0*0,7 cm. Mâneca, la nivelul cotului, este întărită cu detalii de formă specială din material de finisare. Marginea mânecii este căptușită cu un tiv elastic de tricot. Gulerul este cusut în stil stând. Partea interioară a gulerului este realizată din material fleece, iar pe marginea gulerului se continuă cu 2,0 cm pe partea exterioară, realizată din material complementat. În cusătura de atașare a gulerului este prinsă o buclă pentru agățat din bandă textilă. Produsul are o formă specială a marginii, fiind scurtat spre mijlocul feței și lungit spre mijlocul spatelui. În tivul de jos al jachetei este introdus un șnur elastic (de cauciuc), trecut prin buclele de tăiere, cu un regulator de lungime din plastic („stopper”) cu două orificii. Capetele șnurului sunt trecute prin buclele de tăiere din căptușeala buzunarelor frontale și legate cu un nod. Poziția regulatorului de lungime este fixată cu o buclă din bandă textilă, trecută prin orificiul regulatorului și cusută în tivul de jos al produsului. Cusături de finisare:</p>	5
--	--	--	---	---	---

				<p>- 0,5-0,7 cm – închiderea centrală; intrarea în buzunarele frontale și buzunarele mânecii; cusăturile de prindere a căptușelii pe față și spate; liniile feței și spatelui; umerii; marginea gulerului;</p> <p>- 0,1-0,2 + 0,5-0,7 cm – cusăturile de atașare a detaliilor de întărire din material de finisare în zona cotului mânecilor.</p> <p>- 2,5-2,7 cm – marginea produsului.</p>	<p>- 0,1-0,2 cm – cusătura de prindere a gulerului; atașarea detaliilor din „velcro”; tivul planșei de protecție împotriva vântului și marginea mânecilor.</p> <p>- 0,5-0,7 cm – închiderea centrală; intrarea în buzunarele frontale și buzunarele mânecii; cusăturile de prindere a căptușelii pe față și spate; liniile feței și spatelui; umerii; marginea gulerului;</p> <p>- 0,1-0,2 + 0,5-0,7 cm – cusăturile de atașare a detaliilor de întărire din material de finisare în zona cotului mânecilor.</p> <p>- 2,5-2,7 cm – marginea produsului.</p>	
Bocani de iarnă	CH-TAC 03 (8-037)	China	Zilant SRL, marca comercială Chevron	<p>37 de bucăți (în total) Mărimea 42-47 Descriere tehnică a bocancilor Tip: Bocanci tactici/ de drumetrie Gen: Unisex Culoare: Coyote Destinație: Potrivii pentru operațiuni militare și tactice. Materialul părții superioare: Piele întoarsă impermeabilă cu grosimea de 1,4-1,6 mm și țesătură din nailon cu acoperire antiderapantă. Captuseala: Membrană impermeabilă KING-TEX + plasă respirabilă Tălpic: Plasă respirabilă + tălpic detașabil din material POYYOU (material cu structură cu pori deschiși care asigură o bună ventilație). Tălpica multilayer: Material: Poliuretan + cauciuc cu aderență ridicată, rezistent la uzură. Protecție specială care asigură aderență excelentă pe diverse suprafețe. Amortizare pentru reducerea stresului asupra piciorului.</p>	<p>37 de bucăți (în total) Mărimea 42-47 Descriere tehnică a bocancilor Tip: Bocanci tactici/ de drumetrie Gen: Unisex Culoare: Coyote Destinație: Potrivii pentru operațiuni militare și tactice. Materialul părții superioare: Piele întoarsă impermeabilă cu grosimea de 1,4-1,6 mm și țesătură din nailon cu acoperire antiderapantă. Captuseala: Membrană impermeabilă KING-TEX + plasă respirabilă Tălpic: Plasă respirabilă + tălpic detașabil din material POYYOU (material cu structură cu pori deschiși care asigură o bună ventilație). Tălpica multilayer: Material: Poliuretan + cauciuc cu aderență ridicată, rezistent la uzură. Protecție specială care asigură aderență excelentă pe diverse suprafețe. Amortizare</p>	

				<p>Sistem de șiret: Sistem robust de șireturi format din 6 bucle textile și 6 cârlige metalice închise pentru o fixare sigură a piciorului. Pe călcâi este o buclă care facilitează încălțarea. Șiretul este din nailon. Dimensiune și greutate. Greutate: 1100 g / pereche (Mărimea 41) Înălțime: 145 cm exterior, 110 cm interior Bocanc mediu care oferă suport gleznei. Protecție: Vârf întărit pentru protecție împotriva impacturilor. Sistem de suport și protecție laterală a piciorului care asigură stabilitate suplimentară gleznei.</p>	<p>pentru reducerea stresului asupra piciorului. Sistem de șiret: Sistem robust de șireturi format din 6 bucle textile și 6 cârlige metalice închise pentru o fixare sigură a piciorului. Pe călcâi este o buclă care facilitează încălțarea. Șiretul este din nailon. Dimensiune și greutate. Greutate: 1100 g / pereche (Mărimea 41) Înălțime: 145 cm exterior, 110 cm interior Bocanc mediu care oferă suport gleznei. Protecție: Vârf întărit pentru protecție împotriva impacturilor. Sistem de suport și protecție laterală a piciorului care asigură stabilitate suplimentară gleznei.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cravenco A. În calitate de: Administrator

Ofertantul: Zilant SRL Adresa: MD-2068, mun. Chișinău, bd. Moscova 21