

S.R.L. "BUDEI COM"

Adresa juridică: MD2060, mun. Chișinău, str.-la 3 Lvov, nr. 60
 Oficiu: MD2005, mun. Chișinău, str. Cahul, nr.8
 Cod fiscal (IDNO):1008600033876
 IBAN: MD58AG000000022511463785 Cod SWIFT:AGRNMD2X832
 Banca: B.C. "Moldova Agroindbank" S.A, suc. "Ion Creangă"
 Telefon/Fax: +37322260288 / Mobil: +37369945164;
 E-mail: budeicom@mail.ru / budeicom2008@gmail.com

„Construim siguranță și calitate”



Anexa B

Formularul nr. 1RD

Obiectivul: [LOT №1] IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana

Deviz local Nr. 7

Intocmit in preturi curente 2026-04-09

Valoarea de deviz 932 922,39 (Lei)

Obiectul: Lucrări de reparație în cadrul Centrului Consultativ Diagnostic, IMSP AMT Ciocana, Chișinău, str. Vadul lui Voda 80.						
Devizul: Lucrări de reparație.						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1.1.1. - Depozit 1 / Lucrări de demolare.						
1.1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	27,330	16,19	442,55
1.1.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,367	24,46	33,42
1.1.1.2	7122050013400	Zidar	h-om	3,280	55,00	180,38
1.1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,100	55,00	225,47
1.1.1.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,273	12,00	3,28
1.1.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	49,280	16,19	797,99
1.1.2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,464	24,46	60,27
1.1.2.2	7122050013400	Zidar	h-om	5,914	55,00	325,25
1.1.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,392	55,00	406,56
1.1.2.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,493	12,00	5,91
1.1.3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,300	88,25	1 526,78
1.1.3.1	4100126202818	Apă	m3	0,052	24,46	1,27
1.1.3.2	7132010010900	Faiantar	h-om	13,840	55,00	761,20
1.1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,840	55,00	761,20
1.1.3.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,260	12,00	3,11
1.1.4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	27,330	44,72	1 222,28
1.1.4.1	4100126202818	Apă	m3	1,367	24,46	33,42
1.1.4.2	7132040012700	Parchetar	h-om	10,659	55,00	586,23
1.1.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,659	55,00	586,23
1.1.4.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,367	12,00	16,40
1.1.5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,330	18,20	497,49
1.1.5.1	4100126202818	Apă	m3	1,367	24,46	33,42
1.1.5.2	7132040012700	Parchetar	h-om	4,100	55,00	225,47
1.1.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,100	55,00	225,47
1.1.5.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,093	12,00	13,12
1.1.6	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	4,000	16,50	66,00
1.1.6.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,200	55,00	66,00
1.1.7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,30	13,20
1.1.7.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,240	55,00	13,20
1.1.8	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	52,25	52,25
1.1.8.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	55,00	52,25
1.1.9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,500	8,80	30,80
1.1.9.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,560	55,00	30,80
1.1.10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	23,10	41,58
1.1.10.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,378	55,00	20,79
1.1.10.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,378	55,00	20,79
1.1.11	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	100,000	1,68	167,88
1.1.11.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,100	62,00	6,20
1.1.11.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,150	42,00	6,30

1.1.11.3	222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	5,000	0,00	0,63
1.1.11.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,000	55,00	110,00
1.1.11.5	7212030022700	Sudor	h-om	0,400	55,00	22,00
1.1.11.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.11.7	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,030	575,00	17,25
		TOTAL Capitolul 1.1.1. - Depozit 1 / Lucrări de demolare.				4 858,80
		Capitolul 1.1.2 - Depozit 1 / Tavan				
1.1.12	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	27,330	112,69	3 079,87
1.1.12.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,055	5 750,00	314,30
1.1.12.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,096	5 750,00	550,02
1.1.12.3	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	8,199	70,00	573,93
1.1.12.4	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	8,199	1,14	9,35
1.1.12.5	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	8,199	6,00	49,19
1.1.12.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,367	16,50	22,55
1.1.12.7	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,733	46,80	127,90
1.1.12.8	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,100	37,80	154,96
1.1.12.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,100	55,00	225,47
1.1.12.10	7124010010700	Dulgher	h-om	19,131	55,00	1 052,21
1.1.13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	27,330	28,54	780,07
1.1.13.1	2430226101010	Grund Antimucegai	kg	11,342	49,50	561,43
1.1.13.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,367	6,00	8,20
1.1.13.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,826	55,00	210,44
1.1.14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	27,330	21,68	592,58
1.1.14.1	2430226101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	11,342	32,97	373,94
1.1.14.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,367	6,00	8,20
1.1.14.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,826	55,00	210,44
1.1.15	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m	25,000	19,11	477,81
1.1.15.1	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	26,250	4,20	110,25
1.1.15.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,625	2,90	1,81
1.1.15.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,025	330,00	8,25
1.1.15.4	7422010060100	Timplar	h-om	6,500	55,00	357,50
1.1.16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,330	90,83	2 482,42
1.1.16.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	195,136	3,11	606,87
1.1.16.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,109	24,46	2,67
1.1.16.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	33,343	55,00	1 833,84
1.1.16.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,159	12,00	25,91
1.1.16.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,437	30,00	13,12
1.1.17	CF51B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	27,330	179,54	4 906,76
1.1.17.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	390,819	3,11	1 215,45
1.1.17.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,273	24,46	6,68
1.1.17.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	65,592	55,00	3 607,56
1.1.17.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,373	12,00	52,47
1.1.17.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,820	30,00	24,60
1.1.18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,330	27,77	758,96
1.1.18.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	30,063	7,75	232,99
1.1.18.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,100	54,92	225,14
1.1.18.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	24,46	0,20
1.1.18.4	7122050013400	Zidar	h-om	5,466	55,00	300,63
1.1.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,330	4,58	125,03
1.1.19.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,100	17,50	71,74
1.1.19.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,367	6,00	8,20
1.1.19.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,820	55,00	45,09
1.1.20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,330	38,79	1 060,10
1.1.20.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	28,830	8,06	232,37
1.1.20.2	4100126202818	Apă	m3	0,027	24,46	0,67
1.1.20.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	12,299	55,00	676,42
1.1.20.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,733	55,00	150,32
1.1.20.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,027	12,00	0,33
1.1.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,330	4,58	125,03
1.1.21.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,100	17,50	71,74
1.1.21.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,367	6,00	8,20
1.1.21.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,820	55,00	45,09
1.1.22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul	m2	27,330	24,82	678,44

		Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
1.1.22.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	13,474	16,86	227,17
1.1.22.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,466	55,00	300,63
1.1.22.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,733	55,00	150,32
1.1.22.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,027	12,00	0,33
1.1.23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,330	4,58	125,03
1.1.23.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,100	17,50	71,74
1.1.23.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,367	6,00	8,20
1.1.23.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,820	55,00	45,09
1.1.24	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	27,330	50,72	1 386,31
1.1.24.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	10,932	41,49	453,57
1.1.24.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,640	5,50	9,02
1.1.24.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	13,665	6,00	81,99
1.1.24.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,367	10,00	13,67
1.1.24.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,055	24,46	1,34
1.1.24.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,032	55,00	826,73
1.1.25	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	21,040	42,71	898,63
1.1.25.1	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,042	68,16	2,87
1.1.25.2	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,788	5,63	10,07
1.1.25.3	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	22,092	9,00	198,83
1.1.25.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,526	2,90	1,53
1.1.25.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,021	330,00	6,94
1.1.25.6	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,042	54,92	2,31
1.1.25.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,316	65,00	20,51
1.1.25.8	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,126	68,00	8,58
1.1.25.9	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,084	88,10	7,41
1.1.25.10	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,042	716,67	30,16
1.1.25.11	2320166200729	Parchetin	l	0,042	80,00	3,37
1.1.25.12	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,021	24,46	0,51
1.1.25.13	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,126	30,00	3,79
1.1.25.14	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,941	55,00	601,74
		TOTAL Capitolul 1.1.2 - Depozit 1 / Tavan				17 477,06
		Capitolul 1.1.3 - Depozit 1 / Pereți.				
1.1.26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	49,280	28,54	1 406,57
1.1.26.1	2430226101010	Grund Antimucegai	kg	20,451	49,50	1 012,33
1.1.26.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,464	6,00	14,78
1.1.26.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,899	55,00	379,46
1.1.27	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	49,280	208,22	10 260,86
1.1.27.1	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	59,136	132,67	7 845,57
1.1.27.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,232	24,46	30,13
1.1.27.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,640	55,00	1 355,20
1.1.27.4	7122050013400	Zidar	h-om	18,726	55,00	1 029,95
1.1.28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	49,280	21,68	1 068,52
1.1.28.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	20,451	32,97	674,28
1.1.28.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,464	6,00	14,78
1.1.28.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,899	55,00	379,46
1.1.29	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	97,836	20,28	1 984,33
1.1.29.1	2873122004100	Plase sudate VR 5*100*100	kg	98,814	16,25	1 605,73
1.1.29.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,489	19,35	9,47
1.1.29.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,978	46,80	45,79
1.1.29.4	2010237318750	Distantieri	buc	29,351	4,50	132,08
1.1.29.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,935	55,00	161,43
1.1.29.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,489	55,00	26,90
1.1.29.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,059	50,00	2,94
1.1.30	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	36,000	22,85	822,56
1.1.30.1	2743123549025	Maiak	m	37,800	4,33	163,67
1.1.30.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,900	2,90	2,61
1.1.30.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,036	330,00	11,88
1.1.30.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	216,000	0,60	129,60
1.1.30.5	7422010060100	Timplar	h-om	9,360	55,00	514,80
1.1.31	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	31,560	85,65	2 703,15
1.1.31.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,663	0,00	0,00
1.1.31.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	255,636	2,90	741,34
1.1.31.3	2652102100737	Var hidratat	kg	18,936	4,20	79,53
1.1.31.4	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,757	330,00	249,96

1.1.31.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,205	24,46	5,02
1.1.31.6	7122050013400	Zidar	h-om	23,670	55,00	1 301,85
1.1.31.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,734	55,00	260,37
1.1.31.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,032	12,00	0,38
1.1.31.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,158	50,00	7,89
1.1.31.10	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	1,262	45,00	56,81
1.1.32	CF02B5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime.	m2	31,560	57,12	1 802,80
1.1.32.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,347	0,00	0,00
1.1.32.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	130,658	2,90	378,91
1.1.32.3	2652102100737	Var hidratat	kg	9,784	4,20	41,09
1.1.32.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,379	330,00	124,98
1.1.32.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,126	24,46	3,09
1.1.32.6	7122050013400	Zidar	h-om	18,305	55,00	1 006,76
1.1.32.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,418	55,00	243,01
1.1.32.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,019	12,00	0,23
1.1.32.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,095	50,00	4,73
1.1.33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	31,560	21,68	684,30
1.1.33.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	13,097	32,97	431,82
1.1.33.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,578	6,00	9,47
1.1.33.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,418	55,00	243,01
1.1.34	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	31,560	493,66	15 579,77
1.1.34.1	2670112203000	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	33,138	250,00	8 284,50
1.1.34.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,624	2,90	36,61
1.1.34.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	631,200	2,17	1 369,70
1.1.34.4	24302261000001	Fuga	kg	10,415	105,00	1 093,55
1.1.34.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,252	24,46	6,18
1.1.34.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	126,240	4,10	517,58
1.1.34.7	7132010010900	Faiantar	h-om	71,010	55,00	3 905,55
1.1.34.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,312	55,00	347,16
1.1.34.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,631	12,00	7,57
1.1.34.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,379	30,00	11,36
1.1.35	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m	15,000	19,11	286,69
1.1.35.1	2743123549025	Colțare din aluminiu	m	15,750	4,20	66,15
1.1.35.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,375	2,90	1,09
1.1.35.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,015	330,00	4,95
1.1.35.4	7422010060100	Timplar	h-om	3,900	55,00	214,50
1.1.36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,720	90,83	1 609,53
1.1.36.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	126,521	3,11	393,48
1.1.36.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,071	24,46	1,73
1.1.36.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	21,618	55,00	1 189,01
1.1.36.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,400	12,00	16,80
1.1.36.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,284	30,00	8,51
1.1.37	CF51B K=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	17,720	448,84	7 953,52
1.1.37.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	633,490	3,11	1 970,15
1.1.37.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,443	24,46	10,84
1.1.37.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	106,320	55,00	5 847,60
1.1.37.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,088	12,00	85,06
1.1.37.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,329	30,00	39,87
1.1.38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,720	27,77	492,09
1.1.38.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	19,492	7,75	151,06
1.1.38.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,658	54,92	145,98
1.1.38.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	24,46	0,13
1.1.38.4	7122050013400	Zidar	h-om	3,544	55,00	194,92
1.1.39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,720	4,58	81,07
1.1.39.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,658	17,50	46,52
1.1.39.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,886	6,00	5,32
1.1.39.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,532	55,00	29,24
1.1.40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,720	38,79	687,34
1.1.40.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	18,693	8,06	150,66
1.1.40.2	4100126202818	Apă	m3	0,018	24,46	0,43
1.1.40.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,974	55,00	438,57
1.1.40.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,772	55,00	97,46

1.1.40.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018	12,00	0,21
1.1.41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,720	4,58	81,07
1.1.41.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,658	17,50	46,52
1.1.41.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,886	6,00	5,32
1.1.41.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,532	55,00	29,24
1.1.42	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,720	24,82	439,88
1.1.42.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	8,736	16,86	147,29
1.1.42.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,544	55,00	194,92
1.1.42.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,772	55,00	97,46
1.1.42.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018	12,00	0,21
1.1.43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,720	4,58	81,07
1.1.43.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,658	17,50	46,52
1.1.43.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,886	6,00	5,32
1.1.43.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,532	55,00	29,24
1.1.44	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	17,720	50,72	898,85
1.1.44.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,088	41,49	294,08
1.1.44.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,063	5,50	5,85
1.1.44.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	8,860	6,00	53,16
1.1.44.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,886	10,00	8,86
1.1.44.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,035	24,46	0,87
1.1.44.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,746	55,00	536,03
		TOTAL Capitolul 1.1.3 - Depozit 1 / Pereți.				48 923,97
		Capitolul 1.1.4 - Depozit 1 / Pardosea.				
1.1.45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	27,330	28,54	780,07
1.1.45.1	2430226101010	Grund Antimucegai	kg	11,342	49,50	561,43
1.1.45.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,367	6,00	8,20
1.1.45.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,826	55,00	210,44
1.1.46	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	27,330	208,22	5 690,53
1.1.46.1	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	32,796	132,67	4 351,05
1.1.46.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,683	24,46	16,71
1.1.46.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,665	55,00	751,58
1.1.46.4	7122050013400	Zidar	h-om	10,385	55,00	571,20
1.1.47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	27,330	21,68	592,58
1.1.47.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	11,342	32,97	373,94
1.1.47.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,367	6,00	8,20
1.1.47.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,826	55,00	210,44
1.1.48	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	95,655	20,28	1 940,10
1.1.48.1	2873122004100	Plase sudate VR 5*100*100	kg	96,612	16,25	1 569,94
1.1.48.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,478	19,35	9,25
1.1.48.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,957	46,80	44,77
1.1.48.4	2010237318750	Distantieri	buc	28,697	4,50	129,13
1.1.48.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,870	55,00	157,83
1.1.48.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,478	55,00	26,31
1.1.48.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,057	50,00	2,87
1.1.49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,330	91,26	2 494,26
1.1.49.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,902	0,00	0,00
1.1.49.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	355,290	2,90	1 030,34
1.1.49.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,148	330,00	378,79
1.1.49.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,273	24,46	6,68
1.1.49.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	16,398	55,00	901,89
1.1.49.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,733	55,00	150,32
1.1.49.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,820	12,00	9,84
1.1.49.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,328	50,00	16,40
1.1.50	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2	27,330	91,83	2 509,70
1.1.50.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,902	0,00	0,00
1.1.50.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	352,557	2,90	1 022,42
1.1.50.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,148	330,00	378,79
1.1.50.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,328	24,46	8,02
1.1.50.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	16,398	55,00	901,89
1.1.50.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,280	55,00	180,38
1.1.50.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,492	12,00	5,90
1.1.50.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,246	50,00	12,30
1.1.51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardosele	m2	27,330	21,68	592,58

1.1.51.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	11,342	32,97	373,94
1.1.51.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,367	6,00	8,20
1.1.51.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,826	55,00	210,44
1.1.52	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	27,330	525,42	14 359,86
1.1.52.1	2661112800700	Placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm	m2	28,150	283,33	7 975,71
1.1.52.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	110,687	4,10	453,81
1.1.52.3	24302261000001	Fuga	kg	8,199	105,00	860,90
1.1.52.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	546,600	2,17	1 186,12
1.1.52.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	24,597	4,10	100,85
1.1.52.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	61,493	55,00	3 382,09
1.1.52.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,833	55,00	375,79
1.1.52.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,230	12,00	14,76
1.1.52.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,328	30,00	9,84
		TOTAL Capitolul 1.1.4 - Depozit 1 / Pardosea.				28 959,69
		Capitolul 1.1.5 - Depozit 1 / Timplărie.				
1.1.53	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	3 006,12	5 411,01
1.1.53.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,800	2 870,00	5 166,00
1.1.53.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	7,200	0,60	4,32
1.1.53.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,900	105,00	94,50
1.1.53.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,315	125,00	39,38
1.1.53.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,080	6,00	6,48
1.1.53.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,800	3,25	5,85
1.1.53.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,530	55,00	84,15
1.1.53.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	55,00	9,90
1.1.53.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,036	12,00	0,43
1.1.54	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (demontate anterior)	kg	100,000	13,07	1 306,93
1.1.54.1	2811236309800	Confectii metalice diverse (Demontate anterior)	kg	100,000	0,00	0,00
1.1.54.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,500	72,97	36,49
1.1.54.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	3,25	2,60
1.1.54.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,000	94,44	94,44
1.1.54.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	2,90	5,80
1.1.54.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,000	6,30	12,60
1.1.54.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	19,000	55,00	1 045,00
1.1.54.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,000	55,00	55,00
1.1.54.9	7212030022700	Sudor	h-om	1,000	55,00	55,00
		TOTAL Capitolul 1.1.5 - Depozit 1 / Timplărie.				6 717,93
		Capitolul 1.1.6 - Depozit 1 / Lucrări sanitare.				
1.1.55	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	1,000	1 633,69	1 633,69
1.1.55.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	850,00	858,50
1.1.55.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	62,50	62,50
1.1.55.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	140,00	140,00
1.1.55.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,300	15,83	4,75
1.1.55.5	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,010	429,17	433,46
1.1.55.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,000	0,00	29,98
1.1.55.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,900	55,00	104,50
1.1.56	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	863,91	863,91
1.1.56.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	650,00	650,00
1.1.56.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	61,58	123,16
1.1.56.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	55,00	90,75
		TOTAL Capitolul 1.1.6 - Depozit 1 / Lucrări sanitare.				2 497,60
		Capitolul 1.1.7 - Depozit 1 / Sistema de încălzire.				
1.1.57	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente Биметалл 15 сек	buc	1,000	4 020,29	4 020,29
1.1.57.1	2822115700000	Radiator Биметалл 15 сек	buc	1,000	3 862,50	3 862,50
1.1.57.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,040	80,00	3,20
1.1.57.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,080	40,76	3,26
1.1.57.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	45,00	2,25
1.1.57.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	1,02	4,08
1.1.57.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,500	55,00	137,50
1.1.57.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,250	30,00	7,50
		TOTAL Capitolul 1.1.7 - Depozit 1 / Sistema de încălzire.				4 020,29
		Capitolul 1.2.1 - Depozit 2 / Lucrări de demolare.				
1.1.58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare la tavane	m2	8,350	16,19	135,21
1.1.58.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,418	24,46	10,21

1.1.58.2	7122050013400	Zidar	h-om	1,002	55,00	55,11
1.1.58.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,253	55,00	68,89
1.1.58.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,084	12,00	1,00
1.1.59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	29,040	16,19	470,24
1.1.59.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,452	24,46	35,52
1.1.59.2	7122050013400	Zidar	h-om	3,485	55,00	191,66
1.1.59.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,356	55,00	239,58
1.1.59.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,290	12,00	3,48
1.1.60	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	7,800	88,25	688,38
1.1.60.1	4100126202818	Apă	m3	0,023	24,46	0,57
1.1.60.2	7132010010900	Faiantar	h-om	6,240	55,00	343,20
1.1.60.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,240	55,00	343,20
1.1.60.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,117	12,00	1,40
1.1.61	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	8,350	44,72	373,44
1.1.61.1	4100126202818	Apă	m3	0,418	24,46	10,21
1.1.61.2	7132040012700	Parchetar	h-om	3,257	55,00	179,11
1.1.61.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,257	55,00	179,11
1.1.61.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,418	12,00	5,01
1.1.62	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,350	18,20	152,00
1.1.62.1	4100126202818	Apă	m3	0,418	24,46	10,21
1.1.62.2	7132040012700	Parchetar	h-om	1,253	55,00	68,89
1.1.62.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,253	55,00	68,89
1.1.62.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,334	12,00	4,01
1.1.63	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	1,000	16,50	16,50
1.1.63.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	55,00	16,50
1.1.64	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	3,30	6,60
1.1.64.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,120	55,00	6,60
1.1.65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,530	23,10	81,54
1.1.65.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,741	55,00	40,77
1.1.65.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,741	55,00	40,77
1.1.66	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	50,000	1,68	83,94
1.1.66.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,050	62,00	3,10
1.1.66.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,075	42,00	3,15
1.1.66.3	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	5,000	0,00	0,31
1.1.66.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,000	55,00	55,00
1.1.66.5	7212030022700	Sudor	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.66.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,050	55,00	2,75
1.1.66.7	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,015	575,00	8,63
1.1.67	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	3,000	323,40	970,20
1.1.67.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	17,640	55,00	970,20
		TOTAL Capitolul 1.2.1 - Depozit 2 / Lucrări de demolare.				2 978,05
		Capitolul 1.2.2 - Depozit 2 / Tavan.				
1.1.68	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	8,350	112,69	940,98
1.1.68.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,017	5 750,00	96,03
1.1.68.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,029	5 750,00	168,04
1.1.68.3	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,505	70,00	175,35
1.1.68.4	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,505	1,14	2,86
1.1.68.5	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,505	6,00	15,03
1.1.68.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,418	16,50	6,89
1.1.68.7	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,835	46,80	39,08
1.1.68.8	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,253	37,80	47,34
1.1.68.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,253	55,00	68,89
1.1.68.10	7124010010700	Dulgher	h-om	5,845	55,00	321,48
1.1.69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	8,350	28,54	238,33
1.1.69.1	2430226101010	Grund Antimucegai	kg	3,465	49,50	171,53
1.1.69.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,418	6,00	2,51
1.1.69.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,169	55,00	64,30
1.1.70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	8,350	21,68	181,05
1.1.70.1	2430226101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	3,465	32,97	114,25
1.1.70.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,418	6,00	2,51
1.1.70.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,169	55,00	64,30
1.1.71	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m	10,000	19,11	191,13
1.1.71.1	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	10,500	4,20	44,10
1.1.71.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,250	2,90	0,73
1.1.71.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,010	330,00	3,30
1.1.71.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,600	55,00	143,00

1.1.72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,350	90,83	758,44
1.1.72.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	59,619	3,11	185,42
1.1.72.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,033	24,46	0,82
1.1.72.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,187	55,00	560,29
1.1.72.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,660	12,00	7,92
1.1.72.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,134	30,00	4,01
1.1.73	CF51B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	8,350	179,54	1 499,14
1.1.73.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	119,405	3,11	371,35
1.1.73.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,084	24,46	2,04
1.1.73.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	20,040	55,00	1 102,20
1.1.73.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,336	12,00	16,03
1.1.73.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,251	30,00	7,52
1.1.74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,350	27,77	231,88
1.1.74.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	9,185	7,75	71,18
1.1.74.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,253	54,92	68,79
1.1.74.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	24,46	0,06
1.1.74.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,670	55,00	91,85
1.1.75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,350	4,58	38,20
1.1.75.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,253	17,50	21,92
1.1.75.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,418	6,00	2,51
1.1.75.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,251	55,00	13,78
1.1.76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,350	38,79	323,89
1.1.76.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8,808	8,06	71,00
1.1.76.2	4100126202818	Apă	m3	0,008	24,46	0,20
1.1.76.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,758	55,00	206,66
1.1.76.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,835	55,00	45,93
1.1.76.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008	12,00	0,10
1.1.77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,350	4,58	38,20
1.1.77.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,253	17,50	21,92
1.1.77.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,418	6,00	2,51
1.1.77.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,251	55,00	13,78
1.1.78	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,350	24,82	207,28
1.1.78.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	4,117	16,86	69,41
1.1.78.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,670	55,00	91,85
1.1.78.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,835	55,00	45,93
1.1.78.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008	12,00	0,10
1.1.79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,350	4,58	38,20
1.1.79.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,253	17,50	21,92
1.1.79.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,418	6,00	2,51
1.1.79.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,251	55,00	13,78
1.1.80	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	8,350	50,72	423,55
1.1.80.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3,340	41,49	138,58
1.1.80.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,501	5,50	2,76
1.1.80.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,175	6,00	25,05
1.1.80.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,418	10,00	4,18
1.1.80.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,017	24,46	0,41
1.1.80.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,593	55,00	252,59
1.1.81	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	11,620	42,71	496,29
1.1.81.1	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,023	68,16	1,58
1.1.81.2	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,988	5,63	5,56
1.1.81.3	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	12,201	9,00	109,81
1.1.81.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,291	2,90	0,84
1.1.81.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,012	330,00	3,83
1.1.81.6	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,023	54,92	1,28
1.1.81.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,174	65,00	11,33
1.1.81.8	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,070	68,00	4,74
1.1.81.9	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,046	88,10	4,09
1.1.81.10	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,023	716,67	16,66
1.1.81.11	2320166200729	Parchetin	l	0,023	80,00	1,86
1.1.81.12	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,012	24,46	0,28
1.1.81.13	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,070	30,00	2,09
1.1.81.14	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,042	55,00	332,33
		TOTAL Capitolul 1.2.2 - Depozit 2 / Tavan.				5 606,56
		Capitolul 1.2.3 - Depozit 2 / Pereți.				

1.1.82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	29,040	28,54	828,87
1.1.82.1	2430226101010	Grund Antimucegai	kg	12,052	49,50	596,55
1.1.82.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,452	6,00	8,71
1.1.82.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,066	55,00	223,61
1.1.83	IzF31B	Hydroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	29,040	208,22	6 046,58
1.1.83.1	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	34,848	132,67	4 623,28
1.1.83.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,726	24,46	17,76
1.1.83.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,520	55,00	798,60
1.1.83.4	7122050013400	Zidar	h-om	11,035	55,00	606,94
1.1.84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	29,040	21,68	629,66
1.1.84.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	12,052	32,97	397,34
1.1.84.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,452	6,00	8,71
1.1.84.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,066	55,00	223,61
1.1.85	CC03B	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	54,033	20,28	1 095,91
1.1.85.1	2873122004100	Plase sudate VR 5*100*100	kg	54,573	16,25	886,82
1.1.85.2	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,270	19,35	5,23
1.1.85.3	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,540	46,80	25,29
1.1.85.4	2010237318750	Distanțieri	buc	16,210	4,50	72,94
1.1.85.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,621	55,00	89,15
1.1.85.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,270	55,00	14,86
1.1.85.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,032	50,00	1,62
1.1.86	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	20,000	22,85	456,98
1.1.86.1	2743123549025	Maiak	m	21,000	4,33	90,93
1.1.86.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,90	1,45
1.1.86.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,020	330,00	6,60
1.1.86.4	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	120,000	0,60	72,00
1.1.86.5	7422010060100	Timplar	h-om	5,200	55,00	286,00
1.1.87	CF02B2	Tencuiele interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului și grundului mecanizat	m2	17,430	85,65	1 492,90
1.1.87.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,366	0,00	0,00
1.1.87.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	141,183	2,90	409,43
1.1.87.3	2652102100737	Var hidratat	kg	10,458	4,20	43,92
1.1.87.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,418	330,00	138,05
1.1.87.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,113	24,46	2,77
1.1.87.6	7122050013400	Zidar	h-om	13,073	55,00	718,99
1.1.87.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,615	55,00	143,80
1.1.87.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,017	12,00	0,21
1.1.87.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,087	50,00	4,36
1.1.87.10	29522700037101	Agregat pentru tencuiele	h-ut	0,697	45,00	31,37
1.1.88	CF02B5 K=2	Tencuiele interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	17,430	57,12	995,65
1.1.88.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,192	0,00	0,00
1.1.88.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	72,160	2,90	209,26
1.1.88.3	2652102100737	Var hidratat	kg	5,403	4,20	22,69
1.1.88.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,209	330,00	69,02
1.1.88.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,070	24,46	1,71
1.1.88.6	7122050013400	Zidar	h-om	10,109	55,00	556,02
1.1.88.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,440	55,00	134,21
1.1.88.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,010	12,00	0,13
1.1.88.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,052	50,00	2,61
1.1.89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	17,430	21,68	377,93
1.1.89.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	7,233	32,97	238,49
1.1.89.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,872	6,00	5,23
1.1.89.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,440	55,00	134,21
1.1.90	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	17,430	493,66	8 604,42
1.1.90.1	2670112203000	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	18,302	250,00	4 575,38
1.1.90.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,972	2,90	20,22
1.1.90.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	348,600	2,17	756,46
1.1.90.4	24302261000001	Fuga	kg	5,752	105,00	603,95
1.1.90.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,139	24,46	3,41
1.1.90.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianța	kg	69,720	4,10	285,85
1.1.90.7	7132010010900	Faianțar	h-om	39,218	55,00	2 156,96
1.1.90.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,486	55,00	191,73
1.1.90.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,349	12,00	4,18

1.1.90.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,209	30,00	6,27
1.1.91	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m	15,000	19,11	286,69
1.1.91.1	2743123549025	Colțare din aluminiu	m	15,750	4,20	66,15
1.1.91.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,375	2,90	1,09
1.1.91.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,015	330,00	4,95
1.1.91.4	7422010060100	Timplar	h-om	3,900	55,00	214,50
1.1.92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,610	90,83	1 054,55
1.1.92.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	82,895	3,11	257,80
1.1.92.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,046	24,46	1,14
1.1.92.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	14,164	55,00	779,03
1.1.92.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,917	12,00	11,01
1.1.92.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,186	30,00	5,57
1.1.93	CF51B K=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	11,610	448,84	5 211,08
1.1.93.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	415,058	3,11	1 290,83
1.1.93.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,290	24,46	7,10
1.1.93.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	69,660	55,00	3 831,30
1.1.93.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,644	12,00	55,73
1.1.93.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,871	30,00	26,12
1.1.94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,610	27,77	322,41
1.1.94.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	12,771	7,75	98,98
1.1.94.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,742	54,92	95,64
1.1.94.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	24,46	0,09
1.1.94.4	7122050013400	Zidar	h-om	2,322	55,00	127,71
1.1.95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,610	4,58	53,12
1.1.95.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,742	17,50	30,48
1.1.95.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,581	6,00	3,48
1.1.95.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,348	55,00	19,16
1.1.96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,610	38,79	450,34
1.1.96.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	12,247	8,06	98,71
1.1.96.2	4100126202818	Apă	m3	0,012	24,46	0,28
1.1.96.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,225	55,00	287,35
1.1.96.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,161	55,00	63,86
1.1.96.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	12,00	0,14
1.1.97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,610	4,58	53,12
1.1.97.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,742	17,50	30,48
1.1.97.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,581	6,00	3,48
1.1.97.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,348	55,00	19,16
1.1.98	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,610	24,82	288,21
1.1.98.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	5,724	16,86	96,50
1.1.98.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,322	55,00	127,71
1.1.98.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,161	55,00	63,86
1.1.98.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	12,00	0,14
1.1.99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,610	4,58	53,12
1.1.99.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,742	17,50	30,48
1.1.99.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,581	6,00	3,48
1.1.99.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,348	55,00	19,16
1.1.100	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	11,610	50,72	588,92
1.1.100.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,644	41,49	192,68
1.1.100.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,697	5,50	3,83
1.1.100.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,805	6,00	34,83
1.1.100.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,581	10,00	5,81
1.1.100.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,023	24,46	0,57
1.1.100.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,386	55,00	351,20
		TOTAL Capitolul 1.2.3 - Depozit 2 / Pereți.				28 890,44
		Capitolul 1.2.4 - Depozit 2 / Pardosea.				
1.1.101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	8,300	28,54	236,90
1.1.101.1	2430226101010	Grund Antimucegai	kg	3,445	49,50	170,50
1.1.101.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,415	6,00	2,49
1.1.101.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,162	55,00	63,91
1.1.102	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	8,300	208,22	1 728,19
1.1.102.1	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	9,960	132,67	1 321,39
1.1.102.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,208	24,46	5,08
1.1.102.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,150	55,00	228,25

1.1.102.4	7122050013400	Zidar	h-om	3,154	55,00	173,47
1.1.103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	8,300	21,68	179,97
1.1.103.1	2430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	3,445	32,97	113,57
1.1.103.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,415	6,00	2,49
1.1.103.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,162	55,00	63,91
1.1.104	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	25,730	20,28	521,86
1.1.104.1	2873122004100	Plase sudate VR 5*100*100	kg	25,987	16,25	422,29
1.1.104.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,129	19,35	2,49
1.1.104.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,257	46,80	12,04
1.1.104.4	2010237318750	Distantieri	buc	7,719	4,50	34,74
1.1.104.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,772	55,00	42,45
1.1.104.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,129	55,00	7,08
1.1.104.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,015	50,00	0,77
1.1.105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,300	91,26	757,50
1.1.105.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,274	0,00	0,00
1.1.105.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	107,900	2,90	312,91
1.1.105.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,349	330,00	115,04
1.1.105.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,083	24,46	2,03
1.1.105.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,980	55,00	273,90
1.1.105.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,830	55,00	45,65
1.1.105.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,249	12,00	2,99
1.1.105.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,100	50,00	4,98
1.1.106	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	8,300	91,83	762,19
1.1.106.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,274	0,00	0,00
1.1.106.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	107,070	2,90	310,50
1.1.106.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,349	330,00	115,04
1.1.106.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	24,46	2,44
1.1.106.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,980	55,00	273,90
1.1.106.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,996	55,00	54,78
1.1.106.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,149	12,00	1,79
1.1.106.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,075	50,00	3,74
1.1.107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	8,300	21,68	179,97
1.1.107.1	2430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	3,445	32,97	113,57
1.1.107.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,415	6,00	2,49
1.1.107.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,162	55,00	63,91
1.1.108	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	8,300	525,42	4 361,03
1.1.108.1	2661112800700	Placi Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm	m2	8,549	283,33	2 422,19
1.1.108.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	33,615	4,10	137,82
1.1.108.3	24302261000001	Fuga	kg	2,490	105,00	261,45
1.1.108.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	166,000	2,17	360,22
1.1.108.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	7,470	4,10	30,63
1.1.108.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	18,675	55,00	1 027,13
1.1.108.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,075	55,00	114,13
1.1.108.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,374	12,00	4,48
1.1.108.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,100	30,00	2,99
		TOTAL Capitolul 1.2.4 - Depozit 2 / Pardosea.				8 727,59
		Capitolul 1.2.5 - Depozit 2 / Timplărie.				
1.1.109	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	3 006,12	5 411,01
1.1.109.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,800	2 870,00	5 166,00
1.1.109.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	7,200	0,60	4,32
1.1.109.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,900	105,00	94,50
1.1.109.4	2430226101600	Chit silionic	kg	0,315	125,00	39,38
1.1.109.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,080	6,00	6,48
1.1.109.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,800	3,25	5,85
1.1.109.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,530	55,00	84,15
1.1.109.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	55,00	9,90
1.1.109.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,036	12,00	0,43
1.1.110	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	1,700	2 548,09	4 331,75
1.1.110.1	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,700	2 372,00	4 032,40
1.1.110.2	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	1,199	105,00	125,84

1.1.110.3	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,420	125,00	52,49
1.1.110.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	10,200	0,60	6,12
1.1.110.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,020	6,00	6,12
1.1.110.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,700	3,25	5,53
1.1.110.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,700	55,00	93,50
1.1.110.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	55,00	9,35
1.1.110.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,034	12,00	0,41
1.1.111	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (demontate anterior)	kg	50,000	13,07	653,46
1.1.111.1	2811236309800	Confectii metalice diverse (Demontate anterior)	kg	50,000	0,00	0,00
1.1.111.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,250	72,97	18,24
1.1.111.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400	3,25	1,30
1.1.111.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,500	94,44	47,22
1.1.111.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	2,90	2,90
1.1.111.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,000	6,30	6,30
1.1.111.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,500	55,00	522,50
1.1.111.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	55,00	27,50
1.1.111.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,500	55,00	27,50
		TOTAL Capitolul 1.2.5 - Depozit 2 / Timplărie.				10 396,22
		Capitolul 1.3.1 - Coridor Depozite / Lucrări de demolare.				
1.1.112	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	3,406	16,19	55,15
1.1.112.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,170	24,46	4,17
1.1.112.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,409	55,00	22,48
1.1.112.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,511	55,00	28,10
1.1.112.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,034	12,00	0,41
1.1.113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	14,420	16,19	233,50
1.1.113.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,721	24,46	17,64
1.1.113.2	7122050013400	Zidar	h-om	1,730	55,00	95,17
1.1.113.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,163	55,00	118,97
1.1.113.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,144	12,00	1,73
1.1.114	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,100	88,25	273,59
1.1.114.1	4100126202818	Apă	m3	0,009	24,46	0,23
1.1.114.2	7132010010900	Faiantar	h-om	2,480	55,00	136,40
1.1.114.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,480	55,00	136,40
1.1.114.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,047	12,00	0,56
1.1.115	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	3,406	44,72	152,33
1.1.115.1	4100126202818	Apă	m3	0,170	24,46	4,17
1.1.115.2	7132040012700	Parchetar	h-om	1,328	55,00	73,06
1.1.115.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,328	55,00	73,06
1.1.115.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,170	12,00	2,04
1.1.116	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,406	18,20	62,00
1.1.116.1	4100126202818	Apă	m3	0,170	24,46	4,17
1.1.116.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,511	55,00	28,10
1.1.116.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,511	55,00	28,10
1.1.116.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,136	12,00	1,63
1.1.117	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	1,000	16,50	16,50
1.1.117.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	55,00	16,50
1.1.118	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	3,30	6,60
1.1.118.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,120	55,00	6,60
1.1.119	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	50,000	1,68	83,94
1.1.119.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,050	62,00	3,10
1.1.119.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,075	42,00	3,15
1.1.119.3	22222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	5,000	0,00	0,31
1.1.119.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,000	55,00	55,00
1.1.119.5	7212030022700	Sudor	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.119.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,050	55,00	2,75
1.1.119.7	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,015	575,00	8,63
1.1.120	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	323,40	323,40
1.1.120.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880	55,00	323,40
		TOTAL Capitolul 1.3.1 - Coridor Depozite / Lucrări de demolare.				1 207,01
		Capitolul 1.3.2 - Coridor Depozite / Tavan.				
1.1.121	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	3,406	112,69	383,83
1.1.121.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,007	5 750,00	39,17
1.1.121.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,012	5 750,00	68,55
1.1.121.3	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,022	70,00	71,53
1.1.121.4	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,022	1,14	1,16
1.1.121.5	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,022	6,00	6,13
1.1.121.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,170	16,50	2,81

1.1.121.7	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,341	46,80	15,94
1.1.121.8	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,511	37,80	19,31
1.1.121.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,511	55,00	28,10
1.1.121.10	7124010010700	Dulgher	h-om	2,384	55,00	131,13
1.1.122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	3,406	28,54	97,22
1.1.122.1	2430226101010	Grund Antimucegai	kg	1,413	49,50	69,97
1.1.122.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,170	6,00	1,02
1.1.122.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,477	55,00	26,23
1.1.123	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	3,406	21,68	73,85
1.1.123.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	1,413	32,97	46,60
1.1.123.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,170	6,00	1,02
1.1.123.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,477	55,00	26,23
1.1.124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,406	90,83	309,37
1.1.124.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	24,319	3,11	75,63
1.1.124.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,014	24,46	0,33
1.1.124.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,155	55,00	228,54
1.1.124.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,269	12,00	3,23
1.1.124.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,054	30,00	1,63
1.1.125	CF51B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	3,406	179,54	611,51
1.1.125.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	48,706	3,11	151,48
1.1.125.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,034	24,46	0,83
1.1.125.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,174	55,00	449,59
1.1.125.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,545	12,00	6,54
1.1.125.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,102	30,00	3,07
1.1.126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,406	27,77	94,59
1.1.126.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3,747	7,75	29,04
1.1.126.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,511	54,92	28,06
1.1.126.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	24,46	0,02
1.1.126.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,681	55,00	37,47
1.1.127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,406	4,58	15,58
1.1.127.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,511	17,50	8,94
1.1.127.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,170	6,00	1,02
1.1.127.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,102	55,00	5,62
1.1.128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,406	38,79	132,12
1.1.128.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3,593	8,06	28,96
1.1.128.2	4100126202818	Apă	m3	0,003	24,46	0,08
1.1.128.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,533	55,00	84,30
1.1.128.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,341	55,00	18,73
1.1.128.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	12,00	0,04
1.1.129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,406	4,58	15,58
1.1.129.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,511	17,50	8,94
1.1.129.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,170	6,00	1,02
1.1.129.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,102	55,00	5,62
1.1.130	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,406	24,82	84,55
1.1.130.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	1,679	16,86	28,31
1.1.130.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,681	55,00	37,47
1.1.130.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,341	55,00	18,73
1.1.130.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	12,00	0,04
1.1.131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,406	4,58	15,58
1.1.131.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,511	17,50	8,94
1.1.131.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,170	6,00	1,02
1.1.131.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,102	55,00	5,62
1.1.132	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	3,406	50,72	172,77
1.1.132.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,362	41,49	56,53
1.1.132.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,204	5,50	1,12
1.1.132.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,703	6,00	10,22
1.1.132.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,170	10,00	1,70
1.1.132.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,007	24,46	0,17
1.1.132.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,873	55,00	103,03
1.1.133	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	7,640	42,71	326,31
1.1.133.1	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,015	68,16	1,04
1.1.133.2	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,649	5,63	3,66

1.1.133.3	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	8,022	9,00	72,20
1.1.133.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,191	2,90	0,55
1.1.133.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,008	330,00	2,52
1.1.133.6	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,015	54,92	0,84
1.1.133.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,115	65,00	7,45
1.1.133.8	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,046	68,00	3,12
1.1.133.9	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,031	88,10	2,69
1.1.133.10	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,015	716,67	10,95
1.1.133.11	2320166200729	Parchetin	l	0,015	80,00	1,22
1.1.133.12	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	24,46	0,19
1.1.133.13	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,046	30,00	1,38
1.1.133.14	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,973	55,00	218,50
TOTAL Capitolul 1.3.2 - Coridor Depozite / Tavan.						2 332,85
Capitolul 1.3.3 - Coridor Depozite / Pereți.						
1.1.134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	14,420	28,54	411,58
1.1.134.1	2430226101010	Grund Antimucegai	kg	5,984	49,50	296,22
1.1.134.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,721	6,00	4,33
1.1.134.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,019	55,00	111,03
1.1.135	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	14,420	208,22	3 002,47
1.1.135.1	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	17,304	132,67	2 295,72
1.1.135.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,361	24,46	8,82
1.1.135.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,210	55,00	396,55
1.1.135.4	7122050013400	Zidar	h-om	5,480	55,00	301,38
1.1.136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	14,420	21,68	312,66
1.1.136.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	5,984	32,97	197,30
1.1.136.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,721	6,00	4,33
1.1.136.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,019	55,00	111,03
1.1.137	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	10,000	22,85	228,49
1.1.137.1	2743123549025	Maiak	m	10,500	4,33	45,47
1.1.137.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,250	2,90	0,73
1.1.137.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,010	330,00	3,30
1.1.137.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	60,000	0,60	36,00
1.1.137.5	7422010060100	Timplar	h-om	2,600	55,00	143,00
1.1.138	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,420	90,83	1 309,79
1.1.138.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	102,959	3,11	320,20
1.1.138.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,058	24,46	1,41
1.1.138.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	17,592	55,00	967,58
1.1.138.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,139	12,00	13,67
1.1.138.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,231	30,00	6,92
1.1.139	CF51B K=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	14,420	448,84	6 472,33
1.1.139.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	515,515	3,11	1 603,25
1.1.139.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,361	24,46	8,82
1.1.139.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	86,520	55,00	4 758,60
1.1.139.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,768	12,00	69,22
1.1.139.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,082	30,00	32,45
1.1.140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,420	27,77	400,45
1.1.140.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	15,862	7,75	122,93
1.1.140.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,163	54,92	118,79
1.1.140.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,46	0,11
1.1.140.4	7122050013400	Zidar	h-om	2,884	55,00	158,62
1.1.141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,420	4,58	65,97
1.1.141.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,163	17,50	37,85
1.1.141.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,721	6,00	4,33
1.1.141.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,433	55,00	23,79
1.1.142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,420	38,79	559,34
1.1.142.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	15,212	8,06	122,61
1.1.142.2	4100126202818	Apă	m3	0,014	24,46	0,35
1.1.142.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,489	55,00	356,90
1.1.142.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,442	55,00	79,31
1.1.142.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,014	12,00	0,17

1.1.143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,420	4,58	65,97
1.1.143.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,163	17,50	37,85
1.1.143.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,721	6,00	4,33
1.1.143.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,433	55,00	23,79
1.1.144	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,420	24,82	357,96
1.1.144.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	7,109	16,86	119,86
1.1.144.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,884	55,00	158,62
1.1.144.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,442	55,00	79,31
1.1.144.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,014	12,00	0,17
1.1.145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,420	4,58	65,97
1.1.145.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,163	17,50	37,85
1.1.145.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,721	6,00	4,33
1.1.145.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,433	55,00	23,79
1.1.146	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	14,420	50,72	731,45
1.1.146.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,768	41,49	239,31
1.1.146.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,865	5,50	4,76
1.1.146.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,210	6,00	43,26
1.1.146.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,721	10,00	7,21
1.1.146.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,029	24,46	0,71
1.1.146.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,931	55,00	436,21
		TOTAL Capitolul 1.3.3 - Coridor Depozite / Pereți.				13 984,43
		Capitolul 1.3.4 - Coridor Depozite / Pardosea.				
1.1.147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	3,406	28,54	97,22
1.1.147.1	2430226101010	Grund Antimucegai	kg	1,413	49,50	69,97
1.1.147.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,170	6,00	1,02
1.1.147.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,477	55,00	26,23
1.1.148	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	3,406	208,22	709,18
1.1.148.1	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	4,087	132,67	542,25
1.1.148.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,085	24,46	2,08
1.1.148.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,703	55,00	93,67
1.1.148.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,294	55,00	71,19
1.1.149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	3,406	21,68	73,85
1.1.149.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	1,413	32,97	46,60
1.1.149.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,170	6,00	1,02
1.1.149.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,477	55,00	26,23
1.1.150	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	10,560	20,28	214,18
1.1.150.1	2873122004100	Plase sudate VR 5*100*100	kg	10,666	16,25	173,32
1.1.150.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,053	19,35	1,02
1.1.150.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,106	46,80	4,94
1.1.150.4	2010237318750	Distantieri	buc	3,168	4,50	14,26
1.1.150.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,317	55,00	17,42
1.1.150.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,053	55,00	2,90
1.1.150.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,006	50,00	0,32
1.1.151	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,406	91,26	310,85
1.1.151.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,112	0,00	0,00
1.1.151.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	44,278	2,90	128,41
1.1.151.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,143	330,00	47,21
1.1.151.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,034	24,46	0,83
1.1.151.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,044	55,00	112,40
1.1.151.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,341	55,00	18,73
1.1.151.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,102	12,00	1,23
1.1.151.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,041	50,00	2,04
1.1.152	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	3,406	91,83	312,77
1.1.152.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,112	0,00	0,00
1.1.152.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	43,937	2,90	127,42
1.1.152.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,143	330,00	47,21
1.1.152.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,041	24,46	1,00
1.1.152.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,044	55,00	112,40
1.1.152.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,409	55,00	22,48
1.1.152.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,061	12,00	0,74
1.1.152.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,031	50,00	1,53
1.1.153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	3,406	21,68	73,85
1.1.153.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	1,413	32,97	46,60

1.1.153.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,170	6,00	1,02
1.1.153.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,477	55,00	26,23
1.1.154	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	3,406	525,42	1 789,60
1.1.154.1	2661112800700	Placi Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm	m2	3,508	283,33	993,97
1.1.154.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	13,794	4,10	56,56
1.1.154.3	24302261000001	Fuga	kg	1,022	105,00	107,29
1.1.154.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	68,120	2,17	147,82
1.1.154.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	3,065	4,10	12,57
1.1.154.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,664	55,00	421,49
1.1.154.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,852	55,00	46,83
1.1.154.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,153	12,00	1,84
1.1.154.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,041	30,00	1,23
		TOTAL Capitolul 1.3.4 - Coridor Depozite / Pardosea.				3 581,50
		Capitolul 1.3.5 - Coridor Depozite / Timplarie.				
1.1.155	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (demontate anterior)	kg	50,000	13,07	653,46
1.1.155.1	2811236309800	Confectii metalice diverse (Demontate anterior)	kg	50,000	0,00	0,00
1.1.155.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,250	72,97	18,24
1.1.155.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400	3,25	1,30
1.1.155.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,500	94,44	47,22
1.1.155.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	2,90	2,90
1.1.155.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,000	6,30	6,30
1.1.155.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,500	55,00	522,50
1.1.155.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	55,00	27,50
1.1.155.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,500	55,00	27,50
		TOTAL Capitolul 1.3.5 - Coridor Depozite / Timplarie.				653,46
		Capitolul 1.4.1 - Depozit albituri / Lucrari de demolare.				
1.1.156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	17,730	16,19	287,10
1.1.156.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,887	24,46	21,68
1.1.156.2	7122050013400	Zidar	h-om	2,128	55,00	117,02
1.1.156.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,660	55,00	146,27
1.1.156.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,177	12,00	2,13
1.1.157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	43,210	16,19	699,70
1.1.157.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,161	24,46	52,85
1.1.157.2	7122050013400	Zidar	h-om	5,185	55,00	285,19
1.1.157.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,482	55,00	356,48
1.1.157.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,432	12,00	5,19
1.1.158	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,730	28,79	510,51
1.1.158.1	2320166200729	Parchetin	l	0,532	80,00	42,55
1.1.158.2	4100126202818	Apă	m3	0,532	24,46	13,01
1.1.158.3	7132040012700	Parchetar	h-om	4,078	55,00	224,28
1.1.158.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,078	55,00	224,28
1.1.158.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,532	12,00	6,38
1.1.159	RpCM33G	Demontarea plinte	m	17,020	84,29	1 434,69
1.1.159.1	4100126202818	Apă	m3	0,017	24,46	0,42
1.1.159.2	7132010010900	Faianțar	h-om	11,914	55,00	655,27
1.1.159.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,127	55,00	776,96
1.1.159.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,170	12,00	2,04
1.1.160	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,730	18,20	322,74
1.1.160.1	4100126202818	Apă	m3	0,887	24,46	21,68
1.1.160.2	7132040012700	Parchetar	h-om	2,660	55,00	146,27
1.1.160.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,660	55,00	146,27
1.1.160.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,709	12,00	8,51
1.1.161	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,000	16,50	33,00
1.1.161.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,600	55,00	33,00
1.1.162	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	3,30	6,60
1.1.162.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,120	55,00	6,60
		TOTAL Capitolul 1.4.1 - Depozit albituri / Lucrari de demolare.				3 294,35
		Capitolul 1.4.2 - Depozit albituri / Tavan				
1.1.163	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17,730	112,69	1 998,03
1.1.163.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,035	5 750,00	203,90
1.1.163.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,062	5 750,00	356,82
1.1.163.3	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	5,319	70,00	372,33
1.1.163.4	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,319	1,14	6,06
1.1.163.5	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,319	6,00	31,91
1.1.163.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,887	16,50	14,63
1.1.163.7	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,773	46,80	82,98

1.1.163.8	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	2,660	37,80	100,53
1.1.163.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,660	55,00	146,27
1.1.163.10	7124010010700	Dulgher	h-om	12,411	55,00	682,61
1.1.164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	17,730	28,54	506,06
1.1.164.1	2430226101010	Grund Antimucegai	kg	7,358	49,50	364,22
1.1.164.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,887	6,00	5,32
1.1.164.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,482	55,00	136,52
1.1.165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	17,730	21,68	384,43
1.1.165.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	7,358	32,97	242,59
1.1.165.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,887	6,00	5,32
1.1.165.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,482	55,00	136,52
1.1.166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,730	90,83	1 610,44
1.1.166.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	126,592	3,11	393,70
1.1.166.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,071	24,46	1,73
1.1.166.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	21,631	55,00	1 189,68
1.1.166.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,401	12,00	16,81
1.1.166.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,284	30,00	8,51
1.1.167	CF51B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	17,730	179,54	3 183,20
1.1.167.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	253,539	3,11	788,51
1.1.167.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,177	24,46	4,34
1.1.167.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	42,552	55,00	2 340,36
1.1.167.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,837	12,00	34,04
1.1.167.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,532	30,00	15,96
1.1.168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa	m2	17,730	27,77	492,37
1.1.168.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	19,503	7,75	151,15
1.1.168.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,660	54,92	146,06
1.1.168.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	24,46	0,13
1.1.168.4	7122050013400	Zidar	h-om	3,546	55,00	195,03
1.1.169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,730	4,58	81,11
1.1.169.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,660	17,50	46,54
1.1.169.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,887	6,00	5,32
1.1.169.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,532	55,00	29,25
1.1.170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,730	38,79	687,73
1.1.170.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	18,703	8,06	150,75
1.1.170.2	4100126202818	Apă	m3	0,018	24,46	0,43
1.1.170.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,979	55,00	438,82
1.1.170.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,773	55,00	97,52
1.1.170.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018	12,00	0,21
1.1.171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,730	4,58	81,11
1.1.171.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,660	17,50	46,54
1.1.171.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,887	6,00	5,32
1.1.171.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,532	55,00	29,25
1.1.172	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,730	24,82	440,13
1.1.172.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	8,741	16,86	147,37
1.1.172.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,546	55,00	195,03
1.1.172.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,773	55,00	97,52
1.1.172.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018	12,00	0,21
1.1.173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,730	4,58	81,11
1.1.173.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,660	17,50	46,54
1.1.173.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,887	6,00	5,32
1.1.173.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,532	55,00	29,25
1.1.174	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	17,730	50,72	899,35
1.1.174.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,092	41,49	294,25
1.1.174.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,064	5,50	5,85
1.1.174.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	8,865	6,00	53,19
1.1.174.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,887	10,00	8,87
1.1.174.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,035	24,46	0,87
1.1.174.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,752	55,00	536,33
1.1.175	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	17,020	42,71	726,93
1.1.175.1	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,034	68,16	2,32
1.1.175.2	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,447	5,63	8,14
1.1.175.3	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	17,871	9,00	160,84

1.1.175.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,426	2,90	1,23
1.1.175.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,017	330,00	5,62
1.1.175.6	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,034	54,92	1,87
1.1.175.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,255	65,00	16,59
1.1.175.8	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,102	68,00	6,94
1.1.175.9	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,068	88,10	6,00
1.1.175.10	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,034	716,67	24,40
1.1.175.11	2320166200729	Parchetin	l	0,034	80,00	2,72
1.1.175.12	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,017	24,46	0,42
1.1.175.13	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,102	30,00	3,06
1.1.175.14	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,850	55,00	486,77
TOTAL Capitolul 1.4.2 - Depozit albituri / Tavan						11 172,01
Capitolul 1.4.3 - Depozit albituri / Pereti.						
1.1.176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	43,210	28,54	1 233,32
1.1.176.1	2430226101010	Grund Antimucegai	kg	17,932	49,50	887,64
1.1.176.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,161	6,00	12,96
1.1.176.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,049	55,00	332,72
1.1.177	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	43,210	208,22	8 996,99
1.1.177.1	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	51,852	132,67	6 879,20
1.1.177.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,080	24,46	26,42
1.1.177.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,605	55,00	1 188,28
1.1.177.4	7122050013400	Zidar	h-om	16,420	55,00	903,09
1.1.178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	43,210	21,68	936,90
1.1.178.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	17,932	32,97	591,22
1.1.178.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,161	6,00	12,96
1.1.178.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,049	55,00	332,72
1.1.179	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	36,000	22,85	822,56
1.1.179.1	2743123549025	Maiak	m	37,800	4,33	163,67
1.1.179.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,900	2,90	2,61
1.1.179.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,036	330,00	11,88
1.1.179.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	216,000	0,60	129,60
1.1.179.5	7422010060100	Timplar	h-om	9,360	55,00	514,80
1.1.180	CF50B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,210	90,83	3 924,82
1.1.180.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	308,519	3,11	959,50
1.1.180.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,173	24,46	4,23
1.1.180.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	52,716	55,00	2 899,39
1.1.180.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,414	12,00	40,96
1.1.180.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,691	30,00	20,74
1.1.181	CF51B K=25	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	43,210	448,84	19 394,55
1.1.181.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 544,758	3,11	4 804,20
1.1.181.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,080	24,46	26,42
1.1.181.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	259,260	55,00	14 259,30
1.1.181.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,284	12,00	207,41
1.1.181.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,241	30,00	97,22
1.1.182	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,210	27,77	1 199,96
1.1.182.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	47,531	7,75	368,37
1.1.182.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,482	54,92	355,96
1.1.182.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,013	24,46	0,32
1.1.182.4	7122050013400	Zidar	h-om	8,642	55,00	475,31
1.1.183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,210	4,58	197,69
1.1.183.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,482	17,50	113,43
1.1.183.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,161	6,00	12,96
1.1.183.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,296	55,00	71,30
1.1.184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,210	38,79	1 676,07
1.1.184.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	45,582	8,06	367,39
1.1.184.2	4100126202818	Apă	m3	0,043	24,46	1,06
1.1.184.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	19,445	55,00	1 069,45
1.1.184.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,321	55,00	237,66
1.1.184.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,043	12,00	0,52
1.1.185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,210	4,58	197,69

1.1.185.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,482	17,50	113,43
1.1.185.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,161	6,00	12,96
1.1.185.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,296	55,00	71,30
1.1.186	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,210	24,82	1 072,64
1.1.186.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	21,303	16,86	359,16
1.1.186.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,642	55,00	475,31
1.1.186.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,321	55,00	237,66
1.1.186.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,043	12,00	0,52
1.1.187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,210	4,58	197,69
1.1.187.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,482	17,50	113,43
1.1.187.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,161	6,00	12,96
1.1.187.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,296	55,00	71,30
1.1.188	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	43,210	50,72	2 191,82
1.1.188.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	17,284	41,49	717,11
1.1.188.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,593	5,50	14,26
1.1.188.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	21,605	6,00	129,63
1.1.188.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	2,161	10,00	21,61
1.1.188.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,086	24,46	2,11
1.1.188.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,766	55,00	1 307,10
		TOTAL Capitolul 1.4.3 - Depozit albituri / Pereți.				42 042,70
		Capitolul 1.4.4 - Depozit albituri / Pardosea.				
1.1.189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	17,730	28,54	506,06
1.1.189.1	2430226101010	Grund Antimucegai	kg	7,358	49,50	364,22
1.1.189.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,887	6,00	5,32
1.1.189.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,482	55,00	136,52
1.1.190	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,730	208,22	3 691,66
1.1.190.1	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	21,276	132,67	2 822,69
1.1.190.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,443	24,46	10,84
1.1.190.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,865	55,00	487,58
1.1.190.4	7122050013400	Zidar	h-om	6,737	55,00	370,56
1.1.191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,730	21,68	384,43
1.1.191.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	7,358	32,97	242,59
1.1.191.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,887	6,00	5,32
1.1.191.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,482	55,00	136,52
1.1.192	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	54,963	20,28	1 114,77
1.1.192.1	2873122004100	Plase sudate VR 5*100*100	kg	55,513	16,25	902,08
1.1.192.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,275	19,35	5,32
1.1.192.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,550	46,80	25,72
1.1.192.4	2010237318750	Distantieri	buc	16,489	4,50	74,20
1.1.192.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,649	55,00	90,69
1.1.192.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,275	55,00	15,11
1.1.192.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,033	50,00	1,65
1.1.193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,730	91,26	1 618,12
1.1.193.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,585	0,00	0,00
1.1.193.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	230,490	2,90	668,42
1.1.193.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,745	330,00	245,74
1.1.193.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,177	24,46	4,34
1.1.193.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,638	55,00	585,09
1.1.193.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,773	55,00	97,52
1.1.193.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,532	12,00	6,38
1.1.193.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,213	50,00	10,64
1.1.194	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	17,730	91,83	1 628,14
1.1.194.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,585	0,00	0,00
1.1.194.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	228,717	2,90	663,28
1.1.194.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,745	330,00	245,74
1.1.194.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,213	24,46	5,20
1.1.194.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,638	55,00	585,09
1.1.194.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,128	55,00	117,02
1.1.194.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,319	12,00	3,83
1.1.194.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,160	50,00	7,98
1.1.195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	17,730	21,68	384,43
1.1.195.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	7,358	32,97	242,59
1.1.195.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,887	6,00	5,32

1.1.195.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,482	55,00	136,52
1.1.196	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	17,730	525,42	9 315,78
1.1.196.1	2661112800700	Placi Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm	m2	18,262	283,33	5 174,14
1.1.196.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	71,807	4,10	294,41
1.1.196.3	24302261000001	Fuga	kg	5,319	105,00	558,50
1.1.196.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	354,600	2,17	769,48
1.1.196.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	15,957	4,10	65,42
1.1.196.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	39,893	55,00	2 194,09
1.1.196.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,433	55,00	243,79
1.1.196.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,798	12,00	9,57
1.1.196.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,213	30,00	6,38
1.1.197	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	17,020	104,93	1 785,87
1.1.197.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	17,360	45,00	781,22
1.1.197.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5,957	4,10	24,42
1.1.197.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	102,120	2,17	221,60
1.1.197.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,702	105,00	178,71
1.1.197.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,000	0,00	60,30
1.1.197.6	7132010010900	Faiantar	h-om	6,808	55,00	374,44
1.1.197.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,702	55,00	93,61
1.1.197.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,106	5,00	25,53
1.1.197.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,851	30,00	25,53
1.1.197.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,017	30,00	0,51
		TOTAL Capitolul 1.4.4 - Depozit albituri / Pardosea.				20 429,27
		Capitolul 1.5.1 - Încăpere punct termic / Demolări.				
1.1.198	RCSO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,870	35,20	65,82
1.1.198.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,598	55,00	32,91
1.1.198.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,598	55,00	32,91
1.1.199	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	171,480	17,84	3 059,72
1.1.199.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	8,574	24,46	209,72
1.1.199.2	7122050013400	Zidar	h-om	25,722	55,00	1 414,71
1.1.199.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,722	55,00	1 414,71
1.1.199.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,715	12,00	20,58
1.1.200	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,30	13,20
1.1.200.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,240	55,00	13,20
1.1.201	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	4,000	16,50	66,00
1.1.201.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,200	55,00	66,00
		TOTAL Capitolul 1.5.1 - Încăpere punct termic / Demolări.				3 204,74
		Capitolul 1.5.2 - Încăpere punct termic / Tavan				
1.1.202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	73,370	4,58	335,67
1.1.202.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,006	17,50	192,60
1.1.202.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,669	6,00	22,01
1.1.202.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,201	55,00	121,06
1.1.203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	73,370	50,72	3 721,69
1.1.203.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	29,348	41,49	1 217,65
1.1.203.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,402	5,50	24,21
1.1.203.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	36,685	6,00	220,11
1.1.203.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	3,669	10,00	36,69
1.1.203.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,147	24,46	3,59
1.1.203.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	40,354	55,00	2 219,44
		TOTAL Capitolul 1.5.2 - Încăpere punct termic / Tavan				4 057,36
		Capitolul 1.5.3 - Încăpere punct termic / Pereți.				
1.1.204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonokontakt	m2	98,110	6,90	676,52
1.1.204.1	2416586105303	Betonokontakt	kg	14,717	32,97	485,20
1.1.204.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,906	6,00	29,43
1.1.204.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,943	55,00	161,88
1.1.205	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	98,110	111,48	10 937,13
1.1.205.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	700,505	3,11	2 178,57
1.1.205.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,392	24,46	9,60
1.1.205.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	62,790	55,00	3 453,47
1.1.205.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,906	50,00	245,28
1.1.205.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	30,414	100,00	3 041,41
1.1.205.6	28752774100001	Compresor	h-ut	30,905	65,00	2 008,80
1.1.206	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	98,110	269,31	26 421,65

1.1.206.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 104,460	3,11	6 544,87
1.1.206.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,472	24,46	36,00
1.1.206.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	353,196	55,00	19 425,78
1.1.206.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	23,546	12,00	282,56
1.1.206.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,415	30,00	132,45
1.1.207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	98,110	27,77	2 724,55
1.1.207.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	107,921	7,75	836,39
1.1.207.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	14,717	54,92	808,23
1.1.207.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,029	24,46	0,72
1.1.207.4	7122050013400	Zidar	h-om	19,622	55,00	1 079,21
1.1.208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,110	38,79	3 805,58
1.1.208.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	103,496	8,06	834,18
1.1.208.2	4100126202818	Apă	m3	0,098	24,46	2,40
1.1.208.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	44,150	55,00	2 428,22
1.1.208.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,811	55,00	539,61
1.1.208.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,098	12,00	1,18
1.1.209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,110	4,58	448,85
1.1.209.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,717	17,50	257,54
1.1.209.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,906	6,00	29,43
1.1.209.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,943	55,00	161,88
1.1.210	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	98,110	24,82	2 435,48
1.1.210.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	48,368	16,86	815,49
1.1.210.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	19,622	55,00	1 079,21
1.1.210.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,811	55,00	539,61
1.1.210.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,098	12,00	1,18
1.1.211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	98,110	50,72	4 976,62
1.1.211.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	39,244	41,49	1 628,23
1.1.211.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	5,887	5,50	32,38
1.1.211.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	49,055	6,00	294,33
1.1.211.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	4,906	10,00	49,06
1.1.211.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,196	24,46	4,80
1.1.211.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	53,961	55,00	2 967,83
		TOTAL Capitolul 1.5.3 - Încăpere punct termic / Pereți.				52 426,39
		Capitolul 1.5.4 - Încăpere punct termic / Pardosea.				
1.1.212	CA02C adoptată	Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele 10cm	m3	7,337	1 662,80	12 199,97
1.1.212.1	2663102100000	Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele 10cm	m3	7,520	1 333,33	10 027,21
1.1.212.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,734	24,46	17,95
1.1.212.3	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,000	0,00	100,45
1.1.212.4	7123010010200	Betonist	h-om	28,247	55,00	1 553,61
1.1.212.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,769	55,00	262,30
1.1.212.6	2922140007000	Macara	h-ut	1,834	50,00	91,71
1.1.212.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,935	50,00	146,74
1.1.213	CC03A	Montare plase sudate 3.5 kg/mp	kg	256,795	20,83	5 349,62
1.1.213.1	2873122004100	Plase sudate 3.5 kg/mp	kg	259,363	16,25	4 214,65
1.1.213.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,284	19,35	24,84
1.1.213.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,568	46,80	120,18
1.1.213.4	2010237318750	Distantieri	buc	77,039	4,50	346,67
1.1.213.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,272	55,00	564,95
1.1.213.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,284	55,00	70,62
1.1.213.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,154	50,00	7,70
1.1.214	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	73,370	182,53	13 392,17
1.1.214.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,842	0,00	0,00
1.1.214.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 907,620	2,90	5 532,10
1.1.214.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,163	330,00	2 033,82
1.1.214.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,467	24,46	35,89
1.1.214.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	88,044	55,00	4 842,42
1.1.214.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,674	55,00	807,07
1.1.214.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,402	12,00	52,83
1.1.214.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,761	50,00	88,04
1.1.215	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	73,370	208,22	15 276,77
1.1.215.1	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	88,044	132,67	11 680,80
1.1.215.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,834	24,46	44,87
1.1.215.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,685	55,00	2 017,68
1.1.215.4	7122050013400	Zidar	h-om	27,881	55,00	1 533,43
1.1.216	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat	m2	73,370	21,68	1 590,85
1.1.216.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	30,449	32,97	1 003,89

1.1.216.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,669	6,00	22,01
1.1.216.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,272	55,00	564,95
1.1.217	CG47D	Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara	m2	73,370	472,69	34 681,18
1.1.217.1	2661112800700	Placi de gresie de calitate superioara	m2	75,571	283,33	21 411,56
1.1.217.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placa (amestec uscat)	kg	469,568	4,10	1 925,23
1.1.217.3	24302261000001	Fuga	kg	30,082	105,00	3 158,58
1.1.217.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 467,400	2,17	3 184,26
1.1.217.5	4100126202818	Apă	m3	0,220	24,46	5,38
1.1.217.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,000	0,00	296,85
1.1.217.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	80,707	55,00	4 438,89
1.1.217.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,132	12,00	1,58
1.1.217.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,233	30,00	36,98
1.1.217.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,622	48,00	221,87
1.1.218	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	45,000	101,15	4 551,74
1.1.218.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	90,000	2,90	261,00
1.1.218.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,270	330,00	89,10
1.1.218.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,225	0,00	0,00
1.1.218.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,068	24,46	1,65
1.1.218.5	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	45,900	45,00	2 065,50
1.1.218.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,500	5,63	25,34
1.1.218.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	33,750	55,00	1 856,25
1.1.218.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,500	55,00	247,50
1.1.218.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,450	12,00	5,40
		TOTAL Capitolul 1.5.4 - Încăpere punct termic / Pardosea.				87 042,29
		Capitolul 1.5.5. - Încăpere punct termic / Canal de acces la țeava de canalizare.				
1.1.219	CD50I	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale.	m3	1,500	3 653,92	5 480,88
1.1.219.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	600,000	7,02	4 212,00
1.1.219.2	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,332	1 933,33	640,90
1.1.219.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,690	24,46	16,88
1.1.219.4	7122050013400	Zidar	h-om	8,820	55,00	485,10
1.1.219.5	9310060019930	Muncitor	h-om	1,800	55,00	99,00
1.1.219.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,540	50,00	27,00
1.1.220	RpCK07C	Umpluturi in stratari compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3	1,500	2 878,08	4 317,12
1.1.220.1	2010102910000	Cheramzit	m3	1,560	2 666,67	4 160,01
1.1.220.2	4100126202818	Apă	m3	0,150	24,46	3,67
1.1.220.3	9312040019600	Sapator	h-om	2,490	55,00	136,95
1.1.220.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	55,00	16,50
1.1.221	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	7,300	20,83	152,08
1.1.221.1	2873122004100	Plase sudate	kg	7,373	16,25	119,81
1.1.221.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,037	19,35	0,71
1.1.221.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,073	46,80	3,42
1.1.221.4	2010237318750	Distantieri	buc	2,190	4,50	9,86
1.1.221.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,292	55,00	16,06
1.1.221.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,037	55,00	2,01
1.1.221.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,004	50,00	0,22
1.1.222	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4,800	169,44	813,30
1.1.222.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	115,200	2,90	334,08
1.1.222.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,312	330,00	102,96
1.1.222.3	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,288	420,00	120,96
1.1.222.4	4100126202818	Apă	m3	0,158	24,46	3,87
1.1.222.5	7123010010200	Betonist	h-om	3,840	55,00	211,20
1.1.222.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,480	55,00	26,40
1.1.222.7	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,010	690,00	6,62
1.1.222.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,480	12,00	5,76
1.1.222.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,029	50,00	1,44
1.1.223	RCsP12A	Grila din metal pentru acoperirea canalului de acces la teava de canalizare	kg	250,000	74,08	18 520,75
1.1.223.1	2710703520283	Profil normal I 18 OL-37 S 565	kg	255,000	16,50	4 207,50
1.1.223.2	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,250	72,97	91,21
1.1.223.3	4011106202741	Energie electrica	kw	1,750	3,25	5,69
1.1.223.4	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	2,000	75,00	150,00
1.1.223.5	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	2,500	83,33	208,33
1.1.223.6	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,500	2,90	15,95
1.1.223.7	222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	2,000	0,00	93,57
1.1.223.8	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	187,500	55,00	10 312,50

1.1.223.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,000	55,00	1 375,00
1.1.223.10	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	22,500	49,80	1 120,50
1.1.223.11	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	12,500	45,00	562,50
1.1.223.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	12,500	30,00	375,00
1.1.223.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,250	12,00	3,00
1.1.224	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile și parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa și un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	10,000	110,33	1 103,34
1.1.224.1	2430226100850	Grund pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,800	90,66	72,53
1.1.224.2	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice diluabilă în apă	kg	1,000	319,44	319,44
1.1.224.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,300	17,10	5,13
1.1.224.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,000	6,00	6,00
1.1.224.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,500	10,00	5,00
1.1.224.6	2320166200676	White spirit	kg	1,000	35,00	35,00
1.1.224.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	24,46	0,24
1.1.224.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,000	55,00	660,00
		TOTAL Capitolul 1.5.5. - Încăpere punct termic / Canal de acces la țeava de canalizare.				30 387,47
		Capitolul 1.5.6 - Încăpere punct termic / Timplărie.				
1.1.225	CK21A	Usi confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidarie de orice natură, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv	m2	1,870	3 006,12	5 621,44
1.1.225.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confecționate inclusiv armaturile și accesoriile necesare	m2	1,870	2 870,00	5 366,90
1.1.225.2	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	7,480	0,60	4,49
1.1.225.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,935	105,00	98,18
1.1.225.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,327	125,00	40,91
1.1.225.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,122	6,00	6,73
1.1.225.6	4011106202741	Energie electrică	kw	1,870	3,25	6,08
1.1.225.7	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	1,590	55,00	87,42
1.1.225.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,187	55,00	10,29
1.1.225.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,037	12,00	0,45
1.1.226	RpCJ23B1	Reparații de tencuieală exterioară, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit și mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund și stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, având până la 5 cm ieșitura din cimpul peretelui și 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, în fisii, până la 70 cm latime, pentru lucrări noi de tencuieală driscuite (refaceri totale)	m2	2,440	145,96	356,13
1.1.226.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,640	2,90	42,46
1.1.226.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,012	4 200,00	51,24
1.1.226.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,088	330,00	28,99
1.1.226.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,020	24,46	0,48
1.1.226.5	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,056	0,00	0,00
1.1.226.6	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,015	0,00	0,00
1.1.226.7	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,611	55,00	198,62
1.1.226.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,610	55,00	33,55
1.1.226.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	50,00	0,73
1.1.226.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,006	12,00	0,07
1.1.227	CF50B	Tencuieală interioară de 5 mm grosime, executată manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	2,440	90,83	221,63
1.1.227.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	17,422	3,11	54,18
1.1.227.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	24,46	0,24
1.1.227.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,977	55,00	163,72
1.1.227.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,193	12,00	2,31
1.1.227.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,039	30,00	1,17
1.1.228	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,440	58,54	142,85
1.1.228.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,976	41,49	40,49
1.1.228.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,146	5,50	0,81
1.1.228.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,220	6,00	7,32
1.1.228.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,122	10,00	1,22
1.1.228.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	24,46	0,12
1.1.228.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,684	55,00	92,60
1.1.228.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,024	12,00	0,29
1.1.229	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplărie metalică	m2	2,440	104,07	253,93

		cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul				
1.1.229.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,254	90,66	23,01
1.1.229.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,268	68,00	18,25
1.1.229.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,122	17,10	2,09
1.1.229.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,415	121,20	50,27
1.1.229.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,488	6,00	2,93
1.1.229.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,122	10,00	1,22
1.1.229.7	2320166200676	White spirit	kg	0,244	35,00	8,54
1.1.229.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,684	55,00	147,62
		TOTAL Capitolul 1.5.6 - Încăpere punct termic / Timplărie.				6 595,97
		Capitolul 1.5.7 - Încăpere punct termic / Rafturi metalice.				
1.1.230	RCSP12A	Confectii metalice (Rafturi metalice, adincime raft - 600mm; spatii între rafturi - 600mm; numar rafturi - 3)	kg	500,000	81,89	40 943,00
1.1.230.1	2710703520283	Profil normal I 18 OL-37 S 565 / Rafturi metalice, adincime raft - 600mm; spatii între rafturi - 600mm; numar rafturi - 3	kg	510,000	24,00	12 240,00
1.1.230.2	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	2,500	72,97	182,43
1.1.230.3	4011106202741	Energie electrica	kw	3,500	3,25	11,38
1.1.230.4	2874125884803	Nit cu cap semirodund 4 x 9 OL34 S 797	kg	4,000	75,00	300,00
1.1.230.5	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	5,000	83,33	416,65
1.1.230.6	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	11,000	2,90	31,90
1.1.230.7	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	2,000	0,00	263,65
1.1.230.8	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	375,000	55,00	20 625,00
1.1.230.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,000	55,00	2 750,00
1.1.230.10	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	45,000	49,80	2 241,00
1.1.230.11	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	25,000	45,00	1 125,00
1.1.230.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	25,000	30,00	750,00
1.1.230.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,500	12,00	6,00
1.1.231	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	40,000	110,33	4 413,37
1.1.231.1	2430226100850	Grund pe baza de rasini alchidice modificate	kg	3,200	90,66	290,11
1.1.231.2	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice diluabila in apa	kg	4,000	319,44	1 277,76
1.1.231.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,200	17,10	20,52
1.1.231.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,000	6,00	24,00
1.1.231.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,000	10,00	20,00
1.1.231.6	2320166200676	White spirit	kg	4,000	35,00	140,00
1.1.231.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,040	24,46	0,98
1.1.231.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	48,000	55,00	2 640,00
		TOTAL Capitolul 1.5.7 - Încăpere punct termic / Rafturi metalice.				45 356,37
		Capitolul 1.6.1 - Rampa la depozit / Demolări.				
1.1.232	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	3,000	19,80	59,40
1.1.232.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,540	55,00	29,70
1.1.232.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,540	55,00	29,70
1.1.233	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	3,000	28,60	85,80
1.1.233.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,780	55,00	42,90
1.1.233.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,780	55,00	42,90
		TOTAL Capitolul 1.6.1 - Rampa la depozit / Demolări.				145,20
		Capitolul 1.6.2 - Rampa la depozit / Lucrări de construcție.				
1.1.234	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoorie	m3	2,175	812,03	1 766,17
1.1.234.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,442	420,00	185,44
1.1.234.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2,651	420,00	1 113,56
1.1.234.3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,326	24,46	7,98
1.1.234.4	7129020012800	Pavator	h-om	1,305	55,00	71,78
1.1.234.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,091	575,00	52,53
1.1.234.6	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14f	h-ut	0,561	575,00	322,66
1.1.234.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,033	375,00	12,23
1.1.235	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,022	712,40	15,53
1.1.235.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,096	55,00	5,28
1.1.235.2	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,107	96,00	10,25
1.1.236	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	2,175	582,85	1 267,71
1.1.236.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,505	24,46	12,34
1.1.236.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,851	330,00	940,97
1.1.236.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,805	55,00	44,26

1.1.236.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14ff	h-ut	0,333	575,00	191,35
1.1.236.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,050	375,00	18,76
1.1.236.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,104	575,00	60,03
1.1.237	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,022	712,40	15,53
1.1.237.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,096	55,00	5,28
1.1.237.2	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,107	96,00	10,25
1.1.238	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida gr. 6cm, culoare gri	m2	14,500	369,12	5 352,22
1.1.238.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	23,200	2,90	67,28
1.1.238.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	382,800	2,90	1 110,12
1.1.238.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare vibropresat 6cm	m2	14,718	195,83	2 882,13
1.1.238.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,073	330,00	23,93
1.1.238.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,102	330,00	363,66
1.1.238.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,290	250,06	72,52
1.1.238.7	7129020012800	Pavator	h-om	14,680	55,00	807,39
1.1.238.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,458	55,00	25,20
1.1.239	DE10A	Borduri prefabricate din beton, 100 cm x 15 cm x 30 cm	m	13,000	232,21	3 018,70
1.1.239.1	2663102100001	Beton	m3	0,585	1 583,33	926,25
1.1.239.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	37,960	2,90	110,08
1.1.239.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,104	330,00	34,32
1.1.239.4	2666122800285	Bordura beton 100 cm x 15 cm x 30 cm	m	13,065	116,67	1 524,29
1.1.239.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,078	24,46	1,91
1.1.239.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,950	55,00	107,25
1.1.239.7	7129020012800	Pavator	h-om	5,720	55,00	314,60
		TOTAL Capitolul 1.6.2 - Rampa la depozit / Lucrări de construcție.				11 435,87
		Capitolul 1.6.3 - Rampa la depozit / Copertina.				
1.1.240	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare	m3	6,000	154,00	924,00
1.1.240.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,800	55,00	924,00
1.1.241	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,000	97,99	783,95
1.1.241.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,400	46,80	18,72
1.1.241.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,640	37,80	24,19
1.1.241.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,720	108,00	77,76
1.1.241.4	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,028	5 750,00	161,00
1.1.241.5	2010102900900	Lemn rotund de răsinoase	m3	0,004	5 750,00	23,00
1.1.241.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,960	18,00	17,28
1.1.241.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	55,00	44,00
1.1.241.8	7124010010700	Dulgher	h-om	7,600	55,00	418,00
1.1.242	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	4,000	1 715,28	6 861,14
1.1.242.1	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 200,000	2,90	3 480,00
1.1.242.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,880	330,00	950,40
1.1.242.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,680	420,00	1 125,60
1.1.242.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,160	24,46	28,37
1.1.242.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de răsinoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,00	83,77
1.1.242.6	7123010010200	Betonist	h-om	16,400	55,00	902,00
1.1.242.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,600	55,00	88,00
1.1.242.8	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,228	50,00	11,40
1.1.242.9	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,072	300,00	21,60
1.1.242.10	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,400	50,00	120,00
1.1.242.11	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,000	50,00	50,00
1.1.243	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	240,000	21,43	5 142,90
1.1.243.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	246,000	19,35	4 760,10
1.1.243.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,960	55,00	382,80
1.1.244	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	80,000	22,20	1 775,90
1.1.244.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	82,000	19,35	1 586,70
1.1.244.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,440	55,00	189,20
1.1.245	CL05A	Ferme cu zăbrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	1,800	25 435,32	45 783,58

1.1.245.1	2811106301500	Ferme cu zabrele din oțel complet asamblate	kg	1 800,000	24,00	43 200,00
1.1.245.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,630	72,97	45,97
1.1.245.3	2874115842700	Piulița hexag. M20	buc	14,400	3,22	46,37
1.1.245.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	14,400	9,60	138,24
1.1.245.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	14,400	1,01	14,54
1.1.245.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,126	62,00	7,81
1.1.245.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,180	42,00	7,56
1.1.245.8	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,800	19,35	34,83
1.1.245.9	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	21,600	55,00	1 188,00
1.1.245.10	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	2,700	55,00	148,50
1.1.245.11	7212030022700	Sudor	h-om	1,350	55,00	74,25
1.1.245.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,350	55,00	74,25
1.1.245.13	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,630	125,00	78,75
1.1.245.14	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,260	575,00	724,50
1.1.246	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 și două straturi de email ПФ-115, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	1,800	1 531,22	2 756,19
1.1.246.1	2430116100000	ПФ-115	kg	14,040	94,44	1 325,94
1.1.246.2	2430226100814	ГФ-021	kg	7,020	83,33	584,98
1.1.246.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,990	68,00	67,32
1.1.246.4	2320166200676	White spirit	kg	3,510	35,00	122,85
1.1.246.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,755	10,00	17,55
1.1.246.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	11,592	55,00	637,56
1.1.247	CE07A	Invelitori din placi din policarbonat monolit	m2	55,000	1 095,42	60 248,12
1.1.247.1	2710403643000	Invelitori din placi din policarbonat monolit 5mm grosime	m2	63,250	812,50	51 390,63
1.1.247.2	2710403640000	Tabla plană protejată anticoroziv	kg	27,500	44,00	1 210,00
1.1.247.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	495,000	1,75	866,25
1.1.247.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	5,500	72,93	401,12
1.1.247.5	2710403740000	Pazie din tabla protejată anticoroziv	buc	2,200	60,00	132,00
1.1.247.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	2,750	12,60	34,65
1.1.247.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,000	0,00	2 701,73
1.1.247.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	49,500	55,00	2 722,50
1.1.247.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,750	55,00	756,25
1.1.247.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	2,750	12,00	33,00
		TOTAL Capitolul 1.6.3 - Rampa la depozit / Copertina.				124 275,78
		Capitolul 1.7 - Evacuarea deșeurilor de construcție.				
1.1.248	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având peste 25 kg, pe distanța de 90 m	t	24,000	259,60	6 230,40
1.1.248.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	113,280	55,00	6 230,40
1.1.249	TsH92B	Incarcarea în auto deseuri	t	24,000	61,05	1 465,20
1.1.249.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,640	55,00	1 465,20
1.1.250	TsI50C5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 25 km	t	24,000	328,13	7 875,00
1.1.250.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,000	875,00	7 875,00
		TOTAL Capitolul 1.7 - Evacuarea deșeurilor de construcție.				15 570,60

Total manopera (ore)	4 230,656
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total	649 249,81	
Asigurari sociale	24,000%	55 844,65
Total	705 094,46	
Cheltuieli de transport	2,000%	7 858,00
Total	712 952,47	
Cheltuieli de regie	4,000%	28 518,10
Total	741 470,56	
Beneficiu de deviz	2,000%	14 829,41

Total Deviz fara TVA	756 299,98
-----------------------------	-------------------

Obiectul: Lucrări de reparație în cadrul Centrului Consultativ Diagnostic, IMSP AMT Ciocana, Chișinău, str. Vadul lui Voda 80.

Devizul: Lucrări de montare

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)
-----	-----------------------------	-----------------------	------	-------------------------------	-------------------------

				proiect	Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. - Depozit 1				
1.2.1	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 771,02	47,71
1.2.1.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,000	10 845,00	1,52
1.2.1.2	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	18 000,00	0,49
1.2.1.3	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,000	72,97	0,02
1.2.1.4	01011977	Şuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,035	70,00	2,48
1.2.1.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	0,098	6,00	0,59
1.2.1.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,098	6,00	0,59
1.2.1.7	1	Muncitor	h-om	0,760	55,00	41,80
1.2.1.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	50,00	0,05
1.2.1.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,046	3,00	0,14
1.2.1.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	50,00	0,05
1.2.2		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	35,00	35,00
1.2.3	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 658,43	159,51
1.2.3.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,000	4 580,00	0,87
1.2.3.2	01011977	Şuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,090	70,00	6,30
1.2.3.3	050090611	Fisa de izolație	buc	6,120	4,00	24,48
1.2.3.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,025	75,00	1,89
1.2.3.5	1	Muncitor	h-om	2,286	55,00	125,73
1.2.3.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	50,00	0,12
1.2.3.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	50,00	0,12
1.2.4		Priza ordinara	buc	6,000	35,00	210,00
1.2.5		Doze	buc	7,000	4,00	28,00
1.2.6	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	2 019,23	2 019,23
1.2.6.1	1010090	Şuruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,002	8 400,00	15,12
1.2.6.2	1010122	Piulițe cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,001	44 550,00	26,73
1.2.6.3	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,000	2 900,00	0,17
1.2.6.4	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,020	10 845,00	216,90
1.2.6.5	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,300	72,97	21,89
1.2.6.6	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,430	123,50	53,11
1.2.6.7	1019852	Vopsea	kg	0,040	94,44	3,78
1.2.6.8	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,160	70,00	11,20
1.2.6.9	05009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,000	4,00	288,00
1.2.6.10	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,250	23,75	5,94
1.2.6.11	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "П0С40"	kg	0,650	100,00	65,00
1.2.6.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	75,00	24,00
1.2.6.13	1	Muncitor	h-om	23,400	55,00	1 287,00
1.2.6.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	3,00	0,39
1.2.7		Cutie de distributie	buc	1,000	15,83	15,83
1.2.8	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040	12 422,43	496,90
1.2.8.1	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,000	70 000,00	8,57
1.2.8.2	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,163	75,00	12,24
1.2.8.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,082	733,05	59,82
1.2.8.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,041	4 283,00	174,75
1.2.8.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	75,00	0,93
1.2.8.6	1	Muncitor	h-om	3,532	55,00	194,26
1.2.8.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,054	50,00	2,72
1.2.8.8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,696	6,00	10,18
1.2.8.9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,024	30,00	30,72
1.2.8.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,054	50,00	2,72
1.2.9		Corp de iluminat 2*18 led	buc	4,000	162,50	650,00
		TOTAL Capitolul 1. - Depozit 1				3 662,17
		Capitolul 2. - Depozit 2				
1.2.10	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 771,02	47,71
1.2.10.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,000	10 845,00	1,52
1.2.10.2	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	18 000,00	0,49
1.2.10.3	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,000	72,97	0,02

1.2.10.4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,035	70,00	2,48
1.2.10.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	0,098	6,00	0,59
1.2.10.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,098	6,00	0,59
1.2.10.7	1	Muncitor	h-om	0,760	55,00	41,80
1.2.10.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	50,00	0,05
1.2.10.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,046	3,00	0,14
1.2.10.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	50,00	0,05
1.2.11		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	35,00	35,00
1.2.12	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 658,43	53,17
1.2.12.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,000	4 580,00	0,29
1.2.12.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,030	70,00	2,10
1.2.12.3	050090611	Fisa de izolație	buc	2,040	4,00	8,16
1.2.12.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,008	75,00	0,63
1.2.12.5	1	Muncitor	h-om	0,762	55,00	41,91
1.2.12.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	50,00	0,04
1.2.12.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	50,00	0,04
1.2.13		Priza ordinara	buc	2,000	35,00	70,00
1.2.14		Doze	buc	3,000	4,00	12,00
1.2.15	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	2 019,23	2 019,23
1.2.15.1	1010090	Șuruburi cu cap hexagonal, diametrul filetelui 10 mm	t	0,002	8 400,00	15,12
1.2.15.2	1010122	Piulițe cu cap hexagonal, diametrul filetelui 10 mm	t	0,001	44 550,00	26,73
1.2.15.3	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,000	2 900,00	0,17
1.2.15.4	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,020	10 845,00	216,90
1.2.15.5	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,300	72,97	21,89
1.2.15.6	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,430	123,50	53,11
1.2.15.7	1019852	Vopsea	kg	0,040	94,44	3,78
1.2.15.8	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,160	70,00	11,20
1.2.15.9	05009055	Papuci de cablu din aramă	buc	72,000	4,00	288,00
1.2.15.10	5009264	Teava de policlorvinil	kg	0,250	23,75	5,94
1.2.15.11	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "П0С40"	kg	0,650	100,00	65,00
1.2.15.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	75,00	24,00
1.2.15.13	1	Muncitor	h-om	23,400	55,00	1 287,00
1.2.15.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	3,00	0,39
1.2.16		Cutie de distributie	buc	1,000	15,83	15,83
1.2.17	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010	12 422,43	124,22
1.2.17.1	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,000	70 000,00	2,14
1.2.17.2	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,041	75,00	3,06
1.2.17.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,020	733,05	14,95
1.2.17.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,010	4 283,00	43,69
1.2.17.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,003	75,00	0,23
1.2.17.6	1	Muncitor	h-om	0,883	55,00	48,57
1.2.17.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,014	50,00	0,68
1.2.17.8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,424	6,00	2,54
1.2.17.9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,256	30,00	7,68
1.2.17.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,014	50,00	0,68
1.2.18		Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,000	162,50	162,50
1.2.19	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime (demontate anterior)	buc	3,000	175,47	526,40
1.2.19.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,300	72,97	21,89
1.2.19.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,300	70,00	21,00
1.2.19.3	1019852	Vopsea	kg	0,060	94,44	5,67
1.2.19.4	1	Muncitor	h-om	7,110	55,00	391,05
1.2.19.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,210	50,00	10,50
1.2.19.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,130	3,00	6,39
1.2.19.7	50102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,660	65,00	42,90
1.2.19.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,660	25,00	16,50
1.2.19.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,210	50,00	10,50
		TOTAL Capitolul 2. - Depozit 2				3 066,06
		Capitolul 3. - Coridor Depozite.				
1.2.20	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 771,02	47,71
1.2.20.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,000	10 845,00	1,52

1.2.20.2	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	18 000,00	0,49
1.2.20.3	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,000	72,97	0,02
1.2.20.4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,035	70,00	2,48
1.2.20.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	0,098	6,00	0,59
1.2.20.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,098	6,00	0,59
1.2.20.7	1	Muncitor	h-om	0,760	55,00	41,80
1.2.20.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	50,00	0,05
1.2.20.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,046	3,00	0,14
1.2.20.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	50,00	0,05
1.2.21		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	35,00	35,00
1.2.22	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 658,43	26,58
1.2.22.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,000	4 580,00	0,14
1.2.22.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,015	70,00	1,05
1.2.22.3	050090611	Fisa de izolație	buc	1,020	4,00	4,08
1.2.22.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,004	75,00	0,32
1.2.22.5	1	Muncitor	h-om	0,381	55,00	20,96
1.2.22.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,000	50,00	0,02
1.2.22.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,000	50,00	0,02
1.2.23		Priza ordinara	buc	1,000	35,00	35,00
1.2.24		Doze	buc	2,000	4,00	8,00
1.2.25	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	2 019,23	2 019,23
1.2.25.1	1010090	Șuruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,002	8 400,00	15,12
1.2.25.2	1010122	Piulițe cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,001	44 550,00	26,73
1.2.25.3	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,000	2 900,00	0,17
1.2.25.4	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,020	10 845,00	216,90
1.2.25.5	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,300	72,97	21,89
1.2.25.6	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,430	123,50	53,11
1.2.25.7	1019852	Vopsea	kg	0,040	94,44	3,78
1.2.25.8	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,160	70,00	11,20
1.2.25.9	05009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,000	4,00	288,00
1.2.25.10	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,250	23,75	5,94
1.2.25.11	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,650	100,00	65,00
1.2.25.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	75,00	24,00
1.2.25.13	1	Muncitor	h-om	23,400	55,00	1 287,00
1.2.25.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	3,00	0,39
1.2.26		Cutie de distributie	buc	1,000	15,83	15,83
1.2.27	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010	12 422,43	124,22
1.2.27.1	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,000	70 000,00	2,14
1.2.27.2	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,041	75,00	3,06
1.2.27.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,020	733,05	14,95
1.2.27.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,010	4 283,00	43,69
1.2.27.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,003	75,00	0,23
1.2.27.6	1	Muncitor	h-om	0,883	55,00	48,57
1.2.27.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,014	50,00	0,68
1.2.27.8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,424	6,00	2,54
1.2.27.9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,256	30,00	7,68
1.2.27.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,014	50,00	0,68
1.2.28		Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,000	162,50	162,50
1.2.29	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime (demontate anterior)	buc	1,000	175,47	175,47
1.2.29.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,100	72,97	7,30
1.2.29.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,100	70,00	7,00
1.2.29.3	1019852	Vopsea	kg	0,020	94,44	1,89
1.2.29.4	1	Muncitor	h-om	2,370	55,00	130,35
1.2.29.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070	50,00	3,50
1.2.29.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	3,00	2,13
1.2.29.7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	65,00	14,30
1.2.29.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	25,00	5,50
1.2.29.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070	50,00	3,50
		TOTAL Capitolul 3. - Coridor Depozite.				2 649,54
		Capitolul 4. - Depozit albituri.				
1.2.30	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100	0,010	4 771,02	47,71

			buc			
1.2.30.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,000	10 845,00	1,52
1.2.30.2	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	18 000,00	0,49
1.2.30.3	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,000	72,97	0,02
1.2.30.4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,035	70,00	2,48
1.2.30.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	0,098	6,00	0,59
1.2.30.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,098	6,00	0,59
1.2.30.7	1	Muncitor	h-om	0,760	55,00	41,80
1.2.30.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	50,00	0,05
1.2.30.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,046	3,00	0,14
1.2.30.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	50,00	0,05
1.2.31		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	35,00	35,00
1.2.32	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	2 658,43	79,75
1.2.32.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,000	4 580,00	0,43
1.2.32.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,045	70,00	3,15
1.2.32.3	050090611	Fisa de izolație	buc	3,060	4,00	12,24
1.2.32.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,013	75,00	0,95
1.2.32.5	1	Muncitor	h-om	1,143	55,00	62,87
1.2.32.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	50,00	0,06
1.2.32.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	50,00	0,06
1.2.33		Priza ordinara	buc	3,000	35,00	105,00
1.2.34		Doze	buc	4,000	4,00	16,00
1.2.35	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	2 019,23	2 019,23
1.2.35.1	1010090	Șuruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,002	8 400,00	15,12
1.2.35.2	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,001	44 550,00	26,73
1.2.35.3	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,000	2 900,00	0,17
1.2.35.4	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,020	10 845,00	216,90
1.2.35.5	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,300	72,97	21,89
1.2.35.6	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,430	123,50	53,11
1.2.35.7	1019852	Vopsea	kg	0,040	94,44	3,78
1.2.35.8	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,160	70,00	11,20
1.2.35.9	05009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,000	4,00	288,00
1.2.35.10	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,250	23,75	5,94
1.2.35.11	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ГОС40"	kg	0,650	100,00	65,00
1.2.35.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	75,00	24,00
1.2.35.13	1	Muncitor	h-om	23,400	55,00	1 287,00
1.2.35.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	3,00	0,39
1.2.36		Cutie de distributie	buc	1,000	15,83	15,83
1.2.37	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	12 422,43	248,45
1.2.37.1	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	70 000,00	4,28
1.2.37.2	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,082	75,00	6,12
1.2.37.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,041	733,05	29,91
1.2.37.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,020	4 283,00	87,37
1.2.37.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,006	75,00	0,47
1.2.37.6	1	Muncitor	h-om	1,766	55,00	97,13
1.2.37.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,027	50,00	1,36
1.2.37.8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,848	6,00	5,09
1.2.37.9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,512	30,00	15,36
1.2.37.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,027	50,00	1,36
1.2.38		Corp de iluminat 2*18 led	buc	2,000	162,50	325,00
		TOTAL Capitolul 4. - Depozit albituri.				2 891,97
		Capitolul 5. - Încăpere punct termic.				
1.2.39	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 771,02	47,71
1.2.39.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,000	10 845,00	1,52
1.2.39.2	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	18 000,00	0,49
1.2.39.3	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,000	72,97	0,02
1.2.39.4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,035	70,00	2,48
1.2.39.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	0,098	6,00	0,59
1.2.39.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,098	6,00	0,59
1.2.39.7	1	Muncitor	h-om	0,760	55,00	41,80

1.2.39.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	50,00	0,05
1.2.39.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,046	3,00	0,14
1.2.39.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	50,00	0,05
1.2.40		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	35,00	35,00
1.2.41	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	2 658,43	79,75
1.2.41.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,000	4 580,00	0,43
1.2.41.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,045	70,00	3,15
1.2.41.3	050090611	Fisa de izolație	buc	3,060	4,00	12,24
1.2.41.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,013	75,00	0,95
1.2.41.5	1	Muncitor	h-om	1,143	55,00	62,87
1.2.41.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	50,00	0,06
1.2.41.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	50,00	0,06
1.2.42		Priza ordinara	buc	3,000	35,00	105,00
1.2.43		Doze	buc	4,000	4,00	16,00
1.2.44	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	2 019,23	2 019,23
1.2.44.1	1010090	Șuruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,002	8 400,00	15,12
1.2.44.2	1010122	Piulițe cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,001	44 550,00	26,73
1.2.44.3	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,000	2 900,00	0,17
1.2.44.4	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,020	10 845,00	216,90
1.2.44.5	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,300	72,97	21,89
1.2.44.6	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,430	123,50	53,11
1.2.44.7	1019852	Vopsea	kg	0,040	94,44	3,78
1.2.44.8	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,160	70,00	11,20
1.2.44.9	05009055	Papuci de cablu din aramă	buc	72,000	4,00	288,00
1.2.44.10	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,250	23,75	5,94
1.2.44.11	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,650	100,00	65,00
1.2.44.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	75,00	24,00
1.2.44.13	1	Muncitor	h-om	23,400	55,00	1 287,00
1.2.44.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	3,00	0,39
1.2.45		Cutie de distributie	buc	1,000	15,83	15,83
1.2.46	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040	12 422,43	496,90
1.2.46.1	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,000	70 000,00	8,57
1.2.46.2	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,163	75,00	12,24
1.2.46.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,082	733,05	59,82
1.2.46.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,041	4 283,00	174,75
1.2.46.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	75,00	0,93
1.2.46.6	1	Muncitor	h-om	3,532	55,00	194,26
1.2.46.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,054	50,00	2,72
1.2.46.8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,696	6,00	10,18
1.2.46.9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,024	30,00	30,72
1.2.46.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,054	50,00	2,72
1.2.47		Corp de iluminat 2*18 led	buc	4,000	162,50	650,00
		TOTAL Capitulul 5. - Încăpere punct termic.				3 465,42

Total manopera (ore)	146,591
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		15 735,15
Asigurari sociale	24,000%	1 935,00
Total		17 670,15
Cheltuieli de transport	2,000%	148,28
Total		17 818,43
Cheltuieli de regie	36,000%	2 902,50
Total		20 720,93
Beneficiu de deviz	2,000%	414,42

Total Deviz fara TVA	21 135,35
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	777 435,33
TVA (20%)	155 487,07
TOTAL GENERAL	932 922,39

Intocmit: "Budei Com" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IMSP Asociația Medicală Teritorială
Ciocana

(functia, semnatura, numele, prenumele)

"Budei Com" S.R.L.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;