

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 9 și 10 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2, 3, 4 și 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1752654667646 din 16/07/2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea echipamentului și utilajelor (pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău).

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LOT 7: Echipamente de ventilare, condiționare și prepararea apei calde. Cuprinde: hote, aparate de aer condiționat și boilere.										
7.1	Hotă din inox + accesorii	39141000-2	buc	10	Hota	Moldova	EUROCO ND SERVICE	Material: oțel inoxidabil AISI 403, grosime min. 1,0 mm Filtrare: filtre labirint, din inox, lavabile, incluse Ventilație: ventilatorul, tubulatura și serviciile de montare sunt incluse *detaliile vor fi concretizate cu instituția Dimensiuni orientative: • Lungime: 1000–2000 mm • Lățime: 700–1100 mm • Înălțime: 450–600 mm *valori adaptabile în funcție de spațiu și echipamentele deservite Dotări suplimentare incluse: • Filtre inox lavabile • Supapă antiretur	Conform caietului de sarcini	Conform standardelor producătorului

								● Tavă colectoare pentru condens/grăsimi ● Sistem de prindere/perete Garanție: minim 24 luni Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă		
7.2	Hota de perete cu filtre lamelate * pentru Masina de spalat vase * ventilatorul, tubulatura și serviciile de montare nu sunt incluse	39141000-2	buc	65	Hota	Moldova	EUROCO ND SERVICE	Destinație: pentru mașina de spălat vase Material: Oțel inoxidabil AISI 403, grosime min. 1 mm Dimensiuni (+/-100 mm): 900 × 1000 × 450 mm *dimensiunile vor fi stabilite în dependență de utilajul pentru care sunt destinate Filtrare: filtre lamelare incluse Echipamente neincluse: ventilator (motor), tubulatură, serviciile de montaj, sisteme electrice/iluminare Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE	Conform caietului de sarcini	Conform standardelor producatorului

								Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă		
7.3	Hota de perete cu filtre lamelate * pentru Cuptor cu abur * ventilatorul, tubulatura și serviciile de montare nu sunt incluse	39141000-2	buc	22	Hota	Moldova	EUROCO ND SERVICE	Material: Oțel inoxidabil AISI 403, grosime min. 1 mm Dimensiuni (+/-100 mm): 1000 × 1000 × 450 mm *dimensiunile vor fi stabilite în dependență de utilajul pentru care sunt destinate Filtrare: filtre lamelare incluse Echipamente neincluse: ventilator (motor), tubulatură, serviciile de montaj, sisteme electrice/iluminare Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Conform caietului de sarcini	Conform standardelor producatorului
7.4	Hota de perete cu filtre lamelate * pentru Aragaze * ventilatorul, tubulatura și serviciile de montare nu sunt incluse	39141000-2	buc	5	Hota	Moldova	EUROCO ND SERVICE	Material: Oțel inoxidabil AISI 403, grosime min. 1 mm Dimensiuni (+/-100 mm): 1400 × 1000 × 450 mm *dimensiunile vor fi stabilite în dependență de utilajul pentru care sunt destinate Filtrare: filtre lamelare incluse Echipamente neincluse: ventilator (motor), tubulatură, serviciile de montaj, sisteme electrice/iluminare Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul	Conform caietului de sarcini	Conform standardelor producatorului

								○ Instrucajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerine: ● Declaraie de conformitate CE ● Manual/ instruciune de utilizare în limba română/rusă		
7.5	Aparat de aer condiionat inverter split perete	39141000-2	buc	66	Cooper&H unter Vital CH- S24FT XF2	China	Gree	● Model propus: echivalent 24 Inverter sau superior ● Tip echipament: Split ● Capacitate de răcire: minimum 24000 BTU ● Tehnologie compresor: Inverter (eficienă energetică ridicată, reglare automată a turăiei) ● Funcii minime: răcire, încălzire, dezumidificare, ventilare ● Tensiune alimentare: 220 / 50 Hz ● Telecomandă inclusă: Da ● Filtru lavabil: Da Condiii de livrare și garanie: ● Garanie minimă: 60 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerine: ● Certificări: CE/UKCA, Energy Label, clasă sezonieră A sau echivalent ● Manual/ instruciune de utilizare în limba română/rusă	Conform caietului de sarcini	Conform standardelor producatorului
7.6	Boiler electric Central de Pardoseală, capacitatea 200 L	39141000-2	buc	34	Atlantic	Franta	Atlantic	Caracteristici generale: ● Capacitate: 200 litri ● Tip montaj: pe pardoseală ● Instalare: verticală ● Formă: cilindrică Parametri tehnici:	Conform caietului de sarcini	Conform standardelor producatorului

								• Tensiune de alimentare: 220 V • Putere element de încălzire (TEN): 2000 – 3500 W • Temperatura maximă de încălzire: 63 ± 3°C • Timp de încălzire de la 15°C la 63°C: Montaj vertical: maxim 5 ore • Dimensiuni de gabarit: înălțime: 1200–1500 mm, diametru: 500–650 mm Componente și echipare standard: • Supapă de siguranță • Mufă dielectrică • Indicator de încălzire • Conectori din oțel inoxidabil pentru alimentarea cu apă rece și evacuarea apei calde • Termostat cu protecție la supraîncălzire • Termostat reglabil de siguranță Condiții de garanție și livrare: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă		
7.7	Boiler electric 80 litri	391410 00-2	buc	63	Welcome 80L VM	Franta	Atlantic	Volum: minim 80 litri Tensiune alimentare: 220 V Putere: 1,5 - 2,0 kW Temperatură maximă apă: 70 °C ± 5°C Interval temperatură: reglabil între 35°C – 75°C Indicatori și control	Conform caietului de sarcini	Conform standardelor producatorului

								● Termostat reglabil ● Indicator funcționare LED sau analog ● Supapă de siguranță inclusă Montaj: pe perete, vertical Formă: cilindrică Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/ rusă		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat:Electronic Numele, Prenumele:Harabagiu Octavian În calitate de: Director General
Ofertantul: GR Haro Group SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Uzinelor 133