

## Specificații tehnice (F 4.1)

### IMSP Spitalul Clinic Bălți

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1559216620063 din 20.06.2019
Denumirea procedurii de achiziție:	Articole parafarmaceutice pentru a. 2019

Perioada depunerii ofertei:

10 iunie 2019 - 20 iunie 2019, 11:00

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard referință
4	Ac p/u tonsilectomie		Germania	REDA	p/u tonsilectomie	Ac pentru tonsilectomie	CE
6	Ac chirurgical 3B1-0,4x25		Germania	Feuerstein	3B1-0,4x25	Ac chirurgical OB 552-2 (0.5x25mm)	CE
7	Ac chirurgical 3B1-1,1x50				3B1-1,1x50	Ac chirurgical B 502-7 / BE 560-8	CE
8	Ac chirurgical 3B1-1,3x50				3B1-1,3x50	Ac chirurgical B 502-6 / BE 560-6 (1.2x55mm)	CE
9	Ac chirurgical 3B1-1,1x36				3B1-1,1x36	Ac chirurgical GA 508-7 / Hernia 572-4 (1.1x30)	CE
10	Ac chirurgical 3A1-0,7x45				3A1-0,7x45	Ac chirurgical PD 534-2	CE
11	Ac chirurgical 4A1-0,6x30				4A1-0,6x30	Ac chirurgical PB 538-4	CE
12	Ac chirurgical 4B1-1,0x45				4B1-1,0x45	Ac chirurgical G 504-8 / GE 548-10	CE
13	Ac chirurgical 4B1-1,1x50				4B1-1,1x50	Ac chirurgical G 504-7 / GE 548-8	CE
14	Ac chirurgical 4B1-1,2x35				4B1-1,2x35	Ac chirurgical GA 508-6	CE
15	Ac chirurgical 4B1-1,2x55				4B1-1,2x55	Ac chirurgical G 504-6 / GE 548-6	CE
16	Ac chirurgical 4B1-1,5x50				4B1-1,5x50	Ac chirurgical GA 508-3	CE
17	Ac chirurgical 4A1-0,6x36				4A1-0,6x36	Ac chirurgical PB 538-3	CE
18	Ac chirurgical 4A1-0,7x45				4A1-0,7x45	Ac chirurgical PB 538-2	CE
19	Ac chirurgical 4A1-0,8x32				4A1-0,8x32	Ac chirurgical GR 514-11 / E 530-3 / GER 566-15	CE
20	Ac chirurgical 4B1-0,9x36				4B1-0,9x36	Ac chirurgical G 504-10 / GE 548-12	CE
22	Ac chirurgical 5A1-0,5x22				5A1-0,5x22	Ac chirurgical PH 544-7 (0.50x20mm)	CE
23	Ac chirurgical 3B1-1,3x70				3B1-1,3x70	Ac chirurgical B 502-3 / BE 560-3	CE
24	Ac chirurgical 4B1-1,8x60				4B1-1,8x60	Ac chirurgical GA 508-0 (1.8x70 mm)	CE
25	Ac chirurgical 3B1-1,2x55				3B1-1,2x55	Ac chirurgical B 502-6 / BE 560-6	CE
26	Ac chirurgical 4B1-1,0x25				4B1-1,0x25	Ac chirurgical GA 508-8	CE
27	Ac chirurgical 4B1-1,0x25				4B1-1,8x70	Ac chirurgical GA 508-0	CE
28	Ac chirurgical 3A1-0,8x32				3A1-0,8x32	Ac chirurgical BR 510-11 / BER 562-15	CE
30	Ac chirurgical 3A1-0,6x20				3A1-0,6x20	Ac chirurgical BR 510-15 / BER 562-21	CE
31	Ac chirurgical 4A1-0,6x30				4A1-0,6x30	Ac chirurgical PB 538-4	CE

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard referinta
32	Ac chirurgical 4A1-0,6x20		Germania	Feuerstein	4A1-0,6x20	Ac chirurgical GR 514-15	CE
33	Ac chirurgical 4A1-0,9x36				4A1-0,9x36	Ac chirurgical GR 514-10	CE
34	Ac chirurgical 4A1-1,0x45				4A1-1,0x45	Ac chirurgical GR 514-8	CE
35	Ac chirurgical 4A1-1,3x36				4A1-1,3x36	Ac chirurgical GR 514-8 (1.3x40 mm)	CE
36	Ac endoscopic		India	Shaili Endoscop	Compatibil cu endoscopul Olympus GiF E-3	Ac p/u scleroterapie, PTFE, 23G/24G, L-170 cm	ISO
37	Ac rahidian N21		China	Haitech	N21	Ac spinal tip Quincke, 21G	ISO, CE
38	Ac rahidian N22				N22	Ac spinal tip Quincke, 22G	ISO, CE
39	Ac rahidian N23				N23	Ac spinal tip Quincke, 23G	ISO, CE
40	Ac rahidian N25				N25	Ac spinal tip Quincke, 25G	ISO, CE
41	Ac spinal				Nr. 23, 90 mm	Ac spinal tip Quincke, 23G/90mm	ISO, CE
47	Burete hemostatic		Germania	Curasan	Steril 1/1,5 n5	Burete hemostatice Stypro-Cubus, 10x10x10mm	ISO, CE
53	Cateter absorbite/ rana		Polonia	Balton	N24,N26,N28,N30, 70CM	Cateter tip Redon p/u aspiratie plaga, L-70cm, 24, 26, 28, 30F	ISO, CE
56	Cateter p-ru Trombectomie 5F				cu canal m 5F L-80cm cu balon 14 mm	Cateter p/u trombectomie Fogarty, monolumen, 5Fr/80cm	ISO, CE
57	Cateter p-ru Trombectomie 4F				cu canal m 4F L-80cm cu balon 14 mm	Cateter p/u trombectomie Fogarty, monolumen, 4Fr/80cm	ISO, CE
58	Cateter p-ru Trombectomie 3F				cu canal m 3F L-80cm cu balon 14 mm	Cateter p/u trombectomie Fogarty, monolumen, 3Fr/80cm	ISO, CE
59	Cateter p-ru Trombectomie 6F				cu canal m 6F L-80cm cu balon 14 mm	Cateter p/u trombectomie Fogarty, monolumen, 6Fr/80cm	ISO, CE
60	Cateter toracal cu troacar N 16		India	Polymed	N 16	Cateter Ultracath Novo, cu trocar, 16 Fg	ISO, CE
61	Cateter toracal cu troacar N 18				N 18	Cateter Ultracath Novo, cu trocar, 18 Fg	ISO, CE
62	Cateter toracal cu troacar N 20				N 20	Cateter Ultracath Novo, cu trocar, 20 Fg	ISO, CE
63	Cateter toracal cu troacar N 22				N 22	Cateter Ultracath Novo, cu trocar, 22 Fg	ISO, CE
64	Cateter toracal cu troacar N 24				N 24	Cateter Ultracath Novo, cu trocar, 24 Fg	ISO, CE
65	Cateter toracal cu troacar N 26				N 26	Cateter Ultracath Novo drept pentru drenare toracala, cu trocar, 26 Fg	ISO, CE
66	Cateter toracal cu troacar N 28				N 28	Cateter Ultracath Novo drept pentru drenare toracala, cu trocar, 28 Fg	ISO, CE
67	Catgut steril cu ac atraumatic rotund		China	Pingan	N. 2 metric, 1/2-26mm L-75 cm,absorb.	Catgut simplu USP 4/0 (2 metric), L-75 cm, ac 1/2, rotund HR 26 mm	ISO, CE

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard referinta
68	Catgut steril cu ac rotund (3 metric)		China	Pingan	USP 3/0 (3 metric) ½ - 36 mm	Catgut simplu USP 3/0 (EP 3), L-75 cm, ac 1/2 cerc, rotund HR 30 mm	ISO, CE
69	Catgut steril cu ac rotund (5 metric)		China	Pingan	N. 5metric, 1/2-50 mm L-75 cm	Catgut simplu USP 1 (5 metric), L-75 cm, ac 1/2 cerc, corp rotund HR 37 mm	ISO, CE
70	Catgut steril cu ac rotund (2 metric)		China	Pingan	N. 4/0, 1/2- 45 mm	Catgut simplu USP 4/0 (2 metric), L-75 cm, ac 1/2 cerc, rotund HR 30 mm	ISO, CE
71	Catgut steril cu ac rotund, absorb.N2		China	Pingan	N. 2metric, 1/2-17mm L-75 cm, absorb	Catgut simplu USP 4/0 (2 metric), L-75 cm, ac 1/2 cerc, rotund HR 16 mm	ISO, CE
72	Catgut steril cu ac rotund, absorb.N3-0		China	Pingan	N.3-0, 1/2-26mm L75mm	Catgut simplu USP 3/0 (EP 3), L-75 cm, ac 1/2 cerc, rotund HR 30 mm	ISO, CE
73	Catgut steril cu ac rotund, absorb.N4		China	Pingan	N. 4 , 1/2-40mm L75cm	Catgut plain USP 0 (EP 4), L-75 cm, ac 1/2 cerc, rotund HR 37 mm	ISO, CE
74	Catgut steril cu ac rotund, absorb.N5		China	Pingan	N. 5 – 150 cm, 1/2-75mm	Catgut simplu USP 1 (EP 5) fara ac, L-150 cm	ISO, CE
75	Catgut steril cu ac rotund, absorb.N6		China	Pingan	N. 6 – 150 cm, 1/2-40mm	Catgut simplu USP 2 (EP 6) fara ac, L-150 cm	ISO, CE
76	Catgut steril cu ac rotund, absorb.N7		China	Pingan	N. 7 – 150 cm, 1/2-40mm	Catgut simplu USP 3 (EP 7) fara ac, L-150 cm	ISO, CE
77	Catgut steril cu ac rotund, absorb.N8		China	Pingan	N. 8 – 150 cm	Catgut simplu USP 3 (EP 7) fara ac, L-150 cm	ISO, CE
78	Catgut steril cu ac rotund, absorb.N4/0		China	Pingan	N. 4/0, 1/2-35mm	Catgut simplu USP 4/0 (2 metric), L-75 cm, ac 1/2 cerc, rotund HR 30 mm	ISO, CE
79	Catgut steril cu ac rotund, absorb.N5/0		China	Pingan	N. 5/0, 1/2-20mm	Catgut simplu USP 5/0 (1.5 metric), L-75 cm, ac 1/2 cerc, rotund HR 16mm	ISO, CE
80	Clipse hemostatice-titan sterile		China	Optcla	8 mm. stand. Storz	Clipse medium-large nr.3 din titan	ISO, CE
84	Container de suctie din plaga steril 400ml		India	Polymed	BELOW unit, 400 ml,	Set Novovac p/u aspirație/drenare inchisa, cu arc, vas 400ml si cateter 16FG	ISO, CE
85	Container de suctie din plaga steril 600ml		India	Polymed	BELOW unit, 600ml	Set Polyvac p/u aspirație/drenare inchisa, volum 600 ml, tub 18FG	ISO, CE
86	Corolen		Franța	Peters	N3,0 cu ac rotund ½, 3/8 20mm	COROLENE USP 3/0 (2 metric), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, taper point 18 mm	ISO, CE
87	Corolen steril		Franța	Peters	USP 3.0(2metric) cu ac rotund 3/8 20mm L-75cm	COROLENE USP 3/0 (2 metric), L-75 cm, 1 ac 3/8 cerc, taper point 18 mm	ISO, CE
92	Eticon cu ac tăios		Franța	Peters	2/0 ac1/2-36mm, L -75 cm, Polyester împletit	TERYLENE (polyester împletit) USP 2/0 (EP 3),L-75cm,ac 1/2 tăctor 30mm	ISO, CE
115	Mănuși sterile ortopedice, nr. 7		India	MRK	pereche, nr. 7	Mănuși sterile ortopedice pereche, nr.7	ISO, CE
116	Mănuși sterile ortopedice, nr. 7.5		India	MRK	pereche, nr.7,5	Mănuși sterile ortopedice pereche, nr.7.5	ISO, CE
117	Mănuși sterile ortopedice, nr. 8		India	MRK	pereche, nr.8	Mănuși sterile ortopedice pereche, nr.8	ISO, CE

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard referinta
118	Mănuși sterile ortopedice, nr. 8.5		India	MRK	pereche, nr.8,5	Mănuși sterile ortopedice pereche, nr.8.5	ISO, CE
127	Neilon steril cu ac tăios		China	Pingan	4-0 (3,0 metric) 1/2-50mm L-75cm	Nylon monofilament USP 4/0 (EP 1.5), L-75 cm, ac 1/2 cerc, rotund HR 20 mm	ISO, CE
128	Nurolon cu ac rotund		China	Pingan	4-0(3.0 metric) 1/2 36mm L-75cm	Nylon monofilament USP 4/0 (EP 1.5), L-75 cm, ac 1/2 cerc, rotund HR 20 mm	ISO, CE
135	Pincet steril		Pakistan	M.A. Arain & Brothers	p/u coagulare	Electrod p/u electrocoagulator, tip lamă, fir cu 3 pini, L-3m	CE
137	Plasa (implant) p/ u hernioplastie 30/50cm		Franța	Peters	30 /50cm	Plasa Erceplaque pentru plastie hernie, din polyester, 30x50 cm	ISO, CE
138	Poliester braider neabsorbabil steril USP 1, 1/2		China	Pingan	USP 1(4 metric) cu ac taios 1/2 35mm L-75cm	Polyester impletit neabsorbabil steril USP 1(4 metric) cu ac taios 1/2 35mm L-75cm	ISO, CE
139	Poliester braider neabsorbabil steril USP 2, 1/2		China	Pingan	USP2(5 metric) cu ac taios 1/2 35mm L-75cm	Polyester impletit neabsorbabil steril USP2(5 metric) cu ac taios 1/2 35mm L-75cm	ISO, CE
140	Poliester braider neabsorbabil steril USP 2, 3/8		China	Pingan	USP 2 (5 metric)L- 75 cm cu ac triunghi 3/8 – 40mm	Polyester impletit neabsorbabil steril USP 2 (5 metric), L- 75 cm cu ac triunghi 3/8 – 40mm	ISO, CE
141	Poliester braider neabsorbabil steril USP 1, 3/8		China	Pingan	USP1 (4 metric)L- 75 cm cu ac triunghi 3/8 – 30mm	Polyester impletit neabsorbabil steril USP 1 (4 metric), L- 75 cm cu ac triunghi 3/8 – 30mm	ISO, CE
142	Poliester braider neabsorbabil steril USP 2/0, 1/2		China	Pingan	USP2/0 (3 metric)L- 75 cm cu ac triunghi 1/2 – 40mm	Polyester impletit neabsorbabil steril USP2/0 (3 metric), L- 75 cm cu ac triunghi 1/2 – 40mm	ISO, CE
143	Poliester braider neabsorbabil steril USP 1, 1/2		China	Pingan	USP1 (4 metric)L- 75 cm cu ac triunghi 1/2 – 30mm	Polyester impletit neabsorbabil steril USP 1 (4 metric), L- 75 cm cu ac triunghi 1/2 – 30mm	ISO, CE
144	Poliester braider neabsorbabil steril USP 0, 3/8		China	Pingan	USP0 (3,5 metric)L- 75 cm cu ac triunghi 3/8 – 40 mm	Polyester impletit neabsorbabil steril USP 0 (3,5 metric), L- 75 cm cu ac triunghi 3/8 – 40 mm	ISO, CE
145	Poliester braider neabsorbabil steril USP 0, 1/2		China	Pingan	USP0 (3,5 metric)L- 75 cm cu ac triunghi 1/2 – 30 mm	Polyester impletit neabsorbabil steril USP 0 (3,5 metric), L- 75 cm cu ac triunghi 1/2 – 30 mm	ISO, CE
146	Poliglactin absorbabil steril USP 2		China	Pingan	USP2(6metric)cu ac rotund 1/2-40mm L-75cm	Poliglactin USP 2 (5 metric), L-75cm, cu ac 1/2 rotund HR - 48mm	ISO, CE
147	Poliglactin absorbabil steril USP 2/0		China	Pingan	USP 2/0 (3,5metric) L-75 cm cu ac rotund 1/2- 40 mm	Polyglactina USP 2/0 (3 metric), L-75 cm, ac 1/2 cerc, rotund HR 36 mm	ISO, CE
148	Poliglactin absorbabil steril USP 1, 3/8		China	Pingan	USP 1 (4 metric) L-75 cm cu ac rotund 3/8 – 40 mm	Polyglactin USP 1 (EP 4), L-75 cm, ac 1/2 cerc, rotund HR 40 mm	ISO, CE
149	Poliglactin absorbabil steril USP 1, 1/2		China	Pingan	USP 1 (4 metric) L-75 cm cu ac rotund 1/2 40 mm	Polyglactin USP 1 (EP 4), L-75 cm, ac 1/2 cerc, rotund HR 40 mm	ISO, CE

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard referinta
150	Poliglactin absorbabil steril USP 3/0, 1/2		China	Pingan	USP 3/0 L-75 cm cu ac rotund ½ – 26 mm	Polyglactina USP 3/0 (2 metric), L-75 cm, ac 1/2 cerc, rotund HR 26 mm	ISO, CE
151	Poliglactin absorbabil steril USP 0, 1/2		China	Pingan	USP 0 (3,5 metric) L-75 cm cu ac rotund ½ - 30 mm	Polyglactina USP 0 (EP 3.5), L-75 cm, ac 1/2 cerc, rotund HR 30mm	ISO, CE
152	Poliglicolic acid sintetic absorbabil steril (4 metric)		China	Pingan	4 metric cu ac rotund ½-40mm L-75cm	Acid Polyglycolic USP 1 (metric 4), L-75 cm, ac 1/2 cerc, rotund HR 40 mm	ISO, CE
153	Poliglicolic acid sintetic absorbabil steril (5 metric)		China	Pingan	USP1(5metric) cu ac rotund 3/8-35mm L-75cm	Acid Polyglycolic USP 1 (metric 4), L-75 cm, ac 3/8 cerc, rotund HR 36 mm	ISO, CE
154	Poliglicolic acid sintetic absorbabil steril (4 metric)		China	Pingan	USP0(4 metric)cu ac rotund1/2 -40mm L-75cm	Acid Polyglycolic USP 0 (metric 3.5), L-75 cm, ac 1/2 cerc, rotund HR 40 mm	ISO, CE
155	Poliglicolic acid sintetic absorbabil steril (3.5metric)		China	Pingan	USP2/ 0 (3,5metric) L-75 cm cu ac rotund ½- 40 mm	Acid Polyglycolic USP 2/0 (metric 3), L-75 cm, ac 1/2 cerc, rotund HR 40 mm	ISO, CE
156	Poliglicolic acid sintetic absorbabil steril (4 metric)		China	Pingan	USP0 (4metric) cu ac rotund 3/8mm 36mm L-75cm	Acid Polyglycolic USP 0 (metric 3.5), L-75 cm, ac 3/8 cerc, rotund HR 36 mm	ISO, CE
157	Polipropilen steril		China	Pingan	N5,0 cu ac rotund ½ , 20mm L75cm	Polypropylene USP 5/0 (EP 1), L-90 cm, 2 ace 1/2 cerc, rotund HR 16 mm	ISO, CE
159	Prolen steril		China	Pingan	3/0 cu ac rotund ½ , 20 mm L-75cm	Polypropylene USP 3/0 (EP 2), L-75 cm, ac 1/2 cerc, rotund HR 30 mm	ISO, CE
165	Set de inele de legăturare		India	Shaili Endoscop	Set cite min 6 inele de cauciuc in set + caseta min 6 inele suplimentare	Set cite 6 inele de cauciuc in set + caseta 6 inele suplimentare	ISO
166	Set epidural		Polonia	Balton	G-17	Set mic pentru anestezie epidurala ZZOM 17G	ISO, CE
167	Set p/u cateterizarea ven. Centrale 7F		Polonia	Balton	7F-20cm G18/7cm	Set cateter p/u vase centrale, metoda Seldinger, monolumen, 7Fr/20cm, ac 18G/7cm	ISO, CE
168	Set p/u cateterizarea ven. Centrale 8F		Polonia	Balton	8F-20cm G18/7cm	Set cateter p/u vase centrale, metoda Seldinger, monolumen, 8Fr/20cm, ac 18G/7cm	ISO, CE
169	Set p/u cateterizarea ven. Centrale 9F		Polonia	Balton	9F-20cm G18/7cm	Set cateter p/u vase centrale, metoda Seldinger, monolumen, 9Fr/20cm, ac 18G/7cm	ISO, CE
170	SILK braider neabsorbabil steril (4 metric)		China	Pingan	USP1 (4 metric)L- 75 cm cu ac triunghi ½ – 40mm	Mătasă împletită neabsorbabilă sterilă USP 1 (4 metric) L- 75 cm cu ac triunghi ½ – 40mm	ISO, CE
171	SILK braider neabsorbabil steril USP2/0, 1/2 40mm		China	Pingan	USP2/0 (3 metric)L- 75 cm cu ac triunghi ½- 40mm	Mătasă împletită neabsorbabilă sterilă USP 2/0 (3 metric) L- 75 cm cu ac triunghi ½- 40mm	ISO, CE
172	SILK braider neabsorbabil steril USP2/0, 3/8 40mm		China	Pingan	USP2/0 (3 metric)L- 75 cm cu ac triunghi 3/8– 40mm	Mătasă împletită neabsorbabilă sterilă USP 2/0 (3 metric) L- 75 cm cu ac triunghi 3/8– 40mm	ISO, CE

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard referinta
173	SILK braider neabsorbabil steril USP2/0, 3/8 30mm		China	Pingan	USP2/0 (3 metric)L- 75 cm cu ac triunghi 3/8- 30mm	Mătasă împletită neabsorbabilă sterilă USP 2/0 (3 metric) L- 75 cm cu ac triunghi 3/8- 30mm	ISO, CE
174	SILK braider neabsorbabil steril USP2/0, 1/2 30mm		China	Pingan	USP2/0 (3 metric)L- 75 cm cu ac triunghi 1/2- 30mm	Mătasă împletită neabsorbabilă sterilă USP 2/0 (3 metric) L- 75 cm cu ac triunghi 1/2- 30mm	ISO, CE
175	SILK braider neabsorbabil steril USP1, 1/2 30mm		China	Pingan	USP1 (4 metric)L- 75 cm cu ac triunghi 1/2- 30mm	Mătasă împletită neabsorbabilă sterilă USP 1 (4 metric) L- 75 cm cu ac triunghi 1/2- 30mm	ISO, CE
176	SILK braider neabsorbabil steril USP1, 3/8 30mm		China	Pingan	USP1 (4 metric)L- 75 cm cu ac triunghi 3/8- 30mm	Mătasă împletită neabsorbabilă sterilă USP 1 (4 metric) L- 75 cm cu ac triunghi 3/8- 30mm	ISO, CE
186	Sondă Blac-Mora		Ucraina	Kammed	Blac-Mora p/u stoparea hemoragiilor gastrice	Sonda Blackmoore p/u stopare hemoragii din esofag	ISO
188	Stapler steril		China	Haida Medical	p-ru piele Mani plex- 2- 300	Stapler pentru piele, steril	ISO, CE
189	Stent ureteral L26cm		India	ADVIN	ch-6,0 4640 L26cm	Set stent ureteral tip dublu Pigtail 6Fr (cateter dublu Pigtail din polyuretan, 6Fr/26cm, cu sutura, X-Ray; împingător (pusher); ghid metalic 0.038"/125cm; clamp)	ISO, CE
190	Stent ureteral L28cm		India	ADVIN	ch-6,0 4640 L28cm	Set stent ureteral tip dublu Pigtail 6Fr (cateter dublu Pigtail din polyuretan, 6Fr/26cm, cu sutura, X-Ray; împingător (pusher); ghid metalic 0.038"/125cm; clamp)	ISO, CE
191	Sutura neilon monofilament steril oftalmic firma Mani (7.0 metric)		Belarus	Fiatos	USP 0.5(7.0 metric) cu 2 ace taios, 3/8d 0.25mm L-30cm	Nylon monofilament oftalmic steril USP 8/0 (0.4 metric), lungime fir 30 cm, 2 ace tip spatulă, curbura ac 3/8, diam. ac 0.25mm, ac L-6.2/6.4mm	ISO, Decl.CE
192	Sutura neilon monofilament steril oftalmic firma Mani (9.0 metric)		Belarus	Fiatos	USP 0.3(9.0 metric) cu 2 ace taios, 3/8d 0.25mm L-30cm	Nylon monofilament oftalmic steril USP 9/0 (0.3 metric), lungime fir 30 cm, 2 ace tip spatulă, curbura ac 3/8, diam. ac 0.25mm, ac L-6.2/6.4mm	ISO, Decl.CE
193	Sutura neilon monofilament steril oftalmic firma Mani (10.0 metric)		Belarus	Fiatos	USP 0.2(10.0 metric) cu 2 ace taios, 3/8d 0.25mm L-30cm	Nylon monofilament oftalmic steril USP 10/0 (0.2 metric), lungime fir 30 cm, 2 ace tip spatulă, curbura 3/8, diametru ac 0.25mm, L-6.0/6.2/6.4mm	ISO, Decl.CE
194	Sutura neilon monofilament steril oftalmic firma Mani (8.0 metric)		Belarus	Fiatos	USP 0.4(8.0 metric) cu 2 ace taios, 3/8d 0.25mm L-30cm	Nylon monofilament oftalmic steril USP 8/0 (0.4 metric), lungime fir 30 cm, cu 2 ace tip spatulă, curbura ac 3/8, diam. ac 0.25mm, ac L-6.2/6.4mm	ISO, Decl.CE

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard referinta
196	Terylene negru neabsorbabil steril USP 1		China	Pingan	USP1 (4 metric)L- 75 cm cu ac triunghi ½ – 30mm	Polyester verde neabsorbabil steril USP 1 (4 metric), L- 75 cm cu ac triunghi ½ – 30mm	ISO, CE
197	Terylene negru neabsorbabil steril USP 2/0, 1/2 30mm		China	Pingan	USP2/0 (3 metric)L- 75 cm cu ac triunghi ½ – 30mm	Polyester verde neabsorbabil steril USP 2/0 (3 metric), L- 75 cm cu ac triunghi ½ – 30mm	ISO, CE
198	Terylene negru neabsorbabil steril USP 2/0, 1/2 40mm		China	Pingan	USP2/0 (3 metric)L- 75 cm cu ac triunghi ½ – 40mm	Polyester verde neabsorbabil steril USP 2/0 (3 metric), L- 75 cm cu ac triunghi ½ – 40mm	ISO, CE
199	Terylene negru neabsorbabil steril USP 1, 1/2 40mm		China	Pingan	USP1 (4 metric)L- 75 cm cu ac triunghi ½ – 40mm	Polyester verde neabsorbabil steril USP 1 (4 metric), L- 75 cm cu ac triunghi ½ – 40mm	ISO, CE
200	Terylene negru neabsorbabil steril USP 1, 3/8 40mm		China	Pingan	USP 1(4 metric)L- 75 cm cu ac triunghi 3/8– 40mm	Polyester verde neabsorbabil steril USP 1 (4 metric), L- 75 cm cu ac triunghi 3/8– 40mm	ISO, CE
201	Terylene negru neabsorbabil steril USP 1, 3/8 30mm		China	Pingan	USP1 (4 metric)L- 75 cm cu ac triunghi 3/8– 30mm	Polyester verde neabsorbabil steril USP 1 (4 metric), L- 75 cm cu ac triunghi 3/8– 30mm	ISO, CE
202	Terylene negru neabsorbabil steril USP 2/0, 3/8 30mm		China	Pingan	USP2/0 (3 metric)L- 75 cm cu ac triunghi 3/8– 30mm	Polyester verde neabsorbabil steril USP 2/0 (3 metric), L- 75 cm cu ac triunghi 3/8– 30mm	ISO, CE
203	Terylene negru neabsorbabil steril USP 2/0, 3/8 40mm		China	Pingan	USP2/0 (3 metric)L- 75 cm cu ac triunghi 3/8– 40mm	Polyester verde neabsorbabil steril USP 2/0 (3 metric), L- 75 cm cu ac triunghi 3/8– 40mm	ISO, CE
205	Tonometru cu stetoscop		China	Bokang	testat metrologic	Tonometru BK 2001 verificat metrologic cu stetoscop BK 3001	ISO, CE
218	Tub rectal N18, 20		India	Polymed	N18,20	Cateter rectal 18, 20Fg	ISO, CE
224	Vicril absobarbil steril USP 1		China	Pingan	USP 1(4metric)cu ac rotund ½ 40mm L-75cm	Acid Polyglycolic USP 1 ( metric4), L-75 cm, ac 1/2 cerc, rotund HR 40 mm	ISO, CE
225	Vicril absorbabil steril rapid USP 0		China	Pingan	USP 0 (3,5 metric) L-75 cm cu ac rotund ½ 40mm	Polyglactina USP 0 (EP 3.5), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 40mm	ISO, CE
226	Vicril absorbabil steril rapid USP 3/0		China	Pingan	USP3/0 (metric) cu ac rotund ½ 26mm	Polyglactina USP 3/0 (2 metric), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 26 mm	ISO, CE

Iarovoi Petru, Director  
FPC SOGNO S.R.L.