

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

LOT NR. 1: APARAT MULTIFUNCȚIONAL LASER MONOCROM – FORMAT A4

Nr.crt	Simbol norme	Denumirea lucrărilor/bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitate
1.		Aparat multifuncțional laser monocrom - format A4	bucăți	16
Specificații tehnice depline cu includerea funcționalităților:				
		Solicitate		Ofertate
	Producător			XEROX
	Modelul dispozitivului			B415
	Starea	nouă, non-refurbished		nouă, non-refurbished
	Funcții	Imprimare față-verso, copiere față-verso și scanare față-verso.		Imprimare față-verso, copiere față-verso și scanare față-verso.
	Procesor, minim	800 MHz Dual Core		Quad Core de 1,2 GH
	RAM, minim	1 GB		2 GB memorie sistem
	Rezoluție de imprimare min.	1200 x 1200 dpi		1200 x 1200 dpi
	Rezoluție de scanare optică min.	600 x 600 dpi		1200 x 1200 dpi
	Limbaje de imprimare	PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript3		Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6
	Cantitatea copii	pana la 999		pana la 999
	Tip de scanner	Platan și ADF față-verso cu o singură trecere.		Platan și Alimentator automat de documente față-verso (DADF) cu o singură trecere:
	Viteză de imprimare și copiere	min. 38 ppm A4		47 ppm A4
	Alimentare cu hârtie	Casetă min. 250 de coli		550 de coli
		Tavă universală min. 100 coli		100 de coli
		Alimentator automat min. 50 de coli		100 de coli
	Ieșirea hârtiei	min. 100 de coli		250 coli
	Greutatea hârtiei pentru imprimare față-verso	min. 60 – 120 g/m ²		60 – 120 g/m ²
	Interfețe	RJ45 Gigabit Ethernet port		
		USB-A High-Speed		Gigabit Ethernet 10/100/1000/Hi-Speed USB 2.0 (Type A),
	Panou de control tactil color	min. 10 cm		7 INCH (17,78 CM)
	Volum lunar de imprimare recomandat	min. 3000 de pagini pe lună		20 000 de pagini pe lună
	Suport pentru cartușe	monocomponent cu o capacitate de imprimare de 10.000 de pagini (sau mai mult)		
	Consumabile incluse	cartușe originale cu posibilitatea imprimării min. 20000 pag		cartușe originale cu posibilitatea imprimării min. 25 000 pag
	Garanția	24 luni (minim)		24 luni

Data completării: 25.06.2024

Cu stimă,
Ofertant/candidat
FPC "Aproservice-X SRL
Director General
Tudor Acristinii

Anexa 4.4

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

LOT NR. 4: APARAT MULTIFUNCȚIONAL LASER MONOCROM CU ADF- FORMAT A3

Nr.crt	Simbol norme	Denumirea lucrărilor/bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitate
1.		Aparat multifuncțional laser monocrom cu ADF – format A3	bucăți	1
Specificații tehnice depline cu includerea funcționalităților:				
		Solicitate	Ofertate	
Producător			XEROX	
Modelul dispozitivului			B7130	
Starea		nouă, non-refurbished	nouă, non-refurbished	
Funcții		Imprimare față-verso	Imprimare față-verso	
		copiere față-verso	copiere față-verso	
		scanare față-verso	scanare față-verso	
Procesor, minim		1GHz Dual Core	1,05 GHz Dual-core	
Memoria operativă, minim		2.0 GB RAM	4 GB RAM	
Interfețe		LAN: 100BASE-TX/1000Base-T LAN	Ethernet 10/100/1.000 Base-T	
		USB 2.0	High-speed USB 3.0	
WiFi:		Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct Connection	Wi-Fi Direct Connection	
Rezoluție		de imprimare min. 1200 x 1200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	
		de copiere min. 600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	
		de scanare optică min. 600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	
Limbaje de imprimare		PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript3	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/opțional Adobe® PostScript® 3™	
Viteză de imprimare și copiere		până la 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R)	30 ppm (A4, A5, A5R, A6R)	
		până la 15 ppm (A3),	17 ppm	
		până la 20 ppm (A4R)	30 ppm	
Prima copie, timp de ieșire		7.0 secunde (sau mai puțin)	4,3 secunde	
Cantitatea copii, minim		până la 999	până la 999	
Tip de scanner		Platan și ADF față-verso cu o singură trecere.	Platan și Alimentator automat de documente față-verso cu o singură trecere (DADF)	
Capacitatea alimentatorului de documente (80 g/m ²)		de la 50 de foi	130 de coli	

Capacitatea standard a tăvii pentru hârtie (A4, 80 g/m ²)	Casetă min. 1200 de coli	Modul cu trei tăvi 1.560 coli
Ieșirea hârtiei	min. 250 de coli	500 de coli
Greutatea hârtiei pentru imprimare față-verso	de la 60 g/m ² (sau mai puțin) până la 120 g/m ² (sau mai mult)	60 g/m ² -120 g/m ²
Panou de control tactil color min	7- inch TFT	7- inch TFT
Dimensiunile suporturilor acceptate	A3, A4, A5, A5R, A6R, B5	A3, A4, A5, A5R, A6R, B5
Dimensiunile personalizate ale suporturilor	de la 105,0 x 148,0 mm (sau mai puțin) până la 304.8 x 457.2 mm (sau mai mult)	139.7 x 182 mm to 297 x 431.8 mm
Volum lunar de imprimare recomandat, minim	3000 de pagini pe lună	Până la 15,000 de pagini
Suport pentru tub de toner cu o capacitate de imprimare	30.000 de pagini A4 cu umplere cu 5% (sau mai mult)	34.300 de pagini A4 cu umplere cu 5%
Consumabile incluse	cartușe originale cu posibilitatea imprimării min. 60000 pag	68600 de pagini A4 cu umplere cu 5%
Garanția	24 luni (minim)	24 luni

Data completării: __25.06.2024_____

Cu stimă,
Ofertant/candidat
FPC "Aproservice-X SRL
Director General
Tudor Acristinii

