

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție nr. 21376969 din 26.03.2025									
Obiectul de achiziției: Mobilier medical conform necesităților pentru anul 2025									
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
1	Lot.1 Masă-dulap	Buc.	48	6311,29	7573,55	302942,00	363530,40	în termen de 10 zile de la semnarea contractului	MD98TRPCBW518430A00380AA
2	Lot. 2 Masă lucru (pentru manipulații)	Buc.	58	5653,33	6784,00	327893,33	393472,00	în termen de 10 zile de la semnarea contractului	MD98TRPCBW518430A00380AA
3	Lot.3 Măsuță mobilă	Buc.	28	5652,08	6782,50	158258,33	189910,00	în termen de 10 zile de la semnarea contractului	MD98TRPCBW518430A00380AA
4	Lot. 4 Suport perfuzie	Buc.	55	845,83	1015,00	46520,83	55825,00	în termen de 10 zile de la semnarea contractului	MD98TRPCBW518430A00380AA
5	Lot.5 Cușetă de examinare (salade proceduri)	Buc.	9	4314,17	5177,00	38827,50	46593,00	în termen de 10 zile de la semnarea contractului	MD98TRPCBW518430A00380AA
6	Lot. 6 Cușetă examinare (sala de pansamente)	Buc.	12	4314,17	5177,00	51770,00	62124,00	în termen de 10 zile de la semnarea contractului	MD98TRPCBW518430A00380AA
	Suma totala:					926212,00	1111454,40	în termen de 10 zile de la semnarea contractului	MD98TRPCBW518430A00380AA

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Beregoi Valeriu În calitate de: director

Ofertantul: IM Vivamed International SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Bogdan Voievod, 7

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție21376969 din 26.03.2025	
Obiectul achiziției: Mobilier medical conform necesităților pentru anul 2025	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						

Lot1. Masă-dulap

Masă-dulap				Cerințe tehnice:	Cerințe tehnice:	
	C130115	Italia	Fazzini	Cerințe tehnice: • Material: oțel inoxidabil medical din seria 304/4N, cu grosimea minimă de 1mm. • Suprafață finisată fără pori, rugozitate sau imperfecțiuni pentru a permite curățarea și dezinfecția eficientă. • Rezistență ridicată la coroziune și acțiunea substanțelor chimice dezinfectante. • Suduri netede, finisate, fără puncte de acumulare a murdăriei sau contaminanților. • Dimensiuni: - Lungime: 800-100cm - Lățime: 65-75cm - Înălțime: 80-95cm	Cerințe tehnice: • Material: oțel inoxidabil medical din seria 304/4N, cu grosimea minimă de 1mm. • Suprafață finisată fără pori, rugozitate sau imperfecțiuni pentru a permite curățarea și dezinfecția eficientă. • Rezistență ridicată la coroziune și acțiunea substanțelor chimice dezinfectante. • Suduri netede, finisate, fără puncte de acumulare a murdăriei sau contaminanților. • Dimensiuni: - Lungime: 800-100cm - Lățime: 65-75cm - Înălțime: 80-95cm	CE,ISO

			• Compartiment de depozitare cu 2-3 poarte interne • 2 uși batante sau glisante cu sistem de închidere magnetică sau mecanică • Piciorare din oțel inoxidabil cu capace de protecție din material antiderapant. • Reglabile pe înălțime pentru compensarea denivelărilor podelei. Certificări: • Certificat de Conformitate CE sau echivalent național • ISO 9001 • Manual de utilizare, certificat de garanție și fișa tehnică. • Garanție de minimum 24 de luni de la data livrării.	• Compartiment de depozitare cu 2-3 poarte interne • 2 uși batante sau glisante cu sistem de închidere magnetică sau mecanică • Piciorare din oțel inoxidabil cu capace de protecție din material antiderapant. • Reglabile pe înălțime pentru compensarea denivelărilor podelei. Certificări: • Certificat de Conformitate CE sau echivalent național • ISO 9001 • Manual de utilizare, certificat de garanție și fișa tehnică. • Garanție de minimum 24 de luni de la data livrării.	
--	--	--	---	---	--

Lot. 2 Masă lucru (pentru manipulații)

				Cerințe tehnice: ☐ Material: oțel inoxidabil medical din seria 304/4N, cu grosimea minimă de 1mm. ☐ Suprafață finisată fără pori, rugozitate sau imperfecțiuni pentru a permite curățarea și dezinfecția eficientă. ☐ Rezistență ridicată la coroziune și acțiunea substanțelor chimice dezinfectante. Suduri netede, finisate, fără puncte de acumulare a murdăriei sau contaminanților. ☐ Dimensiuni: - Lungime: 60-80cm - Lățime: 50-60cm	Cerințe tehnice: • Material: oțel inoxidabil medical din seria 304/4N, cu grosimea minimă de 1mm. • Suprafață finisată fără pori, rugozitate sau imperfecțiuni pentru a permite curățarea și dezinfecția eficientă. • Rezistență ridicată la coroziune și acțiunea substanțelor chimice Suduri netede, finisate, fără puncte de acumulare a murdăriei sau contaminanților. • Dimensiuni: - Lungime: 60-80cm - Lățime: 50-60cm - Înălțime: 80-95cm	
Masă lucru (pentru manipulații)						
	02.6028	Italia	Fazzini			CE,ISO

				- Înălțime: 80-95cm ☐ Compartiment de depozitare deschis cu 1-2 polițe ☐ Picioare din oțel inoxidabil cu capace de protecție din material antiderapant, opțional dotate cu roți Certificări: ☐ Certificat de Conformitate CE sau echivalent național ☐ ISO 9001 ☐ Manual de utilizare, certificat de garanție și fișa tehnică. ☐ Garanție de minimum 24 de luni de la data livrării	• Compartiment de depozitare deschis cu 1-2 polițe • Picioare din oțel inoxidabil cu capace de protecție din material antiderapant, opțional dotate cu roți Certificări: • Certificat de Conformitate CE sau echivalent național • ISO 9001 • Manual de utilizare, certificat de garanție și fișa tehnică. • Garanție de minimum 24 de luni de la data livrăriidezinfecante.	
--	--	--	--	--	--	--

Lot.3 Măsuță mobilă

				Cerinte tehnice: ☐ Material: oțel inoxidabil medical din seria 304/4N, cu grosimea minimă de 1mm. ☐ Suprafață finisată fără pori, rugozitate sau imperfecțiuni pentru a permite curățarea și dezinfecția eficientă. ☐ Rezistență ridicată la coroziune și acțiunea substanțelor chimice dezinfectante. ☐ Suduri netede, finisate, fără puncte de acumulare a murdăriei sau contaminanților. ☐ Dimensiuni: - Lungime: 60-70cm	Cerinte tehnice: • Material: oțel inoxidabil medical din seria 304/4N, cu grosimea minimă de 1mm. • Suprafață finisată fără pori, rugozitate sau imperfecțiuni pentru a permite curățarea și dezinfecția eficientă. • Rezistență ridicată la coroziune și acțiunea substanțelor chimice dezinfectante. • Suduri netede, finisate, fără puncte de acumulare a murdăriei sau contaminanților. • Dimensiuni: - Lungime: 60-70cm	
Măsuță mobilă	02.6028	Italia	Fazzini			CE,ISO

			- Lățime: 40-50cm - Înălțime: 75-95cm ☐ Compartiment de depozitare deschis cu 1-2 polițe ☐ Picioare din oțel inoxidabil cu capace de protecție din material antiderapant. <u>Certificări:</u> ☐ Certificat de Conformitate CE sau echivalent național ☐ ISO 9001 ☐ Manual de utilizare, certificat de garanție și fișa tehnică. ☐ Garanție de minimum 24 de luni de la data livrării	- Lățime: 40-50cm - Înălțime: 75-95cm • Compartiment de depozitare deschis cu 1-2 polițe • Picioare din oțel inoxidabil cu capace de protecție din material antiderapant. Certificări: • Certificat de Conformitate CE sau echivalent național • ISO 9001 • Manual de utilizare, certificat de garanție și fișa tehnică. • Garanție de minimum 24 de luni de la data livrării	
--	--	--	---	---	--

Lot. 4 Suport perfuzie

				<u>Cerințe tehnice:</u> ☐ Material: aluminiu sau oțel inoxidabil ☐ Capăt superior prevăzut sistem de agățare a 2-4 soluții. ☐ Suprafață finisată fără pori, rugozitate sau imperfecțiuni pentru a permite curățarea și dezinfecția eficientă. ☐ Rezistență ridicată la coroziune și acțiunea substanțelor chimice dezinfectante. ☐ Suduri netede, finisate, fără puncte de acumulare a murdăriei sau contaminanților. ☐ Bază cu 3-5 brațe cu stabilitate ridicată, opțional cu roți. <u>Dimensiuni:</u> - Înălțime: 150-200cm - Diametrul bazei: ≥50cm	Cerințe tehnice: • Material: aluminiu sau oțel inoxidabil • Capăt superior prevăzut sistem de agățare a 2-4 soluții. • Suprafață finisată fără pori, rugozitate sau imperfecțiuni pentru a permite curățarea și dezinfecția eficientă. • Rezistență ridicată la coroziune și acțiunea substanțelor chimice dezinfectante. • Suduri netede, finisate, fără puncte de acumulare a murdăriei sau contaminanților. • Bază cu 3-5 brațe cu stabilitate ridicată, opțional cu roți. • Dimensiuni: - Înălțime: 150-200cm - Diametrul bazei: ≥50cm	CE,ISO
Suport perfuzie			02.694.61	Italia	Fazzini	

Lot.5 Cușetă de examinare (salade proceduri)

				Cerinte tehnice: Material carcasă: metal cu rezistență ridicată la coroziune și acțiunea substanțelor chimice dezinfectante. ☐ Suprafață de examinare capitonată, acoperită cu material impermeabil, rezistent la agenți dezinfectanți (piele ecologică medicală sau PVC specializat). ☐ Saltea fixă sau detașabilă, cu grosime minimă de 4cm (spumă poliuretanică) ☐ Suduri finisate și muchii rotunjite, pentru a preveni acumularea murdăriei și a asigura siguranța pacienților și a personalului medical. ☐ Tetieră reglabilă manual ☐ Dimensiuni: - Lungime: 180-200cm - Lățime: 60-70cm - Înălțime: 45-55cm Certificări: ☐ Certificat de Conformitate CE sau echivalent național ☐ ISO 9001 ☐ Manual de utilizare, certificat de garanție și fișa tehnică. ☐ Garanție de minimum 24 de luni de la data livrării	Cerinte tehnice: Material carcasă: metal cu rezistență ridicată la coroziune și acțiunea substanțelor chimice dezinfectante. • Suprafață de examinare capitonată, acoperită cu material impermeabil, rezistent la agenți dezinfectanți (piele ecologică medicală sau PVC specializat). • Saltea fixă sau detașabilă, cu grosime minimă de 4cm (spumă poliuretanică) • Suduri finisate și muchii rotunjite, pentru a preveni acumularea murdăriei și a asigura siguranța pacienților și a personalului medical. • Tetieră reglabilă manual • Dimensiuni: - Lungime: 180-200cm - Lățime: 60-70cm - Înălțime: 45-55cm Certificări: • Certificat de Conformitate CE sau echivalent național • ISO 9001 • Manual de utilizare, certificat de garanție și fișa tehnică. • Garanție de minimum 24 de luni de la data livrării	CE,ISO
	02.358.10	Italia	Fazzini			

Lot. 6 Cușetă examinare (sala de pansamente)

Cușetă examinare (sala de pansamente)			
			Cerințe tehnice: ☐ Material carcasă: metal cu rezistență ridicată la coroziune și acțiunea substanțelor chimice dezinfectante. ☐ Suprafață de examinare capitonată, acoperită cu material impermeabil, rezistent la agenți dezinfectanți (piele ecologică medicală sau PVC specializat). ☐ Saltea fixă sau detașabilă, cu grosime minimă de 4cm (spumă poliuretanică) ☐ Suduri finisate și muchii rotunjite, pentru a preveni acumularea murdăriei și a asigura siguranța pacienților și a personalului medical. ☐ Tetieră reglabilă manual ☐ Dimensiuni: - Lungime: 180-200cm - Lățime: 60-70cm - Înălțime: 65-75cm Certificări: ☐ Certificat de Conformitate CE sau echivalent național ☐ ISO 9001 ☐ Manual de utilizare, certificat de garanție și fișa tehnică. ☐ Garanție de minimum 24 de luni de la data livrării.
	02.358.10	Italia	Fazzini
			Cerințe tehnice: • Material carcasă: metal cu rezistență ridicată la coroziune și acțiunea substanțelor chimice dezinfectante. • Suprafață de examinare capitonată, acoperită cu material impermeabil, rezistent la agenți dezinfectanți (piele ecologică medicală sau PVC specializat). • Saltea fixă sau detașabilă, cu grosime minimă de 4cm (spumă poliuretanică) • Suduri finisate și muchii rotunjite, pentru a preveni acumularea murdăriei și a asigura siguranța pacienților și a personalului medical. • Tetieră reglabilă manual • Dimensiuni: - Lungime: 180-200cm - Lățime: 60-70cm - Înălțime: 65-75cm Certificări: • Certificat de Conformitate CE sau echivalent național • ISO 9001 • Manual de utilizare, certificat de garanție și fișa tehnică. • Garanție de minimum 24 de luni de la data livrării.
			CE,ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Beregoi V. În calitate de: Director
Ofertantul: IM Vivamed International SRL Adresa: Mun.Chisinau, str.Bogdan Voievod, 7

ORDIN DE PLATĂ Nr.		36	DATA EMITERII		25 Martie 2025	TIP.DOC. 1	
PLĂTIȚI	9,265.00	MDL	Noua mii doua sute saizeci si cinci lei 00 bani				
PLĂTIȚOR (R) VIVAMED INTERNATIONAL IM SRL			CODUL IBAN		MD96PR002224390033431701		
			CODUL FISCAL		1007600028965		
			CONTUL TREZORERIAL				
PRESTATORUL PLATITOR			BC "ProCredit Bank" SA		CODUL BANCII		
					PRCBMD22XXX		
BENEFICIAR (R) I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII VALENTIN IGNATENCO			CODUL IBAN		MD60TRPCBW518430D00380A A		
			CODUL FISCAL		1003600152640		
			CONTUL TREZORERIAL				
PRESTATORUL BENEFICIAR			Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat		CODUL BANCII		
					TREZMD2XXXX		
DESTINAȚIA PLĂȚII Plata pentru garantia pentru oferta la Licitatia Publica Nr. 21376969 din 26.03.2025			TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT N				
CODUL TRANZACȚIEI		DATA PRIMIRII	DATA EXECUTĂRII	SEMNĂTURA EMITENTULUI			
001	25-03-2025	25-03-2025					
			SEMNĂTURA PRESTATORULUI				
MOTIVUL REFUZULUI			L.S.		Mentiunile bancii: Internet-Banking Nr.REF - 123813358		

Plata cu data executarii - 25-03-2025

Ordinul de plată este primit de Bancă -25-03-2025 16:21:07

Statutul ordinului de plată la ora 16:23:15 25-03-2025 : Executat de bancă