

Specificații tehnice-Lotul 2:Instrumente de scris și corectare

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1776853435846

Obiectul achiziției: Rechizite de birou

№ d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
Bunuri/servicii							
1	2.1.Pix cu cerneală albastră echivalent pentonic	7024	CHINA	Linc	Pix cu capac ventilat, cu cerneală albastră pe bază de ulei, cu uscare rapidă. Grosimea liniei de scriere va fi între 0,5 și 1,0 mm. Corpul pixului este realizat din material plastic rezistent, iar zona de prindere va fi ergonomică și antiderapantă, pentru confortul utilizatorului. Pixul trebuie să asigure un flux constant al cernelii, fără întreruperi, scurgeri sau pete, garantând o calitate optimă a scrierii, sau echivalent pentonic.	Pix cu capac ventilat, cu cerneală albastră pe bază de ulei, cu uscare rapidă. Grosimea liniei de scriere va fi între 0,5 și 1,0 mm. Corpul pixului este realizat din material plastic rezistent, iar zona de prindere va fi ergonomică și antiderapantă, pentru confortul utilizatorului. Pixul trebuie să asigure un flux constant al cernelii, fără întreruperi, scurgeri sau pete, garantând o calitate optimă a scrierii, sau echivalent pentonic.	

2	2.2.Pix cu cerneală neagră echivalent pentonic	7024	CHINA	Linc	<p>Pix cu capac ventilat, cu cerneală neagră pe bază de ulei, cu uscare rapidă. Grosimea liniei de scriere va fi între 0,5 și 1,0 mm. Corpul pixului este realizat din material plastic rezistent, iar zona de prindere va fi ergonomică și antiderapantă, pentru confortul utilizatorului. Pixul trebuie să asigure un flux constant al cernelii, fără întreruperi, scurgeri sau pete, garantând o calitate optimă a scrierii sau echivalent pentonic.</p>	<p>Pix cu capac ventilat, cu cerneală neagră pe bază de ulei, cu uscare rapidă. Grosimea liniei de scriere va fi între 0,5 și 1,0 mm. Corpul pixului este realizat din material plastic rezistent, iar zona de prindere va fi ergonomică și antiderapantă, pentru confortul utilizatorului. Pixul trebuie să asigure un flux constant al cernelii, fără întreruperi, scurgeri sau pete, garantând o calitate optimă a scrierii sau echivalent pentonic.</p>	
3	2.3.Pix cu cerneală roșie echivalent pentonic	7024	CHINA	Linc	<p>Pix cu capac ventilat, cu cerneală roșie pe bază de ulei, cu uscare rapidă. Grosimea liniei de scriere va fi între 0,5 și 1,0 mm. Corpul pixului este realizat din material plastic rezistent, iar zona de prindere va fi ergonomică și antiderapantă, pentru confortul utilizatorului. Pixul trebuie să asigure un flux constant al cernelii, fără întreruperi, scurgeri sau pete, garantând o calitate optimă a scrierii sau echivalent pentonic.</p>	<p>Pix cu capac ventilat, cu cerneală roșie pe bază de ulei, cu uscare rapidă. Grosimea liniei de scriere va fi între 0,5 și 1,0 mm. Corpul pixului este realizat din material plastic rezistent, iar zona de prindere va fi ergonomică și antiderapantă, pentru confortul utilizatorului. Pixul trebuie să asigure un flux constant al cernelii, fără întreruperi, scurgeri sau pete, garantând o calitate optimă a scrierii sau echivalent pentonic.</p>	

4	2.4.Pix cu cerneală verde echivalent pentonic	7024-4	CHINA	Linc	Pix cu capac ventilat, cu cerneală verde pe bază de ulei, cu uscare rapidă. Grosimea liniei de scriere va fi între 0,5 și 1,0 mm. Corpul pixului este realizat din material plastic rezistent, iar zona de prindere va fi ergonomică și antiderapantă, pentru confortul utilizatorului. Pixul trebuie să asigure un flux constant al cernelii, fără întreruperi, scurgeri sau pete, garantând o calitate optimă a scrierii sau echivalent pentonic.	Pix cu capac ventilat, cu cerneală verde pe bază de ulei, cu uscare rapidă. Grosimea liniei de scriere va fi între 0,5 și 1,0 mm. Corpul pixului este realizat din material plastic rezistent, iar zona de prindere va fi ergonomică și antiderapantă, pentru confortul utilizatorului. Pixul trebuie să asigure un flux constant al cernelii, fără întreruperi, scurgeri sau pete, garantând o calitate optimă a scrierii sau echivalent pentonic.
5	2.5.Creion grafit cu radieră	Js9004	CHINA	New World	Creion grafit cu corp din lemn vopsit, prevăzut cu radieră, cu formă hexagonală. Creionul trebuie să fie ușor de ascuțit, rezistent la rupere și să permită o ascuțire uniformă, fără exfolierea lemnului. Lungimea creionului va fi de minimum 175 mm, asigurând durabilitate și confort în utilizare.	Creion grafit cu corp din lemn vopsit, prevăzut cu radieră, cu formă hexagonală. Creionul trebuie să fie ușor de ascuțit, rezistent la rupere și să permită o ascuțire uniformă, fără exfolierea lemnului. Lungimea creionului va fi de minimum 175 mm, asigurând durabilitate și confort în utilizare.
6	2.6.Set de creioane colorate	CP-18	CHINA	New World	Set de creioane colorate, compus din 18 culori diferite, 18 culori vii și lucioase, destinate activităților de desen și colorare. Creioanele trebuie să aibă mină rezistentă la rupere, care permite trasarea unor linii uniforme și culori intense, ușor de aplicat pe hârtie. Corpul creioanelor va fi ergonomic, din lemn de calitate, ușor de ascuțit și confortabil în utilizare. Culorile trebuie să fie variate, bine pigmentate și stabile la utilizare.	Set de creioane colorate, compus din 18 culori diferite, 18 culori vii și lucioase, destinate activităților de desen și colorare. Creioanele trebuie să aibă mină rezistentă la rupere, care permite trasarea unor linii uniforme și culori intense, ușor de aplicat pe hârtie. Corpul creioanelor va fi ergonomic, din lemn de calitate, ușor de ascuțit și confortabil în utilizare. Culorile trebuie să fie variate, bine pigmentate și stabile la utilizare.

7	2.7.Textmarker	21139	CHINA	New World	<p>Textmarker cu cerneală pe bază de apă, non-toxic, disponibil în 4 culori, în seturi asortate. Vârful va fi teșit, pentru realizarea de linii de diferite grosimi, cu o lățime de scriere de aproximativ 1–5 mm. Corpul markerului va fi din plastic rezistent, ergonomic, iar capacul prevăzut cu sistem de închidere etanșă. Produsul trebuie să fie compatibil cu hârtia standard, fără a o deteriora. Cerințele de calitate prevăd evidențiere clară și uniformă, fără întreruperi; cerneală care să nu pătrundă excesiv prin hârtie și să nu ștergă sau întindă textul tipărit sau scris; uscare rapidă; rezistență la utilizare repetată și durată de viață îndelungată, fără uscarea prematură a markerului în condiții normale de utilizare.</p>	<p>Textmarker cu cerneală pe bază de apă, non-toxic, disponibil în 4 culori, în seturi asortate. Vârful va fi teșit, pentru realizarea de linii de diferite grosimi, cu o lățime de scriere de aproximativ 1–5 mm. Corpul markerului va fi din plastic rezistent, ergonomic, iar capacul prevăzut cu sistem de închidere etanșă. Produsul trebuie să fie compatibil cu hârtia standard, fără a o deteriora. Cerințele de calitate prevăd evidențiere clară și uniformă, fără întreruperi; cerneală care să nu pătrundă excesiv prin hârtie și să nu ștergă sau întindă textul tipărit sau scris; uscare rapidă; rezistență la utilizare repetată și durată de viață îndelungată, fără uscarea prematură a markerului în condiții normale de utilizare.</p>	
8	2.8.Marker permanent cu cerneală neagră	OL.PM51-01	CHINA	Office Line	<p>Marker permanent, cu cerneală neagră pe bază de alcool, cu grosimea liniei de scriere de 3–5 mm. Markerul va fi compatibil cu hârtia și alte suprafețe uzuale, asigurând utilizare versatilă în activitățile de birou. Cerințele de calitate prevăd scriere uniformă, fără întreruperi, cu uscare rapidă. Markerul nu trebuie să se usuce prematur în condiții normale de utilizare, va fi rezistent la apă și la ștergere și nu va păta excesiv sau degrada suprafața pe care este utilizat.</p>	<p>Marker permanent, cu cerneală neagră pe bază de alcool, cu grosimea liniei de scriere de 3–5 mm. Markerul va fi compatibil cu hârtia și alte suprafețe uzuale, asigurând utilizare versatilă în activitățile de birou. Cerințele de calitate prevăd scriere uniformă, fără întreruperi, cu uscare rapidă. Markerul nu trebuie să se usuce prematur în condiții normale de utilizare, va fi rezistent la apă și la ștergere și nu va păta excesiv sau degrada suprafața pe care este utilizat.</p>	

9	2.9.Marker permanent, cu cerneală albastră	OL.PM51-02	CHINA	Office Line	<p>Marker permanent, cu cerneală albastră pe bază de alcool, cu grosimea liniei de scriere de 3–5 mm. Markerul va fi compatibil cu hârtia și alte suprafețe uzuale, asigurând utilizare versatilă în activitățile de birou. Cerințele de calitate prevăd scriere uniformă, fără întreruperi, cu uscare rapidă. Markerul nu trebuie să se usuce prematur în condiții normale de utilizare, va fi rezistent la apă și la ștergere și nu va păta excesiv sau degrada suprafața pe care este utilizat.</p>	<p>Marker permanent, cu cerneală albastră pe bază de alcool, cu grosimea liniei de scriere de 3–5 mm. Markerul va fi compatibil cu hârtia și alte suprafețe uzuale, asigurând utilizare versatilă în activitățile de birou. Cerințele de calitate prevăd scriere uniformă, fără întreruperi, cu uscare rapidă. Markerul nu trebuie să se usuce prematur în condiții normale de utilizare, va fi rezistent la apă și la ștergere și nu va păta excesiv sau degrada suprafața pe care este utilizat.</p>	
10	2.10.Marker permanent, cu cerneală roșie pe bază de alcool	OL.PM51-05	CHINA	Office Line	<p>Marker permanent, cu cerneală roșie pe bază de alcool, cu grosimea liniei de scriere de 3–5 mm. Markerul va fi compatibil cu hârtia și alte suprafețe uzuale, asigurând utilizare versatilă în activitățile de birou. Cerințele de calitate prevăd scriere uniformă, fără întreruperi, cu uscare rapidă. Markerul nu trebuie să se usuce prematur în condiții normale de utilizare, va fi rezistent la apă și la ștergere și nu va păta excesiv sau degrada suprafața pe care este utilizat.</p>	<p>Marker permanent, cu cerneală roșie pe bază de alcool, cu grosimea liniei de scriere de 3–5 mm. Markerul va fi compatibil cu hârtia și alte suprafețe uzuale, asigurând utilizare versatilă în activitățile de birou. Cerințele de calitate prevăd scriere uniformă, fără întreruperi, cu uscare rapidă. Markerul nu trebuie să se usuce prematur în condiții normale de utilizare, va fi rezistent la apă și la ștergere și nu va păta excesiv sau degrada suprafața pe care este utilizat.</p>	

11	2.11.Marker permanent, cu cerneală verde pe bază de alcool	OL.PM51-04	CHINA	Office Line	Marker permanent, cu cerneală verde pe bază de alcool, cu grosimea liniei de scriere de 3–5 mm. Markerul va fi compatibil cu hârtia și alte suprafețe uzuale, asigurând utilizare versatilă în activitățile de birou. Cerințele de calitate prevăd scriere uniformă, fără întreruperi, cu uscare rapidă. Markerul nu trebuie să se usuce prematur în condiții normale de utilizare, va fi rezistent la apă și la ștergere și nu va păta excesiv sau degrada suprafața pe care este utilizat.	Marker permanent, cu cerneală verde pe bază de alcool, cu grosimea liniei de scriere de 3–5 mm. Markerul va fi compatibil cu hârtia și alte suprafețe uzuale, asigurând utilizare versatilă în activitățile de birou. Cerințele de calitate prevăd scriere uniformă, fără întreruperi, cu uscare rapidă. Markerul nu trebuie să se usuce prematur în condiții normale de utilizare, va fi rezistent la apă și la ștergere și nu va păta excesiv sau degrada suprafața pe care este utilizat.	
12	2.12.Marker CD/DVD, 2 capete, negru	AH_3191_black	CHINA	AIHAO	Marker permanent universal, destinat scrierii pe diverse suprafețe, inclusiv pe discuri CD/DVD și folie OHP. Prevăzut cu două capete (vârf subțire și vârf gros), care permit o grosime a liniei de scriere cuprinsă între 0,4–2,5 mm. Cerneală de culoare neagră, pe bază de alcool, cu uscare rapidă, rezistentă la apă și lumină. Produs non-toxic.	Marker permanent universal, destinat scrierii pe diverse suprafețe, inclusiv pe discuri CD/DVD și folie OHP. Prevăzut cu două capete (vârf subțire și vârf gros), care permit o grosime a liniei de scriere cuprinsă între 0,4–2,5 mm. Cerneală de culoare neagră, pe bază de alcool, cu uscare rapidă, rezistentă la apă și lumină. Produs non-toxic.	

13	2.13.Corector tip creion	BM.1034	Ucraina	Buromax	<p>Corector tip creion cu vâf metalic, de culoare albă, destinat hârtiei albe standard. Corectorul trebuie să asigure acoperirea completă a urmelor de cerneală și să se usuce rapid, în maximum 10–15 secunde. Produsul va fi ambalat în tub, prevăzut cu capac etanș, cu volumul nu mai puțin de 12 ml.</p> <p>Corectorul va fi non-toxic, fără miros puternic și fără substanțe periculoase, compatibil cu hârtia standard și pixurile cu cerneală albastră. Cerințele de calitate prevăd o acoperire uniformă, fără scurgeri sau pete, și aplicare ușoară, fără a deteriora hârtia.</p>	<p>Corector tip creion cu vâf metalic, de culoare albă, destinat hârtiei albe standard. Corectorul trebuie să asigure acoperirea completă a urmelor de cerneală și să se usuce rapid, în maximum 10–15 secunde. Produsul va fi ambalat în tub, prevăzut cu capac etanș, cu volumul nu mai puțin de 12 ml.</p> <p>Corectorul va fi non-toxic, fără miros puternic și fără substanțe periculoase, compatibil cu hârtia standard și pixurile cu cerneală albastră. Cerințele de calitate prevăd o acoperire uniformă, fără scurgeri sau pete, și aplicare ușoară, fără a deteriora hârtia.</p>	
14	2.14.Corector lichid cu burete	13812	LETONIA	ErichKrause	<p>Corector lichid pe bază de solvent, prevăzut cu aplicator tip burete, capacitate 20 g. Asigură acoperire uniformă și opacitate ridicată, cu uscare rapidă, potrivit pentru corectarea textelor scrise sau tipărite, indiferent de culoarea cernelii.</p> <p>Aplicatorul tip burete permite distribuirea uniformă a lichidului și utilizare facilă. Recipient prevăzut cu sistem de amestec (bilă metalică)</p>	<p>Corector lichid pe bază de solvent, prevăzut cu aplicator tip burete, capacitate 20 g. Asigură acoperire uniformă și opacitate ridicată, cu uscare rapidă, potrivit pentru corectarea textelor scrise sau tipărite, indiferent de culoarea cernelii.</p> <p>Aplicatorul tip burete permite distribuirea uniformă a lichidului și utilizare facilă. Recipient prevăzut cu sistem de amestec (bilă metalică)</p>	

15	2.15.Bandă corectoare	CR-K46	CHINA	New World	<p>Bandă corectoare uscată, destinată corectării textelor scrise sau tipărite, cu lățimea benzii de 5 mm și lungimea de minimum 12 m. Aplicare uniformă, fără uscare suplimentară, permițând rescrierea imediată.</p> <p>Carcasă ergonomică din material plastic rezistent, prevăzută cu mecanism de derulare lină și aplicator precis, care asigură acoperire completă și fără întreruperi. Banda trebuie să adere bine la suprafața hârtiei, fără a se desprinde sau deteriora în timp.</p> <p>Produs non-toxic, fără miros puternic, sigur în utilizare.</p>	<p>Bandă corectoare uscată, destinată corectării textelor scrise sau tipărite, cu lățimea benzii de 5 mm și lungimea de minimum 12 m. Aplicare uniformă, fără uscare suplimentară, permițând rescrierea imediată.</p> <p>Carcasă ergonomică din material plastic rezistent, prevăzută cu mecanism de derulare lină și aplicator precis, care asigură acoperire completă și fără întreruperi. Banda trebuie să adere bine la suprafața hârtiei, fără a se desprinde sau deteriora în timp.</p> <p>Produs non-toxic, fără miros puternic, sigur în utilizare.</p>	
----	-----------------------	--------	-------	-----------	---	---	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Ivascu Marina

In calitate de: Specialist in vinzari prin licitatie

Ofertantul: CRAFTI BUSINESS S.R.L.

Adresa: mun.Chisinau, bd. D. Cantemir 6