

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1743060524486 din 27 martie 2025						
Obiectul achiziției: <u>Materiale de construcții și articole conexe</u>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Ghipsocarton	Ghipsocarton	Moldova	Knauf	Conform anexei	Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12,5mm< Culoare: Verde	
Profil zincat pentru ghipsocarton	Profil zincat pentru ghipsocarton	Moldova	Giramondo		CD 60x27mm L=3m	
Profil zincat pentru ghipsocarton	Profil zincat pentru ghipsocarton	Moldova	Giramondo		CD 60x27mm L=4m	
Profil zincat pentru ghipsocarton	Profil zincat pentru ghipsocarton	Moldova	Giramondo		UD 27x28mm L=3m	
Profil zincat pentru ghipsocarton	Profil zincat pentru ghipsocarton	Moldova	Giramondo		UD 27x28mm L=4m	
Bridă reglabilă multiplă	Bridă reglabilă multiplă	Moldova	Premium Profil		Suport drept pentru prinderea profilelor zincate. 60x125mm	
Profil de colț	Profil de colț	Moldova	Premium Profil		25x25x3000mm	
Profil de colț	Profil de colț	Moldova	Premium Profil		din aluminiu cu plasa 3m	
Profil de ghidaj	Profil de ghidaj	Moldova	Premium Profil		W6 3m	
Vinclu imbinare	Vinclu imbinare	Polonia	Profmet		Coltar metalic pentru lemn cu ranforsare. KPL4 ranforsat 70x70x55x2mm	
Plasă de armare și fibră	Plasă de armare și fibră	Moldova	Cătădeni-Lux		Culoare: Alb; Densitatea (g/m2): 160; Dimensiunea ochiului(mm): 5x5;Latime rulou (m): 1; Lungime rola (m): 50; Material: Fibră din sticlă;	
LOT 2						
Folie tehnică	Folie tehnică	Polonia	Profmet	Conform anexei	De așternut sub beton	
Bandă fibră sticlă	Bandă fibră sticlă	Polonia	Profmet		Banda din fibra de sticla 100mm*45m	
Tapete	Tapete	Rusia	Saratovskie oboy		Tapet hartie	
Clei	Clei	Germania	Kleiberit		Kleberit	
Clei	Clei	Moldova	Supraten		Pentru tapete	
Silicon sanitar	Silicon sanitar	Polonia	Profmet		Silicon sanitar (transparent-caroserie, alb-sanitar) 280ml	
Adeziv	Adeziv	Moldova	Supraten		Clei pentru baghete	

Spumă pentru construcții	Spumă pentru construcții	Polonia	Profmet		Spuma poliuretanică pentru pistol monocomponentă de volum pentru izolații și construcții, dezvoltată pentru etansări între elementele de construcție, se întărește în prezența umidității din aer și din materialele de construcție, poate fi utilizat pentru rosturile dintre pereții despărțitori, tavane și pardoseli, rosturile perimetrale din jurul cadrelor de uși și ferestre, umplerea golurilor în jurul tevelor, cablurilor la trecere prin pereți sau planșee sau rosturi între pereți și tavane, cu aderență excelentă la beton, cărămidă, piatră, ipsos, lemn, metal, polistiren, spuma poliuretanică rigidă și PVC dur. Ambalaj: minim 800 ml.	
LOT 3						
Mastica bitum cu cauciuc	Mastica bitum cu cauciuc	Belarus	TehnoNicol	Conform anexei	Mastic pe bază de bitum petrolier modificat cu cauciuc artificial, aditivi tehnologici, umpluturi minerale și un solvent organic. Elasticitate ridicată, rezistență la aderență la bază, rezistență la căldură și rezistență la umiditate. Utilizat pentru instalarea și repararea tuturor tipurilor de acoperișuri și hidroizolații ale structurilor de construcție (fundatii, subsoluri, piloți etc.); și pentru impermeabilizarea și tratarea anticorozivă a suprafețelor metalice, inclusiv conducte, caroserii auto; hidroizolare a podelelor de piscine, băi, dușuri. Alungirea la rupere (%): 500%; Baza: Bituminoasă; Destinație: Exterior, interior; Domeniul de utilizare: Universal; Ambalaj: 10-14 kg.	
Grund Beton contact	Grund Beton contact	Moldova	General Building		Compoziție: Emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarț, aditivi speciali; Culoare: Roz; Îmbunătățește aderența acoperirii suprafeței suport; Îmbunătățește aderența; Simplifică prelucrarea suprafețelor suport cu tencuială, gleturi, adezivi și cu alte materiale de finisare; Se	

					utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafețelor suport dense neabsorbante (beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren etc.). Pentru lucrări la interior și exterior. Consum normal: 0,15-0,27 kg/m ² ; Aspect produs: Pastă vâscoasă, omogenă; PH: 8,63; Timpul de uscare definitivă: 24h; Ambalaj: 13,5kg	
Amorsă grund	Amorsă grund	Moldova	General Building		Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. PROPRIETĂȚI: Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante; Aderență deosebită la suport; Putere bună de pătrundere; Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă; Conferă suprafețelor acoperite o nuanță lucioasă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare, tapetare, vopsire, etc. Baza: Acrilică; Consum normal: 0,1-0,15 kg/m ² ; Ambalaj: 15kg	
LOT 4						
Tencuială pentru lucrări interioare	Tencuială pentru lucrări interioare Gips-Start 30kg	Moldova	General Building	Conform anexei	Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări interioare. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). Ambalaj: saci a câte 30kg	
Tencuială de finisaj	Tencuială de finisaj	Moldova	Knauf		Glet de finisaj pe bază de liant polimeric pentru finisarea pereților și atavanelor. Se folosește pentru nivelarea finală și pregătirea profesională a suprafețelor înainte de executarea lucrărilor de finisaj (zugrăvire, aplicare de tapete, tencuieli	

					decorative venețiene, mozaicate cu granule demarmurăși de cuarț etc.). Se aplică pe suprafețe de beton, ciment, ipsos, gips-carton,cărămidă, fortan, piatră naturală. aderență excelentă la orice suprafețeminerale; superflexibil; Ambalaj: 18-20kg.	
Tencuială pentru lucrări exterioare	Tencuială pentru lucrări exterioare	Moldova	General Building		Tencuială universală pe bază de amestec de ciment de calitate superioară,lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare. Rezistent la umiditateșiîngheț. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea în exterior a suprafețelorminerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCAși beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). Ambalaj: saciacate 25-30kg	
LOT 5						
Teracota	Teracota	Ucraina	Golden Tile	Conform anexei	Gresie pentru podea de mărimi .30x30 la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru- lasolicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.	
Teracota	Teracota	Turcia	Bien Seramik		Faianță pentru pereți de mărimi 25x40 la solicitare; Culori:Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoriaI;Grosimea minimă: 7mm.	
Clei pentru teracota	Clei pentru teracota	Moldova	General Building		adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior. Seutilizează la aplicarea placajelor ceramice, la montarea plăcilor dinpiatrănaturală și artificială, pe pereți, pardoseli și tavane de origine minerală(beton, cărămidă, ciment, ghips, fortan ș.a.). Se aplică în condiții deumiditate înaltă și variații mari de temperatură (+300°C). rezistențălaapă,elasticitate și îngheț; grad de tehnicitate înalt; Baza: Ciment Ingrediente:Polimeri, agenți reologici, plastifianți, ciment de calitate superioară, nisipde cuarț, aditivi etc. Ambalaj: sac 25kg.	

Fuga	Fuga	Moldova	Supraten		FUGA — mortar de chituiture a rosturilor cu lăţimea 1-7 mmbe pazădeciment cu adaosuri polimerice şi umpluturi minerale. Culori: lasolicitare;Ambalaj: 1-3kg	
Var	Var	România	Carmeuse		Var hidratat uscat utilizat la prepararea mortarelor de zidarie, tencuieliinterioare si exterioare, producerea altor produse pentru constructii si alteaplicatii de iginerie civila. Ambalaj 20 kg.	
Gips	Gips	Moldova	Knauf		Culoare: alb; Ambalaj: 30-40kg	
LOT 6						
Ciment	Ciment	Ucraina	Piramida-Market	Conform anexei	M400. Ambalaj de fabrică: Saci hârtie sigilaţi a câte 40kg	
LOT 8						
Fortan	Fortan	Moldova	Moldova	Conform anexei	Mărimi:390x195/190x100mm/ 390x195/190x190mm/ 390x195/190x120mm, la solicitare. Bloc pentru pereti (fortan) folosit înconstrucţie pentru ridicarea cladirilor si constructiilor ingineresti civile	
LOT 9						
Nisip	Nisip	Moldova	Covcor	Conform anexei	ПІС	
Nisip	Nisip	Moldova	Covcor		Nisip cernut pentru constructii - se utilizeaza pentru realizarea mortarelorde zidarie, a tencuielilor pentru interior si exterior, precumsi microbetoane. În vrac.	
Nisip spălat	Nisip spălat	Moldova	Covcor		Nisip spălat pentru constructii - se utilizeaza pentru realizarea mortarelorde zidarie, a tencuielilor pentru interior si exterior, precumsi microbetoane. În vrac.	
Pietriş	Pietriş	Moldova	Covcor		Pietriş alb, din calcar, 5x20, în vrac	
Pietriş	Pietriş	Moldova	Covcor		Pietriş alb, din calcar 20x40, în vrac	
LOT 12						
Cherestea	Cherestea	Ucraina	Ucraina	Conform anexei	Pin. Grosime, lungime, lungime: la solicitare	
Placaj laminat	Placaj laminat	Belarus	Belarus		9*1250*2500mm	
Placaj laminat	Placaj laminat	Belarus	Belarus		12*1250*2500mm	
Placaj laminat	Placaj laminat	Belarus	Belarus		15*1250*2500mm	
Placaj laminat	Placaj laminat	Belarus	Belarus		18*1250*2500mm	
LOT 13						

Parchet laminat	Parchet laminat	Turcia	Varioclic	Conform anexei	Grosime (mm): min. 8 mm; Culoarea lemnului: la solicitare; Structurasuprafeței: Structura lemnului cu luciu, sau mat - la solicitare.	
Plintă	Plintă	Rusia	Decoplast		Plintă pentru podea. Compatibilă cu laminatul.	
Ungheraș	Ungheraș	Rusia	Decoplast		interior p/u plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	
Ungheraș	Ungheraș	Rusia	Decoplast		exterior p/u plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	
Prelungitor	Prelungitor	Rusia	Decoplast		prelungitor plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	
Capat pentru plinta	Capat pentru plinta	Rusia	Decoplast		Capat dreapta/stânga pentru plinta. Compatibile cu plinta și laminatul	
LOT 14						
Rigla rindeluita, lemn rasinoase	Rigla rindeluita, lemn rasinoase	Ucraina	Ucraina	Conform anexei	Cherestea 150x150mm	
Grinzi de rasinoase	Grinzi de rasinoase	Ucraina	Ucraina		Grinzi (Cherestrea 30x100mm)	
Dulapi de rasinoase	Dulapi de rasinoase	Ucraina	Ucraina		Căpriori (Cherestrea 150x50mm)	
Jghebur	Jghebur	România	Bilka		Semirotunde prefabricate tip BRASS cu d=10-12; 5-15	
Burlan	Burlan	România	Bilka		Rotund prefabricat tip BRASS cu d=10-12;5-15cm	
Cuie de construcție	Cuie de construcție	Polonia	Profmet		Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	
Cot de burlan	Cot de burlan	România	Bilka		Cot cu d=10-12;5-12 cm	
Îmbinare jgheab	Îmbinare jgheab	România	Bilka		Îmbinare cu d=10-12;5-15cm	
Tablă zincată	Tablă zincată	Moldova	Kaskad Profil		Plăci din tablă amprentată tip țigla	

Semnat:_____ Numele, Prenumele:**Negru Ruslan** În calitate de:**Adminstrator**

Ofertantul: **SRL Arta Zidarului** Adresa (sediul): **Or.Cimislia str.Alexandru Cel bun 129 of 17**

E-mail: **Artazidarului.negru@mail.ru** Telefon (fix și mobil): **069152186**