

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CertMatCon

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

11 A002295-23

Data emiterii: 15 august 2023

Valabil până la: 15 august 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Vopsele, grunduri, lacuri dispersive în apă,
fabricate conform cerințelor SF 38975017-002:2008.
A se vedea anexa 31 poziții.

Codul NCM

A se vedea anexa

31 poziții

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST R 52020:2003 pct.5.3.1 tab.1 (ind.2-7, 9), pct.5.4, 5.5, 10; RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

F.P.C. "CHETON GRUP" S.R.L.,
str. Muncești, 121/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Schinoasa, 10, or. Sîngera, mun. Chișinău.

Codul țării

MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO

1003600016515

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare final Nr.3-III/2023 din 11.08.2023, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Rapoartelor de încercări Nr.110 din 16.06.2021, Nr.77/1 din 02.08.2023, eliberate de LÎ al SRL "Aschim CÎ", mun. Chișinău, or. Durlești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003; Rapoartelor de încercări Nr.014/4, 014/5 din 28.05.2021, Nr.240/1 din 04.08.2023, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 din 12.07.2021 valabil până la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC"; Avizelor sanitare Nr. P-15382/2022 din 29.09.2022, P-16053/2022 din 21.12.2022, eliberate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, str. Gheorghe Asachi, 67 a, mun. Chișinău, MD 2028.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată pe an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurat cu certificat de calitate a fiecărui lot de produs livrat. Domeniul nereglementat. Contract de prestări servicii Nr.143/CP din 20.04.2021. Amendament la Certificatul de Conformitate Nr. OCpr-049 11A 010205 din 16.08.2021. Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



L.S.

Conducătorul OC



P. U. Ion

Seria V № 003621



În atenția antreprenorilor și organelor de control
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Anexă

Fila File

la certificatul de conformitate

Nr. 11 A002295-23

din:

15 august 2023

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Cod NCM	Denumire	Capacitatea Capacitatea
1	3214	Glet de finisare "Coloris" Finish Master	1.5, 5.0, 17.0 kg.
2	3209	Vopsea Super Elastic "Coloris"	1.2, 3.5, 12.0 kg.
3	3214	Hidroizolare folie lichidă "Coloris"	4.0, 14.0 kg.
4	3214	Glet de finisare "Gama Color" UltraFinish	1.5, 5.0, 17.0 kg.
5	3214	Tencuială decorativă "Tink Master" "Coloris"	25.0 kg.
6	3209	Vopsea super albă "Coloris" Superwhite	1.4, 4.2, 7.0, 14.0 kg.
7	3209	Vopsea latex pentru fațade "Coloris" Fasad	1.4, 4.2, 7.0, 14.0 kg.
8	3209	Vopsea pentru livadă "Coloris" cu nisip de cuarț	14.0 kg.
9	3209	Vopsea pentru livadă "Coloris"	14.0 kg.
10	3209	Vopsea Ultra Bela pentru Pereți și Tavane "Gama Color"	1.3, 4.0, 6.3, 12.6, 14.0 kg.
11	3209	Vopsea lavabilă Ultra Latex "Gama Color"	1.3, 4.0, 6.3, 12.6, 14.0 kg.
12	3209	Vopsea acrilică Ultra Fasad "Gama Color"	1.3, 4.0, 6.3, 12.6 kg.
13	3209	Vopsea pentru livadă "Gama Color"	4.2, 12.6 kg.
14	3209	Grund acrilic "Coloris" Betonkontakt	1.4, 4.2, 7.0, 14.0 kg.
15	3209	Grund Ultra Beton "Gama Color"	1.3, 4.0, 6.3, 13.5 kg.
16	3209	Vopsea hidrodispersabilă "Palitra"	1.3, 4.0, 6.3, 12.6 kg.
17	3209	Vopsea hidrodispersabilă "Spectrum" Interior Weiss	4.0, 6.3, 12.6, 14.0 kg.
18	3209	Vopsea hidrodispersabilă "Spectrum" Interior Latex	4.0, 6.3, 12.6, 14.0, 15.0 kg.
19	3209	Vopsea hidrodispersabilă "Spectrum" Universal Fasad	4.0, 6.3, 12.6, 14.0 kg.
20	3209	Amorsă concentrată "Spectrum"	5.0, 10.0 L.
21	3209	Grund "Spectrum" Betoncontact	4.0, 6.3, 13.5, 14.0 kg.

Seria A № 001167



Conducătorul OC

PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

Anexă

Fila File
2 2la certificatul de conformitate
Nr. 11 A002295-23 din:

15 august 2023

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Cod NCM	Denumire	Capacitatea Capacitatea
22	3209	Vopsea structurală Decor Structura "Coloris"	15,0 kg.
23	3209	Colorant superconcentrat "Coloris"	120 ml
24	3209	Colorant "Gama Color"	120 ml.
25	3209	Email acrilic "Coloris"	0.9, 2.8 kg.
26	3209	Lac acrilic pe bază de apă "Coloris", pentru lemn	0.75, 2.5 L.
27	3209	Lac acrilic pe bază de apă "Coloris", pentru piatră	0.75, 2.5 L
28	3209	Vopsea latex lavabilă "Coloris" Superrezistent	1.4, 4.2, 7.0, 14.0 kg.
29	3209	Grund cu nisip de cuarț Putz Grund "Coloris"	14.0 kg
30	3209	Grund bioprotector "Coloris" Bio Protect	1.0, 2.0 3.0, 5.0, 10.0 kg
31	3209	Grund UltraGrund "Gama Color"	1.0, 5.0, 10.0 L.

Seria A № 001165




Conducătorul OC

PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



Anexă

Fila File

la certificatul de conformitate
Nr. 11 A002293-23

din:

15 august 2023

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Cod NCM	Denumire	Conținutul Conținutul
1	3210	Vopsea pe bază de ulei MA-22 "Gama Color"	2,0 kg.
2	3208	Grund-email 3 în 1 "Coloris"	0,9, 2,7 kg.
3	3208	Grund GF-021 "Nova"	0,9, 2,7, 35,0 kg.
4	3208	Grund GF-021 "Gama Color"	0,9, 2,7, 35,0 kg
5	3208	Lac colorat "Lazur 350C" "Coloris"	0,75, 2,5 L.
6	3208	Lac colorat "Lazur 250C" Gama Color	0,75, 2,5 L.
7	3208	Lac pentru parchet "Coloris"	0,75, 2,75, 3,75 L.
8	3208	Lac pentru Yaht "Coloris"	0,75, 2,75, 3,75 L.
9	3208	Grund acrilic pentru piatră și beton Coloris	0,75 L.
10	3208	Lac PF-170 "Gama Color"	0,7, 1,8 kg.
11	3208	Vopsea termorezistentă "Coloris"	0,25, 0,75 L.
12	3208	Firnis de construcție "Gama Color"	0,4, 0,9 L.
13	3208	Bezir "Gama Color"	0,4, 0,9 L
14	3208	Email "Gama Color"	0,9, 2,7 kg.
15	3208	Grund 2 în 1 "Gama Color"	0,9, 2,7, 35,0 kg.
16	3208	Email "Nova"	0,8, 2,7 kg.
17	3208	Email Super email "Farbis"	0,7, 2,5 L.
18	3208	Email "Spectrum"	0,9, 2,7 kg.
19	3208	Email PF-115 "Palitra"	0,8, 2,7 kg.
20	3208	Email 3 în 1 Hammer "Farbis"	0,75, 2,5 L.
21	3208	Email "Coloris" Premium	0,9, 2,7 kg.

Seria A № 001168



Conducătorul OC



PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



**KERAMO
ROSSO**
STIL PRIN CALITATE!

"ISPAN-LUX" S.R.L.
Republica Moldova,
MD-7401, or. Taraclia, str. Zavodscaia, 3
tel./fax: (+373) 294 24018
GSM: (+373) 602 777 44
www.keramorosso.com
e-mail: ispan-lux@mail.ru

DECLARATION OF CONFORMITY

We, the undersigned

Company: «ISPAN-LUX» SRL

Address: Republic of Moldova, Taraclia, Zavodscaia Street no.3


declare in exclusive responsibility that ceramic tiles, produced by semi-dry pressing, having low water absorption $0.03 < E \leq 0.5\%$ (group Bla), glazed, produced with the production lines of TECNOFERRARI (Italy), that the current Declaration refers to, have been produced on conditions of introduced and kept system of production control, certificate of ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) No SIC. FSK.RU.0002.F0001648 dd. 15.03.2016.

According to Certification Tests Report No.01 dd 05.05.2016, No.OCpr-018 11 A1127-16 dd. 24.06.2016 the products, listed above, are in full compliance with State Standards of Moldova SM 275:2009 (EN 14411:2012) "Ceramic tiles. Technical conditions" with Construction products Directive 89/106IEEC.

Marking CE for above listed products is dated from 2019.

Chief of Quality Control Laboratory /Spakovschi G.S./

Manager General /Cristal A.I./





"ISPAN-LUX" S.R.L.
 Republica Moldova,
 MD-7401, or. Taraclia, str. Zavodsciaia, 3
 tel./fax: (+373) 294 24018
 GSM: (+373) 602 777 44
www.keramorosso.com
 e-mail: ispan-lux@mail.ru

DECLARATION OF PERFORMANCE KR/2022-06-15

1. Unique identification code of the product-type: Dry pressed ceramic floor tiles, water absorption $E_b \leq 0,5\%$
2. Intended use: Internal and external
3. Manufacturer: «Ispan-Lux» S.R.L., Republic of Moldova, MD-7401, Taraclia town, Zavodscia, 3 st., Tel./Fax: +373-294-24-018; E-mail: ispan-lux@mail.ru
4. System of AVCP: System 4
5. Harmonized standard: EN 14411:2016 Ceramic tiles - Definitions, classification, characteristics, evaluation of conformity and marking.
6. Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Test method
The permissible deviation of the average size for each tile %	$\pm 0,6\%$	EN ISO 10545-2
The permissible deviation, of the average thickness of each tile from the work size thickness %	$\pm 5\%$	EN ISO 10545-2
The maximum permissible deviation from straightness, related to the corresponding work sizes	$\pm 0,5\%$	EN ISO 10545-2
The maximum permissible deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes %	$\pm 0,5\%$	EN ISO 10545-2
Surface flatness. The maximum permissible deviation from flatness %:		
a) Centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes:	$\pm 0,5\%$	EN ISO 10545-2
b) Edge curvature, related to the corresponding work sizes:	$\pm 0,5\%$	EN ISO 10545-2
c) Warpage, related to diagonal calculated from the work sizes:	$\pm 0,5\%$	EN ISO 10545-2
A minimum of 95% of the tiles shall be free from visible defects that would impair the appearance of a major area of tiles.	corresponds	EN ISO 10545-2
Reaction to fire	A1	96/603/EEC
Breaking strength N	Not less than 1200N	EN ISO 10545-4
Flexural tensile strength on modulus of rupture	Average min. 36N/mm ²	EN ISO 10545-4
Abrasion resistance	PEI 4	EN ISO 10545-7
Thermal shock resistance	persistent	EN ISO 10545-9
Frost resistance	100cycles	EN ISO 10545-12
Slipperiness	R9-11	DIN 51130

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) No305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
 General manager "Ispan-Lux" S.R.L. Cristal A.
 Republic of Moldova, Taraclia town

Signature  2022-06-15

№ 694444

СЕРТИФІКАТ

про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій

1. Ліс (найменування, місце походження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
 Державне підприємство "Ворохтянське лісове господарство"
 78595, Івано-Франківська обл., смт. Ворохта, вул. Д. Галицького, 118

Код: 20562421

2. Характеристика узгодженої продукції (назва продукції, порода, сорт, геометричні розміри, кількість, вага, об'єм)
 Ліс (найменування, місце походження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
 Державне підприємство "Ворохтянське лісове господарство"
 78595, Івано-Франківська обл., смт. Ворохта, вул. Д. Галицького, 118

Порода	Сорт	Геометричні розміри	Кількість	Вага	Об'єм
Ялина (PICA)	D	D1a (10-14) x 600 см	2,244 м3	4403.23 т	10.00
Ялина (PICA)	B, C, D	D1b (15-19) x 600 см	7.599 м3	4403.23 т	10.00
Ялина (PICA)	D	D1b (15-19) x 500 см	0.532 м3	4403.23 т	10.00



3. Ліс (найменування, місце походження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для торгівельних осіб, ідентифікаційний номер - для фізичних осіб (за наявності))
 ФОП СТАСЮК РУСЛАН ІВАНОВИЧ 78200, Івано-Франківська обл., місто Коломия, вулиця КОС-АНАТОЛЬСЬКОГО, будинок 10

Код: 2864011052

4. Ідентифікатор (найменування документа, серія, номер, дата)
 ТОВ "ЛІС" № 320040 09.12.2020
 ТОВ "ЛІС" № 320001 12.12.2020
 ТОВ "ЛІС" № 320002 27.11.2020

5. Характеристика узгодженої продукції, що експортуються (назва продукції, порода, сорт, кількість, вага, об'єм)
 Ліс (найменування, місце походження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
 Державне підприємство "Ворохтянське лісове господарство"
 78595, Івано-Франківська обл., смт. Ворохта, вул. Д. Галицького, 118

Порода	Сорт	Геометричні розміри	Кількість	Вага	Об'єм
Ялина (PICA)	D	D1a (10-14) x 600 см	2,244 м3	4403.23 т	10.00



Відділ

Служба

Служба



ACT
AKT

Seria ACF nr. 0340918 din " 20 " 12 201²⁰

privind controlul fitosanitar / фитосанитарного контроля

Prezentul act a fost întocmit de către inspectorul fitosanitar al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor/
Настоящий акт составлен фитосанитарным инспектором Национального агентства по безопасности пищевых продуктов

Andreitov V. inspector Principal PIF Criva-Mamaliga

În conformitate cu legislația în vigoare cu privire la carantina fitosanitară, s-a efectuat controlul fitosanitar/
На основании действующего законодательства о фитосанитарном карантине, проведен фитосанитарный контроль

Camion SBB644/V475LG Cherestea

cantitatea (kg, nr. de locuri, bucăți, m², m³) / количество (кг, мест, шт, м², м³) 35 m3

Destinate / предназначения Import din Ucraina

Produs / произведенная Украина

Depozita SRL Stamax-TS o. Chisinau str. A. Negru Voda 188b

Nr. declarației de propria răspundere privind intenția de import /
№ декларации о личной ответственности о намерении импорта

dn N-80

20

Nr. certificatului fitosanitar (în cazul importului) / № фитосанитарного сертификата (в случае импорта)

60/09-6011/AE-278345

De numirea exportatorului/importatorului, arendatorului / наименование экспортера/импортера, арендатора

Stasyuk R

Pentru investigații microscopice au fost selectate mostre (conform standardelor de Stat), nr. și cantitatea a fiecărei
din ele / Для экспертизы микроскопическим методом были отобраны образцы (в соответствии с ГОСТом), их количество и вес
каждого из них Mostre nu au fost prelevate

Rezultatele investigațiilor microscopice / Результаты микроскопической экспертизы

Prin control vizual obiectele de carantină nu au fost depistate

Se stabilesc următoarele măsuri fitosanitare / Устанавливаются следующие карантинные мероприятия

Nu au fost stabilite

Termenul efectuării măsurilor / Срок проведения мероприятий Nu s-au stabilit

Concluzia inspectorului în urma controlului fitosanitar / Заключение инспектора по результатам фитосанитарного контроля

Vizual obiecte de carantină nu au fost depistate. Marfa permisă la import.

Valabil până la 23.12.2020

Действителен до

Sofer Burlea Valeriu

Actul a fost întocmit în prezența reprezentantului /

Акт составлен в присутствии представителя (именно и преномело, функция - фамилия, имя, должность)

Inspector de carantină fitosanitar


Инспектор по фитосанитарному карантину

Reprezentantul

Представитель

L.S./M.P.

L.S./M.P.



1. Імпортёр та його адреса
Imported party and address of consignor

Slavyuk Ruslan
78200, Ukraine, Ivano-Frankivsk region,
Kolomyia s/dy, Kos Anaholskogo street, 10

2. ФІТОСАНІТАРНИЙ
СЕРТИФІКАТ

PHYTOSANITARY CERTIFICATE

Nr 60/09-6011/AE-278345

3. Імпортёр та його адреса
Imported party and address of consignor

STAMAX-TS SRL, Moldova, CHISINAU, str.
ALEXANDRU NEGRU-VODA, 188 B

4. Імпортёр та його адреса
Imported party and address of consignor

Moldova (country of import)

Place of origin

Organizations of Moldova (country of import)

5. Місце походження
Place of origin

Ukraine Ivano-Frankivsk reg

6. Пункт експорту
Export point of origin

Mamałyga v - Moldova - Kryva v

7. Спосіб транспортування
Transportation of consignment

by car № 388644/V478LG

УКРАЇНА
UKRAINE

Державна служба України з питань
безпеки харчових продуктів та захисту
споживачів

State Service of Ukraine on Food Safety
and Consumer Protection

8. Маркування, мітки та інші відомості, надані суб'єктом експортування.
Marking, labels and other information provided by the exporter.

11. Кількість, вага, обсяг, кількість рослин, рослинних продуктів та інші відомості, надані суб'єктом експортування.
Declared quantity, weight, volume, number of plants, plant products and other information provided by the exporter.

Sawn timber needles Picea Abies (4407)

9. Кількість
Declared quantity

35 m3

10. Цей сертифікат видається, що зазначені рослини, рослинні продукти та інші відомості, надані суб'єктом експортування, були перевірені, задоволено вимогам експорту та задоволено вимогам офіційних процедур, встановлених державою імпортування, та відповідно до вимог фітосанітарних вимог країни імпортування, експортування.

This is to certify that the plants, plant products and other regulated articles described here have been inspected and found according to the requirements of the exporting country and to the requirements of the importing country and to the requirements of the importing country and to the requirements of the importing country.

11. Інформація про експорт
Export information

as not written

ІНТЕРНАЦІОНАЛ
INTERNATIONAL

Consignment and its destination treatment

12. Обсяг
Volume

350

13. Температура
(температура вимірювання)
Temperature
(temperature measurement)

Yes

14. Температура
temperature

20°C

and humidity

Дата
Date

17 December 2020

Президент державної
фітосанітарної інспекції
President of the State Phytosanitary Inspectorate

Державна служба України з питань
безпеки харчових продуктів та захисту
споживачів

Державна служба України з питань
безпеки харчових продуктів та захисту
споживачів

Державна служба України з питань
безпеки харчових продуктів та захисту
споживачів

Державна служба України з питань
безпеки харчових продуктів та захисту
споживачів

Державна служба України з питань
безпеки харчових продуктів та захисту
споживачів

Державна служба України з питань
безпеки харчових продуктів та захисту
споживачів

Державна служба України з питань
безпеки харчових продуктів та захисту
споживачів

Державна служба України з питань
безпеки харчових продуктів та захисту
споживачів


Державна служба України з питань
безпеки харчових продуктів та захисту
споживачів

Державна служба України з питань
безпеки харчових продуктів та захисту
споживачів

Державна служба України з питань
безпеки харчових продуктів та захисту
споживачів

Державна служба України з питань
безпеки харчових продуктів та захисту
споживачів

Державна служба України з питань
безпеки харчових продуктів та захисту
споживачів



Handwritten signature: Stratulat

SC CARMEUSE HOLDING SRL

Str. Carierei, Nr. 127 A, 500052 Braşov, România
Reg. Com. J08/2938/13.12.2004; CUI RO 15379680/18.04.2003
Capital social subscris si varsat : 10.477.550 RON
Cont RON : RO52INGB0009008192288918 ING Brasov
Tel.: 0268 516841; Fax: 0268 516830; e-mail: office@carmeuse.ro

**DECLARATIA DE PERFORMANTA**

Nr. DP-05

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
VAR CALCIC HIDRATAT CL 70-S (Var hidratat pentru mortare si tencuieli)
2. Utilizari preconizate:
Prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare si producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de inginerie civila.
3. Fabricant:
SC Carmeuse Holding SRL
Punct de lucru: Valea Mare Pravăț, Câmpulung 117805 Jud. Argeş, Tel./Fax: 0248 557210; 0248 557220
4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei:
Sistem 2+
5. Standard armonizat:
SR EN 459-1:2011
Organism notificat: AEROQ SA – numar de identificare 1840
6. Performanța declarată:

Caracteristicile esențiale	Performanța declarată	Specificația tehnică armonizată
CaO + MgO, %	min. 70	SR EN 459-1:2011
Var liber - Ca(OH) ₂ av, %	min. 55	
MgO, %	max. 5	
CO ₂ , %	max. 25	
SO ₃ , %	max. 2	
Finețe: - rest pe 0.2 mm, %	max. 2	
- rest pe 0.09 mm, %	max. 7	
Apa liberă, %	max. 2	
Stabilitate, mm	max. 20	
Penetrare, mm	10-50	
Continut de aer, %	max. 12	

Performanta produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate.

Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:


Director Calitate, Gabriel Virlan
în Punctul de lucru Valea Mare-Pravăț
la data de 03.01.2019



CE
1840
SC Carmeuse Holding SRL
Punct de lucru: Valea Mare Pravăț, Câmpulung 117805 Jud. Argeş
07
1840-CPR-97/555/EC/0117-07
DP-05
SR EN 459-1:2011
Var calcic hidratat CL 70-S
Prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare si producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de inginerie civila.
Performanta declarata pe niveluri sau clase este definita in indicativul din denumirea standard a varului pentru constructii

Stăutul

REPUBLICA
MOLDOVA



AGENȚIA NAȚIONALĂ
PENTRU SIGURANȚA
ALIMENTELOR

ACT

Seria ACF nr. 0585121 din " 28 " 04 20 25

privind controlul fitosanitar

Prezentul act a fost întocmit de către inspectorul fitosanitar al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

Andreitov V inspector superior PIF Criva-Mamaliga

în conformitate cu legislația în vigoare cu privire la carantina fitosanitară, s-a efectuat controlul fitosanitar

Camion CF9729CO/CF3453XP Chereștea

cantitatea (kg, ha, bucăți, m², m³) 36 m³

Destinate Import din Ucraina

Ucraina (exportului în, importului din)

Depozitată SRL Stamax-TS o. Chisinau str. A. Negru Voda 188b

(adresa depozitului)

N -756

Nr. declarației pe propria răspundere privind intenția de import d/8/09-6011/EC-146280

Nr. certificatului fitosanitar (în cazul importului)

Denumirea exportatorului/importatorului, arendatorului

Pentru investigații de laborator au fost selectate mostre (conform standardelor), nr. și cantitatea a fiecărei din ele
Mostre nu au fost prelevate

Rezultatele investigațiilor

Prin control vizual obiectele de carantină nu au fost depistate

Se stabilesc următoarele măsuri fitosanitare Nu au fost stabilite

Nu s-au stabilit

Termenul efectuării măsurilor Vizual obiectele de carantină nu au fost depistate. Marfa permisă la import.

Concluzia inspectorului în urma controlului fitosanitar

02.05.2025

Sofer Frunza D.

Actul a fost întocmit în prezența reprezentantului

(numele și prenumele, funcția)

Inspector fitosanitar

Reprezentantul

(semnătura)

(semnătura)

L.Ș.

L.Ș.





Str. Catanoaia 33, Sector 3, Bucuresti, 032903, e-mail: officeromania@ppg.com; Tel: (+4021)256.03.85; Fax: (+4021)256.03.79

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR. 10540

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Producător	Reprezentant autorizat
PPG ROMANIA SA	-
Codul de referință al produsului dat de producător	BRILLIANT EASY CLEAN INT
Cod Lot nr. R332553731 Cantitatea (kg) 8734...fabricat in data de 10.08.2023 cu termen de valabilitate24..... (luni) Data expirarii: 10.08.2025	

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare și cu Art.4 din Ordonanța 21 / 1992, privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „**Brilliant Easy Clean Interior**”, având domeniul de utilizare: Vopsea alba pe baza de dispersie, cu consistența cremoasă, pentru zugrăveli interioare rezistente la spălare și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este evaluată conform standardului: **SR EN ISO / CEI 17050-1: 2010. „Evaluarea conformității. Declarația de conformitate data de producător.**

Performanțele produsului:

Caracteristici	Standardul de încercări	Valoare impusă	Valori declarate
Aspect	vizual	Omogen, pasta vâscoasă	
Densitate, 20°C, g / cm ³	SR EN ISO 2811 -1: 2016 și SR EN ISO 2811 - 4 : 2011	1.58 – 1.68	1.625
pH	SR EN ISO 10523:2012	9 – 10	9.57
Vascozitatea, Brookfield rot.66, vit 170, 20° C , Pa.s	SR EN ISO 2555:2018	4.3 – 4.8	4.50
Conținut de nevolatili, 1 g / 100 cm ² , %	SR EN ISO 3251 / 2019	67 - 71	68.96
Aderența la suport tip grila	SR EN ISO 2409:2020	0 și 1	1
Clasa de reacție la foc	SR EN ISO 13501-1+A1:2010	-	NPD

- Denumirea și descrierea produsului: „**Brilliant Easy Clean Interior**”, având domeniul de utilizare: Vopsea alba pe baza de dispersie, cu consistența cremoasă, pentru zugrăveli interioare rezistente la spălare. Este conform cu : **Fisa Tehnică / Specificație Tehnică nr. 345.**
- Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității (dacă este cazul): -
- Numărul certificatului (dacă este cazul): -
- Denumirea, adresa laboratorului notificat și numărul de identificare la Comisia Europeană (dacă este cazul):
- Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: -

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Florentina Toader
Manager SMC

(numele și funcția)



București, 11.08.2023.....
(locul și data emiterii)

.....
(semnătura)

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ/ Медицинская документация
FORMULAR/ Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. L1-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-19227/2024
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 15 februarie 2024

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Produse utilizate în lucrări de construcție – vopsea email, grund, tencuială m.c.Briliant

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))
Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele pentru construcții aprobat
prin HG 913/2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения
PPG România SA, România

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
SUPRATEN S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, Petricani str-la 2, 84

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, contract nr.01SPT/20.03.2019 din 29.03.2019, act adițional nr.9 din 20.12.2023, facturi, fișa cu date de securitate,
fișa tehnică, rapoarte a încercărilor de laborator nr.51014563-51014564 din 07.02.2024, nr.51014565-51014566 din
31.01.2024
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.51014563-51014564 din 07.02.2024, nr.51014565-51014566 din 31.01.2024

Domeniu de utilizare / Область применения:
lucrări de construcții, finisare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:
plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 28.02.2025

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2024.02.15 12:53:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR. 10536

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Producător	Reprezentant autorizat
PPG ROMANIA SA	-
Codul de referință al produsului dat de producător	BRILLIANT EASY CLEAN INT baza TR
Cod-..... Lot nr. R332554004 Cantitatea (kg) 895..fabricat in data de 10.08.2023 cu termen de valabilitate24..... (luni) Data expirarii: 10.08.2025	

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare și cu Art.4 din Ordonanța 21 / 1992, privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „**Brilliant Easy Clean Interior**”, având domeniul de utilizare: Vopsea alba pe baza de dispersie, cu consistență cremoasă, pentru zugrăveli interioare rezistente la spălare și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este evaluată conform standardului: **SR EN ISO / CEI 17050-1: 2010. „Evaluarea conformității. Declarația de conformitate data de producător.**

Performanțele produsului:

Caracteristici	Standardul de încercări	Valoare impusă	Valori declarate
Aspect	vizual	Omogen, pasta vascoasă	
Densitate, 20°C, g / cm ³	SR EN ISO 2811 -1: 2016 și SR EN ISO 2811 - 4 : 2011	1.35 – 1.45	1.412
pH	SR EN ISO 10523:2012	8.5 – 9.5	9.0
Vascozitatea, Brookfield rot.66, vit 170, 20° C , Pa.s	SR EN ISO 2555:2018	5 – 6	5.0
Conținut de nevolatili, 1 g / 100 cm ² , %	SR EN ISO 3251 / 2019	52 – 56	52.82
Aderența la suport tip grila	SR EN ISO 2409:2020	0 și 1	1
Clasa de reacție la foc	SR EN ISO 13501-1+A1:2010	-	NPD

- Denumirea și descrierea produsului: „**Brilliant Easy Clean Interior**”, având domeniul de utilizare: Vopsea alba pe baza de dispersie, cu consistență cremoasă, pentru zugrăveli interioare rezistente la spălare. Este conform cu : **Fisa Tehnică / Specificație Tehnică nr. 345.**
- Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității (dacă este cazul): -
- Numărul certificatului (dacă este cazul): -
- Denumirea, adresa laboratorului notificat și numărul de identificare la Comisia Europeană (dacă este cazul): -
- Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: -

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Florentina Toader
Manager SMC

(numele și funcția)



București, 11.08.2023.....

(locul și data emiterii)

.....

(semnătura)



Certification Body
CertMatCon

JUST

OC "CertMatCon"

Organism Certificare Produse CERTMATCON
2012023, str. Unirii, 42, et. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova
tel./fax. +373 22 903 003, mobil +373 78 191 003
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Numărul: CC-182-2023

acest certificat se aplică pentru:

**Produse de protecție finisare și decor,
marca comercială "Werker" și „LavaStar”**



pentru lucrări de interior și exterior, conform Anexei una filă.

Produs de:

“ARTPAINT” S.R.L.,

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Braniștii, 9/2. ap.40

Loc de producție: Republica Moldova, mun. Chișinău, com. Bubuieci. str. Bubuiog, 2

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor de verificare a calității și unui control permanent al procesului de producție care asigură îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat evaluarea controlului procesului de producție, rezultatele verificării calității și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor standardului:

SM GOST R 52020:2003, RNI 06-5.3.35:2001

Acest certificat a fost emis la data de 07.06.2023 și va rămâne valabil până la 06.06.2028, atât timp cât produsul pentru construcții, metodele de evaluare a calității și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial și sunt confirmate în urma supravegherii de către OC Certmatcon.

Certificatul a fost emis în mod voluntar și la cererea producătorului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile inițiale.

Director General

Ion PUHA




Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

ANEXĂ

la CERTIFICATUL DE CONFORMITATE/
Nr CC-182-2023

Nr.	Tip/Marca
1.	Vopsele dispersive în apă, marca comercială „Werker” Matlalex – vopsea lavabilă de interior și exterior Weiss – vopsea lavabilă de interior Premium – vopsea de interior și exterior Premium – vopsea pentru “Baie & Bucătărie” Vopsea lavabilă structurată Vopsea lavabilă de exterior Vopsea Extra cu Aditiv Siliconic Vopsea Satin cu Aspect Lucios Grădina Moldovei - Vopsea pentru copaci Vopsele dispersive în apă, marca comercială „LavaStar” Vopsea de interior și exterior
2.	Grunduri dispersive în apă, marca comercială „Werker” Grund betonocontact Grund penetrare profundă Grund Quartz Grund acrilic pentru pereți Glet finis Amorsă acrilică concentrată „1:5” Grunduri dispersive în apă, marca comercială „LavaStar” Grund penetrare profundă Grund Universal pentru pereți
3.	Hidroizolare Acrilică, marca comercială „Werker”

JUST
CC "CertMatCon"



AGU-MD, mun. Chișinău,
or. Durești
str. I. Vladimirescu, 70
fax/tel (022) 74 22 61
e-mail: labaschim@mail.ru

Laboratorul de încercări al
SRL „ASCHIM CI”

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 45/1 din 11.06.2024

Cod: ФПИ-7.8-1

Ediția: 2

Data: 13.11.19

Pagina 3 din 3

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Denumirea încercărilor și (sau) a caracteristicilor (parametrilor)	Valori conform SM GOST R 52020:2003 pct. 5.3.1, Tabelul 1	Indiciile DN pentru metodele de încercări	Tabelul
			Valori efective
1	2	3	4
Aspectul exterior al acoperirii	ind.2 Aspectul exterior al acoperirii trebuie să fie cu structură omogenă, fără bule, zgîrîeturi și crăpături.	SM GOST R 52020:2003 pct. 9.3, vizual	Aspectul exterior al acoperirii structură omogenă, fără bule zgîrîeturi și crăpături.
pH	ind.4 6,5-9,5	SM GOST R 52020:2003 pct. 9.4	7,15±0,05
Timpul de uscare pînă la gradul 3 la temperatura (20,0±2)°C, h	ind.5 max 12	GOST 19007-73	0,50±0,03
Gradul fineții de frecare, μm	ind.7 max 70	SM EN ISO 1524:2016	< 5
Rezistența acoperirii la acțiunea statică a apei la temperatura (20±2)°C, h	ind.9 min 24	SM EN ISO 2812-2:2019	Acoperirea grundurilor este r la acțiunea statică a apei. Du de încercări aspectul exte acoperirii este fără schim comparație cu etalon

Semnăturile:

Șeful laboratorului LÎ SRL „Aschim CI”

Executant tehnic

Expert al OC „CertMatCon”

N. Varzari

D. Morozova

M. Guțu

Rezultatele încercărilor se referă doar la eșantioanele supuse încercărilor.

Prezentul raport nu poate fi reprodus total sau parțial fără autorizarea scrisă a laboratorului de încercări al SRL „Aschim CI”.
La solicitarea clientului LÎ SRL „Aschim CI” poate să demonstreze incertitudinea de măsurare estimată (nivel de încredere %, factor de acoperire k=2).



Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.
tel.: +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CPF-362-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:


AGREGATE DE BALASTIERĂ PENTRU BETOANE

Agregat grosier concasat din prundiș, sort: 4-8 mm, 8-16 mm;

Agregat fin concasat din prundiș sort: 0-4 mm.



VERIFICA CERTIFICATUL



Fabricate de
CARIERA COBUSCA SA,
Republica Moldova, rl. Anenii Noi, s. Salcia
Loc de fabricare: rl. Anenii Noi, s. Salcia
Loc de extracție: rl. Anenii Noi, s. Gura Bîcului

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010

după sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială 01.03.2024

Expirare 28.02.2029

Director General
Ion PUHA



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chişinău, Republica Moldova.
tel. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-363-2024


În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE DE BALASTIERĂ PENTRU BETOANE

Agregat fin sort: 0-4 mm



VERIFICA CERTIFICAT



Fabricate de:
CARIERA COBUSCA SA,
Republica Moldova, rl. Anenii Noi, s. Salcia
Loc de fabricare: rl. Anenii Noi, s. Salcia
Loc de extracție: rl. Anenii Noi, s. Salcia

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010

după sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială 01.03.2024

Expirare 28.02.2029

Director General

Ion PUHA



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE
"INMACOMCERT" SRL**

Adresa juridică: MD 2011, mun. Chișinău, str. Grenoble, 163/7, ap.36
Adresa sediului: MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15,
tel: +37322522066, +37367441567, +37369333151



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE
a controlului producției în fabrică**

018 - CPR - 0013

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

**AGREGATE DIN MATERIALE NELEGATE SAU LEGATE
HIDRAULIC PENTRU UTILIZAREA ÎN INGINERIE CIVILĂ ȘI
ÎN CONSTRUCȚII DE DRUMURI**

tip - agregate concasate de balastiera, clasa de granulozitate: agregat fin 0/6 mm, agregat grosier: 6/20 mm, 8/16mm, 16/32mm, 20/40mm, 32/63mm, 40/80 mm, amestec de agregate: 0/8 mm, 0/32 mm, 0/40 mm, 0/63 mm, 0/80 mm.

Domeniu de utilizare: pentru lucrări de inginerie civilă și construcții de drumuri.

SA "Pietriș"

Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Vatra, str. Feroviarelor, 10

Acest certificat atestă:
îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței
performanței specificate în anexa ZA a standardului

**SM SR EN 13242+A1:2010 - SISTEM 2+
(EN 13242:2002+A1:2007)**

evaluarea controlului producției în fabrică în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis inițial 25.03.2021 cu numărul OCpr-018 11A 1599-21 de către OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL, modificat 09.01.2025, 24.03.2025 și rămâne valabil atâta timp cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul de certificare acreditat - OCpr "Inmacomcert" SRL. Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis. Acest certificat este valabil numai însoțit de anexa.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea supravegheților anuale la data de:



Nr 00074

Data emiterii: 25.03.2021

Data ultimei modificări: 24.03.2025

Data expirării: 25.03.2026

Conducătorul organismului



E. Oprea

ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

a controlului producției în fabrică

018 – CPR - 0013

Pagina 1 din 2

agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizarea în inginerie civilă și în construcții de drumuri, tip - agregat fin 0/6 mm, agregat grosier: 6/20 mm, 8/16 mm, 16/32 mm, 20/40 mm, 32/63 mm, 40/80 mm, SM SR EN 13242+A1:2010

Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezența anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens.

Acasta anexă eliberată la 24.03.2025 este valabilă numai cu certificatul menționat.

Caracteristici esențiale		simbol	Agregate concasate de balastiera						
			Performanțe declarate/ sorturi						
Forma, mărimea și masa volumetrică reală a granulelor	Clasa de granulozitate,	d/D	0/6	6/20	8/16	16/32	20/40	32/63	40/80
	Granulozitate, %	G	G _{r85}	G _c 85/15	G _c 85/15	G _c 85/15	G _c 80/20	G _c 85/15	G _c 80/20
	Forma agregatului grosier	Sl	-	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀
	Densitatea granulelor, Mg/m ³	ρ _{rd}	2,66	2,71	-	-	2,47	-	2,48
	masa volumetrică în vrac, Mg/m ³	ρ _{rd}	1,49	1,23	-	-	1,24	-	-
Puritate	Părți fine, %	f	f ₇	f ₂	f ₂	f ₂	f ₂	f ₂	f ₂
Rezistența la fragmentare/ sfărâmare	Rezistența la fragmentare a agregatului grosier-sort 10-14 (coeficient Los Angeles), %	LA	-	LA ₂₅					
Absorbția de apă	Coefficient de absorbție de apă, %	WA ₂₄	-	WA ₂₄ 3,95	-	-	WA ₂₄ 3,25	-	WA ₂₄ 2,7
Durabilitate a fața de îngheț-dezgheț	Rezistența agregatului grosier la îngheț-dezgheț-sort 10-14, %	MS	-	MS ₁₈					
Natura rocii	Calcar								

Conducătorul organismului

E.Oprea



№ 00074

ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

a controlului producției în fabrică

018 – CPR - 0013

Pagina 2 din 2

agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizarea în inginerie civilă și în construcții de drumuri, tip – amestec de agregate : 0/8 mm, 0/32 mm, 0/40 mm, 0/63 mm, 0/80 mm, SM SR EN 13242+A1:2010

Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezența anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens. Aceasta anexă eliberată la 24.03.2025 este valabilă numai cu certificatul menționat.

Caracteristici esențiale		simbol	Agregate concasate de balastiera				
			Performanțe declarate/ sorturi				
Forma, mărimea și masa volumetrică reală a granulelor	Clasa de granulozitate,	d/D	0/8	0/32	0/40	0/63	0/80
	Granulozitate, %	G	G _{T80}	G _{A85}	G _{A85}	G _{A85}	G _{A85}
	Forma agregatului grosier	Sl	-	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀
	masa volumetrică în vrac, Mg/m ³	p _{rd}	-	-	1,53	-	1,53
Puritate	Părți fine, %	f	f ₇	f ₅	f ₅	f ₃	f ₇
Natura rocii	Calcar						

Conducătorul organismului

E.Oprea

