

**Renovarea I.E.T. nr. 1 din mun.  
Hincesti RM**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3**

**Допработы (лестницы, кабинеты и помещения)**

**Valoarea de deviz 721 618,94 Lei**

Intocmit in prețuri curente 21.07.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b><br><b>1.1. Лестница №1</b><br><b>1.1.1. Потолок</b>                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | CF52B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- заделка дефектов  | m2   | 3,000                                 | 107,187<br>68,850                     | 321,56<br>206,55       |
| 2      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                               | m2   | 16,700                                | 7,405<br>1,350                        | 123,67<br>22,55        |
| 3      | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   | 16,700                                | 46,011<br>24,750                      | 768,39<br>413,32       |
| 4      | CK50A                       | Tavane suspendate executate pe                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 16,500                                | 287,313                               | 4 740,66               |

| 1 | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                  | 7                            |
|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|------------------------------|
|   |       | santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)-под лестничным маршем                                                   |     |        | 90,000             | 1 485,00                     |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная                                                                                            | m2  | 16,500 | 33,236<br>24,750   | 548,39<br>408,38             |
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)- tip 80gr/m2 | m2  | 16,500 | 25,206<br>9,000    | 415,90<br>148,50             |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                        | m2  | 16,500 | 46,012<br>24,750   | 759,20<br>408,38             |
|   |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                    | 7 677,77                     |
|   |       | <b>Total Потолок<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                    | <b>7 677,77<br/>3 092,68</b> |
|   |       | <b>1.1.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    |                              |
| 8 | CF59S | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila                                                                                                                                                                                                     | m2  | 1,800  | 408,650<br>194,950 | 735,57<br>350,91             |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------|
|    |       | pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: короб для труб отопления)                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                  |                      |
| 9  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )- бетоноконтакт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 99,800 | 7,405<br>1,350   | 739,02<br>134,73     |
| 10 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- визуальное выравнивание в среднем до 1см                                                                                                           | m2 | 99,800 | 93,135<br>54,900 | 9 294,87<br>5 479,02 |
| 11 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять или отнимать от нормы CF50) к=5 | m2 | 99,800 | 92,300<br>54,000 | 9 211,54<br>5 389,20 |
| 12 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)-                                                                                                                          | m2 | 99,800 | 25,206<br>9,000  | 2 515,56<br>898,20   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                   | 7                              |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|--------------------------------|
|    |               | tip 80gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                     |                                |
| 13 | CF57Aпри<br>м | Tencuiala decorativa a peretilor<br>cu amestec de gips gr.1mm<br>"Eurofin" sau analog<br>(Декоративная шпаклёвка стен<br>гипсовой смесью толщиной 1,0<br>мм "Eurofin" или аналог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 99,800 | 33,234<br>24,750    | 3 316,78<br>2 470,05           |
| 14 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних<br>поверхностей стен )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 99,800 | 7,405<br>1,350      | 739,02<br>134,73               |
| 15 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual (Внутренняя окраска<br>полимеро-виниловыми<br>водоэмульсионными красками<br>существующей отделанной<br>поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 99,800 | 46,012<br>24,750    | 4 592,01<br>2 470,05           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei |        |                     | 31 144,37                      |
|    |               | <b>Total Стены<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                     | <b>31 144,37<br/>17 326,89</b> |
|    |               | <b>1.1.3. Двери и перила</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                     |                                |
| 16 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn<br>(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,<br>masti, etc.) (Разборка: столярные<br>изделия (двери))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 7,400  | 18,900<br>18,900    | 139,86<br>139,86               |
| 17 | CK25D         | Usi confectionate din profiluri din<br>mase plastice inclusiv armaturile<br>si accesoriile necesare usilor<br>montate in zidarie de orice natura<br>la constructii cu inaltimea pina la<br>35 m inclusiv, in doua canaturi, cu<br>suprafata tocului pina la 7 mp<br>inclusiv (Установка<br>двухстворчатых дверей<br>площадью до 7 м2<br>включительно, из<br>пластмассовых профилей,<br>включая арматуру и<br>необходимые принадлежности<br>для дверей, на любой кладке в<br>зданиях высотой до 35 м<br>включительно)-2шт | m2  | 5,200  | 3 174,615<br>40,950 | 16 508,00<br>212,94            |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                   | 7                           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|-----------------------------|
| 18 | RpCP44B      | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (scari) (Демонтаж металлических перил)                                                                                                                         | kg  | 250,000 | 0,649<br>0,518      | 162,23<br>129,38            |
| 19 | CN06A<br>мод | Instalarea balustradelor din otel inoxidabil cu balustrada suplimentara pentru copii (Монтаж нержавеющей никелированных перил с дополнительным поручнем для детей)                                                              | m   | 10,800  | 1 250,620<br>40,500 | 13 506,70<br>437,40         |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    | Lei |         |                     | 30 316,79                   |
|    |              | <b>Total Двери и перила<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |     |         |                     | <b>30 316,79<br/>919,58</b> |
|    |              | <b>1.1.4. Покрытия</b>                                                                                                                                                                                                          |     |         |                     |                             |
| 20 | RpCK42A      | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см                                                                            | m2  | 10,000  | 15,700<br>13,500    | 157,00<br>135,00            |
| 21 | CG01A        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2  | 10,000  | 88,190<br>31,500    | 881,90<br>315,00            |
| 22 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей полов)-бетоноконтат                                                                                                              | m2  | 36,000  | 7,405<br>1,350      | 266,58<br>48,60             |
| 23 | RpCK42E      | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитусов из керамических плиток)                                                                                                       | m   | 14,700  | 11,999<br>11,250    | 176,38<br>165,38            |
| 24 | CI14A        | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Установка плитусов из керамических плиток типа "кабанчик" на клею высотой до 10см)                                                                           | m   | 14,700  | 72,288<br>22,500    | 1 062,63<br>330,75          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                 | 7                              |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------------------|
| 25 | CG01A1<br>к=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade<br>(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять )-к=6 дополнит.слой раствора толщ.3см для ступеней | m2  | 36,000 | 88,335<br>32,400  | 3 180,06<br>1 166,40           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |        |                   | 5 724,55                       |
|    |               | <b>Total Полы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                   | <b>5 724,55<br/>2 161,13</b>   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |        |                   | 74 863,48                      |
|    |               | <b>Total Лестница №1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                   | <b>74 863,48<br/>23 500,28</b> |
|    |               | <b>1.2. Лестница №2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                   |                                |
|    |               | <b>1.2.1. Потолок</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                   |                                |
| 26 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- заделка дефектов                                                                                                                                                                                           | m2  | 3,000  | 107,187<br>68,850 | 321,56<br>206,55               |
| 27 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 16,700 | 7,405<br>1,350    | 123,67<br>22,55                |
| 28 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 16,700 | 46,011<br>24,750  | 768,39<br>413,32               |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                                    | 7                                       |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |       | существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                                      |                                         |
| 29 | СК50А | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)-под лестничным маршем                   | m2  | 16,500 | <div>287,313</div> <div>90,000</div> | <div>4 740,66</div> <div>1 485,00</div> |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная                                                                                           | m2  | 16,500 | <div>33,236</div> <div>24,750</div>  | <div>548,39</div> <div>408,38</div>     |
| 31 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)-tip 80gr/m2 | m2  | 16,500 | <div>25,206</div> <div>9,000</div>   | <div>415,90</div> <div>148,50</div>     |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                      | m2  | 16,500 | <div>46,012</div> <div>24,750</div>  | <div>759,20</div> <div>408,38</div>     |
|    |       | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei |        |                                      | 7 677,77                                |
|    |       | <b>Total Потолок<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                                      | <b>7 677,77<br/>3 092,68</b>            |
|    |       | <b>1.2.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                                      |                                         |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                  | 7                    |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|----------------------|
| 33 | CF59S | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: короб для труб отопления)                                                                                                                                 | m2 | 1,800  | 408,650<br>194,950 | 735,57<br>350,91     |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )- бетоноконтакт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 99,800 | 7,405<br>1,350     | 739,02<br>134,73     |
| 35 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- визуальное выравнивание в среднем до 1см                                                                                                           | m2 | 99,800 | 93,135<br>54,900   | 9 294,87<br>5 479,02 |
| 36 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять или отнимать от нормы CF50) k=5 | m2 | 99,800 | 92,300<br>54,000   | 9 211,54<br>5 389,20 |
| 37 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 99,800 | 25,206<br>9,000    | 2 515,56<br>898,20   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                   | 7                              |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|--------------------------------|
|    |               | стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)-tip 80gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                     |                                |
| 38 | CF57Aпри<br>м | Tencuiala decorativa a peretilor cu amestec de gips gr.1mm "Eurofin" sau analog (Декоративная шпаклёвка стен гипсовой смесью толщиной 1,0 мм "Eurofin" или аналог)                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 99,800 | 33,234<br>24,750    | 3 316,78<br>2 470,05           |
| 39 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 99,800 | 7,405<br>1,350      | 739,02<br>134,73               |
| 40 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                            | m2  | 99,800 | 46,012<br>24,750    | 4 592,01<br>2 470,05           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei |        |                     | 31 144,37                      |
|    |               | <b>Total Стены<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                     | <b>31 144,37<br/>17 326,89</b> |
|    |               | <b>1.2.3. Двери и перила</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                     |                                |
| 41 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 7,400  | 18,900<br>18,900    | 139,86<br>139,86               |
| 42 | CK25D         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности) | m2  | 5,200  | 3 174,615<br>40,950 | 16 508,00<br>212,94            |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                   | 7                           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|-----------------------------|
|    |              | для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-2шт                                                                                                                                                         |     |         |                     |                             |
| 43 | RpCP44B      | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (scari) (Демонтаж металлических перил)                                                                                                                         | kg  | 250,000 | 0,649<br>0,518      | 162,23<br>129,38            |
| 44 | CH06A<br>мод | Instalarea balustradelor din otel inoxidabil cu balustrada suplimentara pentru copii (Монтаж нержавеющей никелированных перил с дополнительным поручнем для детей)                                                              | m   | 10,800  | 1 250,620<br>40,500 | 13 506,70<br>437,40         |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    | Lei |         |                     | 30 316,79                   |
|    |              | <b>Total Двери и перила<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |     |         |                     | <b>30 316,79<br/>919,58</b> |
|    |              | <b>1.2.4. Полы</b>                                                                                                                                                                                                              |     |         |                     |                             |
| 45 | RpCK42A      | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см                                                                            | m2  | 10,000  | 15,700<br>13,500    | 157,00<br>135,00            |
| 46 | CG01A        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2  | 10,000  | 88,190<br>31,500    | 881,90<br>315,00            |
| 47 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей полов)-бетоноконтат                                                                                                              | m2  | 36,000  | 7,405<br>1,350      | 266,58<br>48,60             |
| 48 | RpCK42E      | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитусов из керамических плиток)                                                                                                       | m   | 14,700  | 11,999<br>11,250    | 176,38<br>165,38            |
| 49 | CI14A        | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                               | m   | 14,700  | 72,288<br>22,500    | 1 062,63<br>330,75          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                 | 7                              |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------------------|
|    |               | (Установка плитусов из керамических плиток типа "кабанчик" на клею высотой до 10см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                   |                                |
| 50 | CG01A1<br>к=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade<br>(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять )-к=6 дополнит.слой раствора толщ.3см для ступеней | m2  | 36,000 | 88,335<br>32,400  | 3 180,06<br>1 166,40           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |        |                   | 5 724,55                       |
|    |               | <b>Total Полы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                   | <b>5 724,55<br/>2 161,13</b>   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |        |                   | 74 863,48                      |
|    |               | <b>Total Лестница №2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                   | <b>74 863,48<br/>23 500,28</b> |
|    |               | <b>1.3. Склад +холл</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                   |                                |
|    |               | <b>1.3.1. Потолок</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                   |                                |
| 51 | CK50A         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane<br>(Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)                                                                                                                                                                         | m2  | 10,400 | 287,312<br>90,000 | 2 988,05<br>936,00             |
| 52 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 10,400 | 7,405<br>1,350    | 77,01<br>14,04                 |
| 53 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 10,400 | 33,233<br>24,750  | 345,62<br>257,40               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                  | 7                            |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|------------------------------|
|    |         | 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor<br>(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная                                                                                                                                                               |     |        |                    |                              |
| 54 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 10,400 | 7,405<br>1,350     | 77,01<br>14,04               |
| 55 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                              | m2  | 10,400 | 46,012<br>24,750   | 478,53<br>257,40             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei |        |                    | 3 966,22                     |
|    |         | <b>Total Потолок<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    | <b>3 966,22<br/>1 478,88</b> |
|    |         | <b>1.3.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                    |                              |
| 56 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования проема)                                                                                                                                                                                              | m3  | 0,600  | 177,600<br>172,800 | 106,56<br>103,68             |
| 57 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних поверхностей стен )-бетоноконтат                                                                                                                                                                                                               | m2  | 31,200 | 7,405<br>1,350     | 231,04<br>42,12              |
| 58 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.<br>(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-визуальное выравнивание в среднем до 25мм | m2  | 31,200 | 93,135<br>54,900   | 2 905,81<br>1 712,88         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                  | 7                              |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
| 59 | CF51B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять к нормы CF50) к=20 | m2  | 31,200 | 369,200<br>216,000 | 11 519,04<br>6 739,20          |
| 60 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) tip 80gr/m2                                                                                                 | m2  | 31,200 | 25,206<br>9,000    | 786,42<br>280,80               |
| 61 | CF57Aпри<br>м | Tencuiala decorativa a peretilor cu amestec de gips gr.1mm "Eurofin" sau analog (Декоративная шпаклёвка стен гипсовой смесью толщиной 1,0 мм "Eurofin" или аналог)                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 31,200 | 33,234<br>24,750   | 1 036,90<br>772,20             |
| 62 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 31,200 | 7,405<br>1,350     | 231,04<br>42,12                |
| 63 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                       | m2  | 31,200 | 46,012<br>24,750   | 1 435,57<br>772,20             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei |        |                    | 18 252,38                      |
|    |               | <b>Total Стены<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                    | <b>18 252,38<br/>10 465,20</b> |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                                    | 7                                     |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|    |               | <b>1.3.3. Полы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                                      |                                       |
| 64 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 10,400 | <div>15,700</div> <div>13,500</div>  | <div>163,28</div> <div>140,40</div>   |
| 65 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 10,400 | <div>37,600</div> <div>35,100</div>  | <div>391,04</div> <div>365,04</div>   |
| 66 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                                                                                                   | m2  | 10,400 | <div>88,199</div> <div>31,500</div>  | <div>917,27</div> <div>327,60</div>   |
| 67 | CG01A1<br>к=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)-к=6 | m2  | 10,400 | <div>88,345</div> <div>32,400</div>  | <div>918,79</div> <div>336,96</div>   |
| 68 | CG47B         | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм)                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 10,400 | <div>243,243</div> <div>55,800</div> | <div>2 529,73</div> <div>580,32</div> |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei |        |                                      | 4 920,11                              |
|    |               | <b>Total Полы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                                      | <b>4 920,11</b>                       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                   | 7                              |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|--------------------------------|
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                     | <b>1 750,32</b>                |
|    |         | <b>1.3.4. Двери</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                     |                                |
| 69 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери 0,65*2,1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 1,370  | 18,920<br>18,920    | 25,92<br>25,92                 |
| 70 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-0,9*2,1м | m2  | 1,890  | 3 158,862<br>36,450 | 5 970,25<br>68,89              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei |        |                     | 5 996,17                       |
|    |         | <b>Total Двери<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                     | <b>5 996,17<br/>94,81</b>      |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei |        |                     | 33 134,88                      |
|    |         | <b>Total Склад +холл<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                     | <b>33 134,88<br/>13 789,21</b> |
|    |         | <b>1.4. Медпункт</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                     |                                |
|    |         | <b>1.4.1. Потолок</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                     |                                |
| 71 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 22,600 | 33,235<br>24,750    | 751,11<br>559,35               |
| 72 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 22,600 | 7,405<br>1,350      | 167,35<br>30,51                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                  | 7                            |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|------------------------------|
| 73 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                     | m2  | 22,600 | 46,012<br>24,750   | 1 039,87<br>559,35           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei |        |                    | 1 958,33                     |
|    |         | <b>Total Потолок<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                    | <b>1 958,33<br/>1 149,21</b> |
|    |         | <b>1.4.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                    |                              |
| 74 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка перегородок из кирпича)                                                                                                                                                      | m3  | 2,600  | 182,550<br>177,750 | 474,63<br>462,15             |
| 75 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )- бетоноконтакт                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 79,800 | 7,405<br>1,350     | 590,92<br>107,73             |
| 76 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- визуальное выравнивание в среднем до 20мм          | m2  | 79,800 | 93,135<br>54,900   | 7 432,17<br>4 381,02         |
| 77 | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным | m2  | 79,800 | 276,900<br>162,000 | 22 096,62<br>12 927,60       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|    |               | приготовлением раствора.<br>Разница в плюс 1,0 мм-<br>добавлять к нормы CF50) к=15                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                  |                                |
| 78 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj<br>(Разные работы - слой сетки из<br>стекловолокна, применяемый<br>на поверхностях сборных<br>элементов из б.с.а., приклеенный<br>клеем, включая слой заливки)<br>tip 80gr/m2 | m2  | 79,800 | 25,206<br>9,000  | 2 011,44<br>718,20             |
| 79 | CF57Апри<br>м | Tencuiala decorativa a peretilor<br>cu amestec de gips gr.1mm<br>"Eurofin" sau analog<br>(Декоративная шпаклёвка стен<br>гипсовой смесью толщиной 1,0<br>мм "Eurofin" или аналог)                                                                                                                                                                          | m2  | 79,800 | 33,234<br>24,750 | 2 652,10<br>1 975,05           |
| 80 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних<br>поверхностей стен )                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 79,800 | 7,405<br>1,350   | 590,92<br>107,73               |
| 81 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual (Внутренняя окраска<br>полимеро-виниловыми<br>водоэмульсионными красками<br>существующей отделанной<br>поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                             | m2  | 79,800 | 46,012<br>24,750 | 3 671,77<br>1 975,05           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei |        |                  | 39 520,57                      |
|    |               | <b>Total Стены<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                  | <b>39 520,57<br/>22 654,53</b> |
|    |               | <b>1.4.3. Полы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                  |                                |
| 82 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din<br>beton sau mortar de ciment<br>(Разборка холодных полов из<br>бетона или цементного<br>раствора)+стяжки толщ. в<br>среднем 6-7см                                                                                                                                                                                        | m2  | 22,600 | 15,700<br>13,500 | 354,82<br>305,10               |
| 83 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor<br>din PVC pe suport sau fara suport                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 22,600 | 22,920           | 517,99                         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                   | 7                            |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|------------------------------|
|    |               | textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        | 20,700              | 467,82                       |
| 84 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)-до общей толщ. в среднем 6см                                                                                                                                                    | m2  | 22,600 | 88,186<br>31,500    | 1 993,00<br>711,90           |
| 85 | CG01A1<br>к=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять )-к=6 | m2  | 22,600 | 88,331<br>32,400    | 1 996,27<br>732,24           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |        |                     | 4 862,08                     |
|    |               | <b>Total Полы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                     | <b>4 862,08<br/>2 217,06</b> |
|    |               | <b>1.4.4. Двери</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                     |                              |
| 86 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери 0,9*2,1)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 1,890  | 18,905<br>18,905    | 35,73<br>35,73               |
| 87 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из                                                                                         | m2  | 1,890  | 3 158,862<br>36,450 | 5 970,25<br>68,89            |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|    |       | пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-0,9*2,1м                                                                                                                      |     |        |                  |                                |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |        |                  | 6 005,98                       |
|    |       | <b>Total Двери<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                  | <b>6 005,98<br/>104,62</b>     |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |        |                  | 52 346,96                      |
|    |       | <b>Total Медпункт<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                  | <b>52 346,96<br/>26 125,42</b> |
|    |       | <b>1.5. Кабинет охраны</b>                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                  |                                |
|    |       | <b>1.5.1. Потолок</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                  |                                |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                                | m2  | 3,800  | 7,405<br>1,350   | 28,14<br>5,13                  |
| 89 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2  | 3,800  | 46,013<br>24,750 | 174,85<br>94,05                |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |        |                  | 202,99                         |
|    |       | <b>Total Потолок<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                  | <b>202,99<br/>99,18</b>        |
|    |       | <b>1.5.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                  |                                |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )-бетоноконтат                                                                                                                                                      | m2  | 22,700 | 7,405<br>1,350   | 168,09<br>30,64                |
| 91 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                            | m2  | 22,700 | 93,135<br>54,900 | 2 114,16<br>1 246,23           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6                                   | 7                                       |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |               | (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- визуальное выравнивание в среднем до 10мм                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                                     |                                         |
| 92 | CF51B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс 1,0 мм- добавлять к нормы CF50) к=5 | m2 | 22,700 | <div>92,300</div> <div>54,000</div> | <div>2 095,20</div> <div>1 225,80</div> |
| 93 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) tip 80gr/m2                                                                                           | m2 | 22,700 | <div>25,206</div> <div>9,000</div>  | <div>572,18</div> <div>204,30</div>     |
| 94 | CF57Апри<br>м | Tencuiala decorativa a peretilor cu amestec de gips gr.1mm "Eurofin" sau analog (Декоративная шпаклёвка стен гипсовой смесью толщиной 1,0 мм "Eurofin" или аналог)                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 22,700 | <div>33,235</div> <div>24,750</div> | <div>754,43</div> <div>561,83</div>     |
| 95 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 22,700 | <div>7,405</div> <div>1,350</div>   | <div>168,09</div> <div>30,64</div>      |
| 96 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 22,700 | <div>46,012</div> <div>24,750</div> | <div>1 044,47</div> <div>561,83</div>   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6                | 7                            |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------------------|
|     |               | водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                  |                              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei |       |                  | 6 916,62                     |
|     |               | <b>Total Стены<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                  | <b>6 916,62<br/>3 861,27</b> |
|     |               | <b>1.5.3. Полы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                  |                              |
| 97  | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 3,800 | 15,700<br>13,500 | 59,66<br>51,30               |
| 98  | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 3,800 | 22,921<br>20,700 | 87,10<br>78,66               |
| 99  | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                                                                                                   | m2  | 3,800 | 88,237<br>31,500 | 335,30<br>119,70             |
| 100 | CG01A1<br>к=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)-к=6 | m2  | 3,800 | 88,371<br>32,400 | 335,81<br>123,12             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei |       |                  | 817,87                       |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6                 | 7                            |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|------------------------------|
|     |       | <b>Total Пóлы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                   | <b>817,87<br/>372,78</b>     |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei |       |                   | 7 937,48                     |
|     |       | <b>Total Кабинет охраны<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                   | <b>7 937,48<br/>4 333,23</b> |
|     |       | <b>1.6. Теплопункт</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                   |                              |
|     |       | <b>1.6.1. Потолок</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                   |                              |
| 101 | СК50А | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)-новые потолки с заделкой швов | m2  | 8,100 | 281,916<br>90,000 | 2 283,52<br>729,00           |
| 102 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная                                                                                 | m2  | 8,100 | 33,233<br>24,749  | 269,19<br>200,47             |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                                                                           | m2  | 8,100 | 7,406<br>1,351    | 59,99<br>10,94               |
| 104 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                            | m2  | 8,100 | 46,011<br>24,749  | 372,69<br>200,47             |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei |       |                   | 2 985,39                     |
|     |       | <b>Total Потолок<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                   | <b>2 985,39<br/>1 140,88</b> |
|     |       | <b>1.6.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                   |                              |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6                  | 7                    |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|----------------------|
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )- бетоноконтат                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 32,700 | 7,405<br>1,350     | 242,15<br>44,15      |
| 106 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- визуальное выравнивание в среднем до 20мм                                                                                       | m2 | 32,700 | 93,135<br>54,900   | 3 045,51<br>1 795,23 |
| 107 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс 1,0 мм- добавлять к нормы CF50) к=15 | m2 | 32,700 | 276,901<br>162,000 | 9 054,65<br>5 297,40 |
| 108 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) tip 80gr/m2                                                                                            | m2 | 32,700 | 25,206<br>9,000    | 824,24<br>294,30     |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 32,700 | 7,405<br>1,350     | 242,15<br>44,15      |
| 110 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 32,700 | 33,235             | 1 086,77             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                | 7                             |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-------------------------------|
|     |         | baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor<br>(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)-финишная                                                                        |     |        | 24,750           | 809,33                        |
| 111 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних поверхностей стен )                                                                                                                                                                | m2  | 32,700 | 7,405<br>1,350   | 242,15<br>44,15               |
| 112 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2  | 32,700 | 46,012<br>24,750 | 1 504,59<br>809,33            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |        |                  | 16 242,21                     |
|     |         | <b>Total Стены<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                  | <b>16 242,21<br/>9 138,04</b> |
|     |         | <b>1.6.3. Полы</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                  |                               |
| 113 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment<br>(Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см                                                                                                                 | m2  | 8,100  | 15,700<br>13,500 | 127,17<br>109,35              |
| 114 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc<br>(Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)                                                                        | m2  | 8,100  | 37,600<br>35,100 | 304,56<br>284,31              |
| 115 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                         | m2  | 8,100  | 88,179<br>31,500 | 714,25<br>255,15              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                  | 7                              |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------------------|
| 116 | CG01A1<br>к=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade<br>(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)-к=6 | m2  | 8,100 | 88,326<br>32,400   | 715,44<br>262,44               |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |       |                    | 1 861,42                       |
|     |               | <b>Total Полы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                    | <b>1 861,42<br/>911,25</b>     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |       |                    | 21 089,02                      |
|     |               | <b>Total Теплопункт<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                    | <b>21 089,02<br/>11 190,17</b> |
|     |               | <b>1.7. Душевая</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                    |                                |
|     |               | <b>1.7.1. Потолок</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                    |                                |
| 117 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 5,300 | 7,406<br>1,351     | 39,25<br>7,16                  |
| 118 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                               | m2  | 5,300 | 46,015<br>24,751   | 243,88<br>131,18               |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |       |                    | 283,13                         |
|     |               | <b>Total Потолок<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                    | <b>283,13<br/>138,34</b>       |
|     |               | <b>1.7.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                    |                                |
| 119 | RpCG29D       | Demolarea peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3  | 0,560 | 177,571<br>172,768 | 99,44<br>96,75                 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                                       | 7                                     |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|     |                | zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования проема)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                                         |                                       |
| 120 | RpCG05A<br>мод | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из фортана для заполнения проемов в существующих зданиях на растворе марки М 25-Z)-фортан норма 0,96м3 на 1м3 | m3 | 0,560  | <div>1 407,321</div> <div>314,125</div> | <div>788,10</div> <div>175,91</div>   |
| 121 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)                                               | m2 | 7,500  | <div>120,159</div> <div>76,500</div>    | <div>901,19</div> <div>573,75</div>   |
| 122 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )-бетоноконтакт                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 21,200 | <div>7,405</div> <div>1,350</div>       | <div>156,99</div> <div>28,62</div>    |
| 123 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                            | m2 | 12,500 | <div>93,136</div> <div>54,900</div>     | <div>1 164,20</div> <div>686,25</div> |
| 124 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 12,500 | <div>25,206</div> <div>9,000</div>      | <div>315,08</div> <div>112,50</div>   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                   | 7                            |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|------------------------------|
|     |         | aracet, inclusiv stratul de amorsaj<br>(Разные работы - слой сетки из<br>стекловолокна, применяемый<br>на поверхностях сборных<br>элементов из б.с.а., приклеенный<br>клеем, включая слой заливки)<br>tip 80gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                     |                              |
| 125 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних<br>поверхностей стен )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 12,500 | 7,406<br>1,350      | 92,57<br>16,88               |
| 126 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual (Внутренняя окраска<br>полимеро-виниловыми<br>водоэмульсионными красками<br>существующей отделанной<br>поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 12,500 | 46,012<br>24,750    | 575,15<br>309,38             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei |        |                     | 4 092,72                     |
|     |         | <b>Total Стены<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                     | <b>4 092,72<br/>2 000,04</b> |
|     |         | <b>1.7.3. Двери</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                     |                              |
| 127 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn<br>(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,<br>masti, etc.) (Разборка: столярные<br>изделия (двери)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 1,845  | 18,878<br>18,878    | 34,83<br>34,83               |
| 128 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din<br>mase plastice inclusiv armaturile<br>si accesoriile necesare usilor<br>montate in zidarie de orice natura<br>la constructii cu inaltimea pina la<br>35 m inclusiv, intr-un canat, cu<br>suprafata tocului pina la 7 mp<br>inclusiv (Установка<br>одностворчатых дверей<br>площадью до 7 м2<br>включительно, из<br>пластмассовых профилей,<br>включая арматуру и<br>необходимые принадлежности<br>для дверей, на любой кладке в<br>зданиях высотой до 35 м<br>включительно)-0,9*2,05 | m2  | 1,845  | 3 158,829<br>36,466 | 5 828,04<br>67,28            |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                     |                              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                    | 7                          |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|----------------------------|
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                      | 5 862,87                   |
|     |         | <b>Total Двери<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                      | <b>5 862,87<br/>102,11</b> |
|     |         | <b>1.7.4. Сантехнические работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                      |                            |
| 129 | RpSE06A | Demontarea boiler (Демонтаж бойлера)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,000  | 110,250<br>110,250   | 110,25<br>110,25           |
| 130 | SE44B   | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (Монтаж бойлера б/у без стоимости)                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,000  | 435,780<br>191,700   | 435,78<br>191,70           |
| 131 | SC07A1  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)-новый взрослый унитаз | buc | 1,000  | 3 170,100<br>189,000 | 3 170,10<br>189,00         |
| 132 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)                                                                                                                            | m   | 10,000 | 52,666<br>11,250     | 526,66<br>112,50           |
| 133 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)                                                                                                                          | m   | 15,000 | 111,730<br>14,400    | 1 675,95<br>216,00         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                 | 7                             |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-------------------------------|
| 134 | SA15B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20мм ) с фитингами | m   | 20,000 | 88,361<br>28,350  | 1 767,22<br>567,00            |
| 135 | SD01A   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран полуоборотный диаметр 1/2")                                                                                                                                                                                           | buc | 4,000  | 237,000<br>5,850  | 948,00<br>23,40               |
| 136 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 50-100мм в бетонных элементах, толщ. 30 см)                                                                                                                                                   | buc | 5,000  | 36,338<br>7,650   | 181,69<br>38,25               |
| 137 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile (Снятие душевых ванн, включая принадлежности)-поддон                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,000  | 58,500<br>58,500  | 58,50<br>58,50                |
| 138 | SC02A   | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. ( Установка душевого поддона)                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,000  | 206,850<br>83,250 | 206,85<br>83,25               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                   | 9 081,00                      |
|     |         | <b>Total Сантехнические работы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                   | <b>9 081,00<br/>1 589,85</b>  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                   | 19 319,72                     |
|     |         | <b>Total Душевая<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                   | <b>19 319,72<br/>3 830,34</b> |
|     |         | <b>1.8. Прачечная</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                   |                               |
|     |         | <b>1.8.1. Потолок</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                   |                               |
| 139 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 27,800 | 11,250<br>11,250  | 312,75<br>312,75              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                  | 7                            |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|------------------------------|
|     |         | pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка потолков из гипсокартона 9,5мм)                                                                                                                                                                                       |     |        |                    |                              |
| 140 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                                | m2  | 27,800 | 7,405<br>1,350     | 205,86<br>37,53              |
| 141 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)                                               | m2  | 27,800 | 33,235<br>24,750   | 923,92<br>688,05             |
| 142 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                                | m2  | 27,800 | 7,405<br>1,350     | 205,86<br>37,53              |
| 143 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2  | 27,800 | 46,012<br>24,750   | 1 279,14<br>688,05           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |        |                    | 2 927,53                     |
|     |         | <b>Total Потолок<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                    | <b>2 927,53<br/>1 763,91</b> |
|     |         | <b>1.8.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                    |                              |
| 144 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка перегородок из кирпича)                                                                                   | m3  | 6,100  | 182,551<br>177,751 | 1 113,56<br>1 084,28         |
| 145 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) -со стен                                                                                                                                                        | m2  | 31,500 | 72,510<br>72,000   | 2 284,06<br>2 268,00         |
| 146 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu                                                                                                                                                                                                     | m2  | 29,400 | 120,160<br>76,500  | 3 532,71<br>2 249,10         |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                    | 7                     |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|-----------------------|
|     |                | mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)                                                                                                                   |    |        |                      |                       |
| 147 | RpCG05A<br>мод | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из фортана для заполнения проемов в существующих зданиях на растворе марки М 25-Z)-фортан норма 0,96м3 на 1м3 | m3 | 2,500  | 1 406,504<br>314,100 | 3 516,26<br>785,25    |
| 148 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )-бетоноконтакт                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 47,800 | 7,405<br>1,350       | 353,96<br>64,53       |
| 149 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)                                                                                                                    | m2 | 43,200 | 257,790<br>74,250    | 11 136,53<br>3 207,60 |
| 150 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) tip 80gr/m2                                                                      | m2 | 47,800 | 25,206<br>9,000      | 1 204,84<br>430,20    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                   | 7                              |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|--------------------------------|
| 151 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-толщ. до 10мм | m2  | 47,800 | 93,135<br>54,900    | 4 451,85<br>2 624,22           |
| 152 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )                                                                                                                                                                                                | m2  | 47,800 | 7,405<br>1,350      | 353,96<br>64,53                |
| 153 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)-финишная                                                                        | m2  | 47,800 | 33,234<br>24,750    | 1 588,60<br>1 183,05           |
| 154 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )                                                                                                                                                                                                | m2  | 47,800 | 7,405<br>1,350      | 353,96<br>64,53                |
| 155 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                               | m2  | 47,800 | 46,012<br>24,750    | 2 199,38<br>1 183,05           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |        |                     | 32 089,67                      |
|     |       | <b>Total Стены<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                     | <b>32 089,67<br/>15 208,34</b> |
|     |       | <b>1.8.3. Двери</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                     |                                |
| 156 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la                                                                                                                          | m2  | 2,050  | 3 158,844<br>36,439 | 6 475,63<br>74,70              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                | 7                         |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|---------------------------|
|     |         | 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-1,0*2,05м                                               |     |        |                  |                           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                  | 6 475,63                  |
|     |         | <b>Total Двери<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                  | <b>6 475,63<br/>74,70</b> |
|     |         | <b>1.8.4. Сантехнические работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                  |                           |
| 157 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)                                            | m   | 5,000  | 52,666<br>11,250 | 263,33<br>56,25           |
| 158 | SA15B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20мм ) с фитингами | m   | 10,000 | 88,361<br>28,350 | 883,61<br>283,50          |
| 159 | SD01A   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран полуоборотный диаметр 1/2")                                                                                                                                                                                           | buc | 2,000  | 237,000<br>5,850 | 474,00<br>11,70           |
| 160 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 5,000  | 36,338<br>7,650  | 181,69<br>38,25           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6                 | 7                              |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
|     |         | cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 20-50мм в бетонных элементах, толщ. 30 см)                                                                                                                                                                                                    |     |         |                   |                                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei |         |                   | 1 802,63                       |
|     |         | <b>Total Сантехнические работы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                   | <b>1 802,63<br/>389,70</b>     |
|     |         | <b>1.8.5. Электрические работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                   |                                |
| 161 | RpEE17B | Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232 (Замена розеток, двойных )                                                                                                                                                                                                              | buc | 2,000   | 112,345<br>22,050 | 224,69<br>44,10                |
| 162 | RpEB03C | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmр (Прокладка кабеля ВВГ нг площадью сечения 3x1,5 мм2)  | m   | 50,000  | 27,764<br>10,350  | 1 388,19<br>517,50             |
| 163 | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmр ((Прокладка кабеля ВВГ нг площадью сечения 3x2,5 мм2) | m   | 100,000 | 37,032<br>11,250  | 3 703,19<br>1 125,00           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei |         |                   | 5 316,07                       |
|     |         | <b>Total Электрические работы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                   | <b>5 316,07<br/>1 686,60</b>   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei |         |                   | 48 611,53                      |
|     |         | <b>Total Прачечная<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                   | <b>48 611,53<br/>19 123,25</b> |
|     |         | <b>1.9. Alte lucrari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                   |                                |
| 164 | SA11A   | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale,                                                                                                                                                         | m   | 220,000 | 52,590<br>19,800  | 11 569,80<br>4 356,00          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6                   | 7                   |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|---------------------|
|     |         | avind diametrul de 20 ppp<br>(Прокладка труб ПВХ,<br>тяжелого типа, со спаянными<br>стыками, в разводящих<br>трубопроводах жилых и<br>социально-культурных зданиях,<br>диаметр 25 мм)                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                     |                     |
| 165 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat<br>basculant stativa pentru lavoar sau<br>spalator, indiferent de modul de<br>inchidere, inclusiv pentru<br>handicapati, avind diametrul de<br>1/2" (Смеситель с откидным<br>(опускным) рычагом для<br>умывальника или рукомойника,<br>с различным способом<br>закрытия, в т.ч. для инвалидов,<br>диаметр 1/2 ")                                                                                            | buc | 12,000  | 1 110,250<br>74,250 | 13 323,00<br>891,00 |
| 166 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati,<br>din aluminiu sau cupru, in tuburi,<br>elemente de protectie, montati<br>ingropat, avind sectiunea pina la<br>16 mmpVVG3*1.5mm2<br>(Прокладка алюминиевых или<br>медных проводов, в утопленные<br>трубы, защитные элементы,<br>площадью сечения до 16 мм2)                                                                                                                                              | m   | 120,000 | 23,681<br>3,150     | 2 841,78<br>378,00  |
| 167 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati,<br>din aluminiu sau cupru, in tuburi,<br>elemente de protectie, montati<br>ingropat, avind sectiunea pina la<br>16 mmpVVG3*21.5mm2<br>(Прокладка алюминиевых или<br>медных проводов, в утопленные<br>трубы, защитные элементы,<br>площадью сечения до 16 мм2)                                                                                                                                             | m   | 80,000  | 31,726<br>3,150     | 2 538,06<br>252,00  |
| 168 | SC04A   | Lavoar din semiportelan, portelan<br>pentru copii sanitar etc. inclusiv<br>pentru handicapati, avind teava de<br>scurgere din material plastic,<br>montat pe console fixate pe pereti<br>din zidarie de caramida sau b.c.a.<br>(Умывальник полуфарфоровый,<br>санфарфоровый и т.д., в том<br>числе и для инвалидов, со<br>сливной пластиковой трубой,<br>установленный на кронштейны,<br>прикрепленные к кирпичным<br>или блочным стенам) | buc | 4,000   | 890,612<br>83,250   | 3 562,45<br>333,00  |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                    | 7                     |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|-----------------------|
| 169 | SC07A | Vas pentru closet, pentru copii complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S) | buc | 4,000   | 3 177,750<br>211,500 | 12 711,00<br>846,00   |
| 170 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная или под полами, диаметр трубы 50 мм )                                                                                                                  | m   | 160,000 | 64,467<br>26,100     | 10 314,74<br>4 176,00 |
| 171 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")                                                                                 | buc | 4,000   | 874,250<br>74,250    | 3 497,00<br>297,00    |
| 172 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw tip PRAN fara costA (Установка моновсасывающих, противовзрывных вентиляторов приводимых в действие непосредственным соединением, производительностью 660-2.700 м3/час с электромотором 0,8 кВт)                                                   | buc | 10,000  | 1 161,342<br>975,600 | 11 613,42<br>9 756,00 |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                 | 7                  |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------|
| 173 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 10,000 | 28,800<br>28,800  | 288,00<br>288,00   |
| 174 | RpEE03A  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)                                                                                                                                           | buc | 40,000 | 111,519<br>13,950 | 4 460,74<br>558,00 |
| 175 | RpEE01A  | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | 40,000 | 92,025<br>12,150  | 3 681,00<br>486,00 |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |        |                   | 80 400,99          |

| 1   | 2          | 3                                                        | 4      | 5      | 6                   | 7                                |
|-----|------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------|----------------------------------|
|     |            | <b>Total Alte lucrari<br/>Inclusiv salariu</b>           |        |        |                     | <b>80 400,99<br/>22 617,00</b>   |
|     |            | <i>Total</i>                                             | Lei    |        |                     | 412 567,54                       |
|     |            | <i>Asigurarea sociale si medicale</i>                    | 24 %   |        |                     | 35 522,20                        |
|     |            | <i>Cheltuieli de transport</i>                           | 10 %   |        |                     | 25 985,36                        |
|     |            | <i>Total</i>                                             |        |        |                     | 474 075,10                       |
|     |            | <i>Cheltuieli de regie</i>                               | 14,5 % |        |                     | 68 740,89                        |
|     |            | <i>Total</i>                                             |        |        |                     | 542 815,99                       |
|     |            | <i>Beneficiu de deviz</i>                                | 6 %    |        |                     | 32 568,95                        |
|     |            | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b> |        |        |                     | <b>575 384,94<br/>148 009,18</b> |
|     |            | <b>2. Utilaj</b>                                         |        |        |                     |                                  |
| 176 | Pret piata | Recuperator de caldura 150mm<br>Wi-Fi tip Prana          | buc    | 10,000 | 13 850,000<br>0,000 | 138 500,00<br>0,00               |
| 177 | Pret piata | Convector electric de perete<br>TESY HeatEco Cloud 500W  | buc    | 2,000  | 3 000,000<br>0,000  | 6 000,00<br>0,00                 |
|     |            | <i>Total</i>                                             | Lei    |        |                     | 144 500,00                       |
|     |            | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                          | 1,2 %  |        |                     | 1 734,00                         |
|     |            | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                 |        |        |                     | <b>146 234,00</b>                |

|  |  |                                          |     |  |  |                                  |
|--|--|------------------------------------------|-----|--|--|----------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei |  |  | 721 618,94                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |     |  |  | <b>721 618,94<br/>148 009,18</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea I.E.T. nr. 1 din mun.  
Hincesti RM**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3**  
**Допработы (лестницы, кабинеты и помещения)**

**Valoarea de deviz 721 618,94 Lei**

Intocmit in prețuri curente 21.07.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-3: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                                          |      |           |       |                   |
|-----|---------------|------------------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1.  | 2852107335349 | Lucru la masina                          | h-om | 2,575     | 45,00 | 115,875           |
| 2.  | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 148,757   | 45,00 | 6 694,065         |
| 3.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                              | h-om | 232,065   | 45,00 | 10 442,925        |
| 4.  | 7122050013442 | Tencuitor                                | h-om | 1 350,786 | 45,00 | 60 785,370        |
| 5.  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor                    | h-om | 17,748    | 45,00 | 798,660           |
| 6.  | 7123010010200 | Betonist                                 | h-om | 1,700     | 45,00 | 76,500            |
| 7.  | 7129200011200 | Finisor MP                               | h-om | 14,027    | 45,00 | 631,215           |
| 8.  | 7132010010900 | Faiantar                                 | h-om | 36,960    | 45,00 | 1 663,200         |
| 9.  | 7132030012600 | Mozaicar                                 | h-om | 121,976   | 45,00 | 5 488,920         |
| 10. | 7132040012700 | Parchetar                                | h-om | 26,550    | 45,00 | 1 194,750         |
| 11. | 7136020011620 | Instalator apa, canal                    | h-om | 281,130   | 45,00 | 12 650,850        |
| 12. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 216,800   | 45,00 | 9 756,000         |
| 13. | 7137010011520 | Electrician in constructii               | h-om | 76,900    | 45,00 | 3 460,500         |
| 14. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                          | h-om | 348,787   | 45,00 | 15 695,415        |
| 15. | 7212030022700 | Sudor                                    | h-om | 1,250     | 45,00 | 56,250            |
| 16. | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii         | h-om | 1,050     | 45,00 | 47,250            |
| 17. | 7214240021800 | Lacatus mecanic                          | h-om | 4,000     | 45,00 | 180,000           |
| 18. | 7214240021810 | Lacatus CM                               | h-om | 19,440    | 45,00 | 874,800           |
| 19. | 7422010060100 | Timplar                                  | h-om | 100,494   | 45,00 | 4 522,230         |
| 20. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 191,114   | 45,00 | 8 600,130         |
| 21. | 9310060019922 | Muncitor deservire                       | h-om | 8,106     | 45,00 | 364,770           |
| 22. | 9310060019930 | Muncitor                                 | h-om | 86,876    | 45,00 | 3 909,420         |
|     |               | <b>Total manopera</b>                    |      |           |       | <b>148 009,18</b> |

**Materiale:**

|    |                 |                                                      |     |         |           |             |
|----|-----------------|------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-------------|
| 1. | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                             | kg  | 4,320   | 15,00     | 64,800      |
| 2. | 1111000100024   | Intreupator manual                                   | buc | 40,400  | 64,00     | 2 585,600   |
| 3. | 1111000100033-0 | Cordoane de cupru-BBГ нг 3*1,5мм2                    | m   | 54,337  | 14,80     | 804,188     |
| 4. | 1111000100033-1 | Cordoane de cupru-BBГ нг 3*2,5мм2                    | m   | 108,675 | 22,50     | 2 445,188   |
| 5. | 123             | Recuperator de caldura 150mm Wi-Fi tip Prana         | buc | 10,000  | 13 850,00 | 138 500,000 |
| 6. | 12325           | Convector electric de perete TESY HeatEco Cloud 500W | buc | 2,000   | 3 000,00  | 6 000,000   |
| 7. | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm    | m3  | 8,743   | 380,00    | 3 322,340   |
| 8. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0       | m3  | 0,002   | 380,00    | 0,760       |

|     |                 |                                                                                 |     |           |          |            |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
|     |                 | mm                                                                              |     |           |          |            |
| 9.  | 1421102200575   | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                 | m3  | 0,352     | 380,00   | 133,760    |
| 10. | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                 | kg  | 28,945    | 10,00    | 289,450    |
| 11. | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                    | kg  | 0,008     | 354,15   | 2,833      |
| 12. | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                             | buc | 1 267,940 | 0,03     | 38,037     |
| 13. | 2030112939150   | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 18,075    | 3 000,00 | 54 225,000 |
| 14. | 2051142950700   | Dibluri                                                                         | buc | 80,000    | 2,00     | 160,000    |
| 15. | 20511429507111  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                 | buc | 16,390    | 2,00     | 32,780     |
| 16. | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                               | kg  | 1,005     | 10,00    | 10,050     |
| 17. | 2320116200572   | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                   | kg  | 1,003     | 25,00    | 25,075     |
| 18. | 2320166200729   | Parchetin                                                                       | l   | 0,792     | 24,00    | 19,008     |
| 19. | 2320316202533   | Vaselina artificiala tehnica tip D                                              | kg  | 2,100     | 150,00   | 315,000    |
| 20. | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                       | m3  | 2,933     | 20,00    | 58,660     |
| 21. | 2413217300101   | Clema de legatura                                                               | buc | 11,000    | 54,00    | 594,000    |
| 22. | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                         | kg  | 3,356     | 22,00    | 73,832     |
| 23. | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                             | kg  | 9,557     | 130,00   | 1 242,410  |
| 24. | 241658610530-3  | Amorsa-grund--бетоноконтакт                                                     | kg  | 76,050    | 37,70    | 2 867,085  |
| 25. | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                    | kg  | 98,460    | 37,70    | 3 711,943  |
| 26. | 2430116100798   | Grund, ulei anticoroziv                                                         | kg  | 0,010     | 39,00    | 0,390      |
| 27. | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                           | kg  | 228,280   | 45,00    | 10 272,600 |
| 28. | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                        | kg  | 0,540     | 38,00    | 20,520     |
| 29. | 24302261000001  | Fuga                                                                            | kg  | 25,759    | 25,00    | 643,975    |
| 30. | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                             | kg  | 1,575     | 51,20    | 80,640     |
| 31. | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                              | kg  | 0,316     | 37,00    | 11,692     |
| 32. | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                 | kg  | 3,088     | 120,00   | 370,560    |
| 33. | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                  | kg  | 3,352     | 265,00   | 888,280    |
| 34. | 2430226102822   | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                       | kg  | 6,512     | 7,00     | 45,584     |
| 35. | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                | kg  | 0,285     | 24,00    | 6,840      |
| 36. | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                     | kg  | 68,895    | 20,00    | 1 377,900  |
| 37. | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                       | kg  | 10,804    | 4,20     | 45,376     |
| 38. | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                           | kg  | 0,060     | 140,00   | 8,400      |
| 39. | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                    | m   | 0,400     | 0,30     | 0,120      |
| 40. | 2513206621602   | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                   | m   | 3,002     | 0,55     | 1,652      |
| 41. | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                   | buc | 1,030     | 70,00    | 72,100     |
| 42. | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                      | buc | 24,000    | 118,00   | 2 832,000  |
| 43. | 252121670021050 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50                   | m   | 172,216   | 35,50    | 6 113,668  |
| 44. | 252121670054020 | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)20ppp                                  | m   | 234,498   | 28,00    | 6 565,944  |
| 45. | 252121671705-0  | Teava din material plastic Φ20MM                                                | m   | 30,600    | 28,00    | 856,800    |
| 46. | 252121671705020 | Teava din material plastic d20                                                  | m   | 2,448     | 25,00    | 61,200     |
| 47. | 252121672016-0  | Teava din material plastic pentru canalizare Φ50MM                              | m   | 15,450    | 40,00    | 618,000    |
| 48. | 252121672016-10 | Teava din material plastic pentru canalizare Φ110MM                             | m   | 15,450    | 94,00    | 1 452,300  |
| 49. | 2523156712430   | Cot din PVC tip G montat prin lipire                                            | buc | 13,794    | 9,80     | 135,181    |
| 50. | 2523156713500   | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                      | buc | 20,691    | 2,00     | 41,382     |
| 51. | 2523156714030   | Reductie din PVC tip greu (G)                                                   | buc | 11,495    | 24,50    | 281,627    |
| 52. | 2523156714800   | Teu din PVC rigid, tip greu (G)                                                 | buc | 34,485    | 5,50     | 189,667    |

|     |                  |                                                                          |     |           |          |            |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 53. | 252315671943-0   | Cot din material plastic $\Phi 20$                                       | buc | 21,000    | 4,00     | 84,000     |
| 54. | 252315671945-0   | Teu din material plastic $\Phi 20$                                       | buc | 13,500    | 5,50     | 74,250     |
| 55. | 252315671946-0   | Reductie din material plastic $\Phi 20\text{mm}$                         | buc | 3,000     | 5,00     | 15,000     |
| 56. | 252315671953-0   | Racord drept M x Fe 20mm                                                 | buc | 30,000    | 20,00    | 600,000    |
| 57. | 2523156720072    | Banda de etansare sub profiluri<br>"Dichtungsband"                       | m   | 16,208    | 0,80     | 12,966     |
| 58. | 261412260191-3   | Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2                              | m2  | 505,230   | 12,00    | 6 062,760  |
| 59. | 2622102438000c   | Lavoar copii                                                             | buc | 4,121     | 650,00   | 2 678,650  |
| 60. | 262210244276-1   | Vas pt. closet cu sifon interior-новый<br>взрослый унитаз                | buc | 1,040     | 2 500,00 | 2 600,000  |
| 61. | 2622102442760c   | Vas pt. closet cu sifon interior pentru copii                            | buc | 4,242     | 2 500,00 | 10 605,000 |
| 62. | 2622102452900    | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                      | buc | 1,030     | 200,00   | 206,000    |
| 63. | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                         | kg  | 2 801,220 | 3,00     | 8 403,660  |
| 64. | 2651122100440    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci<br>S1500                          | kg  | 1,000     | 3,00     | 3,000      |
| 65. | 2652102100713    | Var pasta                                                                | m3  | 0,027     | 3 500,00 | 94,500     |
| 66. | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                           | kg  | 36,542    | 3,70     | 135,206    |
| 67. | 2653102100831    | Amestec uscat                                                            | kg  | 7 981,512 | 5,00     | 39 907,560 |
| 68. | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                          | kg  | 544,012   | 8,00     | 4 352,096  |
| 69. | 2661112800700    | Placi sau piscoturi de gresie                                            | m2  | 55,324    | 150,00   | 8 298,600  |
| 70. | 266112280011-7   | Bloc beton -фортан                                                       | m3  | 2,938     | 1 000,00 | 2 938,000  |
| 71. | 266210270020-1   | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm<br>простой                            | buc | 2,835     | 130,00   | 368,550    |
| 72. | 266210270020-2   | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm -<br>влагостойкий                     | buc | 15,190    | 145,42   | 2 208,931  |
| 73. | 266210270100-0   | Placi ghips-carton 12,5                                                  | m2  | 3,798     | 44,00    | 167,112    |
| 74. | 2664102102013    | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec<br>uscat)                       | kg  | 200,303   | 4,20     | 841,273    |
| 75. | 26811260014721   | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                  | buc | 296,195   | 5,00     | 1 480,975  |
| 76. | 2710703520285    | Profil de suport                                                         | m   | 15,196    | 12,00    | 182,352    |
| 77. | 2722103107125    | Conductor de aluminiu sau cupru<br>VVG3*21.5mm2                          | m   | 90,640    | 22,60    | 2 048,464  |
| 78. | 2722103107225    | Conductor de aluminiu sau cupru VVG<br>3*1.5mm2                          | m   | 135,960   | 15,50    | 2 107,380  |
| 79. | 2722103306338    | Teava din otel zincata, sudata longitudinal,<br>pt. instalatii Dn =15 mm | m   | 0,600     | 20,00    | 12,000     |
| 80. | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                      | kg  | 1,260     | 23,00    | 28,980     |
| 81. | 274616733510-1   | Priza bipolara -двойная                                                  | buc | 2,000     | 75,00    | 150,000    |
| 82. | 2746167335100    | Priza                                                                    | buc | 40,800    | 75,00    | 3 060,000  |
| 83. | 2811236311002    | Doze pentru aparate                                                      | buc | 82,000    | 15,00    | 1 230,000  |
| 84. | 2811236311004    | Doze ramificatie d=13 mm                                                 | buc | 31,050    | 3,30     | 102,465    |
| 85. | 2811236832352    | Burghiu widia                                                            | buc | 8,400     | 20,00    | 168,000    |
| 86. | 281210630571-4   | Ограждения и перила из нержавеющей<br>стали никелированные+поручень      | m   | 21,600    | 1 200,00 | 25 920,000 |
| 87. | 2812106306002(1) | Profiluri de aluminiu pentru protectia<br>ungherelor 25x25 mm            | m   | 15,196    | 7,00     | 106,372    |
| 88. | 2822115708000    | Element de sustinere                                                     | buc | 61,800    | 4,00     | 247,200    |
| 89. | 2840136312702    | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                  | buc | 44,290    | 46,00    | 2 037,340  |
| 90. | 2840136312703    | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                  | buc | 13,905    | 32,00    | 444,960    |
| 91. | 2873155900800    | Electrozi de sudura                                                      | kg  | 1,296     | 62,00    | 80,352     |
| 92. | 2874115820170    | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                 | buc | 273,000   | 1,00     | 273,000    |
| 93. | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                 | buc | 72,300    | 1,00     | 72,300     |
| 94. | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                       | buc | 2 510,882 | 1,00     | 2 510,882  |
| 95. | 2874115833874    | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                        | buc | 1 030,000 | 1,00     | 1 030,000  |
| 96. | 2874115836777    | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                        | buc | 80,000    | 1,00     | 80,000     |
| 97. | 2874115842685    | Piulita hexag. M8                                                        | buc | 273,000   | 1,00     | 273,000    |

|      |                |                                                                              |     |         |        |                   |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-------------------|
| 98.  | 287411631250-0 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta до 10см | m   | 31,488  | 20,00  | 629,760           |
| 99.  | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                              | buc | 4,200   | 250,00 | 1 050,000         |
| 100. | 287511420078-0 | Cada pentru dus -поддон без стоимости                                        | buc | 1,030   | 0,00   | 0,000             |
| 101. | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                           | buc | 5,110   | 120,00 | 613,200           |
| 102. | 2875274117899  | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn                                        | buc | 2,000   | 35,00  | 70,000            |
| 103. | 2875274122143  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2                                 | buc | 2,000   | 66,00  | 132,000           |
| 104. | 2875276305105  | Conector                                                                     | buc | 228,660 | 6,40   | 1 463,424         |
| 105. | 2875276311724  | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm                              | buc | 38,812  | 2,50   | 97,031            |
| 106. | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                  | buc | 16,000  | 800,00 | 12 800,000        |
| 107. | 291312420210-0 | Кран полуоборотный 1/2*                                                      | buc | 6,030   | 150,00 | 904,500           |
| 108. | 2913124204200  | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                                    | buc | 6,030   | 80,00  | 482,400           |
| 109. | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                 | buc | 1,030   | 50,00  | 51,500            |
| 110. | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                      | buc | 5,230   | 50,00  | 261,500           |
| 111. | 3220137315778  | Decapant                                                                     | kg  | 0,180   | 28,00  | 5,040             |
| 112. | 4011106202741  | Energie electrica                                                            | kw  | 52,485  | 3,50   | 183,698           |
| 113. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                | m3  | 8,829   | 20,00  | 176,580           |
| 114. | 4100116202820  | Apa potabila                                                                 | m3  | 0,105   | 20,00  | 2,100             |
| 115. | 4100126202818  | Apa                                                                          | m3  | 7,306   | 20,00  | 146,120           |
| 116. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                 | buc | 58,170  | 8,00   | 465,360           |
|      |                | <b>Total materiale de construcții</b>                                        |     |         |        | <b>404 353,61</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                 |      |        |        |           |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
| 1.  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,100  | 550,00 | 55,000    |
| 2.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                             | h-ut | 2,132  | 30,00  | 63,960    |
| 3.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                         | h-ut | 4,433  | 30,00  | 132,990   |
| 4.  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                             | h-ut | 0,900  | 30,00  | 27,000    |
| 5.  | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                | h-ut | 1,257  | 120,00 | 150,840   |
| 6.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                     | h-ut | 94,548 | 25,00  | 2 363,700 |
| 7.  | 2952240004021 | Mixer electric                                                                  | h-ut | 17,236 | 30,00  | 517,080   |
| 8.  | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                            | h-ut | 0,655  | 30,00  | 19,650    |
| 9.  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                             | h-ut | 1,470  | 100,00 | 147,000   |
| 10. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                | h-ut | 2,401  | 65,00  | 156,065   |
| 11. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                                                         | h-ut | 0,540  | 50,00  | 27,000    |
| 12. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                    | h-ut | 8,820  | 30,00  | 264,600   |
| 13. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                   | h-ut | 8,500  | 30,00  | 255,000   |

|     |               |                                     |      |       |        |                 |
|-----|---------------|-------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 14. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica          | h-ut | 0,496 | 30,00  | 14,880          |
| 15. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw           | h-ut | 1,200 | 50,00  | 60,000          |
| 16. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                     | h-ut | 1,000 | 450,00 | 450,000         |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b> |      |       |        | <b>4 704,75</b> |

|              |            |                   |
|--------------|------------|-------------------|
| <b>Total</b> | <b>Lei</b> | <b>721 618,94</b> |
|--------------|------------|-------------------|

**Total deviz:** **721 618,94**

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Renovarea I.E.T. nr. 1 din mun. Hincesti      Investitor**  
**RM**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Лестница №1</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Потолок</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        |                      |                        |
| 1      | CF52B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-заделка дефектов | m2   |                                        |                      | 107,187<br>68,850      |
|        | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,5300                                 | 45,00                | 68,85                  |
|        | 2653102100831               | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,1400                                 | 5,00                 | 35,70                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040                                 | 20,00                | 0,08                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0790                                 | 25,00                | 1,98                   |
|        | 2952240004021               | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0195                                 | 30,00                | 0,58                   |
| 2      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                             | m2   |                                        |                      | 7,405<br>1,350         |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300                                 | 45,00                | 1,35                   |
|        | 2416586105303               | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500                                 | 37,70                | 5,65                   |
|        | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500                                 | 8,00                 | 0,40                   |
| 3      | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми                                                                                  | m2   |                                        |                      | 46,011<br>24,750       |

| 1 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|   |                | водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |                    |
|   | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5500  | 45,00  | 24,75              |
|   | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000  | 45,00  | 18,00              |
|   | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0600  | 3,70   | 0,22               |
|   | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50               |
|   | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 10,00  | 0,50               |
|   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,04               |
| 4 | CK50A          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)-под лестничным маршем                   | m2   |         |        | 287,313<br>90,000  |
|   | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,8000  | 45,00  | 81,00              |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500  | 45,00  | 6,75               |
|   | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500  | 45,00  | 2,25               |
|   | 266210270020-2 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - влагостойкий                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3500  | 145,42 | 50,90              |
|   | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,8600  | 46,00  | 39,56              |
|   | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2700  | 32,00  | 8,64               |
|   | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 45,0000 | 1,00   | 45,00              |
|   | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 20,0000 | 1,00   | 20,00              |
|   | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,2000  | 4,00   | 4,80               |
|   | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,4400  | 6,40   | 28,42              |
| 5 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная                                                                                           | m2   |         |        | 33,236<br>24,750   |
|   | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500  | 45,00  | 20,25              |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 45,00  | 4,50               |
|   | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0549  | 8,00   | 8,44               |
|   | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 20,00  | 0,02               |
|   | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 25,00  | 0,03               |
| 6 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)-tip 80gr/m2 | m2   |         |        | 25,206<br>9,000    |
|   | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000  | 45,00  | 9,00               |
|   | 261412260191-3 | Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000  | 12,00  | 13,20              |
|   | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 20,00  | 3,00               |
|   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0003  | 20,00  | 0,01               |
| 7 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                       | m2   |         |        | 46,012<br>24,750   |
|   | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5500  | 45,00  | 24,75              |
|   | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000  | 45,00  | 18,00              |
|   | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0600  | 3,70   | 0,22               |
|   | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50               |
|   | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 10,00  | 0,50               |
|   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,04               |
|   |                | <b>1.1.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |                    |
| 8 | CF59S          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного                                                                     | m2   |         |        | 408,650<br>194,950 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6     | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|    |                | металлического каркаса: короб для труб отопления)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |       |                  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,3325  | 45,00 | 194,95           |
|    | 266210270100-0 | Placi ghips-carton 12,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 44,00 | 46,42            |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 4,2000  | 12,00 | 50,65            |
|    | 2812106306002  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 4,2000  | 7,00  | 29,55            |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 4,4800  | 0,80  | 3,60             |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,8300  | 0,55  | 0,46             |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,8000  | 7,00  | 12,66            |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0875  | 37,00 | 3,25             |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,5300  | 2,00  | 9,11             |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 53,4500 | 1,00  | 53,72            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0062  | 25,00 | 0,15             |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1377  | 30,00 | 4,13             |
| 9  | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )-бетоноконтант                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |       | 7,405<br>1,350   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 45,00 | 1,35             |
|    | 241658610530-3 | Amorsa-grund--бетоноконтант                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 37,70 | 5,66             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 8,00  | 0,40             |
| 10 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- визуальное выравнивание в среднем до 1cm                                                                                                           | m2   |         |       | 93,135<br>54,900 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2200  | 45,00 | 54,90            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400  | 5,00  | 35,70            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040  | 20,00 | 0,08             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790  | 25,00 | 1,97             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160  | 30,00 | 0,48             |
| 11 | CF51B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять или отнимать от нормы CF50) κ=5 | m2   |         |       | 92,300<br>54,000 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2400  | 45,00 | 54,00            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,4300  | 5,00  | 35,75            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 20,00 | 0,10             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160  | 25,00 | 2,00             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030  | 30,00 | 0,45             |
| 12 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклеенный клеем, включая слой заливки)-tip 80gr/m2                                                                                                               | m2   |         |       | 25,206<br>9,000  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 45,00 | 9,00             |
|    | 261412260191-3 | Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1000  | 12,00 | 13,20            |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 20,00 | 3,00             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0003  | 20,00 | 0,01             |
| 13 | CF57Aприм      | Tencuiala decorativa a peretilor cu amestec de gips gr.1mm "Eurofin" sau analog (Декоративная шпаклёвка стен гипсовой смесью толщиной 1,0 мм "Eurofin" или аналог)                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |       | 33,234<br>24,750 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500  | 45,00 | 20,25            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 45,00 | 4,50             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549  | 8,00  | 8,44             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,02                |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 25,00    | 0,03                |
| 14 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 7,405<br>1,350      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 45,00    | 1,35                |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 37,70    | 5,66                |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 8,00     | 0,40                |
| 15 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 46,012<br>24,750    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500 | 45,00    | 24,75               |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 45,00    | 18,00               |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600 | 3,70     | 0,22                |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50                |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 10,00    | 0,50                |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020 | 20,00    | 0,04                |
|    |                | <b>1.1.3. Двери и перила</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                     |
| 16 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 18,900<br>18,900    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 45,00    | 9,45                |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2100 | 45,00    | 9,45                |
| 17 | CK25D          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-2шт | m2   |        |          | 3 174,615<br>40,950 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8100 | 45,00    | 36,45               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 45,00    | 4,50                |
|    | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00            |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00                |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5500 | 130,00   | 71,50               |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1930 | 265,00   | 51,17               |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00                |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 1,0000 | 3,50     | 3,50                |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50                |
| 18 | RpCP44B        | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (scari) (Демонтаж металлических перил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   |        |          | 0,649<br>0,518      |
|    | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0080 | 45,00    | 0,36                |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0025 | 45,00    | 0,11                |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0010 | 45,00    | 0,04                |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0004 | 22,00    | 0,01                |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0006 | 20,00    | 0,01                |
|    | 2410520006751  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0002 | 550,00   | 0,11                |
| 19 | CH06A мод      | Instalarea balustradelor din otel inoxidabil cu balustrada suplimentara pentru copii (Монтаж нержавеющей никелированных перил с дополнительным поручнем для детей)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |        |          | 1 250,620<br>40,500 |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9000 | 45,00    | 40,50               |
|    | 281210630571-4 | Ограждения и перила из нержавеющей стали никелированные+поручень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00            |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,1000 | 3,50     | 0,35                |
|    | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 62,00    | 3,72                |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,7000 | 3,00     | 2,10                |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0250 | 38,00    | 0,95                |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2000  | 15,00  | 3,00             |
|    |                | <b>1.1.4. Покрытия</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
| 20 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 15,700<br>13,500 |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500  | 45,00  | 6,75             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500  | 45,00  | 6,75             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0500  | 20,00  | 1,00             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0400  | 30,00  | 1,20             |
| 21 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 88,190<br>31,500 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000  | 45,00  | 27,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 45,00  | 4,50             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 13,0000 | 3,00   | 39,00            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0420  | 380,00 | 15,96            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0100  | 20,00  | 0,20             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 65,00  | 0,78             |
| 22 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей полов)-бетоноконтант                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 7,405<br>1,350   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 45,00  | 1,35             |
|    | 241658610530-3 | Amorsa-grund--бетоноконтант                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 37,70  | 5,66             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 8,00   | 0,40             |
| 23 | RpCK42E        | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитусов из керамических плиток)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    |         |        | 11,999<br>11,250 |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200  | 45,00  | 5,40             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1300  | 45,00  | 5,85             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0150  | 20,00  | 0,30             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0150  | 30,00  | 0,45             |
| 24 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Установка плитусов из керамических плиток типа "кабанчик" на клею высотой до 10см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |         |        | 72,288<br>22,500 |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4000  | 45,00  | 18,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 45,00  | 4,50             |
|    | 287411631250-0 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta до 10см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0200  | 20,00  | 21,42            |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3500  | 4,20   | 1,54             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000  | 0,03   | 0,19             |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1000  | 120,00 | 12,60            |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3000  | 30,00  | 9,00             |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500  | 100,00 | 5,00             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 30,00  | 0,03             |
| 25 | CG01A1 к=6     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять )-к=6 дополнит.слой раствора толщ.3см для ступеней | m2   |         |        | 88,335<br>32,400 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 45,00  | 27,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0200  | 45,00  | 5,40             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,1500  | 3,00   | 38,70            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 380,00 | 15,96            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,24             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0030  | 25,00  | 0,45             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0015  | 65,00  | 0,58             |
|    |                | <b>1.2. Лестница №2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    |                | <b>1.2.1. Потолок</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |                   |
| 26 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-заделка дефектов                                       | m2   |         |        | 107,187<br>68,850 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,5300  | 45,00  | 68,85             |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400  | 5,00   | 35,70             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040  | 20,00  | 0,08              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790  | 25,00  | 1,98              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0195  | 30,00  | 0,58              |
| 27 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 7,405<br>1,350    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 45,00  | 1,35              |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 37,70  | 5,65              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 8,00   | 0,40              |
| 28 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                     | m2   |         |        | 46,011<br>24,750  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500  | 45,00  | 24,75             |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000  | 45,00  | 18,00             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600  | 3,70   | 0,22              |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500  | 10,00  | 0,50              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,04              |
| 29 | CK50A          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)-под лестничным маршем | m2   |         |        | 287,313<br>90,000 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,8000  | 45,00  | 81,00             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500  | 45,00  | 6,75              |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 45,00  | 2,25              |
|    | 266210270020-2 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - влагостойкий                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3500  | 145,42 | 50,90             |
|    | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,8600  | 46,00  | 39,56             |
|    | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2700  | 32,00  | 8,64              |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 45,0000 | 1,00   | 45,00             |
|    | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 20,0000 | 1,00   | 20,00             |
|    | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,2000  | 4,00   | 4,80              |
|    | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,4400  | 6,40   | 28,42             |
| 30 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная                                                                         | m2   |         |        | 33,236<br>24,750  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500  | 45,00  | 20,25             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 45,00  | 4,50              |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549  | 8,00   | 8,44              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 20,00  | 0,02              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 25,00  | 0,03              |
| 31 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой    | m2   |         |        | 25,206<br>9,000   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6     | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------------------|
|    |                | заливки)-tip 80gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |       |                    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 45,00 | 9,00               |
|    | 261412260191-3 | Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1000  | 12,00 | 13,20              |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 20,00 | 3,00               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0003  | 20,00 | 0,01               |
| 32 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                          | m2   |         |       | 46,012<br>24,750   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 45,00 | 24,75              |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 45,00 | 18,00              |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 3,70  | 0,22               |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000  | 5,00  | 2,50               |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 10,00 | 0,50               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 20,00 | 0,04               |
|    |                | <b>1.2.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |                    |
| 33 | CF59S          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: короб для труб отопления)                                                                                       | m2   |         |       | 408,650<br>194,950 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,3325  | 45,00 | 194,95             |
|    | 266210270100-0 | Placi ghips-carton 12,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 44,00 | 46,42              |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 4,2000  | 12,00 | 50,65              |
|    | 2812106306002  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 4,2000  | 7,00  | 29,55              |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 4,4800  | 0,80  | 3,60               |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,8300  | 0,55  | 0,46               |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,8000  | 7,00  | 12,66              |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0875  | 37,00 | 3,25               |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,5300  | 2,00  | 9,11               |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 53,4500 | 1,00  | 53,72              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0062  | 25,00 | 0,15               |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1377  | 30,00 | 4,13               |
| 34 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-бетоноконтант                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |       | 7,405<br>1,350     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 45,00 | 1,35               |
|    | 241658610530-3 | Amorsa-grund--бетоноконтант                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 37,70 | 5,66               |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 8,00  | 0,40               |
| 35 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- визуальное выравнивание в среднем до 1см                                                                 | m2   |         |       | 93,135<br>54,900   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200  | 45,00 | 54,90              |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400  | 5,00  | 35,70              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  | 20,00 | 0,08               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  | 25,00 | 1,97               |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160  | 30,00 | 0,48               |
| 36 | CF51B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- | m2   |         |       | 92,300<br>54,000   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|    |                | добавлять или отнимать от нормы CF50)<br>к=5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                     |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2400 | 45,00    | 54,00               |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,4300 | 5,00     | 35,75               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,10                |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0160 | 25,00    | 2,00                |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0030 | 30,00    | 0,45                |
| 37 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)-tip 80gr/m2                                                                                                                                              | m2   |        |          | 25,206<br>9,000     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000 | 45,00    | 9,00                |
|    | 261412260191-3 | Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000 | 12,00    | 13,20               |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 20,00    | 3,00                |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0003 | 20,00    | 0,01                |
| 38 | CF57Aприм      | Tencuiala decorativa a peretilor cu amestec de gips gr.1mm "Eurofin" sau analog (Декоративная шпаклёвка стен гипсовой смесью толщиной 1,0 мм "Eurofin" или аналог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 33,234<br>24,750    |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 45,00    | 20,25               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 45,00    | 4,50                |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549 | 8,00     | 8,44                |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,02                |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 25,00    | 0,03                |
| 39 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 7,405<br>1,350      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 45,00    | 1,35                |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 37,70    | 5,66                |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 8,00     | 0,40                |
| 40 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 46,012<br>24,750    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500 | 45,00    | 24,75               |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 45,00    | 18,00               |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600 | 3,70     | 0,22                |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50                |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 10,00    | 0,50                |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020 | 20,00    | 0,04                |
|    |                | <b>1.2.3. Двери и перила</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                     |
| 41 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 18,900<br>18,900    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 45,00    | 9,45                |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2100 | 45,00    | 9,45                |
| 42 | CK25D          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-2шт | m2   |        |          | 3 174,615<br>40,950 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8100 | 45,00    | 36,45               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 45,00    | 4,50                |
|    | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7                   |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------------------|
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000  | 1,00     | 4,00                |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5500  | 130,00   | 71,50               |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1930  | 265,00   | 51,17               |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,6000  | 5,00     | 3,00                |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                               | kw   | 1,0000  | 3,50     | 3,50                |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 25,00    | 0,50                |
| 43 | RpCP44B        | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (scari) (Демонтаж металлических перил)                                                                                                                         | kg   |         |          | 0,649<br>0,518      |
|    | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0080  | 45,00    | 0,36                |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0025  | 45,00    | 0,11                |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0010  | 45,00    | 0,04                |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0004  | 22,00    | 0,01                |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0006  | 20,00    | 0,01                |
|    | 2410520006751  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0002  | 550,00   | 0,11                |
| 44 | CH06A мод      | Instalarea balustradelor din otel inoxidabil cu balustrada suplimentara pentru copii (Монтаж нержавеющей никелированных перил с дополнительным поручнем для детей)                                                              | m    |         |          | 1 250,620<br>40,500 |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9000  | 45,00    | 40,50               |
|    | 281210630571-4 | Ограждения и перила из нержавеющей стали никелированные+поручень                                                                                                                                                                | m    | 1,0000  | 1 200,00 | 1 200,00            |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,1000  | 3,50     | 0,35                |
|    | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600  | 62,00    | 3,72                |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,7000  | 3,00     | 2,10                |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250  | 38,00    | 0,95                |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2000  | 15,00    | 3,00                |
|    |                | <b>1.2.4. Полы</b>                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                     |
| 45 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см                                                                            | m2   |         |          | 15,700<br>13,500    |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500  | 45,00    | 6,75                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500  | 45,00    | 6,75                |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0500  | 20,00    | 1,00                |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0400  | 30,00    | 1,20                |
| 46 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2   |         |          | 88,190<br>31,500    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000  | 45,00    | 27,00               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50                |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                   | kg   | 13,0000 | 3,00     | 39,00               |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0420  | 380,00   | 15,96               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,20                |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,75                |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 65,00    | 0,78                |
| 47 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей полов)-бетоноконтакт                                                                                                             | m2   |         |          | 7,405<br>1,350      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 45,00    | 1,35                |
|    | 241658610530-3 | Amorsa-grund--бетоноконтакт                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 37,70    | 5,66                |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 8,00     | 0,40                |
| 48 | RpCK42E        | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитусов из керамических плиток)                                                                                                       | m    |         |          | 11,999<br>11,250    |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1200  | 45,00    | 5,40                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1300  | 45,00    | 5,85                |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0150  | 20,00    | 0,30                |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0150  | 30,00    | 0,45                |
| 49 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Установка плитусов из керамических плиток типа "кабанчик" на клею высотой до 10см)                                                                           | m    |         |          | 72,288<br>22,500    |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000  | 45,00    | 18,00               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50                |
|    | 287411631250-0 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta до 10см                                                                                                                                                    | m    | 1,0200  | 20,00    | 21,42               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3500  | 4,20   | 1,54              |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000  | 0,03   | 0,19              |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1000  | 120,00 | 12,60             |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3000  | 30,00  | 9,00              |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500  | 100,00 | 5,00              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 30,00  | 0,03              |
| 50 | CG01A1 κ=6     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять )-κ=6 дополнит.слой раствора толщ.3см для ступеней | m2   |         |        | 88,335<br>32,400  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 45,00  | 27,00             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0200  | 45,00  | 5,40              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,1500  | 3,00   | 38,70             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 380,00 | 15,96             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,24              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0030  | 25,00  | 0,45              |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0015  | 65,00  | 0,58              |
|    |                | <b>1.3. Склад +холл</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |                   |
|    |                | <b>1.3.1. Потолок</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        |                   |
| 51 | CK50A          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 287,312<br>90,000 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,8000  | 45,00  | 81,00             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500  | 45,00  | 6,75              |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500  | 45,00  | 2,25              |
|    | 266210270020-2 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - влагостойкий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3500  | 145,42 | 50,90             |
|    | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,8600  | 46,00  | 39,56             |
|    | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2700  | 32,00  | 8,64              |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 45,0000 | 1,00   | 45,00             |
|    | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 20,0000 | 1,00   | 20,00             |
|    | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,2000  | 4,00   | 4,80              |
|    | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,4400  | 6,40   | 28,42             |
| 52 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 7,405<br>1,350    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 45,00  | 1,35              |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 37,70  | 5,66              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 8,00   | 0,40              |
| 53 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 33,233<br>24,750  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500  | 45,00  | 20,25             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 45,00  | 4,50              |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0549  | 8,00   | 8,44              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 20,00  | 0,02              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 25,00  | 0,02              |
| 54 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 7,405<br>1,350    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 45,00  | 1,35              |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 37,70  | 5,66              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 8,00   | 0,40              |
| 55 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 46,012            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7                  |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------|
|    |                | copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                   |      |        |       | 24,750             |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 45,00 | 24,75              |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 45,00 | 18,00              |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 3,70  | 0,22               |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,50               |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 10,00 | 0,50               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 20,00 | 0,04               |
|    |                | <b>1.3.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |                    |
| 56 | RpCG29D        | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования проема)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   |        |       | 177,600<br>172,800 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500 | 45,00 | 20,25              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,3900 | 45,00 | 152,55             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1200 | 20,00 | 2,40               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0800 | 30,00 | 2,40               |
| 57 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )-бетоноконтант                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |       | 7,405<br>1,350     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35               |
|    | 241658610530-3 | Amorsa-grund--бетоноконтант                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 37,70 | 5,66               |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 8,00  | 0,40               |
| 58 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- визуальное выравнивание в среднем до 25мм                                                                                             | m2   |        |       | 93,135<br>54,900   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200 | 45,00 | 54,90              |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400 | 5,00  | 35,70              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 20,00 | 0,08               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790 | 25,00 | 1,98               |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160 | 30,00 | 0,48               |
| 59 | CF51B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять к нормы CF50) к=20 | m2   |        |       | 369,200<br>216,000 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2400 | 45,00 | 216,00             |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,4300 | 5,00  | 143,00             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 20,00 | 0,40               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 8,00               |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030 | 30,00 | 1,80               |
| 60 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) tip 80gr/m2                                                                                                  | m2   |        |       | 25,206<br>9,000    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,00               |
|    | 261412260191-3 | Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000 | 12,00 | 13,20              |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 20,00 | 3,00               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003 | 20,00 | 0,01               |
| 61 | CF57Aприм      | Tencuiala decorativa a peretilor cu amestec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 33,234             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    |                | de gips gr.1mm "Eurofin" sau analog<br>(Декоративная шпаклёвка стен гипсовой смесью толщиной 1,0 мм "Eurofin" или аналог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        | 24,750 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500  | 45,00  | 20,25  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 45,00  | 4,50   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549  | 8,00   | 8,44   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 20,00  | 0,02   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 25,00  | 0,02   |
| 62 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 7,405  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 45,00  | 1,35   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 37,70  | 5,66   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 8,00   | 0,40   |
| 63 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 46,012 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500  | 45,00  | 24,75  |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000  | 45,00  | 18,00  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600  | 3,70   | 0,22   |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 10,00  | 0,50   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,04   |
|    |                | <b>1.3.3. Полы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |        |
| 64 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 15,700 |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500  | 45,00  | 6,75   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500  | 45,00  | 6,75   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0500  | 20,00  | 1,00   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0400  | 30,00  | 1,20   |
| 65 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 37,600 |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3900  | 45,00  | 17,55  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3900  | 45,00  | 17,55  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0500  | 20,00  | 1,00   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0500  | 30,00  | 1,50   |
| 66 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 88,199 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 45,00  | 27,00  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 45,00  | 4,50   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 13,0000 | 3,00   | 39,00  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0420  | 380,00 | 15,97  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0100  | 20,00  | 0,20   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 65,00  | 0,78   |
| 67 | CG01A1 k=6     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)-k=6 | m2   |         |        | 88,345 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 32,400 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                   |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------------------|
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 45,00    | 27,00               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 45,00    | 5,40                |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 2,1500  | 3,00     | 38,70               |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 380,00   | 15,97               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,24                |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 25,00    | 0,45                |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015  | 65,00    | 0,59                |
| 68 | CG47B          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм)                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 243,243<br>55,800   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,2400  | 45,00    | 55,80               |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0300  | 150,00   | 156,04              |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,7000  | 4,20     | 15,70               |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000  | 25,00    | 12,62               |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,03     | 0,61                |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,04                |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,02                |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0104  | 50,00    | 0,52                |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0630  | 30,00    | 1,89                |
|    |                | <b>1.3.4. Двери</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |                     |
| 69 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери 0,65*2,1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 18,920<br>18,920    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2100  | 45,00    | 9,46                |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2100  | 45,00    | 9,46                |
| 70 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-0,9*2,1м | m2   |         |          | 3 158,862<br>36,450 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7300  | 45,00    | 32,86               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800  | 45,00    | 3,60                |
|    | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000  | 3 000,00 | 3 000,00            |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000  | 1,00     | 4,00                |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5000  | 130,00   | 65,00               |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1750  | 265,00   | 46,41               |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,6000  | 5,00     | 3,00                |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 1,0000  | 3,50     | 3,50                |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 25,00    | 0,50                |
|    |                | <b>1.4. Медпункт</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |                     |
|    |                | <b>1.4.1. Потолок</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |                     |
| 71 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 33,235<br>24,750    |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500  | 45,00    | 20,25               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50                |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549  | 8,00     | 8,44                |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 20,00    | 0,02                |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,03                |
| 72 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 7,405<br>1,350      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 45,00    | 1,35                |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 37,70    | 5,65                |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 8,00     | 0,40                |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6     | 7                  |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------|
| 73 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 46,012<br>24,750   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500 | 45,00 | 24,75              |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 45,00 | 18,00              |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 3,70  | 0,22               |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,50               |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 10,00 | 0,50               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 20,00 | 0,04               |
|    |                | <b>1.4.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |                    |
| 74 | RpCG29C        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка перегородок из кирпича)                                                                                                                                                                                                                                   | m3   |        |       | 182,550<br>177,750 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 45,00 | 20,25              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,5000 | 45,00 | 157,50             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1200 | 20,00 | 2,40               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0800 | 30,00 | 2,40               |
| 75 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )-бетоноконтат                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |       | 7,405<br>1,350     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35               |
|    | 241658610530-3 | Amorsa-grund--бетоноконтат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 37,70 | 5,66               |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 8,00  | 0,40               |
| 76 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- визуальное выравнивание в среднем до 20мм                                                                                       | m2   |        |       | 93,135<br>54,900   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 45,00 | 54,90              |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 5,00  | 35,70              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 20,00 | 0,08               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 25,00 | 1,97               |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 30,00 | 0,48               |
| 77 | CF51B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс 1,0 мм- добавлять к нормы CF50) k=15 | m2   |        |       | 276,900<br>162,000 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400 | 45,00 | 162,00             |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 5,00  | 107,25             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 20,00 | 0,30               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 6,00               |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 30,00 | 1,35               |
| 78 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) tip 80gr/m2                                                                                            | m2   |        |       | 25,206<br>9,000    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,00               |
|    | 261412260191-3 | Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000 | 12,00 | 13,20              |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 20,00 | 3,00               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0003  | 20,00  | 0,01             |
| 79 | CF57Априм      | Tencuiala decorativa a peretilor cu amestec de gips gr.1mm "Eurofin" sau analog (Декоративная шпаклёвка стен гипсовой смесью толщиной 1,0 мм "Eurofin" или аналог)                                                                                                                         | m2   |         |        | 33,234<br>24,750 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500  | 45,00  | 20,25            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 45,00  | 4,50             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549  | 8,00   | 8,44             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 20,00  | 0,02             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 25,00  | 0,03             |
| 80 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 7,405<br>1,350   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 45,00  | 1,35             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 37,70  | 5,66             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 8,00   | 0,40             |
| 81 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                     | m2   |         |        | 46,012<br>24,750 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500  | 45,00  | 24,75            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000  | 45,00  | 18,00            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600  | 3,70   | 0,22             |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500  | 10,00  | 0,50             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,04             |
|    |                | <b>1.4.3. Полы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |                  |
| 82 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см                                                                                                                                       | m2   |         |        | 15,700<br>13,500 |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500  | 45,00  | 6,75             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500  | 45,00  | 6,75             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500  | 20,00  | 1,00             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0400  | 30,00  | 1,20             |
| 83 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)                                                                                         | m2   |         |        | 22,920<br>20,700 |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300  | 45,00  | 10,35            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2300  | 45,00  | 10,35            |
|    | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0300  | 24,00  | 0,72             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,60             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 30,00  | 0,90             |
| 84 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)-до общей толщ. в среднем 6см                               | m2   |         |        | 88,186<br>31,500 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 45,00  | 27,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 45,00  | 4,50             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 13,0000 | 3,00   | 39,00            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0420  | 380,00 | 15,96            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 20,00  | 0,20             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 65,00  | 0,78             |
| 85 | CG01A1 κ=6     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора | m2   |         |        | 88,331<br>32,400 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7         |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|    |                | M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять )-к=6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |           |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 45,00    | 27,00     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0200 | 45,00    | 5,40      |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,1500 | 3,00     | 38,70     |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0070 | 380,00   | 15,96     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 20,00    | 0,24      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0030 | 25,00    | 0,45      |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0015 | 65,00    | 0,58      |
|    |                | <b>1.4.4. Двери</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |           |
| 86 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери 0,9*2,1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 18,905    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 18,905    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100 | 45,00    | 9,45      |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 45,00    | 9,45      |
| 87 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-0,9*2,1м | m2   |        |          | 3 158,862 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 36,450    |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7300 | 45,00    | 32,86     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 45,00    | 3,60      |
|    | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00  |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00      |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000 | 130,00   | 65,00     |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1750 | 265,00   | 46,41     |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00      |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 1,0000 | 3,50     | 3,50      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50      |
|    |                | <b>1.5. Кабинет охраны</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |           |
|    |                | <b>1.5.1. Потолок</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |           |
| 88 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 7,405     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 1,350     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 45,00    | 1,35      |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 37,70    | 5,66      |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 8,00     | 0,40      |
| 89 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 46,013    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 24,750    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 45,00    | 24,75     |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 45,00    | 18,00     |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 3,70     | 0,22      |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50      |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 10,00    | 0,50      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 20,00    | 0,04      |
|    |                | <b>1.5.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |           |
| 90 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )-бетоноконтант                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 7,405     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 1,350     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 45,00    | 1,35      |
|    | 241658610530-3 | Amorsa-grund--бетоноконтант                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 37,70    | 5,65      |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 8,00     | 0,40      |
| 91 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 93,135    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    |                | executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- визуальное выравнивание в среднем до 10мм                                                                                                                            |      |        |       | 54,900           |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2200 | 45,00 | 54,90            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400 | 5,00  | 35,70            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040 | 20,00 | 0,08             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790 | 25,00 | 1,97             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0160 | 30,00 | 0,48             |
| 92 | CF51B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс 1,0 мм- добавлять к нормы CF50) k=5 | m2   |        |       | 92,300<br>54,000 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2400 | 45,00 | 54,00            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,4300 | 5,00  | 35,75            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 20,00 | 0,10             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 2,00             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0030 | 30,00 | 0,45             |
| 93 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) tip 80gr/m2                                                                                           | m2   |        |       | 25,206<br>9,000  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,00             |
|    | 261412260191-3 | Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 12,00 | 13,20            |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 20,00 | 3,00             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0003 | 20,00 | 0,01             |
| 94 | CF57Aприм      | Tencuiala decorativa a peretilor cu amestec de gips gr.1mm "Eurofin" sau analog (Декоративная шпаклёвка стен гипсовой смесью толщиной 1,0 мм "Eurofin" или аналог)                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |       | 33,235<br>24,750 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 45,00 | 20,25            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,50             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549 | 8,00  | 8,44             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 20,00 | 0,02             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03             |
| 95 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |       | 7,405<br>1,350   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 37,70 | 5,65             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 8,00  | 0,40             |
| 96 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                | m2   |        |       | 46,012<br>24,750 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 45,00 | 24,75            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000 | 45,00 | 18,00            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 3,70  | 0,22             |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,50             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 10,00 | 0,50             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 20,00 | 0,04             |
|    |                | <b>1.5.3. Полы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |                  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
| 97  | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 15,700<br>13,500  |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500  | 45,00  | 6,75              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500  | 45,00  | 6,75              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0500  | 20,00  | 1,00              |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0400  | 30,00  | 1,20              |
| 98  | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 22,921<br>20,700  |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300  | 45,00  | 10,35             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2300  | 45,00  | 10,35             |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | l    | 0,0300  | 24,00  | 0,72              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,60              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 30,00  | 0,90              |
| 99  | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 88,237<br>31,500  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 45,00  | 27,00             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 45,00  | 4,50              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 13,0000 | 3,00   | 39,00             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0420  | 380,00 | 16,00             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0100  | 20,00  | 0,20              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 65,00  | 0,79              |
| 100 | CG01A1 k=6     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)-k=6 | m2   |         |        | 88,371<br>32,400  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 45,00  | 27,00             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0200  | 45,00  | 5,40              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 2,1500  | 3,00   | 38,70             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0070  | 380,00 | 16,00             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,24              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0030  | 25,00  | 0,45              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0015  | 65,00  | 0,58              |
|     |                | <b>1.6. Теплопункт</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |                   |
|     |                | <b>1.6.1. Потолок</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |                   |
| 101 | CK50A          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)-новые потолки с заделкой швов                                                                                                                | m2   |         |        | 281,916<br>90,000 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,8000  | 45,00  | 81,00             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500  | 45,00  | 6,75              |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500  | 45,00  | 2,25              |
|     | 266210270020-1 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm простой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3500  | 130,00 | 45,50             |
|     | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,8600  | 46,00  | 39,56             |
|     | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2700  | 32,00  | 8,64              |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 45,0000 | 1,00   | 45,00             |
|     | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 1,00   | 20,00             |
|     | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,2000  | 4,00   | 4,80              |
|     | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,4400  | 6,40   | 28,42             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6     | 7                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------|
| 102 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная                                                                                                                                                                                      | m2   |        |       | 33,233<br>24,749   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 45,00 | 20,25              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deserve CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,50               |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 8,00  | 8,44               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 20,00 | 0,02               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,02               |
| 103 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |       | 7,406<br>1,351     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 37,70 | 5,66               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 8,00  | 0,40               |
| 104 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                 | m2   |        |       | 46,011<br>24,749   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500 | 45,00 | 24,75              |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 45,00 | 18,00              |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 3,70  | 0,22               |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,50               |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 10,00 | 0,50               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 20,00 | 0,04               |
|     |                | <b>1.6.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |                    |
| 105 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )-бетоноконтант                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |       | 7,405<br>1,350     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35               |
|     | 241658610530-3 | Amorsa-grund--бетоноконтант                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 37,70 | 5,66               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 8,00  | 0,40               |
| 106 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- визуальное выравнивание в среднем до 20мм                                                                                       | m2   |        |       | 93,135<br>54,900   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 45,00 | 54,90              |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 5,00  | 35,70              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 20,00 | 0,08               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 25,00 | 1,97               |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 30,00 | 0,48               |
| 107 | CF51B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс 1,0 мм- добавлять к нормы CF50) к=15 | m2   |        |       | 276,901<br>162,000 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400 | 45,00 | 162,00             |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 5,00  | 107,25             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 20,00 | 0,30               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 6,00               |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 30,00 | 1,35               |
| 108 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |       | 25,206<br>9,000    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|     |                | stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) tip 80gr/m2                                                                                          |      |        |       |                  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,00             |
|     | 261412260191-3 | Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000 | 12,00 | 13,20            |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 20,00 | 3,00             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 20,00 | 0,01             |
| 109 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 7,405<br>1,350   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 37,70 | 5,66             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 8,00  | 0,40             |
| 110 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)-финишная                                           | m2   |        |       | 33,235<br>24,750 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 45,00 | 20,25            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,50             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 8,00  | 8,44             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 20,00 | 0,02             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03             |
| 111 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 7,405<br>1,350   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 37,70 | 5,66             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 8,00  | 0,40             |
| 112 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   |        |       | 46,012<br>24,750 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500 | 45,00 | 24,75            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 45,00 | 18,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 3,70  | 0,22             |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 10,00 | 0,50             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 20,00 | 0,04             |
|     |                | <b>1.6.3. Полы</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |                  |
| 113 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см                                                                                                                    | m2   |        |       | 15,700<br>13,500 |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 45,00 | 6,75             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 45,00 | 6,75             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20             |
| 114 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)                                                                           | m2   |        |       | 37,600<br>35,100 |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3900 | 45,00 | 17,55            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3900 | 45,00 | 17,55            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50             |
| 115 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                         | m2   |        |       | 88,179<br>31,500 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000 | 45,00 | 27,00            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50                 |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 13,0000 | 3,00     | 39,00                |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0420  | 380,00   | 15,95                |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,20                 |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,75                 |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 65,00    | 0,78                 |
| 116 | CG01A1 κ=6     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)-κ=6 | m2   |         |          | 88,326<br>32,400     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 45,00    | 27,00                |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0200  | 45,00    | 5,40                 |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 2,1500  | 3,00     | 38,70                |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0070  | 380,00   | 15,95                |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,24                 |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0030  | 25,00    | 0,45                 |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0015  | 65,00    | 0,59                 |
|     |                | <b>1.7. Душевая</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                      |
|     |                | <b>1.7.1. Потолок</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |                      |
| 117 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 7,406<br>1,351       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 45,00    | 1,35                 |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 37,70    | 5,66                 |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 8,00     | 0,40                 |
| 118 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 46,015<br>24,751     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500  | 45,00    | 24,75                |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000  | 45,00    | 18,00                |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600  | 3,70     | 0,22                 |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 5,00     | 2,50                 |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 10,00    | 0,50                 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,04                 |
|     |                | <b>1.7.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                      |
| 119 | RpCG29D        | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования проема)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   |         |          | 177,571<br>172,768   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500  | 45,00    | 20,25                |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,3900  | 45,00    | 152,52               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1200  | 20,00    | 2,39                 |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0800  | 30,00    | 2,41                 |
| 120 | RpCG05Амод     | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из фортана для заполнения проемов в существующих зданиях на растворе марки М 25-Z)-фортан норма 0,96м3 на 1м3                                 | m3   |         |          | 1 407,321<br>314,125 |
|     | 7122050014000  | Zidar-rosar tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 5,8000  | 45,00    | 261,00               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1800  | 45,00    | 53,12                |
|     | 266112280011-7 | Bloc beton -фортан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,9600  | 1 000,00 | 960,71               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 15,3400 | 3,00     | 46,02                |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 1421102200575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1150  | 380,00   | 43,43             |
|     | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0090  | 3 500,00 | 31,25             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0280  | 20,00    | 0,57              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0900  | 65,00    | 5,80              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1800  | 30,00    | 5,41              |
| 121 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) | m2   |         |          | 120,159<br>76,500 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,4000  | 45,00    | 63,00             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000  | 45,00    | 13,50             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 10,5000 | 3,00     | 31,50             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0300  | 380,00   | 11,40             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0070  | 20,00    | 0,14              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0040  | 25,00    | 0,10              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0080  | 65,00    | 0,52              |
| 122 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )-бетоноконтакт                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 7,405<br>1,350    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 45,00    | 1,35              |
|     | 241658610530-3 | Amorsa-grund--бетоноконтакт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 37,70    | 5,66              |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 8,00     | 0,40              |
| 123 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                              | m2   |         |          | 93,136<br>54,900  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,2200  | 45,00    | 54,90             |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400  | 5,00     | 35,70             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040  | 20,00    | 0,08              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0790  | 25,00    | 1,98              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0160  | 30,00    | 0,48              |
| 124 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) tip 80gr/m2                        | m2   |         |          | 25,206<br>9,000   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 45,00    | 9,00              |
|     | 261412260191-3 | Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1000  | 12,00    | 13,20             |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 20,00    | 3,00              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003  | 20,00    | 0,01              |
| 125 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 7,406<br>1,350    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 45,00    | 1,35              |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 37,70    | 5,66              |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 8,00     | 0,40              |
| 126 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                             | m2   |         |          | 46,012<br>24,750  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5500  | 45,00    | 24,75             |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 45,00    | 18,00             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0600  | 3,70     | 0,22              |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 5,00     | 2,50              |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 10,00    | 0,50              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,04              |
|     |                | <b>1.7.3. Двери</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
| 127 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 18,878<br>18,878     |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100 | 45,00    | 9,44                 |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 45,00    | 9,44                 |
| 128 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-0,9*2,05 | m2   |        |          | 3 158,829<br>36,466  |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7300 | 45,00    | 32,85                |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 45,00    | 3,61                 |
|     | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00                 |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000 | 130,00   | 64,96                |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1750 | 265,00   | 46,39                |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00                 |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 1,0000 | 3,50     | 3,50                 |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50                 |
|     |                | <b>1.7.4. Сантехнические работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                      |
| 129 | RpSE06A        | Demontarea boiler (Демонтаж бойлера)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 110,250<br>110,250   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,4500 | 45,00    | 110,25               |
| 130 | SE44B          | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete (Монтаж бойлера б/у без стоимости)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |        |          | 435,780<br>191,700   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,2200 | 45,00    | 99,90                |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9000 | 45,00    | 40,50                |
|     | 7214070021500  | Lacatus intertinere si reparatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0500 | 45,00    | 47,25                |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0900 | 45,00    | 4,05                 |
|     | 2875274122143  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 66,00    | 132,00               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 6,0000 | 3,50     | 21,00                |
|     | 2875274117899  | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,0000 | 35,00    | 70,00                |
|     | 2722103306338  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 0,6000 | 20,00    | 12,00                |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000 | 3,00     | 3,00                 |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 380,00   | 0,76                 |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0080 | 354,15   | 2,83                 |
|     | 2430116100798  | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 39,00    | 0,39                 |
|     | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1050 | 20,00    | 2,10                 |
| 131 | SC07A1         | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)-новый взрослый унитаз                                               | buc  |        |          | 3 170,100<br>189,000 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,2000 | 45,00    | 189,00               |
|     | 262210244276-1 | Vas pt. closet cu sifon interior-новый взрослый унитаз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 2 500,00 | 2 600,00             |
|     | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriiile sale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 200,00   | 206,00               |
|     | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 50,00    | 51,50                |
|     | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 50,00    | 51,50                |
|     | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 70,00    | 72,10                |
| 132 | SB08C          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    |        |          | 52,666<br>11,250     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|     |                 | diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 mm)                                                                                                                                                                               |      |        |        |                   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500 | 45,00  | 11,25             |
|     | 252121672016-0  | Teava din material plastic pentru canalizare Ф50мм                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 40,00  | 41,20             |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0040 | 24,00  | 0,10              |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0120 | 10,00  | 0,12              |
| 133 | SB08E           | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 mm)                                          | m    |        |        | 111,730<br>14,400 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3200 | 45,00  | 14,40             |
|     | 252121672016-10 | Teava din material plastic pentru canalizare Ф110мм                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0300 | 94,00  | 96,82             |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 24,00  | 0,36              |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 10,00  | 0,15              |
| 134 | SA15B           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20мм ) с фитингами | m    |        |        | 88,361<br>28,350  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6300 | 45,00  | 28,35             |
|     | 252121671705-0  | Teava din material plastic Ф20мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0200 | 28,00  | 28,56             |
|     | 252315671943-0  | Cot din material plastic Ф20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,7000 | 4,00   | 2,80              |
|     | 252315671945-0  | Teu din material plastic Ф20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,4500 | 5,50   | 2,48              |
|     | 252315671946-0  | Reductie din material plastic Ф20мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,1000 | 5,00   | 0,50              |
|     | 252315671953-0  | Racord drept M x Fe 20мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 20,00  | 20,00             |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 10,00  | 0,20              |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0060 | 28,00  | 0,17              |
|     | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0020 | 140,00 | 0,28              |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0419 | 120,00 | 5,03              |
| 135 | SD01A           | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран полуоборотный диаметр 1/2")                                                                                                                                                                                           | buc  |        |        | 237,000<br>5,850  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1300 | 45,00  | 5,85              |
|     | 291312420210-0  | Кран полуоборотный 1/2*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 150,00 | 150,75            |
|     | 2913124204200   | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 80,00  | 80,40             |
| 136 | RCsB21C         | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 50-100мм в бетонных элементах, толщ. 30 см)                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 36,338<br>7,650   |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1700 | 45,00  | 7,65              |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 2,5000 | 3,50   | 9,19              |
|     | 2811236832352   | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,8000 | 20,00  | 16,80             |
|     | 2940520007609   | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0900 | 30,00  | 2,70              |
| 137 | RpSC02A         | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile (Снятие душевых ванн, включая принадлежности)-поддон                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |        |        | 58,500<br>58,500  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,3000 | 45,00  | 58,50             |
| 138 | SC02A           | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. ( Установка душевого поддона)                                                                                                                                                                                                                                           | buc  |        |        | 206,850<br>83,250 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,8500 | 45,00  | 83,25             |
|     | 287511420078-0  | Cada pentru dus -поддон без стоимости                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00              |
|     | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 120,00 | 123,60            |
|     |                 | <b>1.8. Прачечная</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                   |
|     |                 | <b>1.8.1. Потолок</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                   |
| 139 | RpCO56C         | Demontari: captuseli din lemn, asbociment,                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 11,250            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6     | 7                  |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------------------|
|     |                | PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка потолков из гипсокартона 9,5мм)                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |       | 11,250             |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1300  | 45,00 | 5,85               |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200  | 45,00 | 5,40               |
| 140 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |       | 7,405<br>1,350     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 45,00 | 1,35               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 37,70 | 5,66               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 8,00  | 0,40               |
| 141 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                           | m2   |         |       | 33,235<br>24,750   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500  | 45,00 | 20,25              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 45,00 | 4,50               |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0549  | 8,00  | 8,44               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 20,00 | 0,02               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 25,00 | 0,03               |
| 142 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |       | 7,405<br>1,350     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 45,00 | 1,35               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 37,70 | 5,66               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 8,00  | 0,40               |
| 143 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                             | m2   |         |       | 46,012<br>24,750   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5500  | 45,00 | 24,75              |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 45,00 | 18,00              |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0600  | 3,70  | 0,22               |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 5,00  | 2,50               |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 10,00 | 0,50               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 20,00 | 0,04               |
|     |                | <b>1.8.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |       |                    |
| 144 | RpCG29C        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка перегородок из кирпича)                                                                                                                                                               | m3   |         |       | 182,551<br>177,751 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500  | 45,00 | 20,25              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,5000  | 45,00 | 157,50             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1200  | 20,00 | 2,40               |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0800  | 30,00 | 2,40               |
| 145 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) -со стен                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |       | 72,510<br>72,000   |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8000  | 45,00 | 36,00              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8000  | 45,00 | 36,00              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0030  | 20,00 | 0,06               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0150  | 30,00 | 0,45               |
| 146 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) | m2   |         |       | 120,160<br>76,500  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,4000  | 45,00 | 63,00              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000  | 45,00 | 13,50              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 10,5000 | 3,00  | 31,50              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300  | 380,00   | 11,40                |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0070  | 20,00    | 0,14                 |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0040  | 25,00    | 0,10                 |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0080  | 65,00    | 0,52                 |
| 147 | RpCG05Амод     | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из фортана для заполнения проемов в существующих зданиях на растворе марки М 25-Z)-фортан норма 0,96м3 на 1м3 | m3   |         |          | 1 406,504<br>314,100 |
|     | 7122050014000  | Zidar-rosar tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 5,8000  | 45,00    | 261,00               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1800  | 45,00    | 53,10                |
|     | 266112280011-7 | Bloc beton -фортан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,9600  | 1 000,00 | 960,00               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 15,3400 | 3,00     | 46,02                |
|     | 1421102200575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1150  | 380,00   | 43,78                |
|     | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0090  | 3 500,00 | 30,80                |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0280  | 20,00    | 0,56                 |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0900  | 65,00    | 5,85                 |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1800  | 30,00    | 5,40                 |
| 148 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )-бетоноконтант                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 7,405<br>1,350       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 45,00    | 1,35                 |
|     | 241658610530-3 | Amorsa-grund--бетоноконтант                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 37,70    | 5,66                 |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 8,00     | 0,40                 |
| 149 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)                                                                                                                    | m2   |         |          | 257,790<br>74,250    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,6500  | 45,00    | 74,25                |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0200  | 150,00   | 154,53               |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,7000  | 4,20     | 15,70                |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4700  | 25,00    | 11,87                |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 20,0000 | 0,03     | 0,61                 |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,04                 |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30                 |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 50,00    | 0,50                 |
| 150 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) tip 80gr/m2                                                                      | m2   |         |          | 25,206<br>9,000      |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 45,00    | 9,00                 |
|     | 261412260191-3 | Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1000  | 12,00    | 13,20                |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 20,00    | 3,00                 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003  | 20,00    | 0,01                 |
| 151 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, reparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-толщ. до 10мм                                                                                               | m2   |         |          | 93,135<br>54,900     |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,2200  | 45,00    | 54,90                |
|     | 2653102100831  | Ameestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400  | 5,00     | 35,70                |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 20,00    | 0,08                 |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790  | 25,00    | 1,97                 |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0160  | 30,00    | 0,48                 |
| 152 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 7,405<br>1,350       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 45,00    | 1,35                 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 37,70    | 5,66                |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 8,00     | 0,40                |
| 153 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)-финишная                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 33,234<br>24,750    |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500 | 45,00    | 20,25               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 45,00    | 4,50                |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0549 | 8,00     | 8,44                |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,02                |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 25,00    | 0,03                |
| 154 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 7,405<br>1,350      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 45,00    | 1,35                |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 37,70    | 5,66                |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 8,00     | 0,40                |
| 155 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 46,012<br>24,750    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5500 | 45,00    | 24,75               |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 45,00    | 18,00               |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0600 | 3,70     | 0,22                |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50                |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 10,00    | 0,50                |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020 | 20,00    | 0,04                |
|     |                | <b>1.8.3. Двери</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                     |
| 156 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-1,0*2,05м | m2   |        |          | 3 158,844<br>36,439 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,7300 | 45,00    | 32,84               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0800 | 45,00    | 3,60                |
|     | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00            |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00                |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000 | 130,00   | 65,00               |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1750 | 265,00   | 46,41               |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00                |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 1,0000 | 3,50     | 3,50                |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50                |
|     |                | <b>1.8.4. Сантехнические работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                     |
| 157 | SB08C          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)                                                                                                                                                                           | m    |        |          | 52,666<br>11,250    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2500 | 45,00    | 11,25               |
|     | 252121672016-0 | Teava din material plastic pentru canalizare Ф50мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0300 | 40,00    | 41,20               |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0040 | 24,00    | 0,10                |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0120 | 10,00    | 0,12                |
| 158 | SA15B          | Teava din material plastic imbinata prin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    |        |          | 88,361              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|     |                 | sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20мм ) с фитингами |      |        |        | 28,350            |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6300 | 45,00  | 28,35             |
|     | 252121671705-0  | Teava din material plastic Ф20мм                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0200 | 28,00  | 28,56             |
|     | 252315671943-0  | Cot din material plastic Ф20                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,7000 | 4,00   | 2,80              |
|     | 252315671945-0  | Teu din material plastic Ф20                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,4500 | 5,50   | 2,48              |
|     | 252315671946-0  | Reductie din material plastic Ф20мм                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1000 | 5,00   | 0,50              |
|     | 252315671953-0  | Racord drept M x Fe 20мм                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 20,00  | 20,00             |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 10,00  | 0,20              |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0060 | 28,00  | 0,17              |
|     | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0020 | 140,00 | 0,28              |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0419 | 120,00 | 5,03              |
| 159 | SD01A           | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран полуоборотный диаметр 1/2")                                                                                                                                                  | buc  |        |        | 237,000<br>5,850  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1300 | 45,00  | 5,85              |
|     | 291312420210-0  | Кран полуоборотный 1/2*                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 150,00 | 150,75            |
|     | 2913124204200   | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 80,00  | 80,40             |
| 160 | RCsB21C         | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 20-50мм в бетонных элементах, толщ. 30 см)                                                                                                           | buc  |        |        | 36,338<br>7,650   |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1700 | 45,00  | 7,65              |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 2,5000 | 3,50   | 9,19              |
|     | 2811236832352   | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,8000 | 20,00  | 16,80             |
|     | 2940520007609   | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0900 | 30,00  | 2,70              |
|     |                 | <b>1.8.5. Электрические работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                   |
| 161 | RpEE17B         | Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232 (Замена розеток, двойных )                                                                                                                                                                                                                    | buc  |        |        | 112,345<br>22,050 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4900 | 45,00  | 22,05             |
|     | 274616733510-1  | Priza bipolara -двойная                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 75,00  | 75,00             |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,00             |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 3,70   | 0,18              |
|     | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,2000 | 0,30   | 0,06              |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 10,00  | 0,05              |
| 162 | RpEB03C         | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYUM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp (Прокладка кабеля ВВГ нг площадью сечения 3x1,5 мм2)        | m    |        |        | 27,764<br>10,350  |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2300 | 45,00  | 10,35             |
|     | 1111000100033-0 | Cordoane de cupru-BBG нг 3*1,5мм2                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0500 | 14,80  | 16,08             |
|     | 2811236311004   | Doze ramificatie d=13 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2000 | 3,30   | 0,68              |
|     | 2875276311724   | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2500 | 2,50   | 0,65              |
| 163 | RpEB03D         | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYUM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp ((Прокладка кабеля ВВГ нг площадью сечения 3x2,5 мм2)       | m    |        |        | 37,032<br>11,250  |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2500 | 45,00  | 11,25             |
|     | 1111000100033-1 | Cordoane de cupru-BBG нг 3*2,5мм2                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0500 | 22,50  | 24,45             |
|     | 2811236311004   | Doze ramificatie d=13 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2000 | 3,30   | 0,68              |
|     | 2875276311724   | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2500 | 2,50   | 0,65              |
|     |                 | <b>1.9. Alte lucrari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        |                   |
| 164 | SA11A           | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de                                                                                                                                                                                                                        | m    |        |        | 52,590            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|     |                 | distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 ppp (Прокладка труб ПВХ, тяжелого типа, со спаяными стыками, в разводящих трубопроводах жилых и социально-культурных зданиях, диаметр 25 мм)                                                                                                                                                                           |      |        |          | 19,800               |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4400 | 45,00    | 19,80                |
|     | 252121670054020 | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)20ppp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 28,00    | 29,85                |
|     | 2523156712430   | Cot din PVC tip G montat prin lipire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0600 | 9,80     | 0,61                 |
|     | 2523156714800   | Teu din PVC rigid, tip greu (G)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 5,50     | 0,86                 |
|     | 2523156713500   | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0900 | 2,00     | 0,19                 |
|     | 2523156714030   | Reductie din PVC tip greu (G)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 24,50    | 1,28                 |
| 165 | SD04A           | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")                                                                                         | buc  |        |          | 1 110,250<br>74,250  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,6500 | 45,00    | 74,25                |
|     | 2913124201370   | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 800,00   | 800,00               |
|     | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,0000 | 118,00   | 236,00               |
| 166 | RpEB01A         | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmpVVG3*1.5mm2 (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)                                                                                                                                  | m    |        |          | 23,681<br>3,150      |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0700 | 45,00    | 3,15                 |
|     | 2722103107225   | Conductor de aluminiu sau cupru VVG 3*1.5mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 15,50    | 17,56                |
|     | 2413217300101   | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 54,00    | 2,97                 |
| 167 | RpEB01A         | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmpVVG3*21.5mm2 (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)                                                                                                                                 | m    |        |          | 31,726<br>3,150      |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0700 | 45,00    | 3,15                 |
|     | 2722103107125   | Conductor de aluminiu sau cupru VVG3*21.5mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 22,60    | 25,61                |
|     | 2413217300101   | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 54,00    | 2,97                 |
| 168 | SC04A           | Lavoar din semiportelan, portelan pentru copii sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) | buc  |        |          | 890,612<br>83,250    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,8500 | 45,00    | 83,25                |
|     | 2622102438000c  | Lavoar copii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0100 | 650,00   | 669,66               |
|     | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 120,00   | 122,40               |
|     | 252121671705020 | Teava din material plastic d20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 0,6000 | 25,00    | 15,30                |
| 169 | SC07A           | Vas pentru closet, pentru copii complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S)      | buc  |        |          | 3 177,750<br>211,500 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,7000 | 45,00    | 211,50               |
|     | 2622102442760c  | Vas pt. closet cu sifon interior pentru copii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100 | 2 500,00 | 2 651,25             |
|     | 2913134201755   | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 50,00    | 52,50                |
|     | 2874134203260   | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 250,00   | 262,50               |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7                    |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------------|
| 170 | SB05C           | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная или под полами, диаметр трубы 50 мм )                                                                                                                                                               | m    |         |        | 64,467<br>26,100     |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5800  | 45,00  | 26,10                |
|     | 252121670021050 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300  | 35,50  | 38,21                |
|     | 2320116200572   | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0060  | 25,00  | 0,16                 |
| 171 | SD04A           | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")                                                                                                                                 | buc  |         |        | 874,250<br>74,250    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,6500  | 45,00  | 74,25                |
|     | 2913124201370   | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 800,00 | 800,00               |
| 172 | VC04A           | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw tip PRAN fara costA (Установка моновсасывающих, противозрывных вентиляторов приводимых в действие непосредственным соединением, производительностью 660-2.700 м3/час с электромотором 0,8 кВт)                                                                                                 | buc  |         |        | 1 161,342<br>975,600 |
|     | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 21,6800 | 45,00  | 975,60               |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 22,00  | 6,93                 |
|     | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 51,20  | 8,06                 |
|     | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,2500  | 20,00  | 5,25                 |
|     | 2874115842685   | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 26,0000 | 1,00   | 27,30                |
|     | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200  | 23,00  | 2,90                 |
|     | 2320316202533   | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2000  | 150,00 | 31,50                |
|     | 2874115820170   | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 26,0000 | 1,00   | 27,30                |
|     | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1200  | 50,00  | 6,00                 |
|     | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1000  | 450,00 | 45,00                |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,8500  | 30,00  | 25,50                |
| 173 | RpCU05H1        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 - 50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)                                                                                                                                         | buc  |         |        | 28,800<br>28,800     |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800  | 45,00  | 3,60                 |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5600  | 45,00  | 25,20                |
| 174 | RpEE03A         | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) | buc  |         |        | 111,519<br>13,950    |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3100  | 45,00  | 13,95                |
|     | 2746167335100   | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0200  | 75,00  | 76,50                |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 15,00  | 15,00                |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050  | 3,70   | 0,02                 |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050  | 10,00  | 0,05                 |
|     | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,0000  | 2,00   | 4,00                 |
|     | 2874115836777   | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,0000  | 1,00   | 2,00                 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6         | 7                                      |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|----------------------------------------|
| 175 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc  |        |           | <div>92,025</div> <div>12,150</div>    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2700 | 45,00     | 12,15                                  |
|     | 1111000100024 | Intrerupator manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 64,00     | 64,64                                  |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 15,00     | 15,00                                  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 10,00     | 0,05                                   |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 3,70      | 0,18                                   |
|     |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |           |                                        |
| 176 | Pret piata    | Recuperator de caldura 150mm Wi-Fi tip Prana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  |        |           | <div>13 850,000</div> <div>0,000</div> |
|     | 123           | Recuperator de caldura 150mm Wi-Fi tip Prana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 13 850,00 | 13 850,00                              |
| 177 | Pret piata    | Convector electric de perete TESI HeatEco Cloud 500W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |           | <div>3 000,000</div> <div>0,000</div>  |
|     | 12325         | Convector electric de perete TESI HeatEco Cloud 500W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 3 000,00  | 3 000,00                               |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.