

Specificații tehnice*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]*

Numărul procedurii de achiziție: ocids-b3wdp1-MD-1687534594847 din 15.08.2023

Obiectul achiziției: **“Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medcale și sociale pentru anul 2024 (Lista suplimentară)”**

| | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modulului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificație tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificație tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---------|--|---|-----------------|--------------|--|--|------------------------|
| Nr. Lot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Bunuri | | | | | | |
| 1 | Aceclofenacum 15 mg/g 60 g | | | | ATC M02AA25. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | | |
| 2 | Aciclovirum 3% 4.5-5,0 g | | | | ATC S01AD03. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | | |
| 3 | Acidum acetylsalicylicum 500 mg+5 ml | | | | ATC B01AC06. Forma farmaceutica pulv.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m.. Unitatea de masura flacon. | | |
| 4 | Acidum alendronicum 70 mg | | | | ATC M05BA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 5 | Acidum ascorbicum 100 mg/ml 30 ml | | | | ATC A11GA01. Forma farmaceutica Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | | |
| 6 | Acidum ascorbicum 50 mg | | | | ATC A11GA01. Forma farmaceutica Drajie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje. | | |
| 7 | Acidum ascorbicum 500 mg | | | | ATC A11GA01. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 8 | Acidum azelaicum 200 mg/g 30 g | | | | ATC D10AX03. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | | |
| 9 | Acidum ethacrynicum 50 mg | | | | ATC C03CC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 10 | Acidum fusidicum 10 mg/ml 5 ml | | | | ATC S01AA13. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | | |
| 11 | Acidum Fusidicum 20 mg/g 20 g | | | | ATC D06AX01. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | | |
| 12 | Acidum fusidicum + Betamethasonum 20 mg/1 mg/g 30 g | | | | ATC D07CC01. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | | |
| 13 | Acidum gamma-aminobutyricum 250 mg | | | | ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 14 | Acidum hopantenicum 250 mg | | | | ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 15 | Acidum hopantenicum 5% 200 ml | | | | ATC N06BX. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | | |
| 16 | Acidum hopantenicum 500 mg | | | | ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 17 | Acidum ursodeoxycholicum 250 mg/5 ml | | | | ATC A05AA02. Forma farmaceutica suspensie oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 18 | Adalimumabum 40 mg/0,8 ml | | | | ATC L04AB04. Forma farmaceutica Sol. inj. în seringă preumpită. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura i/v. | | |
| 19 | Adenosini triphosphas-Cocarboxylasum+Cyanocobal | | | | ATC A11JC. Forma farmaceutica pub.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/m.. Unitatea de masura fiola. | | |
| 20 | Adenosinum 3 mg/ml | | | | ATC C01EB10. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v.. Unitatea de masura flacon. | | |
| 21 | Alfuzosinum 10 mg | | | | ATC G04CA01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura i/v. | | |
| 22 | Allohol/Allochol (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si) | | | | ATC A05AX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 23 | Aloe arborescens M. 1 ml | | | | ATC L03AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan.. Unitatea de masura fiola. | | |
| 24 | Alprostadiolum 60 mcg | | | | ATC C01EA01. Forma farmaceutica Publ./sol. perf.. Mod de administrare i/v.. Unitatea de masura fiola. | | |
| 25 | Aluminii hydroxidum+Magnesii hydroxidum+Benzocainum 218 mg+75 | | | | ATC A02AX. Forma farmaceutica suspensie oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | | |
| 26 | Aluminii phosphatis 10.4 g/16 g sau 12,38 g/20 g | | | | ATC A02AB03. Forma farmaceutica Gel oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic. | | |
| 27 | Ambroxolum 60 mg | | | | ATC R05CB06. Forma farmaceutica Comprimate efervescente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura i/v. | | |
| 28 | Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 2000 mg+200 mg | | | | ATC J01CR02. Forma farmaceutica Pulbere+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v.. Unitatea de masura flacon. | | |
| 29 | Amphotericinum B 50 mg | | | | ATC J02AA01. Forma farmaceutica Liq./sol.inj.. Mod de administrare i/v.. Unitatea de masura flacon. | | |
| 30 | Aqua pro injectionibus 5 ml | | | | ATC V07AB. Forma farmaceutica Sol. inj./Solv. pu uz parenteral. Mod de administrare i/v+i/m.. Unitatea de masura i/v. | | |
| 31 | Argininum+Sorbitolum 12.5 g+25 g/250 ml 12.5 g+25 g/250 ml | | | | ATC A05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v.. Unitatea de masura flacon. | | |
| 32 | Argininum+Sorbitolum 25g+50g/500 ml 25g+50g/500 ml | | | | ATC A05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v.. Unitatea de masura flacon. | | |
| 33 | Aripiprazolum 5 mg | | | | ATC N05AX12. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare i/v.. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 34 | Articainum 2% 1,7 ml | | | | ATC N01BB08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 35 | Azamethonii bromidum 5% 1 ml | | | | ATC C02BC. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v.. Unitatea de masura fiola. | | |
| 36 | Bacitracinum + Neomycinum 250 UI-5000 UI/g 10 g | | | | ATC D06AX. Forma farmaceutica Pulbere cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 37 | Benzathini benzylpenicillinum 1200000 UI | | | | ATC J01CE08. Forma farmaceutica Pulbere/susp.inj.. Mod de administrare i/m.. Unitatea de masura flacon. | | |
| 38 | Benzydaminum hydrochloridum + Cetylpyridinium chloridum 3 mg+1 mg | | | | ATC R02AA20. Forma farmaceutica Pastile. Mod de administrare extern. Unitatea de masura pastila. | | |
| 39 | Benzyllii benzoas 277 mg/ml | | | | ATC P03AX01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 40 | Benzylpenicillinum 1000000UI | | | | ATC J01CE01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/m.. Unitatea de masura flacon. | | |
| 41 | Betamethasonum + Acidum salicylicum 0.64 mg+30 mg/g sau 0.5 mg+30 mg/g | | | | ATC D07XC01. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | | |
| 42 | Betaxolol 0.25% 5 ml | | | | ATC S01ED02. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 43 | Bifidobacterium animalis subsp. lactis 10 ⁹ CFU 1.5 g | | | | ATC A07FA01. Forma farmaceutica pulv./susp. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic. | | |
| 44 | Bilastinum 10 mg | | | | ATC R06AX29. Forma farmaceutica Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de | | |
| 45 | Botulinum A toxin 500 U | | | | ATC M03AX01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon. | | |
| 46 | Brimonidinum + Timololum 2 mg+5 mg/ml | | | | ATC S01ED51. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extem. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 47 | Budesonidum 0,25 mg/ml 2 ml | | | | ATC R03BA02. Forma farmaceutica Suspensie de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de | | |
| 48 | Budesonidum 0,5 mg/ml 2 ml | | | | ATC R03BA02. Forma farmaceutica Suspensie de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare prin inhalare. Unitates de | | |
| 49 | Budesonidum 100 mcg/doza | | | | ATC R03BA02. Forma farmaceutica Pulv. de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de | | |
| 50 | Budesonidum 3 mg | | | | ATC A07EA06. Forma farmaceutica Capsule cu pelete gastrorезistente. Mod de administrare per os. Unitatea de | | |
| 51 | Budesonidum + Formoterolum 160 mcg+4,5 mcg/inhalatie 60 doze | | | | ATC R03AK07. Forma farmaceutica Pulbere de inhalat. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon. | | |
| 52 | Budesonidum + Formoterolum 80 mcg+4,5 mcg/inhalatie 60 doze | | | | ATC R03AK07. Forma farmaceutica Pulbere de inhalat. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon. | | |
| 53 | Butamiratum 5 mg/ml 20 ml | | | | ATC R05DB13. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | | |
| 54 | Butamiratum 50 mg | | | | ATC R05DB13. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif. Mod de administrare per os. Unitatea de masura | | |
| 55 | Butamiratum 7,5 mg/ 5 ml 200 ml | | | | ATC R05DB13. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | | |
| 56 | Cabergolinum 0,5 mg | | | | ATC G02CB03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 57 | Caffeinum (natrium benzoicum) 20% 1 ml | | | | ATC N06BC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 58 | Calcii carbonas + Cholecalciferolum 500 mg/200 UI | | | | ATC A12AX. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 59 | Calcii folinae 15 mg | | | | ATC V03AF03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 60 | Calcii gluconas 500 mg | | | | ATC A12AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 61 | Calcii glycerophosphas 200 mg | | | | ATC A12AA08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 62 | Calcium+Cholecalciferolum/Calcii carbonas + Cholecalciferolum 500 mg+400 | | | | ATC A12AX. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 63 | Calcium-Magnesium inositolhexaphosphate+Calcium | | | | ATC A12AX. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | | |
| 64 | Carbacholium 0,01% 1,5 ml | | | | ATC S01EB02. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extem. Unitatea de masura flacon. | | |
| 65 | Carbomerum 0,25% 10 g | | | | ATC S01XA20. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extem. Unitatea de masura tub. | | |
| 66 | Caspofunginum 50 mg | | | | ATC J02AX04. Forma farmaceutica pulv./conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 67 | Cefdinirum 125 mg/5 ml 100 ml | | | | ATC J01DD15. Forma farmaceutica pulv./susp. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | | |
| 68 | Cefpodoximum 200 mg | | | | ATC J01DD13. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 69 | Centauri herbae+Levisticu radix+Rosmarini folium 18 me+18 me+18 me | | | | ATC G04BX. Forma farmaceutica Draje/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura Draje/capsula. | | |
| 70 | Centauri herbea+Levisticu radix+Rosmarini folium/Herba Centauri + Radix Levisticu + | | | | ATC G04BX. Forma farmaceutica Lichid oral sau Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | | |
| 71 | Cerebrolysinum 215,2 mg/ml 10 ml | | | | ATC N07X. Forma farmaceutica Sol. inj./Conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 72 | Cetraria islandica L. 80 mg | | | | ATC R02A. Forma farmaceutica Pastile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura pastila. | | |
| 73 | Chlorbutanolum hydratum + Mentholum + Camphora + Oleum Eucalypti (analog) | | | | ATC R02AA20. Forma farmaceutica Spray bucofarinjian/pazal emulsie. Mod de administrare | | |
| 74 | Chlorhexidinum 0,05% 100 ml | | | | ATC D08AC02. Forma farmaceutica Solutie. Mod de administrare extem. Unitatea de masura flacon. | | |
| 75 | Chondroitini sulfas 100 mg/ml 2 ml | | | | ATC M01AX25. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 76 | Chondroitini sulfas 50 mg/g 30 g | | | | ATC M01AX25. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extem. Unitatea de masura tub. | | |
| 77 | Chondroititum+Glucosaminum 200 me+250 mg | | | | ATC M09AX. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 78 | Cilostazolum 100 mg | | | | ATC B01AC23. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 79 | Cinacalcetum 30 mg | | | | ATC H05BX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 80 | Cinnarizinum + Dimenhydrinatum 20 me+40 mg | | | | ATC N07CA52. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 81 | Cisatracurium 2 mg/ml 10 ml | | | | ATC M03AC11. Forma farmaceutica Pulv. sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 82 | Citicolinum + Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum + Natrii | | | | ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perzubilata. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 83 | Clarithromycinum 125 mg/5 ml | | | | ATC J01FA09. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura | | |
| 84 | Clarithromycinum 250 mg/5 ml | | | | ATC J01FA09. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura | | |
| 85 | Clindamycinum + Benzoyl peroxidum 10 me+50 me/a 15 a | | | | ATC D10AF51. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extem. Unitatea de masura tub. | | |
| 86 | Clobetasolum 0,5 mg/g | | | | ATC D07AD01. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extem. Unitatea de masura gram. | | |
| 87 | Clonidinum 0,15 mg | | | | ATC C02AC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 88 | Clonidinum 100 mcg/ml 1 ml | | | | ATC C02AC02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 89 | Cloperastinum 7,08 mg/ml | | | | ATC R05DB21. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura milititru. | | |
| 90 | Cocarboxylasum 50 mg+2 ml | | | | ATC A11DA. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 91 | Complex de protrombina umana - factori de coagulare umani II, VII, IX, X (analog) | | | | ATC B02BD01. Forma farmaceutica Pulv.+solv./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 92 | Complex glicozaminoglicano-peptidic 2,25 me/ml 1 ml | | | | ATC M09AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 93 | Convallaria majalis L. * 0,06% 1 ml | | | | ATC C01AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 94 | Cortexinum 10 mg | | | | ATC N06BX. Forma farmaceutica Liot./sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon. | | |
| 95 | Cortexinum 5 mg | | | | ATC M08BX05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 96 | Cyclobenzaprine HCl 1,5 mg | | | | ATC G04BC. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 97 | Cystone (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei solutiei) 500 mg | | | | ATC N07XX. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 98 | Cytidin-5'-disodium monophosphate + Uracilidum 5 me+1 33 me | | | | ATC C01CX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura capsula. | | |
| 99 | Cytochromum C 0,25% 4 ml | | | | ATC M03CA01. Forma farmaceutica Pulv./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 100 | Dantrolenum sodium 20 mg | | | | ATC J04BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 101 | Dapagliflozinum 10 mg | | | | ATC A10BK01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 102 | Dapsonum 100 mg | | | | ATC V03AC01. Forma farmaceutica Pulbere pentru solutie injectabila/permisabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de | | |
| 103 | Deferoxamin 500 mg | | | | ATC H01BA02. Forma farmaceutica Spray nazal. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura flacon. | | |
| 104 | Desmopressum 5-10 mcg/doza 5 ml | | | | ATC R01AD53. Forma farmaceutica Spray nazal. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura flacon. | | |
| 105 | Dexamethasonum+Neomycinum+Polymyxin B+Phenylephrinum (analog) Neladex | | | | ATC M01AE17. Forma farmaceutica Granule p/u orala sau Sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura | | |
| 106 | Dexketoprofenum 25 mg | | | | ATC M03BX05. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extem. Unitatea de masura tub. | | |
| 107 | Dexketoprofenum+Thiocolchicosidum 12,5 mg+2,5 mg/g 50 g | | | | ATC S01XA12. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extem. Unitatea de masura tub. | | |
| 108 | Dexpanthenolum 5% 10 g | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-------------|------------|--|---|---|-----|
| 109 | Dextranum 6% 200 ml | | | | ATC B05AA05. Forma farmaceutica Solutie perfuzibila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 110 | Dextromethorphanum 27 mg/15 ml sau 6,6 mg/5 ml | | | | ATC R05DA09. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 111 | Diltiazemum 5 mg/ml 5 ml | | | | ATC C08DB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 112 | Diltiazemum 60 mg | | | | ATC C08DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 113 | Diltiazemum 90 mg | | | | ATC C08DB01. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungita. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 114 | Dimethiconum + Guaiaculenum 3 g+0,004 α 10 α | | | | ATC A02AF. Forma farmaceutica Gel oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic. | | |
| 115 | Dimethindenum 1 mg/ml | | | | ATC R06AB03. Forma farmaceutica Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 116 | Dimethylsulfoxidum+Camphora+Oleum Terpinthinei+Benzylnicotinatum+Nonivata | | | | ATC M02AX10. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | | |
| 117 | Diosmetitum 3 g | | | | ATC A07BC05. Forma farmaceutica Pulbere susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura gram. | | |
| 118 | Diosminum+Hesperidenum 450 mg+50 mg | | | | ATC C05CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 119 | Diprophyllinum 500 mg | | | | ATC R03DA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 120 | Distigminum bromidum 0,5 mg/ml 1 ml | | | | ATC N07AA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 121 | Dobutaminum 250 mg/20 ml | Dobutamine | India | Ciron Drugs & Pharmaceuticals Pvt., Ltd. | ATC C01CA07. Forma farmaceutica Solutie perfuzibila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Flacon. | ATC C01CA07. Forma farmaceutica Solutie perfuzibila 250mg/20ml N1x50. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Flacon. | GMP |
| 122 | Dobutaminum 250 mg/50 ml | | | | ATC C01CA07. Forma farmaceutica Solutie perfuzibila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 123 | Doktor Mom contra răcelii (sau echivalentul din punct de vedere al | | | | ATC R05XA. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura fiola. | | |
| 124 | Doktor Mom Herbal Cough Lozenges (sau echivalentul din punct de vedere al | | | | ATC R05CA10. Forma farmaceutica Pastile. Mod de administrare bucofariganian. Unitatea de masura pastila. | | |
| 125 | Dopaminum 0,5% 5 ml | | | | ATC C01CA04. Forma farmaceutica Conc./sol. perf. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 126 | Doxazosinum 4 mg | | | | ATC C02CA04. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 127 | Doxylaminum 15 mg | | | | ATC N05CM. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 128 | Dropoperidolum 0,25% 5 ml | | | | ATC N05AD05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 129 | Duovit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si | | | | ATC A11AA03. Forma farmaceutica Draj. Mod de administrare per os. Unitatea de masura drafte. | | |
| 130 | Eltrombopagum 25 mg | Eltropag 25 | Bangladesh | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ATC B02BX05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | ATC B02BX05. Forma farmaceutica Comprimate filmate 25mg N10. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | GMP |
| 131 | Ephedrinum 10 mg/ml | | | | ATC R01AA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura fiola. | | |
| 132 | Ephedrinum 50 mg/ml 1 ml | | | | ATC R03CA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura fiola. | | |
| 133 | Eptacogum alfa activatum 250 KIU | | | | ATC B02BD08. Forma farmaceutica pulv.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 134 | Eptifibatidum 0,75 mg/ml 100 ml | Epticard | Turcia | Vem Ilac Sanayi ve Ticaret A.S. | ATC B01AC16. Forma farmaceutica Solutie perfuzibila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | ATC B01AC16. Forma farmaceutica Solutie perfuzibila 0,75mg/ml 100ml N1. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | GMP |
| 135 | Eptifibatidum 2 mg/ml 10 ml | Epticard | Turcia | Vem Ilac Sanayi ve Ticaret A.S. | ATC B01AC16. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | ATC B01AC16. Forma farmaceutica Solutie injectabila 2mg/ml 10ml N1. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | GMP |
| 136 | Esketaminum 25 mg/ml 2 ml | | | | ATC N01AX14. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 137 | Esmololum 10 mg/ml 10 ml | | | | ATC C07AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 138 | Ethylmethylhydroxypyridine succinate 125 mg | | | | ATC N07XX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 139 | Extractum folia Eucalypti 1% 100 ml | | | | ATC D08AX. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 140 | Extractum folia Eucalypti 20 mg/ml 20 ml | | | | ATC D08AX10. Forma farmaceutica Solutie uleiosa. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 141 | Extractum folii Eucalypti spissum 2 mg/ml 15 ml | | | | ATC D08AX. Forma farmaceutica Spray bucofarigan/cu tamat/vaginal. solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 142 | Fabromotizolum 10 mg | | | | ATC N05BX04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 143 | Fenoldopamum 10 mg/ml | | | | ATC C01CA19. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 144 | Ferri (III) cum saccharosum complexus 100 mg/5 ml | Ferugar | Uzbekistan | Jurabek Laboratories IM SRL | ATC B03AC02. Forma farmaceutica Sol. inj./perf. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | ATC B03AC02. Forma farmaceutica Sol. inj./perf. 100mg/5ml N10. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | GMP |
| 145 | Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum 50 mg/ml 30 ml | | | | ATC B03AB05. Forma farmaceutica Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | | |
| 146 | Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum + Acidum folicum 100 | | | | ATC B03AD04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 147 | Ferrimanitolum ovoalbuminum 40 mg | | | | ATC B03AB. Forma farmaceutica Granule p/u oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic. | | |
| 148 | Fibrinogenum humanum 1 g | | | | ATC B02BB01. Forma farmaceutica Pulv./sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 149 | Fidaxomicinum 200 mg | | | | ATC A07AA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 150 | Fluconazolum 0,3% 5 ml | | | | ATC S01AA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 151 | Flumazenilum 0,01% 5 ml | Mazenil | Turcia | Vem Ilac Sanayi ve Ticaret A.S. (Prod.: Vem Ilac Sanayi ve Ticaret A.S.; Mefar Ilac Sanayi A.S.) | ATC V03AB25. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | ATC V03AB25. Forma farmaceutica Solutie injectabila 0,01% 5ml N5. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | GMP |
| 152 | Fluoresceinum sodium 100 mg/ml 5 ml | | | | ATC S01JA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 153 | Flurbiprofenum 8,75 mg | | | | ATC R02AX01. Forma farmaceutica Pastile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura pastila. | | |
| 154 | Flurbiprofenum 8,75 mg/doza | | | | ATC R02AX01. Forma farmaceutica Spray bucofarigan.. Mod de administrare bucofarigan. Unitatea de masura flacon. | | |
| 155 | Fluticasoneum 0,5 mg/g | | | | ATC D07AC17. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | | |
| 156 | Fluticasonium/Fluticasoni propionas 50 mcg/doza 120 doze | | | | ATC R01AD08. Forma farmaceutica Spray nazal. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura flacon. | | |
| 157 | Fosfomycinum 3 g | | | | ATC J01XX01. Forma farmaceutica Granule p/u sol. oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic. | | |
| 158 | Furazolidonum 50 mg | | | | ATC G01AX06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 159 | Ganciclovirum 1,5 mg/g 5 g | | | | ATC S01AD09. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare exten. Unitatea de masura gram. | | |
| 160 | Gentamicinum 0,3% 5 ml | | | | ATC S03AA06. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/auriculare. Mod de administrare exten. Unitatea de masura tub. | | |
| 161 | Ginkgo biloba 40 mg | | | | ATC N06DX02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucată. | | |
| 162 | Ginkgo biloba 80 mg | | | | ATC N06DX02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 163 | Glucagonum 1 mg+1 ml | | | | ATC H04AA01. Forma farmaceutica Pulbere+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon. | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--------------|------------|------------------------------|---|---|-----|
| 164 | Glucosum 20% 200 ml | | | | ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie perfuzibila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 165 | Glutathionum 600 mg+4 ml | Armariya | Uzbekistan | Jurabek Laboratories IM SRL | ATC V03AB32. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | ATC V03AB32. Forma farmaceutica pulv.+solv./sol.inj. 600mg N1 + 4ml N1. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon+fiola. | GMP |
| 166 | Glycerolum 1405 mg | | | | ATC A06AX01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | | |
| 167 | Glycinum 100 mg | | | | ATC N01XXX. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare oral. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 168 | Glycymhrizae radix extractum spissum 250 mg/5 ml 100 ml | | | | ATC R05CA. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | | |
| 169 | Grisofulvinum 125 mg | | | | ATC N05AD01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 170 | Haloperidolum 2 mg/ml 30 ml | | | | ATC N05AD01. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | | |
| 171 | Haloperidolum decanoas 50 mg/1 ml | | | | ATC N05AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 172 | Heparini natrum + Prednisolonum + Polidocanolum (Eunomacrosolum 400) | | | | ATC C05AX03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | | |
| 173 | Hexoprenalinum 10 mcg/2 ml | | | | ATC G02CA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 174 | Hyaluronidasum 64 UC | | | | ATC B06AA03. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon. | | |
| 175 | Hydrochlorothiazidum+Tramterenum 25 mg+12.5 mcg | | | | ATC C03EA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 176 | Hydrocortisoni hemisuccinatus 25 mg/5 ml | | | | ATC H00AA02. Forma farmaceutica Publ./sol. inj. sau Sol. inj. sau Susp. inj. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 177 | Hydrocortisonus 100 mg | | | | ATC H02AB09. Forma farmaceutica Publ./sol. inj. sau Sol. inj. sau Susp. inj. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 178 | Hydrocortisonus 2.5% 2 ml | | | | ATC H02AB09. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare Intra-articular. Unitatea de masura fiola. | | |
| 179 | Hydrocortisonus 25 mg/ml 2 ml | | | | ATC P01BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 180 | Hydroxychloroquinum 200 mg | | | | ATC M05BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 181 | Hydroxyzini dihydrochloridum 25 mg | | | | ATC M02AA13. Forma farmaceutica Crema/Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | | |
| 182 | Ibuprofenum 50 mg/g | | | | ATC R01BA52. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 183 | Ibuprofenum + Pseudoephedrini hydrochloridum 200 mg+30 mg | | | | ATC D08AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | | |
| 184 | Ichthammolum 200 mg/g 25 g | | | | | | |
| 185 | Immunoglobulinum humanum 50 mg/ml 100 ml | Liv-Gamma SN | Coreea | SK Plasma Co., Ltd. | ATC J06BA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzibila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | ATC J06BA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzibila 50mg/ml 100ml N1. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | GMP |
| 186 | Immunoglobulinum humanum 50 mg/ml 50 ml | | | | ATC J06BA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzibila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 187 | Immunoglobulinum/Immunoglobulinum humanum 100 mg/ml 50 ml | | | | ATC J06BA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzibila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 188 | Indometacinum+Troxerutinum 30 mg+20 mg/g 40 g | | | | ATC M01AB51. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | | |
| 189 | Infesolum 100 100 mg/ml 250 ml | | | | ATC B05BA10. Forma farmaceutica Solutie perfuzibila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 190 | Infesolum 50 50 mg/ml 250 ml | | | | ATC B05BA10. Forma farmaceutica Solutie perfuzibila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 191 | Infliximabum 100 mg | | | | ATC L04AB02. Forma farmaceutica Liq./Conc./Sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 192 | Insulinum degludecumin 100 UI/ml 3 ml | | | | ATC A10AE06. Forma farmaceutica solutie injectabila in stilou injector (non) reutilizabil. Mod de administrare sicutan. | | |
| 193 | Insulimum humanum (act.rap) 100 UI/ml 10 ml | | | | ATC A10AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 194 | Interferonum alfa-2b 100000 UI/ml 5 ml | | | | ATC L03AB05. Forma farmaceutica Picaturi nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 195 | Interferonum alfa-2b + Diphenhydraminium (analog Oftalmoferon) 100000 UI + 1 Iodum+Kali iodidum+Glycerolum 1g+2a+94a/100ml 25 g | | | | ATC S01AD05. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 196 | Iohexolum 350 mg I/ml 200 ml | | | | ATC R02AA. Forma farmaceutica Solutie bucofarling.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 197 | Iopromidum 768,86 mg/ml 100 ml | | | | ATC V08AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 198 | Ipidacrinum 20 mg | | | | ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 199 | Ipratropium bromidum+Fenoterolum 0.020 mg + 0.050 mg/doza 200 doze | | | | ATC N07AA. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 200 | Isofluranum 250 ml | | | | ATC R03AK03. Forma farmaceutica Solutie de inhalat presuriz.. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon. | | |
| 201 | Istotretinoicum 10 mg | | | | ATC N01BA06. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 202 | Ivabradinum 5 mg | | | | ATC C01EB17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 203 | Ivermectinum 3 mg | | | | ATC P02CF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 204 | Kagocel 12 mg | | | | ATC J05AX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 205 | Kalii chloridum 22,5% - 10 ml | | | | ATC B05XA01. Forma farmaceutica Com/sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 206 | Kalii chloridum 8% 10-20 ml | | | | ATC B05XA01. Forma farmaceutica Sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 207 | Ketoconazolum 20 mg/ml 100 ml | | | | ATC D01AC08. Forma farmaceutica Solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 208 | Labetalolum 5 mg/ml 10 ml | Labegest IV | Bangladesh | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ATC C07AG01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | ATC C07AG01. Forma farmaceutica Solutie injectabila 5mg/ml 10ml N1. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | GMP |
| 209 | Lactobacillus aerophilus+Bifidobacterium longum+Bifidobacterium | | | | ATC A07FA01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 210 | Lactobacillus fermentum+Bifidobacterium | | | | ATC A07FA01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 211 | Lactobacillus fermentum+Bifidobacterium acidophilus 1,9 x 10^9 CFU/ 0.1 x 10^9 CFU | | | | ATC A07FA01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 212 | Lamivudinum 100 mg | | | | ATC J05AF05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 213 | Lansoprazolum 15 mg | | | | ATC A02BC05. Forma farmaceutica Capsule.Capsule gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | | |
| 214 | Leflunomidum 10 mg | | | | ATC L04AA13. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 215 | Levobupivacainum 5 mg/ml 10 ml | | | | ATC N01BB10. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare epidural. Unitatea de masura fiola. | | |
| 216 | Levocamitinum 200 mg/ml 5 ml | | | | ATC A16AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 217 | Levofloxacinum 750 mg | | | | ATC J01MA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 218 | Levomentholum+ Procainum+ Benzocainum (analog Menovazin) 25 mg + 10 mg + 10 mg + 10 mg | | | | ATC M02AX10. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 219 | Levosimendanum 2.5 mg/ml 5 ml | | | | ATC C01CX08. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 220 | Lidocainum + Prilocainum 25 mg + 25 mg/g 30 g | | | | ATC N01BB52. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | | |
| 221 | Lipiodol Ultra Fluid (sau echivalentul) 480 mg iod/ml 10 ml | | | | ATC V08AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare Intraarterial, intralimfatic. Unitatea de masura flacon. | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|---|---|--|-----|
| | | | | | | | |
| 222 | Lisinoprilum+Amlodipinum 20 mg+10 mg | | | | ATC C09BB03. Forma farmaceutica Comprimate, Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 223 | L-ornitina-L-aspartat 3 g/5 g | | | | ATC A05BA. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plie. | | |
| 224 | Lysozymum + Cetylpyridinium 20 mg/ml + 1,5 mg/ml 30 ml | | | | ATC R02AA20. Forma farmaceutica Spray bucofaraging.. Mod de administrare bucofaraging. Unitatea de masura flacon. | | |
| 225 | Lysozymum + Pyridoxinum 20 mg+10 mg | | | | ATC R02AA20. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 226 | Macrogolul 64 g sau 73,69 g | | | | ATC A06AD15. Forma farmaceutica Pulbere/sol.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plie. | | |
| 227 | Magnesii sulfas 20 g | | | | ATC A06AD04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plie. | | |
| 228 | Mastodynum (sau echivalentul din punct de vedere a compozitiei calitative si cantitative) | | | | ATC G02CX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 229 | Mebicarum 300 mg | | | | ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bu cata. | | |
| 230 | Melatoninum 3 mg | | | | ATC A06AD04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 231 | Meldonium 500 mg | | | | ATC C01EB22. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bu cata. | | |
| 232 | Mepivacainum 30 mg/ml | | | | ATC N01BB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 233 | Mesalazinum 4 g/60 ml | | | | ATC A07EC02. Forma farmaceutica Suspensie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Flacon unidoza. | | |
| 234 | Mesalazinum 500 mg | | | | ATC A07EC02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de gastrorезistent. Mod de administrare per os. Unitatea de masura fiola. | | |
| 235 | Metamizol natrium+Pitofenonum+Fenpiverini | | | | ATC A03DA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 236 | Methoxyfluranal 99,9% 3 ml | | | | ATC N02BG09. Forma farmaceutica Lichid vaporii de inalat. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura ambalaj | | |
| 237 | Methylergometrinum 200 mcg/1ml | | | | ATC G02AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 238 | Methyllethylpiridinol 10 mg/ml 5 ml | | | | ATC S01XA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 239 | Methylglucaminum acridonacetatum 125 mg/ml 2 ml | | | | ATC L03AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 240 | Methylprednisolonum 0,1% 50 g | | | | ATC D07AC14. Forma farmaceutica Emulsie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | | |
| 241 | Methylthioninum hydrochloridum 10 mg/ml 1-10 ml | | | | ATC V03AB17. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 242 | Metoprololum 1 mg/ml 5 ml | Xyprod-T | India | Ciron Drugs & Pharmaceuticals Pvt., Ltd. | ATC C07AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | ATC C07AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila 5mg/5ml N10. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | GMP |
| 243 | Metronidazolum 10 mg/g 30 g | | | | ATC G01BA. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | | |
| 244 | Metronidazolum+ Chloramphenicolum+ Deximethasonicum+Nystatinum (tampon) | | | | ATC N05BA. Forma farmaceutica Comprimate vaginale. Mod de administrare intermaxilar. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 245 | Mexazolamum 1 mg | | | | ATC N05CD08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 246 | Midazolamum 5 mg/5 ml | | | | | | |
| 247 | Milrononum 1 mg/ml 10 ml | Milnicor | Turcia | Vem Ilac Sanayi ve Ticaret A.S. (Prod.: Vem Ilac Sanayi ve Ticaret A.S.; Mefar Ilac Sanayii A.S.) | ATC C01CE02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | ATC C01CE02. Forma farmaceutica Solutie injectabila 1mg/ml 10ml N1. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | GMP |
| 248 | Mirtazapinum 30 mg | | | | ATC N06AX11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 249 | Mometasonum/Mometasonum furoatum 50 mcg/doza | | | | ATC R01AD09. Forma farmaceutica Spray nazal, suspensie. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura doza. | | |
| 250 | Mupirocinum 20 mg/g 15 g sau 20 mg/ml 15 ml | | | | ATC D06AX09. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extens. Unitatea de masura tub. | | |
| 251 | Nadololum 40 mg | | | | ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 252 | Nadroparin calcium 2850 UI Axa/0,3 ml | | | | ATC BOTAB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura ser. preump. | | |
| 253 | Nattifinum/ ^{pusă} Naftifinum hydrochloridum 10 mm/ml | | | | ATC D01AE22. Forma farmaceutica Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura grama. | | |
| 254 | Nattifinum/Nattifinum hydrochloridum 10 mm/ml | | | | ATC B05XA22. Forma farmaceutica Solutie cutanata sau spray. Mod de administrare extern. Unitatea de masura spray. | | |
| 255 | Naproxenum 500-550 mg | | | | ATC M01AE02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 256 | Natrii chloridum 0,9% 400 ml | | | | ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon de sticla. | | |
| 257 | Natrii chloridum 10% 200 ml | | | | ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 258 | Natrii chloridum 10% 400 ml | | | | ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 259 | Natrii chloridum 50 mg/ml 10ml | | | | ATC S01XA03. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 260 | Natrii chloridum 58,5 mg/ml 100 ml | | | | ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 261 | Natrii chloridum + Kali chloridum + Natrii hydrocarboanas (analog Trisal) 5 | | | | ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 262 | Natrii nitroprussi 50 mg | | | | ATC C02DD01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon. | | |
| 263 | Ncfopamum 20 mg/2 ml | | | | ATC N02BG06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 264 | Neomycinum + Polymyxinum B + Nystatinum 350000 UI+350000 UI+1000000 | | | | ATC G01AA31. Forma farmaceutica Capsule moi vaginal. Mod de administrare prin instilare intravaginala (destinat doar). | | |
| 265 | Nicardipinum 10 mg | | | | ATC C08CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 266 | Nicergolinum 4 mg+5 ml | Sermigolin | Uzbekistan | Jurabek Laboratories IM SRL | ATC C04AE02. Forma farmaceutica Pulbere+sol./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | ATC C04AE02. Forma farmaceutica Pulbere+sol./sol.inj. 4mg N1 + 5ml N1. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon+fiola. | GMP |
| 267 | Nimesulidum 10 mg/g | | | | ATC M02AA26. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | | |
| 268 | Nimesulidum 100 mg | | | | ATC M01AX17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 269 | Nimesulidum 100 mg | | | | ATC M01AX17. Forma farmaceutica Granule/susp. orala sau pulv./sol.onla. Mod de administrare per os. Unitatea de masura granule. | | |
| 270 | Nimodipinum 10 mg/50 ml | | | | ATC C08CA06. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 271 | Nitrofurural 20 mg | | | | ATC D08AF01. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate efervescente. Mod de administrare extern. Unitatea de masura. | | |
| 272 | Nitrofurantoinum 50 mg | | | | ATC J01XE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 273 | Nitroxolinum 50 mg | | | | ATC J01XX07. Forma farmaceutica Drajă/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bu cata. | | |
| 274 | Norethisteronum 5 mg | | | | ATC G03DC02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 275 | Novo-Passit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) | | | | ATC N05CM. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 276 | Nutriflex Lipid per novu (sau echivalentul din punct de vedere calitatii si cantitatii) | | | | ATC B05BA10. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Punga. | | |
| 277 | Nutriflex Lipid special novu (sau echivalentul din punct de vedere calitatii si cantitatii) | | | | ATC B05BA10. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Punga | | |
| 278 | Nutriflex Omega Special novu (sau echivalentul din punct de vedere calitatii si cantitatii) | | | | ATC B05BA10. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Punga | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|-------------|------------|--|--|---|-----|
| 279 | Nutriflex Omega Special Novo (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si Nystatinum + Neomycinum + Triamcinololum 1 mg+3.82 mg+100000 | | | | ATC B05BA10. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Punga ATC D07CB01. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | | |
| 280 | Oflloxacin* 0,3% 3 g | Quinovid | Coreea | Hanlim Pharm. Co., Ltd. | ATC C09CA01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | ATC S01AE01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic 3mg/g 5g N1. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | GMP |
| 281 | Olmesartanum medoxomilum 10 mg | | | | ATC C09CA08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 282 | Olmesartanum medoxomilum+ Amlodipinum 20 mg + 5 mg | | | | ATC C09DB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 283 | Olmesartanum medoxomilum+ Amlodipinum 40 mg + 10 mg | | | | ATC C09DB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 284 | Olmesartanum medoxomilum+ Amlodipinum 40 mg + 5 mg | | | | ATC C09DB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 285 | Oxybutynum hydrochloridum 5 mg | | | | ATC G04BD04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 286 | Oxycodonum 10 mg/ml 1 ml | | | | ATC N02AA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura 1ml ATC R01AA05. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 287 | Oxymetazolinum 0.25 mg/ml | | | | ATC R01AA05. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 288 | Oxymetazolinum 0.5 mg/ml | | | | ATC R01AA05. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 289 | Pancreatinum 20000-25000 UI lipaza | | | | ATC A09AA02. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule/Capsule gastrorезistent/Capsule cu mini- | | |
| 290 | Pancreatinum+Simethiconum+Haemocellul asum+Extractum Rovini Cholis 87.5 Paracetamol + Chlorphenaminum + Pseudoephedrinum 500 mg+4 mg+60 mg | | | | ATC A09AA02. Forma farmaceutica Drage. Mod de administrare per os. Unitatea de masura drage. | | |
| 291 | Paracetamol + Chlorphenaminum + Pseudoephedrinum 500 mg+4 mg+60 mg | | | | ATC N02BE01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic. | | |
| 292 | Paracetamol + Chlorphenaminum maleas + Pseudoephedrin | | | | ATC -. Forma farmaceutica Publ./sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic. | | |
| 293 | Paracetamol + Codeini phosphas + Promethazini hydrochloridum 350 mg+40 | | | | ATC N02BE71. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 294 | Paromomycinum sulfis 250 mg | | | | ATC A07AA06. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula | | |
| 295 | Passiflora incarnata 100 mg | | | | ATC N05CM. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 296 | Permethrin 0,5% 60 ml | | | | ATC P03AC04. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masun flacon. | | |
| 297 | Permethrin 1% 120 ml | | | | ATC P03AC04. Forma farmaceutica Lotiune/Sampon. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon | | |
| 298 | Phenazoum+Lidocaïnum 40-5,52 mg+10-11,4 mg/ml 15-16 ml | | | | ATC S02DA30. Forma farmaceutica Picaturi auriculare, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura | | |
| 299 | Phenibutum 250 mg | | | | ATC N06BX22. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucată. | | |
| 300 | Phenobarbitalum 15 mg | | | | ATC N02AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 301 | Phenylephirinum 25 mg/ml 10 ml | | | | ATC S01FB01. Forma farmaceutica Picaturi bucale, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura | | |
| 302 | Phospholipidum 28 mg/2 ml 2 ml | | | | ATC N07XX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola | | |
| 303 | Phospholipidum + Acidum glycyrrhizicum (analog Fosfetyl) 65 mg + 35 mg | | | | ATC A05BA. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula | | |
| 304 | Phospholipidum+ Cyanocobalaminum 12 mg+1 mg/2 ml | | | | ATC N06BX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola | | |
| 305 | Pikovit (sau echivalent din punct de vedere calitativ din punct de vedere calitatii si cantitatii) 150 ml | | | | ATC A11AA02. Forma farmaceutica Drage. Mod de administrare per os. Unitatea de masura drage. | | |
| 306 | Pikovit (sau echivalent din punct de vedere calitativ din punct de vedere calitatii si cantitatii) 150 ml | | | | ATC A11BA. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon | | |
| 307 | Piracetamum + Cinnarizinum 400 mg+25 mg | | | | ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucată. | | |
| 308 | Platiphylliini hydrotartras 0,2% 1 ml | | | | ATC A03A. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura fiola | | |
| 309 | Polymyxinum B 15000-25000 UI | | | | ATC A03A. Forma farmaceutica Publ./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon | | |
| 310 | Prasugrelum 10 mg | | | | ATC B01AC22. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 311 | Procainamidum 100 mg/ml | | | | ATC C01BA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola | | |
| 312 | Progesteronum 200 mg | | | | ATC G03DA04. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 313 | Propafenonii hydrochloridum 150 mg | | | | ATC C01BC03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 314 | Propafenonii hydrochloridum 3,5 mg/ml 10 ml | | | | ATC C01BC03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola | | |
| 315 | Propranololum 0,1% 5 ml | Propranolol | India | Ciron Drugs & Pharmaceuticals Pvt., Ltd. | ATC C07AA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | ATC C07AA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila 5mg/5ml N10. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | GMP |
| 316 | Prourokinasum 5000 UI | | | | ATC B01AD04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola | | |
| 317 | Pyridostigmini bromidum 60 mg | | | | ATC N07AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 318 | Pyrimethaminum 25 mg | | | | ATC P01BD01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 319 | Quetiapinum 25 mg | | | | ATC N05AH04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 320 | Rengalin (sau echivalent din punct de vedere calitatii si cantitatii) - Retinolum+Tocopherolum+Menadionum+ Carotenum (analog Acepol) 50 ml | | | | ATC J05AB16. Forma farmaceutica publ./conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 321 | Remdesivirum 100 mg | | | | ATC N01AH06. Forma farmaceutica Pulb./Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 322 | Remifentanilum 1 mg | | | | ATC R05DB. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 323 | Rivaroxabanum 10 mg | | | | ATC D03AX. Forma farmaceutica Solutie uleiouasa. Mod de administrare extern. Unitatea de masun flacon. | | |
| 324 | Rifaximinum 200 mg | Rifaxam 200 | Bangladesh | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ATC A07AA11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | ATC A07AA11. Forma farmaceutica Comprimate filmate 200mg N10. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | GMP |
| 325 | Risperidonum 25 mg+2 ml | | | | ATC N05AX08. Forma farmaceutica Pulbere+solv./susp.inj. cu elab. prelung.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura | | |
| 326 | Risperidonum 37,5 mg+2 ml | | | | ATC N05AX08. Forma farmaceutica Pulbere+solv./susp.inj. cu elab. prelung.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura | | |
| 327 | Rivaroxabanum 15 mg | | | | ATC B01AX06. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura | | |
| 328 | Rivaroxabanum 20 mg | | | | ATC B01AX06. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura | | |
| 329 | Rocuronium bromidum 10 mg/ml 5 ml | | | | ATC M03AC09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 330 | Ropivacainum 7,5 mg/ml 10-20 ml | Blokast | Uzbekistan | Jurabek Laboratories IM SRL | ATC N01BB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | ATC N01BB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila 7,5mg/10ml N10. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | GMP |
| 331 | Sabalis serrulatae extractum 320 mg | | | | ATC G04CX02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 332 | Sacubitrilum + Valsartanum 24 mg + 26 mg | | | | ATC C09DX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 333 | Salbutamolum 1 mg/ml 2 ml | | | | ATC R03AC02. Forma farmaceutica Solutie de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare inhalatoriu prin nebulizator | | |
| 334 | Salbutamolum 2 mg/5 ml 100-150 ml | | | | ATC R03CC02. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitates de masura flacon | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|-------------------------|------------|--|---|---|-----|
| 338 | Silodosinum 8 mg | | | | ATC G04CA04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula | | |
| 339 | Silymarinum 22,5 mg-35 mg | | | | ATC A05AB03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bu cata | | |
| 340 | Sinupret (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) - | | | | ATC R05X. Forma farmaceutica Draj. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draj. | | |
| 341 | Sinupret extract (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 160 mg | | | | ATC A10BH01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat | | |
| 342 | Sitaligliptin 100 mg | | | | ATC S01XA03. Forma farmaceutica Picatur oftalmice, solutie. Mod de administrare: oftalmic. Unitatea de masura alergiasticas extem. Unitatea de masura tub | | |
| 343 | Sodium hyaluronate 1,5 mg/ml 10 ml | | | | ATC D03AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare: extem. Unitatea de masura tub | | |
| 344 | Solcoserylum 2,07 mg/g 20 g | | | | ATC D03AX. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare: extem. Unitatea de masura tub | | |
| 345 | Solcoserylum 4,15 mg/g 20 g | | | | ATC S01XA. Forma farmaceutica Gel oftamic. Mod de administrare: extem. Unitatea de masura tub | | |
| 346 | Solcoserylum 8,3 mg/g 5 g | | | | ATC G04BD08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat | | |
| 347 | Solfenacinum/Solfenacinum succinas 5 me | | | | ATC C07A007. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat | | |
| 348 | Sotalolum 80 mg | | | | ATC J01FA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat | | |
| 349 | Spiramycinum 3 MUL | | | | ATC R02AA20. Forma farmaceutica Comprimate de supt/Pastile. Mod de administrare: extem. Unitatea de masura | | |
| 350 | Spiritus dichlorbenzylicus + Amylemetacaprolicum 1,2 mg+0,6 mg | | | | ATC R02AA20. Forma farmaceutica Spray bucofarigian.. Mod de administrare bucofarigian. Unitatea de masura mijlochitriu | | |
| 351 | Streptocidum + Norsulfazolatum 0,025+0,025 g/ml | | | | ATC N01AH03. Forma farmaceutica Sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiala | | |
| 352 | Sufentanilum 50 mcg/1 ml | | | | ATC V03AB35. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiala | | |
| 353 | Sugammadex sodium 100 mg/ml 2 ml | | | | ATC J01EA01. Forma farmaceutica Conc./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiala | | |
| 354 | Sulfamethoxazolum+Trimetoprimum 80 me+16 mg/ml 5 ml | | | | ATC B01AB11. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat | | |
| 355 | Sulodexidum 250 ULS | | | | ATC N02CC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat | | |
| 356 | Sumatriptanum 50 mg | | | | ATC M03AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiala | | |
| 357 | Suxamethonii chloridum 20 mg/ml 5 ml | | | | ATC M03AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiala | | |
| 358 | Suxamethonii iodidum 20 mg/ml 5 ml | | | | ATC G04BE08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat | | |
| 359 | Tadalafilum 5 mg | | | | ATC C01EX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat | | |
| 360 | Taurinum+Cratagus sanguinea+Leonurus Cardiacus 86,7 me+43 me+87 mg | | | | ATC J01XA02. Forma farmaceutica Pulv./sol. inj. sau Pub./solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura comprimat | | |
| 361 | Teciplaninum 400 mg | | | | ATC C09CA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat | | |
| 362 | Telmisartanum 40 mg | | | | ATC D01AE15. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram | | |
| 363 | Tenofovir disoproxilum/Tenofovir disoproxilum fumaric 245 mg sau 300 mg | | | | ATC D01AE15. Forma farmaceutica Spray cutanat. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram | | |
| 364 | Tenoten pentru copii (sau echivalentul din numar de vedere al calitatii si cantitatii) | | | | ATC A00BX. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat | | |
| 365 | Terazosinum 2 mg | | | | ATC G04CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat | | |
| 366 | Terazosinum 5 mg | | | | ATC D01AE15. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat | | |
| 367 | Terbinafinum 10 mg/g | | | | ATC D01AE15. Forma farmaceutica Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram | | |
| 368 | Terbinafinum 10 mg/g sau 10,1 mg/ml | | | | ATC D01AE15. Forma farmaceutica Spray cutanat. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram | | |
| 369 | Tetracylinum + Hydrocortisonum + Benzosalicilum 10 mg+5 mg+4 mg/a 18 g | | | | ATC C05AA01. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram | | |
| 370 | Tetrahydrofuran + Hydrocortisonum + Benzosalicilum 20 mg + 10 mg + 8,30 mg | | | | ATC C05AX03. Forma farmaceutica Supozitor. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor | | |
| 371 | Thermopsis lanceolata herba + Natrii hydrogenocarbonatus 0,0067 g+0,2500 g | | | | ATC R05CA10. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat | | |
| 372 | Thiamin nitrat+Riboflavinum+Pyridoxini hydrochloridum+Acidum | | | | ATC A11EA. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat | | |
| 373 | Thiaminum + Pyridoxinum + Cyanocabalaminum 250 mg+250 mg+1 | | | | ATC A11DB. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat | | |
| 374 | Thiaminum+Riboflavinum+Nicotinamidum+ Dexanthenololum+ | | | | ATC A11EA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiala | | |
| 375 | Thioicolchicosidum 4 mg | | | | ATC M03BX05. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bu cata | | |
| 376 | Ticagrelorum 90 mg | | | | ATC B01AC24. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat | | |
| 377 | Tigecyclinum 50 mg | | | | ATC J01AA12. Forma farmaceutica Pulv./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon | | |
| 378 | Tobramycinum 3 mg/g 3,5 g | | | | ATC S01AA12. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extem. Unitatea de masura flacon | | |
| 379 | Tocilizumabum 20 mg/ml 10 ml | | | | ATC L04AC07. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon | | |
| 380 | Tocopherolum/Alpha-tocopherolum 300 mg/ml 10 ml | | | | ATC A11HA03. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon | | |
| 381 | Tollerodinum 2 mg | | | | ATC G04BD07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat | | |
| 382 | Topiramatum 25 mg | | | | ATC N03AX11. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bu cata | | |
| 383 | Trabenosidum + Lidocainum (analog Procto-Glyvenol) 400 mg+40 mg | | | | ATC C05AX05. Forma farmaceutica Supozitor. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor | | |
| 384 | Trimebutinum 300 mg | | | | ATC A03AA05. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prerule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura | | |
| 385 | Trimetabol (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) - | | | | ATC A15. Forma farmaceutica Publ.+solv./sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon | | |
| 386 | Trovit (sau echivalentul) - | | | | ATC A11AA04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula | | |
| 387 | Tyrothricinum + Lidocainum + hydrochloridum + Chlorhexidini gluconas | | | | ATC R02AA05. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare bucofarigian. Unitatea de masura | | |
| 388 | Undevit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitelui calitatii si cantitatii) - | | | | ATC A11BA. Forma farmaceutica Draj. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draj. | | |
| 389 | Valeriana officinalis + Crataegus sanguinea + Passiflora incarnatae 100 mg + 25 mg + | | | | ATC N05CM. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula | | |
| 390 | Valeriana officinalis + Melissa officinalis + Mentha piperita 87,5 mg+17,5 mg+17,5 | | | | ATC N05CM. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula | | |
| 391 | Valeriana officinalis + Melissa officinalis + Mentha piperita Extractum Valerianae | | | | ATC N05CM. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula | | |
| 392 | Valeriana officinalis+Phenobarbitalum 50 mg+20 mg | | | | ATC N05CB02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula | | |
| 393 | Vancomycinum 250 mg | | | | ATC J01XA01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura | | |
| 394 | Vasopressinum 20 U/ml | Hanlim Vasopressin Inj. | Coreea | Hanlim Pharm. Co., Ltd. | ATC H01BA01. Forma farmaceutica Sol. perf. sau Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola | ATC H01BA01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf. 20U/ml 1ml N10. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola | GMP |
| 395 | Venenum Viperae Bertsii siccum+Acidum salicidicum+Camphorum+Oleum | | | | ATC M02AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extem. Unitatea de masura gram | | |
| 396 | Verapamilum 2,5 mg/ml 2 ml | Verapamil | India | Ciron Drugs & Pharmaceuticals Pvt., Ltd. | ATC C08DA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola | ATC C08DA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila 5mg/2ml N10. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola | GMP |
| 397 | Verapamilum 40 mg | Veracal 40 | Bangladesh | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ATC C08DA0. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bu cata | ATC C08DA0. Forma farmaceutica Comprimate filmate 40mg N50. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | GMP |
| 398 | Verapamilum 80 mg | Veracal 80 | Bangladesh | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ATC C08DA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | ATC C08DA0. Forma farmaceutica Comprimate filmate 80mg N50. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | GMP |
| 399 | Voriconazolum 200 mg | | | | ATC J02AC03. Forma farmaceutica Pulv./Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon | | |
| 400 | Wobenzym (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitatii) - | | | | ATC M09AB. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|---|--|--|
| 401 | Xeroformium + Extractum Belladonnae zincum + Zinci sulfas 100 mg+30 mg+50 | | | | ATC C05AX02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitate de masura Supozitor | | |
| 402 | Zofenoprilum 30 mg | | | | ATC C09AA15. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat | | |
| | TOTAL | | | | | | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexia Caisin** În calitate de: **Director executiv**

Ofertantul: **Medeferent Grup SRL** Adresa: **MD-6531, str. 31 August 1989, 42, s. Ruseni, r-l Anenii Noi, Republica Moldova**
