

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1644234427596** din **15.03.2022**

Obiectul achiziției: **Materiale și instrumentar stomatologice necesare instruirii preclinice și clinice a studenților, rezidenților, studenților IDP și medicilor cursanți ai Facultății de Stomatologie**

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Substituent de os	Kolapol KP-3LM 10 buc/cut, GMDN47971-KP3LM	Federatia Rusa	POLISTOM ZAO NPO	Material steril, resorbabil cu proprietati de stimulare a osteogenezei, pentru grefarea defectelor osoase postoperator. Sintetic sau combinat (sintetic + natural) sub forma de pernite. Cu continut de antibiotic si metronidazol. Ambalaj: cutie	Material steril, resorbabil cu proprietati de stimulare a osteogenezei, pentru grefarea defectelor osoase postoperator. Sintetic sau combinat (sintetic + natural) sub forma de pernite. Cu continut de antibiotic (lecomicina) si metronidazol. Ambalaj: cutie din carton ce contine un blister cu 10 pernite de marimea 20x8x7mm.	Certificat de Conformitate Pasaport de Securitate
2	Fir de sutură atraumatică						
2.1	Fir de sutură atraumatică Nr. 3	Fir de sutura atraumatica nerezorabila matasa 75 cm. ac 3/8 DS-18, HO203414	Germania	SERAG-WIESSNER GMBH	Neresorbabil de matase neagra, ac cu vârf trocar și corp rotunjit, 3/8 cerc. Ambalaj: cutie minim 12 bucăți	Fir de sutura atraumatica nerezorabila matasa culoarea neagra 75 cm. ac 3/8 DS-18 Ambalaj: cutie 12 bucăți	CE/ISO
2.2	Fir de sutură atraumatică Nr. 5	Ata chirurgicala SERALENE 5/0 DS18 (50cm), LO101714	Germania	SERAG-WIESSNER GMBH	Neresorbabil din polivinilidenflorid, monofilament, ac reverse cut, 3/8 cerc. Ambalaj: cutie minim 12 bucăți	Ata chirurgicala SERALENE 5/0 DS18 (50cm), Neresorbabil din polivinilidenflorid, monofilament, ac reverse cut, 3/8 cerc. Ambalaj: cutie 12 bucăți	CE/ISO

2.3	Fir de sutură atraumatică Nr. 4	Ata de sutura Polyglycolic acid rapid (Violet) USP5/0 75cm 3/8 circle, reverse cutting 19mm. PGAR25019F4	China	HUAIAN PINGAN MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD	Resorbabil, PGA (poliglicolic acid), ac ½ cerc, vârf trocar, corp rotunjit. Ambalaj: cutie minim 12 bucăți	Ata de sutura Polyglycolic acid rapid (Violet) USP5/0 75cm 3/8 circle, reverse cutting 19mm. Ambalaj: cutie minim 12 bucăți.	CE/ISO
3	Freza chirurgicală pentru piesa dreaptă	Lindemann Bone Cutter H162-016-FGXL	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	De tip Lindemann (autor), din tungsten carbid, conică, diametru minim 1.6 mm și maxim 1.8 mm, lungimea părții active minim 11 mm și maxim 13 mm	De tip Lindemann (autor), din tungsten carbid, conică, diametru 1.6 mm lungimea părții active 11 mm	CE/ISO
4	Seringă pentru anestezie	Seringi stomatologice 1.8 ml, 777-1040	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Descriere: - seringă pentru anestezie în stomatologie; - este concepută pentru a utiliza ampula anestezică standard 1,8 ml; - completat cu 2 capete adaptor pentru standard american și european; - design cu trei inele - retenție fiabilă în timpul introducerii soluției; - instalarea capsulei - în depunerea seringii prin tragerea arcului pistonului; - vârful pistonului - cu prindere ; - oțel inoxidabil - periat - nu reflectă; - ușor, de utilizat; - design modern de instrumente; - instrument autoclavabil.	Descriere: - standard 1,8 ml; - completat cu 2 capete adaptor pentru standard american și european; - Material oțel medical periat inoxidabil, autoclavabil. - Instalarea capsulei prin prin tragerea arcului pistonului. - Vârful pistonului cu prindere. - instrument autoclavabil.	CE/ISO
5	Portac	Portac de tip Mathieu drept (dupa autor) 170mm. 70-192	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	De tip Mathieu (dupa autor), cu partea activă dreaptă, lungimea de minim 165 mm și maxim 170 mm, din oțel inoxidabil	Portac de tip Mathieu drept (dupa autor) 170mm. Otel Inoidabil.	CE/ISO
6	Oglindă și mâner stomatologic						
6.1	Oglindă stomatologică	Oglinzi stomatologice Economy, 770x5	Germania	HAHNENKRA TT GmbH	Fără mărire, plană, concavă, autoclavabilă, să posedă filet pentru înfiletare în mânerul oglinzii	Oglinzi stomatologice Economy, 770x5 Fără mărire, plană, concavă, autoclavabilă, posedă filet pentru înfiletare în mânerul oglinzii.	CE/ISO
6.2	Mâner pentru oglindă stomatologică	Miner p/u Oglinda MIZ MINER	Federatia Rusa	O.O.O.MMIZ	Rotund, standard	Mâner pentru oglindă stomatologică, Rotund, standard.	C CONF
7	Pensă						
7.1	Pensă chirurgicală	Penseta stomatologica Adson 12 cm 777-603	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Pensă chirurgicală, cu 2 pinteni, din oțel inoxidabil	Pensă chirurgicală, cu 2 pinteni, din oțel inoxidabil	CE/ISO
7.2	Pensă stomatologică	Penseta stomatologica 16 cm 777-619	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO	Pensă stomatologică curbată, din oțel inoxidabil	Pensă stomatologică 16cm. curbată, din oțel inoxidabil	CE/ISO

8	Pensă pentru menținerea hârtiei de articulație	Penseta pt.hirtie de ocluzie Miller 15cm, 777-1080	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Cu mecanism inversat: atunci cand este activat, în rezultat falcile pensei se deschid pentru a lua hârtia de articulație, și invers, atunci când e lăsat liber -pensa strânge și menține hârtia de articulație. Otel inoxidabil. Penseta pentru hârtie de ocluzie Miller (dupa autor), lunguime maxim 15 cm	Cu mecanism inversat: atunci cand este activat, în rezultat falcile pensei se deschid pentru a lua hârtia de articulație, și invers, atunci când e lăsat liber -pensa strânge și menține hârtia de articulație. Otel inoxidabil. Penseta pentru hârtie de ocluzie Miller (dupa autor), lunguime 15 cm	CE/ISO
9	Foarfece	Foarfece Kelly 16 cm 777-417	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Foarfecă chirurgicală, dreaptă, lungimea minim 15 cm și maxim 16 cm, din oțel inoxidabil, cu vârfuri ascuțite	Foarfecă chirurgicală, dreaptă, lungimea 16 cm, din oțel inoxidabil, cu vârfuri ascuțite.	CE/ISO
10	Decolatoare muco-periostale	Decolator muco-periostal FREER 18,5 cm 777-557	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	mâner de diametrul 8 mm, cu 2 părți lățite, cu două părți lucrătoare, din oțel inoxidabil	Decolator muco-periostal FREER 18,5 cm 777-557, mâner de diametrul 8 mm, cu 2 părți lățite, cu două părți lucrătoare, din oțel inoxidabil	CE/ISO
11	Model artificial dentar						
11.1	Model artificial dentar (Typodont)	Model artificial dentar (Typodont) cu 32 dinti detasabili compatibil FRASACO, E08	ITALIA	GF DENTAL DI FICUCIELLO ANTONI	Model pentru chirurgie orală, cu 32 de dinți detașabili neînfiletați, inserați în model din rășină. Compatibil cu manechine tip Frasaco	Model pentru chirurgie orală, cu 32 de dinți detașabili neînfiletați, inserați în model din rășină. Compatibil cu manechine tip Frasaco	CE/ISO
11.2	Model artificial dentar implante	Model pentru chirurgie orală, cu gingie artificiala, pentru implantare. Compatibil cu manechine tip Frasaco E04	ITALIA	GF DENTAL DI FICUCIELLO ANTONI	Model pentru chirurgie orală, cu gingie artificiala, pentru implantare. Compatibil cu manechine tip Frasaco	Model pentru chirurgie orală, cu gingie artificiala, pentru implantare. Compatibil cu manechine tip Frasaco	CE/ISO
11.3	Model artificial dentar sutură	Model cu gingie artificiala p/u studii (implantologie) E21	ITALIA	GF DENTAL DI FICUCIELLO ANTONI	Model pentru chirurgie orală, cu gingie artificiala, pentru sutură	Model pentru chirurgie orală, cu gingie artificiala, pentru sutură	CE/ISO
12	Piese pentru fiziodispenser						
12.1	Piese pentru fiziodispenser drepte	Piesa dreapta 1:1 cu irigare externa p/u chirurgie SCHD16-S	China	HONG KONG SOCO (INTERNATIO NAL)	Raportul de turații 1:1, cu răcire externă, autoclavabilă	Piesa dreapta 1:1 cu irigare externa p/u chirurgie	CE/ISO
12.2	Piese pentru fiziodispenser unghi	Piese pentru fiziodispenser unghi 20:1 LED CX235C6	China	HONG KONG COXO (INTERNATIO NAL)	Raportul de turații de 20:1, cu răcire externă, cu LED, autoclavabilă, cu push buton	Raportul de turații de 20:1, cu răcire externă, cu LED, autoclavabilă, cu push buton	CE/ISO
13	Ace pentru carpule de anestezie						

13.1	Ace pentru carpule de anestezie, lungimea 25	Ace p/u anestezie 30G long 0.3x25mm (100buc.),30G-long	Coreea	Mr.CURETTE Co.	pentru carpule. Ambalaj: cutie 100 bucăți	Ace p/u anestezie pentru carpule 30G long 0.3x25mm (100buc/cut.),30G-long	CE/ISO
13.2	Ace pentru carpule de anestezie, lungimea 30	Ace p/u anestezie 0.4*30 mm, 27G-L	Coreea	Mr.CURETTE Co.	pentru carpule. Ambalaj: cutie 100 bucăți	Ace p/u anestezie 0.4*30 mm, (100 buc./cut.) 27G-L	CE/ISO
14	Aspirator/salivă	Aspirator de saliva 100 buc/cut, A5114	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Masă plastică. Ambalaj: cutie 100 bucăți	Masă plastică. Ambalaj: cutie 100 bucăți	CE/ISO
15	Senzor electronic de presiune ocluzală	Senzore pu acluzie set 25 buc./cut. BK5025	Germania	DR.JEAN BAUSCH	Senzor electronic de presiune ocluzala compatibil cu aparatul portabil de detectare -Set ce contine 25 sensori ocluzali de culoare rosie -60 microni grosime -flexibil ce permite înregistrarea atât a ocluziei statice, cât și a celei dinamice. -acoperit cu culoare rosie ce marchează contactele ocluzale pe dinții pacientului	Senzor electronic de presiune ocluzala compatibil cu aparatul portabil de detectare -Set ce contine 25 sensori ocluzali de culoare rosie -60 microni grosime -flexibil ce permite înregistrarea atât a ocluziei statice, cât și a celei dinamice. -acoperit cu culoare rosie ce marchează contactele ocluzale pe dinții pacientului	CE/ISO
16	Electrospatulă de sculptat în ceară	Electrospatula cu 2 creioane, WU-237	China	Wuhan Jinguang Electronic App	Electrospatulă de sculptat în ceară cu 2 creioane și 2 display-uri, ambele cu butoanele de reglare individuala a temperaturii. Caracteristici tehnice: Putere: minim 40W și maxim 50W Voltaj: 100 -240V Temperatura reglabila: 50-200 grade C	Electrospatulă de sculptat în ceară cu 2 creioane și 2 display-uri, ambele cu butoanele de reglare individuala a temperaturii. Caracteristici tehnice: Putere: 50W. Voltaj: 100 -240V Temperatura reglabila: 50-200 grade C	CE/ISO
17	Set chiurete Gracey (dupa autor)	Set chiurete Gracey (dupa autor) 025-286CS	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Chiurete Gracey (dupa autor). Ambalaj: se ce conține minim 7 bucăți și maxim 10 bucăți, de diferite dimensiuni	Chiurete Gracey (dupa autor). Ambalaj: se ce conține 7 bucăți , de diferite dimensiuni.	CE/ISO
18	Lupă și fixator pe cap pentru procedurile clinice și de laborator						

18.1	Lupă 2,5x și fixator pe cap pentru procedurile clinice și de laborator	Ochelari stomatologici cu lentila 2.5x ALUP0420	Brazilia	BIO-ART Equipamentos Odontologicos	Ușor, practic și cu performanțe vizuale excelente, lupă și fixator pe cap reglabil pentru procedurile clinice și de laborator. - Lentila fabricata din rășină - lentilele au protecție împotriva razelor UV, rezistență mai mare la abraziune și transparență excelentă. - Mărire de 2,5x. Culoarea: Alba.	Ușor, practic și cu performanțe vizuale excelente, lupă și fixator pe cap reglabil pentru procedurile clinice și de laborator. - Lentila fabricata din rășină - lentilele au protecție împotriva razelor UV, rezistență mai mare la abraziune și transparență excelentă. - Mărire de 2,5x. Culoarea: Alba.	CE/ISO
18.2	Lupă 3,5x și fixator pe cap pentru procedurile clinice și de laborator	Ochelari stomatologici cu lentila 3.5x ALUP0421	Brazilia	BIO-ART Equipamentos Odontologicos	Ușor, practic și cu performanțe vizuale excelente, lupă și fixator pe cap reglabil pentru procedurile clinice și de laborator. - Lentila fabricata din rășină - lentilele au protecție împotriva razelor UV, rezistență mai mare la abraziune și transparență excelentă. - Mărire de 3,5x. Culoarea: Alba.	Ușor, practic și cu performanțe vizuale excelente, lupă și fixator pe cap reglabil pentru procedurile clinice și de laborator. - Lentila fabricata din rășină - lentilele au protecție împotriva razelor UV, rezistență mai mare la abraziune și transparență excelentă. - Mărire de 3,5x. Culoarea: Alba.	CE/ISO
19	Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5	Piesa contra unghi 1:5 cu lumina B5-1, SCHD06-B5-1	China	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5, cu fibra optica, intensitate luminoasa de pâna la 40.000 Lux, irigare interna cu apa, viteza de rotatii - maxim 200.000 rpm, sistem pentru fixare a frezei (FG - diametru 1.6 mm) de tip "push-button", greutatea minim 78 gr și maxim 82 gr.. Sa posede cupla lubrifiere corp piesa contraunghi și cupla lubrifiere cap piesa contraunghi, duza pentru intretinerea orificiilor de pulverizare, termen de garantie la piesa minim 6 luni	Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5, cu fibra optica, intensitate luminoasa de pâna la 40.000 Lux, irigare interna cu apa, viteza de rotatii - maxim 200.000 rpm, sistem pentru fixare a frezei (FG - diametru 1.6 mm) de tip "push-button", greutatea minim 78 gr și maxim 82 gr.. Sa posede cupla lubrifiere corp piesa contraunghi și cupla lubrifiere cap piesa contraunghi, duza pentru intretinerea orificiilor de pulverizare, termen de garantie la piesa minim 6 luni	Certificat CE
20	Piesă turbină	Turbina cu cuplu rapid LED (6iesiri), F19GK1-TPQ6	China	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	Piesă turbină cu cuplă standard de tip kavo, cu cap standard cu diam. 12.5 mm x H14.3mm., cu lumină de max. 40000 lux., puterea de 24W, viteza de rotație minim 310000 rpm și maxim – 320000 rpm, nivel zgomot minim 60 db și maxim 62 db, greutatea minim 61 gr. și maxim 63 gr., 4 jeturi de apă, să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă, perie de curățare cap piesă – 1 buc., ac de curățat cap piesă – 1 buc., cheie cuplă – 1 buc., elastic pentru cuplă – 4 buc., termen de garanție la piesa minim 6 luni	Piesă turbină cu cuplă standard de tip kavo multiflex, cu cap standard cu diam. 12.5 mm x H14.3mm., cu lumină de. ≥40000 lux., puterea de 24W, viteza de rotație ≥300000 rpm, nivel zgomot ≤ 70 db, greutatea 61 gr. , 3 jeturi de apă, 3 jeturi aer, conține cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă, perie de curățare cap piesă – 1 buc., ac de curățat cap piesă – 1 buc., cheie cuplă – 1 buc., elastic pentru cuplă – 4 buc., termen de garanție la piesa 6 luni.	CE/ISO

21	Ceară de ocluzie în formă de plăci, cu adaos de aluminiu				Ceara dura pentru înregistrarea precisă a ocluziei Amprenta ușor identificabilă Folii de ceară foarte stabile cu un conținut ridicat de aluminiu (grosime 2 mm) Culoare: argintie Punct de setare 22°C Ambalaj: cutie ce conține minim 12 plăci/200g		
22	Spray de testare a vitalității pulpare				Spray de testare a vitalității pulpei. Flacon minim 200 g și maxim 300 g		
23	Sondă parodontală						
23.1	Sondă parodontală cu marcaj 12-9-6-3						
23.2	Sondă parodontală cu marcaj 10-9-8-7-5-3-2-1						
24	Set pentru digă (coferdam)	Set pentru digă (coferdam) set 20-315	Pachistan	CORNESTON E CORPORATION	Set pentru digă (coferdam) conține: Clește perforator – utilizat pentru a perfora folii de digă înainte de aplicarea în jurul dintelui Clește pentru aplicare cleme de digă – utilizat pentru aplicarea clemelor pe dinte (împreună cu folia, înainte de folie sau o dată cu folia) ramă inox – pentru a fixa foliile de digă 12 cleme de diferite dimensiuni, cu aripioare, ce acoperă întreaga dentiție	Set pentru digă (coferdam) conține: Clește perforator Clește pentru aplicare cleme de digă. Ramă inox – pentru a fixa foliile de digă 12 cleme de diferite dimensiuni, cu aripioare, ce acoperă întreaga dentiție. Ambalaj: Cutie organizatoare din metal medicinal inox inoxidabil.	CE/ISO
25	Folie coferdam groasă	Coferdam albastru/ gros/ fara miros 0.22mm (6x6), SAN-6-1	MALAYSIA	SANCTUARY HEALTH SDN BHD	Coferdam gros culoare albastră/verde. Ambalaj: cutie	Coferdam gros culoare albastră. Ambalaj: 36 folii/cutie	CE/ISO
26	Set compozit foto						
26.1	Set compozit foto				Set de compozit fotopolimerizabil, cu umplutura supranano, radioopac, rezistent la presiune, multifuncțional, pentru restaurări atât anterioare cât și posterioare, îndeplinește cerințele de bază, aplicatie fiabila. Setul conține minim 7 seringi și maxim 9 seringi de 4,0 gr		

26.2	Set compozit foto				Set de compozit fotopolimerizabil, cu umplutura supranano, radioopac, rezistent la presiune, multifunctional, pentru restaurari atât anterioare cât și posterioare, îndeplinește cerințele de baza, aplicatie fiabila. Setul conține minim 6 seringi și maxim 8 seringi de 3,8 gr		
27	Compozit fluid				Compozit fluid fotopolimerizabil, cu umplutura supranano, radioopac, rezistent la presiune, multifunctional, pentru restaurari atât anterioare cât și posterioare, îndeplinește pe deplin cerințele de baza, aplicatie fiabila. Prezentat in trei fluiditati		
28	Compozit foto				Compozit fotopolimerizabil, cu umplutura supranano, radioopac, rezistent la presiune, multifunctional, pentru restaurari atât anterioare cât și posterioare, îndeplinește pe deplin cerințele de baza, aplicatie fiabila		
29	Sistem adeziv generatia 7	Iperbond Max Ultra self etch adhesive bonding, sticla/5 ml, IBONMAX5	Franta	ITENA CLINICAL	Sistem adeziv generatia 7 fara precursori. Ambalaj: flacon minim 5 ml și maxim 7 ml	IPERBOND MAX este un adeziv universal monocomponent, autogrant, fotopolimerizabil pentru o lipire fiabilă într-o singură etapă. Formula sa bazată pe monomeri acizi 4-META și 10-MDP, care acționează ca agenți structurali puternici, permite o legătură tenace atât cu dentina, cât și cu smalț. Rezistența la forfecare la dentina: 26 MPa Rezistența la forfecare la smalț: 24 MPa. Rezistența la forfecare la zirconiu + sablare: 46 MPa Rezistența la forfecare la disilicat de litiu + gravare + silan (suprafață pregătită): 36 MPa.	CE/ISO
30	Set de antrenament pentru endodontie	Endo Trainig Kit set accesorii	China	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	Set de antrenament (training kit) ce include un model din plastic transparent, care imite canalele radiculare dentare și alte accesorii pentru prelucrarea canalului radicular	Set de antrenament (training kit) ce include 5 modele din plastic transparent, care imite canalele radicular dentar și alte accesorii pentru prelucrarea canalului radicular: - seringă+ac de irigare canal, -suport din plastic autoclavabil pentru acele endo, -Gutaperca, -1 cutie de ace rotative asortate, 1cutie de ace K-File asortate nr.15/nr10, penseta din plastic.	CE
31	Soluție endodontică				Ser EDTA 17%, utilizat la lărgirea și drenarea canalului radicular. Ambalaj: flacon minim 200 ml și maxim 300 ml		
32	Gel endodontic				Gel cu conținut de EDTA 17% utilizat la lărgirea și drenarea canalului radicular		

33	Set pentru finisarea și lustruirea restaurărilor din compozite				Set pentru finisarea si lustruirea restaurarilor din compozite. Setul conține 180 - 200 discuri capacele, 40 - 60 ștripse, 4 - 6 mandrine, 3 - 5 polipanți		
34	Set pentru poleire, șlefuire, finisare și lustruire a lucrărilor din compozite				Set pentru poleire, șlefuire, finisare și lustruire a lucrărilor din compozite. Setul conține 48 - 53 discuri cu inel metalic, 75 - 80 stripse, 1 - 5 mandrene		
35	Mandrine				Mandrine pentru discuri cu inel metalic (piesă contraunghi)		
36	Pene interdentare				Set de pene interdentare de 6 dimensiuni, ce conține minim 400 bucăți și maxim 500 bucăți		
37	Hârtie de articulație						
37.1	Hârtie de articulație, grosime 8 micrometri	Hirtie artic.impaturita rosie 8MK 20m* 22mm, BK25	Germania	DR.JEAN BAUSCH	Film de articulație 8 mkm (roșu sau albastru) minim 20 și maxim 25 metri	Film de articulație 8 mkm 20m./22mm.	CE/ISO
37.2	Hârtie de articulație, grosimea 300 micrometri	Hirtie pt.articulator albastra 200MK 300buc,BK1001	Germania	DR.JEAN BAUSCH	Hârtie de articulație de 300 mk, ambalaj: cutie ce conține minim 300 de bucăți	Hârtie de articulație de 200 mk, ambalaj: cutie ce conține 300 de bucăți.	CE/ISO
37.3	Hârtie de articulație, grosimea 200 micrometri	Hirtie pt.articulator rosie 200MK 300buc,BK1002	Germania	DR.JEAN BAUSCH	Ambalaj: cutie ce conține minim 200 foi (de 200 micrometri), culoare roșie	Ambalaj: cutie ce conține 300 foi (de 200 micrometri), culoare roșie	CE/ISO
37.4	Hârtie de articulație, grosimea 100 micrometri	Hirtie pt.articulator albastra 100MK 300buc,BK51	Germania	DR.JEAN BAUSCH	Ambalaj: cutie ce conține minim 200 foi (de 100 micrometri), culoare albastră	Ambalaj: cutie ce conține 300 foi (de 100 micrometri), culoare albastră.	CE/ISO
37.5	Hârtie de articulație, grosimea 40 micrometri	Hirtie pt.articulator albastra 40MK 16mm*15m,BK13	Germania	DR.JEAN BAUSCH	grosimea de 40 micrometri, culoare albastră sau neagră, rulou minim 10 metri	grosimea de 40 micrometri, culoare albastră rulou minim 15 metri.	CE/ISO
38	Canule pentru malaxare	Tipsuri de mixare galbene 1:1, 100buc/plic ,S130+S115	Coreea	SEILGLOBAL	Canule pentru malaxarea materialelor siliconice 1:1. Ambalaj: set 100 bucăți	Canule pentru malaxarea materialelor siliconice 1:1. Ambalaj: set 100 bucăți	CE/ISO
39	Material de amprentare VPS (Vinyl Polysiloxan)						

39.1	Material de amprentare VPS (Vinyl Polysiloxan), albastru deschis	Status Blue MS - Material de amprentare 380ml cartus, 909694	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FA BRIK GM	Material de amprentare pentru impresia de situație, provizorii, modele de maxilar opuse, impresii pentru fabricarea șabloanelor formate sub vid. • Rezolvabil după 10 minute. • Stabilitate dimensională foarte ridicată. • Reparabil. • Durată lungă de depozitare • Fără amestecare manuală care necesită mult timp ca în cazul alginatelor tradiționale (praf+lichid). • Amestec omogen și fără praf • Manipularea simplă și igienică • Recuperare excelentă după deformare • Reproducerea precisă a situației orale • Timp scurt de setare în gură • Fără a alerga în spații interdentare • Timp de procesare min 1:05 min și max 1:15 min. • Timpul aflării în cavitatea bucală min 1:25 și max 1:45 min. • Redimensionarea după 24 ore $\leq 0.4\%$. • Deformare la compresie $\geq 7\%$. • Deformarea reziduală ca compresie $\leq 0.7\%$. Ambalaj: Cartus maxim 0.380 ml.+10 canule automix. Culoare: Albastru deschis.	Material de amprentare pentru impresia de situație, provizorii, modele de maxilar opuse, impresii pentru fabricarea șabloanelor formate sub vid. • Rezolvabil după 10 minute. • Stabilitate dimensională foarte ridicată. • Reparabil. • Durată lungă de depozitare • Fără amestecare manuală care necesită mult timp ca în cazul alginatelor tradiționale (praf+lichid). • Amestec omogen și fără praf • Manipularea simplă și igienică • Recuperare excelentă după deformare • Reproducerea precisă a situației orale • Timp scurt de setare în gură • Fără a alerga în spații interdentare • Timp de procesare min 1:05 min și max 1:15 min. • Timpul aflării în cavitatea bucală min 1:25 și max 1:45 min. • Redimensionarea după 24 ore $\leq 0.4\%$. • Deformare la compresie $\geq 7\%$. • Deformarea reziduală ca compresie $\leq 0.7\%$. Ambalaj: Cartus 0.380 ml.+10 canule automix. Culoare: Albastru deschis.	CE/ISO
------	--	--	----------	---------------------------------	---	---	--------

39.2	Material de amprentare VPS (Vinyl Polysiloxan), albastru închis	Honigum Pro Heavy MS A silicon dur pentru afisari preliminare, cartus mixstar/380ml. 929538	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FA BRIK GM	Caracteristici: • Material de preimpresie bazat pe VPS(Vinyl Polysiloxan) • Duritate finală ridicată • Rezistență convenabilă la inserare • Îndepărtare ușoară și eficientă • Calitate constantă a materialului omogenă fără bule • Monofaza Indicații: • Amprente coroană și punți, amprente pentru încrustatii și onlay, Indicatie directa: amprentare pentru implanturi. Specificatii Technice: • Timp de lucru min 2:35 si max 2:45 min. • Timp aflare in cavitatea bucala 3:15 min. • Duritate min 66 shore si max 68 shore. • Modificarea dimensionala in 24 h. $\leq 0.4 \%$. • Deformarea la compresie $\leq 0.5\%$. • Deformarea reziduala la compresie 1.8 %. Ambalaj: Cartus maxim 0.380 ml.+10 canule automix. Culoare: Albastru inchis.	Caracteristici: • Material de preimpresie bazat pe VPS(Vinyl Polysiloxan) • Duritate finală ridicată • Rezistență convenabilă la inserare • Îndepărtare ușoară și eficientă • Calitate constantă a materialului omogenă fără bule • Monofaza Indicații: • Amprente coroană și punți, amprente pentru încrustatii și onlay, Indicatie directa: amprentare pentru implanturi. Specificatii Technice: • Timp de lucru min 2:35 si max 2:45 min. • Timp aflare in cavitatea bucala 3:15 min. • Duritate min 66 shore si max 68 shore. • Modificarea dimensionala in 24 h. $\leq 0.4 \%$. • Deformarea la compresie $\leq 0.5\%$. • Deformarea reziduala la compresie 1.8 %. Ambalaj: Cartus maxim 0.380 ml.+10 canule automix. Culoare: Albastru inchis.	CE/ISO
------	---	---	----------	---------------------------------	---	---	--------

39.3	Material de amprentare rapidă pe baza de VPS (Vinyl Polysiloxan)	Honigum Pro Heavy Fast MS,A silicon dur/rapid pentru afisari preliminare, cartus mixstar/380 ml. 929637	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FA BRIK GM	Caracteristici: • Material de preimpresie bazat pe VPS(Vinyl Polysiloxan) • Duritate finală ridicată • Rezistență convenabilă la inserare • Îndepărtare ușoară și eficientă • Calitate constantă a materialului omogenă fără bule • Monofaza Indicații: • Amprente pentru coroane, punți, incrustatii, onlay. Indicatie directa: amprentare pentru implanturi. • Specificatii Technice: • Timp de lucru de min 1:20 si max 1:30 min. • Timp aflare in cavitatea bucala min 1.8:0 si max. 2:0 min. • Duritate min. 66 shore si max.68 shore. • Modificarea dimensionala in 24 h. $\leq 0.4 \%$. • Deformarea la compresie $\leq 0.5\%$. • Deformarea reziduala la compresie 1.8 %. Ambalaj: Cartus maxim 0.380 ml.+10 canule automix. Culoare: Albastru inchis	Caracteristici: • Material de preimpresie bazat pe VPS(Vinyl Polysiloxan) • Duritate finală ridicată • Rezistență convenabilă la inserare • Îndepărtare ușoară și eficientă • Calitate constantă a materialului omogenă fără bule • Monofaza Indicații: • Amprente pentru coroane, punți, incrustatii, onlay. Indicatie directa: amprentare pentru implanturi. • Specificatii Technice: • Timp de lucru de min 1:20 si max 1:30 min. • Timp aflare in cavitatea bucala min 1.8:0 si max. 2:0 min. • Duritate min. 66 shore si max.68 shore. • Modificarea dimensionala in 24 h. $\leq 0.4 \%$. • Deformarea la compresie $\leq 0.5\%$. • Deformarea reziduala la compresie 1.8 %. Ambalaj: Cartus maxim 0.380 ml.+10 canule automix. Culoare: Albastru inchis	CE/ISO
------	--	---	----------	---------------------------------	--	--	--------

39.4	Material de amprentare pe baza de VPS (Vinyl Polysiloxan), albastru închis	Honigum Pro Putty MS A silicon, cartus mixstar/380ml, 929375	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FA BRIK GM	Caracteristici: Material de precizie înaltă, pe bază de VPS(Vinyl Polysiloxan). Recuperare remarcabilă după deformare. Stabilitate dimensională excelentă. Rezistență excelentă la rupere. Structura consistentă și omogenă. Indicații: Amprente pentru coroane, punți, incrustații, onlay, implantate. Indicație directă: amprentare coronară. • Specificații Tehnice: • Timp de lucru min 1:35 și max. 1:45 min. • Timp aflare în cavitatea bucală min 3:10 și max 3:15 min. • Duritate min 60 shore și max 62 shore • Modificarea dimensională în 24 h. $\leq 0.5\%$. • Deformarea la compresie $\leq 0.5\%$. • Deformarea reziduală la compresie 2.0 %. Ambalaj: Cartus maxim 0.380 ml.+10 canule automix. Culoare: Albastru închis	Caracteristici: Material de precizie înaltă, pe bază de VPS(Vinyl Polysiloxan). Recuperare remarcabilă după deformare. Stabilitate dimensională excelentă. Rezistență excelentă la rupere. Structura consistentă și omogenă. Indicații: Amprente pentru coroane, punți, incrustații, onlay, implantate. Indicație directă: amprentare coronară. • Specificații Tehnice: • Timp de lucru min 1:35 și max. 1:45 min. • Timp aflare în cavitatea bucală min 3:10 și max 3:15 min. • Duritate min 60 shore și max 62 shore • Modificarea dimensională în 24 h. $\leq 0.5\%$. • Deformarea la compresie $\leq 0.5\%$. • Deformarea reziduală la compresie 2.0 %. Ambalaj: Cartus maxim 0.380 ml.+10 canule automix. Culoare: Albastru închis	CE/ISO
40	Ligaturi preformate						
40.1	Ligaturi preformate				Material: Oțel inoxidabil Categoria de rezistență: moale $\leq 800\text{ N / mm}^2$		
40.2	Ligaturi Kobayashi (după autor)				Ligaturi preformate Kobayashi (după autor) cu cârlig pentru elastice. Material: Oțel inoxidabil Categorie de rezistență: moale $\cdot \leq 800\text{ N / mm}^2$ Ligaturi scurte 0,30 mm/12, 100 bucăți Ligaturi scurte 0,35 mm/14, 100 bucăți Ambalate într-o cutie		CE/ISO
41	Tureță arc fără torg	Instrument Tureta pentru măsurarea arcurilor 0.5,5 nivele, G211-01	China	HANGZHOU ORJ MEDICAL	Pentru formarea arcurilor plate, simple, realizate din fire dreptunghiulare. Pentru fire dreptunghiulare. Culoare: albastru	Pentru formarea arcurilor plate, simple, realizate din fire dreptunghiulare. Pentru fire dreptunghiulare. Culoare: albastru	CE/ISO
42	Clește ortodontic						
42.1	Clește ortodontic distal, mini, de tăiat ligaturile	Cutter drept, P102-05	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	Cu mânere mai lungi pentru o manipulare mai ușoară la scurtarea capetelor arcurilor. Design delicat. Suport de sârmă. Cu inserție din metal dur.	Clește ortodontic distal, mini, de tăiat ligaturile. Cutter drept P102-05	CE/ISO

42.2	Clește ortodontic pentru ligaturi 45°	Cuter 45% 20-120	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Cutter pentru ligaturi 45 ° folosit pentru tăierea ușoară a ligaturilor, în special în zonele posterioare. Cu inserții din metal dur. Max. grosimea firului: ø 0,4 mm, moale	Clește ortodontic pentru ligaturi 45°. Cuter 45% 0.25mm.-0.40mm.	CE/ISO
42.3	Clește ortodontic distal, mini, de tăiat ligaturile	Cuter drept 20-117	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Cu mâner mai lungi pentru o manipulare mai ușoară la scurtarea capetelor arcurilor. Design delicat. Suport de sârmă. Cu inserție din metal dur. Lungime: minim 10 cm și maxim 12 cm	Clește ortodontic distal, mini, de tăiat ligaturile. Cuter drept 20-117	CE/ISO
43	Sistem adeziv pentru materialele compozite fotopolimerizabile	Iperbond Max Ultra self etch adhesive bonding, sticla/5 ml, IBONMAX5	Franta	ITENA CLINICAL	Conține: — Rășini di- și trimetilacrilate Bioxid de siliciu amorf funcționalizat — PENTA — Fotoinițiatori — Stabilizatori — Hidrofluorid de cetilamină — Acetonă Primer universal monocomponent ce asigură adeziunea materialelor compozite la smalt și dentina. Protecție împotriva microscurgerea materialului. Conține molecula PENTA și acetona, ca solvent, cu penetrare excelentă în tubii dentinari. Nu conține heme. Forța de adeziune la dentina constituie (26,8 MPa) și la smalț (31,2 MPa). Degajă ioni de fluor. Ambalaj: flacon 2,7 - 3,5 ml	IPERBOND MAX este un adeziv universal monocomponent, fotopolimerizabil pentru o lipire fiabilă într-o singură etapă. Formula sa bazată pe monomeri acizi 4-META și 10-MDP, care acționează ca agenți structurali puternici, permite o legătură tenace atât cu dentina, cât și cu smalțul. Rezistența la forfecare la dentina: 26 MPa Rezistența la forfecare la smalț: 24 MPa. Rezistența la forfecare la zirconiu + sablare: 46 MPa Rezistența la forfecare la disilicat de litu + gravare + silan (suprafață pregătită): 36 MPa.	CE/ISO
44	Adeziv autogravant, fotopolimerizabil, monocomponent	Bonding foto autogravant Ecosite 5 ml,+aplicatoare 25buc. 220758	Germania	DMG CHEMISCH- PHARMAZ.FA BRIK GM	Ambalaj: cutie ce conține flacon adeziv – minim 4,5 ml, paletă pentru amestec – 1 buc, aplicatoare de unică folosință (super subțiri) – 25 buc	Ambalaj: cutie ce conține flacon adeziv – minim 4,5 ml, paletă pentru amestec – 1 buc, aplicatoare de unică folosință (super subțiri) – 25 buc	CE/ISO

45	Sistem de obturare a canalelor radiculare				Blister steril, ambalare unică. Blister: 6 - 8 bucăți, L-25 mm care oferă o metodă rapidă și facilă pentru obținerea unei obturații de canal omogenă tridimensională, cu sigilare bună în zona apicală. Mărimea obturatorului corespunde cu mărimea ultimului ac protaper utilizat. Ușor de recunoscut, codul culorilor identic cu sistemul protaper. Conicitate variabilă identică sistemului protaper. Obturație tridimensională perfectă, la cald, prin încălzirea obturatorului în cuptorul încălzile a gutapercii. Obturație perfectă într-un singur pas, printr-o singură inserare în canalul radicular. Sistemul prezintă doar gutaperca compactată, fără tija de plastic, astfel încat, la nevoie, retratamentul este ușor de realizat.		
46	Material compozit fotopolimerizabil cu nanoumplură				Setul conține: - minim 45 capsule a câte 0,25 g/capsula - Cutie pentru păstrarea capsulelor. Material compozit fotopolimerizabil cu nanoumplură, pentru restaurarea dinților laterali având culoare universală și cel mai mic procent de contractare 1,5%. - Prezintă o adaptare fluidă excelentă către cavitatea carioasă, poate fi aplicat în straturi de 4 mm grosime, compatibil cu toate sistemele adezive.		
47	47. Compozit microhibrid fotopolimerizabil						
47.1	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare A1	EcuSphere-Shape compozit foto culoarea A1 20buc/capsula/0.3gr. 220327	Germania	DMG CHEMISCH- PHARMAZ.FA BRIK GM	pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: minim 20 capsule Capsula conține minim 0,3 g Culoarea A1	pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule. Capsula conține 0,3 g Culoarea A1	CE/ISO
47.2	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare A2	EcuSphere-Shape compozit foto culoarea A2 20buc/capsula/0.3gr. 220309	Germania	DMG CHEMISCH- PHARMAZ.FA BRIK GM	pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: minim 20 capsule Capsula conține minim 0,3 g Culoarea A2	pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule. Capsula conține 0,3 g Culoarea A2	CE/ISO
47.3	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare A3	EcuSphere-Shape compozit foto culoarea A3 20buc/capsula/0.3gr. 220307	Germania	DMG CHEMISCH- PHARMAZ.FA BRIK GM	pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: minim 20 capsule Capsula conține minim 0,3 g Culoarea A3	pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule. Capsula conține 0,3 g Culoarea A3	CE/ISO

47.4	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare A3,5	EcuSphere-Shape compozit foto culoarea A3.5 20buc/capsula/0.3gr. 220298	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FA BRIK GM	pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: minim 20 capsule Capsula conține minim 0,3 g Culoarea A3,5	pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule. Capsula conține 0,3 g Culoarea A3,5	CE/ISO
48	Coferdam lichid pentru izolarea gingiei	PEROXIDAM material foto p/u protejarea gingiei 1 ser.3gr.,2203	Ucraina	LATUS CHP	Seringă pe bază de metacril fotopolimerizabil pentru izolarea gingiei de minim 1,2 ml	Seringă pe bază de metacril fotopolimerizabil pentru izolarea gingiei de 3 gr.	C CONF
49	Material compozit fotopolimerizabil				Este un sistem compozit universal fotopolimerizabil pentru restaurări estetice superioare în numai 2 straturi. Timp de lucru extins (90 sec. sub lumina ambientală 10.000 lux) – Polimerizarea – 10 secunde Setul conține minim 7 seringi (A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, NE, OcE) de minim 4,0 g (2,1 ml)		
50	Pinteni interdentari, din lemn de unică folosință				Asortați de diferite dimensiuni. Ambalaj: plic minim 100 pinteni		
51	Matrice				Din oțel pentru molari. Ambalaj: plic minim 12 bucăți		
52	Gel revelator de placă pentru identificarea vârstei și acidogenității plăcii bacteriene				Tub maxim 45g/40ml, utilizat pentru minim 100 aplicări		
53	Gel anestezic topic pentru anestezierea locală a mucoasei cavității orale	Pasta topical-capsuna 30ml 11252	Elvetia	PRODUITS DENTAIRE SA	Cutie masă plastică min 30 g, concentrația substanței active minim 10%	Cutie masă plastică 30 g, concentrația substanței active minim 10%. Gust decapsuna.	CE/ISO
54	File (foi) roberdam	Coferdam albastru/ mediu/ fara miros 0.18mm (6x6), SAN-6	MALAISIA	SANCTUARY HEALTH SDN BHD	Cutie minim 25 piese (bucăți)	Coferdam albastru/ mediu/ fara miros 0.18mm (6x6), SAN-6. Cutie 36 piese (bucăți)	CE/ISO
55	Soluție pentru îndepărtarea obturațiilor de canal	Solvent lichid nr.3 - p/u dezobturarea canalelor 15ml,VLAD198	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD	Flacon de minim 13 ml. Soluție pentru îndepărtarea obturațiilor de canal; se prezintă în două forme (pentru derivați de eugenol) pe baza de Tetraclorilen; (pentru rasini) pe baza de Formamida. inmoaie repede obturatiile existente , nu provoaca salivatie excesiva in contact cu mucoasa, reduce folosirea acelor de canal - se elimina riscul crearii " caii false".	Flacon de minim 15 ml. Soluție pentru îndepărtarea obturațiilor de canal; se prezintă în două forme (pentru derivați de eugenol) pe baza de Tetraclorilen; (pentru rasini) pe baza de Formamida. inmoaie repede obturatiile existente , nu provoaca salivatie excesiva in contact cu mucoasa, reduce folosirea acelor de canal - se elimina riscul crearii " caii false".	C CONF

56	Material pentru obturarea provizorie a cavitațiilor carioase	Dent a cav, material pentru plombarea temporara 2x30g,alb, WP4312	Germania	WP DENTAL	Container minim 30 g. Conține: Calcium sulphate hemiudrate – 450 mg, Zinc oxide – 270 mg., Zinc sulphate – 150 mg., Adjuvant până la 1 gr.	Set ce contine 2 containere a cite 30 g. Conține: Calcium sulphate hemiudrate – 60%. Zinc sulphate – 15%. Adjuvant până la 1 gr.	CE/ISO
57	Pastă cu particule de zirconiu măcinat pentru înlăturarea plăcii dentare și lustruirea obturațiilor				Ambalaj: cutie maxim 45 gr. Dioxid de siliciu – maxim 43.44 gr. Silicat de zirconiu măcinat – maxim 13,5 gr Soluție de formaldehidă de 35% - maxim 0,10 gr Umplutură până la 100 gr		
58	Pastă pentru poleirea si lustruirea suprafețelor dentare si a lucrărilor protetice	Flairesse-Pasta profilactica Medium(200x) cu gust de Menta, unidoza 1.8gr.. 220415	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FA BRIK GM	Unidoze, cu aromă de mentă sau eucalipt	Flairesse-Pasta profilactica Medium(200x) cu gust de Menta, unidoza 1.8gr.. 220415	CE/ISO
59	Sigilator pentru obturarea canalelor radiculare pe baza de rășina amino-epoxidică	Viedent 4gr+ 4gr ciment pasta,VLAD77	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD	Conține 2 paste, într-un singur tub sau într-o seringă dublă, tipse reglabile cu rotație și angulare care mestecă automat pastele în raport egal. Tub pasta A (maxim 4 ml) Tub pasta B (maxim 4 ml) Pad mixare (minim 1 bucata) Sigilator pentru obturarea canalelor radiculare pe baza de rășina amino-epoxidică oferită în sistem pastă-pastă. Proprietăți de sigilare de lungă durată. Stabilitate dimensională excelentă. Neresorbabil. Radiopacitate superioară. Fără efecte iritante. Acțiune anti – microbiană. Aderența foarte bună pe dentină în canalul radicular	Sigilator pentru obturarea canalelor radiculare pe baza de rășina amino-epoxidică oferită în sistem pastă-pastă. Proprietăți de sigilare de lungă durată. Stabilitate dimensională excelentă. Neresorbabil. Radiopacitate superioară. Fără efecte iritante. Prezentare: Tub pasta A (4 ml) Tub pasta B (4 ml) Pad mixare (1 bucata)	C CONF
60	Material pentru obturarea canalelor pe bază de oxid de zinc și eugenol și corticosteroizi				Conține cortizon, paraformaldehidă și eugenol. Set ce conține pulbere minim 30 gr și lichid minim 20 ml. Priza în canal are loc în timp de 8 ore.		

61	Pastă devitalizantă fara arseniu				Container – minim 5 gr. Conține: Polyoxymethylene 46% Lidocaine Hydrochloride 37% excipient ad 100% Substanța activă este Polyoxymethylene, un coagulant care acționează asupra albuminei și care conferă consistență fibroasă necesară pentru a facilita extirparea sa ulterioară. Hidrocloridul de procaină este un anestezic pentru a îndepărta durerea și pentru a calma iritarea.		CE/ISO
62	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.2						
62.1	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.2, Nr. 15	Conuri Absorbante marcate 0.2 N15 200buc,ACEABmarc N15 0.2	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri Absorbante marcate 0.2 N15. Ambalaj: cutie 200 bucăți.	CE/ISO
62.2	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.2, Nr. 20	Conuri Absorbante marcate Nr.20/0.2 200buc./cut.ACEAB marc N20 0.2	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri Absorbante marcate Nr.20/0.2. Ambalaj: cutie 200 bucăți	CE/ISO
62.3	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.2, Nr. 25	Conuri Absorbante marcate Nr.25/0.2 200buc./cut. ACEABmarc N25 0.2	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri Absorbante marcate Nr.25/0.2. Ambalaj: cutie 200 bucăți.	CE/ISO
62.4	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.2, Nr. 30	Conuri Absorbante marcate Nr.30/0.2 200buc./cut.ACEAB marc N30 0.2	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri Absorbante marcate Nr.30/0.2 Ambalaj: cutie 200 bucăți	CE/ISO
62.5	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.2, Nr. 35	Conuri Absorbante marcate Nr.35/0.2 200buc./cut.ACEAB marc N35 0.2	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri Absorbante marcate Nr.35/0.2. Ambalaj: cutie 200 bucăți.	CE/ISO
62.6	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.2, Nr. 40	Conuri Absorbante marcate Nr.40/0.2 200buc./cut. ACEABmarc N40 0.2	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri Absorbante marcate Nr.40/0.2. Ambalaj: cutie 200 bucăți.	CE/ISO

62.7	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.2, asortate (Nr. 15-40)	Conuri Absorbante marcate Asort.Nr.15-40/0.2 200buc./cut.ACEAB marc N15-40 0.2	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri Absorbante marcate Asort.Nr.15-40/0.2. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	CE/ISO
63	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.4						
63.1	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.4, Nr. 15	Conuri Absorbante marcate Nr.15/0.4. 60buc./cut. ACEAB marc N15 0.4	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri Absorbante marcate Nr.15/0.4.Ambalaj: cutie 60 bucăți.	CE/ISO
63.2	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.4, Nr. 20	Conuri Absorbante marcate Nr.20/0.4. 60buc./cut. ACEAB marc N20 0.4	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri Absorbante marcate Nr.20/0.4. Ambalaj: cutie 60 bucăți.	CE/ISO
63.3	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.4, Nr. 25	Absorbante nr.25/0.4 , 60buc./cut. ACEAB25-0.04	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Absorbante nr.25/0.4. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți	CE/ISO
63.4	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.4, Nr. 30	Conuri Absorbante marcate Nr.30/0.4. 60buc./cut.ACEABm arc N30 0.4	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri Absorbante marcate Nr.30/0.4. Ambalaj: cutie 60 bucăți	CE/ISO
63.5	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.4, Nr. 35	Conuri Absorbante marcate Nr.35/04. 60buc./cut. ACEAB marc N35 0.4	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri Absorbante marcate Nr.35/04. Ambalaj: cutie 60 bucăți	CE/ISO
63.6	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.4, Nr. 40	Conuri Absorbante marcate 0.4 N40 60buc,ACEAB marc N40 0.4	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri Absorbante marcate 0.4 N40. Ambalaj: cutie 60 bucăți	CE/ISO
63.7	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.4, asortate (Nr. 15-40)	Conuri Absorbante marcate Asort. Nr.15-40/0.4. 60buc./cut.ACEABm arc N15-40 0.4	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri Absorbante marcate Asort. Nr.15-40/0.4. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	CE/ISO

64	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.6						CE/ISO
64.1	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.6, Nr. 15	Conuri Absorbante marcate Nr.15/0.6. 60buc./cut. ACEABmarc N15 0.6	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri Absorbante marcate Nr.15/0.6. Ambalaj: cutie 60 bucăți.	CE/ISO
64.2	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.6, Nr. 20	Conuri Absorbante marcate Nr.20/0.6. 60buc./cut.ACEABmarc N20 0.6	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri Absorbante marcate Nr.20/0.6. Ambalaj: cutie 60 bucăți.	CE/ISO
64.3	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.6, Nr. 25	Conuri Absorbante marcate Nr.25/0.6. 60buc./cut.ACEABmarc N25 0.6	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri Absorbante marcate Nr.25/0.6. Ambalaj: cutie 60 bucăți.	CE/ISO
64.4	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.6, Nr. 30	Conuri Absorbante marcate Nr.30/06. 60buc./cut. ACEABmarc N30 0.6	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri Absorbante marcate Nr.30/06. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți	CE/ISO
64.5	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.6, Nr. 35	Conuri Absorbante marcate Nr.35/0.6. 60buc./cut. ACEABmarc N35 0.6	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri Absorbante marcate Nr.35/0.6. Ambalaj: cutie 60 bucăți.	CE/ISO
64.6	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.6, Nr. 40	Conuri Absorbante marcate 0.6 N40 60buc,ACEABmarc N40 0.6	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri Absorbante marcate 0.6 N40. Ambalaj: cutie 60 bucăți	CE/ISO
64.7	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.6, asortate (Nr. 15-40)	Conuri Absorbante Asort.15-40/0.6 , 60buc./cut. ACEAB15-40-0.06	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri Absorbante Asort.15-40/0.6. Ambalaj: cutie 60 bucăți	CE/ISO
65	Conuri de gutapercă conicitate 0.2						

65.1	Conuri de gutapercă conicitate 0.2, Nr. 15	Conuri din Gutta Percha marcate 15 120buc 0.2,ACECONmarc N15 0.2	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO.Conuri din Gutta Percha marcate Nr. 15/ 0.2. Ambalaj: cutie 120 bucăți.	CE/ISO
65.2	Conuri de gutapercă conicitate 0.2, Nr. 20	Conuri din Gutta Percha marcate 20 120buc 0.2,ACECONmarc N20 0.2	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri din Gutta Percha marcate Nr.20 / 0.2 Ambalaj: cutie 120 bucăți	CE/ISO
65.3	Conuri de gutapercă conicitate 0.2, Nr. 25	Conuri din Gutta Percha marcate Nr.25/0.2 120buc./cut. ACECONmarc N25 0.2	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri din Gutta Percha marcate Nr.25/0.2. Ambalaj: cutie 120 bucăți.	CE/ISO
65.4	Conuri de gutapercă conicitate 0.2, Nr. 30	Conuri din Gutta Percha marcate Nr.30/0.2 120 buc./cut.ACECONmarc N30 0.2	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri din Gutta Percha marcate Nr.30/0.2. Ambalaj: cutie 120 bucăți.	CE/ISO
65.5	Conuri de gutapercă conicitate 0.2, Nr. 35	Conuri din Gutta Percha marcate Nr.35/02 120 buc./cut. ACECONmarc N35 0.2	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri din Gutta Percha marcate Nr.35/02. Ambalaj: cutie 120 bucăți.	CE/ISO
65.6	Conuri de gutapercă conicitate 0.2, Nr. 40	Conuri din Gutta Percha marcate 40 120buc 0.2,ACECONmarc N40 0.2	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri din Gutta Percha marcate Nr. 40/0.2,Ambalaj: cutie 120 bucăți.	CE/ISO
65.7	Conuri de gutapercă conicitate 0.2, asortate (Nr. 15-40)	Conuri din Gutta Percha marcate Asotr Nr.15-40 120buc./cut. ACECONmarc N15-40 0.2	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri din Gutta Percha marcate Asotr Nr.15/40. Ambalaj: cutie 120 bucăți.	CE/ISO
66	Conuri de gutapercă conicitate 0.4						

66.1	Conuri de gutapercă conicitate 0.4, Nr. 15	Conuri din Gutta Percha marcate Nr.N15/0.4 60buc./cut. ACECONmarc N15 0.4	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri din Gutta Percha marcate Nr.N15/0.4. Ambalaj: cutie 60 bucăți.	CE/ISO
66.2	Conuri de gutapercă conicitate 0.4, Nr. 20	Conuri din Gutta Percha marcate Nr.20/0.4 60 buc.cut.ACECONmarc N20 0.4	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri din Gutta Percha marcate Nr.20/0.4. Ambalaj: cutie 60 bucăți.	CE/ISO
66.3	Conuri de gutapercă conicitate 0.4, Nr. 25	Conuri din Gutta Percha marcate N25/0.4 60buc./cut. ACECONmarc N25 0.4	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri din Gutta Percha marcate N25/0.4. Ambalaj: cutie 60 bucăți.	CE/ISO
66.4	Conuri de gutapercă conicitate 0.4, Nr. 30	Conuri din Gutta Percha marcate Nr.30/0.4 60buc.cut. ACECONmarc N30 0.4	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri din Gutta Percha marcate Nr.30/0.4. Ambalaj: cutie 60 bucăți.	CE/ISO
66.5	Conuri de gutapercă conicitate 0.4, Nr. 35	Conuri din Gutta Percha marcate 0.4 N35 60buc,ACECONmarc N35 0.4	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri din Gutta Percha marcate 0.4 N35.Ambalaj: cutie 60 bucăți	CE/ISO
66.6	Conuri de gutapercă conicitate 0.4, Nr. 40	Conuri din Gutta Percha marcate 0.4 N40 60buc,ACECONmarc N40 0.4	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri din Gutta Percha marcate 0.4 N40. Ambalaj: cutie 60 bucăți.	CE/ISO
66.7	Conuri de gutapercă conicitate 0.4, sortate (Nr. 15-40)	Conuri din Gutta Percha nemarcate Asort Nr.15-40/0.4 60buc./cut ACECONN15-40-0.04	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri din Gutta Percha nemarcate Asort Nr.15-40/0.4. Ambalaj: cutie 60 bucăți.	CE/ISO
67	Conuri de gutapercă conicitate 0.6						

67.1	Conuri de gutapercă conicitate 0.6, Nr. 15	Conuri din Gutta Percha marcate Nr.15/0.6 60buc./cut.ACECON marc N15 0.6	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri din Gutta Percha marcate Nr.15/0.6. Ambalaj: cutie 60 bucăți.	CE/ISO
67.2	Conuri de gutapercă conicitate 0.6, Nr. 20	Conuri din Gutta Percha marcate Nr.20/0.6 60buc./cut.ACECON marc N20 0.6	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri din Gutta Percha marcate Nr.20/0.6. Ambalaj: cutie 60 bucăți.	CE/ISO
67.3	Conuri de gutapercă conicitate 0.6, Nr. 25	Conuri din Gutta Percha marcate Nr.25/0.6 60buc./cut.ACECON marc N25 0.6	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri din Gutta Percha marcate Nr.25/0.6. Ambalaj: cutie 60 bucăți.	CE/ISO
67.4	Conuri de gutapercă conicitate 0.6, Nr. 30	Conuri din Gutta Percha marcate Nr.30/0.6 60buc./cuc.ACECON marc N30 0.6	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri din Gutta Percha marcate Nr.30/0.6. Ambalaj: cutie 60 bucăți.	CE/ISO
67.5	Conuri de gutapercă conicitate 0.6, Nr. 35	Conuri din Gutta Percha marcate 0.6 N35 60buc,ACECONmarc N35 0.6	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri din Gutta Percha marcate 0.6 N35. Ambalaj: cutie 60 bucăți.	CE/ISO
67.6	Conuri de gutapercă conicitate 0.6, Nr. 40	Conuri din Gutta Percha marcate 0.6 N40 60buc,ACECONmarc N40 0.6	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Conuri din Gutta Percha marcate 0.6 N40. Ambalaj: cutie 60 bucăți.	CE/ISO
67.7	Conuri de gutapercă conicitate 0.6, asortate (Nr. 15-40)	Conuri din Gutta Percha marcate Asort N.15-40/0.6 60buc./cut. ACECONmarc N15-40 0.6	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Standard ISO. Ambalaj: cutie 60 bucăți.	CE/ISO
68	Gel pentru lărgirea chimică a canalelor radiculare pe baza de EDTA 15% și peroxide de carbamidă, solubilă în apă	Endogel Nr.2 (3ml) p/u lărgirea canalelor, pe baza de EDTA15% si peroxid, VLAD45	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD	Set: minim 2 seringi a câte maxim 3 ml, 25 tipse	Set: 2 seringi a câte 3 ml, 25 tipse.	CE/ISO

69	Obturație provizorie, coronară, pe bază de Zinc-Oxid-Eugenol				Pulbere albă ce se amestecă cu eugenol în proporție 1:1, minim 20 g.		CE/ISO
70	Gel pentru gravaj						
70.1	Gel pentru gravaj, minim 5 ml				Seringa: - minim 5 ml Acid ortofosforic de 37%, autolimitant, profunzimea în medie 1,9 mm în 15 sec, vâscozitatea optima ce permite aplicarea cu periuta.		
70.2	Gel pentru gravaj, minim 8 gr				Contine acid fosforic 37%. Ambalaj: tub minim 8 g		
71	Ciment ionomer de sticla auto-polimerizabil	Cement stecloionomeric pu obturatii A2 pudra 20gr/lichid 8gr,2129	Brazilia	DENTSCARE Ltda	Setul conține 1-1 pkg, praf minim 15 gr și lichid minim 8 g (6,4 ml). Culoarea A2, condensabil pentru restaurare, în varianta normala sau cu priza rapida. Usor de folosit, cu rezistenta ridicata la abraziune. Adeziune intrinseca la smalt si dentina fara demineralizare si agenti de adeziune. Aplicare într-o singura etapa. Radioopacitate buna ce faciliteaza controlul post-operator. Indicată pentru obturatii definitive, reconstructii de bonturi sau ca baza. Instructiuni de folosire: Restaurare coronara cavitati de clasa V, I & II; Obturatii baza; Reconstituiri de bonturi	Setul conține 1-1 pkg, praf 20 gr și lichid 8 g (6,4 ml). Culoarea A2, condensabil pentru restaurare, în varianta normala sau cu priza rapida. Usor de folosit, cu rezistenta ridicata la abraziune. Adeziune intrinseca la smalt si dentina fara demineralizare si agenti de adeziune. Aplicare într-o singura etapa. Radioopacitate buna ce faciliteaza controlul post-operator. Indicată pentru obturatii definitive, reconstructii de bonturi sau ca baza. Instructiuni de folosire: Restaurare coronara cavitati de clasa V, I & II; Obturatii baza; Reconstituiri de bonturi	CE/ISO
72	Material radioopac				Material radioopac, cu rezistenta mare, pe baza de hidroxid de calciu, pentru folosinta ca mijloc de coafaj direct si indirect al pulpei si baza sub toate tipurile de materiale de obturatie . Cu timpul de priză 6 min. Setul conține: minim 12 grame baza ce contin : - 6,10 gr. Hidroxid de Calciu, minim 1,65 gr. Hidroxid de Zinc minim 12 grame catalizator ce conțin minim 4,32 gr. Sulfat de Bariu, maxim 3,98 gr. Rasina Polimetilensalicilata, maxim 1,81 gr. Metilsalicilat		

73	Ciment radioopac	MTA ciment endo-4 doze x 140g +lichid 3 ml 20190	Elvetia	PRODUITS DENTAIRES SA	Ciment radioopac cu conținut de MTA, pentru obturarea perforațiilor intraradiculare și laterale. Cutie minim 2 capsule, 0.25g/caps, Timpul de malaxare – minim 30 sec. Timpul de lucru – maxim 120 secunde	Ciment radioopac cu conținut de MTA, pentru obturarea perforațiilor intraradiculare și laterale. Cutie cu 4 capsule, 140mg/caps, Timpul de malaxare – minim 30 sec. Timpul de lucru – maxim 120 secunde	CE/ISO
74	Material compozit autopolimerizabil sub formă de pastă-pastă				Set ce contine: minim 14 g baza A2, minim 14 g catalizator, bonding, gel demineralizant, tips- uri în nuanțele A2 și A3 cu însușiri estetice deosebite, recomandat în obturatii de orice clasa, indicat în restaurari din zona frontala și în obturatii de clasa I pe premolari, refaceri de bonturi.		
75	Compomeri	Ionosit -Liner foto (compomer) p/u baza obturatiilor 0.33g, 209538	Germania	DMG CHEMISCH- PHARMAZ.FA BRIK GM	Compomeri ce asigura expansiunea controlata ce dubleaza adeziunea la dentina. Este un material de lining monocomponent fotopolimerizabila. Inserata direct din seringă. Expansiunea este de aproximativ 1%. Seringa minim 0,33 g, ce conține: • acid policarbonic polimetilacrilat 4% • poliacril 7% • BIS-GMA 8% • trietilenglicolmetilacrilat 6% • catalizator 1% • Ionomer cement filler 50% • Bariumglass/SiO2 24%	Compomeri ce asigura expansiunea controlata ce dubleaza adeziunea la dentina. Este un material de lining monocomponent fotopolimerizabila. Inserata direct din seringă. Expansiunea este de aproximativ 1%. Set 10 Seringi minim 0,33 g, ce conține: • acid policarbonic polimetilacrilat 4% • poliacril 7% • BIS-GMA 8% • trietilenglicolmetilacrilat 6% • catalizator 1% • Ionomer cement filler 50% • Bariumglass/SiO2 24%	CE/ISO
76	Ciment ionomer de sticlă, pentru restaurări coronare, cu eliminare de fluor				Set ce conține minim 50 capsule, condiționer acid poliacrilic de 20%, minim 5,7 ml; aplicatoare pentru condiționer; Postbonding pentru ciment ionomer de sticlă, minim 5 ml. Forma farmaceutică în capsule, care sunt malaxate în amalagurator timp de 10 secunde. În capsulă se conține minim 0,7 g. Culoarea A3.		
77	Pastă temporară pentru obturație radiculară radioopacă	Abscess Remedy pasta cu dexametazone 12gr, 11225TVA8%	Elvetia	PRODUITS DENTAIRES SA	Conține: Dexametazon Paraforaldehida 1,1%, Excipienti radioopaci ad 100% Formaldehida 40% Crezot de fag 9,2% Timol 4,9 % Excipienti ad 100%	Conține: Dexametazon 0.1% Polyaxymetilene 2.5%, Excipienti radioopaci ad 100% Crezot de fag 9% Timol 5.2 % Excipienti ad 100%	CE/ISO

78	Lac de compensare	Lac de compensare auriu 15ml,VLAD777	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD	Lac de compensare auriu folosit la bonturile mobilizabile. Ambalaj: flacon minim 10 ml	Lac de compensare auriu folosit la bonturile mobilizabile. Ambalaj: flacon 15 ml.	C CONF
79	Izolant bonturi	Sheraisolex 30ml, 701083	Germania	SHERA	Lichid de izolare siliconic a bonturilor de ghips, minim 30 ml	Lichid de izolare siliconic a bonturilor de ghips, 30 ml.	CE/ISO
80	Lac de izolare pentru izolarea protezelor mobilizabile	Vertex Divosep albastru 1000ml, ADSBL25000	Germania	VERTEX DENTAL	Ambalaj: flacon 900 ml - 1000 ml	Ambalaj: flacon 1000 ml.	CE/ISO
81	Ceară de bază	Ceara de baza-02 500gr, STOMA5	Ucraina	STOMA-PUBLIC JOINT STOCK COMPANY CTOMA	Ceară în plăcuțe, ambalaj cutie: minim 500 g	Ceară în plăcuțe, ambalaj cutie: 500 g	C CONF
82	Ceară de modelare				Bastonașe. Ambalaj: cutie minim 55 g, minim 20 buc/cutie.		
83	Ceară pentru proteze scheletate	Ceara S-U-Flexiwachs verde 0.45mm, 62045014	Germania	SCHULER-DENTAL GmbH&Co. KG	Ceară prefabricată specială pentru proteza scheletizată. • Forme: conector principal superior, conector principal inferior, retenții, ceară calibrată.	Ceară prefabricată specială 0.45 mm. pentru proteza scheletizată. • Forme: conector principal superior, retenții, ceară calibrată.	CE/ISO
84	Ceară pentru baie	Ceara cafenie pt. baia de ceara 200gr, 60077016	Germania	SCHULER-DENTAL GmbH&Co. KG	Ceară de imersie indicată pentru obținerea capelor prin tehnica băiței de ceară, sub formă de bastonașe paralelipipedice, de culoare maro, ambalaj: maxim 200 gr	Ceară de imersie indicată pentru obținerea capelor prin tehnica băiței de ceară, sub formă de bastonașe paralelipipedice, de culoare maro, ambalaj: 200 gr.	CE/ISO
85	Dentin strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M						
85.1	Dentin strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, A1	Initial MC Dentina DA1 50 gr, 870551	Austria	GC EUROPE N.V.	Ambalaj: flacon minim 50 gr praf	Ambalaj: flacon minim 50 gr praf	CE/ISO
85.2	Dentin strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, A2	Initial MC Dentina DA2 50g, 870552	Austria	GC EUROPE N.V.	Ambalaj: flacon minim 50 gr praf	Ambalaj: flacon minim 50 gr praf	CE/ISO

85.3	Dentin strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, A3	Initial MC Dentina DA3 50g, 870553	Austria	GC EUROPE N.V.	Ambalaj: flacon minim 50 gr praf	Ambalaj: flacon minim 50 gr praf	CE/ISO
85.4	Dentin strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, A3,5	Initial MC Dentina DA3.5 50g, 870554	Austria	GC EUROPE N.V.	Ambalaj: flacon minim 50 gr praf	Ambalaj: flacon minim 50 gr praf	CE/ISO
85.5	Dentin strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, A4	Initial MC Dentina DA4 50g, 870555	Austria	GC EUROPE N.V.	Ambalaj: flacon minim 50 gr praf	Ambalaj: flacon minim 50 gr praf	CE/ISO
85.6	Dentin strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, B3	Initial MC Dentina DB3 50g, 870558	Austria	GC EUROPE N.V.	Ambalaj: flacon minim 50 gr praf	Ambalaj: flacon minim 50 gr praf	CE/ISO
85.7	Dentin strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, C1	Initial MC Dentina DC1 50g, 870560	Austria	GC EUROPE N.V.	Ambalaj: flacon minim 50 gr praf	Ambalaj: flacon minim 50 gr praf	CE/ISO
85.8	Dentin strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, C3	Initial MC Dentina DC3 50g, 870562	Austria	GC EUROPE N.V.	Ambalaj: flacon minim 50 gr praf	Ambalaj: flacon minim 50 gr praf	CE/ISO
85.9	Dentin strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, D2	Initial MC Dentina DD2 50 gr. 870564	Austria	GC EUROPE N.V.	Ambalaj: flacon minim 50 gr praf	Ambalaj: flacon minim 50 gr praf	CE/ISO
85.10	Dentin strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, D4	Initial MC Dentina DD4 50 gr.	Austria	GC EUROPE N.V.	Ambalaj: flacon minim 50 gr praf	Ambalaj: flacon minim 50 gr praf	CE/ISO
86	Opac strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M						

86.1	Opac strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, A2	Initial MC Ceramica opac OA2 20 gr, 870172	Austria	GC EUROPE N.V.	Ambalaj: flacon minim 12 gr praf	Ambalaj: flacon 20 gr praf.	CE/ISO
86.2	Opac strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, A3	Initial MC Ceramica opac OA3 20g, 870173	Austria	GC EUROPE N.V.	Ambalaj: flacon minim 12 gr praf	Ambalaj: flacon 20 gr praf.	CE/ISO
86.3	Opac strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, A3,5	Initial MC Ceramica opac OA3.5 20g, 870174	Austria	GC EUROPE N.V.	Ambalaj: flacon minim 12 gr praf	Ambalaj: flacon 20 gr praf.	CE/ISO
86.4	Opac strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, A4	Initial MC Ceramica opac OA4 20g	Austria	GC EUROPE N.V.	Ambalaj: flacon minim 12 gr praf	Ambalaj: flacon 20 gr praf.	CE/ISO
86.5	Opac strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, B3	Initial MC Ceramica opac OB3 20g, 870178	Austria	GC EUROPE N.V.	Ambalaj: flacon minim 12 gr praf	Ambalaj: flacon 20 gr praf.	CE/ISO
86.6	Opac strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, D3	Initial MC Ceramica opac OD3 20g, 870185	Austria	GC EUROPE N.V.	Ambalaj: flacon minim 12 gr praf	Ambalaj: flacon 20 gr praf.	CE/ISO
87	Gingiva strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M						
87.1	Gingiva strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, G1	Initial MC Ceramica GM-24 20 gr. (baza inchis) 870156	Austria	GC EUROPE N.V.	Ambalaj: flacon minim 12 gr praf	Ambalaj: flacon 20 gr praf.	CE/ISO
87.2	Gingiva strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, G2	Initial MC Ceramica GM-34 20g (violet intens), 870157	Austria	GC EUROPE N.V.	Ambalaj: flacon minim 12 gr praf	Ambalaj: flacon 20 gr praf.	CE/ISO

88	Enamel strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M						
88.1	Enamel strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, En-1	Initial MC ceramica Enamel E57 50g, 870567	Austria	GC EUROPE N.V.	Ambalaj: flacon minim 50 gr praf	Ambalaj: flacon minim 50 gr praf	CE/ISO
88.2	Enamel strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, En-2	Initial MC ceramica Enamel E58 50g, 870568	Austria	GC EUROPE N.V.	Ambalaj: flacon minim 50 gr praf	Ambalaj: flacon minim 50 gr praf	CE/ISO
89	Nisip pentru sablare cu oxid de Al ₂ O ₃	Nisip sheraaluminiumoxid 250my aluminium oxide, alb, pret/kg, 603012	Austria	GC EUROPE N.V.	Particule - 250 microni. Ambalaj: cutie 4,5 – 5 kg.	Particule - 250 microni. Ambalaj: cutie 5 kg.	CE/ISO
90	Lichid pentru diluarea prafului						
90.1	Lichid pentru diluarea prafului de Ceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M	Initial MC lichid de modelare 250ml, 870722	Austria	GC EUROPE N.V.	Lichid pentru diluarea prafului de ceramică la lucrările din metal-ceramică. Ambalaj flacon minim 250 ml	Lichid pentru diluarea prafului de ceramică la lucrările din metal-ceramică. Ambalaj flacon 250 ml	CE/ISO
90.2	Lichid pentru diluarea prafului de Opac compatibilă cu praful de Opac pentru cuptoarele VITA VACUMAT 6000M	Initial MC lichid de modelare p/u ceramica 50ml, 870712	Austria	GC EUROPE N.V.	Lichid pentru diluarea prafului de grunt la lucrările din metal-ceramică. Ambalaj: flacon minim 50 ml	Lichid pentru diluarea prafului de grunt la lucrările din metal-ceramică. Ambalaj: flacon 50 ml	CE/ISO
91	Masă de ambalat pentru confecționarea modelelor duplicate de înaltă precizie	Masa de amb.cu crom SheraCast (2.5kg), 202025	Germania	SHERA	Pentru realizarea modelelor duplicate de înaltă precizie • Tratament termic rapid • Consistență foarte fină și densă Ambalaj: pachet minim 2,5 kg	Pentru realizarea modelelor duplicate de înaltă precizie • Tratament termic rapid • Consistență foarte fină și densă Ambalaj: pachet 2,5 kg	CE/ISO
92	Lichid pentru masa ambalat	Lichid p/u masa de ambalare Sheraliquid	Germania	SHERA	Ambalaj: flacon minim 4,5 litri - 5 litri	Ambalaj: flacon 2 litri	CE/ISO
93	Material amprentar alginat chromatic trifazic	IQ, alginate cromatic violet/verde T1 450gr IQM302+21gr IQT221	ITALIA	LASCOD S.P.A.	Cutie minim 453 gr	Pachet/set 450gr +21gr	CE/ISO

94	Pasta GOI	Poliset N1-material p/u lustruit (100g), VLAD169	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD	Pastă pentru lustruirea protezelor metalice, ambalaj: cutie minim 50 gr	Pastă pentru lustruirea protezelor metalice, ambalaj: cutie 100 gr	C CONF
95	Material amprentar silicon de aditie din grupul vinylpolisiloxane pentru amprente duble	Silagium Putty 2*262ml, 909420	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FA BRIK GM	Set prezentat de stratul chitos în formă pastă-pastă (minim 250 ml x 2), Duritate finala: 58 Shore A - 60 Shore-A. • Timp in gura: maxim 3'30". • Biocompatibil. • Culoare: portocaliu.	Set prezentat de stratul chitos în formă pastă-pastă (262 ml x 2, A+B), Duritate - 60 Shore. • Timp in gura: maxim 3'30". • Biocompatibil. • Culoare: albastra.	CE/ISO
96	Material amprentar silicon A, de aditie din grupul vinylpolisiloxane pentru amprente duble	Silagum AM Light - Material de amprentare cu intarire dubla pe baza de A-silicon 50ml.x2. 909715	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FA BRIK GM	Set prezentat de stratul vâscos (light body) în cartridje sau tuburi (minim 50 ml x 2), tipse pentru automalaxare Rata de amestec 1:1. Hidrocompatibil. Tixotrop. Timp in gura:max. 3'30". Biocompatibil. Culoare albastru deschis	Set prezentat de stratul vâscos (light body) în cartridje (50 ml x 2), tipse pentru automalaxare Rata de amestec 1:1. Hidrocompatibil. Tixotrop. Timp in gura:max. 3'30". Biocompatibil. Culoare portocaliu deschis	CE/ISO
97	Perii pentru motor	Perii bruna in 4 rinduri, Ø78 centrul cul. verde, TOFF-1011	Turcia	TURKMENOG LU SANAYI-HIYBET AKTAS	Perie cu centru de lemn, dreapta, 4 randuri, d1 = maxim 40 mm, d2 = maxim 85 mm	Perii bruna in 4 rinduri, Ø78 centrul cul. verde, TOFF-1011	CE/ISO
98	Filt Disc	Perie-disc din pisle de lina p-u poleire A8925	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	pentru motor pentru finisarea si lustruirea protezelor	Perie-disc din pisle de lina p-u poleire pentru motor pentru finisarea si lustruirea protezelor. Suport mandrina pisa dreapta	CE/ISO
99	Pensulă						
99.1	Pensulă pentru aplicarea stratului de opac	Rotmarder Perie marimea 2. 946202	Germania	SHERA		Rotmarder Perie marimea 2. 946202	CE/ISO
99.2	Pensulă pentru izolare	Rotmarder Perie marimea 4. 946204	Germania	SHERA		Rotmarder Perie marimea 4. 946204	CE/ISO
100	Cuțit pentru gips	Cutit pu gips MMIZ, MIZ CUTIT	Federatia Rusa	MMIZ	Standard, cu mâner din lemn	Standard, cu mâner din lemn	C CONF
101	Spatule ortopedice	Instrument pentru ceara Fahrenstock, 777-1015	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Pentru modelarea în ceara, cu mâner din lemn, cu două capete metalice (bisturiu-spatula)	Pentru modelarea în ceara, cu mâner din lemn, cu două capete metalice (bisturiu-spatula)	CE/ISO
102	Linguri amprentare metalice						

102.1	Linguri amprentare metalice mărimea Nr.1 maxilă	Lingura de amprentare Miz N1 sus	Federatia Rusa	MMIZ	Metalice cu perforatii	Lingura de amprentare Miz N1 maxila. Metalice cu perforatii.	C CONF
102.2	Linguri amprentare metalice mărimea Nr.1 mandibulă	Lingura de amprentare Miz N1 jos	Federatia Rusa	MMIZ	Metalice cu perforatii	Lingura de amprentare Miz N1 mandibula. Metalice cu perforatii.	C CONF
102.3	Linguri amprentare metalice mărimea Nr.2 maxilă	Lingura de amprentare Miz N2 sus, MIZ N2 SUS	Federatia Rusa	MMIZ	Metalice cu perforatii	Lingura de amprentare Miz N2 maxila. Metalice cu perforatii.	C CONF
102.4	Linguri amprentare metalice mărimea Nr.2 mandibulă	Lingura de amprentare Miz N2 jos, MIZ N2 JOS	Federatia Rusa	MMIZ	Metalice cu perforatii	Lingura de amprentare Miz N2 mandibula. Metalice cu perforatii.	C CONF
102.5	Linguri amprentare metalice mărimea Nr.3 maxilă	Lingura de amprentare Miz N3 sus, MIZ N3 SUS	Federatia Rusa	MMIZ	Metalice cu perforatii	Lingura de amprentare Miz N3 maxila. Metalice cu perforatii.	C CONF
102.6	Linguri amprentare metalice mărimea Nr.3 mandibulă	Lingura de amprentare Miz N3 jos, MIZ N3 JOS	Federatia Rusa	MMIZ	Metalice cu perforatii	Lingura de amprentare Miz N3 mandibula. Metalice cu perforatii.	C CONF
103	Linguri amprentare din masă plastică						
103.1	Linguri amprentare din masă plastică, mărimea S	Linguri de amp. plastic, mici, de sus 6 buc./ jos 6buc. 12buc/set, SEIL6/SEIL7	Coreea	SEILGLOBAL	Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set minim 12 linguri, 6 –maxila, 6 – mandibulă)	Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set 12 linguri, 6 –maxila, 6 – mandibulă). Culoarea: Portocalie.	CE/ISO
103.2	Linguri amprentare din masă plastică, mărimea M	Linguri de amp. plastic, medii, de sus 6 buc./ jos 6buc. 12buc/set, SEIL6/SEIL8	Coreea	SEILGLOBAL	Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set minim 12 linguri, 6 –maxila, 6 – mandibulă)	Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set 12 linguri, 6 –maxila, 6 – mandibulă). Culoarea: Albastre.	CE/ISO
103.3	Linguri amprentare din masă plastică, mărimea L	Linguri de amp. plastic, largi de sus 6 buc./ jos 6buc. 12buc/set, SEIL6/SEIL9	Coreea	SEILGLOBAL	Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set minim 12 linguri, 6 –maxila, 6 – mandibulă)	Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set 12 linguri, 6 –maxila, 6 – mandibulă). Culoarea: Galbena.	CE/ISO
104	Spray pentru ocluzie	Oclusion spray „grun” 1005007	Germania	EISENBACHE R	Destinat pentru marcarea punctelor de contact a diverselor construcții protetice	Destinat pentru marcarea punctelor de contact a diverselor construcții protetice	CE/ISO
105	Clește crampon	Cleste Crampon universal 16 cm. 777- 342	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Metal inoxidabil, partea activă dreaptă	Metal inoxidabil, partea activă dreaptă	CE/ISO

106	Freze sferice diamantate pentru turbină, ISO 014						
106.1	Freze sferice diamantate pentru turbină, marcaj albastru, cu picior scurt	Freza deamantata p-u turbina, forma sferica 801-014M-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Standard ISO 014	Standard ISO 014	CE/ISO
106.2	Freze sferice diamantate pentru turbină, marcaj albastru, cu picior lung	Freza deamantata p-u turbina, forma sferica, picior lung 801L-014M-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Standard ISO 014	Standard ISO 014	CE/ISO
106.3	Freze sferice diamantate pentru turbină, marcaj albastru, cu picior mediu	Freza deamantata p-u turbina, forma sferica 801-014M-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Standard ISO 014	Standard ISO 014	CE/ISO
107	Freze flacăra diamantate pentru turbină						
107.1	Freze flacăra diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 014	Freza diamantata Turbina Flacara 862-014F-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I		Standard ISO 014	CE/ISO
107.2	Freze flacăra diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 018	Freza diamantata Turbina Flacara 863-018F-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I		Standard ISO 018	CE/ISO
107.3	Freze flacăra diamantate pentru turbină, cu picior scurt, ISO 012	Freza diamantata Turbina Flacara 862-012F-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I		Standard ISO 012	CE/ISO
107.4	Freze flacăra diamantate pentru turbină, cu picior scurt, ISO 014	Freza diamantata Turbina Flacara 862-014M-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I		Standard ISO 014	CE/ISO
108	Freze sferice extradure pentru piesa contraunghi						
108.1	Freze sferice extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 014	Freza extradure sferice pu piesa unghi N14, 500.204.001.006.014	Federatia Rusa	KMIZ		Standard ISO 014	C CONF
108.2	Freze sferice extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 016	Freza extradure sferice pu piesa unghi N14, 500.204.001.006.016	Federatia Rusa	KMIZ		Standard ISO 016	C CONF
109	Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi						

109.1	Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 014	Freza extradure cilindru pu piesa unghi N14 500.204.109.006.014	Federatia Rusa	KMIZ		Standard ISO 014	C CONF
109.2	Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 016	Freza extradure cilindru pu piesa unghi N14 500.204.109.006.016	Federatia Rusa	KMIZ		Standard ISO 016	C CONF
110	Freze sferice diamantate pentru turbină, ISO 016						
110.1	Freze sferice diamantate pentru turbină, albastră, cu picior lung, ISO 016	Freza deamantata p-u turbina, forma sferica 801-016M-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I		Standard ISO 016	CE/ISO
110.2	Freze sferice diamantate cu guler, standard, galbenă, cu picior lung, ISO 016	Freza deamantata p-u turbina, forma sferica 801-016SF-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I		Standard ISO 016	CE/ISO
111	Freze sferice extradure (round), pentru piesa contraunghi, ISO 023	Freza extradura Sferica piesa unghi S1-023-RA	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	din metal. Standard ISO 023	din metal. Standard ISO 024	CE/ISO
112	112. Freze con-invers extradure (inverted cone) pentru piesa contraunghi						
112.1	Freze con-invers extradure (inverted cone) pentru piesa contraunghi, ISO 012	Freza extradure con invers pu piesa unghi N12, 500.204.012.006.012	Federatia Rusa	KMIZ		din metal. Standard ISO 012	C CONF
112.2	Freze con-invers extradure (inverted cone) pentru piesa contraunghi, ISO 008	Freza extradure con invers pu piesa unghi N08, 500.204.012.006.008	Federatia Rusa	KMIZ		din metal. Standard ISO 008	C CONF
113	113. Freze con invers diamantate pentru turbină	Freze diamantate con invers 805-014M-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze con invers, cu picior mediu, marcaj albastru, Nr. 014	Freze con invers, cu picior mediu, marcaj albastru, Nr. 014	CE/ISO
114	114. Freze conice diamantate pentru turbină						

114.1	Freze conice tornado cu picior lung, diamantate pentru turbină, ISO 018	FG,Turbo,Dia-Instr,Konus,rund Changennr, 850-018TC-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I		din metal. Standard ISO 018(tornado)	CE/ISO
114.2	Freze conice, ascuțite, subțiri, diamantate pentru turbină, ISO 016	Freza diamantata conică ascutita 858-016C-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	cu picior scurt	din metal. Standard ISO 016	CE/ISO
114.3	Freze conice, ascuțite, subțiri, diamantate pentru turbină, ISO 014	Freza diamantata conică ascutita 859L-014C-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	cu picior lung	din metal. Standard ISO 014	CE/ISO
114.4	Freze conice cu picior lung, marcaj albastru, diamantate pentru turbină, ISO 014	Freza diamantata conică ascutita 859L-014M-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I		din metal. Standard ISO 014	CE/ISO
114.5	Freze conice cu picior mediu, marcaj albastru, diamantate pentru turbină, ISO 014	Freza diamantata conică ascutita 858-014M-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I		din metal. Standard ISO 014	CE/ISO
115	Freze cilindrice diamantate pentru turbină						
115.1	Freze cilindrice tornado cu picior lung, diamantate pentru turbină, ISO 010	Freza diamantata cilindrica cu virf ascutit 886-012TSC-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I		din metal. Standard ISO 014	CE/ISO
115.2	Freze cilindrice, cu picior mediu, marcaj albastru, diamantate pentru turbină, ISO 014	Freze diamantate cilindru p-u turbina 837KR-014M-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I		din metal. Standard ISO 014	CE/ISO
116	Freze în formă de pară, diamantate pentru turbină						
116.1	Freze în formă de pară, diamantate pentru turbină, ISO 012	FG Dia Pear 830-012C-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	cu picior scurt	din metal. Standard ISO 012	CE/ISO
116.2	Freze în formă de pară, diamantate pentru turbină, ISO 014	FG Dia Pear 830-014C-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	cu picior scurt	din metal. Standard ISO 014	CE/ISO
116.3	Freze în formă de pară, diamantate pentru finisarea obturatiilor granulatie medie de dimensiuni mici și medii	Freza diamantata Oliva/Elipsa Turbina 368-018SF-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	elipsă	din metal. Standard ISO 018	CE/ISO
117	Freze cilindrice diamantate pentru turbină						

117.1	Freze cilindrice diamantate pentru turbină, ISO 014	FG Dia Flat End Cylinder 837-014C-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	cu picior scurt	din metal. Standard ISO 014	CE/ISO
117.2	Freze cilindrice diamantate pentru turbină, ISO 016	FG Dia Flat End Cylinder 837L-016C-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	cu picior lung	din metal. Standard ISO 016	CE/ISO
118	Freze fisurale diamantate pentru turbină						
118.1	Freze fisurale diamantate pentru turbină, ISO 012	Freza diamantata fisurale arbore X-mas 852-012C-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	cu picior scurt	din metal. Standard ISO 012	CE/ISO
118.2	Freze fisurale diamantate pentru turbină, ISO 010	Freze fisurale FG Dia Flame 889-010C-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	cu picior lung	din metal. Standard ISO 010	CE/ISO
119	Freze diamantate pentru turbină cu 3 gradații pentru prepararea suprafețelor vestibulare						
119.1	Freze diamantate pentru turbină cu 3 gradații pentru prepararea suprafețelor vestibulare, cu picior lung				Standard ISO 018		
119.2	Freze diamantate pentru turbină cu 3 gradații pentru prepararea suprafețelor vestibulare, cu picior scurt				Standard ISO 018		
120	Freze extradure, cilindro-conice pentru piesa dreaptă						
120.1	Freze extradure, cilindro-conice pentru piesa dreaptă, ISO 012	Freză extradură, cilindro-conică pentru piesa dreaptă H33L-012-HP	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I		din metal. Standard ISO 012	CE/ISO
120.2	Freze extradure, cilindro-conice pentru piesa dreaptă, ISO 010	Freză extradură, cilindro-conică pentru piesa dreaptă H33-010-HP	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I		din metal. Standard ISO 010	CE/ISO
121	Freze extradure, cilindrice pentru piesa dreaptă	Freză extradură, cilindro-conică pentru piesa dreaptă H21-016-HP	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Standard ISO 015	Standard ISO 016	CE/ISO

122	Freze extradure, conice pentru piesa dreaptă	Freză extradură, cilindro-conică pentru piesa dreaptă H33-021-HP	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Standard ISO 023	Standard ISO 021	CE/ISO
123	Discuri pentru separarea suprafețelor proximale	Disc diamantat C02 220*0.2, WU-173	China	Wuhan Jinguang Electronic App	Standard ISO 1/10 mm	Discuri diamantat C02 220*0.2, WU-173 pentru separarea suprafețelor proximale	CE/ISO
124	Perii pentru lustruirea construcțiilor protetice	Perii bruna in 4 rinduri, Ø78 centrul cul. verde, TOFF-1011	Turcia	TURKMENOG LU SANAYI-HIYBET AKTAS	Standard	Standard. Perii bruna in 4 rinduri, Ø78 centrul cul. verde, TOFF-1011	CE/ISO
125	Filturi pentru poleirea construcțiilor protetice	Filt conic de polisare, TOFF-1045/18x40	Turcia	TURKMENOG LU SANAYI-HIYBET AKTAS	Standard ISO	Filt conic de polisare, TOFF-1045/18x40	CE/ISO
126	Ace pentru extirparea pulpei radiculare						
126.1	Ace pentru extirparea pulpei radiculare, lungi, asortate (nr. 1-5)	Pulpoextractoare Kop L=30mm. ASORTI,340.600.909.202	Federatia Rusa	KMIZ	Inox, ambalaj: cutie minim 100 bucăți, asortate	Inox, ambalaj: cutie minim 100 bucăți L=30mm, asortate	C CONF
126.2	Ace pentru extirparea pulpei radiculare, scurte, asortate	Pulpoextractoare Kop L=30mm. ASORTI,340.600.909.203	Federatia Rusa	KMIZ	Inox, ambalaj: cutie minim 100 bucăți, asortate, scurte, L-21mm	Inox, ambalaj: cutie minim 100 bucăți L=30mm, asortate	C CONF
127	Rama pentru rubber dam	Rama pentru coferdam 777-601	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Ecran - minim 90 mm	Ecran - 90 mm	CE/ISO
128	Perforator pentru rubber dam	Perforator pentru coferdam 17 cm 777-599	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Perforator: pentru perforarea coferdamului 5 orificii perforatoare	Perforator: pentru perforarea coferdamului 5 orificii perforatoare	CE/ISO
129	Clește pentru clame, cofferdam	Cleste Brewer pu clame cofferdam 17.5 cm, 777-597	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Clește pentru clipse	Cleste Brewer pu clame cofferdam 17.5 cm, 777-597	CE/ISO

130	Instrumente rotative	Protaiper SCPRO 02/19 25mm, SCPRO-02/19-25	China	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	Instrumente rotative cu viteză maximă de 300 r/min și torque de max.0.6N /cm compatibile cu micromotor endodontic rotativ și reciprocating flexibile ce posedă rezistență și durabilitate. Confectionat din nichel-titan cu diametrul de 02, set – minim 3 bucăți	Instrumente rotative cu viteză maximă de 375 r/min și torque de max.1.5N /cm compatibile cu micromotor endodontic rotativ și reciprocating flexibile ce posedă rezistență și durabilitate. Confectionat din nichel-titan cu diametrul de 02, set – 6 bucăți	CE/ISO
131	Instrumente pentru cateterizarea canalelor radiculare calcificate				Instrumente pentru cateterizarea canalelor radiculare calcificate datorită conicității variabile minimale și a vârfului inactiv. Inele de calibrare vizibile la radiografii ce oferă o diagnosticare efectivă și o vizibilitate mai bună și precizie excelentă. Mînerul din silicon mare cu un design ergonomic ofera o prindere excelenta și este ușor de mînuit atunci cand se folosesc manuşile. De asemenea oferă un comfort mărit. Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L – 25 mm, asortate (nr. 10, nr. 13, nr. 17)		
132	Obturatoare pentru canale radiculare lungi				utilizate în obturările definitive ale canalului radicular. Obturarea tri-dimensională usoară a canalelor radiculare lungi, înguste și curbate. Făcute dintr-un material plastic radio-opac biocompatibil. Ușor de folosit. Stopper siliconat. Economisesc timpul de lucru. Ambalaj: set minim 6 bucăți		
133	Conuri de hârtie protaper universal				Conuri de hârtie protaper universal, concepute pentru a se potrivi perfect cu instrumentele din gama protaper universal. Disponibile în marimile F1 F2 F3 F4 si F5 precum și în două cutii asortate. Codurile de culori sunt pentru o		
134	Ace endodontice manuale				Ace endodontice manuale utilizate în instrumentarea inițială a canalelor radiculare dificile sau calcificate. Vârf în formă de piramidă pentru o pătrundere mai usoară în timpul cateterizării. Secțiune patrată pentru o rezistentă crescută. Ambalaj: cutie minim 6		

135	Ace endodontice rotative				Ace endodontice rotative cu conicitate variabilă pe toată lungimea pentru optimizarea tehnicii de crown-down. Utilizate la o rotație continuă de 300 rpm, la > 2Ncm. Manerul metalic al acului de 11 mm ceea ce permite accesul ușor în zona posterioară a cavității bucale. Secțiunea transversală dreptunghiulară centrată, unică, asigură un spațiu mai larg pentru eliminarea detritusurilor și o centrare mai bună în canalul radicular. Flexibilitate, risc de rupere semnificativ scăzut, acces garantat în canale mult mai înguste și mai curbe. Timp de preparare a canalului redus. Nichel-Titan		
136	Ace (file-uri reciproce)				Sistem reciprocating specific pentru pregătirea canalului radicular în mișcare rectilinie alternativă. Pregătire ușoară chiar și în cazul canalelor severe curbate și strâmte, asigură flexibilitate și o rezistență crescută la oboseala ciclică. Ni-Ti, ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L-		
137	Ace K-Files						
137.1	Ace K-Files nr. 10	K-Files L25-Nr.10 ace endodontice TOMKL25NR10	Franta	F.F.D.M.- PNEUMAT/DE NTAL DPT	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm	Inox. Ambalaj: cutie 6 bucăți, L- 25 mm	CE/ISO
137.2	Ace K-Files nr. 20	K-Files L25-Nr.20 ace endodontice TOMKL25NR20	Franta	F.F.D.M.- PNEUMAT/DE NTAL DPT	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm	Inox. Ambalaj: cutie 6 bucăți, L- 25 mm	CE/ISO
137.3	Ace K-Files nr. 25	K-Files L25-Nr.25 ace endodontice TOMKL25NR25	Franta	F.F.D.M.- PNEUMAT/DE NTAL DPT	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm	Inox. Ambalaj: cutie 6 bucăți, L- 25 mm	CE/ISO
137.4	Ace K-Files nr. 30	K-Files L25-Nr.30 ace endodontice TOMKL25NR30	Franta	F.F.D.M.- PNEUMAT/DE NTAL DPT	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm	Inox. Ambalaj: cutie 6 bucăți, L- 25 mm	CE/ISO
137.5	Ace K-Files nr. 35	K-Files L25-Nr.35 ace endodontice, 5112AC1GCH	Franta	F.F.D.M.- PNEUMAT/DE NTAL DPT	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm	Inox. Ambalaj: cutie 6 bucăți, L- 25 mm	CE/ISO

137.6	Ace K-Files nr. 40	K-Files L25-Nr.40 ace endodontice, 5112AC1GCJ	Franta	F.F.D.M.- PNEUMAT/DE NTAL DPT	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm	Inox. Ambalaj: cutie 6 bucăți, L- 25 mm	CE/ISO
138	Ace K-Reamer						
138.1	Ace K-Reamer, nr. 10	Reamers L25-010, 6 buc/plac, 830278	Franta	F.F.D.M.- PNEUMAT/DE NTAL DPT	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm	Inox. Ambalaj: cutie 6 bucăți, L- 25 mm	CE/ISO
138.2	Ace K-Reamer, nr. 15	Reamers L25-015, 6 buc/plac, 830279	Franta	F.F.D.M.- PNEUMAT/DE NTAL DPT	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm	Inox. Ambalaj: cutie 6 bucăți, L- 25 mm	CE/ISO
138.3	Ace K-Reamer, nr. 20	Reamers L-25mm - Nr.20-ace endodontice TOMREAMERSL25 NR20	Franta	F.F.D.M.- PNEUMAT/DE NTAL DPT	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm	Inox. Ambalaj: cutie 6 bucăți, L- 25 mm	CE/ISO
138.4	Ace K-Reamer, nr. 25	Reamers L-25mm - Nr.25-ace endodontice, TOMREAMERSL25 NR25	Franta	F.F.D.M.- PNEUMAT/DE NTAL DPT	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm	Inox. Ambalaj: cutie 6 bucăți, L- 25 mm	CE/ISO
138.5	Ace K-Reamer, nr. 30	Reamers L-25mm - Nr.30-ace endodontice TOMREAMERSL25 NR30	Franta	F.F.D.M.- PNEUMAT/DE NTAL DPT	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm	Inox. Ambalaj: cutie 6 bucăți, L- 25 mm	CE/ISO
138.6	Ace K-Reamer, nr. 35	Reamers L-25mm - Nr.35-ace endodontice TOMREAMERSL25 NR35	Franta	F.F.D.M.- PNEUMAT/DE NTAL DPT	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm	Inox. Ambalaj: cutie 6 bucăți, L- 25 mm	CE/ISO
138.7	Ace K-Reamer, nr. 40	Reamers L-25mm - Nr.40-ace endodontice TOMREAMERSL25 NR40	Franta	F.F.D.M.- PNEUMAT/DE NTAL DPT	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm	Inox. Ambalaj: cutie 6 bucăți, L- 25 mm	CE/ISO
138.8	Ace K-Reamer, asortate nr. 15- 40	Reamers L-25mm ass.15-40-ace endodontice TOMREAMERSL25 ASSNR15-40	Franta	F.F.D.M.- PNEUMAT/DE NTAL DPT	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm	Inox. Ambalaj: cutie 6 bucăți, L- 25 mm	CE/ISO
139	Ace H-Files						

139.1	Ace H-Files nr. 15	H-Files L25- Nr.15- ace endodontice, 5113AC1GCD	Franta	F.F.D.M.- PNEUMAT/DE NTAL DPT	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm	Inox. Ambalaj: cutie 6 bucăți, L- 25 mm	CE/ISO
139.2	Ace H-Files nr. 20	H-file L25-Nr.20 ace endodontice, 5113AC1GCE	Franta	F.F.D.M.- PNEUMAT/DE NTAL DPT	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm	Inox. Ambalaj: cutie 6 bucăți, L- 25 mm	CE/ISO
139.3	Ace H-Files nr. 25	H-file L25-Nr.25 ace endodontice TOMHL25NR25	Franta	F.F.D.M.- PNEUMAT/DE NTAL DPT	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm	Inox. Ambalaj: cutie 6 bucăți, L- 25 mm	CE/ISO
139.4	Ace H-Files nr. 30	H-file L25-Nr.30 ace endodontice, 5113AC1GCG	Franta	F.F.D.M.- PNEUMAT/DE NTAL DPT	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm	Inox. Ambalaj: cutie 6 bucăți, L- 25 mm	CE/ISO
139.5	Ace H-Files nr. 35	H-Files L25-Nr.35- ace endodontice, 5113AC1GCH	Franta	F.F.D.M.- PNEUMAT/DE NTAL DPT	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm	Inox. Ambalaj: cutie 6 bucăți, L- 25 mm	CE/ISO
139.6	Ace H-Files nr. 40	H-Files L25-Nr.40- ace endodontice TOMHL25NR40	Franta	F.F.D.M.- PNEUMAT/DE NTAL DPT	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm	Inox. Ambalaj: cutie 6 bucăți, L- 25 mm	CE/ISO
139.7	Ace H-Files nr. asortate nr. 15- 40	H-Files L25-Nr.15/40 ace endodontice assortate, 5113AC3GCD	Franta	F.F.D.M.- PNEUMAT/DE NTAL DPT	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm	Inox. Ambalaj: cutie 6 bucăți, L- 25 mm	CE/ISO
140	Obturatoare				utilizate în obturările definitive ale canalului radicular. Obturarea tri-dimensională usoară a canalelor radiculare lungi, înguste și curbate. Ambalaj: set minim 30 bucăți		
141	Ace endo de irigat canalele radiculare						
141.1	Ace endo de irigat canalele radiculare 27 G	Ace pu irigarea canalelor 25mm 25buc/set,NDH-30G	Coreea	Mr.CURETTE Co.	Grosimea 27 G (0.36mm), ambalaj: pachet minim 20 bucăți. Pentru prelucrarea medicamentoasă a canalelor radiclare	Ace pu irigarea canalelor 30G/ 25mm 25buc/set.	CE/ISO

141.2	Ace endodontice de irigat canalele radiculare 30 G	Ace p/u irigare galbene 30GX25MM A2025-30PTVA20	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Ace pentru irigarea canalelor, 30 G, 0.3x25 mm	Ace pentru irigarea canalelor, 30 G, 0.3x25 mm	CE/ISO
142	Ace injectabile						
142.1	Ace injectabile 30 G	Ace 30G (0,30), 25mm 100buc,A2005-A25TVA8	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Grosimea 30 G x 25 mm. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Grosimea 30 G x 25 mm. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	CE/ISO
142.2	Ace injectabile 27 G	Ace 27G (0,40), 35mm 100buc, A2004-A35TVA8	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Grosimea 27 G x 35 mm. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Grosimea 27 G x 35 mm. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți	CE/ISO
143	Benzi abrazive (stripse)						
143.1	Benzi abrazive cu suport metalic	Stripse abrazive 4mm, 1 parte, medii, 46022	Elvetia	PRODUITS DENTAIRE SA	Cu suport metalic	Cu suport metalic	CE/ISO
143.2	Benzi abrazive celuloid	Stripse abrazive, 50 buc./set. 20.41	Federatia Rusa	KORMED-R OOO	Rulou de bandă abrazivă din celuloid (albastră maxim 40 microni)	Benzi abrazive din celoloid 4mm. Ambalaj: 50 buc./set	C CONF
144	Ace Lentulo pentru obturarea canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi	Obturator de canal pt piesa unghi KNU25-N25 5 buc/plac,117829	Federatia Rusa	KMIZ	Ambalaj: cutie minim 5 bucăți. L - 25 mm, roșii	Ambalaj: cutie 5 bucăți. L - 25 mm, roșii	C CONF
145	Ace pentru condensare lateral de tip spreader	Finger Spreaders 25#3, 6 buc/plac, 830303	Franta	F.F.D.M.-PNEUMAT/DE NTAL DPT	Instrument de mană p/u tehnica de condensarea laterală cu conuri de gutapercă, ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L – 25 mm, Nr. 25	Instrument de mană p/u tehnica de condensarea laterală cu conuri de gutapercă, ambalaj: cutie 6 bucăți, L – 25 mm, Nr. 26	CE/ISO
146	Instrument pentru condensare verticală tip plugger						
146.1	Instrument pentru condensare verticală tip plugger, diametru 0,6 mm	Finger plugger L25-Nr.15-ace endodontice TOMFINGERL25NR 15	Franta	F.F.D.M.-PNEUMAT/DE NTAL DPT	Instrument cu mâner lung și vârf bond din oțel inoxidabil. Este necesar pentru tehnica de condensare verticală a gutapercei. Are un inel codat după culoarea ISO pe mâner pentru o identificare ușoară. Diametru 0,6 mm	Finger plugger L25-Nr.15 Instrument cu mâner lung și vârf bond din oțel inoxidabil. Este necesar pentru tehnica de condensare verticală a gutapercei.	CE/ISO
146.2	Instrument pentru condensare verticală tip plugger, diametru 0,8 mm	Finger plugger L25-Nr.20-ace endodontice TOMFINGERL25NR 20	Franta	F.F.D.M.-PNEUMAT/DE NTAL DPT	Instrument cu mâner lung și vârf bond din oțel inoxidabil. Este necesar pentru tehnica de condensare verticală a gutapercei. Are un inel codat după culoarea ISO pe mâner pentru o identificare ușoară. Diametru 0,8 mm	Finger plugger L25-Nr.20 Instrument cu mâner lung și vârf bond din oțel inoxidabil. Este necesar pentru tehnica de condensare verticală a gutapercei.	CE/ISO

146.3	Instrument pentru condensare verticală tip plugger, diametru 1 mm	Finger plugger L25-Nr.25-ace endodontice TOMFINGERL25NR 25	Franta	F.F.D.M.-PNEUMAT/DE NTAL DPT	Instrument cu mâner lung și vârf bond din oțel inoxidabil. Este necesar pentru tehnica de condensare verticală a gutapercei. Are un inel codat după culoarea ISO pe mâner pentru o identificare ușoară. Diametru 1 mm	Finger plugger L25-Nr.25 Instrument cu mâner lung și vârf bond din oțel inoxidabil. Este necesar pentru tehnica de condensare verticală a gutapercei.	CE/ISO
146.4	Instrument pentru condensare verticală tip plugger, diametru 1,2 mm	Finger plugger L25-Nr.30, TOMFINGERL25NR 30	Franta	F.F.D.M.-PNEUMAT/DE NTAL DPT	Instrument cu mâner lung și vârf bond din oțel inoxidabil. Este necesar pentru tehnica de condensare verticală a gutapercei. Are un inel codat după culoarea ISO pe mâner pentru o identificare ușoară. Diametru 1,2 mm	Finger plugger L25-Nr.30 Instrument cu mâner lung și vârf bond din oțel inoxidabil. Este necesar pentru tehnica de condensare verticală a gutapercei.	CE/ISO
147	Sonda/explorator stomatologic	Instrument endodontic (sonda) fig. 8 777-647	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Contraunghi, în unghi de 450 față de mâner.	Contraunghi, în unghi de 450 față de mâner.	CE/ISO
148	Excavator stomatologic, bilateral	Excavator stomatologic fig. (4) 777-818	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Diametrul părții active minim 1,4 mm și maxim 2,0 mm. Otel inoxidabil	Diametrul părții active minim 1,4 mm și maxim 2,0 mm. Otel inoxidabil	CE/ISO
149	Spatulă metalică de malaxare	Spatulă bilaterală pentru ciment 777-983	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Bilaterală, destinată pentru malaxarea materialelor stomatologice. Otel inoxidabil	Bilaterală, destinată pentru malaxarea materialelor stomatologice. Otel inoxidabil	CE/ISO
150	Fuluar stomatologic	Fuluar N1 MMIZ, MIZ F1	Federatia Rusa	MMIZ	Bilateral, cu lățimea părții active de minim 1,6 mm pe de o parte și maxim 2,0 pe de altă parte și suprafețele lucrătoare netede. Otel inoxidabil	Bilateral, cu lățimea părții active de minim 1,6 mm pe de o parte și maxim 2,0 pe de altă parte și suprafețele lucrătoare netede. Otel inoxidabil	C CONF
151	Aplicatoare	Micro Aplicatoare 1.5 mm. Fine (cutie rotunda), A6542-R	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Aplicatoare pentru adeziv sau alte substante lichide, ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Aplicatoare pentru adeziv sau alte substante lichide, ambalaj: cutie minim 100 bucăți	CE/ISO
152	Sondă parodontală bilaterală	Sonda parandotala bilaterala 1-2-3-5-7-8-9-10 777-705	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Contraunghi, gradată minim până la 10 mm cu următoarea gradație 1-2-3-5-7-8-9-10, cealaltă parte e sondă ascuțită, în unghi. Otel inoxidabil.	Contraunghi, gradată minim până la 10 mm cu următoarea gradație 1-2-3-5-7-8-9-10, cealaltă parte e sondă ascuțită, în unghi. Otel inoxidabil.	CE/ISO
153	Aplicator pentru aplicarea preparatelor pe bază de hidroxid de calciu	Instrument pentru aplicare hidroxid de calciu, 777-791	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Unilateral. Seamănă cu un fuluar sferic, fiind foarte mic, maxim 1,0 mm în diametru.	Unilateral. Seamănă cu un fuluar sferic, fiind foarte mic, maxim 1,0 mm în diametru.	CE/ISO
154	Anse pentru scaler magnetostriuctive de 30KHZ				foarte fine pentru spatii interdentare mici si in zona dintilor inghesuiti, marcaj mov		
155	Tipsuri pentru tăietor de gutapercă	Gutta Cust Tips	China	HONG KONG SOCO (INTERNATIO NAL)	Ambalaj: set 4 bucăți	Ambalaj: set minim 4 bucăți	CE/ISO

156	Dispozitiv pentru tăiat gutaperca	C-Blade Guta Cuter C-Blade	China	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	Dimensiuni ale piesei de mână; (fără vârf de tăiere) Tensiunea rețelei: 230V. Setul conține: Un mâner (acumulator reîncărcabil Ni-MH); Un suport pentru încărcarea soclurilor (versiuni 110 sau 230V); Minim 4 vârfuri de tăiere.	Dimensiuni ale piesei de mână; (fără vârf de tăiere) Tensiunea rețelei: 230V. Setul conține: Un mâner (acumulator reîncărcabil Ni-MH); Un suport pentru încărcarea soclurilor (versiuni 110 sau 230V); Minim 4 vârfuri de tăiere.	CE/ISO
157	Spiritieră din sticlă	Spiritieră din sticlă A6718	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Minim 120 ml cu fitil	Sticla recipient 120 ml cu fitil	CE/ISO
158	Ocluzor	Articulator mic pe magnet JT01WU-33	China	Wuhan Jinguang Electronic App	cu magnet ce imită mișcările verticale cu pestrine metalice	cu magnet ce imită mișcările verticale cu pestrine metalice	CE/ISO
159	Inel pentru fixarea matricei						
159.1	Inel Ni-Ti pentru sistemul de matrici sectionale - universal						
159.2	Inel Ni-Ti pentru sistemul de matrici sectionale – pentru premolari						
160	Cristale de retenție				Pulbere de cristale pentru aplicarea la stratul primar de Opac. Ambalaj: cutie minim 10 grame		
161	Pini pentru realizarea modelelor combinate				Sistem de pini cu teacă de metal, cu pivot lung, indicat pentru realizarea modelelor combinate. Mărimea – Medie. Ambalaj: cutie minim 1000 bucăți		
162	Chiuvetă mare din alamă	Chiuvea din bronz p/u proteze, SR130	ITALIA	SIRIO DENTAL	Chiuvea din alama utilizata pentru formarea tiparului protezelor mobile in laboratorul de tehnica dentara. Marimea - Mare. • Pentru realizarea tiparelor • Fabricata din alama, cu suprafetele interioare si exterioare netede. Rezista presiunilor mari.	Chiuvea din alama utilizata pentru formarea tiparului protezelor mobile in laboratorul de tehnica dentara. Marimea - Mare. • Pentru realizarea tiparelor • Fabricata din alama, cu suprafetele interioare si exterioare netede. Rezista presiunilor mari.	CE/ISO
163	Inele pentru chiuve						
163.1	Inel din oțel cu o celulă cu clemă cu șurub				Pentru realizarea protezelor mobile. Inel din otel cu o celula cu cleva cu surub. Proiectat pentru fixarea chiuvelei dupa comprimare pe presa si tinandu-l intr-o pozitie fixa. Utilizarea unui cadru original din metal, de rezistenta inalta.		

163.2	Inel din oțel cu două celule cu clemă cu șurub				Pentru realizarea protezelor mobile. Inel din oțel cu două celule cu clemă cu șurub. Proiectat pentru fixarea chiuvetei după comprimare pe presa și ținându-l într-o poziție fixă. Utilizarea unui cadru original din metal, de rezistență înaltă.		
164	Freze de turbină diamantate lumanare cu cap rotund	Freze diamantate turbina flacara 862-012SF-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Culoare galbenă, granulație extrafină, diametru tijă minim 1,6 mm, diametru parte activă maxim 1,6 mm, lungime parte activă minim 8 mm, lungime totală maxim 21 mm	Culoare galbenă, granulație extrafină, diametru tijă minim 1,6 mm, diametru parte activă maxim 1,6 mm, lungime parte activă minim 8 mm, lungime totală maxim 21 mm	C CONF
165	Polipanturi						
165.1	Polipanturi sub formă de cupă pentru piesă unghi	Polipanti clinici, cupa, culoarea albă, CC1C	Bulgaria	NAIS 2002 LTD	Pietre abrazive pentru poleire, finisare compozit microhibrid, ambalaj: cutie minim 12 bucăți	Pietre abrazive pentru poleire, finisare compozit microhibrid, ambalaj: cutie 12 bucăți	CE/ISO
165.2	Polipanturi sub formă de roată pentru piesă unghi	Polipanti disc Alb pu compozit CL1C.	Bulgaria	NAIS 2002 LTD	Pietre abrazive pentru poleire, finisare compozit microhibrid, ambalaj: cutie minim 12 bucăți	Pietre abrazive pentru poleire, finisare compozit microhibrid, ambalaj: cutie 12 bucăți	CE/ISO
165.3	Polipanturi sub formă de glonț (bullet) pentru piesă unghi	Polipanti disc Alb pu compozit CL1C.	Bulgaria	NAIS 2002 LTD	Pietre abrazive pentru poleire, finisare compozit microhibrid, ambalaj: cutie minim 12 bucăți	Pietre abrazive pentru poleire, finisare compozit microhibrid, ambalaj: cutie 12 bucăți	CE/ISO
166	Pastă de profilaxie fără fluor	Polident N.4 Pasta Alba (90gr),VLAD604/605	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD	Tub minim 40 gr fara fluor, pentru curățirea suprafețelor dentare înainte de gravaj	Tub 90 gr fara fluor, pentru curățirea suprafețelor dentare înainte de gravaj	C CONF
167	Set finisare compozit	Polipanti disc Alb pu compozit SET ASORTAT 12buc.	Bulgaria	NAIS 2002 LTD	Set alcatuit din minim 12 polipanti de diferite forme pentru piesa contra unghi, pentru conturarea, finisarea și lustruirea restaurărilor din compozit	Set alcatuit din minim 12 polipanti de diferite forme pentru piesa contra unghi, pentru conturarea, finisarea și lustruirea restaurărilor din compozit	CE/ISO
168	Set bracketuri mini	Set bracketi metal Bondable Mini Roth 022 cu cirlige BS22-24	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	Set alcatuit din 20 bracketuri metalice mini cu slotul .022", sistemul FACE, cu carlige pe canini și premolari, ambalați în cutie plastic	Set alcatuit din 20 bracketuri metalice mini cu slotul .022", sistemul FACE, cu carlige pe canini și premolari, ambalați în cutie plastic	CE/ISO
169	Tuburi bucale						
169.1	Tuburi bucale cu profil mic, pe dintele 16	Tub pt I molar seria LUXE Roth 022 dreapta sus, TL122-31UR	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	torg min. -10°, pentru colare, slot .022", intrare mezială în tub sub formă de pâlnie, ambalaj: set minim 10 bucăți	torg min. -10°, pentru colare, slot .022", intrare mezială în tub sub formă de pâlnie, ambalaj: set minim 10 bucăți	CE/ISO
169.2	Tuburi bucale cu profil mic, pe dintele 26	Tub pt I molar seria LUXE Roth 022 stinga sus, TL122-31UL	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	torg min. -10°, pentru colare, slot .022", intrare mezială în tub sub formă de pâlnie, ambalaj: set minim 10 bucăți	torg min. -10°, pentru colare, slot .022", intrare mezială în tub sub formă de pâlnie, ambalaj: set minim 10 bucăți	CE/ISO

169.3	Tuburi bucale cu profil mic, pe dintele 36	Tub pt I molar seria LUXE, Roth 022 stinga jos, TL122-31LL	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	torg min. -14° pentru colare, slot .022” întrare mezială în tub sub formă de pâlnie, ambalaj: set minim 10 bucăți	torg min. -14° pentru colare, slot .022” întrare mezială în tub sub formă de pâlnie, ambalaj: set minim 10 bucăți	CE/ISO
169.4	Tuburi bucale cu profil mic, pe dintele 46	Tub pt I molar seria Roth 022 dreapta jos, TL122-31LR	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	torg min -14° pentru colare, slot .022” întrare mezială în tub sub formă de pâlnie, ambalaj: set minim 10 bucăți	torg min -14° pentru colare, slot .022” întrare mezială în tub sub formă de pâlnie, ambalaj: set 10 bucăți	CE/ISO
170	Ligaturi Kobayashi (autor)				material otel inoxidabil (SS), cu cârlig pentru elastice, categorie de forță soft (moale), scurte, ambalaj: set minim 100 bucăți		
171	Resorturi NiTi de tensiune	Resorturi NiTi de tensiune 9mm. CS1209A	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	din material metalic superelastic, lungime minim 9 mm (012"x.030"), forță mare, ambalaj: set minim 10 bucăți	din material metalic superelastic, lungime minim 9 mm (012"x.030"), forță mare, ambalaj: set 10 bucăți	CE/ISO
172	Resorturi NiTi de tensiune pentru aplicare la dispozitiv de ancorare corticală	Resorturi NiTi de tensiune 9mm. CS1209T	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	Din aliaj NiTi, lungime de minim 9 mm (012"x.030"), forță mare, un capăt are inel cu orificiu interior cu diametru de 3 mm pentru aplicare la dispozitiv de ancorare corticală	Din aliaj NiTi, lungime de minim 9 mm (012"x.030"), forță mare, un capăt are inel cu orificiu interior cu diametru de 3 mm pentru aplicare la dispozitiv de ancorare corticală	CE/ISO
173	Resort NiTi pentru deschidere	Resort NiTi pentru deschidere 0.8 inci/178mm OS0818	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	din material metalic superelastic, lungimea 7 inci, categoria de forță medie, ambalaj: set 3 bucăți	din material metalic superelastic, lungimea 178mm./8 inci, categoria de forță medie, ambalaj: set 3 bucăți	CE/ISO
174	Inele elastice intermaxilare						
174.1	Inele elastice intermaxilare cu diametrul 3/16" (5 mm)	Tractiuni intermaxilare, Heavy, 6.5 oz 3/16, 4.8mm. EO-448	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	Latex. Ambalaj de carton (boxă) care conține minim 100 pachete a câte maxim 100 inele, pachetele Elasticele dezvoltă forța de minim 6,5 OZ (180g)	Latex. Ambalaj de carton (boxă) care conține 100 pachete a câte 100 inele, pachetele Elasticele dezvoltă forța de minim 6,5 OZ (180g)	CE/ISO
174.2	Inele elastice intermaxilare cu diametrul 1/4" (6 mm)	Tractiuni intermaxilare, Heavy, 6.5 oz 1/4, 6.4mm. EO-464	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	Latex. Ambalaj de carton care conține 2 boxe cu minim 50 pachete a câte maxim 100 inele. Elasticele dezvoltă forța de minim 6,5 OZ (180g)	Latex. Ambalaj de carton care conține 2 boxe cu 50 pachete a câte 100 inele. Elasticele dezvoltă forța de minim 6,5 OZ (180g)	CE/ISO
174.3	Inele elastice intermaxilare cu diametrul 5/16" (8 mm)	Tractiuni intermaxilare, Heavy, 6.5 oz 5/16, 8mm. EO-480	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	Latex. Ambalaj de carton care conține 2 boxe cu minim 50 pachete a câte maxim 100 inele. Elasticele dezvoltă forța de maxim 8OZ (225g)	Latex. Ambalaj de carton care conține 2 boxe cu 50 pachete a câte 100 inele. Elasticele dezvoltă forța de maxim 6.5OZ (225g)	CE/ISO
175	Arc Ni-Ti super elastic						
175.1	Arc Ni-Ti super elastic .014 superior	Arc Niti super elastic Natural 014 superior 10buc, SE041401	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	metalice, marimea .014", superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I	metalice, marimea .014", superioare, ambalaj plic ce conține 10 bucăți forma arcului I	CE/ISO

175.2	Arc Ni-Ti super elastic .014 inferior	Arc Niti super elastic Natural 014 inferior 10buc, SE041402	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	metalice, marimea .014", inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I	metalice, marimea .014", inferioare, ambalaj plic ce conține 10 bucăți, forma arcului I	CE/ISO
175.3	Arc Ni-Ti super elastic .016 superior	Arc Niti super elastic Natural 016 superior 10buc, SE041601	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	metalice, marimea .016", superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I	metalice, marimea .016", superioare, ambalaj plic ce conține 10 bucăți, forma arcului I	CE/ISO
175.4	Arc Ni-Ti super elastic .016 inferior	Arc Niti super elastic Natural 016 inferior 10buc, SE041602	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	metalice, marimea .016", inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I	metalice, marimea .016", inferioare, ambalaj plic ce conține 10 bucăți , forma arcului I	CE/ISO
175.5	Arc Ni-Ti super elastic .018 superior	Arc Niti super elastic Natural 018 superior 10buc, SE041801	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	metalice, marimea .018",superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I	metalice, marimea .018",superioare, ambalaj plic ce conține 10 bucăți , forma arcului I	CE/ISO
175.6	Arc Ni-Ti super elastic .018 inferior	Arc Niti super elastic Natural 018 inferior 10buc, SE041802	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	metalice, marimea .018" inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I	metalice, marimea .018" inferioare, ambalaj plic ce conține 10 bucăți, forma arcului I	CE/ISO
175.7	Arc Ni-Ti super elastic .016x.016 superior	Arc Stainless Steel Natural 016*016 superior 10buc, SE03161601	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	metalice, marimea 016x016", superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I	metalice, marimea 016x016", superioare, ambalaj plic ce conține 10 bucăți , forma arcului I	CE/ISO
175.8	Arc Ni-Ti super elastic .016x.016 inferior	Arc Stainless Steel Natural 016*016 superior 10buc, SE03161602	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	metalice, marimea 016x016", inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I	metalice, marimea 016x016", inferioare, ambalaj plic ce conține 10 bucăți forma arcului I	CE/ISO
175.9	Arc Ni-Ti super elastic .018x.018 superior	Arc Stainless Steel Natural 018*018 superior 10buc SE03181801	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	metalice, marimea 018x018", superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I	metalice, marimea 018x018", superioare, ambalaj plic ce conține 10 bucăți , forma arcului I	CE/ISO
175.10	Arc Ni-Ti super elastic .018x.018 inferior	Arc Stainless Steel Natural 018*018 superior 10buc SE03181802	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	metalice,marimea 018x018", inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I	metalice,marimea 018x018", inferioare, ambalaj plic ce conține 10 bucăți forma arcului I	CE/ISO
175.11	Arc Ni-Ti super elastic .016x.022 superior	Arc Ni-Ti super elastic .016x.022 superior SE03162201	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	metalice,marimea 016x022", superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I	metalice,marimea 016x022", superioare, ambalaj plic ce conține 10 bucăți forma arcului I	CE/ISO

175.12	Arc Ni-Ti super elastic .016x.022 inferior	Arc Ni-Ti super elastic .016x.022 superior SE03162202	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	metalice, marimea .016x022", inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I	metalice, marimea .016x022", inferioare, ambalaj cutie plic ce conține 10 bucăți forma arcului I	CE/ISO
176	Arc Ni-Ti super elastic, reversibile						
176.1	Arc Ni-Ti super elastic .016x.022 inferior, reversibile	Arc Ni-Ti super elastic .016x.022 inferior, reversibile RC01162202	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	metalice, marimea .016x022", inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, reversibile	metalice, marimea .016x022", inferioare, ambalaj plic ce conține 10 bucăți reversibile	CE/ISO
176.2	Arc Ni-Ti super elastic .016x.022 superior, reversibile	Arc Ni-Ti super elastic .016x.022 inferior, reversibile RC01162201	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	metalice, marimea .016x022", superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, reversibile	metalice, marimea .016x022", superioare, ambalaj de plic ce conține 10 bucăți reversibile	CE/ISO
176.3	Arc Ni-Ti super elastic .017x.025 inferior, reversibile	Arc Ni-Ti super elastic .017x.025 inferior, reversibile RC01172502	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	metalice, marimea .017x025", superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, reversibile	metalice, marimea .017x025", superioare, ambalaj cutie de plic ce conține 10 bucăți reversibile	CE/ISO
176.4	Arc Ni-Ti super elastic .017x.025 superior, reversibile	Arc Ni-Ti super elastic .017x.025 inferior, reversibile RC01172501	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	metalice, marimea .017x025", inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, reversibile	metalice, marimea .017x025", inferioare, ambalaj cutie de plic ce conține 10 bucăți reversibile	CE/ISO
177	Arc SS						
177.1	Arc SS .016x.016", superior	Arc SS .016x.016", superior SS03161601	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	marimea 016x016", oțel inoxidabil, superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	marimea 016x016", oțel inoxidabil, superioare, ambalaj plic ce conține 10 bucăți	CE/ISO
177.2	Arc SS .016x.016", inferior	Arc SS .016x.016", superior SS03161602	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	marimea 016x016", oțel inoxidabil, inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	marimea 016x016", oțel inoxidabil, inferioare, ambalaj plic ce conține 10 bucăți	CE/ISO
177.3	Arc SS .018x.018", superior	Arc SS .018x.018", superior SS03181801	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	marimea 018x018", oțel inoxidabil, superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	marimea 018x018", oțel inoxidabil, superioare, ambalaj plic ce conține 10 bucăți	CE/ISO
177.4	Arc SS .018x.018", inferior	Arc SS .018x.018", superior SS03181802	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	marimea 018x018", oțel inoxidabil, inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	marimea 018x018", oțel inoxidabil, inferioare, ambalaj plic ce conține 10 bucăți	CE/ISO
177.5	Arc SS .016x.022", superior	Arc SS .016x.022", superior SS03162201	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	marimea 016x022", oțel inoxidabil, superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	marimea 016x022", oțel inoxidabil, superioare, ambalaj plic ce conține 10 bucăți	CE/ISO
177.6	Arc SS .016x.022", inferior	Arc SS .016x.022", superior SS03162202	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	marimea 016x022", oțel inoxidabil, inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	marimea 016x022", oțel inoxidabil, inferioare, ambalaj plic ce conține 10 bucăți	CE/ISO
178	Material adeziv ortodontic	Material adeziv ortodontic ORTHO NATURES Color Change 01400060001	Brazilia	Maquira Dental Group	Material ce schimbă culoarea la polimerizare. Materialul contine 1 seringă cu minim 4 g adeziv, fotopolimerizabil, de vâscozitate medie, compatibil cu bond universal	Material ce schimbă culoarea la polimerizare. Materialul contine 1 seringă cu 4 g adeziv, fotopolimerizabil, de vâscozitate medie, compatibil cu bond universal.	CE/ISO

179	Catenă elastică	Legatura elastica unica in lant continua #02 EL05-02	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	sur metalic, de închidere, distanța între inele 0.113", lungimea minim 4,5 m	sur metalic, de închidere, distanța între inele 0.113", lungimea 4,5 m	CE/ISO
180	Sărmă coaxială				multiflex cu diametru .0175". Sârma este răsucită din 6 fire, în bobină cu lungimea de maxim 9,14 m. (30")		
181	Pastă pentru îndepărtarea depunerilor	Polident N.2 (5ml), VLAD59	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD	pasta pentru îndepărtarea depunerilor dentare moi și lustruirea suprafețelor dentare, maxim 90 g/5 ml	pasta pentru îndepărtarea depunerilor dentare moi și lustruirea suprafețelor dentare, Ambalaj seringă 5 ml.	CE/ISO
182	Legături elastice unidentare	Legatura elastica unica tip #2, Silver-gray, EL01-02	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	sur metalic. Minim 10 legături în inel. Ambalaj: pachet 100 inele, culoare – sur metallic, au funcția de fixare a arcului în bracketuri	Ambalaj: 26 inele / baston. 40 bastoane / pachet=1040 inele.	CE/ISO
183	Croset din sârmă				Din sarma de vipla cu d. 0,7 mm cu capăt sub formă de sferă, ambalaj: pachet minim 100 bucăți		
184	Plăci din plastic termoformabil	Cape Hard 125x125 mm, 1,5 mm, WU-264HARD	China	Wuhan Jinguang Electronic App	Material dur, transparent, cu grosimea de maxim 1,5 mm, forma patrată, pentru confectionare retainere. Ambalaj: pachet minim 15 bucăți	Material dur, transparent, cu grosimea de maxim 1,5 mm, forma patrată 125/125mm., pentru confectionare retainere. Ambalaj: pachet 15 bucăți.	CE/ISO
185	Compozit lichid				Nanocompozit fotopolimerizabil pe baza de umplutura de sticla cu Bariu si rasini. Ambalaj seringă minim 5g. Culoarea A1		
186	Foarfece pentru tăierea sârmi	Foarfece pentru sirma.co fig. 2 10 cm. 777-1068	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Foarfece pentru tăierea sârmi de legătură cu partea lucrătoare curbată, lungimea maxim 110 mm	Foarfece pentru tăierea sârmi de legătură cu partea lucrătoare curbată, lungimea maxim 110 mm	CE/ISO
187	Clește Young (autor)	Clește Young (autor) P101-08	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	Inox, are un vârf rotund, celălalt rectangular, delicate pentru realizare curburi pe sârmă cu diametrul maxim 0,7 mm. Termen de garanție al producatorului minim 10 ani	Inox, are un vârf rotund, celălalt rectangular, delicate pentru realizare curburi pe sârmă cu diametrul maxim 0,7 mm. Termen de garanție al producatorului minim 10 ani	CE/ISO
188	Clește Adams (autor) pentru confectionarea buclelor	Cleste Instrument pt crearea buclelor P101-12	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	Inox, cu ciocuri ascuțite pentru bucle din sârmă cu diametru până la maxim 0,7 mm, lungime maxim 125 mm	Inox, cu ciocuri ascuțite pentru bucle din sârmă cu diametru până la maxim 0,7 mm, lungime maxim 125 mm	CE/ISO
189	Clește pentru tăiat sârma						
189.1	Clește pentru tăiat sârma ortodontică distal	Clește pentru tăiat sârma ortodontică distal P102-05TVA20	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	Clește ortodontic pentru tăierea arcului distal cu mâner lungi, taie și ține în siguranță bucata tăiată, Capacitate de tăiere - maxim: .021x.025"SS, minim: .012". Termen de garanție al producatorului minim 10 ani	Clește ortodontic pentru tăierea arcului distal cu mâner lungi, taie și ține în siguranță bucata tăiată, Capacitate de tăiere - maxim: .021x.025"SS, minim: .012". Termen de garanție al producatorului minim 10 ani	CE/ISO
189.2	Clește penru tăiat sârma de ligaturi	Clește penru tăiat sârma de ligaturi P102-04TVA20	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	Cleste penru tăiat sârma de ligature mini cu capacitatea de tăiere sârma de .012. Termen de garanție al producatorului minim 10 ani	Cleste penru tăiat sârma de ligature mini cu capacitatea de tăiere sârma de .012. Termen de garanție al producatorului minim 10 ani	CE/ISO

190	Clește pentru îndoirea arcului distal de tub	Instrument pt îndoirea arcurilor NiTi, P102-09TVA20	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	Clește pentru îndoirea arcului NiTi distal de tub, cu mânere lungi, capacitate maxima de lucru - sârmă cu diamertul .025". Termen de garanție al producatorului minim 10 ani	Clește pentru îndoirea arcului NiTi distal de tub, cu mânere lungi, capacitate maxima de lucru - sârmă cu diamertul .025". Termen de garanție al producatorului minim 10 ani	CE/ISO
191	Clește Weingart (autor)	Instrument WEINGART P101- 17	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	Clește Weingart cu mânere lungi, ciocul zîmțat, cu curbură de min. 32°. Termen de garanție al producatorului minim 10 ani	Clește Weingart cu mânere lungi, ciocul zîmțat, cu curbură de min. 32°. Termen de garanție al producatorului minim 10 ani	CE/ISO
192	Insrument pentru ajustare inele ortodontice				Material – oțel inoxidabil, mâner gros, lungimea maxim 150 mm cu suprafață de rugoasă în zona lucrătoare		
193	Șubler ortodontic	ntrument p/u masure, șubler orthodontic GAU-03	Coreea	Mr.CURETTE Co.	Instrument pentru măsurari pe modele din gips	Instrument pentru măsurari pe modele din gips	CE/ISO
194	Insrument pentru îndoirea ligaturi cu chiureta	Insrument pentru îndoirea ligaturi cu chiureta 777-383	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Instrument din inox, dublu, cu chiureta pentru indepartarea materialelor dentare si capăt cu un șanț destinat îndoirii ligăturilor din sârmă, grosime medie, diametru 8mm	Instrument din inox, dublu, cu chiureta pentru indepartarea materialelor dentare si capăt cu un șanț destinat îndoirii ligăturilor din sârmă, grosime medie, diametru 8mm	CE/ISO
195	Direcționator pentru legături mini	Direcționator pentru legături 777-385	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Insrument cu șanțuri bilaterale pentru îndoirea ligaturi din sârmă, material inox, diamertu 8 mm, un capăt drept, celălalt curbat	Insrument cu șanțuri bilaterale pentru îndoirea ligaturi din sârmă, material inox, diamertu 8 mm, un capăt drept, celălalt curbat	CE/ISO
196	Departator bucal cu aspiratie tip NOLA						
196.1	Departator bucal cu aspiratie tip NOLA, mărimea S				Departator bucal, cu piesa pentru departarea buzelor si piesa pentru departarea limbei, cu sistem de aspiratie, mărimea S, pentru copii		
196.2	Departator bucal cu aspiratie tip NOLA, mărimea M				Departator bucal, cu piesa pentru departarea buzelor si piesa pentru departarea limbei, cu sistem de aspiratie, mărimea M, pentru adulți		
197	Piesă de mână chirurgicală dreaptă				Piesa dreapta cu raport 1:1 cu irigare externa pentru chirurgie. Coupling dupa standardul ISO 3964. Posibilitate de spalare in masina cu termodezinfectie si autoclavare de pana la minim 135C. Termen de garantie minim 6 luni		CE/ISO
198	Piesă contraunghi (piesă cot implantologie)				Viteza maxima 2000 RPM, greutate maxim 87 grame, sistem de cuple ISO 3694, diametrul capului maxim 9.8 mm, lungimea maxim 13.5 mm. Nivelul de zgomot maxim 57 dB, sistem de irigare prin interiorul piesei, fibra optica cu tehnologie de multi iluminare. Termen de garantie minim 6 luni		

199	Piesă pneumatică cu buton, LED cu generator incorporat	Piesa de mîna Max LED cu generator (4 iesiri) cu rulmenti Myonic, SCHF22-TP4	China	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	Putere: max.26 W. CONEXIUNE minimum 4 tuburi – Turatii minim 325.000 si maxim 400.000 tur./min. – Corpul piesei este din otel inoxidabil. – Sistem optic. – Rulmenti de ceramica. – Sistem de autocuratare a capului turbinei. – Sistem de scoatere a frezei tip buton – 3 jeturi de apa	Putere: max.26 W. CONEXIUNE minimum 4 tuburi – Turatii minim 325.000 si maxim 400.000 tur./min. – Corpul piesei este din otel inoxidabil. – Sistem optic. – Rulmenti de ceramica. – Sistem de autocuratare a capului turbinei. – Sistem de scoatere a frezei tip buton. – 3 jeturi de apa	CE/ISO
200	Piesă mecanică contra unghi pentru micromotor standart cu buton	Piesa contra unghi cu push button, SCHD06-CA	China	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	Piesa cu buton. - maxim 35.000 rot, autoclavabila, pentru freze contraunghi cu diametru de max. 2.35	Piesa cu buton. - maxim 35.000 rot, autoclavabila, pentru freze contraunghi cu diametru de max. 2.35	CE/ISO
201	Dinamometru				Instrument de măsurat forța ortodontică cu limite 50-500 g. principiu de acțiune - mecanică		
202	Spatulă din lemn				Lemn mesteacan, ambalate individual, grosime maxim 2 mm, ambalaj: cutie minim 100 bucăți		
203	Freze sferice diamantate pentru turbină						
203.1	Freze sferice diamantate pentru turbină, standard ISO nr.10	Freza deamantata p-u turbina, forma sferica 801-010M-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	ambalaj maxim 10 bucăți	STANDART ISO010	CE/ISO
203.2	Freze sferice diamantate pentru turbină, standard ISO nr.14	FG,Dia-Instr,Rund Changennr 801-014C-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	ambalaj maxim 10 bucăți	STANDART ISO014	CE/ISO
204	Freza pentru piesa contraunghi						
204.1	Freze sferice extradure pentru înlăturarea țesuturilor ramolite de dimensiuni mici și medii	Freza extradure pu piesa unghi N16, 500.204.001.006.016	Federatia Rusa	KMIZ		Standart ISO016	C CONF
204.2	Freze con invers diamantate pentru înlăturarea țesuturilor ramolite de dimensiuni mici și medii	Freze diamantate pu piesa unghi VLAD314-204	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD		Standart ISO012	C CONF

205	Fuluar-netezitoare	Fuluar N1 MMIZ, MIZ F1	Federatia Rusa	MMIZ	Fuluar netezitoare din inox nr. 1	Fuluar netezitoare din inox nr. 2	C CONF
206	Clește extracție pentru copii						
206.1	Clește extracție pentru copii, sistem de arcuri	Clește extracție pentru copii, sistem de arcuri P352	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Set de clește mici inox pentru extracții dentare la copii, minim 6 piese	Set de clește mici inox pentru extracții dentare la copii, 7 piese	CE/ISO
206.2	Clește extracție pentru copii, forma americană	Clește extracție pentru copii, forma americană P351	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Set de clește inox pentru extractii dentare la copii, minim 9 piese	Set de clește inox pentru extractii dentare la copii, 10 piese	CE/ISO
207	Elevatoare radiculare drepte	Set elevatoare radiculare, 12 piese 80-144	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Set elevatoare radiculare, 12 piese	Set elevatoare radiculare, minim 12 piese	CE/ISO
208	Port-ace	Port-ac Mayo-Hegar (autor), 180 mm. 777-461(18cm.)	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Port-ace Mayo-Hegar (autor), lungime maxim 180 mm	Port-ace Mayo-Hegar (autor), lungime 180 mm	CE/ISO
209	Foarfece	Foarfece Kelly 16 cm fig.2 777-418	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Foarfece curbate de tip Kelly (autor), lungime maxim 160 mm	Foarfece curbate de tip Kelly (autor), lungime 160 mm	CE/ISO
210	Seringi inox pentru anestezie	Seringi stomatologice 1.8 ml, 777-1039	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Seringi inox cu inele pentru aspirare (1,8 ml EU)	Seringi inox cu inele pentru aspirare (1,8 ml EU)	CE/ISO
211	Elevatoare periostale						
211.1	Elevator tip Goldman-Fox (autor)	Decolator Golgman-Fo175mm, din inox PNDBG6	Germania	JAKOBI	Elevator tip Goldman-Fox minim 4,5mm/5,5mm	Elevator tip Goldman-Fox 6 mm.	CE/ISO
211.2	Elevator tip Molt (autor)	Decolator Molt 175mm, din inox P9	Germania	JAKOBI	Elevator tip Molt, minim 3,8mm/4mm	Elevator tip Molt, minim 3,8mm/4mm	CE/ISO
211.3	Elevator tip Mead (autor)	Instrument periostal Elevator Mead fig.3 777-862	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Elevator tip Mead 7mm/7mm	Elevator tip Mead 7mm/7mm	CE/ISO
211.4	Elevator tip Willinger (autor)	Elevator tip Willinger 777-563	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Elevator tip Willinger minim 7mm	Elevator tip Willinger 16cm./ 6 mm.	CE/ISO

211.5	Elevator tip Seldin (autor)	Elevator Seldin 19.5 cm 777-575	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Elevator tip Seldin maxim 195 mm 12mm/10mm	Elevator tip Seldin maxim 195 mm 12mm/10mm	CE/ISO
212	Pense						
212.1	Pense anatomice	Cleste anatomic ADSON pentru tesut, din inox, TP41	Germania	JAKOBI	Pense anatomice drepte maxim 150 mm	Pense anatomice drepte 120mm	CE/ISO
212.2	Pense chirurgicale	Cleste chirurgical Adson pentru tesut 120mm, din inox TP42	Germania	JAKOBI	Pense chirurgicale drepte maxim 150 mm	Pense chirurgicale drepte 120 mm	CE/ISO
212.3	Pense stomatologice	Penseta stomatologica 16 cm 777-619	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Pense tip Meriam maxim 160 mm	Pense tip Meriam maxim 160 mm	CE/ISO
213	Lădiță-cuvă chirurgicală și tavă pentru instrumente stomatologice						
213.1	Lădiță-cuvă chirurgicală	Tave pt. instrumente 170mm x 220mm x 25 mm. 777-1143S	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Ladita cuva pentru set de diagnostic inox, dimensiuni: maxim 220mm x 175mm x 25mm	Ladita cuva pentru set de diagnostic inox, dimensiuni: 220mm x 170mm x 25mm	CE/ISO
213.2	Tavă pentru instrumente stomatologice	Tava pu sterilizare instrumentelor stomat. 7 instr. MIZ TAVA	Federatia Rusa	MMIZ	Cuva pentru instrumente stomatologice, 7 - 8 instrumente	Cuva pentru instrumente stomatologice, 7 - 8 instrumente	C CONF
214	Chiurete alveolare						
214.1	Chiureta alveolara tip Hemingway (autor) nr. 1	Instrument periodontic chiureta, Hemingway Fig. 1, 777-876	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Chiureta alveolara tip Hemingway nr. 1, minim 2,0 mm	Chiureta alveolara tip Hemingway nr. 1, 2,0 mm	CE/ISO
214.2	Chiureta alveolara tip Hemingway (autor) nr. 2	Instrument periodontic, chiureta, Hemingway Fig. 2, 777-877	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Chiureta alveolara tip Hemingway nr. 2, minim 3,0 mm	Chiureta alveolara tip Hemingway nr. 2, 3,0 mm	CE/ISO

214.3	Chiureta alveolara tip Lucas (autor) nr. 85	Instrument p-u chiuretaj Lucas fig. 85, 777-880	Pachistan	CORNESTON E CORPORATION	Chiureta alveolara tip Lucas nr. 85, minim 2,5 mm	Chiureta alveolara tip Lucas nr. 85, 2,5 mm	CE/ISO
214.4	Chiureta alveolara tip Lucas (autor) nr. 87	Chiureta Lucas (dupa autor) N87, 777-882	Pachistan	CORNESTON E CORPORATION	Chiureta alveolara tip Lucas nr. 87, minim 3,5 mm	Chiureta alveolara tip Lucas nr. 87, 3,5 mm	CE/ISO
215	Bisturiu și mâner de bisturiu						
215.1	Bisturiu	Lama chirurgicala sterila din inox 15 (100buc/cut), A86015	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Nr. 15, ambalaj: cutie 100 bucăți	Nr. 15, ambalaj: cutie 100 bucăți	CE/ISO
215.2	Mâner de bisturiu	Miner plat pt. bisturiu fig.3G gradat 777-637	Pachistan	CORNESTON E CORPORATION	Mâner de bisturiu inox drept cu riglă, lungime maxim 125 mm, Bad Parker – dupa autor	Mâner de bisturiu inox drept cu riglă, lungime maxim 125 mm, Bad Parker – dupa autor	CE/ISO
216	Perii profilaxie	Perii din Neilon p/u profilaxie culoare White, A6230	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Pentru curățarea și lustruirea dinților din neylon d-80 mm	Pentru curățarea și lustruirea dinților din neylon d-80 mm	CE/ISO
217	Set coferdam	Set coferdam 20-314/SET	Pachistan	CORNESTON E CORPORATION	Setul conține: Ecran 160 mm; Perforator: 160 mm; Clește pentru clipse: 170 mm; Set universal de clame pentru toate grupele de dinți; Folii de latex, elasticitate – medie, 52 buc/cut	Setul conține: Ecran 160 mm.(777-601 CORNESTONE) Perforator: 160 mm.(777-599 CORNESTONE) Clește pentru clipse: 170 mm. (777-597 CORNESTONE) Set universal de 11 clame pentru toate grupele de dinți 20-314 (CORNESTONE) Folii de latex, elasticitate – medie, 52 buc/cut. (VGM22 SANCTUARY).	CE/ISO
218	Amalgator				Activator, malaxare manuala, materialul se mixeaza usor, activeaza praful cu lichidul, pregateste capsula pentru mixare, usor de curatat, autoclavabil		

219	Compozit fotopolimerizabil				cu umplutura microhibrida, pe baza de bariu si siliciu, radioopac, rezistent la presiune multifunctional, pentru restaurari anterioare si posterioare, aplicatie fiabila si optima, cerinte estetice optime. Setul contine: minim 7 seringi A2-1, A3-1, A3,5-1, OA2-1, OA3,5-1, B2-1 de maxim 4,5 g, acid ortofosforic 37% minim 3 ml, adeziv minim 4,5 ml, microaplicatoare minim 50 buc.		
220	Ciment ionomer de sticlă	Ciment ionomer de sticlă DeltaFil 50 capsule A2 520000	Germania	DMG CHEMISCH- PHARMAZ.FA BRIK GM	Ciment pentru restaurare, ambalat în capsule. Ideal pentru restaurările de lungă durată sau provizorii de clasa I, II și V, ca bază sau ca material pentru refaceri de bonturi, ca liner sau ca bază în tehnica sandwich. Adeziune intrinseca la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare într-o singura etapa. Radioopacitate buna.Rezistență ridicată a adeziunii pentru o sigilare sigură și de durată. Durabilitate pe termen lung. Eliberare susținută de fluor pentru extra protecție. Poate fi folosit cu matrici metalice pentru modelare ușoară în cavitate. Biocompatibilitate excelentă. Tolerat de pacienții care prezintă sensibilitate la metale sau la monomerii rasinici. Set ce conține minim 50 capsule. Culoarea A2	Ciment pentru restaurare, ambalat în capsule. Ideal pentru restaurările de lungă durată sau provizorii de clasa I, II și V, ca bază sau ca material pentru refaceri de bonturi, ca liner sau ca bază în tehnica sandwich. Adeziune intrinseca la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare într-o singura etapa. Radioopacitate buna.Rezistență ridicată a adeziunii pentru o sigilare sigură și de durată. Durabilitate pe termen lung. Eliberare susținută de fluor pentru extra protecție. Poate fi folosit cu matrici metalice pentru modelare ușoară în cavitate. Biocompatibilitate excelentă. Tolerat de pacienții care prezintă sensibilitate la metale sau la monomerii rasinici. Set ce conține 50 capsule. Culoarea A2	CE/ISO
221	Dentin pasta	Dentin pasta 50gr ciment p/u obturatie provizorie,VLAD42	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD	Material pentru obturație provizorie pe baza de ciment zinc-sulfat minim 50 gr	Material pentru obturație provizorie pe baza de ciment zinc-sulfat 50 gr	C CONF
222	Test pentru evaluarea abilitații salivei și test pentru identificarea rapidă a nivelului crescut de Streptococcus mutans						
222.1	Test pentru evaluarea abilitații salivei				Test pentru evaluarea abilitații salivei ce verifica rata fluxului, vâscozitatea și consistența salivei de repaus, verifică pH salivar în repaus, permite identificarea afectiunilor glandelor salivare. Pachet minim 20 teste.		

222.2	Test pentru identificarea rapidă a nivelului crescut de Streptococcus mutans				Test ce identifică rapid doar Streptococcus mutans în aproximativ 15 minute. Pachet minim 10 teste		
223	Gel revelator de placa				Gel revelator de placa unic, cu min.3 nuanțe pentru identificarea biofilmului nou, matur și acidogen cu proprietati de a pune în evidență exact regiunile cu cele mai active bacterii prin dezvaluirea pH-ului acid. Tub minim 40 gr		
224	Pastă de profilaxie	Polident N.4 Pasta Alba (90gr),VLAD604	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD	Pasta de profilaxie abrazivă, pentru lustruirea și înlăturarea depozitelor dentare, pentru lustruirea plombelor din amalgam, compozit. Produce o suprafață netedă lucioasă, nu conține ulei, fără fluoruri. Tub minim 45 gr	Tub 90 gr fără fluor, pentru curățirea suprafețelor dentare înainte de gravaj	C CONF
225	Material pentru ermetizarea fisurilor				Material fotopolimerizabil pentru ermetizarea fisurilor ce conține fluor, de culoare albă. Tub minim 3 ml		
226	Material pentru devitalizarea pulpei	Devit-C pasta p/u devitalizarea dintelui fără arseniu (3gr), VLAD43	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD	Pasta pentru devitalizarea pulpei, fără arsen. Tub minim 3 gr.	Pasta pentru devitalizarea pulpei, fără arsen. Tub 3 gr.	C CONF
227	Soluție pentru identificarea cariei dentare și a dentinei infectate				Soluție pentru identificarea cariei dentare și a dentinei infectate. Indicații/Beneficii: colorarea dentinei cariatoase pentru a simplifica prepararea și pentru scopuri de prezentare distinctie precisă între dentina cariatoasă și cea sănătoasă. Permite tehnici de restaurare minim invazive. Adecvat pentru scopuri de instruire și didactice pe dinți extrași. Set 2 buc. x minim 3 ml/flacon + accesorii.		C CONF
228	Lac fluorat transparent	Nanofluor, lac p/u fluorizare SET VLAD606	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD	Lac fluorat transparent indicat pentru tratamentul sensibilității dentare, pentru o fluorizare profundă. Setul conține maxim 4 gr lac + diluant + bulete de aplicație	Lac fluorat transparent indicat pentru tratamentul sensibilității dentare, pentru o fluorizare profundă. Setul conține 5 ml. lac + 5ml. diluant + bulete de aplicație.	C CONF
229	Craniu						
229.1	Craniu colorat cu inserția mușchilor – inserția mușchilor (culoarea roșie și albastru)	Craniu colorat cu inserția mușchilor – culoarea roșie și albastru M5005	China	Xing-Xing	Set ce conține 3 piese cu dimensiunile de minim 20 x 13,5 x 155 cm; greutate maxim 0,7 kg	Set ce conține 3 piese cu dimensiunile de minim 20 x 13,5 x 155 cm; greutate maxim 0,7 kg	CE/ISO

229.2	Craniu cu mușchii capului și gâtului cu vase sangvine	Craniu cu mușchii capului și gâtului cu vase sangvine M5009	China	Xing-Xing	Model craniu cu muschii superficiali ai capului și gâtului ce demonstrează glanda salivara, glanda sublinguala, și mandibular partial descoperita cu dimensiunile, cu vase sangvine cu dimensiunile minim 24 x 18 x 24 cm; greutate maxim 1,2 kg	Model craniu cu muschii superficiali ai capului și gâtului ce demonstrează glanda salivara, glanda sublinguala, și mandibular partial descoperita cu dimensiunile, cu vase sangvine cu dimensiunile minim 24 x 18 x 24 cm; greutate maxim 1,2 kg	CE/ISO
229.3	Craniu cu mușchii capului și gâtului cu inervație	Craniu cu mușchii capului și gâtului cu inervație M5006	China	Xing-Xing	Model craniu cu muschii superficiali ai capului și gâtului ce demonstrează glanda salivara, glanda sublinguala, și mandibular partial descoperita cu dimensiunile, inervație cu dimensiunile minim 24 x 18 x 24 cm; greutate maxim 1,2 kg	Model craniu cu muschii superficiali ai capului și gâtului ce demonstrează glanda salivara, glanda sublinguala, și mandibular partial descoperita cu dimensiunile, inervație cu dimensiunile minim 24 x 18 x 24 cm; greutate maxim 1,2 kg	CE/ISO
230	Model maxilă și mandibulă						
230.1	Model maxilă și mandibulă cu dentiție deciduală	Model maxilă și mandibulă cu dentiție deciduală EK4	ITALIA	GF Dental	Model maxilă și mandibulă descoperită ce arată dentiția deciduală cu dimensiunile minim 13 x 12 x 13 cm; greutate maxim 0,6 kg	Model maxilă și mandibulă descoperită ce arată dentiția deciduală cu dimensiunile minim 13 x 12 x 13 cm; greutate maxim 0,6 kg	CE
230.2	Model maxilă și mandibulă cu dentiție permanentă	Model maxilă și mandibulă cu dentiție permanentă EK3	ITALIA	GF Dental	Model maxilă și mandibulă descoperită ce arată dentiția permanentă cu dimensiunile minim 13 x 12 x 13 cm; greutate maxim 0,9 kg	Model maxilă și mandibulă descoperită ce arată dentiția permanentă cu dimensiunile minim 13 x 12 x 13 cm; greutate maxim 0,9 kg	CE
230.3	Model maxilă și mandibulă cu dentiție mixtă	Model maxilă și mandibulă cu dentiție mixtă E01/P	ITALIA	GF Dental	Model maxilă și mandibulă descoperită ce arată dentiția mixtă cu dimensiunile minim 13 x 12 x 13 cm; maxim 0,9 kg	Model maxilă și mandibulă descoperită ce arată dentiția mixtă cu dimensiunile minim 13 x 12 x 13 cm; maxim 0,9 kg	CE
231	Material de sutură						
231.1	Material de sutură rezorbabil catgut 4/0	Ata de sutura Polyglactin 910 rapid (Violet) USP4/0 75cm 3/8 circle, reverse cutting 19mm,PGLAR24019 F4	China	HUAIAN PINGAN MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD	Material de sutura rezorbabil catgut 4/0, ac 1/2, rotund	Ata de sutura Polyglactin 910 rapid (Violet) USP4/0 75cm 3/8 circle, reverse cutting 19mm,	CE
231.2	Material de sutură rezorbabil sintetic 4/0	Ata de sutura Polyglactin 910 rapid (Violet) USP4/0 75cm 3/8 circle, reverse cutting 19mm,PGLAR24019 F5	China	HUAIAN PINGAN MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD	Material de sutura rezorbabil sintetic 4/0, ac 1/2 rotund	Ata de sutura Polyglactin 910 rapid (Violet) USP4/0 75cm 3/8 circle, reverse cutting 19mm,	CE
231.3	Material de sutură nerezorbabil polipropilen 4/0	Ata de Nylon monofilament(Blue) USP4/0 45cm 3/8 circle reverse cutting 19mm,NL14019F4	China	HUAIAN PINGAN MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD	Material de sutura nerezorbabil polipropilen 4/0, ac 1/2 rotund	Ata de Nylon monofilament(Blue) USP4/0 45cm 3/8 circle reverse cutting 19mm	CE

231.4	Material de sutură rezorbabil catgut 5/0	Ata de sutura Polyglycolic acid rapid (Violet) USP5/0 75cm 3/8 circle, reverse cutting 19mm,PGAR25019F4	China	HUAIAN PINGAN MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD	Material de sutura rezorbabil catgut 5/0, ac 3/8 rotund	Ata de sutura Polyglycolic acid rapid (Violet) USP5/0 75cm 3/8 circle, reverse cutting 19mm	CE
231.5	Material de sutură rezorbabil sintetic 5/0	Ata de sutura Polyglycolic acid (Violet) USP5/0 75cm 3/8 circle, reverse cutting 19mm,PGA25019F4	China	HUAIAN PINGAN MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD	Material de sutura rezorbabil sintetic 5/0, ac 3/8 rotund.	Ata de sutura Polyglycolic acid (Violet) USP5/0 75cm 3/8 circle, reverse cutting 19mm	CE
231.6	Material de sutură nerezorbabil polipropilen 5/0	Ata de Nylon monofilament(Blue) USP5/0 45cm 3/8 circle reverse cutting 19mm,NL15019F4	China	HUAIAN PINGAN MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD	Material de sutura nerezorbabil polipropilen 5/0, ac 3/8 rotund	Ata de Nylon monofilament(Blue) USP5/0 45cm 3/8 circle reverse cutting 19mm	CE
232	Compozit universal foto hibrid cu microparticule (meta-acrilați)				cu adaptare marginală excelentă. Rezistență la abraziune. Diferit colorat in masă, nuanțele se selectează sigur și rapid. Efect cameleon. Lustruire excelentă. Setul conține: minim 8 seringi de minim 4 gr (nuanțe: 1xA1, 2xA2, 2xA3, 1xA3.5, 1xB2, dentina), acid gravaj 2 x minim 2,5 ml), bonding, accesorii		
233	Compozit rășinic hibrid cu micro umplutură				pentru dinții anteriori și posteriori. Setul conține: 7 seringi x de minim 2,7 ml/4.0 g (A1, A2, A3, AO2, AO3, PA2, PA3, 1 cheie de culori), bonding min. 5 ml. Un singur sistem de restaurare ce conține nuanțele standard, speciale, exterioare și speciale. Interioare pentru restaurări invizibile, timp de lucru extins datorită sensibilității scăzute la lumina, vâscozitate echilibrată pentru manevrare superioară		

234	Nanocompozit universal pentru restaurări directe				Sistem simplificat, efect cameleon, manevrabilitate excelenta. Material de umplutura format din granule sferice in combinatie cu un sistem optimizat de matrice rasinicace permite proprietati de manipulare: adaptare usoara la peretii cavitatii, nu se lipeste de instrumente, usor de sculptat, isi pastreaza forma, nu curge. Set ce conține 5 seringi de fiecare nuanta x minim 3 gr (A1, A2, A3, A3,5, A4), adeziv minim 3.5 ml, accesorii.		
235	Material de restaurare fotopolimerizabil				cu abilitate de a crea restaurari cu aspect natural. Setul conține: minim 7 seringi: 1x A1, A2, A3, B2, JE, AE, de minim 2.7 ml (4.7 g) fiecare. Cheie de culori, usor de utilizat, fiind indicate in cazul restaurarilor cu o estetica ridicata realizate cu o singura nuanta sau cu mai multe nuante, pentru toate clasele de cavitati, sistem de selectie a nuantelor in functie de varsta pacientului. Tehnologia patentata a Radioopacitatii cu Densitate Ridicata (RDR) Rezistenta ridicata la fisurare		
236	Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil cu vâscozitate ridicată						
236.1	Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil cu vascozitate ridicata, nuanța A2	Compozit Flow fotopolimerizabil culoarea A2 seringă/1.5gr. 220314	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FA BRIK GM	Poate fi folosit ca liner in restaurarea cavitatilor de clasa a V-a, dar si pentru cavitatile de clasa I, a II-a si a III-a. Rezistenta la abraziune si la fracturare, comparabile cu cele ale compozitelor moderne posterioare. Seringă de minim 1.5 g -maxim 3.4 g/2.0 ml. Contractie la priza cu până la 55% mai mica comparativ cu alte compozite fluide. Nuanțele se îmbină cu structurile dentare invecinate. Structura pre-polimerizate cu umplutura cu nano-particule de silicat. Radio-opac. Cristalele de fluoro-alumino-silicat asigura protectie impotriva aparitiei cariilor secundare. Nuanța A2	Poate fi folosit ca liner in restaurarea cavitatilor de clasa a V-a, dar si pentru cavitatile de clasa I, a II-a si a III-a. Rezistenta la abraziune si la fracturare, comparabile cu cele ale compozitelor moderne posterioare. Seringă de 1.5 g. Contractie la priza cu până la 55% mai mica comparativ cu alte compozite fluide. Nuanțele se îmbină cu structurile dentare invecinate. Structura pre-polimerizate cu umplutura cu nano-particule de silicat. Radio-opac. Cristalele de fluoro-alumino-silicat asigura protectie impotriva aparitiei cariilor secundare. Nuanța A2	CE/ISO

236.2	Compozit fluid hibrid foto-polimerizabil cu vascozitate ridicata, nuanța A3	Compozit Flow fotopolimerizabil culoarea A3 seringă/1.5gr. 220313	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FA BRIK GM	Poate fi folosit ca liner in restaurarea cavitatilor de clasa a V-a, dar si pentru cavitatile de clasa I, a II-a si a III-a. Rezistenta la abraziune si la fracturare, comparabile cu cele ale compozitelor moderne posterioare. Seringă de minim 1.5 g -maxim 3.4 g/2.0 ml. Contractie la priza cu până la 55% mai mica comparativ cu alte compozite fluide. Nuanțele se îmbină cu structurile dentare invecinate. Structura pre-polimerizate cu umplutura cu nano-particule de silicat. Radio-opac. Cristalele de fluoro-alumino-silicat asigura protectie impotriva aparitiei cariilor secundare. Nuanța A3	Poate fi folosit ca liner in restaurarea cavitatilor de clasa a V-a, dar si pentru cavitatile de clasa I, a II-a si a III-a. Rezistenta la abraziune si la fracturare, comparabile cu cele ale compozitelor moderne posterioare. Seringă de 1.5 g. Contractie la priza cu până la 55% mai mica comparativ cu alte compozite fluide. Nuanțele se îmbină cu structurile dentare invecinate. Structura pre-polimerizate cu umplutura cu nano-particule de silicat. Radio-opac. Cristalele de fluoro-alumino-silicat asigura protectie impotriva aparitiei cariilor secundare. Nuanța A3	CE/ISO
236.3	Compozit fluid hibrid foto-polimerizabil cu vascozitate ridicata, nuanța A3,5	Compozit Flow fotopolimerizabil culoarea A3.5 seringă/1.5gr. 220312	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FA BRIK GM	Poate fi folosit ca liner in restaurarea cavitatilor de clasa a V-a, dar si pentru cavitatile de clasa I, a II-a si a III-a. Rezistenta la abraziune si la fracturare, comparabile cu cele ale compozitelor moderne posterioare. Seringă de minim 1.5 g -maxim 3.4 g/2.0 ml. Contractie la priza cu până la 55% mai mica comparativ cu alte compozite fluide. Nuanțele se îmbină cu structurile dentare invecinate. Structura pre-polimerizate cu umplutura cu nano-particule de silicat. Radio-opac. Cristalele de fluoro-alumino-silicat asigura protectie impotriva aparitiei cariilor secundare. Nuanța A3,5	Poate fi folosit ca liner in restaurarea cavitatilor de clasa a V-a, dar si pentru cavitatile de clasa I, a II-a si a III-a. Rezistenta la abraziune si la fracturare, comparabile cu cele ale compozitelor moderne posterioare. Seringă de minim 1.5 g -maxim 3.4 g/2.0 ml. Contractie la priza cu până la 55% mai mica comparativ cu alte compozite fluide. Nuanțele se îmbină cu structurile dentare invecinate. Structura pre-polimerizate cu umplutura cu nano-particule de silicat. Radio-opac. Cristalele de fluoro-alumino-silicat asigura protectie impotriva aparitiei cariilor secundare. Nuanța A3,5	CE/ISO
237	Sistem adeziv fotopolimerizabil	Iperbond Max Ultra self etch adhesive bonding, sticla/5 ml, IBONMAX5	Franta	ITENITENA CLINICAL	Sistem adeziv fotopolimerizabil, cu reșină UDMA, nanofiler, ce conține cetylamină hidroflorid, acetonă. Ambalaj: flacon minim 3,5 ml	IPERBOND MAX este un adeziv universal monocomponent, autogravant, fotopolimerizabil pentru o lipire fiabilă într-o singură etapă. Formula sa bazată pe monomeri acizi 4-META și 10-MDP, care acționează ca agenți structurali puternici, permite o legătură tenace atât cu dentina, cât și cu smalț. Rezistenta la forfecare la dentina: 26 MPa Rezistența la forfecare la smalț: 24 MPa. Rezistența la forfecare la zirconiu + sablare: 46 MPa Rezistența la forfecare la disilicat de litiu + gravare + silan (suprafață pregătită): 36 MPa.	CE/ISO

238	Adeziv monocomponent	Contax sistema adeziva fotopolimerizabil Contax-Primer 5ml.+Contax-Bond 5ml.+accesorii. 220263	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FA BRIK GM	Set ce conține flacoane de minim 5 ml și minim 50 aplicatoare. Adeziv monocomponent autodeminerizant care ofera adeziune puternică si asigură atât la smalț cât și la dentină cu nivel ridicat de monomer ester fosfat ce oferă optimizarea demineralizarea si îmbunătățirea stratului hibrid. Zona de nanointerațiune superioară și formulă fără HEMA	Set ce conține 2 flacoane de minim 5 ml și 50 aplicatoare. Adeziv monocomponent autodeminerizant care ofera adeziune puternică si asigură atât la smalț cât și la dentină cu nivel ridicat de monomer ester fosfat ce oferă optimizarea demineralizarea si îmbunătățirea stratului hibrid. Zona de nanointerațiune superioară și formulă fără HEMA	CE/ISO
239	Compomer	Ionosit -Liner foto (compomer) p/u baza obturatiilor 20ser. /0.33g, 209538	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FA BRIK GM	Compomer, cu o formula patentată cu expansiune controlată. Compozitia chimica unica care să permite compensarea golurilor si deficientelor aparute in urma polimerizării diverselor materiale. Indicații: liner, coafaj indirect. Ambalaj: cutie minim 20 bucăți, de minim 0,33 gr.	Compomer, cu o formula patentată cu expansiune controlată. Compozitia chimica unica care să permite compensarea golurilor si deficientelor aparute in urma polimerizării diverselor materiale. Indicații: liner, coafaj indirect. Ambalaj: cutie 20 bucăți, de minim 0,33 gr.	CE/ISO
240	Material radioopac pentru obturarea definitivă a canalelor	Endofil material pt.plombarea canalelor 15g praf +15ml lichid 10270	Elvetia	PRODUITS DENTAIRES SA	cu Eugenol. Timol iodit 22.5% excipient 100%. Setul conține minim 15 gr pulbere și minim 15 ml lichid. Compoziția sa este bine tolerată de catre țesuturi si oferă acțiuni antiinflamatorii, antiseptice si germicide. Înainte de a se intari, pasta penetreaza cele mai mici fisuri și își menține efectele terapeutice in timpul tratamentului pana cand este intarita complet. Obturatia finala nu se retracteaza si nu se resoarbe. Compoziție: Dexamethasone Acetate min. 0.01% Hydrocortisone Acetate min. 1.0% Polyoxymethylene max. 2.2%	cu Eugenol. Timol iodit 22.5% excipient 100%. Setul conține minim 15 gr pulbere și minim 15 ml lichid. Compoziția sa este bine tolerată de catre țesuturi si oferă acțiuni antiinflamatorii, antiseptice și germicide. Înainte de a se intari, pasta penetreaza cele mai mici fisuri și își menține efectele terapeutice in timpul tratamentului pana cand este intarita complet. Obturatia finala nu se retracteaza si nu se resoarbe. Compoziție: Dexamethasone Acetate min. 0.01% Hydrocortisone Acetate min. 1.0% Polyoxymethylene max. 2.2%	CE/ISO
241	Pastă radio-opacă și antiseptic pentru dezinfectia canaliculara	Abscess Remedy pasta cu dexametazone 12gr, 11225TVA8%	Elvetia	PRODUITS DENTAIRES SA	pe baza de paraformaldehida, pentru obturatia temporara a canalului radicular. Compozitie: Cresol minim 9% Paraformaldehyde maxim 2.5% ulei de Cinnamon maxim 5.2% excipient 100%. Cutie de maxim 12 gr	pe baza de paraformaldehida, pentru obturatia temporara a canalului radicular. Compozitie: Cresol minim 9% Paraformaldehyde maxim 2.5% ulei de Cinnamon maxim 5.2% excipient 100%. Cutie 12 gr	CE/ISO

242	Pastă ce contine bisfenol-A, bisfenol-B, tungstat de calciu, oxid de zirconiu, siliciu, pigmenti de oxid de fier, dibenzildiamina, aminoadamantat, triclodecane-diamina, ulei de siliciu	Viedent 4ml.+ 4ml. ciment pasta,VLAD77	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD	Setul conține pasta A – maxim 4 ml și B – maxim 4 ml.	COMPOZIȚIE ȘI PRINCIPALE PROPRIETĂȚI Materialul Viedent este un material radioopac, pastă-pastă, pe bază de rășină epoxidica hidroxid de calciu. Timpul de lucru al materialului este de 1,5-5 ore, in functie de temperatura Materialul Viedent se întărește în canal în 8 - 24 de ore. Setul conține pasta A – maxim 4 ml și B – maxim 4 ml.	C CONF
243	Pastă hidroxid de calciu pentru obturarea provizorie a canalelor radiculare	Opacal-Pastă de hidroxid de calciu preamestecată, ser./3gr.11020	Elvetia	PRODUITS DENTAIRES SA	Seringă minim 1,2 ml	Opacal-Pastă de hidroxid de calciu preamestecată, ser./3gr.11020	CE/ISO
244	Pastă pentru poleirea dinților naturali pentru îndepărtarea plăcii bacteriene				Ambalaj: cutie ce conține maxim 2x40 gr, 1x30 gr		C CONF
245	Pivoți din fibra optică						
245.1	Pivoți din fibra optica cilindro-conici	Pivoti din fibra de sticla Nr.2 (6psc/cut), 02-003	Elvetia	HARALD NORDIN S.A.	Set minim 6 buc, 1.25-1.4 mm diametru	Set minim 6 buc, 1.25-1.4 mm diametru	CE
245.2	Pivoți din fibra optica cilindrici	Pivoti din fibra de sticla Nr.3 (6psc/cut), 02-004	Elvetia	HARALD NORDIN S.A.	Set minim 6 buc, 1.25-1.4 mm diametru	Set minim 6 buc, 1.25-1.4 mm diametru	CE
246	Pastă curativă hidroxid de calciu						
246.1	Pastă curativă hidroxid de calciu cu întărire rapidă, autopolimerizabil	Oxidant 12g+12g,VLAD602	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD	Setul conține 2 tuburi de minim 12 gr/12 gr, catalizator + bază	Pastă curativă hidroxid de calciu cu întărire rapidă, autopolimerizabil preconizata pentru obturarea canalelor si tratarea pulpitei si periodontita apicala. Setul conține 2 tuburi de 12 gr/12 gr, catalizator + bază	C CONF

246.2	Pastă curativă hidroxid de calciu, fotopolimerizabilă	Prime Blend Ultra liner foto cu hidroxid de calciu ser. 8 gr., 200-002	America	PRIME DENTAL	O seringă de minim 2,5 gr. Liner înainte de a folosi compozit sau amalgamă, dozare controlată și precisă utilizând seringă, eliminând astfel mixarea și contaminarea încrucișată, insolubil în apă, nu se dizolvă în timp, fabricat din rășini biocompatibile și hidroxid de calciu, adeziune 3-5 MPa la dentina uscată.	O seringă de 8 gr. Liner înainte de a folosi compozit sau amalgamă, dozare controlată și precisă utilizând seringă, eliminând astfel mixarea și contaminarea încrucișată, insolubil în apă, nu se dizolvă în timp, fabricat din rășini biocompatibile și hidroxid de calciu, adeziune 3-5 MPa la dentina uscată.	CE/ISO
247	Lichid pentru lărgirea chimică a canalelor radiculare				Flacon de minim 100 ml, conține o sare cuaternară de amoniu cu o puternică acțiune bactericidă și un agent chelator ce fac imposibilă dezvoltarea bacteriilor. Datorită tensiunii superficiale foarte reduse patrunde cu ușurință, fără ajutor mecanic, chiar și în canalele cele mai înguste. Nu este toxic și nici caustic neafectând țesuturile periapicale. Este ușor de utilizat și îndepărtează toate resturile pulpare și depunerile de dentina facilitând tratamentul mecanic al unui canal îngust. EDTA de sodiu: minim 0.15g; Cetrimide: minim 0,75g; Excipienți		
248	Agent de chelatare și lubrifiant	Endogel Nr.2 (3ml) p/u lărgirea canalelor, pe baza de EDTA 15% și peroxid, VLAD45	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD	Material folosit pentru a atenua calcificarea și pentru a ajuta la curățarea canalului radicular. Caracteristici: min. 10% peroxid de carbamidă, 15% EDTA în combinație cu NaOCl, acțiunea efervescentă, îndepărtează eficient dentina demineralizată, vârful de unică folosință elimină posibilitatea contaminării încrucișate prin administrarea unei doze unice curate, o consistență netedă, asemănătoare gelului, se sprijină pe fișiere, făcând o plasare precisă în canal ușor. Seringă de minim 3 ml, cu vârful de rezervă	Material folosit pentru a atenua calcificarea și pentru a ajuta la curățarea canalului radicular. Caracteristici: min. 10% peroxid de carbamidă, 15% EDTA în combinație cu NaOCl, acțiunea efervescentă, îndepărtează eficient dentina demineralizată, vârful de unică folosință elimină posibilitatea contaminării încrucișate prin administrarea unei doze unice curate, o consistență netedă, asemănătoare gelului, se sprijină pe fișiere, făcând o plasare precisă în canal ușor. Seringă de 3 ml, cu vârful de rezervă	CE
249	Lichid hemostatic pentru canalele radiculare	Capramin 30ml lichid p/u prelucrarea canalelor, VLAD195	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD	Flacon de minim 30 ml	Flacon de minim 30 ml	CE

250	Soluție pentru îndepărtarea obturațiilor de canal	Eugenate desobturator 15ml-gingival caustic preparat utilizat la tratarea stomatitelor 11555	Elvetia	PRODUITS DENTAIRES SA	Flacon de minim 13 ml., se prezinta in doua forme (pentru derivati de eugenol) pe baza de Tetracloretilen; (pentru rășini) pe bază de Formamidă, înmoaie repede obturatia existenta , nu provoaca salivatie excesiva in contact cu mucoasa, reduce folosirea acelor de canal - se elimina riscul crearii " caii false".	Flacon de 15 ml., se prezinta in doua forme (pentru derivati de eugenol) pe baza de Tetracloretilen; (pentru rășini) pe bază de Formamidă, înmoaie repede obturatia existenta , nu provoaca salivatie excesiva in contact cu mucoasa, reduce folosirea acelor de canal - se elimina riscul crearii " caii false".	CE
251	Pastă pentru poleirea obturațiilor din compozit	Proclin Z-pasta cu zirconiu p/u poleire si curatarea dintilor 0312/0311	Ucraina	LATUS CHP	seringă de minim 5 gr	Proclin Z-pasta cu zirconiu p/u poleire si curatarea dintilor 0312/0311 seringă de 8 gr.	CE
252	Instrument stomatologic pentru aplicarea aței de retracție	Instrument pt aplicarea aței de retracție, paceker din inox GCP1707	Germania	JAKOBI	Instrument stomatologic pentru aplicarea aței de retracție – packer, partea activă de formă rotundă zimțată	Instrument stomatologic pentru aplicarea aței de retracție – packer, partea activă de formă rotundă zimțată	CE
253	Ață de retracție						
253.1	Ață de retracție nr. 1				Fir pentru retracție gingivală îmbibat cu hemostatic minim 2,2 m		
253.2	Ață de retracție nr. 00				Fir pentru retracție gingivală impregnat cu clorură de aluminiu hexahidratat, structura filamentului - împletită, lungimea minim 200 și maxim 290 cm		
253.3	Ață de retracție nr. 000				Fir pentru retracție gingivală impregnat cu clorură de aluminiu hexahidratat, structura filamentului - împletită, lungimea minim 200 și maxim 290 cm		
254	Flosă dentară				Bobină cerată, cu lungimea de minim 200 m		
255	Pastă devitalizantă						
255.1	Pastă devitalizantă pe bază de arsen	Devit-ARS-pasta p/u devitalizarea pulpei dentare cu arsen 3g,VLAD84	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD	Cutie minim 3 g	Cutie/ser. minim 3 g	CE
255.2	Pastă devitalizantă fără arsen pentru amputarea și extirparea devitală	Devit-C pasta p/u devitalizarea dintelui fara arseniu (3gr), VLAD43	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD	Cutie minim 3 g, conține paraformaldehidă, hidroclorid de lidocaină, creozot.	Cutie/ser. 3 g, conține paraformaldehidă, hidroclorid de lidocaină, creozot.	CE

256	Lac fluorat protector pentru micșorarea sensibilității și profilaxiei cariei dentare	Flairesse p/u profilacsia hipersensibilitatii, gust Pepene Galben unidoza/0.4g, 220405	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FA BRIK GM	Setul conține minim 10 doze individuale și aplicatoare, mâner din plastic pentru aplicatoare	Setul conține 10 doze individuale și aplicatoare, mâner din plastic pentru aplicatoare	CE
257	Soluție pentru curățarea și condiționarea canalelor radiculare				Seringă ce conține acid citric de minim 20% cu consistență vâscoasă de minim 30 ml		
258	Pivoți acoperiți cu gutapercă pentru obturarea radiculară				Set de minim 30 pivoți (6x20, 6x25, 6x30, 6x35, 6x40, cu lungimea de 25 mm)		
259	Silant de fisuri				Seringă de minim 1,2 mg ce conține tixitrop radiopac de 58%, opac alb, cu eliberare fluor îndelungată		
260	Cremă topică remineralizantă				Cutie minim 10 tuburi, minim 35 gr (30 ml), cu conținut fosfopeptidă caseinică, fosfat amorf de calciu, asortate, fără zahăr, ce reduce hiperestezia dentară, indicată copiilor cu risc cariogen		
261	Dentină lichidă în capsule				Set minim 50 capsule		
262	Matrice						
262.1	Matrice perforată cu contur gingival				Din oțel pentru premolari și molari, cu contur gingival, ambalaj: plic minim 12 bucăți		
262.2	Matrice perforată cu contur gingival și câte 3 orificii pe suprafețele laterale ale matricii, tip Ivory (după autor)				Din oțel pentru premolari și molari, cu contur gingival și câte 3 orificii pe suprafețele laterale ale matricii, tip Ivory (după autor), ambalaj: plic minim 12 bucăți		
262.3	Matrice transparentă	Strips 9mm*0.05mm, 1540	Ucraina	LATUS CHP	Tub minim 100 bucăți	Tub minim 100 bucăți	C CONF
263	Portmatrice						
263.1	Matrice tip Ivory (după autor)	Port matrice Ivoryv 5mm. 786-1053	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO	Matrice tip Ivory (după autor), pentru restaurări proximale	Matrice tip Ivory (după autor), pentru restaurări proximale	CE/ISO
263.2	Matrice tip Tofflemier (după autor)	Port matrice Tofflemire-Senior, 777-1061	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Matrice tip Tofflemier (după autor). Universal, ce permite lățimea matricii de minim 7 mm. Oțel inoxidabil	Matrice tip Tofflemier (după autor). Universal, ce permite lățimea matricii de 7 mm. Oțel inoxidabil	CE/ISO
264	Bloc de măsurare a lungimii de lucru a canalului radicular	Bloc p-u masurare Ace Endo autoclavabil A9264	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Bloc de măsurare, pentru ajustarea exactă a instrumentelor endodontice. Cu ajutorul stoperului se stabilește lungimea de lucru în trepte de 0,5 mm, poate varia de la 12 mm până la 27 mm.	Bloc de măsurare, pentru ajustarea exactă a instrumentelor endodontice. Cu ajutorul stoperului se stabilește lungimea de lucru în trepte de de la 12 mm până la 27 mm.	CE/ISO

265	Ace endo de tip protaper	Protaiper SCPRO2018 Asortate 25 mm SCPRO2018	China	HONG KONG SOCO (INTERNATIO NAL)	Filuri mecanice din aliaj Ni Ti cu descifrarea Sx, S1, S2, F1, F2, F3 cu lungime de minim 25 mm, asortate.	Filuri mecanice din aliaj Ni Ti asortate. cu descifrarea 17/12galben, 12violet,16white,18/05galbena,25/06rosie, 35/04verde, lungime de 25 mm,	CE/ISO
266	Ace endodontice mecanice pentru retratarea canalului radicular	Set Ace Protaper D- RACE NiTi 2xL15mm+2xL25mm (4buc.), 01.7B0.00.SAI.FK	Elvetia	FKG DENTAIRE SA	Set de ace endodontice mecanice pentru retratarea canalului radicular. Ușor de recunoscut datorită inelului alb (unul, două sau trei inele). 1 - pentru treimea coronară, 2 - pentru treimea medie, 3 – pentru treimea apicală. Set asortat (1-3). 1- L 16 mm, 2-L 18 mm, 3- L 20 mm	Set de ace endodontice mecanice pentru retratarea canalului radicular. Ușor de recunoscut datorită inelului alb . Set asortat 2- L 15 mm, 2-L 25 mm,	CE/ISO
267	Gume polizare pentru prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit și fotopolimer						
267.1	Gume polizare pentru prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit și fotopolimer, galben	Polipanti clinici, con, galbe, F2F	Bulgaria	NAIS 2002 LTD		Polipanti clinici, con, galbe, piesa unghi F2F	CE
267.2	Gume polizare pentru prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit și fotopolimer, roz	Polipanti clinici, con, roz, CF2F	Bulgaria	NAIS 2002 LTD		Polipanti clinici, con, roz, piesa unghi CF2F	CE
267.3	Gume polizare pentru prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit și fotopolimer, verde	Polipanti clinici, con, verde, CF2M	Bulgaria	NAIS 2002 LTD		Polipanti clinici, con, verde, piesa unghi CF2M	CE
268	Gume polizare pentru pregătirea suprafețelor compozite pentru lustruirea lor finală						
268.1	Gume polizare pentru pregătirea suprafețelor compozite pentru lustruirea lor finală, forma disc	Polipanti disc Alb pu compozit CL1C.	Bulgaria	NAIS 2002 LTD	premontate, de unică folosință, impregnate cu oxid de aluminiu, întărite din rășină de dimetacrilat de uretan, concepute pentru pregătirea suprafețelor compozite pentru lustruirea lor finală. Permit producerea unei suprafațe netede, conturate, cu luciu de suprafață pre-lustruit pe compozite și compomeri.	premontate, de unică folosință, impregnate cu oxid de aluminiu, întărite din rășină de dimetacrilat de uretan, concepute pentru pregătirea suprafețelor compozite pentru lustruirea lor finală. Permit producerea unei suprafațe netede, conturate, cu luciu de suprafață pre-lustruit pe compozite și compomeri.	CE

268.2	Gume polizare pentru pregătirea suprafețelor compozite pentru lustruirea lor finală, forma con	Polipanti con Alb pu compozit, CF1C	Bulgaria	NAIS 2002 LTD	premontate, de unică folosință, impregnate cu oxid de aluminiu, întărite din rășină de dimetacrilat de uretan, concepute pentru pregătirea suprafețelor compozite pentru lustruirea lor finală. Permit producerea unei suprafețe netede, conturate, cu luciu de suprafață pre-lustruit pe compozite și compomeri.	premontate, de unică folosință, impregnate cu oxid de aluminiu, întărite din rășină de dimetacrilat de uretan, concepute pentru pregătirea suprafețelor compozite pentru lustruirea lor finală. Permit producerea unei suprafețe netede, conturate, cu luciu de suprafață pre-lustruit pe compozite și compomeri.	CE
268.3	Gume polizare pentru pregătirea suprafețelor compozite pentru lustruirea lor finală, forma cupă	Polipanti clinici, cupa, culoarea albă, CC1C	Bulgaria	NAIS 2002 LTD	premontate, de unică folosință, impregnate cu oxid de aluminiu, întărite din rășină de dimetacrilat de uretan, concepute pentru pregătirea suprafețelor compozite pentru lustruirea lor finală. Permit producerea unei suprafețe netede, conturate, cu luciu de suprafață pre-lustruit pe compozite și compomeri.	premontate, de unică folosință, impregnate cu oxid de aluminiu, întărite din rășină de dimetacrilat de uretan, concepute pentru pregătirea suprafețelor compozite pentru lustruirea lor finală. Permit producerea unei suprafețe netede, conturate, cu luciu de suprafață pre-lustruit pe compozite și compomeri.	CE/ISO
269	Clește de aplicat clemă	Clește Palmer pu clame Kofferdam, RDF4B 175mm	Germania	JAKOBI	Clește din metal tip White (după autor), lungime minim 175 mm	Clește Palmer din metal , lungime minim 175 mm	CE/ISO
270	Perforator din metal pentru foi de latex						
270.1	Perforator tip Ainsworth (după autor)	Perforator Ainsworth pentru coferdam 17 cm 777-599	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Perforator din metal pentru foi de latex, min. 170 mm, tip Ainsworth(după autor)	Perforator din metal pentru foi de latex, 170 mm, tip Ainsworth(după autor)	CE/ISO
270.2	Perforator tip Ivory (după autor)	Instrument Ivory p/u gaurire Coferdam 17CM, 786-600	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Perforator din metal p/u foi de latex, min. 160 mm, tip Ivory (după autor)	Perforator din metal p/u foi de latex, 160 mm, tip Ivory (după autor)	CE/ISO
271	Susținător de digă						
271.1	Susținător de digă, ramă mică	Rama pentru coferdam 777-601	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Ramă, dimensiuni minim 80x90 mm, mică	Ramă, dimensiuni minim 80x90 mm, mică	CE/ISO
271.2	Susținător de digă, ramă medie	Rama pentru Kofferdam 105mm/95mm, RDAF6	Germania	JAKOBI	Ramă, dimensiuni minim 110x110 mm, medie	Ramă, dimensiuni minim 130x95 mm, medie	CE/ISO

272	Clame pentru sistem de izolare	Clame pentru sistem de izolare set, 20-317	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Diferite mărimi, ambalaj: set ce conține minim 8 bucăți	Diferite mărimi, ambalaj: set ce conține 10 bucăți	CE/ISO
273	Foi de latex	Coferdam albastru/ mediu/ fara miros 0.18mm (6x6), SAN-6	MALAISIA	SANCTUARY HEALTH SDN BHD	Cutie de foi de latex pentru izolare, de dimensiuni 6x6, medium, cu maxim 36 de foi.	Cutie de foi de latex pentru izolare, de dimensiuni 6x6, medium, cu maxim 36 de foi.	CE/ISO
274	Seringi metalice	Seringi stomatologice 1.8 ml, 777-1040	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Seringi din inox inoxidabil folosite pentru carpule de anestezie, folosite pentru ambele arcade dentare, cu 2 vârfuri, 3 inele	Seringi din inox inoxidabil folosite pentru carpule de anestezie, folosite pentru ambele arcade dentare, cu 2 vârfuri, 3 inele	CE/ISO
275	Sistem de matrice						
275.1	Sistem de matrice pentru restabilirea suprafețelor proximale				Setul conține: Minim 100 matrice, câte 25 de fiecare mărime și anume: 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm. Minim 75 pene interdentare câte 25 de fiecare mărime: Small, Medium, Large Minim 30, câte 10 de fiecare mărime: Small, Medium, Large Minim un inel îngust, minim un inel universal, clește pentru aplicarea inelului, pensă cu pinten		
275.2	Set de matrice metalice conturate secționale				Set de matrice metalice conturate secționale, grosime de minim 3,5 mm, dure Cutie minim 50 bucăți, dimensiune: mici, mici cu bordură, medii, medii cu bordură, largi, largi cu bordură câte minim 10 bucăți de fiecare, un inel în set (tip TOR VM după autor)		
276	Ciment ionomeric de sticla pentru cimentari definitive, radiopac, ce elibereaza fluor	Fugi 1 GCCiment ionomeric de sticla pentru cimentari definitive, radiopac, ce elibereaza fluor, 890363,FUGI1	Japonia	GC	Ciment pentru fixarea protezelor fixe, ambalaj: cutie praf, 32 gr - 35 gr, lichid 18 ml - 20 ml.	Ciment pentru fixarea protezelor fixe, ambalaj: cutie praf, 32 gr - 35 gr, lichid 18 ml - 20 ml.	CE/ISO
277	Material pentru fixare provizorie						
277.1	Material pentru fixarea provizorie de lungă durată pe implanturi	DentoTemp-ciment provizoriu p/u fixarea provizorie a elementelor protetice (seringa automix 2x5ml. + 20 tipsuri), DTCA2-20	Franta	ITENA CLINICAL	Set: 2 cartușe automalaxante 2 x maxim 5 ml (masă de bază + catalizator) + minim 20 malaxoare	Set: 2 cartușe automalaxante 2 x 5 ml (masă de bază + catalizator) + 20 malaxoare.	CE/ISO


277.2	Material pentru fixarea provizorie fara eugenol pe baza de hidroxid de calciu	P-CEM cement provizoriu, WP4010	Germania	WP DENTAL	Pastă (baza) minim 25 gr + pastă (catalizator) minim 25 gr	Pastă (baza) minim 25 gr + pastă (catalizator) minim 25 gr	CE/ISO
278	Acrilat autopolimerizabil pentru repararea protezelor moilizabile acrilice în laborator	Vertex Castapress 500ml + 500 gr. praf. autopolimerizabil AVCPV05000/AVCP P1025000	OLANDA	VERTEX DENTAL	Ambalaj: cutie praf minim 500 gr și lichid minim 500 ml	Ambalaj: cutie praf minim 500 gr și lichid minim 500 ml	CE/ISO
279	Material amprentar						
279.1	Material amprentar dublu C-siliconic (de condensare)	Silaxil Box (putty 900 ml + light b, 140 ml + catalyst 60 ml + 10 mix guide), SLP301	ITALIA	LASCOD S.P.A.	Set prezentat de stratul chitos în formă de pastă minim 900 ml, stratul vâcos minim 140 ml și catalizator minim 60 ml. Timp de malaxare – maxim 30 sec.,timp de lucru clinic (de la inceputul mixarii la 23 grade) - maxim 1:15 min, timp de priză în cavitatea bucală – maxim 4:30 min., restabilirea după deformare – 98%, schimbare dimensională dupa 24 ore – mai puțin de 0.2%	Set prezentat de stratul chitos în formă de pastă 900 ml, stratul vâcos 140 ml și catalizator 60 ml. Timp de malaxare – 30 sec. Timp de lucru clinic 1:15 min. Timp de priză în cavitatea bucală minimum 3:30 min. si maxim 4:30 min. Restabilirea după deformare – 99%, schimbare dimensională dupa 24 ore – mai puțin de 0.2%	CE/ISO
279.2	Material amprentar A-siliconic, vinilpolixiloxanic de aditie hidrofilic	Honigum Pro Putty Soft 2x450ml +2x50ml SET, 929369/929835	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FA BRIK GM	Set prezentat de stratul chitos în formă de pastă minim 380 ml și maxim 450 ml x 2 cut.,stratul vâcos în cartridje sau tuburi minim (50 ml x 2), 10 tipsuri pentru automalaxare, duritatea Shore-A a stratului chitos minim 62 și maxim 67, duritatea Shore-A a stratului vâcos minim 46 și maxim 49	Set prezentat de stratul chitos în formă de pastă minim 380 ml și maxim 450 ml x 2 cut.,stratul vâcos în cartridje sau tuburi minim (50 ml x 2), 10 tipsuri pentru automalaxare, duritatea Shore-A a stratului chitos minim 62 și maxim 67, duritatea Shore-A a stratului vâcos minim 46 și maxim 49	CE/ISO
280	Silicon pentru dublarea lucrarilor protetice	Silicon simplu Duplimed conf.kg 1+1, MSAL06	ITALIA	MEDITALY SRL	Set minim 1200 ml + 1200 ml	Set A 1200 ml + B 1200 ml	CE/ISO
281	Material siliconic de aditie pentru inregistrarea ocluziei	O-Bite 50ml x2, 909767	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FA BRIK GM	Set prezentat de stratul vâcos în 2 cartridje minim 50 ml și minim 12 tipsuri pentru automalaxarea materialului	Set prezentat de stratul vâcos în 2 cartridje 50 ml și 12 tipsuri pentru automalaxarea materialului	CE/ISO

282	Ciment rasinic autoadeziv de intarire mixta, auto si fotopolimerizabil pentru fixarea lucrarilor protetice	TotalCem A2-ciment def. (intarire dubla) autogrant, autoadeziv (1ser.automix A2 +10 tips), TTLCEM-A2	Franta	ITENITENA CLINICAL	Seringi duble, a câte maxim 3,0 gr. pasta A și maxim 3,0 gr. pasta B.	Seringi duble, a câte 3,0 gr. pasta A și 3,0 gr. pasta B.	CE/ISO
283	Lac pentru protectia plăgii dentinare pe baza de fluor				Maxim 25 ml		CE/ISO
284	Lac pentru compensarea metalului	Forcron 11, 0110	Ucraina	LATUS CHP	Lac pentru compensarea metalului, din silicon, întărire rapidă, culoare galbenă, minim 18 gr	Lac pentru compensarea metalului, din silicon, întărire rapidă, culoare galbenă, minim 18 gr	CE/ISO
285	Material fotopolimerizabil pentru linguri individuale	Placa Foto pt.linguri individuale la dintii superiori, WP5001	Germania	WP DENTAL	Ambalaj: cutie maxim 50 bucăți	Ambalaj: cutie 50 bucăți	CE/ISO
286	Ciment glasionomer cu adaos de rășină și solubilitate joasa în cavitatea bucala pentru fixarea lucrarilor protetice				Ambalaj: cutie 1:1:1 (flacon maxim 15 gr praf, flacon maxim 7 ml lichid, flacon maxim 6,5 ml conditioner). Termen de valabilitate minim 16 luni din momentul livrării		
287	Lac pentru izolarea modelelor protezelor mobilizabile	Vertex Divosep albastru 500ml, ADSBL25000	OLANDA	VERTEX DENTAL	Flacon minim 500 ml, culoare albastra	Flacon 500 ml, culoare albastra	CE/ISO
288	Material compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda directă, în cavitatea bucală						
288.1	Material compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda directă, în cavitatea bucală, culoarea A2	DentoCrown HD-comp.auto p/u coroane si punti prov. A2 (1ser.automix 50ml + 10 tipsuri), DWNHD50-A2	Franta	ITENA CLINICAL	Compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare provizorii, cartuș minim 50 ml (75 gr), cu raport 1:1, minim 10 canule pentru malaxare, culoare A2	Compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare provizorii, cartuș minim 50 ml , cu raport 1:1, minim 10 canule pentru malaxare, culoare A2	CE/ISO

288.2	Material compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda directă, în cavitatea bucală, culoarea A3	DentoCrown HD-comp.auto p/u coroane si punti prov. A3 (1ser.automix 50ml + 10 tipsuri), DWNHD50-A3	Franta	ITENA CLINICAL	Compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare provizorii, cartuș minim 50 ml (75 gr), cu raport 1:1, minim 10 canule pentru malaxare, culoare A3	Compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare provizorii, cartuș minim 50 ml , cu raport 1:1, minim 10 canule pentru malaxare, culoare A3	CE/ISO
289	Adeziv pentru linguri amprentare din metal	Tray Adhesive - Adeziv p/u linguri de amprentare 10ml, 909396TVA20	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FA BRIK GM	Adeziv universal, pentru linguri amprentare, flacon minim 10 ml	Adeziv universal, pentru linguri amprentare, flacon 10 ml	CE/ISO
290	Disc diamantat și polipante pentru piesă dreaptă						
290.1	Disc diamantat pentru piesă dreaptă, diametru 18	Disc diamantat C04 220*0.2, WU-174	China	Wuhan Jinguang Electronic App	Diametru 18 con	Diametru - 20. Disc Zimțat.	CE/ISO
290.2	Disc diamantat pentru piesă dreaptă, diametru 20	Disc diamantat C02 220*0.2, WU-173	China	Wuhan Jinguang Electronic App	Diametru - 20	Diametru - 20. Disc perforat.	CE/ISO
290.3	Polipante pentru piesa dreapta, pentru prelucrarea finala a protezelor dentare	Polipanti acrilici, para, gri, LM3	Bulgaria	NAIS 2002 LTD	Polipante pentru piesa dreapta, pentru prelucrarea finala a protezelor dentare	Polipante pentru piesa dreapta, pentru prelucrarea finala a protezelor dentare	CE/ISO
291	Perie						
291.1	Perie pentru ceramică naturală	Rotmarder-Pinsel Pensule nr.6, 946206	Germania	SHERA	N-6	Perie pentru ceramică naturală N-6	CE/ISO
291.2	Perie 4 rânduri	Perii bruna in 4 rinduri, Ø78 centrul cul. verde, TOFF-1011	Turcia	TURKMENOG LU SANAYI-HIYBET AKTAS	Standard, de culoare verde	Standard, de culoare verde	CE/ISO
292	Piesă turbină LED	Piesa de mîina Max LED cu generator (4 iesiri) cu rulmenti Myonic, SCHF22-TP4	China	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	4 ieșiri - M4, cap mare cu buton de apasare, fascicul (generator) lumină inclus (încorporat), răcire cu 3 jeturi de apa	5 ieșiri - M4, cap mare cu buton de apasare, fascicul (generator) lumină inclus (încorporat), răcire cu 3 jeturi de apa	CE/ISO
293	Aparat Copp	Departator de coroane, COOP 777-1075	Pachistan	CORNESTON E CORPORATION	Semiautomat, pentru inlaturarea lucrarilor protetice fixe din metalo-ceramica	Semiautomat, pentru inlaturarea lucrarilor protetice fixe din metalo-ceramica	CE/ISO

294	Sticlă pentru amestec	Sticla ceha Lacomat prelucrat 70x100 OG-2	R.MOLDOVA	RADEVA-GRUP SRL	Standard	Standard 70 x 100 mm.	C CONF
295	Elevator drept	Elevatoare pt.radacina fig,6 BEIN 786-244	Pachistan	CORNESTON E CORPORATIO N	Cu partea activă în formă de jgheab medii	Cu partea activă în formă de jgheab medii	CE/ISO
296	Freze extradure						
296.1	Freze extradure pentru piesa dreaptă, pentru prelucrarea protezelor metalice, 023	Freze extradure pu prelucrarea rapida a aliajelor CrCo si CrNi D-23/L-14mm albastre 31123KR	Federatia Rusa	KRISTALL/AL YANS	Tip L - maxim 16.0. Diametru maxim 023	Freze extradure pu prelucrarea rapida a aliajelor CrCo si CrNi D-23/L-14mm albastre 31123KR	C CONF
296.2	Freze extradure pentru piesa dreaptă, pentru prelucrarea protezelor metalice, 040	Freze extradure pu prelucrarea rapida a aliajelor CrCo si CrNi D-40/L-15mm albastre,31240KR	Federatia Rusa	KRISTALL/AL YANS	Tip L- maxim 14.1. Diametru 040	Freze extradure pu prelucrarea rapida a aliajelor CrCo si CrNi D-40/L-15mm albastre,31240KR	C CONF
296.3	Freze cilindrice extradure pentru piesa dreaptă, 040	Freze extradure pu prelucrarea rapida a aliajelor CrCo si CrNi D-50/L-13.5mm albastre, 31550KR	Federatia Rusa	KRISTALL/AL YANS	Diametru 040	Freze extradure pu prelucrarea rapida a aliajelor CrCo si CrNi D-50/L-13.5mm albastre	CE/ISO
296.4	Freze extradure pentru sectionarea coroanelor pentru turbină	FG,HM- Instr,Kronentrenner larg Chargennr H34L-010-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Tipul 2.1x0.10	Tipul 2.1x0.10	CE/ISO
297	Piesă adaptabilă la micromotor pneumatic cu sistem simplu de fixare a frezei						
297.1	Piesa dreaptă	Piesa dreapta, SCHD05-S	China	HONG KONG SOCO (INTERNATIO NAL)	ES 1:1, 40000 tur/min., adaptabilă la micromotor pneumatic, cu sistem simplu de fixare a frezei	ES 1:1, 40000 tur/min., adaptabilă la micromotor pneumatic, cu sistem simplu de fixare a frezei	CE/ISO
297.2	Piesa unghi	Piesa contra unghi p/u micromotor, SCHD05-C	China	HONG KONG SOCO (INTERNATIO NAL)	ES1:1, 40000 tur/min., adaptabilă la micromotor pneumatic cu sistem simplu de fixare a frezei	ES1:1, 40000 tur/min., adaptabilă la micromotor pneumatic cu sistem simplu de fixare a frezei	CE/ISO
298	Freze pentru turbină						

298.1	Freze pentru turbina cilindrice cu varf rotunjit, diamantate pentru turbina, de diferite marimi si duritati	Freza diamantata Turbina Cilindru virf Rotund 881-010C-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I		Freza diamantata Turbina Cilindru virf Rotund 881-010C-FG	CE/ISO
298.2	Freze pentru separare, diamantata pentru turbina, de diferite marimi si duritati	FG,Dia-Instr,Torpedo,konisch Changennr 875K-012M-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I		FG,Dia-Instr,Torpedo,konisch Changennr 875K-012M-FG	CE/ISO
299	Freze de canal PEESO REAMER						
299.1	Freze de canal PEESO REAMER, dimensiunea nr. 1	Peeso 32 MM#1, 6 buc/plac, 830306	Franta	F.F.D.M.-PNEUMAT/DE NTAL DPT	Pentru formarea treimii superioare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi	Pentru formarea treimii superioare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi	CE/ISO
299.2	Freze de canal PEESO REAMER, dimensiunea nr. 2	Peeso 32 MM#2, 6 buc/plac, 830307	Franta	F.F.D.M.-PNEUMAT/DE NTAL DPT	Pentru formarea treimii superioare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi	Pentru formarea treimii superioare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi	CE/ISO
299.3	Freze de canal PEESO REAMER, dimensiunea nr. 3	Peeso 32 MM#3, 6 buc/plac, 830308	Franta	F.F.D.M.-PNEUMAT/DE NTAL DPT	Pentru formarea treimii superioare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi	Pentru formarea treimii superioare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi	CE/ISO
300	Set splitex pentru calibrarea articuloarelor de tip Artex CR și piastri						
300.1	Set splitex pentru calibrarea articuloarelor de tip Artex CR	Cheie de calibrare Splitex 126mm,216010C	Austria	AMANN GIRRBACH AG	Set splitex pentru calibrarea articuloarelor de tip Artex CR (Amman Girbach), se folosesc pentru calibrarea exacta a articuloarelor Artex	Cheie pentru calibrarea exacta a articuloarelor de tip Artex pu sistemul splitex	CE/ISO
300.2	Piastri pentru sistemul Splitex (Amman Girbach)	Piastri splitex+Disc metalic de retentie p/u piastri 216235/216150	Austria	AMANN GIRRBACH AG	Piastri pentru sistemul Splitex (AmmanGirbach) compatibile cu articulatorul Artex CR	Piastri + disc de retentie pentru sistemul Splitex (AmmanGirbach) compatibile cu articulatorul Artex CR	CE/ISO

Semnat:  Numele, Prenumele: Smintina Alexandru În calitate de: Director Firma

Ofertantul: CS "VIVODENT" SRL Adresa: str. Bucuresti, 13/1

