

## Lucrari de reparatie capitala in cadrul IET nr. 153

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 278 165,17 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. WC</b>				
		<b>1.1.1. Pardosele</b>				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,80	27,55 27,30	435,29 431,34
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,80	10,70 10,50	169,06 165,90
3	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	0,64	395,22 394,47	252,94 252,46
4	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrifuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	15,80	11,12 2,45	175,64 38,71
5	RpCE35A	Izolatii hidrofuge la acoperisuri, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat	m2	15,80	105,68 66,50	1 669,75 1 050,70
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	15,80	52,19 24,50	824,68 387,10



1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
7	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0.5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2	15,80	17,55 8,40	277,32 132,72
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	15,80	15,94 4,90	251,85 77,42
9	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,80	239,59 101,50	3 785,46 1 603,70
		<i>Total</i>	Lei			7 841,99
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>7 841,99 4 140,05</b>
		<b>1.1.2. Tavan</b>				
10	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9.5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	15,80	146,51 70,00	2 314,80 1 106,00
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,00	66,83 53,55	133,67 107,10
12	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	2,00	26,95 21,70	53,91 43,40
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,00	16,98 7,00	33,95 14,00



1	2	3	4	5	6	7
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,80	4,45 1,05	70,31 16,59
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,80	24,09 19,25	380,56 304,15
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,80	4,45 1,05	70,31 16,59
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,80	31,18 19,25	492,60 304,15
		<i>Total</i>	Lei			3 550,11
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>3 550,11 1 911,98</b>
		<b>1.1.3. Pereti</b>				
18	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	30,69	56,07 56,00	1 720,94 1 718,64
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	60,98	9,50 9,45	579,32 576,27
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	60,98	5,20 1,05	317,08 64,02
21	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	109,76	12,48 1,57	1 370,10 172,86
22	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	60,98	72,95 59,50	4 448,40 3 628,31
23	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	60,98	35,75 29,40	2 179,96 1 792,88



1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	60,98	15,21 4,90	927,73 298,80
25	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	30,69	217,12 85,75	6 663,45 2 631,69
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,29	55,98 42,70	1 695,61 1 293,39
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,29	16,97 7,00	514,16 212,03
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	30,29	24,09 19,25	729,56 583,07
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	30,29	4,45 1,05	134,79 31,82
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,29	31,18 19,25	944,36 583,10
31	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite	buc	2,00	55,95 17,50	111,90 35,00



1	2	3	4	5	6	7
		si montate in zidarie - Grile din PVC				
		<i>Total</i>	Lei			22 337,36
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>22 337,36 13 621,81</b>
		<b>1.1.4. Timplarie</b>				
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,12	14,70 14,70	89,94 89,94
33	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	1,92	1 121,74 38,81	2 153,74 74,52
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	4,20	1 253,77 28,35	5 265,85 119,07
35	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,50	893,78 28,00	4 022,01 126,00
36	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	2,00	140,35 12,60	280,71 25,20
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,20	9,50 9,45	87,40 86,94
38	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	36,80	51,51 16,20	1 895,73 1 700,16
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	9,20	84,68	779,09



1	2	3	4	5	6	7
		(tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi			52,01	478,48
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,20	16,98 7,00	156,17 64,40
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,20	4,45 1,05	40,94 9,66
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,20	24,09 19,25	221,59 177,10
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,20	4,45 1,05	40,94 9,66
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,20	31,18 19,25	286,83 177,10
		<i>Total</i>	Lei			15 320,94
		<b>Total Timplarie Inklusiv salariu</b>				<b>15 320,94</b>
		<b>1.1.5. Incalzire</b>				<b>3 138,23</b>
45	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	20,00	22,05 10,50	441,04 210,00
46	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,00	3,50 3,50	28,00 28,00
47	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,40	5,60 5,60	35,84 35,84
48	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	6,40	184,92 32,90	1 183,51 210,56



1	2	3	4	5	6	7
49	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,00	14,15 7,00	113,20 56,00
50	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,00	6,50 5,60	12,99 11,20
51	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	20,00	25,84 14,00	516,90 280,00
52	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4	buc	4,00	56,59 6,30	226,38 25,20
53	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"	buc	4,00	51,59 6,30	206,38 25,20
54	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc	6,00	51,59 6,30	309,57 37,80
55	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc	2,00	38,59 6,30	77,19 12,60
56	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	4,00	64,48 9,10	257,94 36,40
57	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind	buc	8,00	92,37 19,25	738,93 154,00



1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm				
58	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,00	54,69 8,05	218,76 32,20
59	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,00	51,55 5,25	103,09 10,50
60	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,00	40,05 3,50	80,10 7,00
61	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	20,00	18,05 10,50	361,00 210,00
62	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,00	29,40 29,40	58,80 58,80
63	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	15,86 15,05	31,72 30,10
64	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	2,00	6,29 2,80	12,59 5,60
65	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	20,00	3,19 3,15	63,80 63,00
		<i>Total</i>	Lei			5 077,73
		<b>Total Incalzire Inklusiv salariu</b>				<b>5 077,73</b>
		<b>1.1.6. Lucrari santehnice, apeduct</b>				<b>1 540,00</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>si canalizare</b>				
66	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,00	33,25	133,00
					33,25	133,00
67	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,00	38,50	115,50
					38,50	115,50
68	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	5,00	21,00	105,00
					21,00	105,00
69	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,00	45,50	45,50
					45,50	45,50
70	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,00	27,65	165,90
					27,65	165,90
71	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	8,00	22,40	179,20
					22,40	179,20
72	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	12,00	10,50	126,00
					10,50	126,00
73	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	4,00	591,01	2 364,04
					80,50	322,00
74	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00	815,57	2 446,72
					178,50	535,50
75	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,00	450,00	1 800,00
					70,00	280,00
76	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind	buc	1,00	385,00	385,00
					33,25	33,25



1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete				
77	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	1 186,00 78,75	1 186,00 78,75
78	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	11,00	46,46 7,70	511,06 84,70
79	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,00	48,56 9,80	97,12 19,60
80	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	12,00	61,00 26,25	732,00 315,00
81	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	9,00	62,02 26,25	558,18 236,25
82	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc	11,00	30,52 5,25	335,67 57,75
83	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1" 25 mm	buc	17,00	22,38 13,30	380,43 226,10
84	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,00	53,62 13,30	321,70 79,80
85	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot	buc	3,00	142,74	428,25



1	2	3	4	5	6	7
		45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm			11,90	35,70
86	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	142,74 11,90	142,74 11,90
87	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	44,99 13,30	179,96 53,20
88	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	59,99 13,30	59,99 13,30
89	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	67,74 11,90	67,74 11,90
90	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	142,74 11,90	142,74 11,90
91	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,00	29,88 10,50	239,02 84,00
92	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	30,23 9,10	181,38 54,60
93	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	30,23 9,10	120,92 36,40



1	2	3	4	5	6	7
94	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	31,88 9,10	31,88 9,10
95	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	8,00	32,59 17,15	260,76 137,20
96	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	6,00	50,93 21,00	305,57 126,00
97	RpCU05F	Executarea strângerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,00	29,40 29,40	58,80 58,80
98	RpCU07B	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalatii sau consolidari	buc	2,00	15,86 15,05	31,72 30,10
99	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desfiintării pozițiilor existente, sau în vederea executării reparațiilor: 1/2"	buc	4,00	15,00 2,45	59,99 9,80
100	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desfiintării pozițiilor existente, sau în vederea executării reparațiilor: 3/4"	buc	3,00	15,87 3,15	47,60 9,45
101	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	21,00	5,25 5,25	110,25 110,25
102	RpSF06A	Efectuarea probei de funcționare a instalatiei de apă rece executată cu conducte de oțel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	2,10	3,50 3,50	7,35 7,35
103	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apă rece	m	21,00	2,45	51,45



1	2	3	4	5	6	7
		sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"			2,45	51,45
104	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,10	2,80 2,80	5,88 5,88
		<i>Total</i>	Lei			14 521,99
		<b>Total Lucrari santehnice, apeduct si canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>14 521,99 4 007,08</b>
		<i>Total</i>	Lei			68 650,12
		<b>Total WC Inclusiv salariu</b>				<b>68 650,12 28 359,15</b>
		<b>1.2. Cabinet medical</b>				
		<b>1.2.1. Pardosele</b>				
105	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	38,28	16,49 16,10	631,20 616,28
106	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	38,28	10,70 10,50	409,59 401,94
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,28	52,19 24,50	1 997,87 937,86
108	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2	38,28	17,56 8,40	672,02 321,54
109	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	38,28	156,93 16,38	6 007,47 627,02
110	CG36A	Pardoseli din placi laminat	m2	38,28	175,64	6 723,39



1	2	3	4	5	6	7
		montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp			45,50	1 741,74
		<i>Total</i>	Lei			16 441,54
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>16 441,54 4 646,38</b>
		<b>1.2.2. Tavan</b>				
111	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	38,28	146,51 70,00	5 608,28 2 679,60
112	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,00	66,84 53,55	267,35 214,20
113	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,00	26,95 21,70	107,81 86,80
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00	16,98 7,00	67,90 28,00
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	38,28	4,45 1,05	170,33 40,18
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,28	24,09 19,25	922,03 736,89
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	38,28	4,45 1,05	170,33 40,18
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	38,28	31,18 19,25	1193,46 736,89



1	2	3	4	5	6	7
		manual				
		<i>Total</i>	Lei			8 507,49
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>8 507,49 4 562,74</b>
		<b>1.2.3. Pereti</b>				
119	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	119,36	11,56 11,20	1 379,80 1 336,83
120	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,56	56,08 56,00	199,63 199,36
121	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,13	706,00 147,00	91,78 19,11
122	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,56	9,50 9,45	33,82 33,64
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	4,62	5,21 1,05	24,05 4,87
124	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	4,62	72,94 59,50	337,00 274,89
125	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	4,62	35,76 29,40	165,21 135,83
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un	m2	123,99	15,94 4,90	1 976,43 607,57



1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti				
127	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,56	217,12 85,75	772,95 305,27
128	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	120,43	55,98 42,70	6 741,57 5 142,38
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	120,43	16,98 7,00	2 044,30 843,01
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	120,43	24,09 19,25	2 900,74 2 318,29
131	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti	m2	120,43	38,62 21,00	4 651,02 2 529,03
132	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	2,00	55,95 17,50	111,90 35,00
		<i>Total</i>	Lei			21 430,20
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>21 430,20 13 785,08</b>
		<b>1.2.4. Timplarie</b>				
133	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	24,91	14,70 14,70	366,18 366,18
134	CK57D	Montarea ferestrelor PVC:	m2	11,40	1 121,74	12 787,89



1	2	3	4	5	6	7
		oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)			38,82	442,50
135	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	9,83	1 061,38 63,00	10 433,32 619,29
136	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1.5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	2,59	1 253,77 28,35	3 247,26 73,43
137	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	3,00	140,35 12,60	421,06 37,80
138	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	6,00	123,50 3,15	741,00 18,90
139	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,89	9,50 9,45	302,97 301,38
140	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	127,56	51,52 46,20	6 571,42 5 893,27
141	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	31,89	84,69 52,01	2 700,66 1 658,62
142	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,89	16,98 7,00	541,34 223,23



1	2	3	4	5	6	7
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,89	4,45 1,05	141,92 33,49
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,89	24,09 19,25	768,15 613,91
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,89	4,45 1,05	141,92 33,49
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,89	31,18 19,25	994,24 613,90
		<i>Total</i>	Lei			40 159,33
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>40 159,33 10 929,39</b>
		<b>1.2.5. Incalzire</b>				
147	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	33,00	22,05 10,50	727,72 346,50
148	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	20,00	3,50 3,50	70,00 70,00
149	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	16,00	5,60 5,60	89,60 89,60
150	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	16,00	184,92 32,90	2 958,79 526,40
151	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	20,00	14,15 7,00	283,00 140,00
152	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	6,00	6,49 5,60	38,96 33,60
153	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	33,00	25,85 14,00	852,89 462,00



1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
154	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4	buc	12,00	56,59 6,30	679,14 75,60
155	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"	buc	12,00	51,59 6,30	619,14 75,60
156	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc	22,00	51,59 6,30	1 135,09 138,60
157	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc	6,00	38,59 6,30	231,57 37,80
158	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	10,00	64,48 9,10	644,85 91,00
159	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc	20,00	92,37 19,25	1 847,32 385,00
160	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	10,00	54,69 8,05	546,90 80,50
161	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de	buc	4,00	51,55	206,18



1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"			5,25	21,00
162	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	6,00	40,05 3,50	240,30 21,00
163	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	33,00	18,05 10,50	595,65 346,50
164	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	5,00	29,40 29,40	147,00 147,00
165	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,00	15,86 15,05	79,30 75,25
166	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	6,00	6,29 2,80	37,76 16,80
167	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	35,00	3,19 3,15	111,65 110,25
		<i>Total</i>	Lei			12 142,81
		<b>Total Incalzire Inklusiv salariu</b>				<b>12 142,81 3 290,00</b>
		<b>1.2.6. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare</b>				
168	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	33,25 33,25	66,50 66,50
169	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,00	29,75 29,75	59,50 59,50
170	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta,	m	3,00	22,40 22,40	67,20 67,20



1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm				
171	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	4,00	10,50 10,50	42,00 42,00
172	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00	591,01 80,50	1 182,02 161,00
173	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	450,00 70,00	900,00 140,00
174	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare . pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,00	46,46 7,70	185,84 30,80
175	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	4,00	61,00 26,25	244,00 105,00
176	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc	4,00	30,52 5,25	122,06 21,00
177	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" 25 mm	buc	4,00	22,39 13,30	89,57 53,20
178	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00	29,88 10,50	89,63 31,50
179	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru	buc	2,00	30,23	60,46



1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm			9,10	18,20
180	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	30,23 9,10	60,46 18,20
181	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	3,00	32,61 17,15	97,84 51,45
182	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,00	29,40 29,40	58,80 58,80
183	RpCU07B	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalatii sau consolidari	buc	2,00	15,86 15,05	31,72 30,10
184	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desfășurării pozițiilor existente, sau în vederea executării reparațiilor: 1/2"	buc	4,00	15,00 2,45	59,99 9,80
185	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,00	5,25 5,25	52,50 52,50
186	RpSF06A	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	1,00	3,50 3,50	3,50 3,50
187	RpSF09A	Spalarea instalației de apă rece sau caldă, executată din teava de oțel, zincată, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,00	2,45 2,45	24,50 24,50
188	RpSF08A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din conducte de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată,	10 m	1,00	2,80 2,80	2,80 2,80



1	2	3	4	5	6	7
		tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
		<i>Total</i>	Lei			3 500,89
		<b>Total Lucrari santehnice, apeduct si canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>3 500,89 1 047,55</b>
		<i>Total</i>	Lei			102 182,26
		<b>Total Cabinet medical Inclusiv salariu</b>				<b>102 182,26 38 261,14</b>
		<i>Total</i>	Lei			170 832,38
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			14 989,57
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			3 117,19
		<i>Total</i>				188 939,14
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			15 115,13
		<i>Total</i>				204 054,27
		<i>Beneficu de deviz</i>	4 %			8 162,17
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>212 216,44 66 620,29</b>
		<b>2. Electricitate</b>				
		<b>2.1. Lucrari de constructie</b>				
189	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,00	14,70 14,70	88,20 88,20
190	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	5,25 5,25	10,50 10,50
191	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,00	6,21 5,25	49,71 42,00
192	RpEJ08C	Executarea santurilor cu	m	62,00	4,20	260,40



1	2	3	4	5	6	7
	k=0.6	adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30*30mm			4,20	260,40
193	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	62,00	15,79	978,67
					10,50	651,00
		<i>Total</i>	Lei			1 387,48
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			236,72
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			9,71
		<i>Total</i>				1 633,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			84,17
		<i>Total</i>				1 718,08
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			68,72
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>1 786,80 1 052,10</b>
		<b>2.2. Lucrari de montare</b>				
194	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	13,00	7,70	100,10
					7,70	100,10
195	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00	2,10	8,40
					2,10	8,40
196	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	115,00	1,23	140,88
					1,23	140,88
197	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	1,15	2 058.87	2 367.70
					1 806.00	2 076.90
198	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	85,00	12,08	1 026,38
					0,00	0,00
199	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	30,00	14,44	433,12
					0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
200	pret	Cutie de ramificatie	buc	5,00	16,00 0,00	80,00 0,00
201	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	115,00	35,59 23,45	4 093,31 2 696,75
202	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,13	4 522,69 4 060,00	587,95 527,80
203	pret	Corp de iluminat cu lampi luminescente 2*36W	buc	13,00	155,00 0,00	2 015,00 0,00
204	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED	buc	26,00	31,50 5,25	819,00 136,50
205	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	5,00	68,05 54,60	340,27 273,00
206	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	1 338,50 1 127,00	53,54 45,08
207	pret	Intreruptor cu o clapa	buc	4,00	20,00 0,00	80,00 0,00
208	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,08	2 799,25 2 663,50	223,94 213,08
209	pret	Priza	buc	8,00	18,00 0,00	144,00 0,00
210	pret	Cutie pentru intreruptor si prize	buc	12,00	8,00 0,00	96,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			12 609,59
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			1 399,16
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			187,71
		<i>Total</i>				14 196,46
		<i>Cheltuieli de regie</i>	45 %			2 798,32
		<i>Total</i>				16 994,78
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			679,79
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>17 674,57</b> <b>6 218,49</b>
		<b>2.3. Utilaj</b>				



1	2	3	4	5	6	7
211	pret	Intreruptor automat 1F, 16 A	buc	5,00	25,00 0,00	125,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			125,00
		<i>Cheltuieli de colectare</i>	1,2 %			1,50
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>126,50</b>
		<i>Total</i>	Lei			19 587,87
		<b>Total Electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>19 587,87 7 270,59</b>

	Total	Lei	231 804,31
	TVA	20 %	46 360,86
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>278 165,17</b>
			<b>73 890,88</b>

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)