

Aprobat:

**CAIET DE SARCINI
PENTRU LICITAȚIA DESCHISĂ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale

2. Organizatorul procedurii de achiziție Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale

3. Obiectul achizițiilor Construcția unei cantine, pe terenul cu nr. cad. 0100105.217, în municipiul Chișinău, orașul Chișinău, sectorul Botanica, bd. Decebal nr. 72/2, ETAPA II.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	6	7
		1. Lucrari terasamente			
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Decaparea stratului vegetal)	100 m3		0,540
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	
2	TsC22A1 K=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Coeficient la utilajului=3,000	100 m3		0,540
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (incarcarea pamintului decapat)	100 m3		0,500
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (q=1,60 g/cm3)	t		80,030
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3		0,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	
	1411122201752	Piatra sparta fr.20-40	m3	0,0020	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	
6	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175	100 m3		0,030

		CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Amenajarea digului din pamint)			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	
7	TsC22J1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=3,000	100 m3		0,030
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	
8	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Decaparea digului din pamant)	100 m3		0,030
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	
9	TsC22A1 K=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Coeficient la utilajului=3,000	100 m3		0,540
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	
10	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (incarcarea pamintului decapat)	100 m3		0,030
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (q=1,60 g/cm3)	t		5,010
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	
12	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3		0,030
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	
	1411122201752	Piatra sparta fr.20-40	m3	0,0020	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3		0,740
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	
14	pret furnizor	Cost argila pentru umplutura	m3		73,770
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1500	
15	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint	100 m3		0,740

		coeziv grad. compact. 97-98%			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,1700	
16	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3		0,740
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	
		2. Scari exterioare si pardoseli monolite (terasa)			
17	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2		26,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,1000	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	
18	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2		26,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	
19	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (d 6 A240)	kg		120,000

	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
20	CC01E1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (d 8 B500B)	kg		160,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
21	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (4Cp d5 Bp-I 150x150 mm)	kg		103,360
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	
22	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (scari exterioare) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3		23,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	
	266310210000116.20	Beton clasa C16/20	m3	1,0250	
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,0000	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	
23	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (pardosea monolita exterioara) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3		14,350
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	
	266310210000116.20	Beton clasa C16/20	m3	1,0250	

	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,0000	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	
24	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg		335,200
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	
25	IzF53A k=3	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren insumat, grosime 150 mm, intr-un strat (rost de deformare) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,015 K=3,000	m2		0,640
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	
26	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Gresie ceramiza cu suprafata antiderapanta R12 pe adeziv pentru lucrari exterioare, rezistent la inghet, si umplerea ulterioara a rosturilor cu ghit rezistent la inghet - 30mm) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2		85,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	
	26611128007001	Gresie ceramiza cu suprafata antiderapanta R12	m2	1,0300	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	
27	CL10B	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi (Balustrada din inox)	t		0,430

	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,0000	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	
	2811106301300	Balastrada din inox	kg	1 000,0000	
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2000	
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2000	
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,0000	
28	CK18C	Montarea baghetelor Profil terminatie treapta gresie, inox, antiderapant	m		10,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025	Profil terminatie treapta gresie, inox, antiderapant	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		3. Pardosele PA-1 si PA-2			
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (h=2 cm)	m2		347,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
30	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade K=2,000	m2		-347,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
31	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2		184,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	

	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	
32	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2		347,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 600x600	m2	1,0300	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	
33	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m		60,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		4. Tavan T-1			
34	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2		184,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2		184,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	

	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		184,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		184,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		5. Tavan T-2			
38	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila gr.min 10mm (Tavan suspendat casetat 600x600x15mm, placi pe baza de gips, rezistente la umezeala, culoare alba)	m2		163,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
		6. Coloane la terasa			
39	CD52A	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m	m3		0,187
	7122050013400	Zidar	h-om	7,3000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5000	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2200	
	2873122000750	Plase din armatura	kg	10,0000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	
40	CN54B	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		4,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	
	2430226101010	Grund Betoncontact	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
41	CF30A aplicativ	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. Tencuiala decorativa cu polimer acrilic , umpluturi minerale, granule de marmura, aditivi hidrofofi, modificatori si pigmenti. Gri inchis (RAL 7012)	m2		4,560

	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	26531021008311	Tencuiala decorativa cu polimer acrilic , umpluturi minerale, granule de marmura, aditivi hidrofobi, modificatori si pigmenti. Gri inchis (RAL 7012)	kg	2,3000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	