

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3,4,5,7 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1764224589714 din 27.11.2025								
Obiectul achiziției: Materiale de construcții pentru necesitățile Direcției regionale Sud								
Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	UM (buc)	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	Țeavă PVC canalizare exterior D=125 mm, L=4 m	buc	Marca VALPLAST PVC DN125/4m SN4	România	VALROM INDUSTRIE S.R.L.	125 L = 4m / 3.2mm Rezistență crescută la coroziune Diametru: 125 mm Lungime: 4 m Temperatura de lucru maximă: 40°C	DN125 L = 4m / 3.2mm, Tip SN4, Adancimea maxima de pozare (masurata de la generatoarea superioara a tubului) este de 6 m, minim 1,2 m. Rezistență crescută la coroziune Diametru: 125 mm Lungime: 4 m Temperatura de lucru maximă: 40°C	
2.	Țeavă PVC canalizare exterior D=200 mm, L=6 m	buc	Marca VALPLAST PVC DN200/6m SN4	România	VALROM INDUSTRIE S.R.L.	125 L = 6m / 3.2mm Rezistență crescută la coroziune Diametru: 200 mm Lungime: 6 m Temperatura de lucru maximă: 40°C	DN 200 L = 6m / 4.9mm, Tip SN4, Adancimea maxima de pozare (masurata de la generatoarea superioara a tubului) este de 6 m, minim 1,2 m. Rezistență crescută la coroziune Diametru: 200 mm Lungime: 6 m Temperatura de lucru maximă: 40°C	

3.	Mufă de trecere PVC 125 mm → 200 mm	buc	Marca VALPLAST PVC DN200/125 SN4	Rominia	VALROM INDUSTRIE S.R.L.	Mufă de trecere exterioară PVC 125 mm → 200 mm	Mufă de trecere exterioară PVC 125 mm → 200 mm	
4.	Silicon pentru țevi de canalizare	buc	TIGER 260ml	Olanda	Bostik Benelux	Silicon sanitar/industrial, rezistent la umezeală	Silicon sanitar transparent TIGER 260ml, rezistent la umezeală	
5.	Ciment M550, sac 40 kg	sac	M550 (40kg)	Moldova	LAFARGE	Ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridică, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (95- 100%) și componentele adiționale (0-5%). Marca cimentului 550, în sac de hârtie 40kg.	Ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (95-100%) și componentele adiționale (0-5%). Marca cimentului 550, în sac de hârtie 40kg.	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1764224589714 din 27.11.2025										
Obiectul de achiziție: Materiale de construcții pentru necesitățile Direcției regionale Sud										
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44163100-0	Țeavă PVC canalizare exterior D=125 mm, L=4 m	buc	2	407,33	488,80	814,67	977,60	La solicitare după condițiile contractuale în termeni stabiliți în contract.		
44163000-0	Țeavă PVC canalizare exterior D=200 mm, L=6 m	buc	16 (≈94 m)	814,58	977,50	13033,33	15640,00			
44160000-9	Mufă de trecere PVC 125 mm → 200 mm	buc	1	276,25	331,50	276,25	331,50			
44100000-1	Silicon pentru țevi de canalizare	buc	4	41,67	50,00	166,67	200,00			
44100000-1	Ciment M550, sac 40 kg	sac	3	150,00	180,00	450,00	540,00			
TOTAL, MDL LOT 1						14740,92	17689,10			

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53