N⁰	Simbol norme și Cod		Plant have	Consum de	No. of the second se	aloare, lei
crt.	resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	
		1. Lucrari de reparatie generale		5	0	7
		1.1. Cazangerie				
	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов-дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2			10,650
	7132040012700	Parchetar	1	0.1100		9,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	45,00	4,950
	4100126202818	Apa	h-om m3	0,1100	45,00	4,950
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300 0,0300	0,00	0,000
	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка столярные изделия (окна, двери, ставни, коробки, свертывающиеся коробки,	m2	0,0300	25,00	0,750
		облицовка)				18,905
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,452
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,452
	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования	m3	0,2100	43,00	174,863
	7122050013400	отверстий в стенах)				172,853
	9310060019920	Zidar Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,294
	4100126202818		h-om	3,3900	45,00	152,559
	2922140006702	Apa Macara de fereastra	m3		0,00	0,000
	RpCK07B		h-ut	0,0800	25,00	2,010
		Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из битого камня смешанного с песком с уплотнением ручным способом)	m3			382,693 91,793
		Sapator	,			
		Muncitor deservire CM	h-om		45,00	80,543
		Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63	h-om		45,00	11,250
		mm	m3		169,00	185,900
		Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3		420,00	105,000
		Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
		Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором M100-Т,толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности, при полной переделке подстилающего слоя)	m2			73,490
		Mozaicar	h-om	0,3200	45,00	14,400
		Muncitor deservire CM	h-om			12,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg			26,300
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3			17,640
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		and the second sec	0,000
	2664102102010 1	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3			0,000
	2952270003817 1	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut			1,800
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut			0,750
	8	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie,	m2			1 501,562
		beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un				45,453

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

1	2	3	4	5	6	7
		canat, cu suprafata sub 7 mp (Замена				
		пластмассовых дверей, включая				
		принадлежности и скобяные изделия,				
		установленные в кладке, бетоне,				
		заменителях или на контрраме, с одной				
		створкой, площадью до 7 м2)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9000	45,00	40,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1100	45,00	4,953
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feroneria	m2	1,0000	1 250,00	1 262,587
	2074115022070	si accesoriile				
	2874115833870 2416566101572	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,60	2,424
	2430226101600	Spuma de poliuretan Chit siliconic	kg	0,5000	117,00	59,069
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	kg buc	0,1750	650,00	114,878
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	25,00 0,00	15,148
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	25,00	0,000 0,503
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,500
5	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse,	II ut	0,1000	15,00	1,500
		la deblee, la canale deschise, la gropi de				
		imprumut, la indepartarea stratului vegetal de				
		10-30 cm grosime in pamint cu umiditate				
		naturala aruncarea in depozit sau vehicul a				
		carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste				
		nivelul sapaturii teren usor (Разработка				23,382
		грунта вручную в нестесненных условиях в	m3			
		выемках, в траншеях, в ямах, снятие	1115			23,382
		растительного слоя толщиной 10-30 см, на	1			23,382
		почве естественной влажности,				
		сбрасывание в отвал или в автомобиль,				
		платформа которого находится максимум				
		до 0,60 м над уровнем разработки легкого				
		грунта)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	45,00	23,382
7	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru	ii-oin	0,5200	43,00	25,562
		turnarea betonului de monolitizare intre				
		elementele prefabricate (plansee, grinzi si				201,622
		diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из	m2			201,022
		хвойных досок для укладки бетона, в	1112			= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
		стыках сборных элементов (перекрытий,				76,500
		балок и диафрагм) включая крепления)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	hom	0.2500	45.00	11.250
	71240100107001	Dulgher	h-om h-om	0,2500	45,00	11,250
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	45,00 30,00	65,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	21,00	4,500 5,250
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,038
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 800,00	8,889
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 800,00	8,889
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 800,00	95,556
	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue				
		sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de				
		subsol, parapete, masive etc., la cladiri				
		existente, beton preparat cu betoniera pe				
		santier si turnare cu mijloace clasice cu beton				
		simplu C-5/4 Вс5 (В75) (Укладка бетона				1 335,938
		Вс5 (В75) классическим способом, в	m3			
		опалубку сплошных или отдельностоящих				267,750
		фундаментов, слабо нагруженных				207,750
· · · ·		ростверков, подвальных стен, парапетов,				
		массивов и т.д., в существующих зданиях,				
		приготовление бетона на бетономешалке				
		на стройплощадке)				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1400	45,00	186,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	45,00	81,450
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	186,0000	2,00	377.580
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8600	420,00	366,567
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,000
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7800	175,00	138,542
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera,	h-ut	0,3250	220,00	71,500
	2702210005102	actoianata electric				
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic	h-ut	0,6000	65,00	39,000
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)				
	2952270003717 3410520001373	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) Automacara 5 tf	h-ut h-ut	0,6000	65,00 500,00	39,000
)	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)				

		constructii simple (Монтаж готовых	4	5		6 7
		металлических прогонов, на бетонных	или			2,02
		металлических структурах некоторых	пли			2,02
		Простых сооружений)				
	721421002680	00 Montator constructii matalia				
	931006001992	22 Muncitor deservice	h-om	0,0400	45,00	1,800
_	281110630457	5 Pana metalica gata confacti	h-om	0,0050	45,00	0,225
	287411580250	I Surub M 20	kg	1,0200	24,00	24,480
_	287411584270		buc	0,0065	0,60	0,004
	287411588370	0 Saiba M 20	buc	0,0065	0,40	0,003
-	273572590101		buc	0,0065	0,40	0,003
	401110620274	- Energie electrica		0,00045	74,00	0,033
	241354730816		kw	0,0008	0,00	0,000
	241111590451	2 Oxigen tehnic gazos S2031	kg m3	0,000065	,	0,001
	2710603400029	Otel rotund $D = 10 \text{ mm}$		0,0001	11,00	0,001
-	311050000240		kg h-ut	0,0020	25,00	0,050
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF: h max =6 5m deschide	ere h-ut	0,0015	145,00	0,218
0	CNI28A	max. 5,5 m, moment max = 15 TFM	n-ut	0,00015	450,00	0,068
0	CN28A	Vopsitorii cu vopsele ne haza de ulei				
		executate la pozitie, in 2 straturi pe suprofet				
		constructiilor metalice ale halelor industriale	a			
		confectionate din profile usoare executate				
		manual (Окраска вручную масляными				
		красками, в 2 слоя, по месту,	t			1 252,900
		металлических пороругисти	i i			
		металлических поверхностей конструкци	й			445,500
		в промышленных цехах (колонны, балки,				,,
		фермы, прогоны, ветровые связи), из				
	7141020013300	легких профилей)				
	2430116103000	Zugrav vopsitor	h-om	9,9000	45.00	
	1542126108945	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,2000	45,00	445,500
	2320116200573	Ulei de in sicativat	kg	5,9500	50,00 32,00	560,000
	1711317306661	Benzina auto tip CO/R 75 Bumbac de sters	1	1,1000	25,00	190,400
	RpEE01A	Montoreo inte	kg	2,9500	10,00	27,500
		Montarea interupatoarelor unipolare sau		-,	10,00	29,500
		bipolare de 10-25 A, de constructie normala,				
		impermeabile sau etanse in carcasa de				
		aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,				
		montate ingropat sau aparent ne dibluri din				
		I Ichill Sau Diastic, racordate la conductori de				
		сирги sau aluminiu (Монтаж однополярни и				
		или оннолярных выключателей 10-25 ф				80,760
		нормальной конструкции.	buc			80,700
		водонепроницаемых или				10.1.00
		герметизированных, с каркасом из				12,150
		аминопласта, бакелита метапла или				
		фарфора, скрытых или наружных но				
		деревянных или пластиковых дюбелях,				
		соединенных с медными или				
		алюминиевыми проводами)	1		1	
	7137010011520	Electrician in constructii				
	1111000100024	Intrerupator manual	h-om	0,2700	45,00	12,150
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0100	45,00	45,450
	1711317306661	Bumbac de sters	buc	1,0000	23,00	23,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	10,00	0,050
	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica,	kg	0,0500	2,20	0,030
		instalate liber in santuri sau pe fundul				-,110
		canalelor, avind sectiunea conductorilor pina				
		la 16 mmp (Inourseries conductorilor pina				45,950
		la 16 mmp (Прокладка электрокабелей,	m			
		свободно уложенных в штрабы или на дно		1		6,300
	7137010011520	каналов, площадью сечения 3х2,5 мм2)			1	-,
	3130134817404	Electrician in constructii	h-om	0,1400	45,00	(202
	2811236309901	Cablu de energie	m	1,0200		6,300
	2661126408701	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	15,00	15,300
		Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	24,00	12,000
	2811236311006	Doze de ramificatie			18,00	3,600
	RpEE03A	Montener	buc	0,2500	25.00	0.000
		Montarea prizelor bipolare constructie		0,2000	35,00	8,750
		normala din bachelita sau aminoplast simple				
		dubla, constructie impermeabila etansa				
		etanse metalica sau similare montate ingranat				75 511
		sub telleulala sau aparent ne dibluri din loma	buc			75,511
					F	
		sau plastic (Установка билологит din tenin				
		sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или				13,950

		<u>з</u> водонепроницаемых, гермитичных, под	4	5	6	7
		штукатурку или снаружи на деревянные				
		или пластиковые дюбеля)				
	7137010011520	Electrician in constructii				
	2746167335100		h-om	0,3100	45,00	13,950
	2811236311002		buc	1,0200	35,00	35,700
	2653102100830		buc	1,0000	23,00	23,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,20	0.011
	2051142950700	Dibluri	kg	0,0050	10,00	0,011
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,80	1,600
14	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pent	buc	2,0000	0,60	1,200
		Патрі fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipat (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами-трубками, различного типа, потолочных или настенных, включая крепление,тип CGA 140-485, полностью укомплектованных)	a			263,250
	7137010011520	Electrician in constructii				
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si	h-om	1,0900	45,00	49,050
		elem. componente	buc	1,0000	210,00	214,200
		2. Lucrari de reparatii la instalatii				
		de incalzire				
		2.1. Lucrari de constructie				
		2.1.1. Demontari				
5	DelDitt	-				
5	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru	-			
		desfiintare (Снятие ратиаторов для				7,200
		устранения)	m2			
	7136040011800	Instalator incalzire				7,200
5	RpSA03B	Demontarea tavii din atal	h-om	0,1600	45,00	7,200
	1.1102	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1 1/4"-2")	m			17,100
	7136020011620	Instalator apa, canal				17,100
		I Instalator ana canar	h-om			
	/100020011020		ii oin	0,3800	45.00	17 100
	130020011020	2.1.2. Instalari retele	in oni	0,3800	45,00	17,100
		2.1.2. Instalari retele		0,3800	45,00	17,100
	IB06B	2.1.2. Instalari retele Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1200 mm (Стальные радиаторы		0,3800	45,00	17,100 1 638,916
	IB06B 7136040011749	2.1.2. Instalari retele Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1200 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные,длиной до 500x1200 мм)	buc			1 638,916
	IB06B 7136040011749 2822115700000	2.1.2. Instalari retele Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1200 mm (Стальные радиаторы	buc h-om	0,6500	45,00	
	IB06B 7136040011749 2822115700000 1714227322940	2.1.2. Instalari retele Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1200 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные,длиной до 500x1200 мм) Instalator incalzire si gaze Radiator Cinepa fuior	buc h-om buc	0,6500	45,00 1 600,00	<u> </u>
	IB06B 7136040011749 2822115700000 1714227322940 2430126100338	2.1.2. Instalari retele Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1200 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные,длиной до 500x1200 мм) Instalator incalzire si gaze Radiator Cinepa fuior Solutie de etansare	buc h-om buc kg	0,6500 1,0000 0,0040	45,00 1 600,00 385,00	<u>1 638,916</u> <u>29,250</u> <u>29,250</u> <u>1 600,000</u> 1,540
	IB06B 7136040011749 2822115700000 1714227322940 2430126100338 2811236832352	2.1.2. Instalari retele Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1200 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные,длиной до 500x1200 мм) Instalator incalzire si gaze Radiator Cinepa fuior Solutie de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8	buc h-om buc kg kg	0,6500 1,0000 0,0040 0,0080	45,00 1 600,00 385,00 22,00	$ \begin{array}{r} 1 \ 638,916 \\ \hline 29,250 \\ \hline 29,250 \\ \hline 1 \ 600,000 \\ \hline 1,540 \\ 0,176 \end{array} $
	IB06B 7136040011749 2822115700000 1714227322940 2430126100338 2811236832352 2875276313344	2.1.2. Instalari retele Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1200 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные,длиной до 500x1200 мм) Instalator incalzire si gaze Radiator Cinepa fuior Solutie de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8	buc h-om buc kg kg buc	0,6500 1,0000 0,0040 0,0080 0,0500	45,00 1 600,00 385,00 22,00 20,00	$\begin{array}{r} & 1\ 638,916\\ \hline & \\ \hline & \\ \hline & \\ \hline & \\ 29,250\\ \hline & \\ 1\ 600,000\\ \hline & \\ 1,540\\ \hline & \\ 0,176\\ \hline & \\ 1,000\\ \end{array}$
	IB06B 7136040011749 2822115700000 1714227322940 2430126100338 2811236832352 2875276313344 2952270007609	2.1.2. Instalari retele Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1200 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные,длиной до 500x1200 мм) Instalator incalzire si gaze Radiator Cinepa fuior Solutie de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8 Masina de gaurit electrica	buc h-om buc kg kg buc buc	0,6500 1,0000 0,0040 0,0080 0,0500 4,0000	45,00 1 600,00 385,00 22,00 20,00 0,80	$\begin{array}{r} 1 \ 638,916 \\ \hline \\ \hline \\ 29,250 \\ \hline \\ 29,250 \\ \hline \\ 1 \ 600,000 \\ \hline \\ 1,540 \\ \hline \\ 0,176 \\ \hline \\ 1,000 \\ \hline \\ 3,200 \end{array}$
	IB06B 7136040011749 2822115700000 1714227322940 2430126100338 2811236832352 2875276313344	2.1.2. Instalari retele Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1200 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные,длиной до 500x1200 мм) Instalator incalzire si gaze Radiator Cinepa fuior Solutie de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8 Masina de gaurit electrica Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 500x1000 mm, inclusiv (Стальные	buc h-om buc kg kg buc buc h-ut	0,6500 1,0000 0,0040 0,0080 0,0500	45,00 1 600,00 385,00 22,00 20,00	$\begin{array}{r} 1 \ 638,916 \\ \hline 29,250 \\ \hline 29,250 \\ \hline 1 \ 600,000 \\ \hline 1,540 \\ 0,176 \\ \hline 1,000 \end{array}$
	IB06B 7136040011749 2822115700000 1714227322940 2430126100338 2811236832352 2875276313344 2952270007609 IB06A	2.1.2. Instalari retele Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1200 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные,длиной до 500x1200 мм) Instalator incalzire si gaze Radiator Cinepa fuior Solutie de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8 Masina de gaurit electrica Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 500x1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 1000 мм, включительно)	buc h-om buc kg kg buc buc h-ut buc	0,6500 1,0000 0,0040 0,0080 0,0500 4,0000	45,00 1 600,00 385,00 22,00 20,00 0,80	<u> </u>
	IB06B 7136040011749 2822115700000 1714227322940 2430126100338 2811236832352 2875276313344 2952270007609	2.1.2. Instalari retele Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1200 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные,длиной до 500x1200 мм) Instalator incalzire si gaze Radiator Cinepa fuior Solutie de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8 Masina de gaurit electrica Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 500x1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 1000 мм, включительно) Instalator incalzire si gaze	buc h-om buc kg kg buc buc h-ut buc h-om	0,6500 1,0000 0,0040 0,0080 0,0500 4,0000 0,2500 0,5000	45,00 1 600,00 385,00 22,00 20,00 0,80	$\begin{array}{r c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
	IB06B 7136040011749 2822115700000 1714227322940 2430126100338 2811236832352 2875276313344 2952270007609 IB06A 7136040011749 2822115700000 1714227322940	2.1.2. Instalari retele Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1200 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные,длиной до 500x1200 мм) Instalator incalzire si gaze Radiator Cinepa fuior Solutie de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8 Masina de gaurit electrica Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 500x1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 1000 мм, включительно) Instalator incalzire si gaze Radiator	buc h-om buc kg kg buc buc h-ut buc h-ut buc	0,6500 1,0000 0,0040 0,0080 0,0500 4,0000 0,2500 0,5000 1,0000	45,00 1 600,00 385,00 22,00 20,00 0,80 15,00	$\begin{array}{r c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
	IB06B 7136040011749 2822115700000 1714227322940 2430126100338 2811236832352 2875276313344 2952270007609 IB06A 7136040011749 2822115700000 1714227322940 2430126100338	2.1.2. Instalari retele Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1200 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные,длиной до 500x1200 мм) Instalator incalzire si gaze Radiator Cinepa fuior Solutie de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8 Masina de gaurit electrica Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 500x1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 1000 мм, включительно) Instalator incalzire si gaze Radiator Сизальной до торы, соры в	h-om buc kg kg buc buc h-ut buc h-om buc kg	0,6500 1,0000 0,0040 0,0080 0,0500 4,0000 0,2500 1,0000 0,0030	45,00 1 600,00 385,00 22,00 20,00 0,80 15,00 45,00 1 600,00 385,00	$\begin{array}{r c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
	IB06B 7136040011749 2822115700000 1714227322940 2430126100338 2811236832352 2875276313344 2952270007609 IB06A 7136040011749 2822115700000 1714227322940 2430126100338 2811236832352	2.1.2. Instalari retele Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1200 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные,длиной до 500x1200 мм) Instalator incalzire si gaze Radiator Cinepa fuior Solutie de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8 Masina de gaurit electrica Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 500x1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 1000 мм, включительно) Instalator incalzire si gaze Radiator Сіпера fuior Solutie de etansare	h-om buc kg kg buc buc h-ut buc h-om buc kg kg	0,6500 1,0000 0,0040 0,0080 0,0500 4,0000 0,2500 0,5000 1,0000 0,0030 0,0060	45,00 1 600,00 385,00 22,00 20,00 0,80 15,00 45,00 1 600,00	$\begin{array}{r c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
	IB06B 7136040011749 2822115700000 1714227322940 2430126100338 2811236832352 2875276313344 2952270007609 IB06A 7136040011749 2822115700000 1714227322940 2430126100338 2811236832352 2875276313344	2.1.2. Instalari retele Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1200 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные,длиной до 500x1200 мм) Instalator incalzire si gaze Radiator Cinepa fuior Solutie de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8 Masina de gaurit electrica Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 500x1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 1000 мм, включительно) Instalator incalzire si gaze Radiator Сіпера fuior Solutie de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8	h-om buc kg kg buc buc h-ut buc h-ut buc kg kg kg buc	0,6500 1,0000 0,0040 0,0080 0,0500 4,0000 0,2500 0,5000 1,0000 0,0030 0,0060 0,0500	45,00 1 600,00 385,00 22,00 20,00 0,80 15,00 45,00 1 600,00 385,00 22,00 20,00	$\begin{array}{r c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
	IB06B 7136040011749 2822115700000 1714227322940 2430126100338 2811236832352 2875276313344 2952270007609 IB06A 7136040011749 2822115700000 1714227322940 2430126100338 2811236832352 2875276313344 2952270007609	2.1.2. Instalari retele Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1200 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные,длиной до 500x1200 мм) Instalator incalzire si gaze Radiator Cinepa fuior Solutie de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8 Masina de gaurit electrica Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 500x1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 1000 мм, включительно) Instalator incalzire si gaze Radiator Cinepa fuior Solutie de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare du D=8 Diblu cu expandare du D=8 Dislute de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare du D=8	h-om buc kg kg buc buc h-ut buc h-ut buc kg kg kg buc buc buc	0,6500 1,0000 0,0040 0,0080 0,0500 4,0000 0,2500 0,5000 1,0000 0,0030 0,0060 0,0500 3,0000	45,00 1 600,00 385,00 22,00 20,00 0,80 15,00 45,00 1 600,00 385,00 22,00 20,00 0,80 15,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,80 1 600,00 0,80 1 600,00 0,80 1 600,00 0,80 1 600,00 0,80 1 600,00 0,80 1 600,00 0,80 1 600,00 0,80 1 600,00 0,80 1 5,00 1 600,00 0 ,80 1 5,00 0 ,80 0 1 600,00 0 ,80 1 6,00 0 ,80 0 1 6,00 0 ,80 0 1 6,00 0 ,80 0 1 6,00 0 385,00 0 22,00 0 ,80 0 1 6,00 0 385,00 0 385,000 0 385,000 0 385,000 0 385,000 0 385	$\begin{array}{r c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
	IB06B 7136040011749 2822115700000 1714227322940 2430126100338 2811236832352 2875276313344 2952270007609 IB06A 7136040011749 2822115700000 1714227322940 2430126100338 2811236832352 2875276313344	2.1.2. Instalari retele Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1200 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 500x1200 мм) Instalator incalzire si gaze Radiator Cinepa fuior Solutie de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8 Masina de gaurit electrica Radiatore din otel, monobloc avind lungimea de pina la 500x1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 1000 мм, включительно) Instalator incalzire si gaze Radiator Cinepa fuior Solutie de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare du D=8 Diblu cu expandare cu D=8 Masina de gaurit electrica Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea	h-om buc kg kg buc buc h-ut buc h-ut buc kg kg kg buc	0,6500 1,0000 0,0040 0,0080 0,0500 4,0000 0,2500 0,5000 1,0000 0,0030 0,0060 0,0500	45,00 1 600,00 385,00 22,00 20,00 0,80 15,00 45,00 1 600,00 385,00 22,00 20,00	$\begin{array}{r c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
	IB06B 7136040011749 2822115700000 1714227322940 2430126100338 2811236832352 2875276313344 2952270007609 IB06A 7136040011749 2822115700000 1714227322940 2430126100338 2811236832352 2875276313344 2952270007609 IB06A	2.1.2. Instalari retele Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1200 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 500x1200 мм) Instalator incalzire si gaze Radiator Cinepa fuior Solutie de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8 Masina de gaurit electrica Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 500x1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 1000 мм, включительно) Instalator incalzire si gaze Radiator Cinepa fuior Solutie de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8 Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8 Masina de gaurit electrica Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 500x800 mm, inclusiv (Стальные paдиаторы, цельноблочные, алиной го	h-om buc kg kg buc buc h-ut buc h-ut buc kg kg kg buc buc buc	0,6500 1,0000 0,0040 0,0080 0,0500 4,0000 0,2500 0,5000 1,0000 0,0030 0,0060 0,0500 3,0000	45,00 1 600,00 385,00 22,00 20,00 0,80 15,00 45,00 1 600,00 385,00 22,00 20,00 0,80 15,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,80 1 600,00 0,80 1 600,00 0,80 1 600,00 0,80 1 600,00 0,80 1 600,00 0,80 1 600,00 0,80 1 600,00 0,80 1 600,00 0,80 1 5,00 1 600,00 0 ,80 1 5,00 0 ,80 0 1 600,00 0 ,80 1 6,00 0 ,80 0 1 6,00 0 ,80 0 1 6,00 0 ,80 0 1 6,00 0 385,00 0 22,00 0 ,80 0 1 6,00 0 385,00 0 385,000 0 385,000 0 385,000 0 385,000 0 385	$\begin{array}{r c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
	IB06B 7136040011749 2822115700000 1714227322940 2430126100338 2811236832352 2875276313344 2952270007609 IB06A 7136040011749 2822115700000 1714227322940 2430126100338 2811236832352 2875276313344 2952270007609 IB06A	2.1.2. Instalari retele Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1200 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные,длиной до 500x1200 мм) Instalator incalzire si gaze Radiator Cinepa fuior Solutie de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8 Masina de gaurit electrica Radiatore din otel, monobloc avind lungimea de pina la 500x1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 1000 мм, включительно) Instalator Cinepa fuior Solutie de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8 Masina de gaurit electrica Radiatoare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8 Masina de gaurit electrica Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 500x800 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до Solutie de ansare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8 Oibu cu expandare cu D=8 Oibu cu expandare cu D=8	h-om buc kg kg buc buc h-ut buc kg kg buc buc buc h-om buc kg buc buc	0,6500 1,0000 0,0040 0,0080 0,0500 4,0000 0,2500 0,5000 1,0000 0,0030 0,0060 0,0500 3,0000	45,00 1 600,00 385,00 22,00 20,00 0,80 15,00 45,00 1 600,00 385,00 22,00 20,00 0,80 15,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,80 1 600,00 0,80 1 600,00 0,80 1 600,00 0,80 1 600,00 0,80 1 600,00 0,80 1 600,00 0,80 1 600,00 0,80 1 600,00 0,80 1 5,00 1 600,00 0 ,80 1 5,00 0 ,80 0 1 600,00 0 ,80 1 6,00 0 ,80 0 1 6,00 0 ,80 0 1 6,00 0 ,80 0 1 6,00 0 385,00 0 22,00 0 ,80 0 1 6,00 0 385,00 0 385,000 0 385,000 0 385,000 0 385,000 0 385	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
	IB06B 7136040011749 2822115700000 1714227322940 2430126100338 2811236832352 2875276313344 2952270007609 IB06A 7136040011749 2822115700000 1714227322940 2430126100338 2811236832352 2875276313344 2952270007609 IB06A	2.1.2. Instalari retele Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1200 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные,длиной до 500x1200 мм) Instalator incalzire si gaze Radiator Cinepa fuior Solutie de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8 Masina de gaurit electrica Radiatore din otel, monobloc avind lungimea de pina la 500x1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 1000 мм, включительно) Instalator Cinepa fuior Solutie de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare di notel, monobloc avind lungimea de pina la 500x1000 mm, inclusiv (Стальные padiator Cinepa fuior Solutie de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8 Masina de gaurit electrica Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 500x800 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 500x800 мм, включительно) Instalator incalzire si gaze	h-om buc kg kg buc buc h-ut buc h-ut buc kg kg buc buc buc h-om buc kg kg buc buc buc buc buc	0,6500 1,0000 0,0040 0,0080 0,0500 4,0000 0,2500 0,5000 1,0000 0,0030 0,0060 0,0500 3,0000 0,2000	45,00 1 600,00 385,00 22,00 20,00 0,80 15,00 45,00 1 600,00 385,00 22,00 20,00 0,80 15,00	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
	IB06B 7136040011749 2822115700000 1714227322940 2430126100338 2811236832352 2875276313344 2952270007609 IB06A 7136040011749 2822115700000 1714227322940 2430126100338 2811236832352 2875276313344 2952270007609 IB06A	2.1.2. Instalari retele Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1200 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные,длиной до 500x1200 мм) Instalator incalzire si gaze Radiator Cinepa fuior Solutie de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8 Masina de gaurit electrica Radiatore din otel, monobloc avind lungimea de pina la 500x1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 1000 мм, включительно) Instalator incalzire si gaze Radiator Cinepa fuior Solutie de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8 Masina de gaurit electrica Radiatoare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8 Masina de gaurit electrica Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 500x800 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 500x800 мм, включительно) Instalator incalzire si gaze Radiatoare din otel, волоновос avind lungimea de pina la 500x800 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 500x800 мм, включительно)	h-om buc kg kg buc buc h-ut buc h-ut buc kg kg buc buc buc h-om buc kg kg buc buc buc h-om	0,6500 1,0000 0,0040 0,0080 0,0500 4,0000 0,2500 0,2500 1,0000 0,0030 0,0030 0,0000 0,0000 0,2000 0,2000	45,00 1 600,00 385,00 22,00 20,00 0,80 15,00 45,00 22,00 20,00 0,80 15,00 45,00 22,00 20,00 0,80 15,00 45,00 45,00 15,00 45,00 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
	IB06B 7136040011749 2822115700000 1714227322940 2430126100338 2875276313344 2952270007609 IB06A 7136040011749 2822115700000 1714227322940 2430126100338 2811236832352 2875276313344 2952270007609 B06A '136040011749 B06A '136040011749 B211236832352 2875276313344 2952270007609 B06A '136040011749 822115700000 714227322940	2.1.2. Instalari retele Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1200 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные,длиной до 500x1200 мм) Instalator incalzire si gaze Radiator Cinepa fuior Solutie de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8 Masina de gaurit electrica Radiator (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 1000 мм, включительно) Instalator incalzire si gaze Radiator Cinepa fuior Solutie de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8 Masina de gaurit electrica Radiator Cinepa fuior Solutie de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8 Masina de gaurit electrica Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 500x800 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 500x800 мм, включительно) Instalator incalzire si gaze Radiator Cinepa fuior Solutie de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8 Masin	h-om buc kg kg buc buc h-ut buc h-ut buc kg kg buc buc h-om buc kg kg buc buc h-ut h-om	0,6500 1,0000 0,0040 0,0080 0,0500 4,0000 0,2500 0,2500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2000 0,2000 0,5000 1,0000 0,5000 1,0000	45,00 1 600,00 385,00 22,00 20,00 0,80 15,00 45,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 15,00 20,00 15,00 20,00 20,00 15,00 20,00 20,00 15,00 15,00 20,00 20,00 15,000 15,000 15,0	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
	IB06B 7136040011749 2822115700000 1714227322940 2430126100338 2811236832352 2875276313344 2952270007609 IB06A 7136040011749 2822115700000 1714227322940 2430126100338 2811236832352 2875276313344 2952270007609 IB06A	2.1.2. Instalari retele Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1200 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные,длиной до 500x1200 мм) Instalator incalzire si gaze Radiator Cinepa fuior Solutie de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8 Masina de gaurit electrica Radiatore din otel, monobloc avind lungimea de pina la 500x1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 1000 мм, включительно) Instalator incalzire si gaze Radiator Cinepa fuior Solutie de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8 Masina de gaurit electrica Radiator Cinepa fuior Solutie de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8 Masina de gaurit electrica Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 500x800 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 500x800 мм, включительно) Instalator incalzire si gaze Radiator Cinepa fuior Solox800 мм, включительно) Instalator incalzire si gaze Radiator Cinepa fuior </td <td>h-om buc kg kg buc buc h-ut buc h-ut buc kg kg buc buc h-om buc kg kg buc buc h-ut buc kg kg buc buc h-ut</td> <td>0,6500 1,0000 0,0040 0,0080 0,0500 4,0000 0,2500 0,2500 1,0000 0,0030 0,2000 0,5000 1,0000 0,2000 0,5000 1,0000 0,0030</td> <td>45,00 1 600,00 385,00 22,00 20,00 0,80 15,00 45,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 15,00 20,00 385,00 25,00</td> <td>$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$</td>	h-om buc kg kg buc buc h-ut buc h-ut buc kg kg buc buc h-om buc kg kg buc buc h-ut buc kg kg buc buc h-ut	0,6500 1,0000 0,0040 0,0080 0,0500 4,0000 0,2500 0,2500 1,0000 0,0030 0,2000 0,5000 1,0000 0,2000 0,5000 1,0000 0,0030	45,00 1 600,00 385,00 22,00 20,00 0,80 15,00 45,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 15,00 20,00 385,00 25,00	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
	IB06B 7136040011749 2822115700000 1714227322940 2430126100338 2815276313344 2952270007609 IB06A 7136040011749 2822115700000 1714227322940 2430126100338 2811236832352 2875276313344 2952270007609 IB06A 136040011749 822115700000 714227322940 430126100338 811236832352	2.1.2. Instalari retele Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1200 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные,длиной до 500x1200 мм) Instalator incalzire si gaze Radiator Cinepa fuior Solutie de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8 Masina de gaurit electrica Radiator (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 1000 мм, включительно) Instalator incalzire si gaze Radiator Cinepa fuior Solutie de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8 Masina de gaurit electrica Radiator Cinepa fuior Solutie de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8 Masina de gaurit electrica Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 500x800 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 500x800 мм, включительно) Instalator incalzire si gaze Radiator Cinepa fuior Solox800 мм, включительно) Instalator incalzire si gaze Radiator Cinepa fuior S	h-om buc kg kg buc buc h-ut buc h-ut buc kg kg buc buc h-om buc kg kg buc buc h-ut h-om	0,6500 1,0000 0,0040 0,0080 0,0500 4,0000 0,2500 0,2500 1,0000 0,0030 0,2000 0,2000 0,5000 1,0000 0,2000 0,2000 0,0030 0,0030 0,0030 0,0060	45,00 1 600,00 385,00 22,00 20,00 0,80 15,00 45,00 1600,00 385,00 22,00 20,00 0,80 15,00 45,00 1600,00 385,00 22,00 20,00 0,80 15,00 1600,00 385,00 22,00 20,00 0,80 15,00 22,00 20,00 0,80 15,00 22,00 20,00 0,80 15,00 22,00 20,00 0,80 15,00 22,00 20,00 0,80 15,00 22,00 20,00 0,80 15,00 22,00 22,00 20,00 0,80 15,00 22,00 20,00 0,80 15,00 22,00 20,00 0,80 15,00 22,00 22,00 20,00 0,80 15,00 22,00 20,00 0,80 15,00 22,00 22,00 20,00 0,80 15,00 22,00 20,00 0,80 15,00 22,00 22,00 20,00 0,80 15,00 22,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
	IB06B 7136040011749 2822115700000 1714227322940 2430126100338 2815276313344 2952270007609 IB06A 7136040011749 2822115700000 1714227322940 2430126100338 2811236832352 2875276313344 2952270007609 IB06A	2.1.2. Instalari retele Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1200 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные,длиной до 500x1200 мм) Instalator incalzire si gaze Radiator Cinepa fuior Solutie de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8 Masina de gaurit electrica Radiator incalzire si gaze Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 500x1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 1000 мм, включительно) Instalator incalzire si gaze Radiator Cinepa fuior Solutie de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8 Masina de gaurit electrica Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 500x800 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 500x800 мм, включительно) Instalator incalzire si gaze Radiator Cinepa fuior Solutie de etansare Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu cu expandare cu D=8 <t< td=""><td>h-om buc kg kg buc buc h-ut buc h-ut buc kg kg buc buc h-om buc kg kg buc buc h-ut buc kg kg buc buc h-ut</td><td>0,6500 1,0000 0,0040 0,0080 0,0500 4,0000 0,2500 0,2500 1,0000 0,0030 0,2000 0,5000 1,0000 0,2000 0,5000 1,0000 0,0030</td><td>45,00 1 600,00 385,00 22,00 20,00 0,80 15,00 45,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 15,00 20,00 385,00 25,00</td><td>$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$</td></t<>	h-om buc kg kg buc buc h-ut buc h-ut buc kg kg buc buc h-om buc kg kg buc buc h-ut buc kg kg buc buc h-ut	0,6500 1,0000 0,0040 0,0080 0,0500 4,0000 0,2500 0,2500 1,0000 0,0030 0,2000 0,5000 1,0000 0,2000 0,5000 1,0000 0,0030	45,00 1 600,00 385,00 22,00 20,00 0,80 15,00 45,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 15,00 20,00 385,00 25,00	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$

20	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungir	nea	4	5	6	7
		de 500x1400 mm (CTATERE DATUATORE)					1 638,91
		цельноолочные длиной до 500х1400 хог		ouc			
	713604001174	9 Instalator incolaire -:					29,250
	282211570000	0 Radiator	h-om		0,6500	45,00	29,250
	171422732294	0 Cinepa fuior	buc		1,0000	1 600,00	1 600,000
	243012610033	8 Solutie de etansare	kg		0,0040	385,00	1,540
	281123683235	2 Burghiu cu cap widia cu D=8	kg		0,0080	22,00	0,176
	287527631334	4 Diblu cu expandare cu D= 8	buc		0,0500	20,00	1,000
21	295227000760	9 Masina de gaurit electrica	buc		4,0000	0,80	3,200
21	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungim	h-ut		0,2500	15,00	3,750
		de 500 - 1600 mm (Стальные радиаторы,					1 648,445
		цельноолочные, ллиной 500х1600 хол	bi	uc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze					36,000
	2822115700000	Radiator	h-om		0,8000	45,00	36,000
	1714227322940	Cinepa fuior	buc		1,0000	1 600,00	1 600,000
	2430126100338	Solutie de etançara	kg		0,0050	385,00	1,925
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu $D=8$	kg		0,0100	22,00	0,220
	2875276313344	Diblu cu expandare cu $D=8$	buc		0,0500	20,00	1,000
12	2952270007609	Masina de gaurit electrica	buc		6,0000	0,80	4,800
22	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungime	h-ut		0,3000	15,00	4,500
		de peste 500x2000 mm (Стальные	a				
		радиаторы, цельноблочные, длиной	bue	e			1 657,874
		500х2000 мм)	04	~			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze					45,000
	2822115700000	Radiator	h-om		1,0000	45,00	45,000
	1714227322940	Cinepa fuior	buc		1,0000	1 600,00	1 600,000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg		0,0060	385,00	2,310
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	kg		0,0120	22,00	0,264
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc		0,0500	20,00	1,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	buc		6,0000	0,80	4,800
3	IB06C	Radiatoare din otel monoblog avind lungi	h-ut		0,3000	15,00	4,500
		de 500 - 1800 mm (Стальные радиаторы,					1 648,445
		цельноблочные, длиной 500х1800 мм)	buc				1 040,445
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze					26.000
	2822115700000	Radiator	h-om	(),8000	45,00	36,000
	1714227322940	Cinepa fuior	buc		,0000	1 600,00	36,000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg		,0050	385,00	1 600,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	kg	0	,0100	22,00	0,220
	2875276313344	Diblu cu expandare cu $D=8$	buc	0	,0500	20,00	1,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	buc	6	,0000	0,80	4,800
	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea	h-ut	0	,3000	15,00	4,500
		de peste 500x2400 mm (Стальные	1				1,000
		радиаторы, цельноблочные, длиной	buc				1 657,874
		500х2400 мм)	Duc				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze					45,000
	2822115700000	Radiator	h-om	1.	0000	45,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	buc		0000	1 600,00	45,000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg		0060	385,00	1 600,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	kg		0120	22,00	2,310
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D=8	buc		0500	20,00	0,264
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	buc		0000	0,80	1,000
	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta	h-ut		3000	15,00	4,800 4,500
		densitate sau polipropilena armata de inalta				10,00	4,300
		nearmata montata in cala					
		nearmata, montata in coloane la instalatii de					
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de					
		JU, U ППП. (Труоы полиэтиленов на	100144				33,830
		армированные повышенной плотности или	m				
		полипропиленовые армированные или					22,500
		неармированные, в стояках систем					22,500
		центрального отопления, с наружным					
	126040011712	диаметром 50 мм)					
7	136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om		100		
	521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	h-om m	0,50		45,00	22,500
10	C36D	l'eava din polietilena armata de inalto		1,03	00	11,00	11,330
		densitate sau polipropilena armata cou					
		nearmata, montata in coloane la instalatii da				1	
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de					
		40,0 mm.(Трубы полиэтиленовые					and the same test time.
		армированные поричисти в	m				35,827
		армированные повышенной плотности или	111				
		полипропиленовые армированные или		1			23,828
		неармированные, в стояках систем					,
1		центрального отопления, с наружным диаметром 40 мм)					

	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	4	5	6	7
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	h-om	0,5000	45,00	23,828
7	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta	m	1,0300	11,00	11,999
		densitate sau polipropilena armata sau				
		nearmata, montata in coloane la instalatii de				
		incalzire centrala, avind diametrul exterior d	8			00.000
		32,0 mm.(Трубы полипропиленовые	m m			29,330
		армированные или неармированные, в	m			
		стояках систем центрального отопления, с				18,000
		наружным диаметром 32 мм)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze				
	2521216710000	Teava din poliotilare si gaze	h-om	0,4000	45,00	18,000
	IC36B	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	11,00	11,330
		Teava din polietilena armata de inalta				11,550
		densitate sau polipropilena armata sau				
		nearmata, montata in coloane la instalatii de				
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de	e			29,330
		25,0 mm.(Трубы полипропиленовые	m			
		армированные или неармированные, в				18,000
		стояках систем центрального отопления,с				,
	7136040011749	наружным диаметром 25 мм)				
	2521216710000	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	45,00	10.000
	IC36A	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	45,00	18,000
	1030A	Teava din polietilena armata de inalta		1,0000	11,00	11,330
		densitate sau polipropilena armata sau				
		nearmata, montata in coloane la instalatii de				
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de				29,330
		20,0 mm. (Трубы полипропиленовые	m			
		армированные или неармированные в				18,000
		стояках систем центрального отопления с				10,000
_		наружным диаметром 20 мм)				
-	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	1	
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	45,00	18,000
	IC38K	Piesa de racordare (TEU REDUS PP-R ALB		1,0300	11,00	11,330
		D 50x25x50 mm), cu 3 imbinari, din				
		polipropilena imbinate prin polifusiune cu				
		teava din polipropilena armata avind				
		diametrul exterior de 50.0 mm				35,024
		(Соединительные детали, с 3 стыками	buc			55,024
		(фитинги) полипропиленовые,				17 100
		соединяемые методом плавления с				17,100
		полипропиленовой армированной трубой,				
		с наружным диаметром 50 мм)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze				
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	h-om	0,3800	45,00	17,100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	buc	1,0000	15,00	15,000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0400	22,00	0,880
_	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	kg h-ut	0,0100	22,00	0,220
	IC38K	Piesa de racordare (TEU REDUS PP-R ALP	11-ut	0,0380	48,00	1,824
		D 50), cu 3 imbinari, din polipropilena				
		imbinate prin polifusiune cu teava din				
		polipropilena armata, avind diametrul exterior				
		de 50,0 mm (Соединительные детали, с 3				35,024
		стыками (фитинги) полипропиленовые,	buc			
		соединяемые методом плавления с				17,100
		полипропиленовой армированной трубой,				.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		с наружным диаметром 50 мм)			1	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze				
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	h-om	0,3800	45,00	17,100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	buc	1,0000	15,00	15,000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0400	22,00	0,880
	2940600003000	Anarat de sudura pontru nalifi.	kg	0,0100	22,00	0,220
	IC38E	Piesa de racordare (MUFA d.50), cu 2	h-ut	0,0380	48,00	1,824
		imbinari, din polipropilena imbinate prin				
		polifusiune cu teoro dia anti-				
		polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm				
		(Coentrement uncomment of the solution of the				29,326
		(Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые,	buc			29,520
						12 150
		соединания полипропиленовые,				12,150
		соединяемые методом плавления с				
		соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой				
		соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм)				
	136040011749	соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм) Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2700	45.00	
2	136040011749 875274110102	соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм) Instalator incalzire si gaze	h-om buc	0,2700	45,00 15,00	12,150 15,000

	32201373157	78 Decapant	4	5	6	7
1.0.1	294060000300		kg	0,0100	22,00	0,220
33	IC38E	Piesa de racordare (COT 50/90), cu 2	h-ut	0,0270	48,00	1,296
		imbinari din polizzarili di tutti di tutti			1.5	1,270
		imbinari, din polipropilena imbinate prin				
		polifusiune cu teava din polipropilena arma	nta,			
		avind diametrul exterior de 50,0 mm				
		(Соединительные детали, с 2 стыками	buc			29,326
		(фитинги) полипропиленовые	ouc			
		соединяемые методом плавления с				12,150
		полипропиленовой армированной трубой	8			,,
		с наружным диаметром 50 мм)	и,			
	713604001174	P Instalator incalzire si gaze				
	2875274110102		h-om	0,2700	45,00	12.150
	2112307325040		buc	1,0000	15,00	12,150
	3220137315778		kg	0,0300	22,00	15,000
	2940600003000		kg	0,0100		0,660
34		Print de Sadara pentra pontisiune	hut	0,0100	22,00	0,220
34	IC38E	Piesa de racordare (REDUCTIE PP-R ALP	D	0,0270	48,00	1,296
		50/40 mm), cu 2 imbinari, din polipropilena	2			
		imbinate prin polifusiune cu teava din				
		polipropilepa armete aviad li				
		polipropilena armata, avind diametrul exterio	or			20.220
		de 50,0 mm (Соединительные летали с 2	buc			29,326
		стыками (фитинги) полипропиленовые	040			
		соединяемые методом плавления с				12,150
		полипропиленовой армированной трубой,				,
		с наружным диаметром 50 мм)				
	7136040011749	Instalaton in set				
	2875274110102	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	45,00	10.100
	2112307325046	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000		12,150
	3220137315778	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	15,000
	2940600003000	Decapant	kg	0,0300	22,00	0,660
35		Aparat de sudura pentru polifísiune	la sut		22,00	0,220
55	IC38J	Piesa de racordare (TEU d 40) cu 3 imbinari		0,0270	48,00	1,296
		din polipropilena imbinate prin polifusiune cu	,			
		teava din polipropilena armata, avind	1			
		diametrul exterior de 40,0 mm				
		diametral exterior de 40,0 mm				22.010
		(Соединительные детали, с 3 стыками	buc			33,010
		(фитинги) полипропиленовые.	oue			
		соединяемые мотодом плавления с				15,300
		полипропиленовой армированной трубой,				,
		с наружным диаметром 40 мм)				
	7136040011749	с наружным диаметром 40 мм)				
	2875274110102	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	45.00	
		Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	45,00	15,300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg		15,00	15,000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0400	22,00	0,880
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	1	0,0090	22,00	0,198
5	IC38J	Piesa de racordare (TEU 40/20), cu 3 imbinari,	h-ut	0,0340	48,00	1,632
		din polipropilena imbinate prin polifusiune cu				
		teava din polimenti				
		teava din polipropilena armata, avind				
		diametrul exterior de 40,0 mm				22.010
		(Соединительные детали, с 3 стыками	buc			33,010
		(ФИТИНГИ) ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	J			
		соединяемые мотодом плавления с		1		15,300
		полипропиленовой армированной трубой,				
		с наружным диаметром 40 мм)				
	7136040011749	Instalator in set				
	2875274110102	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	15.00	10.000
	2112307325046	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	45,00	15,300
	3220137315778	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	15,00	15,000
	2940600003000	Decapant	kg	0,0400	22,00	0,880
		Aparat de sudura pentru polifísiune	h-ut		22,00	0,198
	IC38D	Piesa de racordare (COT 40/90) ou 2	** ***	0,0340	48,00	1,632
		imbinari, din polipropilena imbinate prin				
		polifusiune cu teava din polipropilena armata,				
		reasonatione ou teava uni polipropilena armata				
		avind diamatrul and in the first and annual				
		avind diametrul exterior de 40.0 mm				27,810
		avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, с 2				-,,010
		avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками(фитинги)	buc			
		avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками(фитинги)	buc			
		avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками(фитинги) полипропиленовые, соединяемые метолом	buc			10,800
		avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками(фитинги) полипропиленовые,соединяемые методом плавления с полипропиленовой	buc			10,800
		avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками(фитинги) полипропиленовые,соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным	buc			10,800
		avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками(фитинги) полипропиленовые,соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 40 мм)	buc			10,800
	7136040011749	avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками(фитинги) полипропиленовые,соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 40 мм) Instalator incalzire si gaze				10,800
	2875274110102	avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками(фитинги) полипропиленовые,соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 40 мм) Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	45,00	
	7136040011749 2875274110102 2112307325046	avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками(фитинги) полипропиленовые,соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 40 мм) Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting)	h-om buc	1,0000		10,800
	2875274110102 2112307325046	avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками(фитинги) полипропиленовые,соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 40 мм) Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) Hirtie absorbanta	h-om	1,0000	15,00	10,800
	2875274110102	avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками(фитинги) полипропиленовые,соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 40 мм) Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) Hirtie absorbanta Decapant	h-om buc			10,800

1	2	3				
38	IC38D	Piesa de racordare (COT 40/45), cu 2	4	5	6	7
		imbinari din rationali (CO1 40/45), cu 2				
		imbinari, din polipropilena imbinate prin				
		polifusiune cu teava din polipropilena armat	a,			
		avind diametrul exterior de 40.0 mm				
		(Соединительные детали, с 2				27,810
		стыками(фитинги)	buc			27,810
		ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ В СООРТИНИСТИИ				
		полипропиленовые, соединяемые методом	1			10,800
		плавления с полипропиленовой				
		армированной трубой, с наружным				
		диаметром 40 мм)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2400		
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	0,2400	45,00	10,800
	2112307325046	Hirtie absorbanta		1,0000	15,00	15,000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0300	22,00	0,660
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	kg	0,0090	22,00	0,198
39	IC38D	Piesa de racordare (MUFA d.40), cu 2	h-ut	0,0240	48,00	1,152
		imbinari din nalimur il i 1:				
		imbinari, din polipropilena imbinate prin				
		polifusiune cu teava din polipropilena armata	,			
		avind diametrul exterior de 40.0 mm				
		(Соединительные детали, с 2				27,810
		стыками(фитинги)	buc			
		полипропиленовые, соединяемые методом				10.005
		плавления с полипропиленовой				10,800
		армировациой техба				
		армированной трубой, с наружным				
	7126040011746	диаметром 40 мм)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	15.00	10.000
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	45,00	10,800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg		15,00	15,000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0300	22,00	0,660
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0090	22,00	0,198
0	IC38D	Piesa de racordare (REDUCTIE PP-R ALB, D	n-ut	0,0240	48,00	1,152
		40/32), cu 2 imbinari, din polipropilena				
		imbinate prin polificial				
		imbinate prin polifusiune cu teava din				
		polipropilena armata, avind diametrul exterior				
		de 40,0 mm (Соединительные детали, с 2				27,810
		стыками(фитинги)	buc			
		полипропиленовые, соединяемые методом				10.000
		Плавления с полительновые, соединяемые методом				10,800
		плавления с полипропиленовой				
		армированной трубой, с наружным				
		диаметром 40 мм)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2400	45.00	
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	0,2400	45,00	10,800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg		15,00	15,000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0300	22,00	0,660
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune		0,0090	22,00	0,198
	IC38I	Piesa de racordare (TEU 32/20), cu 3 imbinari,	h-ut	0,0240	48,00	1,152
		din polipropilone intinutional din polipropilone intin				
		din polipropilena imbinate prin polifusiune cu				
		teava din polipropilena armata, avind			1	
		diametrul exterior de 32,0 mm			-	22.010
		(Соединительные детали, с 3 стыками	buc			33,010
		(фитинги) полипропиленовые,	Juc			
		соединяемые мотодом плавления с		1		15,300
		полипропиленовой армированной трубой,				
		с наружным листовой армированной трубой,				
	7136040011749	с наружным диаметром 32 мм)				
	2875274110102	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	45,00	15 200
		Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	15,00	15,300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	22,00	15,000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	22,00	0,880
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0340		0,198
	IC38I	Piesa de racordare (TEU d.32), cu 3 imbinari		0,0340	48,00	1,632
		din polipropilena imbinate prin polifusiune cu				
		teava din polipropilena armata, avind				
		diametrul exterior de 32,0 mm				
		(Соелинительные теленов и 52,0 шш				33,010
		(Соединительные детали, с 3 стыками	buc			
		(фитинги) полипропиленовые,				15 000
		соединяемые мотодом плавления с				15,300
		полипропиленовой армированной трубой,				
		с наружным диаметром 32 мм)				
	7136040011749	Instalator insel-insel				
		Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	45,00	15,300
		Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	15,00	
	2875274110102	(trung)				
	2112307325046	Hirtie absorbanta				15,000
	2112307325046 3220137315778	Hirtie absorbanta Decapant	kg	0,0400	22,00	0,880
	2112307325046	Hirtie absorbanta Decapant Aparet de cudure sectore 1/2				

43	2	3	4	5	6	7
43	IC38I	Рiesa de racordare (TEU 32/25), cu 3 imbinar din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые мотодом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм)	i, u buc			33,010
	7136040011749 2875274110102	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	45,00	15,300
	2112307325046	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	15,00	15,000
	3220137315778	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	22,00	0,880
	2940600003000	Decapant	kg	0,0090	22,00	0,198
4	IC38C	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0340	48,00	1,632
		Piesa de racordare (COT 32/90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками(фитинги) полипропиленовые,соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм)	buc			27,810
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	L. and			
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	h-om	0,2400	45,00	10,800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	buc	1,0000	15,00	15,000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0300	22,00	0,660
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	kg h-ut	0,0090	22,00	0,198
	IC38C	Piesa de racordare (COT 32/45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin	in-ut	0,0240	48,00	1,152
		polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками(фитинги) полипропиленовые,соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм)	buc			27,810
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	1			
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	h-om	0,2400	45,00	10,800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	buc	1,0000	15,00	15,000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0300	22,00	0,660
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifísiune	kg	0,0090	22,00	0,198
	IC38C	Piesa de recordere (MUEA)	h-ut	0,0240	48,00	1,152
	7136040011749	Piesa de racordare (MUFA), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками(фитинги) полипропиленовые,соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм) Instalator incalzire si gaze	buc			27,810
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	h-om	0,2400	45,00	10,800
	2112307325046	Histia abaashasta	buc	1,0000	15,00	15,000
	3220137315778	Decement	kg	0,0300	22,00	0,660
	2940600003000	Aparat de audure nantes l'C'	kg	0,0090	22,00	0,198
T	IC38C	Piesa de racordare (REDUCTIE PP-R ALB, D	h-ut	0,0240	48,00	1,152
		32/25 mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками(фитинги) полипропиленовые,соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм)	buc			27,810
	7136040011749	Instalator incolaire ai anno				
		Diago do maganda (Cul	n-om	0,2400	45,00	10,800
		rissa de lacoluare (liting)	buc	1,0000	15,00	15,000
	2112307325046	Little obcorbents				15,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	Kg Kg	0,0300	22,00	0,660

48	29406000030	Printe de Sudura pentitu pontisiune	h-ut			6 7
10	IC38B	Plesa de racordare (COT 25/90) ou 2	n-ut	0,0240	48,00	1,152
		imbinari, din polipropilena imbinate prin				1,102
		polifisiune ou toous d'				
		polifusiune cu teava din polipropilena arm	nata,			
		avind diametrul exterior de 25.0 mm				
		(Соединительные летали с 2				
		стыками(фитинги)	bu	c I		27,810
		ПОЛИПРОПИЛЕНОВИЕ СССТИМИ	0u	č		
		полипропиленовые, соединяемые метод	OM			10,800
		плавления с полипропиленовой				10,000
		армированной трубой с наружили				
		L AMAMETROM 25 MM				
_	713604001174	9 Instalator incelaire ei ann				
	287527411010	2 Piesa de racordara (Eti)	h-om	0,2400	45,00	
	211230732504	6 Hirtie absorbanta	buc	1,0000		10,800
	322013731577	- de o o l'o di i di	kg	0,0300	15,00	15,000
	294060000300	Decupulit	kg		22,00	0,660
9				0,0090	22,00	0,198
9	IC38B	Piesa de racordare (COT 25/45) ou 2	h-ut	0,0240	48,00	1,152
		imbinari, din polipropilena imbinate prin				1,102
		polifisiune ou torus d'			1	
		polifusiune cu teava din polipropilena arma	ta,	1		
		avind diametrul exterior de 25.0 mm	8	1	1	
		Соединительные детали, с 2			1	
		стыками(фитинги)	buc			27,810
	1	ПОЛИПРОПИЛЕНОВИЯ СООТ	Juc			
	1	полипропиленовые, соединяемые методог	м			10,800
		плавления с полипропиленовой				10,000
	1	армированной трубой с наружити				
	710 (01)	диаметром 25 мм)				
	7136040011749	Instalator incolaine at				
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	h-om	0,2400	45,00	10.000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	buc	1,0000	15,00	10,800
	3220137315778		kg	0,0300		15,000
	2940600003000	Decapant	kg	0,0090	22,00	0,660
	IC38B	Aparat de sudura pentru polifisiune			22,00	0,198
	IC30B	Piesa de racordare (MUFA) cu 2 imbinari di	n-ut	0,0240	48,00	1,152
		polipropilena imbinate prin polifusiune cu	11			
		teava din polipropilana amoniate prin pontusiune cu				
		teava din polipropilena armata, avind				
		diametrul exterior de 25,0 mm				
		(Соединительные детали с 2				27.010
		стыками(фитинги)	buc			27,810
		ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ В СООТ	Juc			
		полипропиленовые, соединяемые методом				10,800
		плавления с полипропиленовой				10,000
		армированной трубой с наружить	1			
	710 (0.1)	диаметром 25 мм)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze				
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	h-om	0,2400	45,00	10.900
	2112307325046	Hirtie absorbanta	buc	1,0000	15,00	10,800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0300		15,000
	2940600003000	Decapant	kg	0,0090	22,00	0,660
	IC38H	Aparat de sudura pentru polifisiune			22,00	0,198
	1C38H	Piesa de racordare (TEU 25/20) ou 2 imbinui		0,0240	48,00	1,152
		din polipropilena imbinate prin polic				-,
1		din polipropilena imbinate prin polifusiune cu				
		icava ulli polipropilena armata avind	1		1	
		diametrul exterior de 25.0 mm	1			
		(Соединительные детали, с 3 стыками				33,010
		(фитинги) полипропиленовые,	buc			
		соединяемые мотодом плавления с	1			15 000
		полипропилана в Мотодом плавления с	1			15,300
		полипропиленовой армированной трубой,				1
	7136040011749	с наружным диаметром 25 мм)				
	2275274110100	Instalator incalzire si gaze	hom			
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	h-om	0,3400	45,00	15,300
-	2112307325046	Hirtie absorbanta	buc	1,0000	15,00	15,000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0400	22,00	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	kg	0,0090	22,00	0,880
	IC38H	Piece de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0340		0,198
		Piesa de racordare (TEU 25), cu 3 imbinari,		0,0340	48,00	1,632
		dill polipropliena imbinate prin polifusiuma				
		toava din polipropilena armata avind				
		diametrul exterior de Orio		1		
		diametrul exterior de 25,0 mm		1	1	Names and a state of the state
		Соединительные летали с 3 стиновии	hua			33,010
		(ФИТИНГИ) ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	buc			
		соединяемые мотодом плавления с				15 200
		полипропилание мотодом плавления с				15,300
1		полипропиленовой армированной трубой,				
	12604001151	С наружным диаметром 25 мм)				
1/	130040011/49	Instalator incalzire si gaze	1			
	0/32/4110102	Piesa de racordare (fiting)	h-om	0,3400	45,00	15 300
22		(itting)	buc	1,0000		15,300
21	11230/323046			1,0000		15 000
21	11230/325046		kg	0,0400	15,00 22,00	15,000 0,880

53	29406000030	pentil de sadara pentil pontistime	1		5	6 7
53	IC38A	Piesa de racordare (RACOPD PD D AL	h-ut	0,0340	0 48,00	1,632
		20x1/2" FE), cu 2 imbinari, din poliprop	B, D			1,002
		imbinate prin polifusiune cu teava din	ollena			
		polipropilena armata ani d li				
		polipropilena armata, avind diametrul ex	terior			
		de 20,0 mm, inclusiv (Соединительные				27,810
		детали, с 2 стыками(фитинги)	bi	uc		
		полипропиленовые, соединяемые мето	дом			10.000
		плавления с полипропиленовой				10,800
		армированной трубой, с наружным				
		диаметром 20 мм включительно)				
	713604001174	9 Instalator incalzire si gaze				
	287527411010	2 Piesa de racordare (fiting)	h-om	0,2400	45,00	10,800
	211230732504	6 Hirtie absorbanta	buc	1,0000	15,00	15,000
	322013731577	8 Decanant	kg	0,0300	22,00	
	294060000300	0 Aparat de sudura pentru polifisiune	kg	0,0090	22,00	0,660
54	IC38A	Piesa de racordare (COT 20/90), cu 2	h-ut	0,0240	48,00	0,198
		imbinari din nali			40,00	1,152
		imbinari, din polipropilena imbinate prin				
		polifusiune cu teava din polipropilena arm	nata.			
		aving utalletrul exterior de 20.0 mm in al	usiv			
		Соединительные детали с 2				27.010
		стыками(фитинги)	buc			27,810
		полипропиленовые, соелиндемые метол	~			
		плавления с полипропиленовой	OM			10,800
		армированной трубой, с наружным				
		диаметром 20 мм включительно)				
	7136040011749	Instalator incolaire ai				
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	h-om	0,2400	45.00	
	2112307325046		buc	1,0000	45,00	10,800
	3220137315778	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	15,000
	2940600003000	Decapant	kg	0,0090	22,00	0,660
5	IC38A	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240	22,00	0,198
	100011	Piesa de racordare (COT 20/45), cu 2		0,0240	48,00	1,152
		Impinari, din polipropilena impinate prin				
		pollusiune cu teava din polipropilana amu	ta			
1		avind diametrul exterior de 20.0 mm in al	ia,			
		(Соединительные детали, с 2	SIV .			
		стыками(фитинги)	buc			27,810
			Duc			
		полипропиленовые, соединяемые методом	M			10,800
		плавления с полипропиленовой				10,000
		армированной трубой, с наружным				
	7136040011749	диаметром 20 мм включительно)				
		Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2400		
	2875274110102 2112307325046	Piesa de racordare (fiting)	buc	0,2400	45,00	10,800
	3220137315778	Hirtie absorbanta	kg	1,0000	15,00	15,000
	2940600003000	Decapant	kg	0,0300	22,00	0,660
		Aparat de sudura pentru polifísiune		0,0090	22,00	0,198
	ID04A	Robinet PPR, TUR de trecere sau de retinent		0,0240	48,00	1,152
		cu mule pentru instalații de incalzira contral				
		avind diametrul nominal de 1/2" -1"				
		(Проходной или запорный вентиль с	buc			58,229
1.1		муфтой для систем центрального	ouc			
		отопления				6,750
7	136040011749	отопления, диаметром 1/2"-1")				0,750
2	875274205100	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	18.00	
1	714227322940	Robinet cu mufa	buc	1,0000	45,00	6,750
2	430126100338	Cinepa fuior	kg	0,0150	45,00	45,000
	D04A	Solutie de etansare	kg	0,0150	385,00	5,775
		Robinet PPR, RETUR, COLTAR 1/2" de		0,0320	22,00	0,704
		uecere sau de retinere cu mufe pentru instalati				
		de incalzife central avind diamatrul name				50.000
		ис 1/2 -1 (Прохолной или запорный	buc	1		58,229
		вентиль с муфтой для систем центрального				
		отопления, диаметром 1/2"-1")				6,750
71	36040011749	Instalator incalzire si gaze			1	2.1.5
28	75274205100	Robinet cu mufa	h-om	0,1500	45,00	(
	14227322940	Cinepa fuior	buc	1,0000		6,750
24	30126100338	Solutio de etenerou	kg	0,0150	45,00	45,000
	40E	Solutie de etansare	kg	0,0320	385,00	5,775
		Bratara pentru fixarea conductelor din otel	0	0,0320	22,00	0,704
		pentru instalatia de incalzire centrala con con-				
		montata prin dipluri de $1/4" - 2"$ no dibluri				
		, pe dibluri	1	1	1	21.150
		cu expandare, ne zid de beton (Vna-	-	1	1	51 150
		cu expandare, ne zid de beton (Vna-	buc			31,150
		cu expandare, pe zid de beton (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на	buc			17,100

		3 дюбелей, диаметр труб 1 1/4"-2")	4	5	6	7 1
	7136040011749	дюбелей, диаметр труб Т 1/4"-2")				
	2875274204000	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	45,00	17,100
	2875276313344	Bratara fixare	buc	1,0000	9,00	9,000
	28/32/0313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	0,80	0,800
		Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	20,00	2,000
59	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,250
39	SA37E	Bratara pentru fixarea conductelor de		.,	15,00	2,230
		alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC				
		montata prin incastrare, conductele avind				
		diametrul de 32" (Стальные или	hun			34,224
		пластиковые крепления для	buc			
		водопроводных или газопроводных труб,				18,000
		диаметром 32", жестко заделанные)				
	7136020011620	днаметром 32, жестко заделанные)				
	2875274204040	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	45,00	18,000
	2121117308308	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	15,00	15,000
	2651122100440	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	20,00	0,100
		Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	420,00	0,620
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0012		0,504
60	SA37E	Bratara pentru fixarea conductelor de		0,0010	0,00	0,000
		alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC				
		montata prin incastrare, conductele avind				
		diametrul de 25" (Стальные или	-			34,224
		Пластиков на иза стальные или	buc			
		пластиковые крепления для				18,000
		водопроводных или газопроводных труб,			1	10,000
		диаметром 25", жестко заделанные)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	45.00	10.077
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc		45,00	18,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m		1,0000	15,00	15,000
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,0050	20,00	0,100
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	kg	0,3100	2,00	0,620
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0012	420,00	0,504
			m3	0,0010	0,00	0,000
		2.1.3. Instalari cazangerie				
1	D. LOOP .					
l	RpIC27A	Confectionarea si montarea suportilor si			-	
		dispozitivelor de sustinere a colectoarelor,				
		distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor,				
		conductelor din numetale di				
		conductelor din punctele si centralele termice				
		etc., avind greutatea de pina la 10 kg				94,772
		(Изготовление и установка опор и	buc			94,772
		поддерживающих устройств лля	oue			
		коллекторов, распределителей, бойлеров,				13,500
		приемников, трубопроводов в				
		теплопунктах и теплоцентралях, весом до				
		10 кг)				
	7214240021800					
	2710403605033	Lacatus mecanic	h-om	0,3000	45,00	13,500
	2812106306050	Tabla neagra 4 mm	kg	0,3300	125,00	43,313
		Profiluri din otel	kg	0,7000	26,00	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1300	145,00	19,110
	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata		0,1500	143,00	18,850
		longitudinal pentru construcții montata prin				
		sudura in conducte de distributie, in instalatii				
		de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si				
1		social-culturale toons and the locuit si				
1		social-culturale, teava avind diametrul				
		exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5				
	-	mm 57 х 3,5 mm (Прокладка стальных				78,775
		черных цельнотянутых или	m			
		продольносварных труб, на сварке, в				36.000
		распределительных трубопроводах систем				36,900
		центрального отопления жилых и				
		социально вили технология жилых и				
		социально-культурных зданий,		1 1		
		внутренний диаметр и толщина стенки				
		51х3,5 мм 57х3,5 мм)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	45.00	26.000
	2521216701000	Teava din otel	m			36,900
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031		1,0150		18,270
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	m3	0,0480	11,00	0,528
		Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1210	15,00	1,815
1	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0260	62,00	1,612
	0.0	Curba pentru sudura	kg	0,0050		0,150
		Confectionarea no senti	buc	0,1500		9,500
		Confectionarea pe santier a colectorului sau a				486,160
·					1	400.100
		distribuitorului la cazanele de incalzire	***	1 1	1	,
		distribuitorului la cazanele de incalzire centrala tip R sau P, cu pana la 6 stuturi	m			

	2	<u>3</u>	4	5	6	7
		(Изготовление на стройплощадке				
		коллектора или распределителя котлов				
		центрального отопления типа R или P, с н	e			
	7212030022700	более 6 штуцерами)				
	2722103110806	Sudor	h-om	3,9000	45,00	175,500
	2722103110806	Teava const f S lc 133 x 4 OLT 35 S 404/I CL. A	m	1,0300	17,00	17,510
	2710403605033	Teava const f S lc 89x3,5	m	1,9000	17,00	32,300
	2413547308164	Tabla neagra 4 mm	kg	0,6000	125,00	75,000
	2411115904512	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,9000	15,00	28,500
	2735725900530	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,7500	11,00	8,250
	2811237329811	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=1.0	kg	0,5000	62,00	31,000
	3110500002401	Materiale marunte (suruburi, piulite, etc.)	buc	3,0000	0,70	2,100
64	ID04B	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,8000	145,00	116,000
	1D01D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe				
		pentru instalatii de incalzire central, avind				69,120
		diametrul nominal de 1 1/4" (Проходной или	buc			
		запорный вентиль с муфтой для систем				11.250
	712(040011540	центрального отопления, диаметром 1 1/4"	£			11,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	15.00	11.040
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	45,00 45,00	11,250
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	385,00	45,000
65	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	22,00	11,550
65	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe		0,0000	22,00	1,320
		pentru instalatii de incalzire central, avind				10.100
		diametrul nominal de 1 1/2" (Проходной или	buc			69,120
		запорный вентиль с муфтой для систем	buc			
		центрального отопления, диаметром 1 1/2")				11,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	1			
	2875274205100	Robinet cu mufa	h-om	0,2500	45,00	11,250
	1714227322940	Cinepa fuior	buc	1,0000	45,00	45,000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0300	385,00	11,550
66	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe	kg	0,0600	22,00	1,320
		pentru instalatii de incalzire central, avind				
		diametrul nominal de 2" (II				69,120
		diametrul nominal de 2" (Проходной или	buc			
		запорный вентиль с муфтой для систем				11,250
	7136040011749	центрального отопления, диаметром 2")				11,230
	2875274205100	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	45,00	11.250
	1714227322940	Robinet cu mufa	buc	1,0000	45,00	11,250 45,000
	2430126100338	Cinepa fuior	kg	0,0300	385,00	
57		Solutie de etansare	kg	0,0600	22,00	11,550 1,320
57	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a			22,00	1,520
		fitingurilor, la conductele existente de				
		incalzire centrala RACORD DREPT				
		OLANDEZ DIN ALAMA D 1 "FI-FE"				
		(Установка или вставка фитингов на				76,512
		трубопроводы, на существующие	buc			
		трубопроводы центрального				28 250
		отопления (муфта, заклепка, изгиб, тройник,				38,250
		заслонка, редукции, голандер, и т.д.),				
		диаметром до 1")				
	7136040011800	Instalator incalzire				
	2523156713800	Fitinguri din fonta	h-om	0,8500	45,00	38,250
	1714227322940	Cinepa fuior	buc	1,0000	25,00	25,000
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	385,00	11,550
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0140		0,462
8	RpIC28B	Montarea sau intercolorea a	1	0,0500		1,250
	1	Montarea sau intercalarea pe conducte a				
		fitingurilor, la conductele existente de				
		incalzire centrala TEU FONTA "2" FI"				
		(Установка или вставка фитингов на				76,512
		трубопроводы, на существующие	buc			
		трубопроводы центрального				38 250
		отопления(муфта, ниппель, изгиб, тройник,				38,250
		заслонка, редукции, голандер, и т.д.),				
		диаметром 1 1/2-2 1/2")				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.8500	45.00	
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	0,8500		38,250
1	1714227322940	Cinepa fuior				25,000
2	2430116103294	Voncea miniu alumb - 251 2 MTD oc	kg			11,550
2	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg		33,00 (0,462
H		Montarea sau intercalarea pe conducte a	I	0,0500		1,250
	2	fitingurilor, la conductele existente de				
		incalzire controlo (m. C. 1)				144,217
		incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop,	buc			
	1				1	
		reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"(Установка или вставка				91,350

		фитингов на трубопроводы, на		4	Enews	5	6 7
		существующие трубопроводы					
		центрального отопления					
		(муфто имате			1		
		(муфта, ниппель, изгиб, тройник, зас.	лонка, пе				
		PERCENTION WITHERE WTT) THOMAS	тром 1				
	7136040011		- P 0 1				
	252215(512						
-	2523156713	800 Fitinguri din fonta		h-om	2,0300	45,00	0 01.250
-	1714227322	940 Cinepa fuior		buc	1,0000	25,00	1,550
-	2430116103			kg	0,0540	385,0	20,000
70	2320116200	Delizina auto tip CO/R 75		kg	0,1690	33,00	20,190
70	ID04A	ROBINET DE GOLIRE CU SFERA		1	0,0600	25,00	0,011
		pentru instalatii da inali	1/2" FE		,,,,,,,	23,00	1,500
		pentru instalatii de incalzire central, av	vind	1			
		diametrul nominal de 1/2" -1" (Прохо	дной	1			59.000
		MULTING SUTTOPHEN BEHTUTL C MUCTOR		buc			58,229
		читрального отопления лизметро.	1	1			
	712(0400445	1/2 -1)	•				6,750
	71360400117						
-	28752742051	Robinet cu mufa		h-om	0,1500	45,00	
	171422732294	0 Cinepa fuior		buc	1,0000	45,00	6,750
-	243012610033	8 Solutie de etansare		kg	0,0150	385,00	45,000
71	RpIC28B	Montarea sau intercolor		kg	0,0320		0,110
		Montarea sau intercalarea pe conducte a	a		0,0520	22,00	0,704
		I minguinor, la conductele evictante 1					
		I Incalzine centrala (NIPI II DINI AT ANG	ADI				
		INTEL BUILDERA WITHFOR HA TOVOORDAD	TEL UC				
			LDI, Hd	buc	1		144,217
		центрального отопления		oue			
		(муфта, ниппель, изгиб, тройник, заслон					91,350
		реходники штинова	ка,пе				,550
		реходники,штуцеры, и т.д.), диаметро 1/4")	ом 1				
	7136040011800						
	2523156713800			h-om	2.0200		
	1714227322940	gui un lona		buc	2,0300	45,00	91,350
	2430116103294	Cinepa fuior		kg	1,0000	25,00	25,000
	2320116200573	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90		(g	0,0540	385,00	20,790
2	RpIC28B	Benzina auto tin CO/R 75		s	0,1690	33,00	5,577
	Rpic20B	Montarea sau intercalarea pe conducte a			0,0600	25,00	1,500
		intinguillol, la conductele ovietant 1					1,500
		incalzire centrala (NIPI II DINI AL					
	12.00	incalzire centrala (NIPLU DIN ALAMA)	D1				
		1/2"FE-FE), cu diametrul 1 1/2"(Установ	вка				
		I THIN DUI ADA MUNICIPALITOP HO THE	л, на				144.017
				buc			144,217
		цептрального отопления					
		(муфта, ниппель, изгиб, тройник, заслонка	2 17.0				91,350
		реподники, штуцеры, и т л) лизиотрон	a,110				
		1/2")	1				
	7136040011800	Instalator incalzire			1		
_	2523156713800	Fitinguri din fonta	h-o	om	2,0300	15.00	
	1714227322940	Cinepa fuior	bu	С	1,0000	45,00	91,350
	2430116103294	Vopsea miniu plumb - 251 2	kg		0,0540	25,00	25,000
	2320116200573	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 Benzina auto tip CO/R 75	kg		0,0340	385,00	20,790
	RpIC28B	Montarea sou internal	1		0,1690	33,00	5,577
		Montarea sau intercalarea pe conducte a			0,0000	25,00	1,500
		I multiguillol. la conductele avietante 1					
		I incalzife centrala (RACORD OLANDEZ				1	
		I - OTTALINGATA (IF DREPT O" ELEPT				1	
		(Установка или вставка фитингов на					
		трубопроводы, на существующие		hu	1		144,217
1		трубопроволи изуществующие		buc			
		трубопроводы центрального отопления					01.250
		(муфіа, нишель изгио тройника	пе				91,350
		PERCAMPINE UPOLI UT T) THE					
-+	7136040011800	1/2 - 2 - 1/2))					
-+	252215(71220)	Instalator incalzire					
	2523156713800	Fitinguri din fonta	h-on	1	2,0300	45,00	01.250
	1714227322940	Cinepa fujor	buc		1,0000	25,00	91,350
_	2430116103294	Vopsea miniu plumb v 351-3 NTD 00	kg		0,0540	385,00	25,000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg		0,1690		20,790
	IC38E	Piesa de racordora (D.) COR			0,0600	33,00	5,577
		Piesa de racordare (RACORD CU OLANDEZ	Z		-,	25,00	1,500
		11 11 11 11 11 11 11 11					
		and polipionicial impinate prin a l'C					
		tour uni polipioniena armata avind					29,326
		diametrul exterior de 50.0 mm		ouc			27,520
		(C					
		Соединительные цетопи со	1				
		(Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые,					12,150

1	2	3	4	5	6	7
		соединяемые методом плавления с				
		полипропиленовой армированной трубой,				
	-	с наружным диаметром 50мм)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	45,00	12,150
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	15,00	12,150
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	22,00	0,660
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	22,00	0,220
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifísiune	h-ut	0,0270	48,00	1,296
75	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru	11 44	0,0210	40,00	1,290
		instalatii de incalzire centrala, avind diametrul				135,100
		nominal de 1/2" (Воздушный вентиль с	buc			155,100
		выдвижным ключом для систем	bue			4 500
		центрального отопления, диаметром 1/2")				4,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	0.1000	15.00	
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,0000	130,00	130,000
76	IA20B	Supapa de sens, montata prin insurubare,	buc	0,1000	6,00	0,600
/0	IAZUB					251,770
		avind diametrul nominal de 1 1/4"1 1/2"	buc			
		(Установка обратного клапана, на резьбе, с	2020			18,900
		номинальным диаметром 1 1/4"1 1/2")				10,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4200	45,00	18,900
	2913154500000	Supapa de siguranta	buc	1,0000	220,00	220,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	385,00	11,550
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	22,00	1,320
77	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare,				
		avind diametrul de 1"(Установка обратного				251,770
		клапана, на резьбе, с номинальным	buc			
		диаметром 1")				18,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4200	45.00	18,000
	2913154500000	Supapa de siguranta	buc		45,00	18,900
	1714227322940	Cinepa fuior		1,0000	220,00	220,000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0300	385,00	11,550
78			kg	0,0600	22,00	1,320
0	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a				
		fitingurilor, la conductele existente de				
		incalzire centrala (NIPLU REDUS ALAMA				
		NICHELAT 2"x1" FE"), (Установка или				144,217
		вставка фитингов на трубопроводы, на	buc			111,217
		существующие трубопроводы	ouc			01.050
		центрального отопления				91,350
		(муфта,ниппель,изгиб,тройник,заслонка,пе				
		реходники,штуцеры, и т.д.), диаметром 1		1		
		1/2-2 1/2"))				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	45,00	91,350
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	25,00	25.000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	385,00	20,790
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	33,00	5,577
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	1	0,0600	25,00	1,500
'9	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu		0,0000	23,00	
7. N		vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste				34,000
		34 mm (Ручная окраска масляной краской	m2			
						25,200
	71/1000010000	труб, диаметром свыше 34 мм)		0.51		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	45,00	25,200
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	50,00	5,000
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	22,00	3,300
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	1	0,0200	25,00	0,500
		2.2. Lucrari de montare				
0	RpIA02B	Montarea cazanelor monobloc, automatizate,				
		de incalzire centrala, indigene sau din import,			1	
		avind debitul de tip RTNE 95 kW (Установка				1 215,000
		автоматических моноблочных котлов	buc			1 215,000
		центрального отопления, отечественных	buc			1015000
		или импортных, с производительностью 95				1 215,000
		или импортных, с производительностью 95 kW)				
	712(040011000	,				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	27,0000	45,00	1 215,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8000	0,00	0,000
1	RpIC25B	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la				
		conducte din teava neagra, pentru instalatii,				
		avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si				77,940
		diametrul de 40-50 mm (Установка круглых,	buc			
		плоских или овальных фланцев на	040			22 750
						33,750
		трубопроводах из черных труб, с номинальным давлением 6-10 или 16 атм. и				

			диаметром 40-50 мм)	100	and a second	4	5	347 J. 31 4.5.	6	
	713	604001180	0 Instalator insel-i						0	7
	287	527440320			h-om		0.7500			
	3110)50000240			buc		0,7500	45,00		33,750
	82 IA3						1,0000	22,00		22,440
1	143	, D	Pompa de circulatie (32/80/180)	tata ne	n-ut		0,1500	145,0		21,750
	· 1		I conducta existenta prin incomit							21,750
			diametrul peste 1" (Установка путем	vind				1		
			навинчивания ширичновка путем	1						284,130
			навинчивания циркуляционного на	соса, на	a bu	ic				-01,150
			о ществующии труоопровол пись	етром						
	7120	100115	conce I)	Point						135,000
	/136	040011749	installator incal/ife SI 0976							
	25212	216701000	leave din otal		h-om		3,0000	45,00		
	28752	274122000	Racord olandon		m		0,5000			135,000
	17142	27322940	Cinepa fuior		buc		1,0000	18,00		9,000
	24301	26100338	Solutie de etansare		kg			100,00		100,000
	17113	17306661	Dente de étansare		kg		0,0700	385,00		26,950
	24135	47308164	Bumbac de sters		kg		0,1400	22,00		3,080
83	IA38	47508104	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102				0,0500	10,00		0,500
00	1438	1	Pompa de circulatie (Taifu CDS 50/15	E)	kg		0,6400	15,00		
			Inolliala De conducta evistanto ani a					10,00		9,600
			avind diametral da al a sistenta, prin fla	nse,	1				1	
			a find diametrin de ning la 2" (50 min)		1					
	1		Inclusiv (y ClahoBka C DOMOULLIO da Tour	Hep	1					133,860
			LANDRY JALLAOHHOLO HACOCA TO		buc			1		
			существующий трубопровол лиська		1					0.0
			до 2" (50 мм), включительно)	ром						99,000
	713604	0011749	Instalator in a l							
		6701000	Instalator incalzire si gaze		h-om		2005			
	287411	5801148	Teava din otel				,2000	45,00		99,000
	287411	5842760	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm		m		,6000	18,00		10,800
	20/411	001200	Tiunta nexag. M12		buc		,0000	0,60		
-	28/412	5881289	Saibe uzuale, plate M 14		buc		,0000	0,00		4,800
	241111	5904512	Oxigen tehnic gazos \$2031		buc		,0000	0,40		3,200
	2413547	308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102		m3		2200			3,200
	2513206	622020	Placa marsit de 2.0		kg		5200	11,00	2	2,420
84	IA32A		Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.		kg			15,00		,800
			Vas de expansiune inchis cu membrana,	avind		- 0,	0600	44,00		,640
			apacitated Dilla la /001 (Poouura		10.					
			бак закрытый мембраной, объьемом 20	ым	buc			1		94,250
	7136040	011749	Instalator incalzire si gaze	(п ОО				1		
	2811236	832390	Burghin and alzire si gaze		h-om	1.	0000	_		45,000
	2874115	327726	Burghiu cu cap widia M 16		buc		0000	45,00	4:	5,000
	17142273	22040	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex		buc		0000	20,00		0,000
	24301261	00220	Chicpa Iulor				0000	0,60		800
	2450126	00338	Solutie de etansare		kg		500	385,00		
	29522700	0/6021	Aparat de tractiune (tirfor) 0.015 MNL (1.5.10)		kg	0,1	000	22,00		9,250
-	29522700	07609	tradina de gaurn electrico		h-ut		000	15,00		200
5	IA23A		Filtru de combustibil lichid (Фильтр	1	h-ut	0,3				500
			сетчатый)			0,0		15,00	4,5	500
					buc					217,890
	712/011				buc				_	,000
_	71360400	11749	Instalator incalzire si gaze							120 505
	287527440	00258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	h	n-om	3,10	000	15.00		139,500
	251320662	2020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	b	ouc	2,00		45,00		9,500
	287411580	1071	Suruburi can have		g	0,10		22,00	44,	000
	287411584		Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	h	uc			44,00	4,4	00
	287412588	-100	Tiunta nexag. M12		uc	8,00		0,60	4,80	
	241354730		Saibe uzuale, plate M 14			8,00		0,40	3,20	
	241334/30	8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) \$102		uc	8,00		0,40	3,20	
	241111590		Oxigen tennic gazos \$2031	kį		0,53		15,00		
_	273412590	0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	m		0,140		11,00	7,95	
	VA05B	1	Montarea ne contiana da 2,5 mm	kg	g	0,150			1,54	
			Montarea pe santier a tuburilor de ventilati			0,100		62,00	9,30	0
	1		and ALL . Sala contectionota - 1 1 1 100							
			IIII (IIPOKJALKA FOTOBLIY BORTUNOPA							76,950
		I	пастин ALP, на стройплощадке, d=180	2	m				_	,0,250
			nm)							
	7136060011	900 L				1				76,950
	2952270007		nstalator ventilare si conditionare aer	h-c	om	1.010	0			
-	VA05B	1 1	1101 1,5 tf			1,710		45,00	76,95	50
	TAUSB	N	Aontarea pe santier a tuburilor de ventilatie	11-0	41	0,150		0,00	0.000	
		l u	III ALF, gala contectionate - ' 1	2					0,000	
	1	d	=180/240 mm (There aving							-
			=180/240 mm (Прокладка готовых		m					76,950
	1		JAYAUBU/IOR V3 ППОСТИП AT D			1				
	7126060011	CI	роиплощадке, $d=180/240$ mm)						1 -	76,950
	71360600119		stalator ventilare si conditionara aar						1 '	0,930
	29522700076	02 Ti	rfor 1,5 tf	h-or	m	1,7100		15.00		
				h-ut		0,1500		45,00	76,950)
		12.	3. Utilaj			0,1500	(0,00	0,000	
_										
	IA37B	Po	mpa de circullatie 32/80/180						1	
		1.0	a de circultatie 32/80/180							
		1							13	300,000
					hur				1.0	100,000
					buc					,00,000

	0	3	4	5		
89	IA38A	Pompa de circullatie 32/80/180	buc	1,0000	6	7
	IAJOA	Pompa de circulatie (Taifu GRS 50/15F)		1,0000	1 300,00	1 300,000
			buc			4 200,000
			Due			
90	01	Pompa de circullatie Taifu GRS 50/15F	buc			0,000
90	IA32A	Vas de expansiune, V=2001	buc	1,0000	4 200,00	4 200,000
			Towns			7 100,000
_			buc			
0.4	02	Vas de ezpansiune, V=2001				0,000
91	IA23A	FILTRU DIN ALAMA PENTRU	buc	1,0000	7 100,00	7 100,000
		IMPURITATI D 1 1/2"				450,000
			buc			100,000
	03	FILTRU DIN ALAMA DENTRU DU DU				0,000
		FILTRU DIN ALAMA PENTRU IMPURITATI D 1 1/2"	buc	1,0000	450,00	450,000
2	IA23A	FILTRU DIN ALAMA PENTRU			100,00	450,000
		IMPURITATI D 1 1/4"				400,000
			buc			400,000
	04	FILTRU DINLALANCA DENTE				0.000
		FILTRU DIN ALAMA PENTRU IMPURITATI D 1 1/4"	buc	1,0000	400,00	0,000
3	IA38A			<i>x</i>	400,00	400,000
		FLANSA ROTUNDA CONFECTIONATA PN 16, D=50				155,000
		11110, D=50	buc			155,000
	05	Flavor				
4	RpIA02B	Flansa rotunda confectionata PN 16, D=50	buc	1,0000	155,00	0,000
	riph 102D	Cazan de preparare agent termic, 150 kW		1,0000	155,00	155,000
			buc			69 600,000
	2822125730000		oue			
5	VA05B	Cazan de preparare agent termic, 150 kW	buc	1,0000		0,000
	VAUSB	Element liniar inox, cos de fum mono perete D	- Cut	1,0000	69 600,00	69 600,000
		180 mm, L 1 m	m			200,000
	07		111			
	07	Element liniar inox, cos de fum mono perete D 180	buc	1.0000		0,000
	VA05B		oue	1,0000	200,00	200,000
	AUSB	Element liniar izolat, inox 304, 100cm, D				
		180/230 mm	-			430,000
	0.0		m			
	06	Element liniar izolat, inox 304, 100 cm, D 180/230	hua			0,000
	VACED	11111	buc	1,0000	430,00	430,000
	VA05B	Complect cos de fum,inox				
						250,000
			m			
	08	Complect cos de fum,inox				0,000
		, and the rom, mon	buc	1,0000	250,00	250,000

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reparatia capitala a sistemului de incalzire centralizata cu montarea cazanului

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 446 614 lei

cr	3- 004	Denumire lucrări și cheltuieli	TING	Cantitate	Valoarea	de deviz, le
1	resurse 2		U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
	A STATISTICS	3 Total bordarou d	4	5	6	-
		Total borderou de resurse № :	15 Support		0	7
1.	7122050013400	Manopera:				
2.	7123010010200		h-om	0,230	15.00	
3.	7124010010700	- TOTHOU	h-om	7,452	45,00	10,3
1.	7129200011200		h-om	3,132	45,00	335,3
5.	7132030012600		h-om	2,592	45,00	140,9
j.	7132040012700		h-om		45,00	116,64
	7136020011620		h-om	5,600	45,00	252,0
	7136040011749	Instalator apa, canal	h-om	1,925	45,00	86,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	119,160	45,00	5 362,20
0.		Instalator incalzire	h-om	555,040	45,00	24 976,80
0. 1.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	59,105	45,00	2 659,72
	7137010011520	Electrician in constructii		10,260	45,00	461,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,680	45,00	210,60
	7212030022700	Sudor	h-om	3,256	45,00	146,52
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,020	45,00	315,90
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,460	45,00	155,700
	7422010060100	Timplar	h-om	1,200	45,00	54,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,418	45,00	18,810
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,265	45,00	11,925
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,967	45,00	583,515
. 9	0312040019600	Sapator	h-om	1,167	45,00	
			h-om	4,403	45,00	52,515
		Total manopera Materiale:			10,00	198,135
0		Pompa de circultation 22/00/100				36 147
0	1	Pompa de circullatie 32/80/180	buc	1,000	1 300,00	1 202
02	2	Pompa de circullatie Taifu GRS 50/15F Vas de ezpansiune, V=200 1	buc	2,000	4 200,00	1 300,000
03	3	FILTRU DIN ALAMA PENTRU	buc	1,000	7 100,00	8 400,000
0.5		IMPURITATI D 1 1/2"	buc			7 100,000
04	(FILTRU DIN ALAMA PENTRU	out	2,000	450,00	900,000
		MPURITATI D 1 1/4"	buc	1,000	100.00	
05	I	Flansa rotunda confectionata PN 16 D=50		1	400,00	400,000
06	1	internetit liniar izolat, inox 304 100 am D	buc	4,000	155,00	620,000
	1	80/230 mm	buc	4,000	430,00	1 720,000

8.	07	Element liniar inox, cos de fum mono perete	D			
9.	08		buc buc	2,000	200.00	
10.		Complect cos de fum,inox	buc		200,00	400,0
11.				1,000		250,0
11.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare	buc	1,010	45,00	45,4
12.	1421102200082		m3	2,706	169,00	
13.	1421102200525		m3		,00	457,3
14.	1421102200525	INISID Sortat nesnalat de riu di la sui o a Ta		1,425	175,00	249,3
15.		This Solial Spalat de rill si lacumi 0.0.7.0		0,999	420,00	419,5
	1421202200525	rusip soliat nespalat de rill Jacuri 0.0.7.0	1 115	1,571	420,00	659,8
16.	1542126108945	5 1007	m3	0,615	120.00	
17.	1711317306661	Ulei de in sicativat	lea		420,00	258,3
18.	1714227322940	Bumbac de sters	kg	0,476	32,00	15,23
19.	2010102000000	Cinepa fuior	kg	0,301	10,00	3,01
20.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	kg	3,852	385,00	1 483,02
20.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,004	4 800,00	19,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,043	4 800,00	206,40
22.	2030112939151	Usi din profile de mase plastice inclusion	m3	0,004	4 800,00	19,20
22		receiver la si accesorille	m2	2,909		
23.	2051142950700	Dibluri		2,909	1 250,00	3 636,25
24.	2112307325046	Hirtie absorbanta	buc	4,000	0,80	
25.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	16,750	22,00	3,200
26.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	1,100	20,00	368,500
27.	2320187315789	Decofrol	1	1,036	25,00	22,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	kg	0,259	17,00	25,900
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	m3	2,363		4,403
30.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,059	11,00	25,993
	and the second sec	Grund, ulei anticoroziv	kg	1,454	15,00	105,885
32.		Vonsea no have le lit	kg	0,660	117,00	170,118
33.		Vopsea pe baza de ulei	kg	1,336	22,00	14,520
34. 2		Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg		50,00	66,800
	and the second se	Solutie de etansare	kg	1,915	33,00	63,195
		Chit siliconic	kg	6,578	22,00	144,716
		Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,509	650,00	330,850
		Feava din otel	m	0,420	44,00	18,480
		Teava din polietilena sau polipropilena	m	4,745	18,00	85,410
	1	tiliguri din fonta	buc	553,316	11,00	6 086,476
41.		Banda teflon nesisterizat		15,000	25,00	375,000
26	651122100402 C	iment metalurgic cu adaosuri M 30 soci	buc	0,100	6,00	0,600
12. 26	5	1500	kg	569,947	2.00	
3. 26		iment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	1		2,00	1 139,894
4.		sos pentru constructu tin A	kg	68,200	2,00	136,400
4. 26	61126408701 F1	sie tabla plumb 300x20x2 mm pentru	kg	0,060	2,20	0,132
	111	arcarea cabiurilor	buc	2,300		
5. 26	64102102010 M	ortar ciment 100-T(pt.informatie)		2,300	18,00	41,400
6. 27	12	ibla neagra 4 mm	m3	0,578	0,00	0,000
7. 271	10603400029 Ot	el rotund $D = 10 \text{ mm}$	kg	2,466	125,00	308,250
8. 272	22103109467 Te	ava const f S lc 89x3 5	kg	0,173	25,00	4,325
9. 272	22103110806 Te	ava const f S lc 133 x 4 OLT 35 S 404/l CL.	m	3,420	17,00	
		100 A + OL 1 55 S 404/1 CL.	m			58,140
). 273	4113803233 Sir	ma neagra moale d = $2,5 \text{ mm}$		1,854	17,00	31,518
	4113803910 Sir	ma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,324	30,00	
	SI SI	ma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,015	30,00	9,720
. 2735		ma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,528		0,450
		ma pt. sudura, obisnuita dn=1.0	kg	0,900	62,00	32,736
14/11	5725901015 Ele 112	ctrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S			62,00	55,800
			kg	0,039	74.00	
		19	0	0,039	74,001	7 886
. 2746	167335100 Priz	a metalica gata confectionate	buc	2,040	74,00	2,886 71,400

57	. 28112363099	01 Confectii metalice de linii				
58			kg	5,750	24,00	138,
59			buc	3,000	23,00	69,0
60			buc	2,875	35,00	100,6
61.			buc	23,200	20,00	464,0
62.			buc	1,000	20,00	20,0
63.			buc	5,400	0,70	3,7
64.			kg	2,940	26,00	76,4
65.			buc	74,000	1 600,00	118 400,0
66.		are propulate agent termic. 150 kW	buc	1,000	69 600,00	
67.			kg	0,540	21,00	69 600,0
68.			buc	24,000	0,60	11,3
69.	287411580250		buc	16,000	0,60	14,4
70.	287411582772		buc	0,562	0,60	9,6
71.	287411583387		buc	3,000		0,3
72.		Suruburi autofiletante	buc	11,635	0,60	1,8
73.	287411583677	L 5 X 40	buc	4,000	0,60	6,9
74.	2874115842700	internal. 1120	buc	0,562	0,60	2,4
	2874115842760		buc		0,40	0,2
75.	2874115883700		buc	40,000	0,40	16,0
76.	2874125881289	Juice uzuale, plate IVI 14	buc	0,562	0,40	0,22
77.	2875274021000	pendid Suddid	buc	40,000	0,40	16,00
78.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)		0,450	130,00	58,50
79.	2875274122000	Racord olandez	buc	517,000	15,00	7 755,00
80.	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,000	100,00	100,00
81.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	195,000	9,00	1 755,00
82.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	220,000	15,00	3 300,00
83.	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	161,000	45,00	7 245,00
84.	2875274400 504	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele	buc	6,000	22,00	132,00
85.	2875274400501 2875274403200	si elem. componente	buc	2,040	210,00	428,40
86.		Flansa rotunda confectionata	buc	2,040	22.00	
80. 87.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	561,000	22,00	44,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc		0,80	448,80
88.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheje cu Dn 1/4 "	buc	1,745	25,00	43,62
89.	2913154500000	Supapa de siguranta	buc	1,000	130,00	130,000
90.	3130134817404	Cablu de energie		4,000	220,00	880,000
91.	3220137315778	Decapant	m	11,730	15,00	175,950
	4011106202741	Energie electrica	kg	4,749	22,00	104,478
93.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kw	2,978	0,00	0,000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,668	0,00	0,000
5.	4100126202818	Ара	m3	0,220	0,00	0,000
			m3	0,832	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				252 036
		Utilaje de construcții:				
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m,				
	-110020000751	deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,013	450,00	5.050
. 1	2922140006702			0,015	450,00	5,850
	2940600003000	Macara de fereastra	h-ut	1,149	25,00	20.705
		Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	13,980	48,00	28,725
2	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera,			40,00	671,040
		actoianata electric	h-ut	0,585	220,00	128,700
		Vibrator de interior pentru beton actionat				
2	957770002717	preumatic tin "VP-2C" (ovaluation and the	h-ut	1,080	65,00	
	5022700005717	resclusiv consumul de	11 - ui i		03 (11)	70 200
2		pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	n-ut	1,000	05,00	70,200
2	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat		1,000	03,00	70,200
2	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,100		
2	952270003817 952270007602	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,100	15,00	31,500
2 2 2 2 2	952270003817 952270007602 9522700076021	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric				

10. 3110500002401 11. 3410520001373	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,390	145,00	246 -
	Tratomacara 5 ti	h-ut	0,270		346,5
	Total utilaje de construcții		0,270	500,00	135,0
					21

Total	1.2	
CASM	lei	290 354
Cheltuieli de transport	24,00 %	8 675
Total	8,00 %	20 163
Cheltuieli de regie	100,00 + 10,00 %	319 192
Total	100,00 +	31 919
Beneficiu de deviz	6,00 %	351 111
Total	100,00 +	21 067
TVA	20,00 %	372 178
Total devize	20,00 /0	74 436

Total deviz:

446 614

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)