

Centru pentru tineret in sat. Porumbrei, raionul Cimisia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Lucrari de reparatii interioare - Etapa I

Valoarea de deviz 647 580,93 Lei

Intocmit in prețuri curente 14.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii interioare				
		1.1. Pereti				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	0,450	201,56 197,56	90,70 88,90
2	CD51C	Zidarie din caramida pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Umplere gol de usa existent) (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)	100 m2	0,020	54 977,00 8 510,00	1 099,54 170,20
3	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	96,000	20,99 13,00	2 014,80 1 248,00
4	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-	m2	156,000	88,26 60,00	13 768,56 9 360,00

1	2	3	4	5	6	7
		цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)				
5	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga +2cm grosime mortar) (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора)	m2	156,000	62,08 26,00	9 684,48 4 056,00
6	CF61A Aplicativ	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment: glafuri de ferestre si usi plane B=300mm, grosime 20mm, K=2 (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	21,000	296,52 148,60	6 226,82 3 120,60
7	CK18C Aplicativ	Montarea coltari din aluminiu perforat de protectie muchie	m	70,000	22,04 13,00	1 542,63 910,00
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	380,000	100,11 61,00	38 041,04 23 180,00
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	380,000	19,36 10,00	7 355,28 3 800,00
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	380,000	34,40 27,50	13 070,80 10 450,00
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	380,000	6,85 1,50	2 603,00 570,00

1	2	3	4	5	6	7
		и потолков)				
12	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Satrok" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм)	m2	380,000	24,88 15,00	9 454,40 5 700,00
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	380,000	48,33 27,50	18 365,40 10 450,00
14	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul. (Облицовка стен керамогранитными плитками)	m2	48,000	479,36 145,00	23 009,29 6 960,00
		<i>Total</i>	Lei			146 326,74
		Total Pereti Inclusiv salariu				146 326,74 80 063,70
		1.2. Tavane				
15	CK53F	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m. (Устройство натяжных потолков из ПВХ пленки в помещениях высотой до 4 м, площадью от 5 до 20 м2 гарпунным способом при креплении багетов к кирпичным стенам.)	m2	157,000	179,28 36,75	28 147,45 5 769,75
16	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12,5mm hidro) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	9,000	218,23 95,50	1 964,06 859,50
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	9,000	6,85 1,50	61,65 13,50

1	2	3	4	5	6	7
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	9,000	34,40 27,50	309,57 247,50
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	9,000	6,85 1,50	61,65 13,50
20	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм)	m2	9,000	24,88 15,00	223,92 135,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	9,000	6,85 1,50	61,65 13,50
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	9,000	48,33 27,50	434,97 247,50
		<i>Total</i>	Lei			31 264,92
		Total Tavane Inclusiv salariu				31 264,92 7 299,75
		1.3. Pardoseli				
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, Hmed=8cm (Aducerea la cota a substratului pentru pardosea) (Слой основания из щебня)	m3	13,360	667,45 49,50	8 917,12 661,30
24	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из готового бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	167,000	248,49 41,50	41 498,50 6 930,50

1	2	3	4	5	6	7
25	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора M100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 3 см)	m2	167,000	110,32 17,50	18 423,44 2 922,50
26	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора M 100-T толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	36,150	384,87 145,00	13 913,19 5 241,70
27	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (de exclus plintele) Modelul si culoarea de coordonat cu beneficiarul (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные	m2	130,800	288,30 65,00	37 710,21 8 502,00

1	2	3	4	5	6	7
		плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)				
28	CG06A Aplicativ	Plinte din PVC, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 10 cm la pereti (Плинтуса горизонтальные из дуба или бука, макс. высотой 15 см, зачищенные и установленные на деревянные пробки, закрепленные к стене латунными шурупами в помещениях площадью более 16 м2)	m	95,200	58,80 35,00	5 597,76 3 332,00
29	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плинтуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2)	m	14,000	73,54 42,50	1 029,56 595,00
		<i>Total</i>	Lei			127 089,78
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				127 089,78 28 185,00
		1.4. Usi interioare				
30	СК21А	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Modelul de coordonat cu beneficiarul) (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	13,650	2 658,98 47,50	36 295,05 648,35
		<i>Total</i>	Lei			36 295,05

1	2	3	4	5	6	7
		Total Usi interioare Inclusiv salariu				36 295,05 648,35
		<i>Total</i>	Lei			340 976,49
		Total Reparatii interioare Inclusiv salariu				340 976,49 116 196,80
		2. Reparatii exterioare				
		2.1. Scara exterioara laterala				
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la scara (Trepte, contratrepte, rampa, podest) (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontact" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	118,000	20,36 6,00	2 402,48 708,00
32	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate cu adeziv porcelanat sau analog pentru lucrari la exterior, Placi ceramogranit grosime 20mm. (Trepte si contratrepte) Culoarea, dimensiunea si modelul de coordonat cu beneficiarul. (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)	m2	82,000	586,02 192,75	48 053,55 15 805,50
33	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica grosime 20mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placarea rampei de acces si a podestului superior cu placi ceramogranit pentru exterior, grosime 20mm, aplicata pe adeziv porcelanat, sau analog, pentru lucrari la exterior) Culoarea, dimensiunea si modelul de coordonat cu beneficiarul. (Полы из керамической плитки на клею)	m2	36,000	383,05 125,00	13 789,80 4 500,00
34	CH06A Aplicativ	Mina curenta montata pe stilpi de suport din teava rotundala executata din tevi de INOX. Balustrada la Rampa de acces. (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете,	m	7,000	1 554,88 45,00	10 884,16 315,00

1	2	3	4	5	6	7
		из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля)				
		<i>Total</i>	Lei			75 129,99
		Total Scara exterioara laterala Inclusiv salariu				75 129,99 21 328,50
		<i>Total</i>	Lei			75 129,99
		Total Reparatii exterioare Inclusiv salariu				75 129,99 21 328,50

		Total	Lei	416 106,48
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	33 006,07
		Cheltuieli de transport	5 %	13 709,73
		Cheltuieli directe		462 822,28
		Cheltuieli de regie	10 %	46 282,23
		Total		509 104,51
		Beneficiu de deviz	6 %	30 546,26
		Total		539 650,77
		TVA	20 %	107 930,16
		Total deviz: Inclusiv salariu		647 580,93 <hr/> 137 525,30

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Lucrari de reparatii interioare - Etapa I**

Valoarea de deviz 647 580,93 Lei

Intocmit in prețuri curente 14.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	297,428	50,00	14 871,40
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	252,850	50,00	12 642,50
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	463,600	50,00	23 180,00
4.	7123010010200	Betonist	h-om	113,560	50,00	5 678,00
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	244,301	50,00	12 215,05
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	207,540	50,00	10 377,00
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	226,160	50,00	11 308,00
8.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	14,160	50,00	708,00
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	11,602	50,00	580,10
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,300	50,00	315,00
11.	7422010060100	Timplar	h-om	43,160	50,00	2 158,00
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,226	50,00	661,30
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	205,733	50,00	10 286,65
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	650,886	50,00	32 544,30
Total manopera						137 525,30

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,400	12,00	16,80
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	138,713	10,00	1 387,13
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	15,364	500,00	7 682,00
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,166	350,00	58,10
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,672	350,00	4 435,20
6.	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	10,619	20,00	212,38
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	19,450	1,00	19,45
8.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	6 500,00	0,00
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	720,000	0,05	36,00
10.	2010407343982	Rumegus	kg	1,808	28,00	50,62
11.	2030112947735-1	Plinte din PVC	m	97,104	20,00	1 942,08
12.	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	1 305,706	1,00	1 305,71
13.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	14,924	1,00	14,92
14.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	190,400	0,60	114,24
15.	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	6,825	115,00	784,88
16.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	61,050	34,00	2 075,70
17.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	152,000	45,00	6 840,00

18.	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta la umiditate	kg	3,600	45,00	162,00
19.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,175	54,00	9,45
20.	24302261000001	Fuga	kg	48,046	32,00	1 537,47
21.	2430226101010-1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	48,970	34,00	1 664,98
22.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,791	34,00	26,89
23.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	12,600	34,00	428,40
24.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,389	265,00	633,08
25.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,451	5,50	13,48
26.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	57,000	5,50	313,50
27.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	475,600	25,00	11 890,00
28.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	213,312	25,00	5 332,80
29.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	6,852	1,50	10,28
30.	2523156720053	Pelicula PVC	m2	146,302	120,00	17 556,24
31.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	21,256	1,50	31,88
32.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	418,000	7,75	3 239,50
33.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,046	1 500,00	69,00
34.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate	buc	100,800	8,00	806,40
35.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	59,240	2,50	148,10
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	998,400	2,50	2 496,01
37.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2 171,000	2,50	5 427,50
38.	2652102100737	Var hidratat	kg	561,600	3,00	1 684,80
39.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	32,400	3,00	97,20
40.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	47,140	4,00	188,56
41.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 713,200	5,20	14 108,64
42.	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	191,777	20,00	3 835,54
43.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	410,356	6,50	2 667,31
44.	2653102100834-1	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala	kg	613,620	4,20	2 577,20
45.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	12,300	28,00	344,40
46.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	37,234	180,00	6 702,12
47.	2661112800700-1	Placi ceramogranit 20mm	m2	120,720	220,00	26 558,40
48.	2662102701000-12,5	Placi ghips-carton Gr. 12,5mm hidro	m2	9,497	49,50	470,10
49.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	17,117	2 000,00	34 234,00
50.	2664102100000	Mortar	m3	3,744	1 500,00	5 616,00
51.	2664102101000c	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,780	0,00	0,00
52.	2664102102000c	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)-справочно	m3	2,496	0,00	0,00
53.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	145,800	4,20	612,36
54.	2664102102010c	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно	m3	1,193	0,00	0,00
55.	2664102102010c	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,070	0,00	0,00
56.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	5,010	1 500,00	7 515,00
57.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	49,450	200,00	9 890,00

58.	2670112204051	Placi din laminat	m2	138,713	200,00	27 742,60
59.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	14,280	23,00	328,44
60.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	202,690	5,00	1 013,45
61.	2710602000080	Armatura A1	kg	1,800	18,00	32,40
62.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	8,312	17,00	141,30
63.	2710703520285	Profil de suport	m	19,899	15,00	298,49
64.	2743123549025-1	Coltari din aluminiu perforat	m	73,500	6,50	477,75
65.	2743123549025-2	Profil maiak pentru ghidaj	m	100,800	5,50	554,40
66.	2812106305714-1	Balustrada din INOX	m	7,000	1 500,00	10 500,00
67.	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate	m	141,583	15,50	2 194,54
68.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	13,650	2 500,00	34 125,00
69.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,046	20,00	0,92
70.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,420	68,00	28,56
71.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 050,600	0,30	315,18
72.	2874115829130	Suruburi cu cap inecat 4x60 mm	kg	5,978	0,60	3,59
73.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	146,439	0,60	87,86
74.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	190,400	0,60	114,24
75.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,640	15,00	24,60
76.	4011106202741	Energie electrica	kw	14,350	3,00	43,05
77.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,736	20,00	74,72
78.	4100126202818	Apa	m3	4,426	20,00	88,52
79.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	26,250	5,00	131,25
Total materiale de constructii						274 194,66

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,611	65,00	364,71
2.	2615107326115	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 8-14 KW	h-ut	1,978	200,00	395,60
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,806	65,00	182,39
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,988	20,00	59,76
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,507	20,00	70,14
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,082	250,00	20,50
7.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	5,495	20,00	109,90
8.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	29,987	20,00	599,74
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	60,591	20,00	1 211,82
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,512	20,00	130,24
11.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	31,630	35,00	1 107,05
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,214	65,00	78,91
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,528	20,00	10,56
14.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,590	20,00	11,80
15.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,243	20,00	24,86
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,427	20,00	8,54
Total utilaje de constructii						4 386,52

Total	Lei	416 106,48
Asigurarea sociale si medicale	24 %	33 006,07

Cheltuieli de transport	5 %	13 709,73
Cheltuieli directe		462 822,28
Cheltuieli de regie	10 %	46 282,23
Total		509 104,51
Beneficiu de deviz	6 %	30 546,26
Total		539 650,77
TVA	20 %	107 930,16

Total deviz:

647 580,93

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Centru pentru tineret in sat. Porumbrei, Investitor
raionul Cimisia
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii interioare				
		1.1. Pereti				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3			201,56 197,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	50,00	175,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
2	CD51C	Zidarie din caramida pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Umplere gol de usa existent) (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)	100 m2			54 977,00 8 510,00
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	50,00	7 062,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	50,00	1 447,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate	buc	5 040,0000	8,00	40 320,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 500,00	3 450,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	18,00	1 620,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	20,00	46,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	6 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	250,00	1 025,00
3	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			20,99 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2743123549025-2	Profil maiak pentru ghidaj	m	1,0500	5,50	5,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
4	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2			88,26 60,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102101000c	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000c	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,50	7,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	65,00	0,33
5	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga +2cm grosime mortar) (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора)	m2			62,08 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	6,00
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	36,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,08
6	CF61A Aplicativ	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment: glafuri de ferestre si usi plane B=300mm, grosime 20mm, K=2 (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2			296,52 148,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	148,60
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	34,00	20,40
	2653102100834-1	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala	kg	14,6100	4,20	122,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	3,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	1,18
7	CK18C Aplicativ	Montarea coltari din aluminiu perforat de protectie muchie	m			22,04 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2743123549025-1	Coltari din aluminiu perforat	m	1,0500	6,50	6,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			100,11 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,20	37,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			19,36 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,50	0,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			34,40 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,85 1,50

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	34,00	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
12	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Satrok" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм)	m2			24,88 15,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,4930	20,00	9,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			48,33 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
14	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul. (Облицовка стен керамогранитными плитками)	m2			479,36 145,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	200,00	206,04
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	25,00	111,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	32,00	13,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	20,00	0,51
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	20,00	0,22
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	35,00	2,56
		1.2. Tavane				
15	CK53F	Plafone tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m. (Устройство натяжных потолков из ПВХ пленки в помещениях высотой до 4 м, площадью от 5 до 20 м2 гарпунным способом при креплении багетов к кирпичным стенам.)	m2			179,28 36,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7350	50,00	36,75
	2523156720053	Pelicula PVC	m2	0,9300	120,00	111,82
	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafone tensionate	m	0,9000	15,50	13,98
	2874115829130	Suruburi cu cap inecat 4x60 mm	kg	0,0380	0,60	0,02
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	8,3000	1,00	8,32
	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0675	20,00	1,35
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,1910	20,00	3,82
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0350	20,00	0,70
	2615107326115	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 8-14 KW	h-ut	0,0126	200,00	2,52
16	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12,5mm hidro) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2			218,23 95,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	2662102701000-12,5	Placi ghips-carton Gr. 12,5mm hidro	m2	1,0500	49,50	52,23
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	17,00	15,70
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,17
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,50	1,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,00	2,99
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,60	9,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,85 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	34,00	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			34,40 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,85 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	34,00	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
20	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм)	m2			24,88 15,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,4930	20,00	9,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,85 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	34,00	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			48,33 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta la umiditate	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.3. Pardoseli				
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, Hmed=8cm (Aducerea la cota a substratului pentru pardosea) (Слой основания из щебня)	m3			667,45 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
24	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8	m2			248,49

1	2	3	4	5	6	7
		(Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из готового бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2)				41,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	50,00	34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	2 000,00	204,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
25	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора M100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 3 см)	m2			110,32 17,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	50,00	17,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	2,50	32,50
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	1 500,00	45,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	20,00	0,42
26	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора M 100-T толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			384,87 145,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	2664102102010c	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	2,50	4,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	28,00	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
27	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (de exclus plintele) Modelul si culoarea de coordonat cu beneficiarul (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			288,30 65,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,00	57,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	200,00	212,10
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,00	10,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
28	CG06A Aplicativ	Plinte din PVC, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 10 cm la pereti (Плинтуса горизонтальные из дуба или бука, макс. высотой 15 см, зачищенные и установленные на деревянные пробки, закрепленные к стене латунными шурупами в помещениях площадью более 16 м2)	m			58,80 35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	4,00	1,00
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,60	1,20
	2030112947735-1	Plinte din PVC	m	1,0200	20,00	20,40
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,60	1,20
29	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плинтуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2)	m			73,54 42,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	50,00	37,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,50	5,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,00	2,10
	2664102102010c	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	23,00	23,46
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,50	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.4. Usi interioare				
30	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Modelul de coordonat cu beneficiarul) (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 658,98 47,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	265,00	46,38
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		2. Reparatii exterioare				
		2.1. Scara exterioara laterala				
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la scara (Трепте, contratreпте, rampa, podest) (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontact" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			20,36 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
32	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate cu adeziv porcelanat sau analog pentru lucrari la exterior, Placi ceramogranit grosime 20mm. (Trepte si contratrepte) Culoarea, dimensiunea si modelul de coordonat cu beneficiarul. (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)	m2			586,02 192,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,75
	2661112800700-1	Placi ceramogranit 20mm	m2	1,0200	220,00	224,40
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	25,00	145,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	28,00	4,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	32,00	6,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	15,00	0,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	12,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	20,00	0,72
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	20,00	0,14
33	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica grosime 20mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placarea rampei de acces si a podestului superior cu placi ceramogranit pentru exterior, grosime 20mm, aplicata pe adeziv porcelanat, sau analog, pentru lucrari la exterior) Culoarea, dimensiunea si modelul de coordonat cu beneficiarul. (Полы из керамической плитки на клею)	m2			383,05 125,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2661112800700-1	Placi ceramogranit 20mm	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,00	9,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
34	CH06A Aplicativ	Mina curenta montata pe stilpi de suport din teava rotundala executata din tevi de INOX. Balustrada la Rampa de acces. (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4" и прокатного прямого профиля)	m			1 554,88 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	2812106305714-1	Balustrada din INOX	m	1,0000	1 500,00	1 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	68,00	4,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	54,00	1,35
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	12,00	2,40

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.