

**Obiect Lucrari de reparatie interioare a
birourilor et. 1 si la parter**

Investitor Pretura sectorului Riscani

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie interioare (Etaj 1)				
		1.1. Cab 1				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,38 9,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	29,58	9,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,50 9,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,58	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47 1,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2			50,77 36,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47 1,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65 8,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,72	8,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
7	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului.	m2			12,99 7,10

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	29,58	7,10
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	21,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,89
						5,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,72	5,70
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,85	9,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
9	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			72,75
						3,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,72	3,05
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	68,00	69,70
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			87,28
						36,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,20	51,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	8,90	0,05
11	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,diblu 2 buc/ml	m			46,50
						12,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	40,72	12,22
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	32,00	33,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	16,00	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	18,00	0,15
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	38,00	0,12
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	42,00	0,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,00	0,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	18,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
		1.1.2. Pardosele				
12	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,31
						8,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	29,58	3,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
13	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			20,37
						4,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	40,72	4,07
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	65,00	9,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	58,00	5,80
14	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,24
						61,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	40,72	55,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,58	5,92
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	48,00	16,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
15	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			68,25
						32,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,58	2,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	40,72	29,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,80	0,45
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	32,00	32,64

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
16	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			3,49
						1,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	40,72	0,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,58	0,87
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	25,00	0,37
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,19
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
		1.1.3. Timplarii				
17	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,51
						40,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	40,72	33,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	29,58	7,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,80	0,18
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	5,00	0,14
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	15,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,29
18	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			42,29
						24,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	40,72	24,43
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	32,00	5,12
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	52,00	5,20
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	62,00	3,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,85	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,80	0,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	16,00	3,20
		1.2. Cab 2				
		1.2.1. Pereti				
19	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,38
						9,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	29,58	9,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,50
						9,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,58	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,48
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2			50,76
						36,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,08
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,48
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65 8,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,72	8,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
25	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2			13,00 7,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	29,58	7,10
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	21,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,90 5,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,72	5,70
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	21,85	9,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
27	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			72,75 3,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,72	3,05
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	68,00	69,70
28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			87,27 36,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,08
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,20	51,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	8,90	0,05
29	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,diblu 2 buc/ml	m			46,50 12,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	40,72	12,22
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	32,00	33,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	16,00	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	18,00	0,15
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	38,00	0,12
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	42,00	0,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,00	0,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	18,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
		1.2.2. Pardosele				
30	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,31 8,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	29,58	3,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
31	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			20,40 4,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	40,72	4,07
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	65,00	9,78
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	58,00	5,80
32	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,24 61,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	40,72	55,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,58	5,92

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,91
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	48,00	16,78
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
33	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			68,25 32,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,58	2,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	40,72	29,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,80	0,45
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	32,00	32,64
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
34	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			3,49 1,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	40,72	0,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,58	0,87
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	25,00	0,37
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,19
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
		1.2.3. Timplarii				
35	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,51 40,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	40,72	33,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	29,58	7,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,80	0,18
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	5,00	0,14
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	15,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	12,00	0,29
36	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			42,29 24,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	40,72	24,43
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	32,00	5,12
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	52,00	5,20
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	62,00	3,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,85	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,80	0,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	16,00	3,20
		1.3. Cab 3				
		1.3.1. Pereti				
37	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,40 9,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	29,58	9,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,50 9,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,58	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de	m2			50,77

1	2	3	4	5	6	7
		ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.				36,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65 8,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,72	8,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
43	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2			12,99 7,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	29,58	7,10
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	21,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,89 5,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,72	5,70
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	21,85	9,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
45	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			72,75 3,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,72	3,05
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	68,00	69,70
46	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			87,28 36,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,20	51,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	8,90	0,05
47	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,diblu 2 buc/ml	m			46,47 12,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	40,72	12,22
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	32,00	33,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,13
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	16,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	18,00	0,15
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	38,00	0,11
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	42,00	0,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,00	0,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	18,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
		1.3.2. Pardosele				
48	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,32 8,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	40,72	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	29,58	3,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
49	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			20,36 4,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	40,72	4,07
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	65,00	9,73
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	58,00	5,80
50	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,22 61,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	40,72	55,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,58	5,92
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	48,00	16,79
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
51	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			68,29 32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,58	2,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	40,72	29,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,80	0,45
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	32,00	32,65
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
52	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			3,52 1,72
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	40,72	0,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,58	0,89
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	25,00	0,38
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
		1.3.3. Timplarii				
53	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,51 40,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	40,72	33,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	29,58	7,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,80	0,18
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	5,00	0,14
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	15,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,29
54	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			42,29 24,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	40,72	24,43
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	32,00	5,12
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	52,00	5,20
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	62,00	3,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,85	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,80	0,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	16,00	3,20
		1.4. Cab 4				
		1.4.1. Pereti				
55	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,38 9,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	29,58	9,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,50

1	2	3	4	5	6	7
						9,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,58	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2			50,76 36,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,08
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65 8,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,72	8,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
61	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2			13,00 7,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	29,58	7,10
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	21,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,90 5,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,72	5,70
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,85	9,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
63	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			72,75 3,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,72	3,05
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	68,00	69,70
64	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			87,27 36,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,08
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,20	51,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	8,90	0,05
65	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,diblu 2 buc/ml	m			46,47 12,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	40,72	12,22
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	32,00	33,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,13
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	16,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	18,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	38,00	0,11
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	42,00	0,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,00	0,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	18,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,01
		1.4.2. Pardosele				
66	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,31
						8,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	29,58	3,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
67	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			20,40
						4,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	40,72	4,07
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	65,00	9,78
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	58,00	5,80
68	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,24
						61,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	40,72	55,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,58	5,92
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,91
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	48,00	16,78
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
69	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			68,29
						32,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,58	2,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	40,72	29,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,80	0,45
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	32,00	32,64
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
70	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			3,50
						1,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	40,72	0,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,58	0,88
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	25,00	0,37
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,19
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
		1.4.3. Timplarii				
71	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,51
						40,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	40,72	33,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	29,58	7,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,80	0,18
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	5,00	0,14
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	15,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,29
72	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			42,29
						24,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	40,72	24,43
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	32,00	5,12
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	52,00	5,20
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	62,00	3,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,85	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,80	0,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	16,00	3,20
		1.5. Cab 5				

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.1. Pereti				
73	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,38 9,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	29,58	9,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,50 9,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,58	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47 1,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2			50,78 36,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47 1,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65 8,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,72	8,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Araceti CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,00
79	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2			13,00 7,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	29,58	7,10
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	21,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,90 5,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,72	5,70
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,85	9,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
81	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			72,75 3,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,72	3,05
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	68,00	69,70
82	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			87,28

1	2	3	4	5	6	7
						36,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,20	51,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	8,90	0,05
83	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,diblu 2 buc/ml	m			46,47 12,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	40,72	12,22
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	32,00	33,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,13
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	16,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	18,00	0,15
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	38,00	0,11
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	42,00	0,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,00	0,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	18,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,01
		1.5.2. Pardosele				
84	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,31 8,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	29,58	3,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
85	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			20,37 4,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	40,72	4,07
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	65,00	9,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	58,00	5,80
86	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,24 61,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	40,72	55,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,58	5,92
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	48,00	16,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
87	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			68,29 32,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,58	2,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	40,72	29,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,80	0,45
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	32,00	32,64
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
88	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			3,50 1,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	40,72	0,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,58	0,88
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	25,00	0,37
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,19
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
		1.5.3. Timplarii				
89	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,51 40,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	40,72	33,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	29,58	7,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,80	0,18
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	5,00	0,14
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	15,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
90	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			42,29 24,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	40,72	24,43
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	32,00	5,12
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	52,00	5,20
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	62,00	3,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,85	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,80	0,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	16,00	3,20
		1.6. Cab 6				
		1.6.1. Pereti				
91	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,38 9,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	29,58	9,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
92	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,50 9,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,58	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2			50,78 36,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,08
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65 8,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,72	8,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
97	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2			13,00 7,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	29,58	7,10
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	21,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,90 5,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,72	5,70
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,85	9,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
99	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			73,96 3,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,72	3,24
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	68,00	70,72
100	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			87,28 36,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,08
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,20	51,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	8,90	0,05
101	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,diblu 2 buc/ml	m			46,54 12,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	40,72	12,22
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	32,00	33,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,19
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	16,00	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	18,00	0,14
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	38,00	0,13
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	42,00	0,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,00	0,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	18,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
		1.6.2. Pardosele				
102	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,32 8,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	29,58	3,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,28
103	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			20,37 4,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	40,72	4,07
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	65,00	9,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	58,00	5,80
104	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,24 61,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	40,72	55,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,58	5,92
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	48,00	16,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
105	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			68,27 32,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,58	2,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	40,72	29,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,80	0,45
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	32,00	32,64
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
106	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			3,52 1,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	40,72	0,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,58	0,89
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	25,00	0,39

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
		1.6.3. Timplarii				
107	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,51
						40,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	40,72	33,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	29,58	7,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,80	0,18
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	5,00	0,14
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	15,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,29
108	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			42,29
						24,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	40,72	24,43
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	32,00	5,12
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	52,00	5,20
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	62,00	3,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,85	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,80	0,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	16,00	3,20
		1.7. Cab 7				
		1.7.1. Pereti				
109	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,38
						9,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	29,58	9,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,50
						9,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,58	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47
						1,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2			50,77
						36,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47
						1,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65
						8,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,72	8,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
115	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2			12,99 7,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	29,58	7,10
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	21,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,89 5,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,72	5,70
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	21,85	9,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
117	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			72,75 3,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,72	3,05
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	68,00	69,70
118	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			87,28 36,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,20	51,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	8,90	0,05
119	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,diblu 2 buc/ml	m			46,50 12,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	40,72	12,22
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	32,00	33,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	16,00	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	18,00	0,15
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	38,00	0,12
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	42,00	0,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,00	0,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	18,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
		1.7.2. Pardosele				
120	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,31 8,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	29,58	3,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
121	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			20,37 4,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	40,72	4,07
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	65,00	9,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	58,00	5,80
122	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,24 61,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	40,72	55,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,58	5,92
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	48,00	16,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
123	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea	m			68,25 32,66

1	2	3	4	5	6	7
		maxima de 15 cm la pereti				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,58	2,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	40,72	29,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,80	0,45
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	32,00	32,64
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
124	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			3,49
						1,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	40,72	0,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,58	0,87
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	25,00	0,37
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,19
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
		1.7.3. Timplarii				
125	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,51
						40,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	40,72	33,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	29,58	7,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,80	0,18
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	5,00	0,14
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	15,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,29
126	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			42,29
						24,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	40,72	24,43
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	32,00	5,12
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	52,00	5,20
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	62,00	3,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,85	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,80	0,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	16,00	3,20
		1.8. Cab 8				
		1.8.1. Pereti				
127	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,38
						9,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	29,58	9,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
128	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,50
						9,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,58	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47
						1,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2			50,77
						36,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47
						1,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65
						8,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,72	8,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
133	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2			12,99
						7,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	29,58	7,10
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	21,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,89
						5,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,72	5,70
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	21,85	9,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
135	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			72,75
						3,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,72	3,05
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	68,00	69,70
136	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			87,28
						36,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,20	51,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	8,90	0,05
137	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,diblu 2 buc/ml	m			46,50
						12,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	40,72	12,22
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	32,00	33,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	16,00	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	18,00	0,15
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	38,00	0,12
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	42,00	0,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,00	0,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	18,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
		1.8.2. Pardosele				
138	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,31
						8,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	29,58	3,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
139	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			20,37
						4,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	40,72	4,07
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	65,00	9,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	58,00	5,80
140	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,24 61,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	40,72	55,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,58	5,92
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	48,00	16,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
141	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			68,25 32,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,58	2,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	40,72	29,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,80	0,45
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	32,00	32,64
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
142	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			3,49 1,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	40,72	0,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,58	0,87
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	25,00	0,37
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,19
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
		1.8.3. Timplarii				
143	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,51 40,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	40,72	33,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	29,58	7,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,80	0,18
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	5,00	0,14
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	15,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,29
144	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			42,29 24,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	40,72	24,43
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	32,00	5,12
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	52,00	5,20
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	62,00	3,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,85	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,80	0,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	16,00	3,20
		1.9. Cab 9				
		1.9.1. Pereti				
145	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,39 9,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	29,58	9,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,50 9,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,58	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47

1	2	3	4	5	6	7
						1,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2			50,77 36,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,08
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47 1,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
150	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65 8,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,72	8,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
151	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2			12,99 7,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	29,58	7,10
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	21,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,90 5,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,72	5,70
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,85	9,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
153	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			72,75 3,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,72	3,05
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	68,00	69,70
154	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			87,27 36,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,08
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,20	51,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	8,90	0,05
155	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,diblu 2 buc/ml	m			46,50 12,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	40,72	12,22
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	32,00	33,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	16,00	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	18,00	0,15
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	38,00	0,12
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	42,00	0,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,00	0,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	18,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
		1.9.2. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
156	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,31 8,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	29,58	3,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
157	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			20,41 4,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	40,72	4,07
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	65,00	9,78
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	58,00	5,80
158	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,21 61,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	40,72	55,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,58	5,92
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,91
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	48,00	16,78
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
159	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			68,25 32,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,58	2,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	40,72	29,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,80	0,45
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	32,00	32,64
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
160	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			3,49 1,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	40,72	0,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,58	0,87
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	25,00	0,37
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,19
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
		1.9.3. Timplarii				
161	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,51 40,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	40,72	33,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	29,58	7,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,80	0,18
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	5,00	0,14
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	15,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,29
162	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			42,29 24,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	40,72	24,43
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	32,00	5,12
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,1000	52,00	5,20
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	62,00	3,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,85	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,80	0,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	16,00	3,20
		1.10. Cab 10				
		1.10.1. Pereti				
163	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,38 9,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	29,58	9,46

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
164	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,50 9,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,58	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47 1,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2			50,77 36,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47 1,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65 8,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,72	8,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
169	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2			12,99 7,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	29,58	7,10
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	21,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,89 5,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,72	5,70
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,85	9,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
171	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			72,75 3,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,72	3,05
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	68,00	69,70
172	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			87,28 36,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,20	51,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	8,90	0,05
173	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,diblu 2 buc/ml	m			46,51 12,22

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	40,72	12,22
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	32,00	33,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	16,00	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	18,00	0,15
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	38,00	0,12
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	42,00	0,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,00	0,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	18,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
		1.10.2. Pardosele				
174	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,28
						8,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	40,72	4,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	29,58	3,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,26
175	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			20,37
						4,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	40,72	4,07
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	65,00	9,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	58,00	5,80
176	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,23
						61,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	40,72	55,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,58	5,92
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	48,00	16,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
177	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			68,28
						32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,58	2,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	40,72	29,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,80	0,45
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	32,00	32,63
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
178	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			3,50
						1,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	40,72	0,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,58	0,89
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	25,00	0,36
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,19
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
		1.10.3. Timplarii				
179	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,51
						40,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	40,72	33,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	29,58	7,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,80	0,18
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	5,00	0,14
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	15,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,29
180	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			42,29
						24,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	40,72	24,43
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	32,00	5,12
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1000	52,00	5,20
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	62,00	3,10

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,85	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,80	0,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	16,00	3,20
		1.11. Cab 11				
		1.11.1. Pereti				
181	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,38 9,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	29,58	9,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
182	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,50 9,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,58	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2			50,76 36,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,08
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65 8,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,72	8,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
187	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2			13,00 7,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	29,58	7,10
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	21,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
188	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,90 5,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,72	5,70
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,85	9,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
189	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			72,26

1	2	3	4	5	6	7
						2,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,72	2,31
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	68,00	69,94
190	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			87,27
						36,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,08
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,20	51,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	8,90	0,05
191	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,diblu 2 buc/ml	m			46,46
						12,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	40,72	12,22
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	32,00	33,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,15
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	16,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	18,00	0,14
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	38,00	0,13
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	42,00	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	18,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
		1.11.2. Pardosele				
192	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,30
						8,72
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	40,72	4,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	29,58	3,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,28
193	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			20,37
						4,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	40,72	4,07
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	65,00	9,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	58,00	5,80
194	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,24
						61,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	40,72	55,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,58	5,92
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	48,00	16,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
195	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			68,26
						32,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,58	2,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	40,72	29,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,80	0,45
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	32,00	32,63
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
196	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			3,50
						1,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	40,72	0,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,58	0,88
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	25,00	0,38
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
		1.11.3. Timplarii				
197	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,51
						40,40

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	40,72	33,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	29,58	7,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,80	0,18
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	5,00	0,14
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	15,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,29
198	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			42,29 24,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	40,72	24,43
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	32,00	5,12
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	52,00	5,20
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	62,00	3,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,85	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,80	0,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	16,00	3,20
		1.12. Cab 12				
		1.12.1. Pereti				
199	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,38 9,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	29,58	9,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
200	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,50 9,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,58	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2			50,76 36,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,08
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65 8,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,72	8,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
205	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2			13,00 7,10

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	29,58	7,10
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	21,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,90 5,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,72	5,70
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,85	9,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
207	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			73,00 3,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,72	3,21
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	68,00	69,79
208	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			87,27 36,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,08
	2653102100831	Tink	kg	2,3000	22,20	51,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	8,90	0,05
209	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,diblu 2 buc/ml	m			46,45 12,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	40,72	12,22
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	32,00	33,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,16
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	16,00	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	18,00	0,14
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	38,00	0,11
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	42,00	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,00	0,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	18,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
		1.12.2. Pardosele				
210	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,30 8,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	40,72	4,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	29,58	3,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
211	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			20,37 4,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	40,72	4,07
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	65,00	9,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	58,00	5,80
212	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,26 61,31
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	40,72	55,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,58	5,92
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	48,00	16,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
213	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			68,27 32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,58	2,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	40,72	29,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,80	0,45
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	32,00	32,63
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
214	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a	m			3,51

1	2	3	4	5	6	7
		plintelor				1,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	40,72	0,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,58	0,89
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	25,00	0,38
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,19
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
		1.12.3. Timplarii				
215	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,51
						40,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	40,72	33,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	29,58	7,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,80	0,18
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	5,00	0,14
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	15,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,29
216	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			42,29
						24,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	40,72	24,43
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	32,00	5,12
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	52,00	5,20
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	62,00	3,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,85	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,80	0,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	16,00	3,20
		1.13. Cab 13				
		1.13.1. Pereti				
217	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,39
						9,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	29,58	9,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,50
						9,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,58	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47
						1,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
220	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2			50,78
						36,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47
						1,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			19,65

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				8,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,72	8,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
223	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2			12,99 7,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	29,58	7,10
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	21,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
224	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,89 5,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,72	5,70
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,85	9,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
225	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			72,62 3,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,72	3,26
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	68,00	69,36
226	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			87,28 36,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,20	51,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	8,90	0,05
227	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,diblu 2 buc/ml	m			46,53 12,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	40,72	12,22
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	32,00	33,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,21
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	16,00	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	18,00	0,14
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	38,00	0,12
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	42,00	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,00	0,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	18,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
		1.13.2. Pardosele				
228	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,30 8,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	40,72	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	29,58	3,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
229	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			20,36 4,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	40,72	4,07
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	65,00	9,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	58,00	5,80
230	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,24 61,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	40,72	55,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,58	5,92
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	48,00	16,79

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
231	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			68,28 32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,58	2,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	40,72	29,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,80	0,45
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	32,00	32,65
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
232	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			3,51 1,71
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	40,72	0,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,58	0,89
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	25,00	0,37
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
		1.13.3. Timplarii				
233	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,51 40,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	40,72	33,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	29,58	7,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,80	0,18
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	5,00	0,14
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	15,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,29
234	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			42,29 24,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	40,72	24,43
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	32,00	5,12
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	52,00	5,20
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	62,00	3,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,85	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,80	0,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	16,00	3,20
		1.14. Cab 14				
		1.14.1. Pereti				
235	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,39 9,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	29,58	9,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,50 9,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,58	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a	m2			50,77 36,09

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65 8,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,72	8,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
241	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2			13,00 7,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	29,58	7,10
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	21,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,89 5,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,72	5,70
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	21,85	9,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
243	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			72,62 3,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,72	3,26
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	68,00	69,36
244	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			87,28 36,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,20	51,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	8,90	0,05
245	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,diblu 2 buc/ml	m			46,52 12,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	40,72	12,22
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	32,00	33,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,20
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	16,00	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	18,00	0,14
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	38,00	0,11
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	42,00	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	18,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
		1.14.2. Pardosele				
246	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,29 8,72
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	40,72	4,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	29,58	3,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
247	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag,	m2			20,37

1	2	3	4	5	6	7
		executata mecanizat, cu discuri abrazive				4,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	40,72	4,07
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	65,00	9,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	58,00	5,80
248	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,24 61,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	40,72	55,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,58	5,92
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	48,00	16,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
249	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			68,26 32,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,58	2,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	40,72	29,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,80	0,45
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	32,00	32,63
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
250	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			3,50 1,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	40,72	0,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,58	0,89
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	25,00	0,37
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
		1.14.3. Timplarii				
251	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,51 40,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	40,72	33,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	29,58	7,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,80	0,18
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	5,00	0,14
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	15,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,29
252	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			42,29 24,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	40,72	24,43
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	32,00	5,12
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	52,00	5,20
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	62,00	3,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,85	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,80	0,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	16,00	3,20
		1.15. Cab 15				
		1.15.1. Pereti				
253	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,39 9,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	29,58	9,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,50 9,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,72	4,89

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,58	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
255	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			4,47 1,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
256	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2			50,77 36,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
257	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			4,47 1,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65 8,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,72	8,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,00
259	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2			13,00 7,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	29,58	7,10
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	21,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti interioare	m2			14,89 5,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,72	5,70
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	21,85	9,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
261	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			72,18 3,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,72	3,14
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	68,00	69,05
262	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			87,28 36,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,20	51,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	8,90	0,05
263	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,diblu 2 buc/ml	m			46,47 12,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	40,72	12,22
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	32,00	33,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,16
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	16,00	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	18,00	0,15
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	38,00	0,11
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	42,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,00	0,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	18,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
		1.15.2. Pardosele				
264	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,30 8,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	29,58	3,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
265	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			20,37 4,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	40,72	4,07
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	65,00	9,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	58,00	5,80
266	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,24 61,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	40,72	55,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,58	5,92
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	48,00	16,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
267	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			68,27 32,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,58	2,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	40,72	29,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,80	0,45
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	32,00	32,65
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
268	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			3,51 1,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	40,72	0,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,58	0,88
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	25,00	0,37
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
		1.15.3. Timplarii				
269	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,51 40,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	40,72	33,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	29,58	7,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,80	0,18
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	5,00	0,14
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	15,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,29
270	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			42,29 24,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	40,72	24,43
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	32,00	5,12
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	52,00	5,20
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	62,00	3,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,85	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,80	0,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	16,00	3,20
		1.16. Cab 16				
		1.16.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
271	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,39 9,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	29,58	9,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
272	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,50 9,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,58	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47 1,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
274	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2			50,78 36,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47 1,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65 8,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,72	8,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
277	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2			12,99 7,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	29,58	7,10
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	21,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
278	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,89 5,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,72	5,70
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,85	9,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
279	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			70,28 2,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,72	2,28
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	68,00	68,00
280	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			87,29 36,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09

1	2	3	4	5	6	7
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,20	51,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	8,90	0,05
281	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,diblu 2 buc/ml	m			46,47 12,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	40,72	12,22
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	32,00	33,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,16
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	16,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	18,00	0,15
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	38,00	0,10
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	42,00	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,00	0,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	18,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
		1.16.2. Pardosele				
282	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,30 8,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	29,58	3,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,26
283	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			20,40 4,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	40,72	4,07
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	65,00	9,77
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	58,00	5,80
284	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,28 61,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	40,72	55,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,58	5,92
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,91
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	48,00	16,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
285	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			68,29 32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,58	2,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	40,72	29,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,80	0,45
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	32,00	32,65
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
286	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			3,52 1,72
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	40,72	0,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,58	0,90
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	25,00	0,37
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
		1.16.3. Timplarii				
287	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,51 40,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	40,72	33,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	29,58	7,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,80	0,18
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	5,00	0,14
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	15,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,29
288	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un	m2			42,29

1	2	3	4	5	6	7
		strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar				24,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	40,72	24,43
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	32,00	5,12
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	52,00	5,20
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	62,00	3,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,85	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,80	0,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	16,00	3,20
		1.17. Cab 18				
		1.17.1. Pereti				
289	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,38 9,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	29,58	9,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,50 9,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,58	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47 1,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2			50,78 36,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47 1,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65 8,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,72	8,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
295	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2			13,00 7,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	29,58	7,10
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	21,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
296	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,89

1	2	3	4	5	6	7
						5,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,72	5,70
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	21,85	9,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
297	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			71,96 2,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,72	2,54
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	68,00	69,42
298	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			87,28 36,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,20	51,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	8,90	0,05
299	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,diblu 2 buc/ml	m			46,51 12,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	40,72	12,22
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	32,00	33,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,20
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	16,00	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	18,00	0,15
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	38,00	0,11
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	42,00	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	18,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
		1.17.2. Pardosele				
300	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,31 8,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	29,58	3,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,28
301	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			20,38 4,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	40,72	4,07
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	65,00	9,76
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	58,00	5,80
302	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,25 61,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	40,72	55,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,58	5,92
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	48,00	16,79
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
303	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			68,27 32,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,58	2,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	40,72	29,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,80	0,45
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	32,00	32,64
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
304	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			3,51 1,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	40,72	0,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,58	0,89
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	25,00	0,38
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25

1	2	3	4	5	6	7
		1.17.3. Timplarii				
305	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,51 40,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	40,72	33,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	29,58	7,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,80	0,18
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	5,00	0,14
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	15,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,29
306	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			42,29 24,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	40,72	24,43
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	32,00	5,12
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,1000	52,00	5,20
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	62,00	3,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,85	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,80	0,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	16,00	3,20
		1.18. Cab 19				
		1.18.1. Pereti				
307	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,39 9,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	29,58	9,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
308	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,50 9,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,58	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47 1,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
310	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2			50,78 36,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47 1,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
312	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65 8,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,72	8,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
313	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2			13,00 7,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	29,58	7,10
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	21,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
314	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,90 5,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,72	5,70
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	21,85	9,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
315	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			72,75 3,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,72	3,05
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	68,00	69,70
316	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			87,28 36,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,20	51,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	8,90	0,05
317	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,diblu 2 buc/ml	m			46,45 12,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	40,72	12,22
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	32,00	33,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,16
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	16,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	18,00	0,15
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	38,00	0,11
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	42,00	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,00	0,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	18,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
		1.18.2. Pardosele				
318	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,28 8,71
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	40,72	4,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	29,58	3,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
319	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			20,35 4,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	40,72	4,07
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	65,00	9,72
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	58,00	5,80
320	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,23 61,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	40,72	55,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,58	5,92
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,91
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	48,00	16,78
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
321	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			68,26 32,68

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,58	2,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	40,72	29,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,80	0,45
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	32,00	32,63
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
322	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			3,49
						1,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	40,72	0,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,58	0,89
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	25,00	0,37
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,19
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
		1.18.3. Timplarii				
323	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,51
						40,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	40,72	33,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	29,58	7,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,80	0,18
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	5,00	0,14
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	15,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,29
324	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			42,29
						24,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	40,72	24,43
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	32,00	5,12
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	52,00	5,20
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	62,00	3,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,85	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,80	0,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	16,00	3,20
		1.19. Cab 20				
		1.19.1. Pereti				
325	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,39
						9,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	29,58	9,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
326	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,50
						9,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,58	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47
						1,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
328	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2			50,78
						36,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47 1,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65 8,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,72	8,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,00
331	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2			12,99 7,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	29,58	7,10
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	21,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,89 5,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,72	5,70
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	21,85	9,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
333	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			72,75 3,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,72	3,05
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	68,00	69,70
334	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			87,28 36,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09
	2653102100831	Tink	kg	2,3000	22,20	51,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	8,90	0,05
335	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,diblu 2 buc/ml	m			46,47 12,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	40,72	12,22
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	32,00	33,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,13
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	16,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	18,00	0,14
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	38,00	0,12
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	42,00	0,10
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,00	0,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	18,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
		1.19.2. Pardosele				
336	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,30 8,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	40,72	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	29,58	3,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
337	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			20,39 4,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	40,72	4,07
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	65,00	9,77
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	58,00	5,80

1	2	3	4	5	6	7
338	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,27 61,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	40,72	55,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,58	5,92
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	48,00	16,81
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
339	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			68,27 32,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,58	2,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	40,72	29,71
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,80	0,45
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	32,00	32,65
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
340	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			3,51 1,71
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	40,72	0,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,58	0,88
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	25,00	0,37
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
		1.19.3. Timplarii				
341	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,51 40,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	40,72	33,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	29,58	7,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,80	0,18
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	5,00	0,14
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	15,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,29
342	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			42,29 24,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	40,72	24,43
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	32,00	5,12
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	52,00	5,20
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	62,00	3,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,85	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,80	0,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	16,00	3,20
		1.20. Coridorul				
		1.20.1. Pereti				
343	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,38 9,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	29,58	9,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
344	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			33,04 33,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	40,72	19,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	29,58	13,90
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47 1,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2			50,77 36,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47 1,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
348	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65 8,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,72	8,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
349	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2			13,00 7,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	29,58	7,10
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	21,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,89 5,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,72	5,70
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	21,85	9,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
351	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			72,75 3,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,72	3,05
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	68,00	69,70
352	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			87,28 36,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,20	51,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	8,90	0,05
353	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,diblu 2 buc/ml	m			46,50 12,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	40,72	12,22
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	32,00	33,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	16,00	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	18,00	0,14
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	38,00	0,11
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	42,00	0,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,00	0,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	18,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
		1.20.2. Pardosele				
354	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,30 8,73

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	40,72	4,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	29,58	3,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
355	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			20,37 4,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	40,72	4,07
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	65,00	9,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	58,00	5,80
356	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,25 61,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	40,72	55,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,58	5,92
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	48,00	16,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
357	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			68,27 32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,58	2,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	40,72	29,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,80	0,45
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	32,00	32,64
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
358	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			3,51 1,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	40,72	0,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,58	0,89
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	25,00	0,37
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
		1.20.3. Timplarii				
359	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,51 40,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	40,72	33,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	29,58	7,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,80	0,18
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	5,00	0,15
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	15,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
360	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			42,29 24,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	40,72	24,43
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	32,00	5,12
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	52,00	5,20
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	62,00	3,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,85	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,80	0,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	16,00	3,20
		2. Lucrari de reparatie interioare (Parter)				
		2.1. Cab 1				
		2.1.1. Pereti				
361	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,38 9,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	29,58	9,46

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
362	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,50 9,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,58	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47 1,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
364	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2			50,78 36,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47 1,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65 8,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,72	8,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
367	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2			13,00 7,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	29,58	7,10
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	21,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
368	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,89 5,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,72	5,70
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	21,85	9,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
369	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			72,12 2,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,72	2,91
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	68,00	69,21
370	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			87,28 36,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,20	51,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	8,90	0,05
371	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,diblu 2 buc/ml	m			46,47 12,22

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	40,72	12,22
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	32,00	33,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,16
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	16,00	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	18,00	0,15
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	38,00	0,11
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	42,00	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,00	0,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	18,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
		2.1.2. Pardosele				
372	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,30
						8,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	29,58	3,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
373	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			20,37
						4,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	40,72	4,07
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	65,00	9,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	58,00	5,80
374	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,24
						61,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	40,72	55,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,58	5,92
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	48,00	16,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
375	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			68,27
						32,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,58	2,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	40,72	29,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,80	0,45
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	32,00	32,65
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
376	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			3,51
						1,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	40,72	0,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,58	0,88
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	25,00	0,37
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
		2.1.3. Timplarii				
377	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,51
						40,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	40,72	33,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	29,58	7,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,80	0,18
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	5,00	0,14
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	15,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,29
378	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			42,29
						24,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	40,72	24,43
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	32,00	5,12
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1000	52,00	5,20
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	62,00	3,10

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,85	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,80	0,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	16,00	3,20
		2.2. Cab 2				
		2.2.1. Pereti				
379	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,38 9,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	29,58	9,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
380	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,50 9,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,58	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
382	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2			50,76 36,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,08
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
384	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65 8,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,72	8,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
385	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2			13,00 7,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	29,58	7,10
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	21,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,90 5,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,72	5,70
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,85	9,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
387	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			72,75

1	2	3	4	5	6	7
						3,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,72	3,05
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	68,00	69,70
388	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			87,27
						36,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,08
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,20	51,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	8,90	0,05
389	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,diblu 2 buc/ml	m			46,50
						12,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	40,72	12,22
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	32,00	33,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	16,00	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	18,00	0,15
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	38,00	0,12
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	42,00	0,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,00	0,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	18,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
		2.2.2. Pardosele				
390	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,31
						8,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	29,58	3,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
391	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			20,37
						4,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	40,72	4,07
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	65,00	9,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	58,00	5,80
392	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,24
						61,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	40,72	55,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,58	5,92
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	48,00	16,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
393	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			68,25
						32,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,58	2,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	40,72	29,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,80	0,45
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	32,00	32,64
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
394	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			3,49
						1,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	40,72	0,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,58	0,87
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	25,00	0,37
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,19
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
		2.2.3. Timplarii				
395	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,51
						40,40

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	40,72	33,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	29,58	7,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,80	0,18
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	5,00	0,14
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	15,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,29
396	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			42,29 24,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	40,72	24,43
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	32,00	5,12
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	52,00	5,20
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	62,00	3,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,85	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,80	0,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	16,00	3,20
		2.3. Cab 3				
		2.3.1. Pereti				
397	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,40 9,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	29,58	9,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
398	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,50 9,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,58	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
400	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2			50,77 36,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
402	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65 8,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,72	8,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
403	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2			12,99 7,10

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	29,58	7,10
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	21,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,89 5,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,72	5,70
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,85	9,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
405	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			72,75 3,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,72	3,05
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	68,00	69,70
406	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			87,28 36,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,20	51,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	8,90	0,05
407	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,diblu 2 buc/ml	m			46,47 12,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	40,72	12,22
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	32,00	33,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,13
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	16,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	18,00	0,15
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	38,00	0,11
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	42,00	0,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,00	0,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	18,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,01
		2.3.2. Pardosele				
408	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,31 8,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	29,58	3,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
409	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			20,40 4,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	40,72	4,07
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	65,00	9,78
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	58,00	5,80
410	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,24 61,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	40,72	55,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,58	5,92
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,91
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	48,00	16,78
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
411	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			68,29 32,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,58	2,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	40,72	29,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,80	0,45
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	32,00	32,64
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
412	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a	m			3,50

1	2	3	4	5	6	7
		plintelor				1,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	40,72	0,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,58	0,88
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	25,00	0,37
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,19
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
		2.3.3. Timplarii				
413	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,51
						40,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	40,72	33,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	29,58	7,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,80	0,18
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	5,00	0,14
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	15,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,29
414	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			42,29
						24,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	40,72	24,43
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	32,00	5,12
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	52,00	5,20
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	62,00	3,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,85	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,80	0,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	16,00	3,20
		2.4. Coridorul				
		2.4.1. Pereti				
415	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,39
						9,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	29,58	9,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
416	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,51
						9,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,72	4,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,58	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47
						1,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
418	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori,glafuri preparare manuala a mortarului.	m2			50,78
						36,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47
						1,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,72	1,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			19,65

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				8,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,72	8,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
421	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2			12,99 7,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	29,58	7,10
	2653102100831ris	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	21,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
422	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,89 5,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,72	5,70
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,85	9,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
423	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			72,75 3,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,72	3,05
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	68,00	69,70
424	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			87,28 36,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,20	51,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	8,90	0,05
425	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,diblu 2 buc/ml	m			46,50 12,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	40,72	12,22
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	32,00	33,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	16,00	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	18,00	0,14
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	38,00	0,11
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	42,00	0,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,00	0,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	18,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
		2.4.2. Pardosele				
426	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,30 8,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	40,72	4,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	29,58	3,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
427	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			20,38 4,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	40,72	4,07
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	65,00	9,76
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	58,00	5,80
428	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,25 61,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	40,72	55,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,58	5,92
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	18,00	0,90
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	48,00	16,81

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
429	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			68,27 32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,58	2,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	40,72	29,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,80	0,45
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	32,00	32,64
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
430	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			3,50 1,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	40,72	0,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,58	0,89
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	25,00	0,37
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	18,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
		2.4.3. Timplarii				
431	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,51 40,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	40,72	33,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	29,58	7,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,80	0,18
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	5,00	0,15
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	15,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
432	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			42,29 24,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	40,72	24,43
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	32,00	5,12
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,1000	52,00	5,20
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	62,00	3,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,85	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,80	0,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	16,00	3,20

APROBAT:

Intocmit
"Reniur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Pretura sectorului Riscani

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.