

Aprobat:
 Presedintele raionului
 N. Draganel *N. Draganel*



**Reparatia birourilor la
 OMF Niscani**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatii		
		1.1. Lucrari de constructie		
		1.1.1. Tavan		
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	23,370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,506
	7422010060100	Timplar	h-om	47,908
	2874136313300	Diblu din metal	buc	93,480
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	24,539
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,351
Total Tavan				
		1.1.2. Pereti		
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	84,440
	7122050013400	Zidar	h-om	10,133
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,666
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,222
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,440
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,533
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,666
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,222
4	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	84,440

1	2	3	4	5
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton		
	7122050013400	Zidar	h-om	84,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,888
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	265,986
	2652102100737	Var hidratat	kg	303,984
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,195
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,507
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,169
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,422
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,440
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,533
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,666
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,222
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,440
	7122050013400	Zidar	h-om	16,888
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	92,884
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,666
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025
7	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	41,500
	7422010060100	Timplar	h-om	10,790
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	43,575
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,038
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,042
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	249,000
8	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	84,440
	7122050013442	Tencuitor	h-om	54,042
	2653102100831	Amestec uscat	kg	602,902
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,338
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	4,222

1	2	3	4	5
		actionat electric		
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,440
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	37,998
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,444
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	89,076
	4100126202818	Apa	m3	0,084
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,084
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,440
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,533
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,666
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,222
11	IzK14A	Vopsirea sobelor din caramida , cu lac anticoroziv termo	m2	4,000
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	10,520
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,520
	21116105061	Lac incolor (anticoroziv) L.009-2 NI 1707 Термостойкий специальный	kg	4,320
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,440
	2320166200676	White spirit	kg	0,360
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,440
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	46,442
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	33,776
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,066
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	42,220
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,222
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,169
Total Pereti				
1.1.3. Pardoseli				
13	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	23,370
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,375
	2320166200729	Parchetin	l	0,701
	4100126202818	Apa	m3	0,701
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,701
14	RpCK12A	Repararea pardoselilor din materiale plastice si mocheta, pe strat-suport existent, curatarea si repararea stratului-suport, montate in camere de peste 16 mp, cu covor din PVC pe suport textil, lipit cu prenadez	m2	23,370

1	2	3	4	5
	7129200011200	Finisor MP	h-om	27,343
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,506
	2523116716345	Covor PVC	m2	25,029
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,907
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,715
	2462106110443	Prenadez 400	kg	14,779
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,919
	2030112947100	Pervazuri profilate	m	21,454
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,358
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	4,767
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,572
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,024
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	47,675
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,701
15	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	11,040
	7132030012600	Mozaicar	h-om	24,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,760
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	11,371
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	44,712
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,312
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	220,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	9,936
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,497
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,132
16	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,230
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,074
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,018
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	12,546
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,230
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,123
Total Pardoseli				
		1.1.4. Timplarie		
17	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	10,200

1	2	3	4	5
		la usi , de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,264
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,836
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,548
	2652102100713	Var pasta	m3	0,008
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,020
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,031
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,153
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,051
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,020
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,561
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,283
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,382
20	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,020
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,704
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,408
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,061
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,510
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,051
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
Total Timplarie				
		1.1.5. Incalzire		
21	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Cu recuperarea materialelor)	m2	2,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,320
22	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire	m	0,500

1	2	3	4	5
		centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,225
	124512451	Mufa d=40mm	buc	2,000
	2521-21671-0000	Teava din polietilena sau polipropilena d=40mm	m	0,515
23	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea 1400 mm, inclusiv .	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,000
	2822115700000	Radiator L=1,4m (RECUPERARE)	buc	2,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 10	buc	6,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,400
24	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	0,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,175
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	0,515
25	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000
	28752-74204000	Bratară fixare d=40	buc	10,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,500
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	10,000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	10,000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	10,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,000
Total Incalzire				
Total Lucrari de constructie				
		1.2. Lucrari la fasada		
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,300
	7122050013400	Zidar	h-om	0,636
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,795
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,265
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,053

1	2	3	4	5
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,159
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,795
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,265
28	RpCJ12A 1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	5,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,639
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,961
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	50,721
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,143
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,037
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,042
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,021
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,159
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,795
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,265
30	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	5,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,466
	2653102100831 1	Tink	kg	12,190
	4100126202818	Apa	m3	0,021
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,032
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,915
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,318
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,650
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,265
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,011
Total Lucrari la fasada				
		1.3. Electricitate		
32	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,660
33	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,120
34	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 50x50	m	5,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,750
35	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm ² , dupa instalatii sau consolidari	m	5,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,770
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,550
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,350
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,003
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,055
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,082
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,110
36	5901031	Cablu VVGngLS3x1.5	m	47,500
	357753	Cablu VVGngLS3x1.5	m	48,000
37	695685	Cablu VVGngLS3x2.5	m	32,500
	475854	Cablu VVGngLS3x2.5	m	33,000
38	1	Forbox 2.5mm	buc	5,000
	45214125	Forbox 2.5mm	buc	5,000
39	1	Forbox 4mm	buc	5,000
	124578	Forbox 4mm	buc	5,000
40	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	5,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,350
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	5,050
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,250

1	2	3	4	5
41	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,940
	2746167335101	Priza bipolara	buc	6,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,300
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030
42	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	7,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,610
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	7,000

Marian A. Ios.