

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1594983839336 din 10.08.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Echipament pentru militari

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul III - Echipament tactic pentru militari prin contract							
35800000-2	Scurtă tactică de primăvară/toamnă din țesătură combinată, culoare neagră		Moldova	SA "Universcm"	Scurtă tactică de primăvară/toamnă, culoare neagră, cu lungimea până la linia pliiului subfiesier cu siluetă dreaptă. Produsul este prelucrat cu două tipuri de căptușeală de tip plasă și din poliester, combinată cu țesătura de bază. Produsul este format din partea față, spate, mâneci, guler și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central, pe guler și în continuare pe toată lungimea produsului, dublu: cu fermoar din masă plastică și cu fentă croită separat aplicată pe reperul stâng al feței, care se fixează cu 6 segmente de bandă velcro de culoarea scurtei și un buton metalic invizibil pe față la terminația produsului. În partea superioară a fermoarului pe partea dreaptă a feței este înserat un element de protecție a închiderii croit separat și colțuri rotunjite, care bordisește pe exterior marginea superioară a fermoarului. Partea față este formată din platcă și două repere de mijloc – central și lateral și un reper inferior. În cusătura de aplicare a plăcii pe reperele de mijloc ale feței este prevăzută o suprapunere, în care este un buzunar ascuns cu laist. Închiderea buzunarului este asigurată printr-un segment de bandă velcro de culoarea scurtei amplasat centrat pe linia de intrare în buzunar. În cusătura de aplicare a plăcii, centrat în raport cu linia de intrare în buzunar, este prelucrată o clapă din țesătură de căptușeală, pe	Scurtă tactică de primăvară/toamnă, culoare neagră, cu lungimea până la linia pliiului subfiesier cu siluetă dreaptă. Produsul este prelucrat cu două tipuri de căptușeală de tip plasă și din poliester, combinată cu țesătura de bază. Produsul este format din partea față, spate, mâneci, guler și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central, pe guler și în continuare pe toată lungimea produsului, dublu: cu fermoar din masă plastică și cu fentă croită separat aplicată pe reperul stâng al feței, care se fixează cu 6 segmente de bandă velcro de culoarea scurtei și un buton metalic invizibil pe față la terminația produsului. În partea superioară a fermoarului pe partea dreaptă a feței este înserat un element de protecție a închiderii croit separat și colțuri rotunjite, care bordisește pe exterior marginea superioară a fermoarului. Partea față este formată din platcă și două repere de mijloc – central și lateral și un reper inferior. În cusătura de aplicare a plăcii pe reperele de mijloc ale feței este prevăzută o suprapunere, în care este un buzunar ascuns cu laist. Închiderea buzunarului este asigurată printr-un segment de bandă velcro de culoarea scurtei amplasat centrat pe linia de intrare în buzunar. În cusătura de aplicare a plăcii, centrat în raport cu linia de intrare în buzunar, este prelucrată o clapă din țesătură de căptușeală, pe	

					care este aplicată centrat o bandă velcro pentru atașarea însemnelor distinctive – ecusoanelor de piept. În cusătura de asamblare a reperelor de mijloc ale feței este amplasat un buzunar vertical cu laist și fermoar ascuns din masă plastică. Reperul inferior al feței are lungimea pe linia de simetrie a feței 65 mm și 105 mm pe linia laterală și este croit dublu din țesătură de bază - un reper pentru partea exterioară a scurtei și un reper pentru căptușirea produsului se asamblează cu reperi din căptușeală. Partea din spate este formată din trei reperi - platcă, reper de mijloc și reper inferior. În cusătura de aplicare a plăcii pe reperul de mijloc al spatelui este prevăzută o suprapunere, în care este un buzunar ascuns cu fermoar din masă plastică, amplasat simetric de la răscoiala mănecii. În interiorul buzunarului pe latura superioară sub fermoar este amplasat un reper dreptunghiular dintr-un strat din țesătură de bază, pe care este aplicată centrat o bandă velcro pentru atașarea însemnelor distinctive – ecusoane de spate. Reperul inferior al spatelui este de formă complexă, liniile superioară și inferioară ale reperului sunt curbe line. Reperul inferior al spatelui este croit dublu din țesătură de bază - un reper pentru partea exterioară a scurtei și un reper pentru căptușirea produsului, care se asamblează cu reperi din căptușeală. În cusăturile laterale ale produsului sunt prevăzute sisteme de închidere pentru acces la armă cu fermoare din masă plastică. Închiderea prezintă element de protecție exterior fixat de partea din față a scurtei și un element de protecție inferior fixat sub fermoar de partea din spate a scurtei. În partea de terminație inferioară fermoarul nu ajunge cu 30 mm până la terminație și este prevăzută un sistem dublu de închidere cu bandă velcro și sistem cu carabine din masă plastică fixate de partea interioară a terminației scurtei. Deschiderea se realizează cu ajutorul unor elemente din masă plastică trase spre reperul față printr-un orificiu bordat cu un șiret dublu fixat de carabine. Terminația produsului este o linie curbă lină. Partea de spate a scurtei este mai lungă cu 80 mm pe linia de simetrie a spatelui în raport cu lungimea scurtei pe linia de simetrie a feței. Terminația produsului este prelucrată cu șnal format prin aplicarea pe interior a unei benzi din țesătură de bază. Terminația produsului prezintă un sistem complex de reglare pe lățime cu șiret elastic tras prin șnal separat pentru față și spate. Pe reperul față spre linia de simetrie șiretul este fixat prin cusătura de aplicare a carabinei, iar spre lateral este tras în exterior și introdus în punga buzunarului vertical al feței prin două orificii bordate cu capse metalice. Pe reperul spate spre lateral dreapta
--	--	--	--	--	--

					șiretul este fixat prin cusătura de aplicare a carabinei, iar spre lateral stânga este tras în exterior printr-un orificiu bordat cu capsă metalică și fixat cu element limitativ din masă plastică de o bridă. Mâneca este de croială clasică aplicată formată din trei repere cu trei cusături: laterală, anterioară și posterioară. Cusăturile anterioară și posterioară corespund ca nivel cusăturilor de aplicare a plăcii pe față și spate. În zona cotului în cusătura posterioară se prelucurează două pense fixate cu un tighel decorativ. Pe ambele mâneci simetric în partea superioară la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, se prevede aplicarea prin bandă velco a însemnelor distinctiv – escușoane de mânecă. Terminația mânecilor este prelucrată cu tighel, cu reglare pe lățime parțial prin elastic și parțial bandă velcro, aplicată pe terminație. În cusătura laterală a mânecii, spre față este fixată o chingă. Extremitatea liberă a chingii este fixată de terminația mânecii prin bandă velcro, segment aplicat pe partea inferioară a chingii. Gulerul scurtei este de tip ștei vertical, format din guler superior și guler inferior, dublate a câte două repere identice. Pe partea exterioară a gulerului în regiunea răscoielii gâtului spate este prelucrat un buzunar pentru păstrarea glugii, care se închide cu segmente de bandă velcro de culoarea scurtei. În partea față a gulerului în regiunea sistemului de închidere se preconizează elemente suplimentare aplicate pe toată înălțimea gulerului, libere în partea laterală, care maschează două copci pentru atașarea glugii la produs. Gluga este formată dintr-un singur strat de țesătură de bază și prezintă un reper superior și reper inferior. Aceasta se aplică la nivelul răscoielii gâtului prin bandă velcro pe mijloc de spate și prin introducerea părților anterioare sub elementele aplicate pe guler și fixarea prin două copci metalice. Pe contului anterior al glugii și orizontal pe glugă este prelucrat un șnal în care este introdus un șnur elastic, extremitățile cărăuia sunt fixate prin element din masă plastică și o bridă din bandă textilă aplicată la mai jos de capsă metalică. Căptușeala produsului prezintă elementele spate, plastron superior pe spate, față, bizeț și mânecă. Fața căptușelii este formată din bizeț, parte superioară, confecționate din căptușeală și reper inferior confecționat din țesătură de bază. La nivelul liniei taliei la față pe căptușeală este prelucrat un șnal cu lățimea de 6 mm. Spatele căptușelii este format din reper superior confecționat din căptușeală și un reper inferior confecționat din țesătură de bază. În partea superioară a spatelui din căptușeală în regiunea răscoielii gâtului
--	--	--	--	--	---

					este aplicat un plastron de formă pătrată cu colțuri rotunjite. Divizarea mânecii din căptușeală repetă construcția mânecii din țesătura de bază. Produsul prezintă un buzunar interior complex aplicat prin tighel dublu, pe reperul față stânga din căptușeală. Punga inferioară a buzunarului prezintă un dreptunghi cu colțurile rotunjite. Intrarea în buzunar este oblică, bordisită, închiderea buzunarului este prevăzută cu un fragment de bandă velcro. Suplimentar pe buzunar este aplicat pe toată lățimea un buzunar superior, divizat prin tighel dublu în două părți egale, cu linia de intrare oblică. Pe partea interioară centrat la nivelul cusăturii de aplicare a gulerului în răscoială este prevăzută o agățătoare. Produsul este completat cu un portepolet cu o margine unghiulară cu lungimea de 140 mm și lățimea 45 mm, prelucrat pe contur cu tighel triplu, care este aplicat prin coasere pe fentă central la nivelul liniilor de prelucrare a plăcii produsului, terminația liberă a portepoetului se fixează prin buton de culoarea țesăturii de bază. Pe portepolet se îmbracă epoletul care indică gradul militar. Toate cusăturile de asamblare a reperelor din țesătură de bază pe partea verso sunt prelucrate cu o bandă din material peliculizat aplicată prin sudare. Cusăturile de asamblare a reperelor feței și spatelui, conturul exterior al gulerului, linia cantului, cusătura exterioară a fentei, cusătura umărului, răscoiala mânecii, cusăturile anterioară și posterioară a mânecii, cusătura de asamblare a bizețului cu fața din căptușeală prezintă tighel de garnisire. Fragmentele de bandă velcro, șireturile sistemelor de reglare, elementele din plastic și copile de metal sunt de culoarea țesăturii de bază. Epoletul și ecusoanele sunt aplicați de furnizor conform modelului stabilit de IGC. Modelul este aprobat de IGC. Scurta este confecționată din țesătură din trei straturi care sunt lipite între ele care este rezistentă la apă și vânt. Compoziția țesăturii polister 94% și 6 % spandex . Membră impermeabilă și permeabilă la vaporii TPU 3000/3000. Densitatea de 200 gr/m². Reperele față și spate căptușeală și pungile buzunarelor exterioare sunt confecționate din țesătură tip plasă din polister 100 %. Reperele mânecii din căptușeală, bizeții, elementele buzunarului interior sunt confecționate din material de
					este aplicat un plastron de formă pătrată cu colțuri rotunjite. Divizarea mânecii din căptușeală repetă construcția mânecii din țesătura de bază. Produsul prezintă un buzunar interior complex aplicat prin tighel dublu, pe reperul față stânga din căptușeală. Punga inferioară a buzunarului prezintă un dreptunghi cu colțurile rotunjite. Intrarea în buzunar este oblică, bordisită, închiderea buzunarului este prevăzută cu un fragment de bandă velcro. Suplimentar pe buzunar este aplicat pe toată lățimea un buzunar superior, divizat prin tighel dublu în două părți egale, cu linia de intrare oblică. Pe partea interioară centrat la nivelul cusăturii de aplicare a gulerului în răscoială este prevăzută o agățătoare. Produsul este completat cu un portepolet cu o margine unghiulară cu lungimea de 140 mm și lățimea 45 mm, prelucrat pe contur cu tighel triplu, care este aplicat prin coasere pe fentă central la nivelul liniilor de prelucrare a plăcii produsului, terminația liberă a portepoetului se fixează prin buton de culoarea țesăturii de bază. Pe portepolet se îmbracă epoletul care indică gradul militar. Toate cusăturile de asamblare a reperelor din țesătură de bază pe partea verso sunt prelucrate cu o bandă din material peliculizat aplicată prin sudare. Cusăturile de asamblare a reperelor feței și spatelui, conturul exterior al gulerului, linia cantului, cusătura exterioară a fentei, cusătura umărului, răscoiala mânecii, cusăturile anterioară și posterioară a mânecii, cusătura de asamblare a bizețului cu fața din căptușeală prezintă tighel de garnisire. Fragmentele de bandă velcro, șireturile sistemelor de reglare, elementele din plastic și copile de metal sunt de culoarea țesăturii de bază. Epoletul și ecusoanele sunt aplicați de furnizor conform modelului stabilit de IGC. Modelul este aprobat de IGC. Scurta este confecționată din țesătură din trei straturi care sunt lipite între ele care este rezistentă la apă și vânt. Compoziția țesăturii polister 94% și 6 % spandex . Membră impermeabilă și permeabilă la vaporii TPU 3000/3000. Densitatea de 200 gr/m². Reperele față și spate căptușeală și pungile buzunarelor exterioare sunt confecționate din țesătură tip plasă din polister 100 %. Reperele mânecii din căptușeală, bizeții, elementele buzunarului interior sunt confecționate din material de

35800000-2	<i>Costum tactic(tunică și pantalon) din țesătură combinată, culoare neagră</i>				căptușeală din polister100%. Fragmentele de bandă velcro, șireturile sistemelor de reglare, elementele din plastic și copile de metal sunt de culoarea țesăturii de bază. Termen de livrare: 90 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanelor.	căptușeală din polister100%. Fragmentele de bandă velcro, șireturile sistemelor de reglare, elementele din plastic și copile de metal sunt de culoarea țesăturii de bază. Termen de livrare: 90 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanelor.
				SA "Universem"	Tunica tactică cu mâneca lungă de culoare neagră, de siluetă dreaptă este constituită din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere este central, până la baza gâtului, prelucrat cu bizeț croit integral cu față și fentă ascunsă, cu nasturi și butoniere situate pe cinci nivele, primul nasture fiind vizibil, situat la baza răscoielii gâtului. Partea din față este formată din două repere simetrice și două plastioane aplicate în regiunea pieptului până la nivelul taliei în față ca elemente de întărire. Plastioanele aplicate sunt croite dintr-un strat de material de bază, sunt introduse în cusătura de aplicare a gulerului, cusătura de asamblare cu platcă, cusătura de aplicare a mânecilor și cusătura laterală, sunt aplicate în partea inferioară prin tighel triplu, partea plastronului orientată spre sistemul de închidere a cămășii este aplicată parțial printr-un tighel triplu, formând pe partea de mijloc rămasă intrarea unui buzunar ascuns, care se închide prin două elemente velcro aplicate pe față și pe partea interioară a plastronului. Pe partea superioară a feței simetric sunt prevăzute două buzunare aplicate prin tighel dublu cu burduf lateral, de formă dreptunghiulară, cu închidere cu clapă pe bandă velcro. În cusătura superioară de aplicare a clapelor din partea de la sistemul de închidere a produsului, la distanța lății cusăturii duble de pe clapă se prevăzută o deschidere, formând buzunare pentru pixuri. Partea din spate este formată din reperele spate, platcă și două elemente de prelucrare a pliurilor amplasate în regiunea posterioară a răscoielii mânecii. Platca este formată din două repere: superior și inferior, croite din material de bază. În cusătura de asamblare a plăcii cu reperele spate sunt prelucrate două pliuri unidirecționale, orientate spre răscoiala mânecii. Pliurile se finalizează în linia laterală a produsului. Mâneca este de croială de tip cămașă cu o cusătură, formată din un reper superior, un reper inferior, un element de întărire și manșetă. În partea posterioară la nivelul terminației mânecii se prelucurează o tăietură cu o fentă, cu sistem de închidere cu un nasture și butonieră. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă cu colțurile drepte. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi, unul dintre care are rolul de reglare a lății mânecii la	Tunica tactică cu mâneca lungă de culoare neagră, de siluetă dreaptă este constituită din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere este central, până la baza gâtului, prelucrat cu bizeț croit integral cu față și fentă ascunsă, cu nasturi și butoniere situate pe cinci nivele, primul nasture fiind vizibil, situat la baza răscoielii gâtului. Partea din față este formată din două repere simetrice și două plastioane aplicate în regiunea pieptului până la nivelul taliei în față ca elemente de întărire. Plastioanele aplicate sunt croite dintr-un strat de material de bază, sunt introduse în cusătura de aplicare a gulerului, cusătura de asamblare cu platcă, cusătura de aplicare a mânecilor și cusătura laterală, sunt aplicate în partea inferioară prin tighel triplu, partea plastronului orientată spre sistemul de închidere a cămășii este aplicată parțial printr-un tighel triplu, formând pe partea de mijloc rămasă intrarea unui buzunar ascuns, care se închide prin două elemente velcro aplicate pe față și pe partea interioară a plastronului. Pe partea superioară a feței simetric sunt prevăzute două buzunare aplicate prin tighel dublu cu burduf lateral, de formă dreptunghiulară, cu închidere cu clapă pe bandă velcro. În cusătura superioară de aplicare a clapelor din partea de la sistemul de închidere a produsului, la distanța lății cusăturii duble de pe clapă se prevăzută o deschidere, formând buzunare pentru pixuri. Partea din spate este formată din reperele spate, platcă și două elemente de prelucrare a pliurilor amplasate în regiunea posterioară a răscoielii mânecii. Platca este formată din două repere: superior și inferior, croite din material de bază. În cusătura de asamblare a plăcii cu reperele spate sunt prelucrate două pliuri unidirecționale, orientate spre răscoiala mânecii. Pliurile se finalizează în linia laterală a produsului. Mâneca este de croială de tip cămașă cu o cusătură, formată din un reper superior, un reper inferior, un element de întărire și manșetă. În partea posterioară la nivelul terminației mânecii se prelucurează o tăietură cu o fentă, cu sistem de închidere cu un nasture și butonieră. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă cu colțurile drepte. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi, unul dintre care are rolul de reglare a lății mânecii la

					terminație. În regiunea cotului de la linia de divizare până la fenta mânecii este aplicat un element de întărire, care se introduce în cusătura de asamblare a mânecii și în cusătura laterală a mânecii și se aplică prin tighel triplu pe partea opusă. Pe mâneca stângă pe partea anterioară la nivelul cusăturii de aplicare a mânecii este prevăzut un buzunar aplicat cu două intrări pentru pix. Gulerul este de tip răsfrânt cu ștei integral și colțuri ascuțite. Pe partea interioară central la nivelul cusăturii de aplicare a gulerului în răscoială este prevăzută o agățătoare. Conturul exterior al pelerinei gulerului prezintă tighel decorativ de 1 mm. Pe conturul răscoiiei mânecii, a plastronului față, conturul cusăturii de asamblare a reperelor mânecii, conturul pliurilor de pe spate, conturul cusăturii de aplicare a plăcii la față și spate sunt aplicate tighete triple, pe conturul mânșelor și al clapelor sunt aplicate tighete duble, linia cantului prezintă tighel decorativ cu lățimea de 6 mm. Produsul este completat cu un portepolet cu o margine unghiulară cu lungimea de 140 mm și lățimea 45 mm, prelucrat pe contur cu tighel triplu, care este aplicat prin coasere pe fentă central la nivelul liniilor de prelucrare a plăcii produsului, terminația liberă a portepoletului se fixează prin buton de culoarea țesăturii de bază. Pe portepolet se înbracă epoletul care indică gradul militar. În cusătura exterioară a pelerinei gulerului, în cusătura de aplicare a mânșelor, în cusătura superioară de aplicare a clapelor buzunarului este introdus un cant de culoare roșie cu lățimea de 2 mm. Deasupra clapei buzunarului, central, pe partea dreaptă a feței produsului se aplică prin bandă velcro un ecuson de piept, în chenar cu cant roșu, cu inscripția CARABINIERI. Pe spate la distanța de 170 mm pe linia de simetrie a spatelui de la linia răscoiiei gâtului se aplică prin bandă velcro un ecuson de spate, în chenar cu cant roșu, cu inscripția CARABINIERI. Pe ambele mâneci simetric în partea superioară la distanța de 70 mm de la linia de aplicare a mânecii se prevede aplicarea prin bandă velco a ecusoanelor de mânecă. Cămașa este confecționată din țesătură tip ripstop din fire în amestec cu finisaj special antimurdărire cu teflon. Pantaloni tactici din țesătură combinată, culoare neagră Pantaloni tactici de culoare neagră de siluetă semiajustată, îngustați spre terminație, sunt formați din față, spate și betelie. Partea din față este realizată din două repere simetrice, secționată în trei părți –
--	--	--	--	--	--

				superioară, de mijloc în regiunea genunchiului și inferioară. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. Liniiile de intrare în buzunarele laterale spre partea laterală sunt bordisite dublu pe o porțiune de 60 mm. În partea inferioară laterală a pungii buzunarelor laterale sunt prevăzute câte un orificiu. În interiorul buzunarului drept lateral este prevăzut un buzunar aplicat din țesătură de punga buzunarelor. Reperul de mijloc al feței este dublat pe interior cu element de protecție (genunchiere). În partea inferioară a genunchierelor pe mijlocul acestora sunt prelucrate două intrări. Partea din spate este realizată din două repere simetrice. Cu 65 mm mai jos de conturul superior sunt prelucrate câte un buzunar tăiat cu laist croit integral cu contrarefleul și clapă dublă. Buzunarul se închide cu elemente de bandă velcro, aplicate pe subclapa inferioară și reperul spate. Regiunea șezutului simetric pe partea dreaptă și partea stângă este dublată cu elemente aplicate de întărire din țesătura de bază cu formă complexă. În zonele laterale ale pantalonilor sunt prelucrate simetric câte două buzunare aplicate suprapuse. Buzunarul superior este un buzunar aplicat cu clapă și burduf pe partea laterală orientată spre spate, este poziționat la nivelul liniei. Punga buzunarului exterior este divizată vertical în trei segmente uniforme ca lățime în care sunt formate câte un pli orientat spre spate. Mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă. Pe subclape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă velcro, aplicate pe colțurile acestora. Buzunarul interior este format dintr-un reper aplicat din țesătură pentru pungi de buzunare, divizat printr-un tighel simplu în două părți egale ca lățime și este amplasat la distanța de 40 mm de la linia de intrare în buzunarul aplicat exterior. Sistemul de închidere este prevăzut cu fermoar și pe interior cu un nasture și butonieră, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Elementul inferior al sistemului de închidere și elementul pentru nasture sunt croite separat. Terminația superioară a pantalonilor este prelucrată cu betelie autoreglabilă cu elemente din bandă elastică, betelia se încheie cu un buton metalic. La nivelul conturului superior sunt fixate cinci găci. Pe terminația produsului este prelucrat un șnal în care este introdus șiret de culoarea produsului pentru reglarea lățimii la acest nivel. Conturul clapei buzunarelor, elementelor aplicate ale buzunarelor, liniile de asamblare a reperelor feței, conturul găicilor, conturul exterior al elementului de întărire în regiunea șezutului, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt
				două repere simetrice, secționate în trei părți – superioară, de mijloc în regiunea genunchiului și inferioară. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. Liniile de intrare în buzunarele laterale spre partea laterală sunt bordisite dublu pe o porțiune de 60 mm. În partea inferioară laterală a pungii buzunarelor laterale sunt prevăzute câte un orificiu. În interiorul buzunarului drept lateral este prevăzut un buzunar aplicat din țesătură de punga buzunarelor. Reperul de mijloc al feței este dublat pe interior cu element de protecție (genunchiere). În partea inferioară a genunchierelor pe mijlocul acestora sunt prelucrate două intrări. Partea din spate este realizată din două repere simetrice. Cu 65 mm mai jos de conturul superior sunt prelucrate câte un buzunar tăiat cu laist croit integral cu contrarefleul și clapă dublă. Buzunarul se închide cu elemente de bandă velcro, aplicate pe subclapa inferioară și reperul spate. Regiunea șezutului simetric pe partea dreaptă și partea stângă este dublată cu elemente aplicate de întărire din țesătura de bază cu formă complexă. În zonele laterale ale pantalonilor sunt prelucrate simetric câte două buzunare aplicate suprapuse. Buzunarul superior este un buzunar aplicat cu clapă și burduf pe partea laterală orientată spre spate, este poziționat la nivelul liniei. Punga buzunarului exterior este divizată vertical în trei segmente uniforme ca lățime în care sunt formate câte un pli orientat spre spate. Mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă. Pe subclape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă velcro, aplicate pe colțurile acestora. Buzunarul interior este format dintr-un reper aplicat din țesătură pentru pungi de buzunare, divizat printr-un tighel simplu în două părți egale ca lățime și este amplasat la distanța de 40 mm de la linia de intrare în buzunarul aplicat exterior. Sistemul de închidere este prevăzut cu fermoar și pe interior cu un nasture și butonieră, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Elementul inferior al sistemului de închidere și elementul pentru nasture sunt croite separat. Terminația superioară a pantalonilor este prelucrată cu betelie autoreglabilă cu elemente din bandă elastică, betelia se încheie cu un buton metalic. La nivelul conturului superior sunt fixate cinci găci. Pe terminația produsului este prelucrat un șnal în care este introdus șiret de culoarea produsului pentru reglarea lățimii la acest nivel. Conturul clapei buzunarelor, elementelor aplicate ale buzunarelor, liniile de asamblare a reperelor feței, conturul găicilor, conturul exterior al elementului de întărire în regiunea șezutului, precum și linia de

35800000-2	<i>Costum tactic (tunică și pantalon) din țesătură combinată, culoare neagră pentru vară</i>				intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tigele duble. Pe linia de simetrie și pe linia laterală se aplică tigele triple. Pantaloni sunt confecționați din țesătură tip ripstop din fire în amestec cu finisaj special antimurdărire cu teflon. Elementele interioare de întărire în regiunea genunchiului sunt confecționate de țesătură din fire în amestec, de culoare neagră Epoletul și escuanele sunt aplicați de furnizor conform modelului stabilit de IGC. Modelul este aprobat de IGC. Costumul este confecționat din țesătură tip ripstop din fire în amestec - 65% polyester și 35% bumbac , rezistent la apă și vânt. Densitatea superficială nu mai puțin de 230+/- 5 gr/m². Culoare neagră. Termen de livrare: 90 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanelor.	prelucrate cu tigele duble. Pe linia de simetrie și pe linia laterală se aplică tigele triple. Pantaloni sunt confecționați din țesătură tip ripstop din fire în amestec cu finisaj special antimurdărire cu teflon. Elementele interioare de întărire în regiunea genunchiului sunt confecționate de țesătură din fire în amestec, de culoare neagră Epoletul și escuanele sunt aplicați de furnizor conform modelului stabilit de IGC. Modelul este aprobat de IGC. Costumul este confecționat din țesătură tip ripstop din fire în amestec - 65% polyester și 35% bumbac , rezistent la apă și vânt. Densitatea superficială nu mai puțin de 230+/- 5 gr/m². Culoare neagră. Termen de livrare: 90 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanelor.
					intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tigele duble. Pe linia de simetrie și pe linia laterală se aplică tigele triple. Pantaloni sunt confecționați din țesătură tip ripstop din fire în amestec cu finisaj special antimurdărire cu teflon. Elementele interioare de întărire în regiunea genunchiului sunt confecționate de țesătură din fire în amestec, de culoare neagră Epoletul și escuanele sunt aplicați de furnizor conform modelului stabilit de IGC. Modelul este aprobat de IGC. Costumul este confecționat din țesătură tip ripstop din fire în amestec - 65% polyester și 35% bumbac , rezistent la apă și vânt. Densitatea superficială nu mai puțin de 230+/- 5 gr/m². Culoare neagră. Termen de livrare: 90 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanelor.	Tunica tactică cu mâneca lungă de culoare neagră, de siluetă dreaptă este constituită din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere este central, până la baza gâtului, prelucrat cu bizeț croit integral cu fața și fenă ascunsă, cu nasturi și butoniere situate pe cinci nivele, primul nasture fiind vizibil, situat la baza răscoiiei gâtului. Partea din față este formată din două repere simetrice și două plastioane aplicate în regiunea pieptului până la nivelul taliei în față ca elemente de întărire. Plastioanele aplicate sunt croite dintr-un strat de material de bază, sunt introduse în cusătura de aplicare a gulerului, cusătura de asamblare cu platcă, cusătura de aplicare a mânecilor și cusătura laterală, sunt aplicate în partea inferioară prin tighel triplu, partea plastronului orientată spre sistemul de închidere a cămăși este aplicată parțial printr-un tighel triplu, formând pe partea de mijloc rămăși intrarea unui buzunar ascuns, care se închide prin două elemente velcro aplicate pe față și pe partea interioară a plastronului. Pe partea superioară a feței simetric sunt prevăzute două buzunare aplicate prin tighel dublu cu burduf lateral, de formă dreptunghiulară, cu închidere cu clapă pe bandă velcro. În cusătura superioară de aplicare a clapei din partea de la sistemul de închidere a produsului, la distanța lății cusăturii duble de pe clapă se prevăzută o deschidere, formând buzunare pentru pixuri. Partea din spate este formată din repere spate, platcă și două elemente de prelucrare a pliurilor amplasate în regiunea posterioară a răscoiiei mânecii. Plata este formată din două repere: superior și inferior,

					croite din material de bază. În cusătura de asamblare a plăcii cu reperul spate sunt prelucrate două pliuri unidirecționale, orientate spre răscoiala mânecii. Pliurile se finalizează în linia laterală a produsului. Mâneca este de croială de tip cămașă cu o cusătură, formată din un reper superior, un reper inferior, un element de întărire și manșetă. În partea posterioară la nivelul terminației mânecii se prelucrează o tăietură cu o fentă, cu sistem de închidere cu un nasture și butonieră. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă cu colțurile drepte. Sistemul de închidere a mânecii se realizează prin butonieră și doi nasturi, unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mânecii la terminație. În regiunea cotului de la linia de divizare care se introduce în cusătura de asamblare a mânecii și până la fenta mânecii este aplicat un element de întărire, care se introduce în cusătura de asamblare a mânecii și în cusătura laterală a mânecii și se aplică prin tighel triplu pe partea opusă. Pe mâneca stângă pe partea anterioară la nivelul cusăturii de aplicare a manșetei este prevăzut un buzunar aplicat cu două intrări pentru pix. Gulerul este de tip răsfrânt cu șei integral și colțuri ascuțite. Pe partea interioară central la nivelul cusăturii de aplicare a gulerului în răscoială este prevăzută o agățătoare. Conturul exterior al pelerinei gulerului prezintă tighel decorativ de 1 mm. Pe conturul răscoielii mânecii, a plastronului față, conturul cusăturii de asamblare a reperele mânecii, conturul pliurilor de pe spate, conturul cusăturii de aplicare a plăcii la față și spate sunt aplicate tighel triple, pe conturul manșetelor și al clapele sunt aplicate tighel duble, linia cantului prezintă tighel decorativ cu lățimea de 6 mm. Produsul este completat cu un portepolet cu o margine unghiulară cu lungimea de 140 mm și lățimea 45 mm, prelucrat pe contur cu tighel triplu, care este aplicat prin coasere pe fentă central la nivelul liniilor de prelucrare a plăcii produsului, terminația liberă a portepoletului se fixează prin buton de culoarea țesăturii de bază. Pe portepolet se îmbracă epoletul care indică gradul militar. În cusătura exterioară a pelerinei gulerului, în cusătura de aplicare a manșetelor, în cusătura superioară de aplicare a clapele buzunarelor este introdus un cant de culoare roșie cu lățimea de 2 mm. Deasupra clapei buzunarului, central, pe partea dreaptă a feței produsului se aplică prin bandă velcro un ecuson de piept, în chenar cu cant roșu, cu inscripția CARABINIERI. Pe spate la distanța de 170 mm pe linia de simetrie a spatelui de la linia răscoielii gâtului se aplică prin
					croite din material de bază. În cusătura de asamblare a plăcii cu reperul spate sunt prelucrate două pliuri unidirecționale, orientate spre răscoiala mânecii. Pliurile se finalizează în linia laterală a produsului. Mâneca este de croială de tip cămașă cu o cusătură, formată din un reper superior, un reper inferior, un element de întărire și manșetă. În partea posterioară la nivelul terminației mânecii se prelucrează o tăietură cu o fentă, cu sistem de închidere cu un nasture și butonieră. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă cu colțurile drepte. Sistemul de închidere a mânecii se realizează prin butonieră și doi nasturi, unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mânecii la terminație. În regiunea cotului de la linia de divizare care se introduce în cusătura de asamblare a mânecii și până la fenta mânecii este aplicat un element de întărire, care se introduce în cusătura de asamblare a mânecii și în cusătura laterală a mânecii și se aplică prin tighel triplu pe partea opusă. Pe mâneca stângă pe partea anterioară la nivelul cusăturii de aplicare a manșetei este prevăzut un buzunar aplicat cu două intrări pentru pix. Gulerul este de tip răsfrânt cu șei integral și colțuri ascuțite. Pe partea interioară central la nivelul cusăturii de aplicare a gulerului în răscoială este prevăzută o agățătoare. Conturul exterior al pelerinei gulerului prezintă tighel decorativ de 1 mm. Pe conturul răscoielii mânecii, a plastronului față, conturul cusăturii de asamblare a reperele mânecii, conturul pliurilor de pe spate, conturul cusăturii de aplicare a plăcii la față și spate sunt aplicate tighel triple, pe conturul manșetelor și al clapele sunt aplicate tighel duble, linia cantului prezintă tighel decorativ cu lățimea de 6 mm. Produsul este completat cu un portepolet cu o margine unghiulară cu lungimea de 140 mm și lățimea 45 mm, prelucrat pe contur cu tighel triplu, care este aplicat prin coasere pe fentă central la nivelul liniilor de prelucrare a plăcii produsului, terminația liberă a portepoletului se fixează prin buton de culoarea țesăturii de bază. Pe portepolet se îmbracă epoletul care indică gradul militar. În cusătura exterioară a pelerinei gulerului, în cusătura de aplicare a manșetelor, în cusătura superioară de aplicare a clapele buzunarelor este introdus un cant de culoare roșie cu lățimea de 2 mm. Deasupra clapei buzunarului, central, pe partea dreaptă a feței produsului se aplică prin bandă velcro un ecuson de piept, în chenar cu cant roșu, cu inscripția CARABINIERI. Pe spate la distanța de 170 mm pe linia de simetrie a spatelui de la linia răscoielii gâtului

				se aplică prin bandă velcro un ecuson de spate, în chenar cu cant roșu, cu inscripția CARABINIERI. Pe ambele mâneci simetric în partea superioară la distanța de 70 mm de la linia de aplicare a mânecii se prevede aplicarea prin bandă velcro a ecusoanelor de mânecă. Cămașa este confecționată din țesătură tip ripstop din fire în amestec cu finisaj special antimurdărire cu teflon. Pantaloni tactici din țesătură combinată, culoare neagră Pantaloni tactici de culoare neagră de siluetă semiajustată, îngustați spre terminăție, sunt formați din față, spate și betelie. Partea din față este realizată din două repere simetrice, secționate în trei părți – superioară, de mijloc în regiunea genunchiului și inferioară. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. Linile de intrare în buzunarele laterale spre partea laterală sunt bordisite dublu pe o porțiune de 60 mm. În partea inferioară laterală a pungii buzunarelor laterale sunt prevăzute câte un orificiu. În interiorul buzunarului drept lateral este prevăzut un buzunar aplicat din țesătură de punga buzunarelor. Reperul de mijloc al feței este dublat pe interior cu element de protecție (genunchiere). În partea inferioară a genunchierelor pe mijlocul acestora sunt prelucrate două intrări. Partea din spate este realizată din două repere simetrice. Cu 65 mm mai jos de conturul superior sunt prelucrate câte un buzunar tăiat cu laist croit integral cu contrareflectul și clapă dublă. Buzunarul se închide cu elemente de bandă velcro, aplicate pe subclapa inferioară și reperul spate. Regiunea șezutului simetric pe partea dreaptă și partea stângă este dublată cu elemente aplicate de înțărare din țesătura de bază cu formă complexă. În zonele laterale ale pantalonilor sunt prelucrate simetric câte două buzunare aplicate suprapuse. Buzunarul superior este un buzunar aplicat cu clapă și burduf pe partea laterală orientată spre spate, este poziționat la nivelul liniei. Punga buzunarului exterior este divizată vertical în trei segmente uniforme ca lățime în care sunt formate câte un pli orientat spre spate. Mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă. Pe subclape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă velcro, aplicate pe colțurile acestora. Buzunarul interior este format dintr-un reper aplicat din țesătură pentru punge de buzunare, divizat printr-un tighel simplu în două părți egale ca lățime și este amplasat la distanța de 40 mm de la linia de intrare în buzunarul aplicat exterior. Sistemul de închidere este prevăzut cu fermoar și pe interior cu un nasture și butonieră, fiind amplasat în partea din față a liniei de
				bandă velcro un ecuson de spate, în chenar cu cant roșu, cu inscripția CARABINIERI. Pe ambele mâneci simetric în partea superioară la distanța de 70 mm de la linia de aplicare a mânecii se prevede aplicarea prin bandă velcro a ecusoanelor de mânecă. Cămașa este confecționată din țesătură tip ripstop din fire în amestec cu finisaj special antimurdărire cu teflon. Pantaloni tactici din țesătură combinată, culoare neagră Pantaloni tactici de culoare neagră de siluetă semiajustată, îngustați spre terminăție, sunt formați din față, spate și betelie. Partea din față este realizată din două repere simetrice, secționate în trei părți – superioară, de mijloc în regiunea genunchiului și inferioară. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. Linile de intrare în buzunarele laterale spre partea laterală sunt bordisite dublu pe o porțiune de 60 mm. În partea inferioară laterală a pungii buzunarelor laterale sunt prevăzute câte un orificiu. În interiorul buzunarului drept lateral este prevăzut un buzunar aplicat din țesătură de punga buzunarelor. Reperul de mijloc al feței este dublat pe interior cu element de protecție (genunchiere). În partea inferioară a genunchierelor pe mijlocul acestora sunt prelucrate două intrări. Partea din spate este realizată din două repere simetrice. Cu 65 mm mai jos de conturul superior sunt prelucrate câte un buzunar tăiat cu laist croit integral cu contrareflectul și clapă dublă. Buzunarul se închide cu elemente de bandă velcro, aplicate pe subclapa inferioară și reperul spate. Regiunea șezutului simetric pe partea dreaptă și partea stângă este dublată cu elemente aplicate de înțărare din țesătura de bază cu formă complexă. În zonele laterale ale pantalonilor sunt prelucrate simetric câte două buzunare aplicate suprapuse. Buzunarul superior este un buzunar aplicat cu clapă și burduf pe partea laterală orientată spre spate, este poziționat la nivelul liniei. Punga buzunarului exterior este divizată vertical în trei segmente uniforme ca lățime în care sunt formate câte un pli orientat spre spate. Mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă. Pe subclape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă velcro, aplicate pe colțurile acestora. Buzunarul interior este format dintr-un reper aplicat din țesătură pentru punge de buzunare, divizat printr-un tighel simplu în două părți egale ca lățime și este amplasat la distanța de 40 mm de la linia de intrare în buzunarul aplicat exterior. Sistemul de închidere este prevăzut cu fermoar și pe interior cu un nasture și butonieră, fiind amplasat în partea din față a liniei de

35800000-2	Tricou tactic cu mâneca lungă din țesătură combinată, culoare neagră	Moldova	SA "Universm"	butonieră, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Elementul inferior al sistemului de închidere și elementul pentru nasture sunt croite separat. Terminația superioară a pantalonilor este prelucrată cu betelie autoreglabilă cu elemente din bandă elastică, betelia se încheie cu un buton metalic. La nivelul conturului superior sunt fixate cinci găici. Pe terminația produsului este prelucrat un șnal în care este introdus șiret de culoarea produsului pentru reglarea lății la acest nivel. Conturul clapei buzunarelor, elementelor aplicate ale buzunarelor, liniile de asamblare a repelor feței, conturul găicilor, conturul exterior al elementului de înțărare în regiunea șezutului, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tigele duble. Pe linia de simetrie și pe linia laterală se aplică tigele triple. Pantaloni sunt confecționați din țesătură tip ripstop din fire în amestec cu finisaj special antimurdărire cu teflon. Elementele interioare de înțărare în regiunea genunchiului sunt confecționate de țesătură din fire în amestec, de culoare neagră Epoletul și ecusoanele sunt aplicați de furnizor conform modelului stabilit de IGC. Modelul este aprobat de IGC. Costumul este confecționat din țesătură tip ripstop din fire în amestec - 50% poliester și 50% bumbac, rezistent la apă și vânt. Densitatea superficială nu mai puțin de 230+/- 5 gr/m². Culoare neagră. Termen de livrare: 90 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor.	simetrie. Elementul inferior al sistemului de închidere și elementul pentru nasture sunt croite separat. Terminația superioară a pantalonilor este prelucrată cu betelie autoreglabilă cu elemente din bandă elastică, betelia se încheie cu un buton metalic. La nivelul conturului superior sunt fixate cinci găici. Pe terminația produsului este prelucrat un șnal în care este introdus șiret de culoarea produsului pentru reglarea lății la acest nivel. Conturul clapei buzunarelor, elementelor aplicate ale buzunarelor, liniile de asamblare a repelor feței, conturul găicilor, conturul exterior al elementului de înțărare în regiunea șezutului, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tigele duble. Pe linia de simetrie și pe linia laterală se aplică tigele triple. Pantaloni sunt confecționați din țesătură tip ripstop din fire în amestec cu finisaj special antimurdărire cu teflon. Elementele interioare de înțărare în regiunea genunchiului sunt confecționate de țesătură din fire în amestec, de culoare neagră Epoletul și ecusoanele sunt aplicați de furnizor conform modelului stabilit de IGC. Modelul este aprobat de IGC. Costumul este confecționat din țesătură tip ripstop din fire în amestec - 50% poliester și 50% bumbac, rezistent la apă și vânt. Densitatea superficială nu mai puțin de 230+/- 5 gr/m². Culoare neagră. Termen de livrare: 90 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor.
				Tricou tactic cu mâneca lungă de culoare neagră, de siluetă dreaptă este format din spate, din lateral, față, mâneci și guler. Fața produsului este format dintr-un reper central din tricot. Spatele produsului este format din două repere din tricot - un plastron superior de formă complexă în regiunea răscoiței gâtului și parte inferioară. Clinul lateral din tricot croit integral cu elementul pavă în regiunea axilară inferioară, începe din partea inferioară a răscoiței mânecii raglan. Gulerul produsului este de tip ștei, format din două repere. Sistemul de închidere este parțial cu fermoar ascuns amplasat central pe linia de simetrie a feței și guler, este prelucrat cu bandă de protecție în partea inferioară și superioară. Mânecile, de croială raglan clasic sunt formate dintr-un reper cu o cusătură inferioară și două pense în regiunea cotului pe partea posterioară. Terminația mânecii este prevăzută cu manșetă croită integral și o bridă - element de reglare a lății mânecii	Tricou tactic cu mâneca lungă de culoare neagră, de siluetă dreaptă este format din spate, din lateral, față, mâneci și guler. Fața produsului este format dintr-un reper central din tricot. Spatele produsului este format din două repere din tricot - un plastron superior de formă complexă în regiunea răscoiței gâtului și parte inferioară. Clinul lateral din tricot croit integral cu elementul pavă în regiunea axilară inferioară, începe din partea inferioară a răscoiței mânecii raglan. Gulerul produsului este de tip ștei, format din două repere. Sistemul de închidere este parțial cu fermoar ascuns amplasat central pe linia de simetrie a feței și guler, este prelucrat cu bandă de protecție în partea inferioară și superioară. Mânecile, de croială raglan clasic sunt formate dintr-un reper cu o cusătură inferioară și două pense în regiunea cotului pe partea posterioară. Terminația mânecii este prevăzută cu manșetă croită integral și o bridă - element de reglare a lății mânecii

					la terminație prin bandă velcro, fixat în cusătura inferioară a mânecii spre partea față de produs, pe manșetă în partea superioară anterioară este aplicată banda velcro. Mânecile prezintă elemente de întărire cu pensă în partea superioară aplicate în regiunea cotului cu o formă complexă. Pe mâneci, în partea superioară, pe linia de simetrie a mânecii oblic este prevăzut un buzunar aplicat cu clapă. Clapa este formată din două repere - superior și inferior, pe reperul superior este aplicat central simetric un element din bandă velcro pentru atașarea însemnelor distinctive, pe reperul inferior sunt aplicate două elemente din bandă velcro pentru închiderea buzunarului. Buzunarul aplicat are formă complexă, este de tip burduf spre partea anterioară și cea inferioară, pentru atașarea însemnelor distinctive pe buzunar central simetric este aplicat un element din bandă velcro. Fața, spatele și clinul lateral sunt asamblate prin tîghele plate, terminația produsului este prelucrată prin îndoire simplă cu tîghel dublu. Gulerul, mânecile și buzunarele tricoului sunt confecționate din țesătură tip ripstop din fire în amestec, fața și reperul inferior al spatelui tricoului sunt confecționate din tricot cu structură glat din fire în amestec, clinul lateral și plastronul spatelui sunt confecționate din tricot cu structură glat cu ochiuri transferate din fire în amestec. Ecusoanele sunt aplicați de furnizor conform modelului stabilit de IGC. Modelul este aprobat de IGC. Gulerul, mânecile și buzunarele tricoului sunt confecționate din țesătură tip ripstop din fire în amestec - 50% poliester și 50 % bumbac. Densitatea superficială nu mai puțin de 230+/- 5 gr/m². Fața, clinul lateral, plastronul spatelui și reperul inferior al spatelui tricoului sunt confecționate din tricot cu structură din fire în amestec - 50% bumbac, 44% poliester și 6 % spandex. Culoare neagră. Termen de livrare: 90 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finatelor.
Lotul V - Costum călduros de patrulare pentru militarii prin contract					
35800000-2	Costum călduros de patrulare (scurtă și pantaloni) din țesătură combinată, culoare neagră	Moldova	SA "Universcm"	Scurtă de patrulare călduroasă de culoare neagră, cu lungimea până la nivelul pliiului subfiesier, prezintă siluetă dreaptă, este prelucrată cu căptușeală de culoare neagră din material matlasat. Produsul este format din partea față, spate, mâneci, guler, glugă și epoleți. Sistemul de închidere a produsului este central, pe	Scurtă de patrulare călduroasă de culoare neagră, cu lungimea până la nivelul pliiului subfiesier, prezintă siluetă dreaptă, este prelucrată cu căptușeală de culoare neagră din material matlasat. Produsul este format din partea față, spate, mâneci, guler, glugă și epoleți. Sistemul de închidere a produsului este central, pe

					este constituită din trei repere: reper central, două repere laterale din țesătură de bază. Partea inferioară a glugii este formată din patru repere: un reper central, două repere laterale confecționate din căptușeală matlasată și un reper din țesătură de bază care prelucurează conturul exterior al glugii. Pe conturul exterior al glugii este format un șnăl în care este introdus un șiret pentru reglare și element de fixare din masă plastică, care este tras spre exterior printr-o butonieră și apoi introdus în interior și fixat în cusătură inferioară a glugii. Terminația inferioară a glugii este prelucrată cu fermoar, prin care gluga se atașează la produs în regiunea răscoiței gâtului. Epoletii sunt formați din 2 repere distincte: portepoleții cu lungimea de 145 mm și lățimea de 40 mm sunt fixați în cusătura de aplicare a mânecii, iar terminația liberă se fixează cu un buton metalic de culoare scurtei în zona umărului; și epoletii de formă tubulară cu lățimea de 50 mm și lungimea de 120 mm se îmbracă pe portepoleți. Terminația produsului este o linie curbă lină. Partea de spate a scurtei este mai lungă cu 80 mm pe linia de simetrie a spatelui în raport cu lungimea scurtei pe linia de simetrie a feței. Terminația inferioară a produsului este îndoită simplu și prelucrată cu tighel simplu. În cusăturile laterale ale produsului spre terminația inferioară sunt inserat fermoare din masă plastică cu lungimea de 280 mm. Căptușeală produsului este matlasată și este formată din față, spate și mânecă din două repere. Partea față este prelucrată cu bizeț până la linia umerală. Pe partea stângă a feței din căptușeală este prelucrat un buzunar interior tăiat cu laist, care se închide cu bandă velcro aplicată pe mijlocul laistului. Produsul poate fi reglat pe lățime la nivelul liniei taliei, pe partea verso a produsului este aplicat un șnăl prin care trece un șiret de culoarea materialului de bază. Șiretul este tras spre partea inferioară a produsului printr-o butonieră prelucrată pe bizeț. Pantaloni de patrulare călduroși de culoare neagră, de siluetă semiajustată îngustați spre terminație – se constituie din partea din față, partea din spate și betelie. Pantalonii sunt căptușiți și prelucrați cu material matlasat de căptușeală de culoare neagră. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar și prin nasture și butonieră amplasați pe betelia produsului. Fața pantalonilor este constituită din două repere simetrice. Partea din față prezintă buzunare laterale cu linia de intrare oblică.
--	--	--	--	--	--

