








Specificații tehnice (F4.1)


Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1564556889344** din 22 august 2019

Denumirea procedurii de achiziție: **Cazane electrice pentru pregătirea hranei, tigai electrice, camere frigorifice, frigidera si masini de spalat - REPETAT**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
Lotul 1 : Mașină de spălat industrială 18-22 kg							
39713210-8	P.11 - Bălți	W5180S 	Suedia	Electrolux	Capacitatea nominală de încărcare: 18-22 kg; Modul de operare – manual sau semiautomat; Viteza de centrifugare min. – 700-1200 rpm; Clasa de eficiență energetică min.A; Cu instalare și livrare la destinatar.	Capacitatea nominală de încărcare: – 20 kg Viteza de centrifugare– 742 rpm. Modul de operare – automat; Clasa de eficiență energetică -A; Material tambur – inox; Volum tambur –180 lt Putere – 13 kW Tensiune – 380V Pompa pentru scurgere Perioada de garantie, luni:24 Cu instalare și livrare la destinatar.	
	P.13 - Chișinău						
Lotul 2 : Mașină de spălat industrială 10-12 kg							
39713210-8	P.2- Lipcani	AWG1112S /Pro 	Italia	Whirlpool	Capacitatea nominală de încărcare: 10-12 kg Modul de operare – manual sau semiautomat Viteza minimă de centrifugare– 800-1200 rpm. Clasa de eficiență energetică min.A; Cu instalare și livrare la destinatar.	Capacitatea nominală de încărcare: – 11 kg Viteza de centrifugare– 1200 rpm. Modul de operare – electronic. Ecran Touch, Dimensiuni de gabarit: 595*700*850 mm Numarul de programe – 10 Material tambur – inox Volum tambur – 77 lt	
	P.5 – Cahul						

						Putere – 1.98 kW Tensiune – 220V Pompa pentru scurgere 3 secțiuni pentru detergent Perioada de garantie, luni:12 Cu instalare la destinatar.	
Lotul 8 : Cazan electric 40-60 lt							
39312000-2	CI - Goian	КПЭМ-60/9Т 	Rusia	ABAT	Pentru prepararea hranei; Material inox, volumul nominal al vasului 40-60 l; Tensiune: 380 V, current nominal: 50 Hz; Cu instalare și livrarea la destinatar.	Pentru prepararea hranei; Material inox, volumul nominal al vasului 60 l; Tensiune: 380 V, current nominal: 50 Hz; Dimensiuni: 641*1018*1030 mm Putere 9.1 kW Diametrul cazanul 425 mm Timp necesar pentru fierbere pina la 95C – maxim 45 minute. Cu instalare și livrare la destinatar.	
	P.5 - Cahul						
Lotul 9 : Cazan electric 140-160 lt							
39312000-2	P.10 - Goian	КПЭМ-160/9Т 	Rusia	ABAT	Pentru prepararea hranei; Volumul nominal al vasului: min 140-150 l Material inox Tensiunea nominală: 380 V Curent nominal: 50 Hz Cu instalare și livrare la	Material inox Tensiunea nominală: 3~380 V Curent nominal: 50 Hz Volumul nominal al vasului: 160 l Dimensiuni:841*1015*1030 mm Putere 18.1 kW Diametrul cazanului 652 mm Timp necesar pentru fierbere pina	

					destinatar	la 95C – maxim 60 minute. Cu instalare și livrare la destinatar.	
Lotul 10 : Cazan electric 240-260 lt							
39312000-2	P.1 - Taraclia		Rusia	ABAT	Pentru prepararea hranei; Material inox, volumul nominal al vasului 240-250 l; Tensiune: 380 V, current nominal: 50 Hz; Cu instalare și livrare la destinatar.	Pentru prepararea hranei; Material inox, volumul nominal al vasului 250 l; Tensiune: 3~380 V, current nominal: 50 Hz; Dimensiuni:841*1015*1282 mm Putere 18.1 kW Diametrul cazanului 652 mm Timp necesar pentru fierbere pina la 95C – maxim 80 minute. Cu instalare și livrare la destinatar.	
	P.3 - Leova						
	P.5 - Cahul						
	P.6 - Soroca						
	P.7 - Rusca						
	P.9 - Pruncul						
P.18 - Brănești							
Lotul 11 : Tigaie basculantă electrică							
39312000-2	P.3 - Leova		Rusia	Prommas h	Pentru prepararea hranei; Tensiune: 380 V, current nominal: 50 Hz; Dimensiunea cuvei min.0,20 m2; Capacitatea cuvei 35-50 l Material inox Cu instalare și livrare la destinatar.	Pentru prepararea hranei; Tensiune: 380 V, current nominal: 50 Hz; Dimensiunea cuvei.0,25 m2; Capacitatea cuvei 38 l Material inox Cu instalare și livrare la destinatar.	
	P.5 - Cahul						
	P.7 - Rusca						
	P.9 - Pruncul						
	P.10 - Goian						
	P.17 - Rezina						
P.18 - Brănești							
Lotul 12 : Plită electrică							
39312000-2	P.6 - Soroca		Rusia	MXM	Pentru prepararea hranei; Tensiune: 380 V, current nominal: 50 Hz; Arzătoare: 2buc, de tip	Pentru prepararea hranei; Tensiune: 380 V, current nominal: 50 Hz;	
	P.7 - Rusca						

	P.9 - Pruncul				dreptunghi; Dimensiunea arzătorului min. 315x250 mm Suprafața arzătorului min.0,15m2 Temperatura de încălzire a arzătorului: 250 C Cu instalare și livrare la destinatar.	Arzătoare: 2buc, de tip dreptunghi; Dimensiunea arzătorului: 300x300 mm Suprafața arzătorului 0,18m2 Temperatura de încălzire a arzătorului: 480 C Cu instalare și livrare la destinatar.
	P.12 - Bender					
	P.13 - Chișinău					
	P.15 - Cricova					
	P.17 - Rezina					
Lotul 13 : Mașină industrial de curățat legume						
39312000-2	P.1 - Taraclia		Belarus	Beltorgm ash	Pentru spălarea și curățarea legumelor (cartofi, morcovi, sfeclă, ceapă, etc) Material inox, Productivitatea: 200-300 kg/h; Cantitatea de produse încărcate în camera de lucru min 5 kg Tensiune: 380 V, current :50 Hz; Cu instalarea și livrarea la destinatar	Pentru spălarea și curățarea legumelor (cartofi, morcovi, sfeclă, ceapă, etc) Material inox, Productivitatea: 300 kg/h; Cantitatea de produse încărcate în camera de lucru 10 kg Tensiune: 380 V, current :50 Hz; Cu instalarea și livrarea la destinatar
	P.2 - Lipcani					
	P.3 - Leova					
	P.4 - Cricova					
	P.5 - Cahul					
	P.6 - Soroca					
	P.7 - Rusca					
	P.8 - Bender					
	P.9 - Pruncul					
	P.10 - Goian					
	P.11 - Bălți					
	P.12 - Bender					
	P.13 - Chișinău					
	P.15 - Cricova					
P.16 - Pruncul						
P.17 - Rezina						
P.18 - Brănești						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Dumitru Stanchevici** În calitate de: **Director General** Ofertantul: **SC Tiluana SRL** Adresa: **str.Grigore Ureche 56/1**