

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție MD-1594122681272 din 29.07.2020							
Denumirea procedurii de achiziție: Utilaj și tehnica de calcul conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2020							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 1 Mașina de tocat carne							
42900000-5	1) Mașina de tocat carne IET nr.35	МИМ-150	Belarus	Beltorgmash	<p>Masina de tocat carne echivalent model TT-12E, productivitatea minima 120 kg/ora, gabaritele aproximativ 495X255x485H, puterea 1,05/380 kw/w, include 2 cutite cu dublu tais, 2 site cu gauri de diametre diferite, include 1 cutit precutter. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul</p>	<p>Masina de tocat carne, productivitatea 150 kg/ora, gabaritele 535x415x490H, puterea 0.75/380 kw/w, include 2 cutite cu dublu tais, 2 site cu gauri de diametre diferite, include 1 cutit precutter.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>	

					operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.		
42900000-5	2) Mașina de tocat carne de masă IET 122	МИМ-300М	Belarus	Beltorgmash	<p>Masina de tocat carne de masă echivalent МИМ-300М. productivitatea minima 300 kg/ora, gabaritele aproximativ 560X520x420H, puterea 1,44/220-380 kw/w, include 2 cutite cu dublu tais, 2 site cu gauri de diametre diferite, include 1 cutit pre-cutter. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>	Masina de tocat carne de masă productivitatea 300 kg/ora, gabaritele 560X520x420H, puterea 1,1/380 kw/w, include 2 cutite cu dublu tais, 2 site cu gauri de diametre diferite, include 1 cutit pre-cutter.. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	
	3) Masina de tocat carne electrică. IET 165	FTS26	Italia	FAMA	Masina de tocat carne electrică. productivitatea minima 100 - 120kg/ora, gabaritele aproximativ 560X460x430H, puterea motorului-	Masina de tocat carne electrică. productivitatea 200 kg/ora, gabaritele 370*220*440H, puterea motorului-750W. structura din alumin,pîlnie din	

					1000-1500W. structura din alumin, pîlnie din oțel inox. grupul de prelucrare demontabil din oțel inox rezistent. Fiabilitatea și curățarea ușoară, gură de alimentare cu diferite mărimi, sită din inox cu diferite găuri, cuțit din oțel inox cu auto-ascuțire. Clasa de eficiența energetică (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	oțel inox. grupul de prelucrare demontabil din oțel inox rezistent. Fiabilitatea și curățarea ușoară, gură de alimentare cu diferite mărimi, sită din inox cu diferite găuri, cuțit din oțel inox cu auto-ascuțire. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	
Lotul 13 Dulap frigorific (pentru legume).							
42900000-5	Dulap frigorific (pentru legume). IET 89	CM105-S	Rusia	Polair	Dulap frigorific (pentru legume). Dimensiunile aproximativ: 697X620X2028H. Volumul 450/500 l. Temperatura 0...+14 °C. Clasa de eficiența energetică (A++ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.	Dulap frigorific (pentru legume). Dimensiunile aproximativ: 697X620X2028H. Volumul 500 l. Temperatura 0...+6 °C. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea	

					Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani . Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	contractului.	
Lotul 14 Dulap frigorific cu 2 uși.							
42900000-5	1) Dulap frigorific cu 2 uși. IET 151	CM110-G	Rusia	Polair	Dulap frigorific cu 2 uși. Echivalent CM-110 S Dimensiuni aproximativ (cm): 1402*620*2028 H, oțel inox. Capacitate: 1000 1100l Sistem frig: ventilat, termostat si termometru digital, picoarele reglabile in inaltime. Regimul de temperatură - 0 și + 6°C numărul de polițe – 4. 595*455 Agent de răcire R134a/R134a Dezghețare automată Puterea nominală 0.55-0.75kW/220 Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele	Dulap frigorific cu 2 uși. Dimensiuni (cm): 1402*620*2028 H, otel inox . Capacitate:1000l Sistem frig: ventilat, termostat si termometru digital, picoarele reglabile in inaltime. Regimul de temperatură - 0 și + 6°C numărul de polițe – 8* marime 595*455 Agent de răcire R134a Dezghețare automată Puterea nominală 0.55kW/220 Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Garanție 2 ani . Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	

					<p>electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani . Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>			
	<p>2) Dulap frigorific cu 2 uși IET 180 (1) LT M. Greco (1)</p>	CM114-S	Rusia	Polair	<p>Dulap frigorific cu 2 uși. Dimensiuni (cm) aproximativ :1402*750*2028 H, oțel inox. Capacitate: 1400 l-1600l Sistem frig: ventilat, termostat și termometru digital, picioarele reglabile în înaltime. Dotare: 6 gratare interioare p/u produse. Regimul de temperatură - 0 și + 8°C numărul de polițe – 4. Agent de răcire R134a/R134a Dezghetare automată Puterea nominală 0.55-0.75kW/220 Produs în condiții de fabrică. Clasa de eficiența energetică (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul</p>	<p>Dulap frigorific cu 2 uși. Dimensiuni (cm) aproximativ :1402*854*2028 H, oțel inox. Capacitate: 1400 l-1600l Sistem frig: ventilat, termostat și termometru digital, picioarele reglabile în înaltime. Dotare: 6 gratare interioare p/u produse. Regimul de temperatură - 0 și + 6°C numărul de polițe – 8. Agent de răcire R134a Dezghetare automată Puterea nominală 0.55kW/220 Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>		

					central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.			
Lotul 15 Dulap frigorific cu 2 uși								
42900000-5	Dulap frigorific cu 2 uși IET 181	GN 1200.00 NTV	Turcia	Ozti	Dulap frigorific cu 2 uși reversibile și încuietoare. Dimensiuni externe aproximativ:1340*845*2000mm, Dimensiuni interne aproximativ :1224*680*1384 mm . Realizat din inox. AISI 430,exceptie partea din spate si jos, care sint din oțel galvanizat. Capacitate utilă: 1173 l-1200l .brută 1200 -1400l. Sistem frig: ventilat, termostat si termometru digital, picoarele reglabile in inaltime. Temperatura ambientală- + 43 C. Umeditatea relativă-60%. Dotare: 6 grilaje GN2/1 și 12 ghidaje din inox. Regimul de temperatură - 0 și + 8°C Volumul minim -500 litri - 700litre Agent de răcire R134a/R134a Dezghețare automată. Tavă pentru colectarea apei condensate. Puterea - 400-700 W. Alimentarea -220-230 V-1P/50Hz Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.	Dulap frigorific cu 2 uși reversibile și încuietoare. Dimensiuni externe:1344*840*2000mm, Dimensiuni interne aproximativ :1224*680*1384 mm . Realizat din inox. AISI 430,exceptie partea din spate si jos, care sint din oțel galvanizat. Capacitate utilă: 1173 l-1200l .brută 1310. Sistem frig: ventilat, termostat si termometru digital, picoarele reglabile in inaltime. Temperatura ambientală- + 43 C. Umeditatea relativă -60%. Dotare: 6 grilaje GN2/1 și 12 ghidaje din inox. Regimul de temperatură - 0 și + 10°C Agent de răcire R134a Dezghețare automată. Tavă pentru colectarea apei condensate. Puterea -370 W. Alimentarea -220-230 V-1P/50Hz Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Garanție 2 ani . Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.		

					<p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani . Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>		
Lotul 16 Masina de taiat și feliat legume.							
42900000-5	Masina de taiat și feliat legume. IET 49	MIP-350M-02	Belarus	Beltorgmash	<p>Masina de taiat și feliat legume. Putere/tensiune KW/V – 0.75-0,9/220-400. Dimensiuni aproximativ 600x340x650 mm. Puterea motorului 0,75-0.85 KV. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea</p>	<p>Masina de taiat și feliat legume. Putere/tensiune KW/V – 0.75/380. Dimensiuni 600x300x650 mm. Puterea motorului 0,75KV. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Garanție 2 ani . Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>	

					tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani . Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.		
Lotul 17 Masina de curatat radacinoase de inox							
	Masina de curatat radacinoase de inox IET106	MOK-300M	Belarus	Beltorgmash	Masina de curatat radacinoase de inox. Productivitatea minima 200-300kg/ora, incarcare 10 -15 kg, dimensiuni de gabarit aproximativ 620-650x450-500x780-860 mm,puterea nominala 0,75-0.85/220-380kw/w. Clasa de eficienta energetica (A+ -A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	Masina de curatat radacinoase de inox. Productivitatea minima 200-300kg/ora, incarcare 10 kg, dimensiuni de gabarit 650x450x870 mm,puterea nominala 0,55/380kw/w. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	
Lot 18 Masina de taiat legume.							
	1) Masina de taiat	MPIO-1	Belarus	Beltorgmash	Masina de taiat legume. Material otel	Masina de taiat legume. Material otel	

	legume. IET 141				<p>inoxidabil,aluminiiu,8 tipuri de taiere, 2 tipuri de razatori. Puterea motorului-0,75-0.85kv. Set complet: 4 cutite+5discuri+1 grila,se instaleaza pe masa. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>inoxidabil,aluminiiu,8 tipuri de taiere, 2 tipuri de razatori. Puterea motorului-0,75kv. Set complet: 4 cutite+5discuri+1 grila,se instaleaza pe masa. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>	
	2) Masina de taiat legume profesională. IET 181	MPIO-1	Belarus	Beltorgmash	<p>Masina de taiat legume profesională. Pentru feliat, răzuit, tăiat in formă de cuburi sau paie. Material oțel inoxidabil,aluminiiu,8tipuri de taiere, 2tipuri de razatori. Puterea motorului-0,75-85kv. Set complet: 4 cutite+5discuri+1 grila,se instaleaza pe masa. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va</p>	<p>Masina de taiat legume. Pentru feliat, răzuit, tăiat in formă de cuburi sau paie. Material oțel inoxidabil,aluminiiu,8 tipuri de taiere, 2 tipuri de razatori. Puterea motorului-0,75kv. Set complet: 4 cutite+5discuri+1 grila,se instaleaza pe masa. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>	

					<p>fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>		
Lot 19 Malaxor cu spirală pentru frământarea aluatului, de inox.							
	Malaxor cu spirală pentru frământarea aluatului, de inox.	Plutone 30	Italia	Sirman	<p>Malaxor cu spirală pentru frământarea aluatului, de inox. doua-șase viteze Capacitatea cuvă-32-40 litri. Alimentare 230 V/1 N/50Hz-230-400V /3/50Hz. Putere- 1,0-1,1/400-500ori 1,5 kw(2HP), dimensiuni aproximativ: 420x720x760mm, {-1090h mm. Capacitate cuva – 32-40 l, diametru cuva aproximativ -360mm, randament- 56-60 kg/h, greutate - 81 kg, Capacitatea maximă de aluat- 25 -30 kg, Cuvă,spirală și gratar realizate din inox. Bol/cuva detașabilă, Bol rotativ 3-4 acesorii teflonate-tel, cârlig pentru frământare, paletă și paletă cu lamele din silicon.Buton iluminat cu led în timpul utilizării. Clasa de eficiență energetică (A+ - A+++). Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul</p>	<p>Malaxor cu spirală pentru frământarea aluatului, de inox.trei viteze Capacitatea cuvă-30 litri. Alimentare 230 V/1 N/50Hz. Putere- 1,5 kw(2HP), dimensiuni: 580x650x1160mm. Capacitatea maximă de aluat- 25kg, Cuvă,spirală și gratar realizate din inox. Bol/cuva detașabilă, Bol rotativ 3 acesorii -tel, cârlig pentru frământare, paletă. Buton iluminat cu led în timpul utilizării. Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>	

					<p>operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>		
Lot 20 Malaxor cu organ de malaxare pentru frământarea aluatului, de inox							
	<p>Malaxor cu organ de malaxare pentru frământarea aluatului, de inox. IET 104</p>	<p>Hercules 30TA</p>	<p>Italia</p>	<p>Sirman</p>	<p>Malaxor cu organ de malaxare pentru frământarea aluatului, de inox.fixat. 2 Viteze, din inox echivalent BERTA 25 TR 2 V CE. Putere- 220-380 V/1,1, Dimensiuni aproximativ: 470x625x795mm H. Cuvă detașabilă. Clasa de eficiență energetică (A+ - A+++).</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de</p>	<p>Malaxor cu organ de malaxare pentru frământarea aluatului, de inox.fixat. 2 Viteze, din inox. Putere- 380 V/1,1kw Dimensiuni: 440x823x790mm H. Cuvă detașabilă.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>	

					distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.			
Lot 21 Malaxor pentru aluat								
	Malaxor pentru aluat IET 106	Hercules 20TA	Italia	Sirman	Malaxor pentru aluat, alimentare 380-400w, putere 0,75 -0.85kw, dimensiuni aproximativ: 385x670x725mm, capacitate cuva -22-32L, diametru cuva aproximativ-360mm. Cuvă detașabilă Capacitatea maximă aluat 10-20 kg, randament 56-60 kg/h,greutate 81kg,cu roți. Clasa de eficiența energetică (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul	Malaxor pentru aluat, alimentare 380V, putere 0,75kw, dimensiuni: 530x571x715mm, capacitate cuva - 21L, diametru cuva -360mm. Cuvă detașabilă Capacitatea maximă aluat 17 kg, randament 56-60 kg/h,greutate 88 kg,cu roți. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.		

					operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.		
Lot 22 Masină pentru curățat cartofi.							
	Masăină pentru curățat cartofi. IET 142	MOK-300M	Belarus	Beltorgmash	<p>Masăină pentru curățat cartofi. Capacitatea 70-100kg/ora, incarcare 10 kg, dimensiuni de gabarit aproximativ 650x450x1000H, puterea nominala 0,55/220-380kw/w. greutatea netă-30 kg. Material inox, pentru uz profesional gastro Clasa de eficienta energetica (A+ -A+++).</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Masina de curatat radacinoase de inox. Productivitatea minima 200-300kg/ora, incarcare 10 kg, dimensiuni de gabarit 650x450x870 mm,puterea nominala 0,55/380kw/w. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>	
Lot 23 Mașina de curățat cartofi profesională							
	Mașina de curățat	MOK-	Belarus	Beltorgmash	Mașina de curățat cartofi profesională,	Masina de curatat radacinoase de inox.	

	cartofi profesională IET 168	300M			<p>confeționată din inox, disc abraziv cu diametrul de 30mm, motor: 1400-1600 rpm, productivitatea: 120 -160kg/h. Clasa de eficiența energetică (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p> <p>Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Productivitatea minima 200-300kg/ora, incarcare 10 kg, dimensiuni de gabarit 650x450x870 mm,puterea nominala 0,55/380kw/w.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru..</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>	
Lot 26 Calandru calcator electric							
	Calandru calcator electric IET 103 (1) IET 153 (1)	FI-1000	Italia	Imesa	<p>Calandru calcator electric, dimensiuni aproximativ lungimea utilă cilindru-1000mm, dimensiune cilindru-250mm, încălzire electrică, viteza de calcare variabilă 1-5m/mm, productivitate-25-30kg/h, tava de alimentare de aluminiu, modul. Clasa de eficiență energetică (A+ - A+++).</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p>	<p>Calandru calcator electric, dimensiuni lungimea utilă cilindru-1000mm, dimensiune cilindru-250mm, încălzire electrică, viteza de calcare variabilă 1-5m/mm, productivitate-25kg/h, tava de alimentare de aluminiu, modul</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>	

					<p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întreprupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>		
Lot 29 Plita electrică industrială cu 4 ochiuri fara rola							
	<p>Plita electrică industrială cu 4 ochiuri fără rola IET 123(1) IET 139 (2)</p>	ЭП-4П	Rusia	ABAT	<p>Plita electrică industrială cu 4 ochiuri fara rola si parțial acoperita cu oțel inoxidabil, Capacitatea aproximativ-10/220-380kWt, Gabarite aproximativ 860*930*850 Masa neto 210 kg ,Masa bruta 240 kg. Suprafata de lucru a ochiului de plita minim 0,48 m2. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea</p>	<p>Plita electrică industrială cu 4 ochiuri fara rola si parțial acoperita cu oțel inoxidabil, Putere 12/380kWt, Gabarite 1050*850*860 Masa neto 120 kg. Suprafata de lucru a ochiului de plita 0,48 m2.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>	

					tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.		
Lot 30 Plita cu 6 ochiuri cu rola							
	Plita cu 6 ochiuri cu rola IET 216	ЭП-6ЖIII	Rusia	ABAT	Plita cu 6 ochiuri cu rola suprafata de ardere -0,72 m2. Timpul maximal de incalzire 20/25 min, Temperatura suprafetei de lucru 400-420 C dimensiuni ale arzatorului minim 417X295 mm, Dimensiuni de gabarit aproximativ 1330*770*850mm, putere nominala 18/220-380 kw/w,cu 6 tave. Dimensiunile rolei aproximativ 538*535*290. Mărginile de inox cu demensiuni 8-10 cm. Grosimea reșourilor 30-40 mm. Suprafața de lucru a ochiului de plită- lung. 380-450mm. lăț.-300-350mm. Rola cu 6 tave. Dimensiunea rolei aproximativ - 535-542*530-540*280-300, 550-565*560-575*340-360mm. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de	Plita cu 6 ochiuri cu rola suprafata de ardere -0,72 m2. Timpul maximal de incalzire 30 min, Temperatura suprafetei de lucru 480 C dimensiuni ale arzatorului 417X295 mm, Dimensiuni de gabarit aproximativ 1475*895*860mm, putere nominala 22,8/380 kw/w,cu 6 tave. Dimensiunile rolei 538*535*290. Mărginile de inox cu demensiuni 8-10 cm. Grosimea reșourilor 30-40 mm. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. pașaportului tehnic al producătorului. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	

					distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.		
Lot 37 Cuptor electric cu convecție cu 5 tave							
	Cuptor electric cu convecție cu 5 tave IET 96	EME52	Italia	Giorik	<p>Cuptor electric cu convecție cu 5 tave, 600x400mm, distanța dintre tăvi 80 mm din inox. Control electromecanic, iluminare interioară cu halogen.</p> <p>Functii: convecție, ventilare și dezghetare.</p> <p>Dimensiuni aproximativ (LxAxH): 974x953x1170</p> <p>Produs în condiții de fabrică. Garanție minim 2 ani. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul</p>	<p>Cuptor electric cu convecție cu 5 tave, 600x400mm, distanța dintre tăvi 80 mm din inox. Control electromecanic, iluminare interioară cu halogen.</p> <p>Functii: convecție, ventilare și dezghetare.</p> <p>Dimensiuni (LxAxH): 870x750x660 mm</p> <p>Produs în condiții de fabrică. Garanție 2 ani. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului</p>	

					operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului		
Lot 38 Malaxor							
	Malaxor IET 91	RTS 20TR	Italia	Restoitalia	<p>Malaxor, capacitatea de 17kg, alimentare 400w, putere 0,75 kw, dimensiuni aproximativ : 385x670x725mm, capacitate cuva -22-24L, diametru cuva-360mm. Cuva detașabilă.</p> <p>Clasa de eficiență energetică (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Malaxor, capacitatea de 17kg, alimentare 400w, putere 0,75 kw, : 390x670x730mm, capacitate cuva -21-24L, diametru cuva-360mm. Cuva detașabilă. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>	
Lot 39 Cazan electric							
	Cazan electric pentru prepararea	КЭ-100Ц	Rusia	Prommash	Cazan electric pentru prepararea felului 1 si pentru fierberea apei:	Cazan electric pentru prepararea felului 1 si pentru fierberea apei:	

	felului 1 si pentru fierberea apei, IET nr.40			<p>Dimensiuni aproximativ : 700*800*975/980 Volumul 100 -110 L. Puterea cazanului kBt 17-18-Ten. Material-inox. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Dimensiuni aproximativ : 700*800*850 Volumul 100 L. Puterea cazanului kBt 15-Ten. Material-inox. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>	
--	---	--	--	--	--	--

***Notă – Garanția oferită pentru utilaj este cu condiția utilizării și exploatării utilajului dat în conformitate cu indicațiile și recomandările producătorului.**

Semnat: **electronic** Numele, Prenumele: **Stanchevici Dumitru** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SC Tiluana SRL** Adresa: **str.Gr.Ureche 56/1**